832

N. Inv. 832.

1

B Pandectis

ihs

Slacuz
Argentū uiuū
Antimonium
Absintium d · x folio ·

Abrotanum
Acacia
Aristologia
Acedula
Alleluia
Acetosella
Agaricus
Agrifoliū siue aconiso
Alega marina
Aloes · a · 19 ·
Alumen
Agnus castus · a · 23 ·
Ambra
Amidum
Amomium
Acanaxia
Acaga i · auis q̄ fiarolina vocatur
Auricula muris
Atriplex
Anuduz
Antispocha
Adrosem
Assa fetida
Asplinium
Apium
Apomel
Agrimonia uel ferraria mōr
Armel 3m genus rute
Arthemizia
Assa
Asparagula
Astragallus
Asquiron uel ypiron
Atramentum
Acedarathi
Aspaltum ul' oleū petroleum
Arbor gram viridis vn̄ emanat terbentina
Arbor granata siluestris
Aurum
Auena
Asparagus
Arite flos ul' flos vitis agrestis
Auellana yndica
Argentum
Acorus uel gladiolus
Asinus
Auripigmentum
Auax
Altaua
Affodillus
Anagallus
Auelana
Aeris erugo idem zuuar
Arancia
Alhuzema ul' lauandula
Auellana
Andachuca
Aqua ordei
Aqua clemucaro rosata ex qua mulieres se liniūt
ut redoleant

Auislim
Arbor glandinis
Acetoza
Amigdala
Aqua lactis
Ameos
Auzaruta
Allium
Acetum
Armomacū
Anetum
Aqua
Armorm siue ficus lupi
Arketica
Aron
Adil
Athel
Alcha
Alacha
Algnasten
Arpa

Arba aaron ul' serpētina mōr
Barara
Blacte bisancia
Berberi

Balanstia
Beu
Betonica ul' uetonica
Branca ursina
Beem
Bedeuli marīnī
Bel uel sel
Bedegnat ul' spina alba
Basilicon gariofilatū ul' ozimū
Berbena
Bleta
Bdellium
Bleta sicla
Bibach
Bistortha ul' cosolida ru
Britanica
Brio
Briotiūs
Brion maritimū
Boriboengi
Buglossā
Borisse armaticū
Borago
Botris
Bistorta siue burtidem
Bruchulus
Brustus
Bolū armenū uel lutū
Borax ul' auri glutem
Brasica rustica
Bulbus agrestis
Berbena
Bombax ul' cotum
Bulbus xmaticq q̄ manducatur
Balsamus
Baurach
Barsach
Bardana
Bleta agrestis

Apillus veneris
Cerusa
Centum capita ul' yrigus
Cucurbita

Cepe
Cepe marinum
Corallus
Camomilla
Casilago ul' caliculariа
Capillus veneris ul' coriandru putei
Carafilago
Ciclamen siue pang porcinus
Cardamomu
Climia
Carruba ul' xilocaracta
Calamus
Colcotar ul' calchitis
Cardo albus
Camedreos
Camepitheos
Ciminum
Campsite
Camfora
Camforata
Candarusum
Cantarides
Capparus
Capilli homis
Caprifoliu ul' mat' siluaru
Cartamen
Cartamus siue croc ortulan
Cardus siluestris
Castoreum
Catanace
Catapucia
Catolica herba
Cornea arbor ul' cormeclum
Cedrus celidonia
Centaurea
Centonica
Cepea
Cerasa
Crisomilla ul' cozulla
Cheri
Citorea
Calamentu siue nepita
Citertula
Cotula
Consosida rubra
Celidonig lap' yrudinu
Cimites
Cimolea
Cinobrium
Cipressus
Circea
Citruli
Cassia fistula
Climeum
Cretanus
Crisocolla
Crisogonu ul' coma aurea
Crision
Crispulla
Colofonia ul' pix greca
Coloquntida
Condisi
Caulis
Candros
Consolida mior
Carui agste ul' cardumem
Cibalaria ul' umbelicg ueneris
Crocus feri

Croco magma
Cucumeres
Citonia
Culrazia
Cinamomum
Coriandrum
Cauda aquina
Caries ligni coroxi
Cerebrum
Cuscute
Ceruicelu i cornaria
Cardo benedicta
Cornu arietis ul' cutis ul' stella calcei
Coloquntida
Cornum
Celidonia
Cartainum yndu
Castanea
Citrangulu
Ciperus
Coriolla mior ul' lingua passina
Ceruu
Calamus
Citrum
Calx
Costus
Crocus
Citertula
Caro
Cinis
Cassia lignea
Citer
Citerac
Capillus veneris
Crocus
Condisi
Cucumer azininus
Cipus cancer
Canabs
Consolida
Cotula
Centru galli
Cicuta
Cauda cimula
Cera pulcos i sordes aluetij apium

Ragantu
Daucus
Dab
Damassoriuz

Dardam et condom
Draganum
Diptamum
Dorella
Doloka
Dicanacha i menta
Dattulus ul' palma
Daucus ul' bauria
Dattilus
Dromium

Rugo feri
Epithimu
Epatica
Eruca geratua ul' cortella

Edera cirena
Edera
Eufrazia
Euforbium
Eupatorium
Ebanus
Effemaron
Elacimis

Enula campana
Elleborus
Elitropium .i. solsequia
Elicrisi
Endiuia uel cicorea
Emarites
Epimediu uel inuectam
Epimelida
Eratlea
Erbum siue iudaicuz
Erula siue sebam
Es
Eruca
Ebullus k. j.
Epar
Ermos

Ongus d. 6 folio
Flos aque marine uel fongus maris
Felithimuz
Flos salis

Furfur tritici
Fumus
Fitus lupi .i. almuri
Ficus
Ferasmus
Fausel
Faba ciciata
Faba greca
Francolina auis
Faba lupina
Faba inuersa
Faba usualis
Fragasmon
Falargios
Falernum uinu
Fasolaria
Felcos
Femtulus
Fenu grecum
Fermentum
Ferulla
Filipendula
Filius ante patrem
Fumus
Flos oris
Foliu agreste
Fisticus
Forrum
Faba
Frumetum
Faseoli
Fel
Filix
Foliu
Fumus terre
Fistula pastoris

Ramen
Grana tectorum
Gladiolus

Gabreagarab
Galeobsis
Galleon
Galia
Galetina
Gallus gallinaceus
Gariofilata
Granum arnesten
Granum assuraem
Granu alkelin
Granu regis .i. cerasum
Genestrela
Genestra

Gariofilus
Gugeo
Garus
Genciana
Gessamia
Gesarania
Gest
Gesear
Gianpelitis .i. terra nigra ut aspaltu
Gallus uel gallina
Gy .i. terra nidi yrundinis
Gichia
Gilbenem
Gmelea
Gipsum
Gigua
Gitia
Git
Gum arabicu
Galanga
Gluten uel colla
Galbanu
Granatum
Globa terre
Gala cypressy
Gallia muscata

Erba lilealis
Herbalm
Herba sancte marie
Herba grassula

Herba paralisis
Herba fetida
Herme
Hermodactilus
Herba fulonu
Hauser

Ysquiamus
Iuncus
Iuniperus
Iaquintus

Intensaria herba
Irmel
Iricus
Istuli uel lumbrici terrestres

Arabe
Kalendula
Kubebe
Kattabum

Atra d. j.
Lapis lune
Lignu aloes uel xiloaloes d. 19.
Licialis
Lepus silurus

Lombrici terrestres
Lauandula .i. alhuzema
Lanceola
Lupula
Laudana .i. ropsle edere
Laureola
Lenticula aque uel lentigo uel pauarina
Laurus
Lirium
Linaria uel corkea
Latuca
Lactuca asini uel mustellina
Laparium
Lapa herba .i. bardana
Lapago
Lapastina
Lapis lune
Lapis emathites

Lapis piritides i. cappa rosea
Lapis smaragdus
Lapis lazuli
Lapis iudaicus
Lapis adamans
Lapis cor. cu qo acuit
Lapis asius
Lapis magnes
Lapis bezaer
Lapis frigius
Lapis margaritha
Lapis arm[illegible]tus
Lapis cornelius
Lapis rubeus m[illegible] qui iacinctus
Lapis ziazaa
Lapis aquile
Lapis daacgreos
Lapis gagates
Lapis alectorius
Lapis grisolitus
Lapis exebonos
Lapis agates
Lapis galactites
Lapis medius
Lapis armenus
Lapis berilis ul' berillus
Lapis alabastrides
Lapis corallus
Lapis lattis
Lapis uesice
Lapis molaris
Lapis piritis
Lapis lincis
Lapis fistos
Lapis spongie
Lapis barchim
Lapis stellatus
Lapis tracheus
Lapis quadratus
Lapis glandes
Lapis flogites flogitinus
Lapis abestarij
Lapis absintus
Lapis alabandina
Lapis migrorum
Lapis amandinus
Lapis cochlij
Lapis ametistus
Lapis adzomata
Lapis palagius
Lapis borax
Lapis carbunculus
Lapis calcedomius
Lapis calcafarios
Lapis corantias
Lapis colomites
Lapis cogalites
Lapis crisopassus
Lapis crisolitus
Lapis cristallus
Lapis crisalitus
Lapis crisopaseos
Lapis demonis
Lapis diacodes
Lapis dionisia
Lapis dragos
Lapis elitropia
Lapis emdras
Lapis epistides
Lapis exacolitas

Lapis exacuntalitus
Lapis gagaacromon
Lapis glandes
Lapis gragiden
Lapis granatus
Lapis iaspis
lapis iacinctus
lapis gena
lapis iris
lapis istultos
lapis gabrates
lapis caman
lapis ligurius
lapis luparam
lapis melothites
lapis magnexia
lapis margarita
lapis mandasidaul
lapis mise
lapis onix
lapis obtalmis
lapis ozites
lapis orphanus
lapis panthirus
lapis perinthes
lapis periteus ul' pitides
lapis prassius
lapis quirin
lapis quados
lapis raquiniij
lapis zaphirus
lapis sardonis
lapis sardinus
lapis sarda ul' sardo
lapis silectines
lapis sirius
lapis sarcofagus
lapis saymus
lapis subanos
lapis specularius
lapis topacion
lapis tirthois
lapis zinguates
latiria
lac
Lenticula aque
lepnia
leptura
lybanus
lyd
lilium
lymolion
lymon fructus
lynaria
lingua canis
lingua passerina
liquiricia
locusta
lunaria
lingua auis
lysimaton
lysimia
lonchitis
locticum plumbi
lutum sapientie
litargirum
lupinus
lana
lens

Lepus
leustitu
lingua equi ul' mirta agrestis
Aluaiustus
Mellilotum
Mirabolam emblici
Mellissa
Mezereon siue oliuella
Mater siluaru
Medica uel pratu
Milius solis
Menta
Milium
Melon yndus
Marchasita
Memit
Mirabolam citrim
Mel
Morateles
Mandragora
Mercurialis
Medulla ossiu
Mathaleb
Malabratu
Mariana
Malathia
Malum
Mamilla om aialiu
Mamma turis
Maru
Ma
Marubiu nigru ul' marubiastru
Matrissilua
Meu
Medica
Medion
Melanteria
Melcha
Media ul' melaa
Mellicratu
Melongena
Menta vide pit' ra° dythanatha
Mana
Maiorana ul' sansucus
Mastix
Metallu
Magra ul' mogra
Michael
Millefoliu
Mirra
Mirabolami
Mustus
Mirtus
Malagranata
Memithe ra° celidonia
Mulsa
Mellicratu
Marubiu ra° prasiu
Malu granatum
Mulathlach
Mumia
Muri uel almuria
Mustata
Mustellina
Mustillago
Mus
Melon
Maris
Artistus uel repe marinu
Nepita
Nasturciu
Nigella
Nabach uel agrifoliu

Napellus
Naufar
Nux indica
Nux usualis
Nux auellana
Nux vomica
Nux mirthel ·
Vom oculus bouis uel vacce uel cotula
Oculus bouis ul' vacce
Oliua
Oliuellu
Opium
Orobu ~~Opp~~
Oppopondicis arbor
Oleander
Ozimum
Origanu l diptamu
Olibanu
Omfatu mellicu
Onoma ordeu
Ostracoriu
Ozirus
Otoma aliq dnt quod mirelidoma alij pforata ul' ypiron
Os indi
Ersirus
paritaria
potagiu medicinale
purpurea ul' lapago
plantago
poliu montanu
plantago aquatica
papauer
pinus
papirus
pix greca ul' colofonia
pira
pomu
porum
pastinaca ul' daucus
polipodiu
piper
pumes
prassium
palma ul' daptilus
porcelrones et st vermiculi in terra pedu q i modu pillaru copliran
pruna
pipirella
piper moru
pmaria
plubu
punica
portulaca
psiliu
pancedenu siue cauda porcina
pix liquida
palma
pation
platanus
pelicinus
pes corninus
peplox
pes colubinus
petrosiliu
peonia
piretru
pistacia ul' fisticu
pisu
pomula ueris
pologonia
politaria
ponfolis ul' tucia
porcus spinosus
portulaca marina
pes
propoleos
psori uel scabreu
pulegiu
pusca
pinguedo ul' adeps
pentafilon
pissis
p pyx

Quinque foliu
Quercus
Quianos

Rxi
Rapa
Rosa canina
Rana

Rubea tinctoru
Ramnus
Rosa
Radix siue rafanus domesticus
Resina ul' rasa
Rosa azim
Rafanus
Radix
Reuponticu
Reubarbaru
Ribes
Risi
Rob
Rodia
Rododafin
Rostru porcinu
Rotaba
Ruta
Ren siue renes ston
Rosa seu ul' samburcus agrestis
Rubus caninus

Podiu
Sauina ꝯ. x. folio.
Squinatuz
Spongia marina

Sordities seminupij balnei
Stelaria q̄ de nocte lucet
Stirados
Spuma mt' siue baurach
Seme lini
Starabei
Saponaria ul' herba filonii
Sputu
Soldana herba
Sinapis
Satirion ul' testiculi vulpis
Salix
Sanguis
Stercus
Samburcus rao ebuli
Sanguis draconis
Solle calciamentoru
Scotanu
Sucus cucumeris
Saluia
Spoliu serpentis
Stagnu
Sambucus agrestis
Saxifraga
Sigillum salomois i. laureola
Seta siue siricu
Spelta
Sclarea
Siligo
Squilla ul' cepe muris
Stafisagria
Spina de lacta
Solatru
Sudor
Sonation
Nasturciu aquaticu
Seme lumbricoru
Sambacus
Serpentaria
Sal
Sal alkali
Storax
Sal nitru

Scorpio
Sapo
Sarapinu
Sparagus
Serpillum
Sal demoniatus
Sadaram
Saturegia
Salamonica
Spica romana
Sandalus
Sanguisuga
Sarcocolla
Stalongia siue cepia
Stramonea
Scabiosa
Spatula fetida
Stachis
Staquiz
Strangulator adyp
Semina comsa
Sercolla sebesten
Sene
Sisamus
Scolopendria
Sciarag
Spica
Sparagula
Siler motanu ul' siseleos
Sumac
Spinathia
Sorba
Sorices
Solea
Scorpiodes
Scrofularia
Somach
Sulfur
Sordities piscis balnei
Stercus passum
Spina maris

Amaristus
Tegula
Terpigo piscis stupefacting
Tassus barbassus.

Tubari
Terbentina
Tela aranea
Trifoliu
Tribulus ul' caltr impatois
Tibus
Tapsia
Tapssia
Tapsus
Tamarindus
Tragos
Testiculus sacerdotis
Teramabin
Terra sigillata
Tabarch
Titimallus
Trifoliu
Titimama
Tripolion
Tinata
Tartaru
Trogorinus
Tucia
Turbith
Testudo
Tormentilla
Turleri

Vrde eris
Urina
Veronica
Vitrum
Visrus

Viola
Vitis alba
Vermis serici
Upupa avis
Vitis .i.
Volubilis
Verbena
Usnee
Vermix
Volpes
Vespthon
Vepres
Veriton
Venter animalium
Vertichem
Vella
Vivem
Uva lupina
Ulmus
Virga pastoris
Ungula caballina
Ungula aromatica
Uva volpina .i. solatrum
Valeriana
Urtica
Vitreolum
Usnen
Usnee

Xilocaracta
Xiloaloes

Yrundo avis
Ysopus humida
Yreos
Ypericon

Ydra
Yris illirica
Ydropiper vel piper montanum
Ypoquistidos
Yndicus
Ydromel

Zinziber
Zanar
Zedoaria
Zedearia

Zinzabrium
Zirub
Zinimond
Zuccharum

Quia ob nomi
num conuersiam
linguarum oritur
confusio t
niens medici
ob eamde circo
ceni tam con
sciencia ipsa
q̄ egri vita
periculo et merito cunctis sunt medicinarum
simplicium aborum q̄ multa peregrina vocabu
la quorum queda a grecis queda aut ab
hebraica lingua detracta latina tamen
varietate pdecomatu dubia demorantur
Hanc ergo nobis dno roberto illustrissimo
et serenissimo rectori principe medicinarum
dogmate psulgenti medicinale pan
dectarum per nos corrigenda a multis
collatam aggrediar p alphetum tu aut qua
tuor linarum inclinorens ordinatum sine qua
ut recius natus de coloribus arguit sic
pdaotu nomi quis posse rationem atti
gere nichil intelligens ueritatis qd dabt
longueuit et ab ipso antea speranti quod
nescirit eur pro salutari mortiferum exi
beat putat ignorancia excusacionis re
fugium Nescio quippe cum maior sit cogitio
necessaria q̄ quod humanis prodest aut
obest corporibus i opere medicine h̄ q̄
a simplicibus medicinis et aliis habet ori
gine et his ueluti a primis inchoat fun
clementis fundamenta hec scire oportet gra
propria noia sine quibus quodq̄ vix rite
cognoscatur ne erit alicui aude mani
festum

Acharam i castoreum
Agi i ebur
Alzade i balzade
Anisfigile i cinnamomum
Anzarolz i sarcocolla

Aaron.

Aaron grece arabice gruntantira / latine vo
barbaaron aut parus aut serpentina minor vl luf minor
Aaron herba est huius folia dragontee plan
sed minora et plana non varia / habens
virgam duarum palmarum et colore pur
pureum cum semine coloris croci / et habet
radice alba simile bulbi rotunditatem
similem dragontee que cruda 2 cocta man
ducari potest quia nō est valde amara
folia eius composita i sale manducantur
est calide 2 sicce complexionis i primo
gradu / virtutis dissoluendi lavandi et
extenuandi ¶ Galienus libro 2o de alimentis
circa finem cao de aaron / est queda radix
huius plante consilis comeste et que crape
est subdit et oportet quide prorem ipsius
effundere aquam secundum elixacionem i alteram
calida i ecommitte ut i caulibus 2 lenticula
dictum est ¶ Et id' lio vi de simplicibus
farmacis / cao de aaron Aaron sine ser
pentina minor, et tresta prorsus subtili
calida et 10 abstersiue virtutis e nō tamen
violent ut dragontea si i calefaciendo
2 siccando primi gradus secundum veritatem si
ytiliores sunt radices eius ¶ Paulus cao
de aaron / Aaron est calide 2 sicce complex
ionis i primo gradu / posse ad menstrua
prouocanda / succus eius per pessarium
mittatur cont infectione anum turbosi
tates Aaron cum ipsa herba bullia i vino
et olo qū addito cimino 2 fiat inde emplm
cont emorroidas aut ficus herba ipsa
et tapsus barbassus decoquantur i vino aut
aqua 2 fiat super eis emptacisma ¶ Cont
frigida apostemata herba ipsa cum turbost
tantibus cum axungia veteri tritum 2 i cale
da testa ponatur 2 supponatur ¶ Cont
scrophulas nouellas herba ipsa et sq
uillas cum axungia vrsina veteri super
ponatur ¶ Ad faciem depurandam
et cutem subtiliendam ex tuberositatibus
suis desiccatis fiat puluis subtilissimus
desiccatur 2 confidatur cum aqua ro et
ponatur ad sole donec aqua ex toto con
sumatur et ita fiat ter aut quat aut
amplius vel ex puluere solo aut confecto
cum aqua ro illinatur facies et hec vo
gersa aut recrusa aut scrupsa serpetine
minoris similiter potest fieri de maiori
¶ Dya. cao de aaron Virtus e semine radice
2 foliis similis dragontee q̄ iuxta simo
bubulino et cataplasmate adhibita podagricis
medetur ¶ Radix eius extenuat pingues
humores non mediocriter et ad expellendum
torace humores ultima est tota herba ¶ Ex
tenuatoriam habet virtutem si non fortem
ut dragontea sic tamen calefacit ¶ Radix
calida apponitur ut dragontee 2 aclam
¶ Galienus 2o de alimentis / est enim ipsius in
cimentum bonum si aliquid ex pectore et
pulmone aliquid ex puluere velles ipsis
collectum et grossum 2 viscosum humorum
cum comesta ¶ Galienus de simplicibus far
Radices aaron comeste introducunt me
diocriter humorum grossiorem quia et ex
screacionibus que ex torace sunt ydonea

Lacca

dragontea vero ad hoc magis e yduica
Alket arabice. grece anchusa / latine lacca / e
gummi arboris quod defertur a partibus
ultramarinis qua tinguntur panni rubeo
habet virtutem extenuatoriam / et e ca. 2 sic
complexionis in tercio gradu Serapio libro
agg. ca. dec auctoritate Dya. dec e gummi
arboris que nascitur i terris arabum et
e silis mirre et storaci 2 habet virtute
extenuandi Et ide auctoritate g. dec e
gummi arboris que nascitur i arabia et
e similis mirre huius odore bonum et admi
stratur i fumigiis 2 tinguntur ex ea panni
rubei coloris 2 dicitur tinctura ex har
mes / et defertur similiter de armenia et
est calide 2 sicce complexionis i 3o gradu
Et ide auctoritate g. i translatione alazig
lacca e gummi arboris que nascitur i ara
bia huius odore bonum 2 e silis mirre Et
adem auctoritate rasis: lacca cadit de celo
super ramos arborum gubera i. vespili in
partibus streph et i insulis maris et e
ca. 2 sic complexionis Avicenna libro 2o
cao de lacca / dixerunt quidam de quibus e
paulus e gummi arboris silis mirre boni
odoris Et oportet ut administretur cum cautela
alii vero erraverunt 2 dixerunt hec e karabe
cum lacca confert asmati si pulvis eius
cum ovo sumatur i pleresis e virtutis karabe
et e extenuativa virtute vehementi Post
sic / lacca confert asmati si pulvis eius
cum ovo sumatur recenti sorbili et confert sple
neticis i scrupo scrupo si ponatur Et pro
vocat menstrua 2 sm omnem modum eius
administracionis confert visui 2 confert
stomacho 2 aperit opilationem stomachi
2 epatis 2 curat yctericiam ex opilacione
Serapio lacca habet virtutem extenuandi pin
gues 2 bibant de eo splenetici 2 asmatici
2 confert Et qui bibitur cum melicrato pro
vocat menstrua / 2 abstergit maculas que
fiunt i oculis abstersione veloci / 2 curat
omnem debilitatem visus qui miscetur cum vino
2 fit in talirum / 2 e bona i dolore decum
et aperit opilaciones / 2 fortificat viscera /
2 tinguntur cum panni coloris rubei 2 aperit
opilacionem stomachi 2 confortat eum 2 confert
yctericie Et modus ablucionis eius est /
quod accipitur gummi eius 2 teritur et
proiciatur super eo aqua calida i qua bulliunt
aristologia 2 spicanardi / 2 movetur cum pistello
2 dimittitur residere 2 proicitur aqua deinde desiccatur
i umbra 2 reponatur i vase vitreo 2 si sic non
clarificatur reiterura vice alia 2o Avicenna lac
ca confert tremori cordis / confert epati 2
confert stomacho / confert ytericie de apostemate et
doloribus epatis

Aer i. — i. centonica
Agilops — i. avena

Aegistros — i. propoleos
Aegeros i. q. — i. populus arbor
Aer — i. arbor thuris
Aelip — i. media
Aemanam eleantis — i. sanguis cervi
Aerai e costrado frigida 2 e titillao virgeti
viris 2 ore matris mulierum ac tibus i vasis
spermatis 2 mollificatio 2 spasmus corporum
et inflatur ventus eorum Baccara

Aexuna ara. grece asarum / latine baccara /
quidam vocant spicam nardi agrestem
Aexuna habet folia silia edere nisi quia
sunt satis minora 2 rotunda 2 non frangi
bilia Et e huius radices similes gramini
minutas 2 nodosas suaves olentes ut
nardus mordentes linguam sufficienti
calefactione mittit aquas e flos eius / cuius
color e purpureus silis i figura flori
iusquiami / 2 semen continetur i eo simile
uvis nascitur autem i locis umbrosis et
montosis 2 maxime i ytalia 2 e ca. 2 sic
complexionis i 3o gradu Dias. cao de asaro
Asarum que multi nardum agreste appellant
folia habet silia asso tenuia 2 rotunda
florem inter folia iuxta radicem purpurei
coloris i similitudine iusquiami semen sile
uvis habet radices plurimas tenues et
nodosas et graciles siles agresti suavis
odoris 2 remordens linguam cum sufficienti
fervore calefactoria cum habet vim et
cum acrimonia relaxantis vires Serapio libro
agg. cao aexuna Aexuna habet folia silia
foliis edere nisi quia sunt minora satis et
rotunda 2 non frangibilia / 2 habet flore
inter radices eius cuius color est purpureus
similis i figura flori iusquiami / 2 habet semen
simile cartamo / 2 habet radices multas in
quibus sunt nodi tortuosi similes graminis
nisi quia sunt subtiliores satis / 2 habet
odorem bonum 2 nascitur i montibus
in quibus sunt multe arbores Galienus
vi. sim. far. cao de asaro illud quod e
iuvativum est radix 2 e calida 2 sicca i 3o
gradu Avicenna lio 2o cao de asaro
asarum e herba huius semina plurima radicum
cuius nodus est tortus similatur pipi boni
odoris mordicans linguam / 2 habet flores
inter folia apud radicem sicca cuius color est
purpureus silis flori iusquiami quod illud quod
sit i ipso Et eius virtus e virtus ac nervi
aut e fortior Et eo melius e quod est
subtilis odoris ca. 2 sic. i 3o gradu Et dicitur
quod eius siccitas e maior sua caliditate
Cassius felix cao de azaro + Asarum nascitur
i umbrosis montibus floribus casilaginis
similibus inter quos flos iuxta radicem
e purpureus 2 gignitur semine amarum sl
radicibus pluribus atque tenuissimis et
redolentibus virtute silem nardo // indicis
Plinius cao de asaro Asarum e herba huius

// ac confortat visum

minutas et nodosas et suaviter olentes
vires habet calefaciendi et siccandi et dissolvendi
Johannes filius Mesue. cap. de asaro. Asarum
est radix herbe montane cuius folia sunt
angularia ut folia edere et flores eius
sunt ut flores iusquiami / et tota eius planta
aromatica mordicans gustum / melior eius
pars est que est grossa spissa cuius odor est subti-
lis et sapor acutus cum stipticitate modica
¶ Possibile asarum est in collirijs subtiliat te-
nebras oculorum et in siropis positum curat
yctericiam ex opilacione et egritudines ex
opilatione factas ut febres antiquas et curat
opilationes epatis et splenis et tenit duri-
ciem eorum et clarificat visum ¶ Dia. asarum
provocat urinam et menstruum et ad totum
corpus facit cum vino et olio contritum cale-
faciendo et ydropisis et sciaticis prodest
Menstrua etiam deponit si ex eo ℥ vii cum
mulsa dederis et ventrem purgat ut elleborus
albus miscetur et diversis oleis odoratis
¶ Sera. qui ponitur azarum in musto ita
quod cum eo bulliat et postea decoquatur proprio confecti-
o similiter curat ictericiam Et confert
febribus antiquis multum / nam aperit opilatione
epatis et splenis et confert duritiei eius /
et fortificat renes et vesicam / et sedat dolorem
membrorum intrinsecorum / et quando ponitur
in colliriis attenuat [illegible] que dicitur
cornea / et clarificat visum ¶ Plinius. Azarum
provocat urinam et menstrua / et habet vi-
res similes nardo ¶ Avic. Azarum aperit
et sedat dolores intrinsecos omnes / et propter
eius infusio / et subtiliat et dissolvit et calefa-
cit membra frigida / et abstergit et confert scia-
tice et dolori ancharum antiquo et propter
eius infusio Et confert [illegible]
opilationi epatis et duritiei ipsius et
yctericie et ydroposi infusionis eius iii
durea in xii cotilis musti post duos menses
colatur et iuvamentum eius est in febribus et
valde duritiei splenis provocat urinam
confert [illegible] dissolvit ut elleborus
albus in purgatione ventris Et eius potio
sit cum aureorum cum aqua mellis / et in spermate
augmentum facit ¶ Jo. fi. Mesue melius quod de-
misceatur ad solucionem faciendam est aqua
casei cum spiritu / et aqua mellis Et quidam
infundunt aliquid ex eo in musto et dimittunt
in vase per 3 menses / et est illud vinum medicina
ad ydroposim et propter splenem ¶ Subtiliat autem
asarum decoctione et coctione mediocri et
elaborato in coctione eius facit ipsum [illegible]
provocativum quam solutivum Et est ex rebus [illegible]
vomitum reducit per ventrem et est provoca-
tivum urine reducit colera et flegma Et de
eius operacione in planta est manifestius
Et educit ex anchis et iuncturis materias
et confert doloribus circa et propter eius

infusio et alii modi administracionis eius Et
est ex rebus bonis in quibus est species confortantes
totum ad opilacionem epatis et splenis et
duritiem ipsorum et morbos opilacionum
ut est ydroposis et yctericia et splenis et
propter vinum infusionis eius quod diximus
Et confert iuvamentum magnum febribus opilatorum
et febribus antiquis Et ungitur dorsum et spina
ex oleo ipsius cum laudano et facit sudare et
confert opilacioni febrium et provocat urinam
et in spermate augmentum facit ¶ Posis
eius infusi potio est ab aureo 4 usque ad iiii ℥
et pulveris eius est a [illegible] 3 usque ad aur. 4

Eris erugo.

¶ Aeris erugo / grece / aza timiar aut heas ceru-
go / latine viride eris aut eris erugo
¶ Dia. cap. / Aeris erugo alia est rasilia / alia
gravata apud metallifossores / alia vermiculosa
appellata ob similitudinem forme eius / cuius
alia est confectibilis / alia fossibilis fit autem
rasilis hoc modo / summe vas cum sit os equale
cum teretro corpore et adiecto aceto acerrimo
immitte [illegible] squamam [illegible] eris cupri
et suspende in vase ne aceto tangatur et
sic munimi ne in aliquo loco spiramen admittat
et postea decem dies aperies et inde quod
adheret lapide et quod raditur hoc est pro
erugine eris ¶ Est et alia confectio erue
sic fit / mitte acetum fortissimum in vas eneum
et cooperi alio vase eneo sed melius est ut
concavum vas sit et minus equale et sic
munias ut supra et post dies x. radendo
ipsum et colligetur erugine que in vase fuit
¶ Est 3a confectio in hunc modum / fiat lamina
enea et in vase ubi acetum est mitte ita ut
acetum non tangat et munias ut superius
et postea recollige Similiter idem facere po-
teris cum vinacia acescente reperit submit-
tens laminas vinacia et post dies x re-
collige ¶ Fit et de lamina [illegible]
acetum aptatur deinde in die in vase [illegible]
missa lamina et exprimitur et colligitur
[illegible] etiam quia nascitur in metallis
[illegible] aut genus est cipriacis erugini quod
super eramine invenitur aliud quod in
speluncis distillare dicitur Quod super
eramine est parum [illegible] sed bonum quod distillat
album est et nigrum adulteratur aut pluribus
admiscetis sive pumice aut marmore tunso
aut alumine sed recens habet agnosci potest
tacto humore duobus digitis cum fricatur et
si marmor album aut pumicem habuerit
non se solvet Si vero alumen nigrescit
in digitis ¶ Aeruginem vero vermiculose
genera sunt duo ¶ Unum genus quod foditur
alterum vero quod conficitur sic mitte in mor-
tarium ereum et pistellum ereum acetum album
fortissimum quasi cotillam dimidiam et tam-
diu tere quamdiu inspissetur / postea vero
mitte stipterie rotunde ℥ iiii et salis

cipri si minus salis marini si minus
mitte equale pondus et tere diebus cani-
cularibus quousque spissetur et colorem eruginis
faciat et sic vermiculos fac Et si volue-
ris ut limpidum exeat et lucidum mitte aceti
partem unam et olei veteris partes duas et
omnia supradicta equaliter Multi vero acci-
piunt eruginem sophisticam et mixto gummi fa-
ciunt vermiculos et vendunt sed ignobilis est
Iste confectiones eruginis virtutem habent
combusti set fortiorem omnibus aut melior est
que foditur 2a que induitur 3a que con-
ficitur Bulcasis ab asaram in libro qui vocatur
servitor Sunt multi qui adulterant cum atramen-
multis rebus sicud cum pumice et cum marmo-
re pistatis Et sunt qui miscent alumen
Et qui vult cognoscere illud quod est adulteratum
cum pumice aut marmore madefaciat ma-
num suam in aqua et ponat super eam ipsum
et statim dissolvetur Et sunt qui masticant
ex eo cum dentibus et sic percipiunt lapides
Et discernitur id quod est adulteratum cum
vitriolo ponendo ipsum in lamina ferrea super
ignem Et si continet aliquid vitrioli quan-
do erit combustum fiet rubeum Sed illud
quod non est adulteratum permanet in suo co-
lore et sua figura Et melius ex eis in
nostris partibus est magis viride for-
tioris odoris adurens gustum fortis o-
perationis ¶ Posse. Dia. Omnes erugines
virtutem habent stipticam terminativam calefa-
ctivam oculorum detergunt lacrimas provocant
cicatrices oculorum attenuant pastemam
avulsam curant et sine timore ea sumunt
Melle et oleo addito in cera statibus et ulcera
corrosiva sordida sanant gutta armoniaca
mixta et facta ut collirium fistulam curant
duras cicatrices molliunt et gingivis pu-
tridis et carnositatis ultime adhibetur palpe-
bras attenuant melle mixte et inuncte Mixte
vero cum resina terebentina ereusio et nitro
leprosis curant fistulas admixto sale ar-
moniaco mediante Grossis quoque et asperas
palpebras cum melle curat Comburitur
vero sic mitte in sartagine minutas partes
eruginis et pone in carbonibus ignitis
quousque colorem cineris faciant et pona-
tur frigidetur Multi vero in carbonum
candidum mittunt et sic comburunt ¶ Bul-
casis ab asaram in libro qui vocatur servitor
Comburitur cinnabar in hunc modum accipe
cinnabar et pone in patella ferrea super
ignem et misce quousque videas colorem
eius immutari et convertitur ad colorem ciner-
et post aufer ab igne et sine tepescere
et collige ipsam et utere Et habeas de cinnabar
quod generatur in mineris in insula cipri
quod apparet super aliquos lapides in
quibus est es Et est quod cristallat ex spelun-

ca et id quod ex eo apparet super lapi-
des est parum vim id quod invenitur
in mineris est maioris quantitatis et
pulcrioris sed non est bonum propter nimiam p[ar]te[m]
que ei admiscetur ex lapidibus

Acrona i. aerina **Erugo ferri**

Aerugo ferri grece aza erugo ferri latine
erugo ferri ¶ Verum sciendum erugo ferri
go squama ferri aut scoria ferri et
ferrum eiusdem virtutis sunt tamen aliud
est erugo et aliud ferrugo et aliud squa-
ma vel scoria ferri et aliud ferrum eiusdem virtutis sunt
ma squama ferri aut scoria est illud latum
est illud latum et tenue quod evolat per
contusionem a ferro erugo est illud quod
per antiquitatem fit in ferro et fit quoque
artificialiter sicud fit erugo eris ferri
aut est illud quod remanet et omnibus
notum est Accipe omnium istorum virtutes in-
venies si leges litteram haud

Aerustum i. ustum **Argentum vivum**

Aibacheft ara grece ubraymos latine
argentum vivum ¶ Dia. cap. de argento vivo
argentum vivum quoddam est artificiale quoddam
minerale Artificiale conficitur sic mittitur
minium et cinnabrum in cambuca testea et fer-
reum cooperculum mittatur argillo et ponatur
in foco et post duas horas aperitur et
quod cooperculo inheserit hoc colligitur
quia hoc est argentum vivum Minerale autem
invenitur in mineris metallorum Argen-
tum vivum servandum est in plumbeis vasis et
vitreis quia alia vasa comedit et penetrat
¶ Paulus cap. de argento vivo argen-
tum vivum calidum et humidum est in quarto
gradu non ex esu cognoscitur quod sit cali-
dum quia dissolvit mordendo et penetrat
¶ Albumasar Extractum 3o cap. de argento vivo
argentum vivum quando extinguitur ar-
dens est ¶ Posse. Rasis ad regem almansorem
aichaeft argentum vivum est ardens quod
bibitur sua gravitate et corrodit omne
cui obviat ex membris intrinsecis et
confert contra nocumenta eius lac sumptum
in multa quantitate argentum vivum quod
mortificatur et miscetur cum oleo rosato occidit pe-
diculos et curat scabiem quando miscetur cum
medicinis valentibus ad hoc Assiduatio
eius ad summum inducit paralisim et
aufert sensum et motum et nocet visui
auditui et expellit omnia venenosa Et
fumectis argentum vivum mortificatum mo-
ritur illorum passione Et ipsum sublimatum
comburit et ardit ut ignis et corrodit
carnem et destruit fistulas et occidit mures
et ipsum qui sumpserit ipsum ¶ Dia. Virtus
argenti vivi est homicidialis pondere suo
scindendo intestina Unde evadere poterit
qui hoc biberit lac primum bibendo et

et mouendo se Similiter datur vinum addito absintheo sinapi aut ysopo

Paulus. contra scabiem oleo nucis parum calido admisce acetum / deinde litargirum et cerusam pulverizatam in quantitate eadem bulli ad spissitudinem mellis. refrigerantis impone argentum vivum commisce et usui reserva

Argentum vivum cum axungia gallinacea et cerusa conficiatur ex hac fiunt conficta clarificatur dealbatur Aut sic accipe cerusam oleum ro. et bellirulos marinos et adipem gallinaceam resolutum ad ignem et colatum predictis appone et ultimo argentum vivum mortificatum admisce Contra pediculos capitis / farina lupinorum amarorum decoquatur in aceto fortissimo usque ad spissitudinem et addita ʒ ß argenti vivi extincti fiat inmixtio et caput pacientis perunguent Extinguitur aut argentum vivum cum saliva aut confricatur cum cinere et saliva aut cum capillis et saliva Signum bone extinctionis est cum aliud non admisceri potest

Absacos	i. virga pastoris
Anis	i. arbor prope fluctum
Anciato	i. medulla
Arac	i. arbor crescens in fluminis
Asdo	i. semper viva
Aspanach	i. spinacia
Aiton	i. oliva

Aranisa i. calamen

Antimonium.

Atimad arabice grece antimonos / latine vero antimonium Antimonium est similis plumbo verum est quod antimonium teritur et non funditur / plumbum vero funditur et non teritur Et illud est melius quod in fracturis suis non habet aliquid de terra aut sorde et non ablutum et mundum in medicinis debet poni Est fri. et sic in 3o gradu

Rasis libro aggregationis ca° atimad aut atimonium est vena terre similis plumbo / et est medicina ocularis quod differt a metallo / quia antimonium teritur / metalla vero non / similiter metallum funditur / antimonium autem aduritur Antimonium quanto clarius tanto melius Et ideo auctoritas dicit melius ex eo est forcius et est illud quod frangitur habens in suis fracturis claritatem et luminositatem et quod est interius mundum non ei aliquid admixtum ex terra aut sorde aliqua Almansor et 3o ca° de anti. antimonium frigidum et siccum

Possessiones / Ad emorroidas restringendas mittatur sanguis ponendum per clistere et postea si sint exterius pone pulverem antimonii desuper Si sint interius pulvis trahatur cum calamo posita in vesica inflata pulvis eius cum sapone saracenico aut gallico conficiatur et licinium in eo intinctum orificio fistule inmissum curat pulvis eius in cancro positus comedentem aut carnem superfluitatem optima est cura Contra polipum

madaleon ex apostolicon formatus sparsus pulvere antimonii naribus inmittatur et aufert ipsum Collirium ex pulvere antimonii et pulvere mirobolanorum equo pondere addita aqua ro. aut pone decoctionem cum antimonio bombix intincta in succo sanguinarie et pulvis antimonii naribus inmittatur et tunc fluxum sanguinis ex naribus Ad prohibendum sanguinem / pulvis antimonii cum succo capsule barbassi conficiatur bombix intincta supponatur

Rasis auctoritate / in hac medicina est virtus stiptica et conglutinativa infrativa / aufert carnem superfluam que est in ulceribus et incarnat et consolidat ea et mundificat sordines eorum et stringit fluxum sanguinis narium et proprietas eius est conferre epilentie et hidrabus superfluus Almansor Antimonium oculum efficiens robustum et prius custodit sanitatem / suppositum quoque menstrua constringit

Paulus ca° de antimonio / antimonium sua frigiditate et siccitate sanguinem ex naribus stringit / et valet si misceatur colliriis oculorum Femores eo utentes habent oculos in columnos quia eos confortat et omnem maculam et nocumentum aufert modice si parum de eo misceatur

Aito	i. sempreviva
Aicum	i. nomen loci
Aolos	i. dipsaminus
Aolofila	i. bdellium
Aonith	i. agnus castus
Aubel	i. butirum crudum
Aub	i. boni mores
Auptilon	i. planta que quasi racemus similis cucurbite
Auraca	i. aureos
Aureuli	i. nomen ponderis et est nomen ordinis IX

Audrius serpens in aquis degens

Audrisurum arbor arabica et est vinum de lacteriis quas nos caremus

Ausa	lac avellinum
Ausa arabica	i. sudor ovium id est rossines
Ausfat alaucab	i. coagulum leporinum
Augina	i. augmentum
Aulbazu	i. semen uve

Auristeus est avicella que aliquando in aure vermis fingitur nominatus orchitus i. illud instrumentum per quod liquores in aures ochis mittitur cum auris dicitur

Aumatu	i. bonum natum
Aumastura	i. incrementum nam adolescentia

etas augmastura / sed tunc crescat et non fit aumastura et reponastura i. decrescens secundum augmentum / Aliqui interpretantur status / unde iuventus dicitur etas augmentata quia in ea stat et non crescit amplius

Aumeli est oleum dulce valde et spissum ut mel et trahitur de arbore fructu qui dicitur aumeli quo caremus Est ca. et sic. in 3o Avicenna dicit / quod confert

alopotie lnutu cu aceto z sicatur .
A ugnictatioues que fiut i cruribus arabu
lege ad quid ualent liram baphi
A unneb .i. mube
A unia i. limatie crene que degunt i plata
agni casti
A unoch i. plubu
A nuadregi i. stipticu ualde
A ura i. flatis a' spiaculum
A ureus i. pondus ℥ i ʒ v
A ureu olus i. atriplex
A uralh i. claudi
A uricula muris i. maiorana ß falso q̃ n̄ bene dici q̃ c̄ maiorana arabica que dicit' anagallus
A urigalis sm dū est ornion z e herba faciens flore aureu magne figure et nro pdoomate anigra aut enola
A urigo i. hetericia
A uripigmetu i. hezuech
A uricalcu e es artificialit' coloratum ut apparet i littera cadmia
A virigea i. anigal' a' enola
A urog e q̃mi paruu puctatu aug'dine z albedine et rotondu ut granum geos nullius odoris afferens de sem. Est ca z sicau i 2o gradu
A urau quod e lege litt de ob
A m' romanu i. achirosa z e hanz
A usemi i. ruptoriu
A usegi i. rubus / luia
A usid e species nemifaus z e ungula cabal
A usur i. rumis
A usuru i. rupsus
A ustera i. stiptica et sunt illa que sunt parte pontica cu aliquali dulcedine z non multu stiptica ß pontica sunt nultum pontica z multu stiptica ut patet i lra pasty
A utanire
A utaraute e queda herba lactimosa mortifera z e queda spēs titimalli
A utros i. terius
A utuson i. curpo'atoru
A uten quod e l. l. thentmola
A baltaz i. catapucia
A barn i. marrubiu
A baruisa i. sene
A baruestra e queda medicina uida
A bani i. marrubiu
A barutib alcutub a' cutubub st' spēs mk
A barite i. herba
A baru i. plūbum .

Spodium.

A bariz aru / grece z latine spodiu

Spodiu quida dicunt q̃ e ebur combustu quida audientes quida canne ultemarine combustu ß falso q̃mo spodiu ß m Bdez i. agg. sius cao abarise e fat fuligo que inueni' i donubus ubi fit fusi-fu dunitur metalla que postq̃ rendezut dicatur spodiu Cohens vero recto dr ponfiligos / Qm gr / spodio usus sum q̃ sutis habui ponfiligo / Nos tamē utim' eo pro ebore combusto aut q̃ meliuse cinere q' inueni' sup' fornaces arifexcorz q' lauat' ut eruso Et ide autoritate G i eo e infrigidacio z ipercussio z i sa pore eius e amaritudo aliqua z stiptisi tas et pp' hoc desicaut Et in declaratu est q̃ i eo e virtus coposita sicud i rosis et no e i eo tanta stipticitas quanta e i rosis Aliut sio zo cao de spodio / spodiu e radix cannaru adhusta / Dici' em q̃ ipa adhuri' pp' fricacione suarum cēmitatu cu ventus eu perflat fri e i zo gradu sic i 3o Et i ipo e stipticitas et est paru resolueus zeius ifrigidatio e plurima z ipsius resolutio e pp' amari tudine pauca i ipo ex resoluente eius z stipticitate fit ipsius exsiccatio fortis et compositaru virtutis ut rosa T. paulus cao de spodio Spodiu e fri z sic comple xionis Et ponitur i sirupis ad ifrigidandu

Compositi / pulius eius cu succo planta ginis datur cont' disentiaz z emoptoicam passione Cont' fluxu sanguinis na riu / pulius eius naribus imissus con sistit Rao au dy Spodiu confert apo stematibus calidis oculorū z confert inflationi colere / z confortat stom et ulceribus oris confert Et e bonu cold z sincopi Et q̃ bothoz que fiut i ore infancium Et ide autoritate alcanci Spo diu est bonu tardiate z stringit uētre Et idem autoritate Rasis Spodiu ofert ulceribus oris z iflationi cold' confortat stom / z confert sincopi qn da' i potu ex eo z cardiace cu z bothor oris ifanciu Auicēna Spodiu confert alcale et melic prouenienti ex solutudine z confert a postematibus ocul' calidis confert cordi z timori cordis et sincopi facte ex effu sione colere ad stom bibitu z linitum Et confert tumori de ptcins z sitizes z confert tussi z inflatione stoi et debi litati eius z prohibet effusione colere ad ipsum / z confert turbationi z prohi bet soluacione colicam z confert fe antiqs

A bbalarosa i. semē mandagore
A barise i. arbor sebesten
A bdarnisenie i. carpobalsamuz
A bhazhaz i. fructus iuni p'i
A buam i. album z e nurinbuz
A bramisa e spēs geng dattuli logi z magni
A bsemma i. gradus
A breben i. alcum de ben z e olm de mustellino a' mustellinu
A bebene i. nux muscata
A bebei i. homodous

A bedengegemus i. tozna folis
A bechel i. fructus unipi
A beli i. sauina
A beleson i. carpobalsami
A beleseth i. mirtus
A bella sephaghet i. aconita
A beraza i. cucurbita
A belarasis i. semen apii
A bel i. actis
A belsania i. gummi indica
A besal i. edra
A beldemen i. flos ulmi
A beltadealchar i. bacce lauri
A belsenebarsisar i. gummi pini
A bellatrone i. grana ozzi
A beldas i. grana stafisagrie
A betul i. ciciamus
A bezengi est semen cuiusdam herbe allexandrine qua nos caremus
A bestus i. calx
A besti idem quod supra tazi
A bestas gemma coloris ferri et non lapis abes
A betrozagi i. basilicon cum latis foliis
A bellador i. anacardi
A baella i. agrimonia
A baz i. aza. Sauina.

Abhel aza. / grece brachi / latine sauina
Sauina est arbor cuius folia sunt similia foliis tamarisci magis spinosa / habens odorem bonum / et arbor ista est sicut amplius in latum quam in longum Et ca et sic complexionis in tercio
Rasis libro agregationum capitulo abhel. abhel sunt eius due species / una cuius folia sunt similia foliis cypressi magis spinosa habens odorem bonum et arbor eius est fortis et est sicut amplius in latum quam in longum / et fructus eius est sicut cicer proqueo lege literam habillahach / et quidam utuntur foliis eius pro fumigio sed alterius speciei folia similia sunt foliis tamarisci / et sapor eius est ut sapor cypressi / hec latine vocatur sauina / cuius substantia est subtilis et in odore eius est aromaticitas et calefacit et desiccat in 3o gradu. Avicenna li. 2o capitulo de abhel / Abhel est fructus arboris similis iunipero factus sicut cicer / sed tamen vehementer est niger boni odoris et acuti saporis Et ista arbor est prima species sauine et posita per sarpione. Serapio in libro simplicis farmacie de sauina. brachi sive sauina desiccantibus fortiter est sicut 3 sapores quos in gustando monstrant aquatur cypresso nisi in quantum acuus est sicca et ut utique dicat quis magis aromatica huius ergo et ipsius qualitatis particeps esse videbatur acris stiptica complexione calida adhuc autem in amaritudine et stipticitate debilius est quam cypressus / quantum enim superat cypressum acredine tantum diminuitur in stipticitate / quod patet quia calidius est cypresso et non magis diaforeticum sicut solidare

quidem non propter stipticitatem robur et calidis / tamen enim ambobus huius particippat ut in tensiuum et in flatum existat putrefactionibus vero confert ut cypressus ponatur aut hic farmacum in 3a abstractum calefacere et siccare eius autem ea que in quarta sunt subtilium partium. Cum pos se confert renasmone de sauina cum fiat decoctio eius in aceto et vino et firmum panem accipiat hiba / aqua naribus cataplasma valet contra frigidum reuma / Ponitur in cera in unguentis huius tinea contra scabiem profundam. Vinum decoctionis eius valet contra dolorem stomachi et intestinorum contra singultum et dissinteriam Sed cataplasma valet contra dolorem ylliaci Est enim diaforeticum et diureticum fomentum ex aqua decoctionis eius et vino Est enim sauina de speciebus iuniperi ut apparet in litteram habillacuc. Rasis in autoritate Et spiritus eius est que absoluit et siccat putredinem ulcerum putridorum malorum corrodentium antiquorum Et ipsa similiter mundificat ulcera maliancolica sordida quando ponitur cum melle et aufert erisipilam et propter causam sine sibi ulcimetis provocat menstrua plus omnia alia medicina et facit mingere sanguinem et interficit fetum vivetem et expellit mortuum et ingreditur in unguentis odoriferis et ponitur pro cinnamomo aut sinamono duplum ponderis eius
Et idem autoritate Dia / folia ambarum specierum prohibent dilatationem ulcerum corrodencium et sedat apostemata corrosiva Et quando fit emplastrum cum eis aufert livorem cutis et sordities eius que accidit propter superfluitatem corporis et aufert escaram ignis et quando bibitur facit exire sanguinem cum urina et expellit fetum Et quando nasale fit ex ea fiat hoc ingreditur in confectionibus unguentis unguentorum calidorum.

A bucleiten i. aluine
A brengines i. lignum aloes
A brendunas afrages sunt due medicine unde
A brengi i. scapinum
A brenge i. semen cuiusdam herbe eodem nominis
A barcella (sive) i. agrimonia
A brian i. pentadatilus
A behios i. barbaiovis
A bios sive tigius idem quod supra alopicia
A bliopinatos i. hutes opolonaz
A bricia est quoddam genus idest f. vas aque
A briton i. sisimbrios et balaustia. Absintium.
Absinthium latine / grece absinthion / aza. sisimon
Quoddam dicitur absinthium dulce / et est anctum / quoddam est marinum et est ciriados ciriacum Et quoddam est quod dicitur ciciense aut nabuti aut ponticum quod oritur in septentrionali parte aut capadocum aut romanum / et aliud est absinthium commune quo utimur. Et ex eo melius est quod est in fino tum ab odore narium / et quod oritur in cab

liberis ⁊ quod habet folia alba ⁊ lenia
et plana aspectu vero ē malū Et melius
tempus collectionis eius ē ver ⁊ florū eius
principio estatis / habet enī absinthiū duas
virtutes contrarias / s. laxatiuā ⁊ constrictiuā
/ constrictiuā ē ex grossitie substancie ⁊ pon
ticitate / laxatiuā ex caliditate ⁊ amaritudine
Amara enī ⁊ pontica grossā dicuntur
habere substanciā Quare si stiptic⁹ i eius
materia existente compacta eadē sua grossitie
compactiorē reddit / ⁊ caliditate sua alios
humores soluit / ⁊ sic contraria opa⁹ / ergo
nō ē dandū nisi materia digesta ¶ Rā
i ag cāo de absin Absinthium ē custute
romanū alii dicunt q ē sari romanum
et est species eius Species eius sunt
tres / vna ē que nomi⁹ nōie generali ⁊ est
absinthiū i veritate Et ē ex eo ceterense ⁊
ē melius ⁊ aliud ē ponticū et alia species
que nominatur saricon ⁊ ē alia que dr⁹
sandaniū Et sunt ex hominibus qui nominant
ipam ut saricon absinthiū ⁊ nasc⁹ i mō
tibus regionis que dicitur chyrathia et
i locis que dicū⁹ bostr ⁊ i regione babylonie
et est subtilis foliis silis herbe que dr⁹
abrotanū plena Sapor eius vergit ad
amaritudinē nocuā grauis odoris Et
quando aialia comedunt ipaz maxime
i chirona impinguā⁹ vnde sapor eius
ē salsus cū amaritudine ⁊ stipticitate
pauca ⁊ ē calidior absinthio ⁊ cali de
bilior abrotano et est mala stomacho
Et sicut simila⁹ absinthio i figura et
sapore s dcā nisi ca ē quod nō ē stipti
cū ut absinthiū ⁊ calefacit plus eo et
amaritudo eius plus cū pauca salsedine
et illud ē absinthiū ceterum p quod asculi
odes Et ē species absinthii 3a q nasc⁹
i gallicia que ē circa loco q dr⁹ cal ⁊ no
minant ipsam incole illius loci sandaniā
et traxit illud nomē a loco dco sindonis
et ē similis absinthio ⁊ habet multū semen
et vergit sapor eius ad amaritudinem /
hoc i lingua nrā vocat⁹ centonica ¶ G viii
sim faz cao scda Scda similis ē absinthio
sm ponticitatem ⁊ sm gustum / tamē differunt
i gustu et virtute Secundū gustu quidē i eo
q stipticat magis calefacit ⁊ amarificat
cuz quadā salsedine in virtute vero i eo
quod comestū et magis absinthio
interficit lumbricos extrorsum appositum
Et int⁹ corpus assumptus ⁊ quidē calefacit
i 2o gradu intense ponendū ⁊ siccare
vero i 3o gradu Et ideo vni sim faz cao
de absinthio / absinthiū stipticū ⁊ amarū
et acutū simul saporē habens calefaciens
simul ⁊ abstergens ⁊ confortans ⁊ siccans et
nō consistens colericos humores i ventre p
secessum educat nec non p vrinā curat
maxime aut purgat p vrinā quod
i venis ē colericū propter hec autem eadē
stante i ventre contento comprimato nt prodest
Sic etiā si i torace aut pulmone fuerit
nā stiptica que i eo virtus fortior est
q amara Sin eo aut q quedā ac[?]dimis p
tireps ē pluribus mensibus calidū q sim
ē Si vero opus sit ulterius comprehendendo co
plexione eius sm priores distinguunt vir
tutes cū dissimiliū sunt partiū sic eni
quidē sm prima abstinencia dicemus ipm
esse sicū vero sm 2m Sucus vero eius multo
calidior ē herba Et ideo vidimus dein
genio sanitate Species absinthii omnes
sunt ex duabus qualitatibus ⁊ duab⁹
virtutibus sm eiusdē nomē ypocras
in epidimiarum Sapor absinthii ē stipticus
amarus acutus stipticitas eius ē fortior
sua amaritudine ē calida i primo siccā i 2o
S Io filius mesue cao de absinthio Abs
thiū multiplex ē s qui quemcumque absinthiū
ē romanū Et melius ex eis ē quod est
remotū ab odore maris ⁊ quod oritur in
terris liberis ⁊ hz folia lenia ⁊ plana
Aspectu vero ē mali ē calidū i primo gr
sic i 2o Est aut compositū ex subā calida
dante sibi amaritudinē ⁊ faciete ipm
aperitiui opilationū ⁊ solutiui materie
Et ex subā terea stiptica propter quā acquir⁹
ei ut sit membrorum confortatiui ⁊ par
tiū laxatiū aggregatiui s stipticitas plus
ē amaritudine sua et adhuc plus i eo
q exsiccatiū est s subā calida magis ē
i superficie dicimus propter quod prima sua
operacio qua obuiat cor sunt vestigia ca
liditatis que sentiuntur ⁊ 2a eius operacio
(marginal note: pdemista i pmena) sunt vestigia ex subā stiptica " Et nō est
i eo nocumentū apparens siccus tamen
eius nocet stō propter bauracitate sua et ē
debilis solucionis Et est ex rebus ad
iungendis eis melioantibus rosa et ex
vigorantibus operacione eius ē succus terre
⁊ aqua casei ⁊ sparsa addit ei bonitatem
notas ⁊ passule enucleate emendant co
diciones eius ¶ Modus operacionis sucui eius
exprime sucū ipius quātē quā volueris
⁊ comprie i uas vitreis et purifica illud sm
modos notos ⁊ fac siccari i sole aut
cinē calido i vase sicud siccat⁹ aloes aq
aut sublimacionis eius fit sicud aqua
ro ⁊ similia que fiunt i vasis sublimacionis
absinthiū aut sustinet decoctione me
diocrem ¶ Posse / conf⁹ lumbricos succus
absinthii cū puluē betonice a centaure
aut persicarie aut mirtorum persicorum
succo aut foliorum " detur conf⁹ suffocacionē
ex fungis detur succus absinthii / cum
aceto ⁊ cū puluē dyptamni ¶ Contra
ebrietatē detur succus eius cū melle

¶ Contra vermes auris distillatus succus eo
in aure. Succus eius potatus visum clarificat
et oculis impositus ruborem et pannum
aufert. ¶ Absinthium libros pannos a ma
ribus et tineis tutos custodit. ¶ Contra
tumorem et dolorem membrorum ex percussione
succus absinthii cum pulvere cimini et mille
fiat emplastrum. ¶ Contra duritiem splenis ab
sinthium coctum in oleo cataplasmetur aut unguentum
ex unguento facto de eius succo et aceto
armoniaco cera et oleo. ¶ Contra opilationem
splenis detur succus eius cum pulvere costi
et valet contra opilationem epatis de frigida
causa. Ad menstrua provocanda fiat
suppositorium ex absinthio et arthemesia
tinctis in oleo nardino. ¶ Ro filius mesue
Absinthium educit coleram de stomacho et
intestinis et epate extenditur operatio
eius ad venas et mundificat eas ab
humore colerico et aquoso et maxime educit
ipsum per vias urine. Et preservat ab
sinthium a putrefactione et maxime potus
infusionis eius in vino decoctionis sin
gulis diebus circiter ʒ i aut ii aut aqua
sublimationis eius et prohibet pannos
a tineis et vermibus et conficitur cum
oleo et unguitur cum eo corpus et prohibet
culices appropinquari ad ipsum. Et quando
aqua eius commiscetur cum encausto scriptorum
prohibet libros a corrosione murium. Et
confert absinthium inunctum (?) magnum
contritioni et contusioni membrorum et maxime cum
melle et vino et pauco cimino. Et oleum
ex eo factum confert dolori auris et tinnitui
et surditati. Et tollitur os ex aceto decoctio
nis eius et corticum ut vermes interficit de (?)
nis in aure. Et absinthium corroborat stomachum
et epar et excitat appetitum mortuum. Opila
tiones aperit et morbos opilationum tollit
ut est ictericia et ydroposis et vermes
interficit et reducit maxime emplastrum in hunc
modum. Absinthii ʒ ii euforbii ʒ i cornu (?)
cervi adusti ʒ s mellis quod sufficiat.
Confert etiam absinthium magnum (?) inunctum (?)
febribus longi temporis et de opilatione.
Dosis ipsius decocti aut infusi pondo (?)
a ʒ v usque ad vii a pulvere eius a ʒ i usque
ad ʒ.

(marginal addition: et confert fetori eius sanies aut eius vermium intercis (?))

Absinteum dulce i. anictum
Absinthium marinum i. astulrodos
Absintium creteense i. quod oritur in insula creti et illud est absinthium grece
Absinteum ponticum idest quod supra
Abstrigar i. istrigar
Abros i. barba iovis
Abonnise (?) i. soldanelle
Aboransir i. athel
Aboyeharum i. armoniacum
Aborez idem quod supra

Abosesis i. scarabeus omnibus notus
Abhoho i. lac acetosum ex quo butirum est extractum
Abhorsol i. squilla.

Abrotanum.

¶ Abrotanum grece et latine, arabice vero hesum.
¶ Abrotani due sunt species una ex eo
est masculus et femina. Femine frutex est
cum foliis albis divisis et minutis habens
flores croceos et in estate nascentes. Et
habet gravem odorem et est amarissimi saporis
et talis species nostro ydeomate cimacetum (?)
Masculi frutex est sarmentosus habens minutum
semen ut absinthium flos eius est ut flos
pucide nascitur de eis multum in terris ma
ritimis. ¶ Serapio libro aggregatorum capitulo hesum. Sunt
eius due species una dicitur masculus
alia femina, sed femina est fere sicud mascu
lus sed differunt in hoc quod ipsa est planta
similis arbuste habens folia alba et plata (?)
foliis que sunt super ramos eius sessa (?)
cum sessura ut folia fraxini (?) et in similitudine
eius est flos ad rotunditatem tendens aurei
coloris apparens in estate et habet odorem
bonum cum pauca consuetudine amari saporis.
Masculus vero habet ramos ligneos ali
quantulum et subtiles et est habens femina propria (?)
ut absinthium. ¶ Dyascorides de abrotano
Abrotanum quod multi crachani dicunt aut
gliciaconon (?) et est femina cum frutex est cum albis
foliis et minutis et divisis ut crisio (?) circa
ipsos flores habens aureos et in estate nas
centes et ipsa est odorata cum aliqua consuetudine
gustum habens amarissimum tale enim est sicilie (?)
abrotanum. Et est aliud quod sapientes masculum
dicunt habens fructicem sarmentosum semen
habens minutum sicud absinthium multum
nascitur in capadocie et similibus regionibus
et civitate cipri. ¶ G. vi simplicium farmacorum capitulo de
Abrotanum ex eo est masculus et femina et
ipsius sylvestris est terrena quam subtiliant
calor et sapor eius est amarus et est de eo
parum stipticitatis et est calidum in 3o gradu et siccum in 2o
et est calidius absinthio et minus stipticum
aut acerbum. Et est cum quadam salsedine
quod cacostomi (?) ʒ ... absinthium
est proprie ponticum. ¶ Avicenna
libro 2o capitulo de abrotano. Abrotanum est ca
lidum et siccum in 2o gradu et est subtile amarum et in ipso
sunt incisivitas et subtiliatio. ¶ Possessio:
de abrotano fiat cinis et ex eo facto lixivio
caput lavetur curat alopetiam, hoc operatur
similiter ipsa herba in aqua bulita. Semen
eius in aqua bulitum curat asma et pec
toris constrictionem. Abrotani fumigium
serpentem expellit. ¶ Succus eius bibitus
valet contra venenum aspidum. Embrocatio (?)
ex aqua bulitionis ipsius facta provocat
menstrua. Ipsa herba cum oleo veteri
trita et inuncta frigora typica febrium
curat. ¶ Galienus. Abrotani folia et flo

res ulcera nuda medicamina apparet et exacerbantia que etiam quotquot secundum pedes occupantur. Si etiam super fines eam inflationem minus regebuntur. Et autem lumbricos occidit decoctus est cum ipsum sit amarum. Et elixum cum malo citonio aut pane apposito sanat inflationes oculorum. Et confert pustulis cruda ipsa herba et elixa. Abrotanum ustum calidum et siccum est virtutis plus quam incenbitur siccum usta cum ista ulceribus humidis convenit sine inflatione et non invenitur vi quod in principio pudendi exigere cinctim. Abrotani vero cinis mordax et omnibus ulceribus est. Et ideo ad alopiciis confert cum oleo veteri si abetino aut sicimo. Est enim subtilium partium mordicativum et calidum. Dioscorides. Semen abrotani elixum in aqua aut crudum infusum in aqua ortomiras medetur conquassationibus pleuriticis et paraliticis cum bettonica et condito dato et sciaticis et dissurie singulare presidium. Item menstrua provocat cum oleo tritum et pinctum scroforum tepidum curat. Et suffumigio suo serpentes de domo expellit. Et bibitum morsibus serpentium et venenis medicatur. Tumore oculorum elixum cum pane impositum curat pustulas cum ut cathaplasmus adhibitum desiccat amaritudine sua lumbricos excludit et occidit. Avicenna. Abrotanum adhustum confert alopicie ... cum alkerva aut oleo de rafano. Et abrotanum confert ad hoc ut nascatur barba que est tarde nativitatis. Et quando coquitur cum quibusdam oleis ... sine expressione constringit sanguinem ... et resolvit apostemata flatica. Et quando decoquitur cum citoniis confert apostematibus difficilis resolutionis. Et non est conveniens ... ulceribus ... mordicat ea. Et eius decoctio confert constrictioni lactorum et stranguirie antique difficili. Et quando coquitur cum oleo calefaciet caput et removet eius frigiditatem. Et eius decoctio confert difficultati anhelitus et decoquitur cum oleo et calefacit stomachum et removet eius frigiditatem. Et abrotanum provocat menstrua et expellit fetum et frangit lapidem in vesica et renibus. Et oleum eius calefactum confert tortuositati matricis et difficultati urinandi. Et confert rigori qui provenit ... cum oleo fit unctio et quando bibitur cum vino confert venenis. Et quando sternitur interficit vermes venenosos.

Abrotonum secundum Serapionem libro aggregatoris capitulo abrotonum est granum parvum ... rotundum sicut granum ... odoris aufertur de semine in sapore ipsius est amaritudo ... est calidum et siccum in secundo gradu.

Operationes. Serapio solvit ventrem expellit lumbricos et ascarides et solvit superfluitates flaticas ab intestinis. Isto semine caremus in partibus nostris.

Abic i. ysopus

Abugelisse i. lactuca asini aut dicatur sinares et cinares a quibusdam dicitur anchusa et est secunda eius species i. lactuca asini

Abulos pellicula que inter corticem et fructum in glande aut castanea est

Abumela i. siringa

Abudaach — i. avellana

Abural est quedam confectio que de Arabia ... que non est in usu

Abuse i. avellana assata

Abugul i. iuniperus

Abhul idem quod secundum ... sparatus

Abmeasis i. forma que apparet in modum

Abnus i. helenus arbor cuius lignum interius nigrum exterius subalbidum

Abnidon est herba in gummi est assa fetida

Abrutan i. avellana

Abs est quedam species cassie lignee

Abss est flos cuiusdam herbe quem arabes dicunt guzen et eo arabes utuntur in balneis odor eius sicut odor timi apparet ut scribunt arabici. Hanc herbam teneo multociens vidi

Abzingi est quedam gumma ... et est ... species

Acatia

Acatia grece et latine. Secundum arabes altarti. Acatia secundum quosdam est succus prunellarum immaturarum que latine vocantur acatie sed falso. Sicut dicit Serapio libro aggregatoris acatia fit ex fructu cuiusdam spinose arboris gummi arabici que nominatur amgailen ut patet in littera gummi arabici. Aliter libro secundo capitulo de acatia dicit quod est succus altrati hoc autem caretur fuerunt de succo prunellarum ut supra. Dioscorides capitulo de acatia. Fructus est arboris spinose que invenitur in egipto nascitur. Hic fructus velud oliva premitur et succus in sole siccatur. Est ergo optima que est levis et subrufa suavitate odoris subacida et gustu valde stiptica. Hec enim invenitur est de immaturo fructu. Omnis autem acatia stringit et desiccat nimis infrigidat et habundat frigida in secundo gradu sicca in tertio. Succus eius collirriis valenter miscetur. Humanus in libro de triaca. Acatia ... eius est quod est fortissime stipticitatis. G. vi. simplicium farmacorum capitulo de acatia. Acatia et ipsum quidem folium est et arbuscula et fructus et succus quamquidem a longe debilior plus et minus mordens mordicationem efficiens quandam acrimonie in lotionem abiciens. Si vero et super inungitur alicui membro sano statim illud siccum et aridum ostendit. Et caliditatis quidem sensum nullus fert frigiditatem uti non valde vehementer habet. Palam ergo quod frigidum et terrestre est farmacum admixta sibi et quandam aquosa substantia putabitur aut ut subtilium

partiu esse s habere quasda partes
dispersas subtiliu partiu caliditate
i lotura decedente / ponitur aut et
hui9 tm quida gradus frigidantium
2° vo infrigidantiu posita fuerit
lota ¶ Cmposse dy acutia igne succenss
extinguit 2 p moncs sanat pre
ragia oculis tollit ulceribus 2 tumori
bus oculoz miriffice prodest Ew
pfluu mulieri stringit Sterc subue
nit fluxu uentris bibita 2 supposita
prohibet capillos nasci Et lota cu
cadmia solet oculoz confectionibus
misceri

A cacia arsa · i· dura
A calistus · i· pitura
A calises · id' qd s^m
A calayis · id' qd s^m
A calamita · i· auis cardella
A calamus · id' qd sup^a
A calta e gemma cu violis i colore asplen
dore 2 grauis odoris
A calua · i· durugi
A cal · i· aechi
A calimia · i· cadmia
A rancetri e spes sambuci silvestris Aristolo^a
¶ A rmug ara aut carabuth / gce ariston
latine aristologia ¶ Aristologie due st
species / s longa 2 rotunda Longa vero
habet folia silia edere mollia 2 lenia /
2 habet ramulos longos exeuntes ab
vna radice / 2 flore albu huius intus
rubeu fetidi odoris / 2 habet radice ro
tunda / s longa habet folia longiora
qua rotunda 2 virgas subtiles longas
ad mensura palmi Flos eius e coloris
purpurei 2 odoris fetidi / 2 habet radices
longas Ambe calide sunt i p^mo gdu
sic i 2° rotunda dicuntur / qd sunt sicce i 3°
¶ Rotunda magis competit medicine / magis
vero radix qd folia ¶ Radix colliga^r i vere
an productione floru / habet aut vir
tute dissoluendi consumendi 2 expellendi
venenu / pt Anti p breviu ¶ Ga° i ag
mo antimg sunt eius due species / s
masculus 2 femina Rotunda vo duas hz
species / vna habet folia similia ciclos qui
rotunda odorifera mollia et lenia / 2 habet
ramulos oblongos exeuntes ab vna ra
dice 2 florem huius albu interius feti
dum et nullius utilitatis 2 habet radice
rotunda simile rape Scd oblonga hz
longiora folia 2 virgas subtiles longas
circit' palmi mensura Flos eius e coloris
purpura 2 odoris fetidi que e i sua o
paratione silis flori herbe que d^r actu
2 habet radices i longitudine vnius pal
me aut plus i grossitudine vnius di
giti 2 ip est int^r radices e similis ligno

[margin: // et longa e masculus / et rotunda femina]

buxi Et odor eius e pinguis et e asto
logia longa Est alia species rotude
huius virgas subtiles sup quas sunt mul',,
ta folia rotunda similia foliis serpentine
minoris 2 flos eius e similis flori rute
Et radix eius longa subtilis sup quam
e cortex grossus boni odoris qua apote
carii vtun^r i confectionibus vnguentoze
et electuarioz ¶ Dy^s cap° de astologia
dicit^r a grecis setulogos 2 apiston 19
ita sunt gcia / rotuda longa 2 clematiu
Rotunda appella^r femina / folia habens
edere similia odorata cu diversitudine
obrotunda et mollia 2 lenia tactu mul'
tas virgas huius ex vna radice habens
oblongas flores albu 2 rotundu habet
i medio flore coronu s e i utilis Radix
e illa rotunda et odore no rotunda gus
tu tamen bramosa / longa vero astologia
masculus e que 2 dactilis dicit^r folia
habens oblonga 2 virgellas tenues lon
gitudine duoz palmoz flore purpureu
proferens Radix e illi robore digitali 2
odoris boni illa que dicit^r clematita virgas
hz tenues 2 longas folia obrotunda silia
oridio minori 2 flore similē ante radice
oblonga 2 tenue cortici huius grossum / corigim
et odoratu que pigmentarii ad confectioz
oleoz miscet 2 pluribus medicaminibus ut
rotunda ¶ Ex vi sam faz cap° d° aristolo^a
Aristologie radix ultima e ad circas ama
ra 2 fibarcis existens magis aut subti
liu partiu ex eis e que e rotunda et
p oina efficatem Ceteraz vo duaru dili
ticos quide odorifera magis ut ad pig
menta utan^r pigmentarii illa / Ad cuias
vero longa e debilior minus quide est
subtiliu partiu qua rotunda no tamē
ipa e i utilis imo e abstersive 2 calefactie
virtutis et minus quide qd rotunda abst^r,,
git et euaporat 2 calefacit aut no minus
s forte aut magis vn i quibus opus e
mediocre abstergere longa e melior sicudi
ulcerū i carnationibus 2 sanationibus In
quibus vero volumus grossu humorem
longa e melior subtiliare fortius rotude
e opus ¶ Auerrois li° colliget cap° de asto^a
Ambe eius species sunt calide 2 sicce
i 2° gradu ¶ Composse / contra asma humidu
due partes pulueris aristologie et dimidia
gentiane confician^r cu melle 2 tale emplim
[insertion above: electum]
detur ¶ Contra epilīaz / aristologie cu sor
bi nistorci sulphuris vini fiat decocto
decocto i oleo petroleo aut misselino
aut salte oi 2 iunga^r spina a collo i fenus
Spc eciā puluis confectus i aceto stubie
2 prurit curat ¶ Contra venenu 2 mor
sum venenatoz aialiu detur puluis
eius cu succo mente aut vino puluis eius

eius mortua carnem corrodit sine sicut
in vulnere sive in fistula forme lacrimam secundum
profunditatem eius et melle coctum asper
gatur pulvis aristologie et imittatur
Ad expellendum fetum sive vivum sive mor
tuum coquatur radix in vino et aquo et oleo
et fiat fomentum In morsibus vene
natis cum vino aristologie ro ℥ i data
medetur et in posita id prestat rotunda de
ponit abortum facit bibita cum pipere et
mirra Pessario adhibita similem
effectum longa sicud rotunda sed rotunda
plus asmaticis profert et subgluctiosibus
et rigoribus et pleureticis cum aqua bibita
singulariter medetur In festa corpora
evocat vulneribus sordidis et put
dine tollit alia mundata replet mellis et
pris illitum mixto gingivas et dentes a pu
tredine purgat utilis est omnibus speciebus
eius et ferreus faciunt deniqz ad pu
dines et purgamenta ossium dispuenda
Et ad frigidas febres et solum in factis
provomitione provocat potu data ℥ i
aut cataplasmis imposita Ad usum tantum
medicine aptior est rotunda gustu
amara hec enim in emplastris missa carna
lia replet efficacit etiam ad viparum
morsum et ad alia venena extrinsecus
posita et dolorem de ventositate pigui
et indigestum curat Et adiuvat asma
ticos cum aqua bibita Epilenticos ex aco
humore factos curat Ad renuna et
spasmata super omne utilis est frigore exus
tos in oleo aut auxungia porcina cocta
calefacit Cantionica que in naribus nas
cuntur cum cipro et dragontea semina atque
melle trita et in naribus semel et iterum aut
tercio imposita perfecte sanat In febribus
acerimis aristologia sicca suffumigata fugat
demonia et ploratorem sanat infantem suffu
migata Radix eius purgat fistulam et
ad sanitatem perducit et podagricis cum aqua
datur Galienus aristologia dolores qui
propter opilationem aut aliquam grossiciem
spiritus indigestam rotunda sanat magis quam
longa et stimulos educit Et putrefactos
sanat et sordida mundificat ulcera et de
tes gingivas declarat adiuvat autem
asmaticos et singultus et epilenticos et
podagricos cum aqua bibita sed et rupturis
et conquassationibus super aliud aliquod
farmacum idonea ℥ i

A **cantum** i semen urtice

A **cantus** leuce i spina alba et est bedegwar
lege litteram be et me dato .

A **cantalevite** idem quod supra

A **cantum** cinnum aut ugia i suchan

A **cantiruz** i urtica mixta marina

A **cantus** arabum similis ℥ acanta leuce
et est suchaa

A **chantochizos** i spinosus porcus quod latine
vocatur istrite

A **cenal** i porcus

A **canniuel** i sive sanie

A **canon** est quedam argilla satis desiccativa in
carasceni aperta et plus vocatur arconoz ista
factum ex ipsa quo distillatur aqua rosata

A **carnil** i carbunculi

A **carliton** est species testiculi canis

A **carta** i scarzolla

A **coron** i anagallus

A **corpos** i sive fructu

A **cardilo** i sigelios

A **carcare** i filtre

A **cardeleus** i avis cardella Fungus

A **caz** arabice grece micete aut milzite latine
vero fungus Rasis libro ad almansorem autem
dixit et est sunt eius due species bona
et apta ad esum alia non quia occidit Corpo
rum frigida et humida valde propter hoc
sunt proprie medicinis mortiferis et proprie
quarum substantia adiuncte aliqua putrefacto
Et boni ex eis non sunt nocivi et sunt
frigidi et si quis utitur eis nimis generant
humores malos Et ex eis sunt species
male mortifere et iam vidi hominem qui
passus est ab eis angustiam conglutinationem
anelitus et sincopis et sudorem frigidum et
evasit postquam potavit spiungebum in quo
decoctum fuerat pulegium et proiectum est
super ipsum baurach et vomuit fungos
illos ex quibus generati fuerunt humores
grossi Unde qui fungos comedit accidit ex
eis colica et suffocatio et via tardandi
nocumentum ipsorum est dare in potu ipsorum
vinum purum aut aquam mellis cum aceto
et sale et decoctione satureie et origani et
stercus galline cum aceto mixtum cum melle
facto cum lohoc Et fungi quidem nutriunt
nutrimento superfluo nisi quia sunt diffi
cilis digestionis et egrediuntur cum stercore
integri sine permutatione Et nimi
etas fungorum generat strangurium Et
idem autor aben mesuay melius est quod
ponatur cum eis pira silvestria aut arenaria
et bibatur postea vinum purum Et generetas corp
est ut generant suffocationem Et in sim-sar
cao milzite milzite i fungi frigidi et humide
sufficienter sunt vere et proprie delicteriosum
virtutem attingunt et maxime quicumque
naturam permutantur hinc putredini alicui quam
limum Et idem libro 20 de cibis circa
de fungis fungorum bene buliti aut
decocti in aqua veniunt proprie edulia a
pour non tamen sit tutus usus homines
preparant aut et comedunt multiformiter
plantum aut est quod ex ipsis nutrimentum et
palam quod frigidum et humidum et accidit

ex ipsis nullus humor chimus magnus
quidem ergo innocui aliis fungis sunt
boleti Et ego vidi quosdam boletorum qui
innocentissimi videntur cum pluries non bu[?]
decoctos comederunt afflicti in ore ven
tris et gravati et angustiati et in ex
spirationem et spiritum deficientes et frigidum
sudantes et vix salvati per ablutionem
sedantium grossos humores quale est
oximel per se et cum ysopo coriandro me
dicis decoctis in ipso Etenim ille sumpsit
et vomuit hic spumam postquam vomuit
comestos fungos cum aliquantulum in flamma[?]
chili sufficiente et frigidum grossum per
mutatos ¶ Almasor tractatu 3o de fun
gis / Fungi arboribus valde sunt deteriores
quorum quidam homines strangulant alios
occidunt Quidam autem ex illis boni sunt
tunc in corpore viscosum generant flegma

Est et aliud genus fungorum que
vulgariter[?] vocatur tubara pro quibus l.l.
hanech

Arusen — i. mien

Araterine — i. podagra lini

Aratilis — i. species tarso

Arato — i. guttur

Aratie i. medicina acuta que non bibitur propter sui acuitatem

Arara — i. arbor thuris

Arates i. lapis quidam circulis nigris et albis variatis est lapis agathes

Aracutes — i. boras

Aratiros — i. storax

Aratus i. sicud cum pedes et capud agni cum aceto coquuntur et congelantur et ydromate non vocantur gelatina

Arati — idem quod supra

Araucen i. pucida que grece vocatur parendon et est cotula fetida

Dragantum

Arantos grece aut pederota aut melanphylos arabice hehe aut thathira aut astuded / latine vero planta gummi draganti ¶ Dragantum est gummi plante que vocatur hahe / cuius simplex est maneries / scilicet album quod est melius si clarum sit et purum Et est subtilium et acuminis[?] in aliis per xxx annos potest servari / virtutem habet infrigidandi mundificandi conglutinandi et humectandi ¶ Dy. c° aracantos / aracantos nascitur in parietibus in locis lapidosis et humectis / cuius species sunt due / alia spinosa et brevis / alia thirsosa vel dicitur melanphilon eo quod folia nigra habet veluti pigmentum nigrum et diversa sicud orcium longiora et latiora virgas habet duorum cubitorum in grossitudine digiti et in capite virge ipsius folia hs minuta in quo capud est ut carduus coloris iacincti flos est illi albus et semen coloris mellini cum radice mucillaginosa et rufa et longa gummi ipsius est dragantum Et alia agrestis similis calamo spinosa sed brevior supra ¶ Avic. libro 2o capitulo hahe hahe est arbor cuius gummi est dragantum / cuius radix est grossa et lignosa et vocatur dragantum ex qua apparet res quedam supra terram cum extenditur rami eius et sunt rami ad virgi breves dure extensi super faciem terre in quibus sunt folia gracilia pura plurima et inter ipsa sunt spine albe equales duri que teguntur et occultantur ab ipsis foliis ¶ Dragantum est humiditas que emanat a radice ipsius cum vulneratur ferro in tempore sic maturationis apparet cum vulneratur in loco scissure et inde ipsam vocant aza chathira Et melius ex draganto est clarum purum subtilis eius sapor vergit ad dulcedinem quod arabice vocatur sicara[?] grece dragantum latine dragantum ¶ G. viii simplicium farmacorum capitulo de draganto dragantum virtutis est eius que desiccat et glutinat frigida et 2o [illegible] humi in 2o

¶ Possit aqua ordei in quo coctum fuerit dragantum per noctem imponet sitim ¶ Contra scissuras oris et labiorum et palati ulcerationes et excoriationem / dissolvatur dragantum in aqua ro. et per pannum exprimatur et cum glutinositate conficiatur pulvis cum [illegible] et intingatur penna et illinatur lingua aut labia sepe et cito curatur ¶ Ad faciem dealbandum et pannum superfluum removendum / ponatur dragantum in aqua ro. per noctem mane addita borace aut canfora in pura quantitate et facies frequenter illinatur ¶ Contra siccitatem pectoris aqua ordei decoctionis draganti et gummi arabice detur ¶ Ad curandum calidam et siccam tussim / detur aqua decoctionis ordei et succi liquiricie in qua dissolutum fuerit dragantum per noctem una aut aliter in aqua ordei dissolvatur dragantum per noctem postea per pannum exprimatur et cum viscositate ipsius draganti conficiatur et fiat pillule quas teneat sub lingua que dissolute transglutiantur valent etiam contra tussim et siccitatem spiritualium ¶ Electuarium confectum ex duabus partibus draganti et 3a liquiricie cum sirupo simplici valet contra predictam tussim ¶ Contra dissinteriam dissolvatur dragantum in aqua pluviali et in eadem decoquatur pullus detur patienti in eadem aqua aliquantulum tepida per clistere iniciatur detur similiter succus plantaginis in quo per noctem sit dissolutum dragantum ¶ Sed attende quod quando dragantum in medicinis ponitur debet per se teri quia contritioni resistit Si enim cum aliis speciebus conteratur prius infirmi [illegible] alie species quam dragantum conteratur ¶ Dy. dragantum in pulvere

redactu et cum aqua calida potatum
eos qui spasmum patiuntur aut quibus
aliquod intrinsecus venenum crepuerunt similiter
sanat. Formam assandi dragantum invenies
in littera gummi arabici

Acharachie id est q s
Acabel i. enula
Acadaz i. viride
Achaaz [cad] gummi arboris genus viridis
Acumu i. incubus
Achababa i. ammisia [camusia]
Aciru est quoddam al. avis omnibus nota et vocatur pica
Acharacd i. auticaudes
Achal i. aquilla
Achanaghua i. ambrosia
Acaltira i. assa fetida
Achalma i. supplumbus argenti
Acharunna i. vestis cardua aut similia

Vngla aromatica

Achfar ara vel est blactebisantia / latine un-
gula aromatica. Rasis in aggregatoribus de ca-
chfar vel dehfar est genus ex speciebus ob-
stratorum et est similis de conchilijs parum
et reperitur in regionibus indie et in aquis
nigra quas oritur spica nardi / odor est
eius aromaticus est quoniam ipsum animal
comedit nardum. Ipsa colliguntur in
tempore estivo quando aqua exsiccatur et
aperitur ex eis in littoribus maris eius
et color eius est declinans ad albedinem et
ambe sunt meliores et est pinguius sed
illa que nascitur in babilonia est subni-
gra et est minor illa et omnes habent bonum
odorem. Et quando frigantur in eis sentitur
odor eorum sicud castore. G. lib. Far-
rao. obstracorum blactebisantie sunt ex
ungulis obstracorum et cooperculo quibus
teguntur in foramine suo et meliores sunt
que vergunt ad albedinem quorum odor
trahit aliquantulum ad odorem castorei.

Posse. G. rao obstracorum qui blacte
bisantia fiunt in aceto in potu attenuat
splenem et cum fumigatur in eis mulieres
habentes suffocationem matris confert eis
et fumica excludit secundinam. Et quando
ex eis fumigatur epilenticis excitat eum

Achrab i. scorpio
Aclas i. pirastrum et est pirum sil-vestre
Atrogra i. temparanna [?] complexionis
Atrades i. atrala
Atratis nomen cuiusdam lapidis

Attago. genus est avis huius optime carnes
et habundant invenimus rodi de quo commino
capitulo xv ad assellam de fictis amicis au-
tem atagine fructuas et de conmesto meso-
glodias. Quidam dicunt quod est fasianus.
Quidam dicunt quod est perdix sed falso / qui
Galienus libro dinamidiarum capitulo de
cibis cetis ponit attaginem et fasianum si-
mul et non sunt idem similiter non perdix idem.

Similiter eodem capitulo ponit attaginem
et perdicem sed secundum veritatem est avis que ab
aliquibus vocatur franchilin et est quedam
avis magnitudinis fasiani sed non habet
ita caudam pennas varias coloratas ut
gallina indie interius coloris viridis et celestis
et est sapidior omni avis.

Atulanria i. avis cardella
Athanasia est confectio athanasia quam invenies
in antidotario et damasceni / aut etiam
athanasia est quedam herba sic vocata quam
invenies in littera athenisia / vel quando
in aliqua recepta ponitur athanasia sine de-
terminatione aliqua debet poni herba et quando
debet poni confectio ponitur cum tali de-
terminatione.
Atrahigi i. testiculi gallorum sed plene invenies est fasiani
Atre i. tinea

Acedula

Acedula est dicta de acetosella vernis est
omnibus nota / parva huius folia et pinguia cum
stipite tenui granalibus seminibus pleno
Est frigida et sicca complexionis aluum consti-
pat et reparans cordis excitat appetitum
Et ista acetosa minor aut acetosella. Sed
acetosa est omnibus melior et vocatur acetosa
maior ut patet in littera humad

Acedorucii i. acetosus
Acedul i. alleluia
Acephali i. semen apii montani
Acefes i. nux romana
Acegi i. absinthium
Acelan i. spilotrum psilotru
Acela [tr] i. bleta
Acez i. arbor quedam sic appellata
Acezina quedam piscis sic vocatus
Acerbe i. gulla
Acers i. pellicia aut pergamentum mulis
Acerodion i. sine duritie
Acefun i. species crispelle
Aceth i. absinthium
Acerfa quod est lege littera humad
Acetu quod est lege littera thal
Aceptaculum est micstura quorum testa omnium caput
Acerugo i. atrum
Athoraracha i. pirretrum
Atheromata est apostema quod cum frangit emittit ad
vomitum humoris purulentia
Atreta i. clausura vulve mulieris
Atre i. atrum
Atria i. ramnus [rammus]
Atrida i. acetosa
Atridas i. veruce que dicuntur ficus lege littera
verrucarum

Atrida est nomen proprium loci
Atrim est illud quod ex ma [?] fluuntur
Atrinarinz i. vinarium
Atrori i. subrussi
Atrumis i. rasanius agrestis
Atrioniu i. bonum ad agendum

Amia
Achia est quoddam gummi quod invenitur in radice camelleontis
Athelar i mille folium
Athnosa i karabe
Athron i palee
Athur i rasella
Athinothua (?) i infusio que fit super aliquod membrum
Athua i stoſa
Athil i cauda
Athitys i sambucus
Athis i ulcus quoddam oculi
Atrigaristum i sine gratia / remunicacione
Atrisagria i acuta rubarra
Atrinus i tortura
Atemna i acutas
Atemlaat i guth
Athni i species volubilis
Athis i sambucus
Athis fremus i ebulus
Ati i portulaca agrestis
Atiros i malus aius
Atiru mel secundum quosdam est illud quod sub terra venitur lege tram mel acticu
Atiplex quod est lege tram vidrasasis
Atiplex agistis quod est quod supra
Atiplex marina quod est molathia albathais
Atiotia i consticho
Atos i catais
Atobar i coriandrum
Atomel i lapasta / lapsana
Atoma i iaculus serpentis
Atomos patromos i incisura eius
Atoncoras i cibus indigestus
Atomtu i strangulator odor aut leoperdi
Atopon i malva terratica
Atopo i mitigativum ab a quod est sine et topos labor inde anatopon i mitigativum ut est medicamine amonies dolorem
Athoris quod est glis et patella
Atoran i iaculus serpentis
Athoras i malva
Atora i tubera capitis et est furfura capitis quidam dicunt (?) de fieri dicit (?) athora et prurica et scabrum sunt idem et tinea est furfura capitis ut idem de felle ... dicit (?) sunt ulcera capitis ... thimda
Atores idem quod supra
Athorno i porrus
Atoto i sedere
Athomlitos i lapis s. ... est quo ... ... ros
Atholassa i catinum
Atodi i fuligo
Atzotordmes i species verrucarum s. porri
Azotan i es acrior
Atrob i scorpio
Atos i es ardo
Atromus i corpus minimum et est indivisibile aut athomus

Bitumen in aqua ... / d' alio
Athiraraha i pirtea
Athironata i actheroma
Athimo i spinodactilus ...
Athra vel athios
... i gluten roma / ... et est mastix

Achub i butirum
Acuz quod est lege l. camelcombante
Aculesit i pondus
Acinpalea aut scarpalea i rubus caninus aut cinosbatus
Acinatrod est quedam species eris
Acusticus i virtus audibilis
Acusiferos i pinguamentum frumenti
Acut i anabasis
Acrusex i nux romana
Acrine i pondus
Acuiherba violaria
Ada i fluxus lacrimarum
Adaes i nux muscata
Adare est quoddam genus laterte (?)
Adalaphi i ungula caprina
Adamas est quidam lapis qui vocatur lapis adamantis
Adara ... i auricula muris
Adinnus i lupinus
Adarsesham i sulphur
Adarsesilam idem quod supra
Adarism i elleborus albus
Adarca i callasis aromaticus
Ador est quedam herba ut ysopus satis simile (?)
Adarce aut adarcis est flos aque marine ut fungus maris que est ut spuma ... quidam dicit quod adarce est calo que nascitur super terram in locis salsis et aquosis et cannetis se applicans et feno est aut spuma in specie spongie color est similis lapidi asiani et citrino est non mollis et dans ab intus nascitur circa in stagnis. Posse (?) iungitur leprosas excludit maculas et lentigines in posita tollit virtus est illi insata et similiter uncto ... in posita medicatur torpori confricata cum magno ... corpus condensas quia ut ignis calefacit ... aut corporis medias est autem levis valde

Adarce

Adatmarche est confectio rubee trisitate
Adhab i dab
Adhalez est senectus i decrepita etate i qua homo se movere non potest et omnes virtutes sunt destructe
Adia i rubea tinctorum
Adragius i portulaca
Adrates i testiculi ursi
Adeam i alleum
Adibem i satirion
Adebe i galla egiptiaca
Adedutath est quoddam genus lupi
Adeleez i satirion
Adenest i laurus
Ademenul i carbunculus
Adenul i furunculi a' carbunculi — Ademenul idem quod supra
Adenuest i granum lauri
Ademer i laurinum
Adenbu i corruptio stomachi

Adeles .i. scrophule
Adeps anthale .i. pulpa coloquintide
Adeps .i. sepum pro quo vel quem commixtione
Adereth .i. fluxus sanguinis per anum cum
non est dissenteria nisi esset ab epate
Adestina (sive atina) .i. athna .i. cibus que fit de lenti
bus cum aqua quibus adduntur parum
cafferam
Ademest .i. lauri. Squinantum.
Adeher arabice / grece squinanti / latine squinantum
Squinantum dicitur palea camellorum / quia
camelli eam comedunt. Est enim calide
et sicce complexionis in primo gradu in prin
cipio affricane et in apulea et per desertum
inveniatur. Eligendum est quod subalbum est
In autem invenitur quoddam diversum ut
lignum cum stipitem abicitur. Et stipes
eius est similis (vel stipiti) cipperi ut patet in litera
sabarade. Dyascorides de squinanto. Squinanti duo
sunt genera unum gestilinos appellatur
unum acutum semen habet / alterum vero se
mine habet nigrum rotundum et grossius
predicto. Et forte est 3m genus squinanti pau
lo grossius supradictis qui circueus dicitur.
Rasis lio agregatoris adeher .i. squinantum est
herba habens radices sub terra et ramos
subtiles / et est ut radix cidon nisi quia
est latior / et habet fructum quasi similem
floribus cannarum nisi quia est subtilior
et minor et nascitur in insulis et pratis.
Et fortasse ex eo repletur tota terra in
qua nascitur et quando desiccatur fit
album. Et idem auctoritate ysaac benga
ram. Squinantum est herba pallearis
et habet ramulos subtiles durios in
capitibus ramulorum sunt spine pilose
et illi pili sunt flores eius et bonum habet
odorem et vene cortices nigre et interius
albe et sapor eius est amarus. Et quod
de ipso administratur sunt flores radices
et folia floris eius subtilia non est longinquum
a subtilitate et sapore eius est stipticitas
pauca minor caliditate ipsius et virtus
ipsius est virtus que calefacit caliditate
pauca et subtiliat. Galenus vii simplicis farmacie. Squi
nantum calefacit moderate et stipticat mo
deratius adhuc et subtiliat parcum. Aliud
non alienum. Aliud auctoritate Dyascoridis / squinantum
est duarum specierum / una earum est que non
habet fructum nigrum et habet folia ut
cauda equina. Et idem opinione greca
squinantum. Rasis ex eo aliud est arabicum et boni
odoris / aliud est agrinum quod non est
minutum et est durius et grossum et est
terreum et non habet odorem. Melius ex eis
est arabicum rubeum fortioris odoris secundum id
quod est super ipsum ad aliquantulum de
clinat rubedinem et cum frangitur fit pur
pureum mordicans linguam et adhuc eius

cum sua acuitate et agrinum est virtus
in frigiditatiua. Et eius radix est vehemen
tioris stipticitatis. Et eius flos calefacit
parum et eius stipticitas est minor eius
calefactione. Et est aliud arabicum secundum in sua
natura est calidum et siccum in eo gradu.
Cum posse / squinantum in vino coctum et cataplasma
tum menstrua pudendis educit. Et stangu
riam et dissuriam solvit. Rasis / squinantum
provocat urinam et menstrua quando
bibitur aut fit ex eo emplastrum confert
apostematibus epatis et stomaci. Sed radicis
eius stipticitas est amplior stipticitate
floris. Et caliditas eius est minor
caliditate ipsius et propter ipsam stipticitate
accidit et adiuvat ad fluxum sanguinis
Dyascorides de squinanto / flos eius est stipti
cus stipticitate pauca calefactivus ma
turativus mollificativus frangens lapidem
aperiensque oppilationes venarum provoca
tivus urine et menstruorum / et inducit gra
vedinem capitis et confert sputo sanguinis
et dolori stomachi. Et confert pulmoni
et renibus et miscetur in confectionibus me
dicinarum. Et radix eius est stiptica et propina
datur ex eo pondus ancii .i. cum tantumdem
piperis aliquot diebus hominibus nau
seam et ydropisis et hominibus conquas
sationem in nervis. Et decoctio apostematibus
matricis quod fit sessio in ea. Et oleum
squinanti confert omnibus speciebus pru
ritus. Et illi quod est in auribus et expellit
lassitudinem et est quietius ad albaras
Galenus / squinantum est urinativum et menstruorum
ductivum hominis paratibus sumptum iuvat
aut ad eos quod secundum epar et stomachum
et ventrem flones. Est autem eius radix
magis stiptica quam flos sed flos calidior.
In omnibus autem partibus eius aliis quidem
magis aliis autem minus apparet quidem
gustantibus stipticitas propter quam in
firmitatis que emoptoicis inserentur
clamena squinanti in eo est stipticitas qua
propter confert eius flos fluxum sanguinis
vomentibus sumit. Et in eius oleo sunt inflatio
et attractio sed ipsius radix est fortior
in hoc et constringit naturam et in ipso
sunt digestio et confortatio et orificia
venarum aperit et sedat dolores et
propter in matrice et resolvit ventositates
eius oleum confert pruritum. Et eius
decoctio confert apostematibus calidis et
duris matricis bibitum et suppositum
pro emplastro. Et decoctum in apostematibus frigidis
in visceribus et confert lactis. Et con
fert spasmo cum ex eo bibitur quarta ancius
cum pipere et ipsum inmovet lassitudinem
gravat caput propter illud quod est ex eo
agrinum secundum minutum eius facit sodas et

et grossioris semine facit dormire et sen
pesiant et totum ipsius confortat carnem
et eius flos purgat caput Et spumatum
confert dolori pulmonis et eius flos dolori
et sputo sanguinis Radix confortat stomachum
et appetitum et sedat nauseam accepto cum
ex eo pondere cum pondere suo et pipere Et ipsius
flos sedat dolorem stomachi et confert apostematibus
eius et apostematibus epatis Et spumatum confert
doloribus matricis et eius lavatissima in
decoctione eius apostematibus calidis matricis
vis tunc distillatur in ea aut evaporatur
caput eius et frangit lapidem et stringit
naturam eius Et ex eo est agrimonium et
abscondit fluxum sanguinis matricis et
eius flos et confert doloribus renum
et fluxum sanguinis apostatum Et cum bibitur
ex radice eius quercus cum pipere confert
ydropoysi Et ipsius flos confert apostematibus
ani Species eius grossa cum eius radicibus
et foliis que sunt cum radice sit emplastrum
iuvat morsus venenosorum

Adbe — i. galla egiptiaca

Adherne — i. aromaticum

Adiedarat — i. genus scorpionis que trahit cau
da post se involuta

Adhel — i. fructus iuniperi

Adheret — i. fluxus sanguinis epaticus

Adhelem — i. planta indica

Adhelbre — i. satirion

Adzere — i. pulvis aromaticus

Adiantom — Dy[oscorides] adianton, Sera[pion] diadon, Adiantoy.
sive gallicon aut pollicon Sthi[ulus] secundum
v[ir]/quia omnia illa nomina sunt synonima idem
significancia Nam significant capillum
veneris Tantum nomina que in ton desinunt
capilla dicuntur / ut pollicon gallicon
i. capillus veneris / sunt moderni pro
diversis acceperunt / ad unum tamen con
currunt virtute / fecerunt eam ad augmen
tum capillorum Sthi[ulus] Dy[oscorides] / adianton sive galli
tricon sive pollicon folia habet coriando
similia scissa in summitate hasta ipsius
longa duobus palmis habens supra
se capitella nigra que herba semen non
habet / Radix est illi inutilis virtus eius
est in foliis ipsius Paulus capitulo
adianton sive capillus veneris frigida est et
sicca in 2o gradu temperate tamen
ex subtili substantia virtutem habet
diureticam pro capillo veneris lege
literam besterg[ri]sten Et pro adianton
lege literam dianton Et pro pollicon
lege literam pollicon

Adianus — i. herba capillaris

Adibus — visaus quercinus

Adib — sulfur et lacte mingue et mida in aqua

Adibe — i. visdus

Adiasuges — i. gallus et gallina

Adidalautros — i. calcute cammenon

Adibalartois — idem quod supra

Adiestiones — i. oparones

Adilos — i. sanguis draconis

Adilesmelith — i. alilesmeltze alilemelike

Adipsa aut glucidia — i. liquiricia

Adipsos — idem quod supra

Adiltrigi — i. fasianus

Adiuori — i. sumach

Adhip — i. lupus

Adhil in practica hebe mesue emendatur
valde visum / nescitur aut quid sit Sera[pion] in ho
mine voca[n]t athel / que visu cera lauda
si non videtur quod sit eufragia / et est similiter

Adiamu est quoddam antidotum opiatum in
antidotario nostro positum

Adrie — i. arthanite

Adrion — i. spinam

Adris — i. asperum

Adrion — i. siccus simiicti

Adroch — i. arthanite

Adrimia — idem quod supra

Adrimas — idem quod supra

Adriugri — i. fasianus

Adrichasa — i. polium montanum

Adrin — i. allium

Adoch — i. lac

Adog — i. vas

Ador genus est farris in adoreus panis qui
ex eo fit

Adoraz est locus sic vocatus / et est similiter
quedam avis que recipit denominationem
a loco quam non habemus in partibus nostris

Adorenuz — i. far ordei

Adoholio — i. lac acetosum ex quo extrahitur butirum

Adohohe — idem quod supra

Adstomatica — i. oris stomatica

Adualdul — i. nocivus habens spinas sagittales
et in lingua nostra vocatur ystrice

Adulua — i. lupi

Aduduba — idem quod supra

Adubutha — i. lubi

Adubel — i. musca

Adubul — i. 2a species ebure

Adubul — i. ericius motans habens spinas sa
gittulas et ydeomate nostro vocatur ystrice

Aduden — i. sulfur

Adumul — i. genus apis calidi

Aduzanti — i. perdix

Aduzatia — idem quod supra

Aduturudi — idem quod supra

Aduaz — i. postrio

Aduginar daniel — i. infirmitas que oritur in palpe
bris intus et non permittit aprire oculos
et rubet

Adhullus — i. adualdul

Adulbub — i. mercurial[is]

Adulbubub — idem quod supra

Adubulet — i. adubelet

Affadius altin i. serpentes magni qui egdi faciunt sanguinez ex poribus oculis
Affis i. assatum
Affaratib i. blactabizancia
Affirnal i. compressus
Affisfinie i. radix vitis albe
Affolax i. talpa
Affani i. edra
Afflamam i. dies x in tempore canis rabii x sunt initii / rabii sunt xx augusti / et dicuntur astrumanix i. molesti
Affrangeb e quedam medicina nota
Afframa i. ubus de agsta
Affera i. apertio
Affeginiati sunt duces sperces homini s.. poris qui ubis admiscentur ut piper
Afferisis i. passule sine granis
Afferuat i. aloes
Affesem i. butirum
Affeme ide quod g..
Afferisnib e q.da spes lacticinii
Affebert i. una de xxviii mansionibus lune
Afferusa i. distrasia
Affengi i. affegi
Afferus i. palma **Spōgia maina.**

Affegi albach arabice / grece trages / latine vero spongia marina. Sera. libro agg. cao Affegi. Affegi albach i. spongie marine duo sunt genera / scilicet masculus et femina. Masculus dicitur quod perforaturas minutas habet et spissas et albas. Femina vero rotundas minutas et maiores habet. Et additur 3ta genus duros lapides intra se habens et plurimas cavernas. Comburitur vero sic alii domus. Avicenna libro 2o cao de spongia. Spongia e corpus marinum clarum rarum / et dicitur quod habet animal in eo cum adheret et non separatur ab eo. Et illa que e recens et e fortioris et vehementioris exsiccationis propter fortitudinem nature maris / et calida e posita in 2o. Et ipsius lapis e ei propinquus et minus calidus et fortis exsiccationis propter / quod ex eo est recens qui adhibetur cum oleo similiter eius cinis.
Dy. cao de spongia. Spongie duo sunt genera / masculus et femina / masculus habet foramina minuta et spissa et alba / femina vero habet foramina rotunda et magna. Et additur 3ui genus habens infra se lapides duros plurimas cavernas. Cum posse Sera. auctoritate. Et virtute habet desiccativam manifeste / et ideo virtus eius e que consolidat ulcera cum sua propriam gruie qui madefit in aceto mixto aqua aut vino secundum diversitatem corporum. Et abscindit fluxum sanguinis quia absti-

nione accidit aut combustione quando accipitur sicca non habens humiditate in se et in bibitur in aspalto indicato aut pice liquida et ponitur super locum in fluxus et usus ea ascenditur (accenditur) et valet ut cauterium. Spongie combuste virtus e resolutiva. Et lapidis qui invenitur in spongia virtutem habet que desiccat et frangit lapidem in renibus causatum. Et idem auctoritate Dyas. quod ex spongia nova et sicca non cum sua pinguedine confert ulceribus et solvit contra plagam et conglutinat ulcera recentia cum supponitur cum aceto aut aqua incarnat ulcera antiqua quando apponitur eis cum melle cocto et apponitur cum aqua sola. Sed ex spongiis illa que e subtilis levius non habet iuvamentum. Et utitur spongia nova sicca in panno lineo ligata que sola facta forma licinii et intromissa aperit orificia vulnerum qui sunt clausa. Et quando ponitur sicca in ulceribus antiquis humidis ad que fluunt humiditates eorum ab aliis membris desiccat ea et minuit humiditates eorum. Et quando comburitur sicut comburitur spuma maris confert obtalmice et abstergit oculum. Et quando lavatur post combustionem eius e magis iuvativa in medicinis oculorum. Et quando comburitur cum pice confert ad fluxum matris. Et lapis qui invenitur in spongia confert lapidi vesice quando bibitur cum vino. Avicenna / qui spongia adhibetur cum oleo. Et similiter eius cinis confert disruptioni sanguinis propter incisionem et apertionem inflamationum e ex ea cum ignis super locum et cauterizat cum hoc quod ipsa e subtilis stringens sanguinem. Et etiam ex ea fiunt licinia in fistulis venarum ponitur et stringunt sanguinem et fluxum eius.
Et eius lapis subtiliat absque calefactione et desiccat et abstergit et desiccat contra plagam et infunditur in aceto et ponitur supra plagas et consolidat ulcera profunda. Et similiter ponitur sicca super ipsa. Et infusa aqua aut vino desiccat humida antiqua. Et cum spongio adhibetur cum oleo e conveniens sputo sanguinis. Et lapis in eavernis frangit lapidem in vesica apud aliquos. Sed Et ait quod frangit lapidem renum fere ... cum ... ad vesicam.
Affahelca i. madragora
Affichimon i. ephitimi
Affichimne i. spes ... oculi ulcus sic adhiis.
Affaio i. stapis albe
Afilonii i. opium
Affinis e lapis super quem nascitur sal in flos vocatur asius
Afis i. vipera serpens

Assidegi i. cerusa
Assidegi[?] i. opium **Cerusa.**

Assideget arabice aut alasfregagaras grece, latine cerusa. ¶ Cerusa fit in hunc modum: acetum acerrimum funditur in amforam usque ad dimidium et in plumbum decolatum et extenuatum super acetum suspenditur et fit in aceto fit commissa in amforam veluti fex subsedit que ferenz de limpidato aceto lenigabis et in sole siccata terimus.
¶ Rasis libro aggregatoris capitulo assidehed. Cerusa fit secundum hunc modum: accipe laminas plumbeas quadratas in quantitate libre i. et pone in vase terreo superius mediocri angusto et latitudine pedis unius et dimidii vase tamen prius impleto aceto fortissimo. Pone baculos super orificia vasorum ab una extremitate ad aliam et suspende laminas plumbeas perforatas per spatium quatuor digitorum ab aceto cum filo et postea cooperi orificia vasorum et pone in obscuro loco et dimitte per quatuor menses. In fine quarti mensis aperi os vasis ut fortius vis aceti exalet et invenies quasdam tuberositates et nigallaginates circa plumbum que inveniuntur incorporatum. Illas primo cultello abrade et pone in vas magnum et apposita aqua manibus aut pedibus malaxa. Postea aquam abice et pone sub stantiam que remanet in vas aliquantulum rotundum et apposita aqua soli exponatur. Aqua autem illa consumata aliam appone et ita facies quousque fit albissima et postea depone a vase illo et pone in magnum granum unde cerusa rotunda fit. ¶ Sed sciendum quod hii qui cerusam faciunt sepius incurrunt palasim [?] apoplexiam articularem propter frigiditatem aceti dissolventis.
Virtus eius est frigida et sicca in 2o gradu.
Assatur cerusa in hunc modum: accipe testam novam ex terra alchubrii et ponatur super prunas et pulverizetur super ipsam cerusa postquam fuerit trita et moveatur sine intermissione et quando fuerit guersa in colore cineris auferatur ab igne et infrigidetur et administretur.
¶ Et abiritur in hunc modum: ponatur in vase terreo postquam teritur et moveatur donec fiat ut auripigmentum rubeum. Deinde auferatur ab igne et administretur que sic preparata ab aliquibus vocatur sandirich. ¶ Sera[pion] capitulo de cerusa. Cerusa fit secundum hunc modum: mitte in vase fictili acetum acerrimum et cooperi plumbo in tenuitate deducto et munire argilla ut spiramen non accidat donec plumbum ipsum in aceti liquescat ‖ et in vas cat‖ postea vero quum superinatavit aceto et quod residerat subtus liqua et infunde in alio vase novo refunde et sicca in sole et postea tere et bene facias hoc ter aut quater in summa aut quod erit per hoc eius virtuti colliriorum furtius. In vero secundum virtutem habet et ordo ipse sequitur ordinem. ¶ Alii vero vas implent aceto vehementi acerrimo et supposito flabro calami torde super plumbum et tenuitate deductum cooperiunt addito cooperculo et munito argilla sinunt sic esse donec solutum in amfora veluti fex residerat quod limpidato aceto lenigatur et in sole siccant et terunt et aqua tamdiu lavantes quousque nil habeat asperum et lenigata aqua in sole siccant que vero addita aceto voluerit rotundas facere et in sole siccare melius faciat. Fit autem hoc melius in estate ut ninea et limpida exeat. ¶ Alii et in yeme conficiunt plumbo super et ponunt super balonem ut calore eius siccetur utilius non est que in rodo et horizito coficere.
Assatur vero sic: pone testam nudam et novam et magis aliam in ignibus carbonibus. Et superasperge ita cerusam et move frequenter quamdiu colorem mutaverit fingens colorem sandaraceum hic secundum aliquos vocatur sandix laventur ut chachimia aut tucia. ¶ Alii vero in carabo novo mittunt et super focum ponunt et frequenter agitant quamdiu colorem rufum faciat et hoc multi dicunt sandiram esse.
Alii vero vas medium implent aceto deinde plumbum delatum et extenuatum super acetum expendunt et quod stricta in plumbo aut subsederit in fundo lavant et siccant in sole. ¶ Est autem optima cerusa candidissima et non ponderosissima que ligua denudata non denigrat. Virtus est illi constrictiva et stiptica lenitiva plerotica et lenitiva catastaltica et calutorica cum pinguibus mixta et medicaminibus et troscis. ¶ Avicenna libro 2o capitulo de cerusa. Cerusa est cinis plumbi aut alaunoth et est ea quod fit ex alanoth vehementer laborata in adurendo fit asperitas acquirit superfluam subtilitatem. Utrique vero fiunt duces cerusse cum aceto quidem aut cum salibus. Et quidem fiunt pluribus modis secundum quod scribitur in libris huius artis frigida est et sicca in 2o gradu. Et que fit cum aceto est vehementis subtiliationis et magis profundans et in aliis non est vehementis subtiliatio et est conglutinativa et preservat asperitatem. ¶ Possessor. Cerusa mundificat et constringit superfluitates et ideo utuntur ea mulieres ad decorandum visum quam preparant in hunc modum: accipiunt cerusam cum aqua rosarum et exponunt

cum soli et maxime i estate i qua aqua
consumpta aliam apponunt et hoc faciunt
donec albissima fiat et aliquantulum
aromatica. Postea informant pillas et
sanas apponunt. Alii autem cum ea pulueres
ponunt boracis canfore aut bdelii
marini aut omnia et melius operatur.
Sed que longo tempore cerusa utimur
ad decorem dolorem dencium inferunt
oris cum fetore et putrefactione. Galienus ce
rusa replet ultra carne subtili et aufert
carnem superfluam ab ulceribus et incarnat
ea cum ponitur in cerotis et unguentis.
Est autem cum hoc de medicinis infrigidan
tibus. Dyascorides: cerusa sola accepta ho
minem interficit. Avicenna: cerusa
lenificat apostema frigida et dura et
ponitur in emplastris et replet ulcera et
corrodit et prohibet asperitatem carnis malam
et est fortior in generatione carnis et confert
bothor oculi. Et est de medicinis que
conveniunt frigidis ani et est de venenis

A frinus — i. lupinus
A fria — i. horror
A foroth — i. a morte liberans
A ffor — albutini i. crocus ortulanus
A ffodillus bucium lappa astula regia idem pro
quo .ii. hilzanate
A fforalbus — i. usiure
A fflosmi — i. tassusbarbassus
A fros — i. spuma
A fro — i. sinapi album
A frosi i. venus unde descendit afrodisia i. cras
veneria aut pubescendi
A froscordon i. alpium et est lapago
A frodisia i. athorus ut dicit athorus herbe
veneria aut afrodisia. Et afrodisia
dicitur quedam species satirionis que ab
eodem dicitur sic dicitur in proprio vocabulo
A frodisium idem quod supra
A froniton grece descendit ab afros quod
est spuma et nitrum unde affronitum i. spuma
nitri et quod est lege lutum baurach
A froselinum grece latine lapis lune. *Lapis lune.*
Dyascorides de afroselino. Afroselinum est
illud quod apud avicennam in secundo dicitur
lapis lune ut ex amborum concordia appa
ret. Et ideo dicitur afroselinum in egipto
tantum invenitur quod ita fatur ros celestis
ad lune claritatem positus in speciem
lapidis que specularem vocamus congu
latus constringitur. Optimum est autem
quod est colore ceruleo et lucido ho
rum fit similis gipso limpido quod
specularis lapis dicitur. Plinius de
afroselino: afroselinum ita fatur ros
celestis congelatus ad lune claritatem
in modum lapidis specularis unde et non
supersisse videtur. Possessio Dyascorides afrose
linum cum vino capitis emendare potest

potatum et cephalargicis et epilenticis esse dicitur
prodesse
A sidius serpens magnus cuius egredi facit
sanguinem de poris omnibus
A sitiricum nomen cuiusdam electuarii
A fugilla — i. rafanus
A fusi — idem quod supra
A ffusdetha — i. ocimum
A fursugi — i. sparagus
A ffum — i. crocus ortulanus
A ffin — idem quod supra
A ffriton — i. sera
A galginz — i. lignum aloes
A galam — idem ut supra
A galictinon — i. lac acetosum. *Agaricus.*
A gapis lapis quidam .ii. agapis lapis
A garicus grece et latine arabice autem gariqun
agaricus est quasi fungus crescens in radi
cem arboris et invenitur in babilonia
aut lubardia. Duo sunt eius genera
masculus et femina. Femina melior est
et habet foramina rotunda desuper et
fit albissimus. Masculus habet substantiam
longam et non est adeo albus. Femina vero
est alba levis et frangibilis habens quasdam
tuberositates intus et friabilis quasi
porosa. Galienus lib. agr. de agaricus. Serapion
est similis radici amuden sed est minus
dictus quia ipse spongiosus et putant
quidam quod sit de radice herbe quidam
dicunt quod generatur de putrefactione ar
borum ut fungus. Et iam expertum est super
arbores crescens nisi quia est facile frangibilis
et debilis fortis et est duarum specierum
masculus et femina sed femina habet cavitatis
intus ut frumenta masculus vero non habet
cavitatis sed est tota eius substantia continua et
femina est maior. G. vi simplicium farmacorum de
de agorico. Agaricus est ut radix aut
est planta crescens super arbores et est
substantie subtilis in sua compositione.
Et substantia eius est composita ex substantia
aerea et terrea quoniam in eo non est aliquid
aquositatis et in sapore eius dulce
do aliqua in principio sed tandem vero est sub
amaritudinis. Et in eo apparet aliquantulum
acuitatis cum stipticitate. Et virtus eius
calida et sicca. Ex quibus omnibus compositum
est farmacum ex substantia aerea et terrestri
a calore subtiliata nequaquam vero participans
est aquose et propterea diaforeticus est simul inci
sive et grossitiei infusiva. Dyascorides de
agarico. Agaricus est ut radix similis
silfio sed non sic dura. Eius sunt duo
genera scilicet masculus et femina. Masculus
lus rotondus est intus collectus et maior.
Femina vero pectrini est similis quoniam
pilli discernuntur. Radices mittit cum albe
dine glauca. In ambobus gustus est primus
in principio dulcis et postea amaritudinis nascitur

In arabia

in arabia et samaria et in ponto que omni
bus melior est. Est ei virtus cal. et stiptica
et diaforetica. Iohannes filius mesue ait de
agarico. Agaricus est ex medicinis magis
iuvamentis et ortus est secus arbores in quibus
accidit corrosio et putrefactio. Et eius generatio
est ut generatio fungorum propter quod quidam existi
maverunt quod esset fungus. Et videtur quod sic.
Et quidam dixerunt quod esset aqua facta ex putre
factione. Genus autem duo sunt generatio masculi
nus et femina. masculinus enim est malus et est ille
qui est longus et gravis et habet in fracturis
suis sicut productiones nervorum et durus
et densus. Agaricus autem quem sapientes
laudaverunt est femina huius proprietates quidem
bonas et proprie ut sit albus et lenis et velocis
frangibilis et porosus et rarus valde et ut ap
pareat in principio dulcis gustus eius deinde
succedit eius amaritudo et stipticitas. Et
melior pars totius corporis est superior
pars et stipes eius est non bonus habens
quasi similitudinem ligni putrefacti et corrosum
ex eo est malum. Est calidum in primo siccum
in 2o. Est autem composita ex substantia aerea
ponitur in superficie ipsius aquo primo
sentitur gustus dulcis. Ex partibus terreis
subtilibus dantibus ei stipticitatem. Et ex
partibus igneis quibus sentitur in eo de
amaritudine. Et ideo est incisivus subtiliativus
resolutivus natura et terminativus ventositatum
grossarum et aperitivus opilationum omnium.
Est parvi nocumenti secundum sapientes nisi quod
imprimit laxationem visceribus debilitans
ea quodque in permixtione absterget
in ipso ut non profundetur virtus eius
in ipsis tollitur. Et est debilis tardans opera
tionem suam. Inquit dixi tardationem et debilis
operatio eius secundum in columnis propterea quod in eo ex
dulcedine et stipticitate aggregantur partes
quiescentes. Verum vigoratur operatio eius si
addatur ei tertium salis gemme et fiant ex eis
trocisci ex sanabin. Et dicit huayn melli
cratum in victum ei vigorat operationem eius.
Et dicit halisi ex eo et sexta parte cheresi
aut dauci et quarta ipsius salgeme fiant
trocisci in viscositate polipodii eiectivus sit
mirabilis conservans operationis eius et ad
ea que oportet. Et dicit iudeus cum oxi
melle squilitico magnificatur operatio eius.
Et dicit adhuc aliquid virtutis acutum
adiunctum ei est ex addentibus virtuti eius.
Et dicit si fiant trocisci ex eo cum vino infu
so zinzibere in quo pilulus ipsius sepe submer
gatur et fiet operatio ipsius completa.
Et ex rebus vigorantibus ipsum est spuma et
aqua casei et proprie supra ex corpus
Et sicut quod de eius constitutione et studio
sustinet in modicum. Compositio ad vene
rea provocanda accipe subtilissimum

pulverem agarici et confice cum succo calamis
rolco et calefac ad ignem et cum bombace in
vulva supponatur. Contra fistulas accipe salis
tosti tartari et agarici et fac subtilissimo
pulverem cum melle confice et tentam unge et in
pone ossa fracta extrahit carnem malam corrodit
et fistulam sanat. Contra morpheam album
pulverem salis tosti tartari et agarici pone super
morpheam scarificatione prius facta. Dr tor
tionibus ℥1 agarici fert opem per ventrem
humores acidos deponit de alto cadentibus
valet adhibitis bibitus obulus duobus cum vino
si non febriunt cum aqua calida epatis asma
ticis et dissinie et nefretice et ictericis maxime
prebet effectum accepto de eo ℥1 malum colore
emendat ptisim medicamen splenetice cum oxi
melle auxiliatur. Agaricus comestus in venenibus
sanguinem abstinet digestionem celebrat obulus
unus cum aqua acceptus dolorem articulorum con
pescit. Epilenticis cum pusca valet datum
Menstruus impat sterius inflationes pro
hibet. Morsibus venenatis tribus obulis cum
vino acceptis subvenit et omnes causas interiorum
curat secundum virtutem hominis aut etatis datus
aut aliis cum aqua dandus est aliis cum vino
aliis cum oximelle aliis cum mulsa. Sc. agaricus
expurgat opilationes que in visceribus sunt
et ideo ictericos sanat que laborant ex opilatione
epatis. Confert etiam epilenticis ob eandem
virtutem. Rigores etiam qui secundum prodit generatur
ex grossis aut viscosis nascuntur humoribus ipsum
sanat. Confert etiam eis qui morsi sunt aut
percussi ab inserentibus frigiditate desoris
quidem appositum infra corpus etiam sumptus
pondere 13 cum vino infuso. Et est etiam pur
gativum. Io filius mesue. Agaricus solutive
educit flegma grossum et colera rubea. Et ideo
auctoritate in solutione educit utramque coleram
et flegma humores viscosos et putridos. Et
eius proprietas est mundificare cerebrum et idoneos
membra sensuum et lacertos reducere materias
que sunt in nucha a finibus eius. Et mun
dificat pulmonem et pectus ab humoribus grossis
viscosis et putridis. Et mundificat stomachum
epar renes et splenem et matrices mulierum
et reducit matricis a vaginis propter quod
vocavit eam democritus medicinam familie
valet ad omnes dolores intrinsecos parvum
corporis et ad sodam antiquam replexam ver
tiginem et proprie confert manie et vertigini et
apationibus cerebri et est bona medicina asmati
et difficultati anhelitus et ulceribus pulmonis
et pectoris et sanat dolorem stomachi et
visterum et est medicina magna omnium opilationum.
Et confert dolori epatis et splenis et renum
et curat apationem ipsorum. Et provocat urinam
et menstrua et mundificat matricem. Et usus
eius acquirit corpori bonum colorem et con
fert febribus antiquis diversarum materiarum

et typo illorum Et est ex medicinis fortifi
cantibus nervos Et confert stranguirie et dolori
inetrinaze Et est medicina magna et gene
quod de ea potibus fiunt Quantitas aut
potest conveniens dari et est cortici pondo a 3 i
usque ad duas et in decoctionibus a 3 ii usque
ad quinque conservatur per quatuor annos

A**garrib** i. apia fistulosa i. lacrimale
A**gristi** sunt aves marini
A**grina** i. fructio
A**dedegiul** sunt vene que protenduntur ab in
testinis ad epar per que mittuntur succositatis ad
epar
A**gresos** i. pionia
A**gelnan** i. ericius
A**yer** i. pes
A**gestis** i. serpens
A**gi** i. ebur
A**gilopa** idem in passione
A**gilopa** dicitur ab a quod est sine et lopo oculus
in agilopa i. mitens carnes molles in oculis
A**gilops** i. havena
A**giologia** i. modus cirurgie qui adhibetur in o
culis et hoc in ephiforus
A**grun** i. confortatum
A**grialos** est medicina restringens vulnera
A**giros** i. populus arbor cuius gummi est karabe
lege i. ambram electrum
A**griu** i. de terra mecha
A**grimulgatus** i. git
A**griostafilon** i. daucus creticus
A**grimonia** quod est ll agrimonia
A**griostafibuz** i. pastinaca
A**glaia** i. vetecina vidis
A**grinartimans** i. canabum silvestre et de cananaria
A**grionom** i. lappa inversa
A**giontophilon** i. pastinaca silvestris
A**gmalatuz** i. git
A**gelia** i. oliva silvestris quod est ll haid
aiton
A**grippine** i. vigilie cum sollicitudine
A**grima** i. apa capitis generata ex colera et flate
A**griothoros** i. porcus silvestris
A**grionthia** i. cauacbru situm
A**gipa** est quoddam unguentum in antidotario g. po

Agrilonchana i. oliva rustica et est tantus silvestris ll conobin
Agriomena i. serpillum

Agrifolium.

A**grifoliuz** grece aut lotos aut mollavant lorius
aut sidra arabice sadar aut nabath latine no
morosa Ras. li. ag. ca. sadar Sadar est
arbor cuius fructus vocatur nabath Cuius sunt
due species una est asir alia est habal sed asir
na habet spinas licet acuta folia Et folia
alterius speciei scilicet habal sunt lata et rotonda
et eius arbor habet spinas Et nabath ex
asir sunt parum et meliores ex eis sunt illi
qui sunt ex illa regione et sunt dulciores
omnibus aliis et mediocris odoris et aromati
tatis os comedentis sicud alia aromatica
Et nabath ex habal sunt meliores Et idem
auctoritate ysaac benmragi nabath est sicud sorba
in frigiditate et plus ea in siccitate G. vii sim

far. ca. lotos lotos arbor scriptura quidem non
multa participat qualitate calliditate Est aut subtilium
partium et siccatius Post Ras. auctoritate dy.
quando coquitur agrifoliuz aut sadarciz aqua aut
cum vino sine mixtione confert fluxum matricis et
fluxum ventris quando fit clistere cum ea et stringit
radices capillorum et prohibet casum eorum
Decoctio servatur lignum eius quando bibitur et fit
clistere cum eo confert ulceribus intestinorum et
circum humiditatibus matricis antiquis et subsistent
tibus et constringit radices eorum ne cadant
Et idem auctoritate abensuegit nabath dulcis
lavat coleram que in stomatho et intestinis est
et reprimit calorem et est gravis digestioni Et quod
vero est bene maturus est stipticus et retinet ne
trem fortiter et maturus dulcis est minus stipticus
omnibus aliis et citius descendit ab orestoi
propter eius dulcedinem que est in eo stringit et reprimit
coleram Et usus eius nimius inducat fasti
dium Et idem auctoritate ysaac benemagi quando
nabath comeditur ante cibum est melior et pro
vocat appetitum Et huius res que sunt nimis
sicce quando inveniunt humiditatem in stomatho aut
intestinis reprimunt eas et inducunt fluxum ven
tris Et folia eius cum teruntur et ponuntur super
apata calida mollificant et resolvunt ea G.
Decreature lignorum eius ad fluxum mulie
rum competunt et ad alias dispositiones Co
quitur aut quidem in aqua quidem aut
in vino sicud utilitas iubet et non immittitur
solum si bibitur Sed non pro eo quod defluentes ca
pillos detinet non modicum signum quoniam
stiptice quidem cum eo quod sunt moderate
est virtutis Dictum enim est in sermone quod de lau
dano tale esse oportet virtutis quod debet
detinere capillos defluentes
A**gogodie** i. nodi qui sunt in collo et gula et sub
ascellis et inguinibus
A**gonocto** i. agnus castus maturus semen
A**gomsticu** i. forte
A**glosoros** i. pionia
A**griolathanon** i. olus rusticum et est caulis silvestris
pro quo ll conobin
A**griossimos** i. semen salvie
A**griosion** idem quod supra
A**grioli** i. senacion

Gramen.

A**grostis** grece / arabice neghen aut thel al neyil
/ latine vero gramen Gramen est herba habens no
dos ramos nodosos super terram se expandens
et a nodis ramorum exeunt radices tam
mediocres dulces cum abhominatione cuius folia
parva sunt ad similitudinem canne minoris Et
est frigida et sicca in primo gradu Rap. li. ag. ca. ne
ghe / neghe est herba habens ramos habentes no
dos que expanduntur super faciem terre et ex
ramis eius generantur radices exeuntes a no
dis ipsius figentes se infra et radices
eius habent nodos folia eius sunt oblonga
acuta extremitatis ut folium canne parve

Est alia species cuius folia rami et radices
habent nodos ~~folia eius sunt~~ oblonga sunt
maiores quam supradicte secundo sunt folia similia que
que quando comedunt animalia occidit ea. Et
maxime illud quod nascitur in babilonia
in viis et quando nascitur in fecalia quando
comeditur a bobus crepant. Et istam speciem
invenies in lingua hasap. Sed illud quod nascitur
in corpos habet plurimos ramos quam alia species
et habet folia similia foliis leplep et florem
album boni odoris et semen minutum in quo est
nutrimentum. Et radices quinque aut sex in grossi-
tudine digiti albas molles dulces esse tres.
¶ G. vi simplicium farmacorum capitulo agrostis substantia eius est
subtilis sapor eius dulcis et est in eo parum
acuitatis cum stipticitate pauca. Et radix eius
habet saporem abhominabilem et virtus eius est
frigida et sicca cum temperamento. ¶ Dyascorides capitulo de agrostis.
Agrostis virgas habet nodosas et sparsas
supra terram super quas virgas folia sunt
acuta et lata et dura ut arundinis minoris. Radix
est illi nodosa et dulcis quam boves et alia animalia
comedunt. ¶ Possunt aqua decoctionis eius
valet contra dissurias si bibatur frangit lapidem
curat vulnera vesice et provocat urinam. Et
est conglutinativa quia glutinat vulnera recentia
dum sunt sanguinea. Et coquitur et bibitur eius
aqua et frangit lapidem. ¶ G. Radix eius
sanguinolentorum ulcerum est consolidativa. Ipsa
herba cataplasmata infrigidat quidem non vehementer
Consistet autem in medio humi et sic mordicationis
que in radice et subtilitatis parum paucaque
Consueverunt autem ut et lapides frangit si quis
decoquens eam biberit et diureticum et desiccat [Semen eius de-sicca]bile est
remmata ventris et stomachi virtus eius est desic-
cativa subtilium partium. ¶ Dyascorides herba ipsa cataplasmata
adhibita vulneribus paracolesim facit. Elec-
tuarium eius bibita torsionibus et dissinterie me-
detur vulnera vesice optime curat et calculos
frangit et urinam provocat. ¶ Senes quando
volunt se purgare hanc herbam comedunt.
In splenis dolore coque eam et cum eius flo-
re in panno lineo impone nam mox sentit
beneficium. Ad epiforas oculorum, granum quod
nisi terra infusum habet nam in plura dividitur
decrescente luna sublatum quantum volueris et
repositum hacto diligenter. Ex hiis lapillis nu-
merantibus ad collum ligatum vehementer et te-
nerit epiforas educit. ¶ Agrostis in una duriusci-
les habet dulces radices et aquosas in genu-
et subtilitas vulnerum sanatum glutinates.
Radix frigida et sicca est et propter hoc glutinatoria est
recentium vulnerum et lectomerum est in medio ipsa
autem herba perfecte est aquosa et cataplasmis in-
frigidat non tamen fortiter. Semen eius est
inbecille et minime diureticum. Recentia ventris
desiccat autem stomachi virtus est calida de-
siccativa et leptomerus extenuans prius.
¶ Avicenna libro 2o capitulo de gramine / gramen

facit coherere plagas sanguineas et decoctio
eius frangit lapidem et semen eius provocat et
constringit.
Aguaston id est herba aufimodina et centum nodorum
Aguardina id est celidonia maior
Agumenos id est gaudium
Agurion id est fortuna
Agustrum id est laudrus
Agnus id est lenticula
Agnus castus quidem est ll amaritest
Ahal est species gariofoli
Ahohan herba que vocatur pes corvi
¶ Ahanan Serapio auctoritate Dyascoridis libro aggregatoris capitulo ahanon
ahanon habet folia filia coriandri et flores ab
unaquaque parte et in medio citrinum et habet
gravem odorem et in sapore eius amaritudo.
Et virtus eius est que calefacit in 3o gradu
et desiccat in 2o purgat flegma et melancoliam sicut est
in epithimis.
Ahapal id est agrifolium
Ahoho id est lac acetosum
Ahohoc id est quod supra
Ahu id est bonitas
Ahumith id est agnus castus
Aiahi id est papaver plaustre et nenufar
Aiodorap id est sinopida
Aiume id est numma
Alcaca id est acacia Persicum
¶ Alcanedi aut alsoboth arabice / grece persicum
aut mila persica / latine vero persicus.
¶ Dyascorides capitulo de persicis. Persica cistoniata sunt.
¶ Serapio libro aggregatoris capitulo alcanedi / Quidem in sapore cor-
ticis persica ramorum et foliorum est amaritudo
abstergit et dissolvit. ¶ G. libro 2o de alimentorum virtutibus capitulo de
persico / Vidi et hanc arborem in alexandria
magna valde quadam / et hanc arborem cum te-
nuerint autem fructum eius sic pravum ex-
istere in perside ut perimat comedentes
in egyptum autem delatum exhibilem fieri
Consiliis que comedi ut pira aut poma
quorum et secundum magnitudinem et que sive
poma vocare voluerimus sive mela sive
persica fructus istum sive simpliciter persica
eodem modo nominatus sive aliquo alio
antiquum velis querere in ipsis liceat tibi
hoc agere in multo studio. Iam autem sivis vo-
lumus nominibus quod et horum succus velud
raro facilius corruptibilis est. Etenim quilibet
primus quod non oportet sic quidem post aliud
alimentum afferre. Corrumpuntur enim supernatare
cum eminisse autem oportet hoc quod est commune
omnibus quarumque acrothimia humida quidem et
lubrica et facilius subire potentia et propter hoc
quidem prior aliis sit enim ipsa celeriter
subeunt et illi viam faciunt ultimo autem
assumpta sic corrumpunt et alia virtus autem
est frigida et humida. Et idem libro vi de
simplicium farmacorum capitulo de persico mila persica
in parsicam quod vocatur assiecta id est rami persicum folia
dicentibus hoc sic milea. ¶ Avicenna libro

cap° de persicis. Persica sunt frigida in fine 2i gradus hu. in primo in fine tamen eius

¶ Possibilitas. Dy. persica molliunt ventrem maxime si matura fuerint, immatura aut abstinent ventrem maxime si sicca fuerint. ¶ Elevatura eorum retinua stomachi et ventri competit. ¶ Folia eius constitutiva sunt virtutis que sanata atque locis patentibus asspersa fluorem sanguinis prohibent. ¶ Crisostea i minora persica eusto(m)a sunt et fastidium tollunt melius quam supra pro quibus lege i. tesmeis. ¶ Rasis in foliis et ramis persici est amaritudo. Et ideo que terunt occidunt lumbricos et ponuntur supra ventrem matura ex his sunt bona stomacho et molliunt ventrem. Immatura vero stringunt et que exsiccantur stringunt fortius. Et decoctio siccorum que bibitur confert humiditati currenti ad stomachum. Et que siccorum pulverizatur super locum in quo fluit sanguis. ¶ Et idem auctoritate abe mesuay qui teritur folia eius et flos et exprimitur et bibitur ex(pe)rienta illa eicit ascarides et quando sucus foliorum eius mittitur in aurem occidit vermes qui sunt in ea. Et que linitur super pectinem abscindit ardorem psilotri. ¶ Et oleum nucleorum persicorum confert dolori aurium et sahapha que linitur cum eo. ¶ Et idem auctoritate mesue persica removent sitim factam a calore et removent fetorem oris et confortant stomachum. ¶ H. arbor ipsa persicorum in pullulationibus et frondibus diuturne habet amaram qualitatem et propter lumbricos interficiunt cum teritur et umbelico apponitur et quibus diaforetica est forma tum fructus vero eius quod ex hoc credibile videtur persicum hu. est complexionis. ¶ Cauit persica que sunt humida sunt velocioris putrefactionis lenificativa et in ipsis est stipticitas aliquantula sed ex eis stiptica sunt ea que sunt infusa et siccata et in ipsis est prohibitio cursus et in natura sua sunt stiptica. Et folia eius que ex eis fit linimentum abscindunt ardorem psilotri. Et distillatur succus foliorum eius in aurem et interficit vermes. Et confert oleum nucleorum eius cum dolori aurium calidis et frigidis. Et persica sunt bona stomacho et in eis est virtus faciendi appetitum cibi. Et oportet quidem ut non comedantur post alium cibum quoniam corrumpuntur post eum et corrumpunt ipsum sed precedant alium cibum. Et ea que sicca sunt sunt tarde digestionis et non sunt boni nutrimenti quamvis sint plurimi nutrimenti. ¶ Et idem in 4to cap° de quartana aut pualet contra quartanam de colera adhusta

Alzet — i. rochab
Alzesemati — i. species ut piper
Alzet — i. ramus
Alzesus — i. locusta piscis
Alzes — idem quod supra
Alzenma — fructus ligni aloes
Alzes — i. sambucus
Alaanbar — i. ambra
Alaosser — i. carus oculans
Alaugen — i. herba violaria
Alaugep — idem quod supra
Alabastrun genus est lucidi marmoris ¶ Sub ino tamen quod al per se non significat nisi articulum sicut lo in nostra sicut nos dicimus lo arabes dicunt al. Item quando al iungitur cum aliqua dictione sit articulus in illa dictione ut albaste i. baste.
Alabar i. plumbum nigrum in quo est substantia multa quod congelavit frigus
Alaboaz — idem quod supra
Alabachar — idem quod supra
Alabarze — idem quod supra
Alabacsasa — i. dyptamus
Alabacsafez — idem quod supra
Alabonsi i. locus tum ossium laterum qui sunt in fronte in cauda
Alabel — i. iuniperus
Alabachal est quedam passio que homini contingunt a cerebro per aliquam fixuram distillat fleuma ad tracheam arteriam et fit in nocte tussis et arteria passio dicitur stilla aut stillicidium
Alabatrum genus est marmoris album et visu pulcrum
Alabit i. species nida similis humo dactili
Alabablet i. species voluble que sic habet lac
Alabati — i. plumbum
Alaba — idem quod supra
Alach — i. gluten
Alachich — i. lapis corneolus
Alachisat i. mice panis frixe deinde posite in melle et frixe cum eo
Alacati i. pilula unde fiat atacacia
Alacabas — i. reptile
Alachoen i. herba similis cotule fetide et quedam dicunt quod est policaria maior sed secundum veritatem est herba que nominatur pes corvinus
Alat — i. sanguisuga
Alacetemilba — i. cotula
Alacasenie — i. fulc
Alacamaris quod est i. i. alguonachina
Alacodar — i. cotula
Alecteinilla — idem quod supra
Alacrobi — i. eternis
Alachoe — i. granata
Aladion — i. spumatum
Alada — i. polium
Aladurothu spuma que generatur in circuitu canne
Aladeatomon — i. pulegium cervinum
Alasantha — i. nicitastre
Alasequeat est species que sunt ut piper et ce.
Alasit — i. crocus
Aloses — i. cervus
Alasimige est nomen cuiusdam lapidis
Alasta — i. galla non perforata
Alastessetin — i. galla de sterni
Alasegmati i. species ut piper et cinamomum
Alagil — i. diabetes
Alagatis i. parva aralia ut aranea
Alagil — i. tardamus radinnis gener cunctis arabice et est tota molendrin
Alaharbaz i. plumbum nigrum in quo est substantia

aquosa mlia quod congelaunt frigus
Alahanoch idem quod supra
Alahabaur idem quod supra
Alahaunath i. rubus que facit mora
Alahuza i. pulegium
Alahmiz idem quod supra
Alahacap est ligamentum quod ad musculum non extenditur sed tantum quod est inter duo ossa continuat aut inter alia membra et vinculum alii firmiter conectit
Alahacul i. alabacal
Alahuth est de magnis arboribus et vocatur lilial' qua carens
Alahasch i. i. ebulus
Alahatal i. distillacio
Alahacal i. pes corvinus
Alahaalen idem quod supra
Alahazi i. plumbum
Alachi i. papaver plaustre
Alablet i. species volatilis habens lac
Alamgait i. mirabolanum emblici
Alanara i. languena
Alande i. psilleos
Alan i. anisum
Alapsa i. galla
Alapis i. auxungia porcina
Alaphir i. sorbiciones et pultes
Alazmath i. plumbum
Alar i. edra
Alazar est quoddam genus lignum
Alazthanite i. radix dragontee
Alazuz i. vitrum ignitus
Alarath i. sudor hominis
Alazism i. enula
Alarnebe i. battanine i. lepus marinus
Alastoricon i. sal quod funditur montanus
Alasten i. ebulus
Alaste i. tinus
Alaselz idem quod supra
Alas i. sal
Alastethen i. amuelconita quod non est sicut quosdam quod spina alba aut bedeguaz sed falso nam bedeguar non est idem quod amuelconita sed est idem quod scribitur in littera bedeguar
Alasalabeosobar i. dyptamus
Alastiez i. armoniacum Alasenez idem quod supra
Alasue est species extinctus oculi expansa oculi parvis locum magnum et fortasse nomen cataracti
Alasarcomi i. galla
Alasef i. pustula rubea quod fit in pelle morsus et fit in omnibus membris et maxime in oculis
Alasap i. desudacio
Alastarm i. quotidianalis
Alastasti idem quod supra
Alasin est quoddam genus lachrimi mortifere
Alasthe i. ficus bothor in matrice que sic dicitur quod scribitur plura capitulo kalahaste
Alas i. lactuca
Alasabroaar i. diptamus

Alasor i. ysophus ortulanus
Alasanim i. armoniacum
Alasathel manus i. spica celtica
Alasect i. pluminar
Alaset i. ebulus
Alasten i. armoniacum
Alassize i. radix vitis albe
Alatite i. vetus
Alatabart i. reptile
Alatuot i. ille qui cum coit sperma suum descendit cum spiritu more et non exit ante suum
Alatme i. aineos
Alatafamon i. pinuclei terminum
Alauhalz i. rubus qui facit mora
Alauhabilz idem quod supra
Alaunoch i. plumbum
Alausegi idem quod supra
Alam i. planta que elevatur super stirpem crescit cubitus ving mensuraz in cuius extremitatibus sunt ramusculi ut flores coriandri que teruntur et miscentur cum alkanna et tingunt ut alkana perse vel tingunt atinor inde tinguntur cani
Alauda i. upupa avis
Alausma i. finis ossis et vetula que ad finem tendit
Alaus idem quod supra
Alaurid i. infecayte
Alauzant i. melancolie
Alams i. oculus
Alacabar i. distillacio pupille
Alazisen i. fesire
Albarats est species morfee albe et dicitur ab aliquada quoniam pili qui nascuntur in ea sunt albi
Albar i. mare
Albanes i. canis marinus
Albachib i. ramus
Albagla i. portulaca
Albequis i. etas a nonaginta annis usque ad quinquaginta
Albasal i. cepe
Albasle idem quod supra
Albanosin est quedam medicina nida
Albasan f dicitur alcro
Albarahasion i. apes
Albasale i. albasal i.e. cepe
Albarangi digitorum i. extremitates ossium que iunguntur cum digitis et apparent in singulis manus dorso manus
Albagla achanea i. portulaca
Albada alchorosena i. rapa caulis i.e. rapa habens folia similia folia caulis
Albanzit i. vitrum sed falso primo est scriptum
Alberist i. melon
Albahabar i. plumbum
Albaseph i. pustula rubea que fiunt ut pulices morsus et fiunt in omnibus membris precipue in oculis et cito recedunt
Albathani i. bathani
Albasegi i. feretrum
Albandarlz i. avelana
Albatregi i. citrulli

Albacaros i. grana sponsi
Albacare i. vacca
Albasisetht i. pulmonar
Albacat i. cerusa
Albalubuaci i. herbe que nascuntur in aqua et in lapidibus et faciunt labi per quas illi incestus
Albaluatis ulcus cum botor et crustis et pelis sanativum
Alcabat i. terebentina
Alcadar privacio sensus et motus
Alcale i. mulgale
Alcarapse i. apium
Alcahel est quis incipiens loqui in principio in pede
Alcarina i. edera
Alcazatir instrumentum ad extrahendum lapidem vesice
Alcamna quod est illi herme
Alcazabsi i. opium album
Alcahad i. scutella
Alcajasimin i. structura narium
Alcazahab i. spenes quedam piscis
Alcahabi i. aranei
Alcathamuch i. ea que fiunt cum muria et salmoria et aceto et oliva ut capparis et similia
Alcalambar i. terebentina
Alcageza mozafabele i. petra lactea que cum fricatur quasi lac emanat virtus eius ut ematites
Alcamib i. anabatren
Alcagezalthom i. petra serpentina que ignoro
Alcaszlasa amad i. lapis lazuli
Alcaseslendi i. lapis indis
Alcazfrange i. lapis spongie
Alchariti i. alcazti
Alcahabe i. athalef i. pannus in facie
Alcageozsmdebregi (superscript: smirbedugi) i. mirre
Alcausigi est quoddam genus piscium
Alcaiae est quedam species fungi in fine cuius extrema accidit colica
Alcazad i. i. cimices
Alcasi i. stiui
Alcanasima i. structura narium
Alcazazdan i. pediculus qui nascitur in inguine (superscript: inguine) et sub acellis et in placillis
Alcamna i. bestiola habens multos pedes acuta veneni
Alcassza illahud i. colofonia
Alcahison i. satureia
Alcasin i. enula
Alcasi i. cappari
Alcarmesilz i. fructus tamarisci
Alcali est quod fit de filire idest comburere filicem et postea dimitte frigescere et quod fit accipe et tere et hoc est alcali
Alcazastan i. calaris
Alcarub i. arbor carrubie
Alcausut i. canfora
Alcamezie i. tribuli
Alcassiasim i. superior pars nasi (superscript: nazin)
Alcausud i. canfora
Alcansor idem quod supra
Alcadis i. rose
Alcatin nucibus

Alcatin i. resina
Alcanabans i. altubar
Alcasma i. germen
Alcatan i. pinula
Alcazubas i. caulis
Alcamita i. rumex
Alcamth i. mistrazie
Alcazem i. alcozede
Alcardar i. sinapis
Alcahali i. calcanti
Alcanabes i. micca panis prius frixa in oleo et postea in melle et frixa oleo cum eo
Alcanai i. stagnum
Alcalarlis i. calcadis
Alcanitu i. calcantum
Alcazich i. pipereon
Alcasi i. costus
Alcatunes i. storax
Alcania i. morbus
Alcaston i. meu
Alcandraon i. medicamen
Alcaguemuch (superscript: magimuch) fiunt ea que condiuntur mirra et oliva
Alcasob i. dactili non carnosi
Alcasiz i. cappariz
Alcazisuz i. canfora
Alchalse i. urtica
Alcasech i. tribuli
Alcharsezu i. brusci
Alchanum locus est qui est sub genibus spondilibus
Alchaha i. balneum post alium /mus
Alchan i. planta in qua est epithimum et thi
Alchatherabates i. lapis gagates
Alchalai i. stagnum
Alchabes i. althabes
Althathei idem quod supra
Alcamar i. corona solis
Alcali i. alume
Alchanum i. albedo unctis ut cum aliquis aspicit colores et imaginatur quod super eos sit illa albedo
Alchauge est quedam species fungi
Alcharus i. fiunt pedes et capita porcorum aut agni coquuntur cum aceto et fit congulum (superscript: gelatina)
Alchedes locus ubi coniungitur collum capiti posterius /datuls
Altharamatheh i. nux tamarindi aut eius
Althal i. acetum
Althansut magnum alzerd (superscript: alcovid) fiunt species camphore
Althalare est species fungi in fine et radicem eius colica passio
Althamita i. formentum
Althaga i. ulcus thabaz cum loquitur
Althathaon herba que dicitur pes corvi
Althanealon i. virtuosa
Althaganuch i. medicina masina
Althara i. lactuca
Althaudi i. stredula avis
Althalasim i. saucius
Althababar herba que nascitur super aquas et

et vocatur lenticula aque
Altharia i. fissa
Altharfor i. tamariscus
Althandoro i. thus
Altaphas i. apium
Altathin i. siringa
Althatatir i. de q. s.
Althatul fructus tamarisci
Althar ungula aromatica et blacca bisantia
Althassaron i. talaris
Althadanis i. lateraciones que fiunt in fauce cum unguibus
Althachat i. siringa
Altharmaroch i. nux tamariscus
Altob vel alchab i. taxilla
Althana quod est henne
Althamari i. turdus avis
Althammagiris gnamich i. illa que sale conditur ut oliva et capparis
Altharnich quod est buthor marem
Altharanch est quedam unguentum emptorum sic nominatum propter altharanch quod scripsit et ponitur a damasceno in antidotario
Althalel i. alchael
Althas i. alcasin
Althanaab nomen est cuiusdam piscis
Althadamir est locus ubi iungitur collum capiti
Althamena aut althamena invenitur in theriaca et campis virtus eius est ut virtus sumach magis desiccat et plus digerit
Althafar i. althar
Althadaramin i. thucumens
Aldai quod est dorsilahum
Aldabac i. viscus
Aldabach i. glutten
Aldachum gummi cedri
Alfachi est qui docet matrimonia contrahere ambas equaliter debeant orare et doctor legis qui non probat quod docet nisi preceptis legis et de oportet sine argumentatione mutahali est philosophus qui probat quod docet necessariis argumentis
Alfaguhilit est quedam avis ex qua est seta
Alfardadal i. mora
Alfaran tordis i. motus cum saltu aut timor cordis
Alfararon i. almurath
Alfacat i. medulla panis
Alfamari i. gomath
Alfacitron i. fasurion
Alfazat i. cot
Alfazure radix vitis albe
Alfauca i. nectar
Alfagdi i. agnus castus
= Alfarkas i. napellus
Alfarac i. manna
Alfaron i. bitumen
Alfans i. nectar
Alfahar i. tinus

Alfugmati i. que sunt ut pix et ana momi
Alfasc i. tum taro mitior est corrupta et fit nigra et est ibi solutio continuitatis et est tempus ex percussione in tergo ex volnere
Alfagd i. agnus castus

Alfalal i. tepe
Alfirma i. rubus de agresta
Alfamani i. dies canicularis
Alfadagni est quoddam genus arboris sic vocatum
Alfanta i. mentastrum
Alfaran i. timor cordis
Alfarfinugi i. sparagus
Alfaratani i. cordis motus et saltus
Alfargi i. portulaca huius lat. et relaxatia et vocatur latine sellichamum et greci peluz. de qua herba dicit G. sicut sunt duo peluz/peluz opium habet et habet fructulus sicut et triptimallus et nascitur ut plurimum secus litus maris/radicem quidem utilitatis huius sicut peplus/opium vero forte non aut valde utile sed semen utile et virtuosus similiter semini pepli purgantis
Alfassac est species erbi
Alferasinugi i. sparagus

Allaria

Alga marina greci aut alachane arate alosactine/latine alatta/allaria est herba maris huius folia longa veluti corrigias et inde predonitate vocatur alata que amari erecta est in litus. Plinius de aliga. Alga nascitur in aquis stantibus itaque demum nomen sumpsit ab algore aque/quia pro alliget pedes quia crassa est foliis aquarum et parte superantibus. G. alachane residens quidem ut spuma maris que petras inpedet et remanet quod nos algam vocamus. G. post dialcane dicit virtus est illi similis sali/sumitur enim percuciste in paralisi aut in putredine magis inficere intestinis alienatatem conficit virtute habet simile sali et inde supticas simictras et lepra ram dissenteria et scaturis antiquis mittat clistere fomento similiter utilis est
Algagodie i. nodi aut glandule que fiunt in colla et gula et subacellis et inguinibus et tractia lora
Alga palustris i. nimphea et nenufar alio nomine vocatur tarabus veneris aut papaver palustre
Algallia est instrumentum quo liquores in vesicam mittuntur
Algan albegulopa i. fistula lacrimalis
Algarta i. salicis frondes
Algardanone i. planta que qui ... pullus grudis aufert ei matrem et reddit ad ipsum visus/redditur virtus eius/propter hoc vocatur gruda ... de celidonia et consona ex speciebus celidonie
Algari i. malus appetitus ut qui quis appetitat carbones lutum et hungi
Algaria est medicina odorifera et vocatur soneta
Algalac plabu
Algafit i. eupatorium
Alga salivata i. caro periculosa in palato sub uva pendens cooperiens caput acne
Algaran i. perora
Algaham i. malus appetitus in aliquis lutum et similia appetit comedere
Algasseguisty i. tenebrositas

.Lilialis.

Algasfen aut algnessen est herba lilialis/et vocatur lilialis/quia eius flos est ad figuram floris lilii licet satis parvus/minor flore sambuci/sed si

pes et folia similant rubee. Alcutenia est herba similis lilio et ideo dicitur lilial. In arabico vero scribitur alusen et est apud eos in glo de simplici medicina ubi dicitur quod sic vocatur propter iuvamentum quod efficit in morsu canis rabidi. Alsoseca plurimum vocat et dicit cum similitudine rubee. Et postea Lilialis valet satis apposita et comesta in morsu canis rabidi

Algahon i. arbor ginnabar et quod coagulatur
Algarrob i. karubium
Alguasit i. eupatorium
Alguada est species morphee albe sicut apparet in l. albaraz
Alguasedi i. pavillus
Alguasen i. guasen
Alhazafa i. os quod est in tercia alanium in parte anteriori
Alhafar i. pixis i. gummis qui minuitur circo aut circumcaeutas
Alhaffe i. ysopus
Alhahar i. allazmoch et est vivum plumbum in quo est subd aquosa multa quam congelavit frigus
Alhar i. danai i. loca que sunt post aures
Alhaluc i. absinthium
Alhachata i. pannus
Alhatib i. ypericon
Alhahans i. centaurea maior
Alhasep i. puncta rubea ut morsus pulicis et sunt in omnibus membris et precipue in oculis et cito recedunt
Alhasabach i. ebulus
Alhaduzela i. spuma que generatur in carne mortua
Alhamir i. sambucus aut ebulus
Alhamib i. ypericon
Alhanzi uva demonis
Alhasiet i. plumnar
Alhasasa sudacio fetida
Alhahaas i. centaurea maior. Alhahariz idem quod est
Alhaharsta i. sentrix
Alharba est quedam avis que in lingua nostra vocatur azpa ap que facta est ut milvus
Alhase i. timus
Alhahilion i. sparagus
Alhabac i. basilicon
Alhami est quedam tibi sic vocatus
Alhatal i. tamarus
Alhacdem i. lapis ubi virga tollitur capitis potens
Alharib quod est legere litteras dimisantis
Alhastegi i. rubus
Alhasatrahe i. vitis alba
Alhabehab i. alphesephis
Alhabchal i. alphesephis
Alhabchal idem quod supra
Alhaba decollatio et ideo est capa in quo videtur homo quod decolletur
Alhagdanagi loca que sunt post aures
Alhabatac centaurea
Alhacoran i. herba que vocatur pes corvi
Alhares i. caut fra
Alharapse i. apium
Alhadans i. lacarones

Althasire i. spina in spe spogne
Alltas i. lactuca
Alltafor i. canfora
Alcastar i. papaver
Alltandmduen i. medicamine acutum
Alltatengi i. panus fucus
Alltati i. sal alcali
Alltar infectum aut turbidum
Alltarsin destructio olarum
Alltalabet semen lubritore
Alltabrit i. sulphur
Alltabach i. terbentina
Alltadnis i. latrenices que sunt in unguibus
Alltanuesit fructus tamarici
Alltasab i. dattili non carnosi sed albi et puri
Alltabra i. botim
Alcatil i. alcahil
Alltaffuz arbus factus de lenticula
Alltaltral quoddam genus lapidis
Alltassen i. fetidus narium
Alltasimin est nomen salicete addnas p.
Alltalzalata i. citrulla silvestria. Alkikilata idem quod supra
Allati i. rapa
Allarii i. semen une
Allatzalita i. avis nocturnalis
Allastreo i. armoniacum
Allaoren idem quod supra
Allabada i. arbus quedam que sic vocatur
Almalte i. alumen
Almarikla rotunditas in quo continetur oculus
Almachie i. mastix
Almathema i. duobus angulis oculi interiori et exteriori
Almabutase i. exercicium in quo generatur species
Almasis i. arbus de lacte et farina ordei
Almath i. cuius sapor non sopheri sicud aqua
Almalud i. petra
Alma i. aqua
Almaaus i. spina alba
Almaiar arbus de lacte acetoso et farina ordei
Almasus i. cassia
Almasram i. hospitale
Almargen i. corallus
Almaca i. ligustrum
Almagra i. magra
Almani medicina solis in mamomo
Almarach lac femineum
Almarii i. marrubium. Almazoch i. radix alchid
Almatharoth i. herba asse fetide. Almahelez i. metum inter brachium et manum. Almahalep i. cerasum silvestre nigra arbor vocatur nere. Almazire i. apparens calidum. Almamatur i. marubium
Almasa arbus de lacte et farina ordei
Almarmem i. almalud silice. Almalal idem ut est
Almarastan i. hospitale
Almaniut i. costbazost
Almarii cito sta in omnibus arteribus
Almandan est non instrumenti
Almada est quoddam genus piscis
Almadi idem quod supra
Almarii i. centrum galli et est herba

Almastix i. mastix
Almartac i. litargirum
Almahasem i. mitra qui est inter brachium et manum
Almanustarim i. hospitale
Almacit i. spatarolla
Almatin i. ultramarina melancolica et apparet in terra
ex eadem minera ex qua fiunt vitres
Alphasip i. desudacio
Alphas i. morphea unde alphas me
lancolica i. morphea nigra
Alphas leucus i. alba morphea
Alphandarigi i. medicina ad memoriam valens
Alphaic i. lapis armenus
Alphar i. cot
Alrasenesati i. palma agrestis
Alramadi i. cineracius
Alrathaca i. thus albus
Alrathenesse i. palma agrestis
Alratatin i. catesan
Alransallagi i. uva
Alsabatolohan i. almerine alebonatrim
alcaniamb alaul hec sunt genera pistum
Alsahage est species fungi / luto
Alsatel i. alnum i. spina ceterina etiam sicut
Alsabratan est species dattilorum
Alsiut (saut) i. pultes multum spisse ex aqua et farina
Alsafar i. epatica
Alsatrauati est nomen ponderis ignotum
Alsabota arbor que est in persia venenosi fructus
et quam plantatur in egipto est fructus eius ex
hiis que comeduntur et est persicum et in quod r[ecitat]
citat G 2° de cibis ut patet in l. alconedi
Alsarina i. epilensia
Alsagnassora i. agnus castus
Altasin i. enula
Altaron est aqua eorum quod oritur in carne gladulosa
Altarapse i. apium
Altus i. inflacio
Altarsaa i. puctus sanguinis qui fit in gutture o
tule
Altarth i. succus fructus unde fit acacia
Altaravaton i. endivia agrestis et cicorea
Altaib i. odorifera
Altasesan i. patella genuculi
Altaziti locus dorsi ubi sunt supercilia atharum
vitates
Alta i. milua
Altades i. rosa
Altatum i. maiby
Altarmeat i. fructus tamerisci
Altamum i. calamictus
Altanabons idem quod supra
Altahaul i. curat aquas ardens
Altaru i. calamenti aut calo
Altamegi i. fasiani Altalnkegi idem quod supra
Altage est species fungi
Altamuha i. porrus lini et bestiola habens
multos pedes acuti veneni
Altarnik est quedam herba que nascitur in locis
deserti sine foliis et eius stipes est rubeus
et similatur veretro caris
Althal i. distillacio
Althaboro i. leutiscus
Altakn i. mellones indi
Altagha i. uterus alta cum loquitur
Altahalub est quedam herba que nascitur super aquas
et vocatur lenticula aque
Alcanarai i. gummi edre Alrachanan i. edera
Alcais i. amigdale
Alcamipsar i. camphora
Ale sunt ossa posita in spondilibus ad extremis spi
nis
Aleatin i. sicus
Alcasar i. capparis
Alebrogi i. albedeugi
Alebnucuz i. vas distillatorium in quo fit aqua ro[sacea]
Alebet fructus sorbe
Alebret idem quod supra
Aleba nomen cuiusdam piscis
Alectorolopos i. gallicrista aut centrum galli
cuius semine caliginem trahit ad se
Alector i. gallus gallinaceus
Aleathaudos i. rose
Alera i. sanguisuga
Alectan i. aplo apoplesia
Aleternula herba que dicitur rotula
Alesanguiz est species odorifere ut piper cinamomum / Alefencan
Alaseyrati idem quod supra / sunt species cinibus co
Alesanguine i. alesanguiz / dimitur cibaria ut piper
Alesidabeth i. miat albus in quo est mel / et similia
Alesraibegi idem quod supra
Alagen i. mirre
Alecribas i. illud in quo fiunt vasa ex allemn
Alechatetni i. frenga
Alchaisat i. mice panis prius frixe in oleo deinde
posite cum melle et frixe cum eo
Alechelil i. gummi napelli
Alechehech terrestris masculus
Alcharis est genus ciborum factum ex aceto aut sumach
aut agresta aut succo limonum aut succo granatorum
acetosorum
Aleibe i. auterine / tale
Aleis i. nasturcius babilonicus et nasturcium orie[ntale]
Alekes i. preparatores coriorum
Alekal i. tripoda
Alekefi i. preparatores ciniarum
Alekati i. taxo matius
Alelita i. sanguisuga
Alellio scalaria i. gummi edre
Alema capitis i. arunie capitis
Alemus est species argille de qua fiunt vasa
Alemasinum i. structura narium
Alemum i. alemu
Aleordia i. tucia
Aleotis i. gentiana
Aleptofilon i. buglossa
Aleptnios i. cauda volpina
Alerere i. perdix masculini sexus

Alezantos i. flos salicis
Ales i. salicis arbor
Alessius i. psillium
Alessius idem quod supra
Alestinus idem quod supra — Alesta i. galla
= Alesside idem quod supra — Alesebran quod est i. i.
Alessud idem quod supra — heza alalez
Alestrong i. aftensus — Alezsid i. harmel
— Alesilid idem quod supra =
Alesim i. medicamine penetrativum
Alestu i. psillium
Alezeret (kua) amara i. quod erat camfora permixtum
cum substantia ligni per sublimationem
Aleses i. nasturcium babilonicum et orientale
Alesigmati i. species que sunt ut piper et similia
Alestudion i. scordion
Alestedon idem quod supra
Alestudreon idem quod supra
Alesiura i. urine
Alessudabugei i. ma in quibus sunt carnes
Alesulati i. exepestomenus (exepelestromenus)
Alehati i. aploplesia
Alethelt i. tanacetum
Aleta i. sanguisuga
Aleust i. costus
Alexanbi i. flos salicis
Alexandina i. agnus castus
Alexandrum i. petrosellinum macedonicum sed falso
quod tamen est ll. apium
Alezacd i. camfora
Alezereasten i. vitis alba
Albesten i. calx viva.
Albelah i. species dattilorum et sunt dattili inmaturi
Albelabor i. anacardus
Albellatorum idem quod supra
Albellutinno i. terbentina
Albeniquie i. iusquiamus
Albedarahar est lapis qui omni resistit veneno et
non potatur veneno resistens et est lapis bezaar (bezaar)
Albegenfesif i. ocimum cum foliis nigris
Alben i. flores palmarum
Albesit dicunt quidam quod est alkalesti rubei floris
i. alnica quidam dicunt quod est alkalesti arno
glossa via cube nostrum plantarum
Albetard i. galbanum
Albeaudius idem quod supra
Albedesenanen i. rubedo quomodo pellis rubedine
eius quod incipit cadere in lepram super faciem
eius
Albet i. ruseus
Albel i. lac
Albesudarum i. virga pastoris
Albenta i. iusquiamus
Albenerpes i. vina
Albes species iusquiami
Albene i. lac
Albeduester i. castoreum
Albedarar i. malva
Alberdi i. papirus
Albereg i. cypressus

Albelengi i. sidra
Albegratu i. alues et sunt dulcia
ut confectio de melle
Alberadul i. confectio anacardina
Albenta i. iusquiamus
Albeahard i. veneno resistens
Albelladorniz i. anacardi
Albelrerefengi i. species solatri / et latine vocatur
allrekengi
Albeddi i. sumac cum quo parantur coria
Albelladoch i. anacardi
Albehilzil est semen cuiusdam arboris que vocatur
Albegili i. mons
Albethomoda i. basilicon cum latis foliis
Alben i. piper album
Albeuisif i. ocimum cum foliis nigris
Albestum i. calx viva et non extincta
Albetarius i. galbanum
Albered i. psorum aut epithimum
Albederigi i. basilicon cum latis foliis
Albeterogi idem quod supra
Albetharagi idem quod supra
Albella i. dattili inmaturi
Alberbutinno i. terbentina
Albelladort i. anacardi
Albedile i. incubus
Albezarin i. diaforetica
Alben i. gummi pini
Albedorogi i. ocimum fluviale
Albearnezal i. nux tamarisci
Alebutino i. terbentina
Alte i. timus
Altemati i. pus congelatum in cute oculi
Altelot i. avis quedam que sic vocatur
Altena i. contractio
Altea i. verbena
Alteth (vel altheel) locus inter duas spatulas
Alterharata i. pirecuz
Alteib i. locus ubi coniungitur furcule dorso — Altheib — et locus ubi coniungitur collum dorso
Althetnoas i. calendaria
Althecel i. inter duas spatulas locus sub collo
Althel i. coralinum marinum
Althenia i. herba acetosa
Alhezi i. herba rpluas coloris qui quis facit florem
album qui violaceum quis citrinum et vocatur cherii
Alhetes i. citrulli
Althechelgi i. avis quedam que sic vocatur
Altheb i. aziel
Althecadit i. herba rerma
Althechamelatha i. mellilotum
Aldelep i. castanea
Aldemenul i. fumicale
Aldeguamarich i. vitriolum de baldac
Aldechemest i. laurus
Alderum i. gummi lentiscum et est mastix
Alfelengia i. basilicon
Alfege sunt species quibus conditur cibaria ut piper etc.
Alfel i. vitis nigra — Alfezire idem quod est
Alfesiristin idem quod supra

= Alfesur 1 radix vitis albe +

+ Alfes 1 marule albe Alfesis i rumices rub et tene et dur alfesisis Alfemirari i spes que sut ut pip et silia boni odoris Alfamemari idem qd s Alfenraria i fortes spes ut pip et alia Alfese ut in ars vlt loq et dicit femur Alfazuzeri i smaralag Alfelengem se i ezimu gariofilatu

Alseruite 1 smaraldus
Alfel 1 rauneachis
Alfed idem qd sup
Alfegilsil 1 aprotanu
Alfegengesis i dc qd Sa
Alfenglmar wagulu lepois
Alfeludegi 1 cibus factus cu amulo z sucaro confectus ut pendiez
Alfezud 1 pendie
Alfezed 1 minuethie (minorthon)
Alfegelzest 1 agnus castus
Alfezud 1 pendie
Alfeluzghemsich 1 sp̄ica celata
Alfez 1 alume
Alfelud 1 lamine de ferro subtiles facte per malleacone
Alferati 1 digitale quo utu͂r sutores
Alfeulzest 1 agnus castus
Algenars 1 milui
Algemur 1 raro continues radice deucuz
Algeza 1 flos salis
Algerize e emplr sic vocatu quod valet contra concussione fracture z dislocacoz z equis fuitur pro egritudinibz dictis
Algelenabin 1 glenabin
Algeza 1 alua maris // aurc i vo
Algere est confco queda posita i antidotario
Algeme 1 carbones
Algefizalabiat 1 bem albu
Algeze alucab 1 lapis gito
Algelid 1 melo indus
Algezarat 1 plurale scorpionu postse the- tru cauda 1 restellatoriu
Algetarat sunt scorpiones hutes corpus gibbosu caudas acutas z earu venenu e calidu et e qd algezarat
Algse 1 afmentu
Alledegul sunt vene quasi venes i lea gede dedugnil
Algezua 1 spes almezacon
Alhest 1 cortex radicis capparis
Alharsandulu e virga pastoris
Alhetch 1 tanucisa masauh
Alhene 1 altana
Alhezthi 1 ramus
Alheme 1 vzture
Alhelh 1 totula maris z est ex spebus coralli
Alhesezasten 1 rasamus
Alhezuati 1 fermenti depilatu (szu) coctum cu aqua aut melle
Alhezes 1 pltes q de frumeto fiut
Alheberir 1 semia
Alhel 1 totula maior et q totula fenda
Alhchel 1 uus rubi cu aceto condiu z dicit quida cu agsta aut succo limonu aut granatoru acetosoru aut aceto cetro aut sumach
Alheaben ide qd Sa

Alkeri e spenes florus q d nocte satis redolet et e viola de romania q vocat thira
Alkezi 1 mastix
Alkezdedi fm saoz e pparatoruz simiat (t d hezma) corii
Alkeo 1 i peteno aut vito vn alkeo uasu Frea 1 i peteno aut vita uasa terrea cu petano
Alkedaz 1 citrullus
Alkeu 1 cucumer longus
Alketed 1 citrulli
Alkekengi e spes solat z latine vocatur solatru vesicariu z hus e fructu rubeu ad modu cerasi i tunica i voluta z vocatur alskekengi
Alkesandaru 1 virga pastoris
Alked 1 pignatloes
Alkeilm 1 ramus (ramus)
Alkek ide quod S
Alkesprecru 1 alnus
Alkeilez i dc qd S
Alkchedi 1 citrulli
Alkekekeronte i dc qd S
Alkesmes 1 passule sine granis
Alkelest 1 alnus
Alketet 1 citrulli
Alketela id qd S
Alkesu 1 psiliuz
Alkest ide qd S
Alkcher mediu colli
Alkezed 1 semia citrulli
Alkehet 1 napi
Alkehan 1 bem
Alkem 1 coralli
Alked 1 mediu colli
Alkher 1 psiliatuz
Alkre 1 cardus
Allelua quod e ll. bathacth
Allesos 1 pionia
Allesiana sunt spes ut pip zizib et
Allesemmenati id qd S
Allesu 1 ut lige lingua
Allexiteris 1 vene medicis q venenu ut tiara
Alleleng 1 loleng
Allenz quod e ll. tamu
Alleu porrinu e composite virtutis ex alleo z porro z habet semia ll. tiuuth z tamu
Alleu serpentis 1 alleu silvre lege l tamu
Allegua 1 tinia marina
Allelah 1 albelah
Alledana 1 laudanu
Allector 1 gallus gallinaceus
Alleprem 1 inguina

Alkelel i seme ala agrestis

Cinoglossa a̅o̅z̅.

Alluca latine aut cinoglossa maior (vel) gre clamsinon aut damascomu aut altisima arat tarmbru aut fistula pastoris Car ca alluca habet folia similia cinoglosse s angustiora z super terra sparsa hastam tenuie polu longa cubiti z sup ipius capitellu florem

vi ridem proferens radicem tenue habet ut
elleborus odoratam et viridem et pinguem nascitur
in aquosis locis ¶ posse Dyas. radicem eius
cum vino bibita ʒ 1 et mel ʒ v bibentibus le-
pram leporem marinum mitantem et opium
medicinam tortionibus subveniunt dissenterie
maxime prodest sola cum dauco bibita eque
pondere singulare presidium est dolorem lapidis
compescit secundinas causas solvit herba ipsa
bibita ventrem abstinet menstruis imperat
pustulis adhibita eas purgat ¶ Ser. vi simi-
lis ca° damasonium sive alcisma. De
hac herba narrat Dyas. quod eius radix si bibatur
sanare dissenterias ventrem constringere et tumores
sedare. Nos tamen hac non experti sumus quia
ea aut habet quandam abstersivam virtutem
Alinerialis 2° ca° de fistula pastoris. Virtus
est abstersiva dissolvit apta fluxa et granula in
visceribus confert lapidi renum et frangit
ipsum decoctio eius et radix ipsius confert
ulceribus intestinorum
Almea leffis i. nasturtium
Almefenine i. clavi
Almeaburegi i. mustum coctum usque ad me-
dietatem
Almelan i. pixa vel robizie
Almes i. passule uvarum
Alme idem quod supra
Almetha idem quod supra
Almea sela *arbor cedarach* i. storax liquida
Almestad i. caro salita
Almen est quedam species lactrimi famosi
et est portulaca huius lac
Almeizin i. sandaratha
Almezeron i. megereon
Almelusis i. nasturcium
Almelesin i. calamentum fluviale
Almenest idem quod supra
Almesus i. portulaca pluris laxativa
Almesteng idem quod supra
Almesindiz i. nasturcii semen
Almegibutem i. rob
Almechemir vocatur medicine composite
Almethon i. papaveri commune
Almele quodlibet sal
Almelich i. orobus
Almelma i. prunia
Almesu lapis similis
Almea aselia i. storax liquida
Almea allentia i. storax calamita
Alme i. cinoglossa maior
Almesteno est species lactrimi famosi et mortiferum
Almelen i. cum abstractis corpore
Almegabem i. fauces
Almate est locus qui est circum inferius
Almebe i. sal lucidum
Almezezeb i. rob huius acetositate cum dulcedine
ut malasfuata minima
Almenerel idem quod supra
Almenex i. alnuros
Almelan i. alnus
Almesis i. nasturcium
Almenus idem quod supra
Almenon i. pustule que sunt super acheas usque ad renes
Almesire aqua calida
Almebutagi i. rob de musto factum
Almezemie est nomen cuiusdam piscis
Almemete est herba lactrimosa et mortifera
et est sellethinium.
Almerenon idem quod supra
Almea asegha i. storax liquida
Almesus i. genus aborti factum de lacte
et farina ordei
Almen est quoddam genus piscis
Almesalandi i. paludes
Almeonen sunt pustule que sunt super acheas
usque ad renes

Paritaria

¶ Alsine grece, arabice hugemaria, latine paritaria
sive ut latini alii vide etiam virida
vidis, habet virtutem et non siccam folia eius
sunt calida et sicca in 2° gradu virtutem
habet duarum contractionem sive eius est frigiditati.
¶ Dyas. ca° alsinen sive paritaria, herba
est que nascitur in tectis aut parietibus has-
te sunt illi minute et rufe folia similia
allinos asta et cetera hastas spinis semine as-
perum huius rebus adherens virtus est semi-
nis eius stiptica et frigida ¶ Ser. in simplici
paritaria ca° elxine. Elxine quidam
eam perdicium nominant alii autem pterion
alii autem sedecuten. Sunt autem qui hanc nominant
vel chalcea fuerit aut semen eius vis configurativa
vel lenit et stiptica frigida cum humiditate
¶ posse. paritaria in testa calefacta sive liquore
loco dolenti supponitur vel decoctam in vino
quod melius est et cum sive siccam in vino albo ali-
quantulum acido vel etiam confert. ¶ Curat etiam
sic paritaria fricitatem stomaci et intestinorum et
dolorem eorum. ¶ Contra stranguriam et dissuriam
paritariam in aqua salsa coquitur et olei tota
plenitur conspersa simul cocta et confecta iuxta
contra dolorem stomaci et intestinorum ex
frigiditate et ventositate repelle ex ca-
sa decoquere valent contra fortuna
dacos qui sanguinem circuit pruminis terre
et *cathe* fracta et bibant ¶ Dyas. semine eius
cum plis adhibita ignem sacrum extinguit
cum dilonatam spargit combustionibus medicatur
tumores omnes compescit pustulas emendat
Succus eius cum cerusa mixtus ignem
sacrum extinguit et herpetes si vincitus
fuerit et podagris medicatur cum *cerote* *cerolo* in
uno aut cum axungia caprina. Succus
foliorum eius mixtus cum vino acceptus
tussientibus antiquis opitulatur tumores sa-
num gargarismo et super vincto compescit
dolorem aurium cum oleo roseo et mixtus
mitigat ¶ Ser. semine eius sanat vulneras
flones in principio augmento et statu et
precipue combustionibus supplasmatis

Ped et succus eius foliorum usui (?) facto doloribus aurium plurimis [illegible] Cum aqua foliorum eius tumores faucium gargarismo compescit. Et quidam medicorum huius [illegible] tempore tussiunt [illegible] aut abstigant [illegible] expurgetur in vicibus nasi.

Alnesti — i. canile
Alnei nicrostem — i. loca in quibus sunt [illegible]
Alnedesmon — i. genus [illegible]
Alnegeril — i. [illegible]
Alnemo — i. ameos
Alnerne — idem quod [illegible]
Alfes mclatolita — i. morphea nigra
Alphesesis sunt species [illegible] rubore [illegible] debiles [illegible] quos forsan destruunt tactus
Alphemato — i. confectio
Alphes leuca — i. morfea alba
Alpheme — i. pendice
Altheidi — i. sumach
Altesu — i. capitale
Alsed — i. ausir
Alsus — i. nasturcium babiloniacum
Alsetra (bran) — i. esula
Alsesir — i. radix viticis albe
Alseloph (alselop) — i. ruta

Altea · malua ·

Altea/ malua hyspanica/ malua agrestis/ malua visca, ibiscus eius latine arabice eius tostos [illegible] rostraine/ grece vero molochia agria. Malvavisco folia habet rotunda similia ciclamine florem habet rosis similem hastam duobus cubitis longam radix est illi viscosa complexio est ei calida cum temperamento. Dyascorides: altea. Et sunt folia rotunda similia ciclamine florem habet rosis similem hastam duobus cubitis longam. Dicitur altea quod surgit in altum eius quod conglutinat. Isaac libro agri capitulo de maluavisco: radix malue visci habet virtutem stipticam et totius libet volo dicere radicis ramorum florum et foliorum et seminum. Vis virtus eius est quod desiccat vero radix et semen sunt magis siccativa et plus subtiliativa. Ex Dyascorides simplicium farmacorum capitulo eiusdem: Eiusdem siue altea et malua silvestris diaforetica est et laxativa non vires abstersiva mitigativa digerativa digestibilium. G. libro [illegible] capitulo de malua altea siue maluavisco magis diaforetica est quam malua. Platearius libro secundo de altea: altea calida est in equalitate virtute in ipsa est lenitiva et dissolutiva et semen et radix apsius sunt in virtute eius et fortiora plurimum desiccativa et dissolutiva. Posse folia eius trita cum axungia et aliquantulum calefacta et superposita apostemata maturant duritiem relaxant et mollificant. Si liba cum ipsa radice decoquatur [illegible] ad consumptionem et apparebit quedam viscositas et supponatur

Sicut pa- [illegible] por- rus flos eius rose similis radix eius viscosa lacrimosa et intus alba

et apostemata maturat duritiem emollit et relaxat. Ex aqua etiam eius addita cera et oleo fit emplastrum [illegible] ad [illegible] aqua decoctionis seminum ipsius et malue valet contra tussim siccam et valet ethicis. Semina etiam [illegible] et oleo decocta duritiem solvit. Dyascorides capitulo molochia altea siue molochia [illegible] cum adipe anseris genitali parte superposita aborsum facit/ [illegible] et sub ventre mollit. [illegible] folia eius [illegible] folia eius trita et imposita scorpionibus [illegible] aufferre torporem. Eadem [illegible] alligata [illegible] positis. Et idem capitulo altea/ flos eius in mulsa coctus [illegible] vino et imposita [illegible] stro- phos spargit cum dolorem mitigat conquassatio- nibus [illegible] tumores spargit tensiones [illegible] relaxat apostemata rumpet aut spargit [illegible] venenum [illegible] facit. Elixa aut trita addita axungia porcina aut anserina [illegible] tumores [illegible] apposita medetur. Elixatura eius [illegible] et [illegible] excludit [illegible] aqua cocta et fomentatione testimonium dolore 30 die sanabitur. Flos ipsius ex parte [illegible] trita cum axungia [illegible] et posita ad podagram (furia) 3a die sanat. Et [illegible] dicunt [illegible] duricies que in corpore nascuntur decocta cum fenugreco et lini semine pollice inposita aufert. Elixa cum aqua et cum axungia siue sale trita luteolo [illegible] inposita panniculos aperit et concludit consanat. Radix eius et semen [illegible] possident virtute ut [illegible] tollat huius radicis elixatura cum vino bibita ad disse- terias [illegible] sanguinem [illegible] quandam sui stipticitatem [illegible] congruit dissinteriis mediatur calculos opitulatur sia- ticis et dissintericis et [illegible] de alto cadentibus subvenit. Ad dolorem dentium cum aceto elixa et gargarismo adhibita opitulatur. Semen eius viride [illegible] cum aceto et oleo [illegible] ma- culas tollit et morsibus venenatis (occurrit) tollit. Elixatura seminis eius dissintericis et [illegible] et in solutione ventris subvenit. Contra omnia vene- na cum [illegible] bibita opitulatur. [illegible] etiam [illegible] cum melle trita horum qui [illegible] sunt [illegible] semine et eunuchi. Somnia etiam [illegible] (molliter) et [illegible] laxat. Folia eius cum oleo cocta et cataplasmata adhibita morsibus venenatis occurrit et combustionibus prestat effectum. Et ipsa radix [illegible] facit trita et mixta cum aqua que coagulatur [illegible] Altea agrestis cum vino bibita aut aqua dissintericis et conquassationibus subvenit. Serapio altea prohibet apostemata et sedat dolorem et maturat (extrahens [illegible]) apostemata. Et radix quidem eius et semen [illegible] eius et virtus abstersiva [illegible] et semen eius frangit lapidem [illegible] Et aqua in qua decoquitur radix eius [illegible] stipticitate quod est in ea confert ulceribus intestinorum et fluxum [illegible] et sputo sanguinis. Et [illegible] cum [illegible] sola [illegible] apostemata et apostematibus que apparent post aures et scrophulis et confert apostematibus calidis et [illegible]

stimulat in veneris [illegible] obvoluta et alligata

tensioni quatile verum et resoluit et maturat rapit
apostemata quando coquitur similiter dixeruntque cum mellicrato aut
cum vino et creatur cum sepo anatis et glutino
albumini et fiunt inde nastalia et conferunt reclusi
onibus matricis ¶ Radix eius quando coquitur et bibitur
cum vino confert stranguirie et lapidi et supplantati
bus cruribus et sciatice et ulceribus intestinorum et
tremoribus et conquassationibus nervorum quando coquitur
cum aceto et fit cum eo collutio oris sedat dolorem
dentium Et semen eius siccum aut siccatum quando teritur
aut coquitur cum aceto et fit cum eo linitio in sole e
radicat morfeam Et quando miscetur cum oleo et aceto e
radicat pediculos Et ponitur super locum morsus venenosi
Et confert ulceribus intestinorum sputo sanguinis
et pluribus herbis ¶ Et quando decoctio eius bibitur cum aceto
to aut aqua confert punctionibus apum et fit
emplastrum cum foliis eius mixto parum olei morsi
bus venenatis et confert combustionibus ignis
Et quando teritur radix eius et miscetur cum aqua et vino
et exponitur congelat aquam ¶ Et idem antidote de
scribit quoniam malvavisci est frigida et sedat sitim
¶ S. Radix malvavisci et semen eius viridium
similis quidem operatur herba magis absinthium
ostendit virtutem et morpheas abstergit et semen
dividit lapides in renibus consistentes radix autem
et dissolvit et diarriam nec non emissionibus sanguinis est
utilis et huius quandam scriptam virtutem ¶ Altercia
radix altee linitur cum aceto super morpheam et sedatur
in sole Et semen eius est fortius in eo et mollificat
apostemata et prohibet ea et resoluit sanguineam et ma
turat avulsa et confert apostematibus inflatis et scrophulis
et supposita in gumma albotim ad duritiem matricis
Et ponitur cum axungia super scrophulas et sedat dolorem
intestinorum cum adipe anseris Et confert sciatice et
tremori et attractioni lacertorum et extensioni nervorum
Et quando fit emplastrum cum ea confert apostematibus que fiunt
in glandulis aurium et resoluit tumorem et inflationem
que fiunt in palpebris Et semen eius confert tussi
calide faciliter efficit sputum Et confert sputo sangui
nis virtute sue stipticitatis que est in ipsa Et conferunt
folia eius apostematibus mamillarum Et ponitur in emplastris
pleuresis et peripleumonie Et gumma eius sedat sitim
¶ Et decoctio radicis eius confert quando bibitur ardori urine
et ardori intestinorum et apostematibus ani Et plurimum
folia eius et solvit solutionem malam et supponitur
semen eius cum gumma albotim ad duritiem matricis
et coagulationem et thartationem eius Et similiter de
coctiones inducunt supplantationes secundum Et
decoctio radicis eius quando datur in potu cum vino con
fert difficultati urine et lapidi et frangit semen eius
Et gumma eius removet urtice Et quando linitur cum ace
to et oleo prohibet nocumentum venenosorum animalium
¶ Et confert decoctio eius cum aceto commixto aut
cum vino punctionibus apum et illud fit linimento

Alterris — i. usifung
Alterini — i. malvavisca
Altei — i. perdix masculi sexus
Alteldedi — i. fumat quod cocinam operatur
Alteel — i. locus inter duas spatulas sub collo

Altuale i. ulcera vel nigra melancolica que fiunt ad
causa difficilia et corrupta

Altaiez — i. perdix masculini sexus
Alterra — i. armoniacum
Altesen — i. cibus factus ex ordeo
Altesir — i. alchesir
Alue — i. palpitacio
Altena — i. constrictio
Aldederach — i. quedam arbor et est cedrus
Altena — i. species merezeon
Aliab — i. balaustia
Aliaz — i. ut non videat videre
Aliai — est genus piscis
Aliaze — idem quod supra
Aliada — i. polium
Aliana — i. enula
Alibia — i. apostema quod dicitur in carne
glandulosa
Alibpilled — i. alkekengi
Albsilledos — idem quod supra
Albir — i. dragon
Aliblep — i. mineralis
Aliactanos — i. alkekengi
Alim quidam dicunt quod est splen et verum est si
quoddam genus fenuculi quod splenetica plicatur
vocatur alim sed quando inveniuntur alias sunt
de splena intelligitur de quo ll. hals
Aliues sunt extensiones omnium membrorum que
voluntarie fiunt post sompnium maxime ut in
buscam placent ex genere superfluitate flatus
ad membra provenientis
Allictinos — i. vetus et pressus
Aliacabon — i. fisallida
Aliaun — i. flos salicis
Alisie — i. abrotanum
Alieta est quedam confectio in qua miscentur sepe con
ditur aliepta muscata
Alidine — i. contra solis
Alidien — i. rotus romanus
Alidzion — i. affodillus
Alidie — i. git
Aliembut — i. xilocaracta
Alieru — i. cassia
Aliedian est species que volubilis
Alequaster — i. electuarium
Aliefos — i. pioma
Aliehfos — idem quod supra
Alieme est nomen cuiusdam fluminis
Alisenon est species aconiti
Alisen i. pannus quo opilantur nasa ut non possit
in ea quod in eis continetur
Alise — idem quod supra
Aligos — i. agnus castus
Aliga plaustis — i. papaver palustre
Alibufil est semen arboris cuiusdam que arcens
Alibanthon — i. pulegium cervinum
Alibine i. aucalibs vel ab acupetulis et clipe
alis et est quedam cartilago que provenit ad
superpositionem epiglotti

Alileti i mirabolani Corona regia.

Alilemelike arabice aut alchel alemach grece mellilotum latine vero corona regia. Corona regia i mellilotum et dicitur corona regia quia vagine seminum eius formate sunt ad modum semicirculi que cum suis seminibus ponuntur in suis medicinis. Herba ipsa habet folia rotunda viridia et rami eius sunt subtiles multum et folia eius rara et semina eius habent in vaginulas subtiles rotundas ut digiti minorum puerorum in quibus continentur et illa semina sunt parva glauca coloris rotunda minora granis sinapis. Et quod de ipsa administratur sunt ille vagine cum eo quod in eis de seminibus aut granis. Flos eius citrinus est boni odoris calidus et siccus in primo gradu virtute habet confortandi ex sua aromaticitate et reductivam ex subtilitate substantie. Dyascorides capitulo de mellilloto. Mellilotum dyaforeticum est et modice digestivum est cum mitigatione caloris. Galienus vii simplicium farmacorum de mellilloto. Mellilotum quidem mixte est virtutis habet quidem stipticam et dyaforizat et digerit plus enim est in eo calide substantie quam frigide. Avicenna libro 2o capitulo de mellilloto. Mellilotum est flos plante coloris pallidi in quo est figura lunaris cum curvitate sua quadam habens duritiem. Et ex eo quidem aliud est album et aliud citrinum. Et ex eo melius est quod durius et cuius color ad albedinem parum declinat et sapor ipsius amarior sentitur et cuius odor est manifestior. Et idem auctoritate Dyascoridis. Melius ex eo est in quo est crocius color et est acutioris odoris quamvis odor in principio spernatur ipsius sit prius et debilis et sit in calore eius color fenugreci. Est calidum in primo frigidum in secundo. Et ad ultimum est compositum et calidius ipsius dominatur est frigiditate eius. Et idem auctoritate Dyascoridis est equale in calido et frigido et est in eo stipticitas parva cum resolutione et propter illud digerit. Et idem auctoritate Dyascoridis est lenificativum subtiliativum et alii dixerunt quod succus eius cum vino removet dolores et est resolutivum subtiliativum et confortativum membrorum. Quidam posuerunt vinum decoctionis eius confortat et ventositatem inclusam expellit opilationem renum et vesice aperit. Semine eius in brodio posito cum fiant boni odoris et saporis. Item si manus aliquis ungatur succo mellilloti audacter et sine lesione potest portare ferrum ignitum manibus candens et potissimum est ad cancrum et fistulam et emorroidas. Sarracenum quod eius operationi conveniens est operationi camomille. Quia eius suffumigatio facit ad impregnationem et ad retentionem fetus et partus camomille operatur oppositum et facit abortum et prohibet impregnationem.

Dyascorides. Mellilotum decoctum cum vino dulci aut cum semine aut cum ovorum vitello assatorum commixtum cataplasmatum facit tumentibus oculis atque matricis aut testiculis mitigat et auricularem dolorem distillatum aut perfusum in vino dulci spargit. Similiter dueis tumores mitigat cum medio ovi assi et pulvere fenugreci aut seminis lini aut tritici aut conii dumque superdatur ad sanitatem perducit. In dolore stomaci cum vino adhibitum mitigat. Succus ipsius dolorem aurium tollit dulcior addito dolorem capitis mixtum oleo roseo et aceto et fomento adhibitum compescit. Masticatur in capaneum foliis fenugreci crocinum huius colorem. Masticatur in calce domina sed utilius omnibus est actuarius. Almizca mellilotum convenit apostematibus calidis et duris et precipue cum vino et cera permixto cum vitello ovi et farina fenugreci semine lini et papaveris secundum locum. Et confert ulceribus humidis et precipue humidum cum aqua et aliquo desiccativorum apposito cum eo quod sit sicut galle et lenti lene et lentes. Et confert apostematibus aurium et doloribus ambarum supposito emplastro ex eo cum vino et aliquis que dicta sunt. Et distillatio facta in eis ex succo eius permanentibus in doloribus et velocius ex ipso sunt cribrorum et sedant sodas et confert apostematibus oculi facto emplastro ex eo cum vino et cum eis que dicta sunt. Et confert apostematibus ani et testiculorum facto emplastro ex eo cum vino et cum eis que dicta sunt.

Alima i virgini

Alimigat i radix generat flauris

Alimacani i argentum

Alimcsiiz fusum i aqua de casino

Alinos i ac arbor

Alinfat i apostema in palpebris cum pruritu quod sicut oculi iudicatur

Alinzit marzer i legumen

Allimati i cucurbita arca

Alicoch idem quod s

Alobene i caseus

Alippiados mekrkon herba catholica lanceola idem est semine corodrum dicitur secundum quosdam sed falso sed quod est corodrum [illegible] coriandrum gradium

Alipta est quedam confectio que quia muscatum recipit dicitur alipta muscata

Alipti de monte i cepe

Alipim i nigrima

Alipodus i cancelam

Aliptes i alip

Alippa idem quod s

Aliq i alica

Alisteus est instrumentum medicorum et est illud quo tenant liquores in auribus

Alisontanum distat a anbe cuctorum quantum ponitis et folijs mcicibus nomen accepit quod a cane morsus rabie sensim non patitur ab aut dicitur algosten et quid sit II cum algriasten

Alisina i fistula pastoris

Alisiros i clistere

Alistimbre i cum quibus bis digerit

Alisnon aut pdinon aut pthemen aut sdeius aut cactia aut conesse cusse aut libanonda aut pellionenio i partenia secundum Dyascoridem

Ubi notandum quod de consuetudine adduntur omnia in urbibus nominum aliquae plantae quaedam dictiones quamvis non sunt eiusdem naturae ut facilius cognoscantur pro quo ll alinon

Alistisia i. ydroposis
Alistragar i. istragar
Alistrat i. rot
Alisfolladados i. altzekengi
Alisum i. auricula muris
Alisoniti i. sal tostum de monte
Alistos i. velum solis
Alisua i. ydroposis
Alistis i. species esoli
Alissus i. alison
Alitinsat i. dilatacio pupille
Alinon i. vectis
Alito i. oportunus
Alithimi idem quod supra ll lohannes
Alitsia i. ydroposis
Alitheas i. albus congelatus
Aliua hoc fit de sucado sicud sisamus de mille
Albara i. album
Albudum abugalisse est 2a species aucuse
Albut i. ova
Albida i. perna
Albisthesach i. macis
Albin i. marrubium
Alacionium sive allexadiu idem est quod partes quod dicitur est quod caro marina sed secundum dyascoridem est spuma maris et quod est ll rebus albarch
Alconnion i. fructon
Alcimia i. gummi cedri
Alcabiadon i. locta
Alala i. parva pustula in ore vocatur alala
Alcaa i. spelta
Alconetus i. vespertilio
Aladi i. ceterac
Althuran i. albus congelatus Althrichan vel Althrichon ll hyoclian
Althesap i. canna
Althiuda aut althana i. pulvis quo tinguntur ungule et quod est ll alcanna
Althisat i. vitre panus plus forte in olio dum ponitur in melle et fricetur cum eo
Althir i. furnus
Althicii i. argille subterranee
Althrastaran i. carbones
Athilolata i. granata silvestria
Althimar i. pix liquefacta
Althilat i. pondus ponderans granata ordei
Althizisa i. draguntiz
Althimera i. asina
Althimar i. granum tapsie
Althie i. assa fetida
Althizinabe i. ultra quam multa que sunt ad sanandum difficilia et empetigo
Aldic i. febris ethica
Aldibit i. gluten
Alfican i. granum vide quod invenitur apud arnesias ll granum vide
Alfim i. similiter et sidiacis secundum nomine
pectinis et est secundum G in libro quadrimediarum quod fit sit ordeum non reperit habere quasi lac mitte in furno et cum desiccatum fuerit a paleis munda et fit farina Et quedam loco eius ponunt farina ordei
Alfirsadu i. arbor celsi
Alfirsedon est species movea que est dulcis
Alfi i. morphea aut albaras
Alfius i. psillium
Alfua i. merulus avis
Algadon i. cardiaca aut dolor cordis
Algasidi i. panniculus
Algia i. dolor cordis aut stomaci
Algimgrati i. cassia lignea
Algir i. calx
Algibar est species argille de qua fiunt vasa
Algithia i. dragantum
Algistros i. poleos
Alhutema i. lavanda
Alhuan genus est lacticinior
Alhuguti idem quod supra
Alhina i. alcanna
Alhimea i. acetabulis aut acetabul' aut clipeat' i. quedam cartilago que pruecut ad coronam epigloti
Alkilkil i. granatum silvestre
Alkimna i. alatiris aut alatres facies quoniam de sutura specie lectum infert
Alkionion i. spuma maris
Alkisaus i. papaver
Alkida i. pix liquida pro quo ll kitran
Alkisimus est nomine cuiusdam serpentis
Alkidach i. unguento inoleutur capilli aut manus aut aliquod membrum
Alkilac i. semina vite
Alkabat i. terbentina Alkalibat idem quod supra
Alkindi i. vitrum
Alkir i. hernia
Alkisim est superior pars narium sub ubi est destructio allsatus Alkil i. kilkil
Alkulat est pondus trium granorum ordei
Alkaen i. belua marina
Alkit i. carbones
Alkalil i. mirabolani citrini Alkalkal i. kimkil
Alkimamat i. marrubium
Alkisme i. passe sive uvelens
Alkatmi i. altea
Alkit i. radix altee
Alkaba i. vas colatum de certo et dicitur quod est albus factus de certo et toto
Alkabrit i. sulphur
Alkuminis est quedam species calamenti
Alkiada i. polium
Alliu quod est ll tarum
Allium agreste quod est ll ut supra
Allium serpentis quod est ll ut supra
Allium porrinum quod est ll ut supra et l' curath
Alluatu i. edera
Allhotira i. terbentina retentina

Almi · i. acetum
Almasiche · i. mastix
Almisiasis est 3a species ethice in qua apparet forma que est in decrepitis
Almorataris dicitur a gato quod est liquor et almiron quod est salsum id est liquor salsus
Almiron · i. salsus
Amireme · i. res salse
Amsinar · i. nodus rotundus pilis capello
Amsinor · i. clavi
Amina · i. folia mirte
Amise · i. muscus
Amutasii i. eminentia ulceris aut oculi
Amisir i. · i. dilatacio pupille
Amissafata i. oblongum uelum utrobique planum ut coopertura domus
Aminura · i. celidonia
Aminiura · idem quod supra
Amiadir · i. sal armoniacum
Amulus · i. gemma solis
Amise · i. muscus
Amisen i. vinum coctum usque ad terciam partem
Alphita · i. alfita
Alsine · i. auricula muris
Alsiratost · i. manna
Alsisibar est species argille de qua fiunt vasa
Alsipelios · i. sifeleos
Altit est medicina inda pilis similis dattolo
Altmategi sunt quedam vene
Altica · montana · i. laser
Altudulas · i. assa dulcis est enim assa fetida et assa dulcis
Altib · idem quod supra
Altisma · i. aluca
Altmaisi · i. perdix
Althir · i. smaltum
Atali · fructus tamarisci
Altiomum spuma maris sed falso quoniam debet dici alcionia ut supra i. alcionium
Altmiat · i. antimonium
Aliudo badester · i. leuisticum
Alma de sucaro sicud sirupus de melle
Almisdabogit · i. semus abatin
Almeuflati · i. cassia lignea
Alal · i. calx
Alenna · i. flos eius aut usnea
Alcmi · i. indicus
Alengian · i. cassia lignea nigra

Lignum aloes.

Aloa aut agalagum i. arbor suauissimi odoris cuius corpus sic nominatur ara non hoad latine lignum aloes. Aloa dicitur eo quod lignum tale altaribus adoletur / Reperitur autem in magno flumine superioris babylonie cum coniungitur fluminis paradisi. Unde quidam dicunt quod in pulsione fluvii ab arboribus crescentibus paradisi conuertitur / nullus tamen huius arboris fertur vidisse originem. Alii dicunt in arcubus moncium inaccessibilium locorum esse predicta loca consistentem

oritur hoc lignum quod impulsu ventorum aut temporis vetustate cadit in flumen et est calidum et siccum in 2o gradu. Sed sciendum quod sunt aliqui deceptores qui accipiunt radices cameleae in montibus almalsie et quoniam videntur similiari ut nigre in colore pondere et sapore cum ligno aloes sophisticant ipsas ponendo in vino ebulitionis puluis ligni aloes et aliquos dicentes quod deo et hominibus abhominabile est quoniam camelea est valde laxativa / sed lignum aloes est stipticum. Et camelea de se nullum odorem habet sed lignum aloes suauissimum. Cassius felix in de ligno aloe. Lignum aloes tribus modis est. Unum fit in quadam regione et dicitur ... Et aliud quod fit in insula indie ... dicitur sales lignum tamen aloe videtur calidum et siccum in 2o gradu. Eligendum autem est lignum aloes quod non est coctum in aqua / nam arabes faciunt ipsum bulire in aqua et illa aqua utitur ad multa commoda / tale autem lignum amisit spiritum et nullum habet odorem.

Serapion · li° agg° ca° de ligno aloe. Aloes est lignum quod fertur quod fertur ab india / et aliis ... Et habet corticem velut corium eius / cuius odor est bonus et in eius sapore est amaritudo et stipticitas et masticatur ut bonum inficiat oris sapore. Et in arabia non nascitur ex plantis eius aliquod verum lignum quod ibi nascitur apparet aliquibus speciebus eius / melius vero est indum post ipsum est sufe. // Et sunt eius due species quarum una dicitur cathile et est melior alia ... est sufetu est sed minoris bonitatis. Et post ipsum est semi et est in eo superfluitas humida et ipsum est magis bonum quam sufere. Et post est albe quod desiccatur et est sufere et est similis speciebus ligni. Et post ipsum est alcholib et est maioribus ... quod aliquod aliud ex ligno aloe nam ex ipso fiunt ... et tabule. Et dicunt quod lignum aloes inciditur ex arbore sua et sepellitur per annum unum corroditur ergo a terra quod non est lignum aloes purum quia de puro non minuit terra aliquid. Et dicunt quod rami ex arboribus ligni aloe indi frangunt in terris illis et cadunt in ... et curruunt cum eis et deferuntur per regiones. Et dicunt ad ... est fructus eius arboris et figura eius ut piper minutum nisi quod est coloris rubei et vocatur pipella. Et melius ex indum est nigrum ... adnatum colore habens multa aquositate continue durum grossum in quo nulla est albedo et permanet multum super ignem et submergitur in aqua propter sui bonitatem et grauitatem. Et ex isto eodem melius est grossum in quo est aquositas multa et cognoscitur ... quia in ipso est aliquantulum luti et hoc ideo quia sepeliunt ipsum in terris suis. Et idem auctoritate arabi est calidum et siccum .. et stipticum. Et idem auctoritate rasis est calidum et siccum. Et idem auctoritate ysaac

// Et lignum indi est quod in ipso est aliquantulum luti quia sepelitur in terris syzi et quod sufere est ...

... tumar ...

Alzabai

benarat est ca. et sic. in 2o. ¶ Auicenna li. 2o ca. de aloes est ca. et sic. in 2o et subtile aperitiuum opilationum frangitiuum uentositatum.
¶ Diascorides/ lignum aloes valet contra debilitatem cordis stomaci epatis et cerebri/ confert cardiacam/ contra retentionem menstruorum. Et confert duces passiones et debilitates cordis potissime ex frigiditate. Vinum decoctionis eius digestionem confortat et stomachum infrigidatum calefacit. Et si ab hora lectionis fuerat ponatur lignum aloes integrum in vino per noctem mane vinum cibatur/ suffumigium ex eo factum et receptum in secessus a muliere per embotum prouocat menstrua et suffocationibus matricis medetur.
¶ Similiter effectum magna supra cum decoctione ligni aloe menstrua prouocat/ fumus eius per nares receptus cerebrum confortat. ¶ Similiter si accipiatur puluis ligni aloes et grana crossis de cerdeterum et confitiantur cum oleo et mungatur apud gallicos et in die illa et nocte non ... ¶ Cassius felix/ lignum aloes confortat stomachum et omnia membra interiora superflua corporis humiditates expellit maxime de stomacho uentositate dissoluit/ opilationem aperit uentrem constipat fluxum urine expugnat. ¶ Razi/ lignum aloes est conpetens multum hominibus egritudine in epate et ad dissenteriam et sedat dolorem lateris/ et est ex suffumigiis et datur ex eo aureus unus et remouet putredinem a stomacho et fortificat ipsum et quando bibetur cum aqua confortat doloribus laterum/ intestinorum epatis et ulceribus et doloribus uentris torsionibus.
Et idem auctoritate arabum/ lignum aloes stringit uentrem corrobodat uiscera per uirtutem stipticam que est in eo cum aromaticitate et curat superfluitates humiditatum corruptarum in corpore. Et idem auctoritate rasis/ lignum aloes est bonum stomacho humido. Et idem auctoritate ysaac benarat/ lignum aloes stringit uentrem fortificat uiscera et expellit superfluitates humidas et facit descendere flegma a cerebro quando fit suffumigatio cum eo et magis illud flegma quod generatur ex vaporibus ascendentibus a stomacho et expellit uentositates et aperit opilationes stringit uentrem et prohibet fluxum urine qui fit a frigore et debilitate uesice et habet bonum odorem et aromatizat os. Et quando bibitur cum eo ʒ ß expellit humiditatem corruptam que est in stomacho et resoluit stomachum et confert huic egritudini in epate suo et ad dissenteriam et sedat dolorem membrorum. ¶ Auicenna/ lignum aloes remouet superfluitates humiditatis et confortat uiscera et prohibet ... Et masticatio eius facit oris odorem bonum et confortat renes et acuit eis unctuositatem subtilem et confert cerebro ualde et confortat cor et letificat ipsum. Et si bibatur de eo pondus ʒ ß remouet humiditatem putrefactam stomaci stricti et confortat ipsum et confortat epar. Et in ipso est uirtus confringens uentositatem et confert dissinterie ... Et idem de medicinis cordis dicit quod

confortat cor.

Aloozar	i. iuniperus
Aloban	est genus piperis
Alob	i. genciana
Alocrocha	est mutatio coloris oculi/ Alocratra i. lapis pumex
Alotobri	i. cicoria
Aloeloch	id est quod supra
Alocine	i. herba ualde fetida

Aloes

¶ Aloes grece et latine/ arabice vero sabet aut amar. Aloes fit ex succo herbe que alte dicitur quod herbam solum in india persia et greca reperitur et in apulia. Aloes tria sunt genera/ epaticum/ subcotrinum et caballinum. Modus autem factionis eius diuersimode creditur. Quidam dicunt/ quod herba ipsa teritur et succus extrahitur et ad ignem ponitur quousque bulliat et postea exponitur et exsiccatur. Illud enim quod superius colligitur prius appellatur subcotrinum. Quod vero in medio inuenitur epaticum dicitur quod in fundo feculentum uocatur caballinum.
¶ Alii asserunt aloes diuersimode fieri ex herbis diuersis non genere sed bonitate ex quibus iste tres maneries aloes fiunt. Alii dixerunt quod aloes tribus modis est. Vnum rubeum de quadam insula indie ueniens que dicitur scotra. Aliud sanguineum quod est de persia. Aliud est citrinum quod fit in arabia. Quibus omnibus laudabilius est scotrense propterea quod sit splendidum et rubeum quasi color epatis citoque frangibile et odoriferum et amarissimum sed primum optimo melior.
¶ Cognoscitur autem quod est optimum subcotrinum ex citrino colore seu rufo et propterea cum frangitur eius puluis apparet quasi puluis croci et quod leuiter frangitur neque sit fetidum ut ualde amarum. Epaticum autem colorem epatis similiter et quod sit subnigrum et habet foramina ut ora uenarum et obtusam habet substantiam non claram. Caballinum autem est nigrum et obscurum et feculentum habet substantiam amarissimam et horribilem protendit odorem quod ualde fetidum est. Sed attende quod omnis res est aromatica quanto aromaticior est tanto melior et quod est fetidum quanto fetidius tanto melius excepto aloe. Et similiter omne quod debet habere aliquem saporem quanto plus et intensius illum habet tanto melius excepto aloe quia cum sit de cura rerum amaritudine habentium quanto minus amarum tanto melius. ¶ Et est sciendum quod quando aloes simpliciter ponitur pro citrino intelligitur licet secundum alexandrum intelligatur pro epatico. ¶ Serapio li. agg. ca. sabet auctoritate diascoridis/ aloes fit ex planta que habet folia similia foliis squille in quibus est humiditas uiscosa multa tenaxque ad haerens manui/ et sunt latiora foliis squille parum et quasi rotunda et inclinantur et reclinantur ad posteriora et sunt in eis spine quasi ... ab eis breues rare et habet stipitem similem stipiti affodillorum et tota herba habet odorem grauem saporem amarum multum et radix eius

eius est vna similis cinamale lignee. Nascitur
multum in terris indie et in terris arabum et in terris
arumia et circa maritimas et ripas et insulis
que dicuntur mazaroth iutolas. Et non solum gummi eius
est iuuamenti magni sed et flos eius. Et aloes
sunt due species. Quarum vna est arenosa et
est fex. alia est epatica. Illud autem aloes quod est
melius est illud quod est glutinosum non habens
nisi lapidem splendidum ad rubedinem declinans
nec frangile et fortis amarum et quod super
ipsum hauelatur nec buccettatur habens odorem bonum
et velud aromaticum sed illud quod est nigrum
durum ad frangendum est adulteratum cum gummi.
Sed ipsum distinguitur per saporem amaritudinis
et per odorem fortem et quod non frangitur digitis
nisi separetur in partes minutas et quod inuolutis
sordibus non cohibet. Et quidam sunt qui admiscent
eicaciam. Et idem auctoritate Rasis. hec planta
vocatur. Et egrediuntur in latino quod colligitur
et folia eius conteruntur cum sua planta et exprimitur
succus qui desiccatur et reponitur. Et in auctoritate
G. Sapor eius est amarus amaritudine
forti cum stipticitate. Et virtus eius est que
calefacit in primo gradu et siccat in 3o et mortificant
et abstergit abstersione forti. Et idem auctoritate
Rasis. aloes ablutum est plus laxatiuum quam non
ablutum. Secundum vero simonem sicut canonem de aloe. Aloes
habet quandam herba non nimium distat apud nos.
Que autem in magna quantitate nascitur aliquo
sicior et debilior virtute et non adeo intantum
siccitate vnita est ut consolidat vlcera. Sed in talibus
ordinibus vel egrimodibus quarum est profunda
quantitas et arabica multo melior est. Optima autem
est que in india ... habet liquorem habet quidem
asseritur hic firmarii quod aloes appellatur vtili-
tate multa probans ex eo quod sine mediocritate
sumitur. Est autem non simplicius nature sed secundum
gustus et saporem stipticitatis scilicet et amaritudinis. Stip-
ticitat ergo mediocriter. Est autem vehementis ama-
ritudinis circa vero ex farmaciis eius que
veniunt essentialiter vnum palam ex dictis siquidem
mentis demonstrationum in eo sermone quod 3e
quidem substantie est stirpitarum farmacorum ca-
lefacientium non vel sine intense aut remisse
in actione aut sine virtuti attestantur parti-
culares operationes. Est enim custodiam firmarii
sit et aliquod aliud et vltra soliditatem. Confi-
teri autem canonem de aloe. Aloes est de sublimioribus
medicinis et melioribus habens prerogatiuam
super aliquas medicinas. Nam quamuis intensio
quamquam solutiua sit secundum plurimum debilitare vir-
tutes et membra que sunt nutritiua. Stiptic-
us intentio reddit aboloe quia non solum non
nocet primo inuenitur ad confortationem membrorum
debilium addere. Est tamen ad vnum nociuum
quia aperit orificia venarum apertione san-
guinem manante faciliter ipsam et aliarum me-
dicinarum solutiuarum rectificator bonus

et proprie cum eis admixta. Ea sunt in eo in quibus
cadit correctio quoniam est tarde solutionem
facientibus. Etiam oportet quod sumens ipsum
cibum deferat. Et quia sua operatio non vt
cum extendi in corpore et viam perfusiens operatur
in quantitate exhibet. Et quia venarum aperit
orificia apertione sanguinem pargentes. Et
nos obuiamus huic scilicet rectificando ipsum
cum atquilius ei certa et simile operatione cum
speciebus clausiue subtilibus et actiue hu-
ius sicut cum mace nuce muscata cinomomo
spica calamo aromatico rubee squinanto asaro mas-
tice et gariofilo de quibus sunt partes equales et solu-
tiue partes ebulliant in sextuplo eorum aque vsque
ad tertiam eius cum facilitate et accipiat pro qua
libet libra illius aque aloes ʒ vi et permitte siccari
in vmbra prius et postea exsiccetur eius in sole de
quibus autem ei ut extendantur ad partes remotas in
corporibus que addunt in vigore eius vt colloquintida
turbit et similia. Remoueri ab eo nocumentum
quod imprimit in venis rectificando ipsum cum
admixtione bdellii dragaganti mastic et plurium.
Et aliquando sunt in eo partes in multitudine qua est aut
habens dolore dentes et nocens stomacho et epati et
soluendo labore imprimit in stomacho et visceribus.
Et aliquando faciat solutionem cum sanguine et
maxime nocens emoroidibus et ano et nos recti-
ficamus hunc lauando lotione qua partium in-
darum fiat abstersio et infundendo in aquis specie-
rum conditarum et adiungendo ei quod cito lubricare facit.
Et vt est tamen magis ex rectificantibus sicut bde-
lium et dragagantum et si super ipsum bibatur aqua ordei
cum oleo nucis aut aqua decoctionis passularum
cum aqua tepida et talis transmittit audacium ex
a corpore. Eligendum est aloes quod laudatur
in v conditionibus in colore odore sapore pondere
et substantia in colore ut sit coloris citrini declinantis ad
rubedinem in quo sit claritas et sit in eo densitas.
Et si sit in colore sicut est color epatis declinantis
cum bonitas ab illo qui est clarus. Et oportet
ut sit odoris boni proprii non extranee acquisiti
per alterationem. Et sapor eius in primo gustu dul-
cis declinans ad amaritudinem et sit ponderis leuis.
Et quanto leuior melior. Et sit in substantia sua
habilis ad frangendum. Sophiste enim la-
uant cum lotione quo partes eius in multitudine et
grosse separentur deinde lauet in aqua multa et
pauca circa locationibus pluribus auferentes
eius per hoc liuiditatem et colorem citrinum et odorem
bonum verum odor dorcultat fallaciam. Est ca-
lidum compleuonibus in 20 gradu et siccum in 3o. Ex posse pur-
gat coleram et flegma vrinam clarificat opilationem
splenis et epatis aperit menstrua prouocat sa-
pefluitates circa pudenda si fiunt ex frigida
causa extinguit et scabiem purgat. Corpus
= coloratum discoloratum reddit cum scabie et pruritum pudendorum
et pruritum digitorum que sit ex fetoribus
aloes cum aceto confectum et contritum valet contra

arteticam decoctum cum succo bardane. Confert alo-
peciam et casum capillorum in fortissimo bulliat
aceto tercia olive vetuste et per ora coletur et in
volutina ponantur due partes farine lupinorum
amarorum et 3 s aloes sit confitiantur et addatur
pulvis staphisagre et nivigar capud per
distaminalia pulvis aloes optime tem-
paratus cum vino albo et aqua ro multum valet
ad pruritum oculorum. Suppositorium factum
ex ipsa magna cum pulvere aloes et mastic
provocat menstrua. Pulvis eius cum melle
datus lumbricos interficit. Et cum succo persicarie
auribus instillatus vermes necat. Dyascorides
de aloe virtus est ei stiptica et mediocter
ca. et sic. nimis ventrem mollit purgat pu-
tredinem calida colericam et flegma deducit stomachum re-
parat et confortat vulnera naturaliter sanat adhibita
curat vulneribus post suturam oppilatur et oddilo
maribus fluxum sanguinis vulnera sanat sic
sine ado desiccat melle addito ones livores tollit
pruriginem oculis aperit dolorem capitis so-
luta cum aceto et oleo ro. et frontem linita lon-
gius arcet vino addito capillis fluentibus
occurrit fauces et gingivas et omnia vulnera
oris saluberrime curat. Et alius pro cenam
bina aut trina genua ad acris magnitudinem
devorant quoniam corpus providet et ceram
non corrumpit. Et si sitis adest extinguitur
exiccatus in linita esficiunt stringit sanguinem dorma
vulnera que difficile glutinantur sanat et
maxime circa anum et vetrum iuvat et ad infla-
tiones ibidem factas cum aqua soluta glutinat
plagas et ad dolores aut narium et oculorum in-
flationes sic facit omnia superius dicta et
prohibet. Ex aloes sanat difficile curat
et fabilia ultimam et presertim que in ano et pudenda
confert et flegmoni eorum colata cum aqua
eodemque modo vulnera soldat. Confert autem
ventri similiter in flegmonibus que sunt in mari-
bus et oculis etiam prout sit et si prout sit
et consumit notatur et non expurgat paul-
atim iniquitatem non est molestum in nidis ulceribus.
Jo. fi. mesue. aloes solone educit coleram
et flegma et mundificat capud ab ea et stomachum
et confert inanitati inquinum doloribus eorum
et confert inflationi stomachi et sic et dolori eius
ex cola factis et qui accipiat assidue acceptorum
eius diebus continuis non videbit in corpore
sua et instrumentis sensuum eius egritudine
que non sit abilis sanare et prohibet a putrefactione
impedit cadaverum et aperte mixto cum mirra.
Et mixtus cum san. dra. et mirra sanat ulcera
putrida et mala. Et sitit non sine mordicatione.
Et ablutio infusionis eius in vino cum aqua ro
aut succo feni depurato abstergit oculos et
addit in visu et stringit lacrimas et ipso quidem
acuit sensum et rationem et confert epati et
aufert ytericiam. Nocet tamen emoroidibus
et ano. Caveo cum dare in temporibus frigidis.
Excoriat enim et plurime educit sanguinem.
Quantitas que potest ministrari ex eo a minus s
usque ad 3 ii. Et infusionibus aut b auri i usque
ad 3 iii.

Aloes sigem — i. aloes epaticum
Aloes somegi — id est quod supra
Aloes succotrinis — i. succutinum
Aloes — i. gentiana
Aloes palltie — id est quod supra
Alohocar electuaria quod laudatur
Alohoris — i. alcharis
Alchosis — i. cauda ac os caude
Alohoar — i. alohoar
Alolat — i. spuma alba
Aloroie — i. aaron
Alophacia — i. morbus contagiosus
Alopothuos i. herba que dicitur cauda vulpina
Alopis — i. vulpis cum alopicia
Alopicia i. nuca capitis alba cum casu capillorum
Alorab — i. amigdale
Alozot — i. risi
Alosos i. locus qui est posterius precedens usque ad finem dorsi et ossilii et ossilium est os quod est contra alium in parte anteriori
Alosin i. estiam a pitito et facit dormire. Alosin idem quod supra
Alosantus i. flos salis et invenitur super petras
flos sol — multis fluminibus et in stagnis veluti pigua- supernatans
ne aquis. Eligendus non est color eius
odore quibus vini huius colore et pinguem
cum gustu mordaci. Sed quod colorem rubeum
habet aut glomosus et tutilis ovilis aut
quod infusus in oleo statim se volvit inutile
non quod non faciliter solutur. Dyascorides.
Plinius. alosantus i. olosantus est
quoddam pinguamen quod aquis stantibus su-
pernatat existit colore croceato. Optimum
est quod in nilo flumine colligitur hoc enim
et coloratissimum est et cum aliqua pinguedine
aquosum et pene putridum potest go-
acre et visde calesciat et sic sal aliena
sortitur. Cassius felix. de alosachne
hic est velud spuma que in petris insidet
et permanet item habet ut sal acutum.
Possessiones alosantus facit vulneribus
fraudulentis et posteriora vulneribus vetera
pus oculorum purgat caligines oculis et
glaucomata et albedinis cicatricum desiccat
emplis et confortabilibus odore miscetur cum
oleo ro. Sudores commovet ventrem pur-
gat cum vino et aqua potatus sed stomachum
necat a topis unde miscetur. Capillos revocat
maxime incitus est ei stiptica mustada
et pirotica ut sal. Adulteratur autem tecta fucata
et aliis rebus. Sed discernitur solutus aqua si
tetus dolo eum oleo solutur et est pertalion pi-
gius gustum ut mordes.

Alosanti — idem quod supra

Alosaque i. species alcionis
Alosangue idem quod supra
Aloste est osophus ortulanus
Alond i. lignum aloes
Alosat i. amigdale
Alosuet ruet est herba que vocatur cotula fetida
Alboraa i. umbelicus Alborentafron i. alumen bonum
Albonene i. casu
Albotin i. terbentina
Albolesten i. carpobalsamum
Albolam i. berengesif
Albolonlibe i. grana pini
Albothoen i. herba fetida
Alboegr est herba que oritur in uere in locis maritimis et est pilis audachore plurimos habens stipites et eius semen est sicud semen hauce confert splen[i] ualde
Alhologe gne i. asplatum
Alcohen i. terbentina
Alcorat est animal factum ut cimex lecti quod oritur in lectis et uocatur similiter agil et est rubeum
Alconot i. plumbum
Alcohatar i. coinquinacio que fit sub ascella cum quis male est et habet humilibus
Alcos i. techum aut testicula et facit dormire
Alcocol non est bonum scriptum sed debet dici alcohol et idem significat
Alcofus to i. capita ardium que comeduntur et est be degaint
Alcorsos idem quod supra
Alcorsof idem quod supra
Alcorde i. tucie inde
Alcomaba i. rumex
Alcordu est animal quod vocatur fesesis
Alcodat i. lenum
Alcobillo i. panis
Alcobeis i. malua
Alcolle i. spata
Alcorobos i. caulis
Alcolobar i. coriandrum
Alcolad i. porrus
Alcoton i. bombix
Alcorfa i. cardamum
Alcor idem quod supra
Alcozodic i. nodi qui sunt in collo et gula et sub ascellis et inguinibus et sunt glandule
Alcosem idem quod supra
Alcorsa i. fragmi
Alcoab i. camilla
Alcot i. cot
Alcola i. pustule albe que in ore fiunt et potissime in ore infancium
Alcorat sunt frustra subtilia que in disinteria egeduntur que sunt facta ad modum cuiusdam animalis quod dicitur fesesis
Alcorrat i. porrus
Alcohol i. puluis subtilissimus ad oculos

Alcohoma i. rumex
Alcoel i. locus aut spaculas sub collo
Alcoat i. electuarium quod lambitur
Alcon i. palma siluestris
Alchoti idem quod supra
Alchomi i. lignum de quo fiunt lautine ut os
Alcochal i. locus sub dorso ubi coniunguntur furcule dorsi
Alcosses i. cauda aut os caude
Alfosasat i. rapa
Alfor i. crocus ortulanus
Alfos serpens i. corpore fortissimus
Alfos i. morphea
Algon i. vitriolum
Alhosar i. passio in inguinibus gumis
Alhorus i. amomum
Alhopos i. cauda
Alhorf i. nasturcium
Alhoif idem quod supra
Alhosal i. desudacio
Alhosar er i. excoriaciones que fiunt in coxis sub ascellis et aliis partibus in infantibus cum fulfiantur
Alhoturu i. cotula fetida
Alholue i. femigitum et quidam dicunt quod est portulaca minor
Alhosmi i. inflacio
Alhoscat i. electuarium quod lambitur
Alhonot i. plumbum
Allonot idem quod supra
Alhobouch idem quod supra
Alhelengi i. squilla
Alhorf i. nasturcium
Alcolzil grece et maior arabice latine uua
Allogallica i. genciana
Allolac i. spuma alba Allohleng i. loheng
Alloleng i. boleng et loleng
Allosol i. squilla
Almodo i. bdellium
Almor i. mirra
Almosus est genus aban et est atmoses
Almodius i. intestina cuius utriusque os habet vacuitatem et dentes ut serra et dentes unius taliter sunt parati quod alterius ossis vacuitates intrant et hec intestina vocatur sene et dersen
Almonda i. rotunditas
Almorifron i. sinsicus
Almotho i. medulla
Almodagnir condiatur i. ea que sale condiuntur ut oliua capparis et similia
Almoses hoc est cum columba coquitur in aceto aut simul aut agresta aut succo limonum aut granatorum acetosorum in cuius uentre ponitur menta
Almosasat i. tamarindi Almososat idem quod est
Almoara i. pomma per capite
Alsodaza i. species lepre
Alsodi dicuntur ubi quod uentus inflant

Alsostan i. liliū albū
Alsto i. sinapi albū
Altorsili i. carui / ferule
Altorchuc i. h'ba in q̄ gūmi armoniacū & spe'cies
Aluan i. pulegiū agreste
Aluaset i. desideriū amoris
Aluategi sunt queda vene
Aluaiustus i. altea
Aluat i. flos rubi
Alubari i. de plūbo adhusto
Alubnati i. egritudo arabi ei q' assuesu'it
ut sup cū iacent homines
Alubtra i. sulphur
Aluaubre i. scolopendria
Aluarube id' q' sup'
Alude h'ba d' qua fit aq̄a serda Alude in quo pon' / sesamus
Aluagen i. pulegiū agreste
Alue i. palpitacio
Alue id' q' s'
Aluesen i. suphirata
Alues i. dulcia
Alueme i. amcos
Aluesfzallelegnarū i. dulcia ut confectionis
de melle / coctile
Alubenete i. vasole q̄rto p̄ dominate vocā'
Aluelzmar i. balauste
Aluspach i. armoniacū
Aluson i. abrotanū femina
Alusime (Almalie) i. aq̄a calidū Almtamibyame i. alu/mimis yameni
Allulbub i. mercurialis
Aliepnati i. ni h' fit effinucaty pessime
Alusat i. aq̄a i palpeb' ni priatu
Alumati i. cibi cū aceto / ranug
Alumnus fructus ē ita ortos nasce's ranus su/
ppinus folia hūs sicud oliua s' latiora nas/
citur in aliis locis & iā ortos Eius folia
cliva inaduram' paducis eius cū mulse
bibite spasmus reſtituent ſanitate femina
prohibent & lac mulieribus prouocat dy/

= frabile & aliq' ex / pte pallidū / pmique et / vehement' / redarguens / et n' lapi/dosum

Alumat i. alume **Alumen.**
Alume latine dicit' stipteria / ara vero sebel
aut alsar **Alum** ē vena tre q' p nimiū
calorem i. albū colorē tūsduciū Et fit
allum i regionibus valde calidis & p'sipue
i locis sulphureis & igniutis qd' albū ē
id ē melius & acutū & salsugini admix/
tū q' aut terreū ē & feculētū i. purū
nō bonū diu absq' putrefactione seruatur
Cuius tres sunt species medicine apte / s'
stipticū vel stipteria usus / & illud ē q' d'
alume iameni / & ista ē species q' voca'
alume sassū quod de plumar aut scallo/
la vulgo dicitur Et ē 2a species q' dic'
allume rotūdū / q' sucarinū vocatur ob
similitudinē sucari Et ē 3a species que
dic' allume liquidū quod voca' alum
d' rocha aut lipparmū ut cassius felix
ca' de stin' mor's ¶ Sacidū / q' qu/
sim' ponitur d' sisso intelligitur Inue/
nitur etiā aliud alume quod vocatur
assor q' i ueniens si leges libri visuem
Est alume ca' & sic' i 4o g'du habet vir/
tute ensiccandi vehementē' & consumendi
¶ Plinius ca' de alume alume ē sal/
sugo tre plura eius gnā i ca' candidū
& nigrū exigua corporis dura / Fit aut
oībus ex aqua limoq' hoc ē tre exhabun/
dantis corrivatus yeme estiuis solibus
maturatur q' fuit ex eis pro candidū
fit Gignitur i yspania egipto armenia
macedonia ponto affrica isula sardinie
melo lippara strongile laudatissimū eq' q'
i egipto proximū melo Huius quoq' sunt
due species liquide spisseq' liquidi pbro
ut sit liquidū sine offensis stannicū quo/
dā igniculo caloris hexprotnio vocat
Altem genus pallidi scabri roq' hoc no/
cant parophoron Et infra aliud vnū
genus eston voca' i papillarium quidē
arneseum adhibes vnū quid' tradit'[m]
potu appellauerit h' fit ex lapide e'sno / el'quo
zep calitin vocatur sudor quodā eius la/
pidis coagulaty Et etiā altem genus
q' scotilion vocant due sunt eius spēs
sugosū atq' omo ex dulci fiale quod in
toto damna' Melius puniceū & fora/
minū sit fistulis spongie ple' rotundū q'
na candidaq' g'ntes cū quadā pinguedine
i hentis frabile ne inficies nigricia
optimū ex omnibus q' melinū voca' a melo
insula ut dix' ¶ Dy ca' de allume Allu/
minis species sunt multe s' medicine 3 ne/
cessarie rotundū sissū & liquidū Rotondi
allumis probabilius ē q' qual' fuit rotun/
ditate formatū subalbidū & nō lapidosū =
allos capillos veluti pectinatos similans
& nō negliblatis expressū deni liquidi al/
lumis melius ē quod ē lene plucidū in
sumo aliquod i modū floris q' lac hns
Rasilio ass' ca' sebel Keben i. allumen
habet species multas s' ic que administra'
i medicinis sunt 3s vna earū ē que dic'
iamē et ē melius & melius ē illud quod ē
nouū albū fortis albedinis dimides' ve / facile // Arabes m se
luti capillos albissimos quos ictus frapit
et acre multū & stipticū non hns lapidem
Defertur hoc tale ex babulonia Et 2m
est rotondū Et ē 2m i bonitate Et me/
lius ex eo ē quod ē simile tutie & rotodū
naturalit' nō artificialit' factū in colore
albus & stipticū valde & ē i eo parum
acuitatis & nō fragile Est aut ex babi/
lonia Tercium ē humidū & melius ex eo ē
clarū hns sup' se veluti flore lacti si/
mile aquaticū parum & ē totū humidum
nō hns lapidē & odora' ex eo odor velud

asineus Rubea omni speneru alluminis
e grossa et subtilius e ex eis ramenta et
post ipsum e rotundum alie non species dicte
sunt grosse nichil et in sapore eius e stipti
citas nulla ¶ Alumen li° 2° ca° de alumine Calu
me rete ca. 2 sic in 3° gradu ¶ Grosse pulvis
aluminis et carnis marine confectus cum venim
bus in ventris in pinguiu terra in positus valet
ad cancrum licinium ex tali confeccione intincti
et obstruo fistule immissum confert balneum
aque aluminose confert ydroposis scabiosis et
artenis ¶ Certanie non realis invenitur
fiat artificiose hoc modo sal et alumen bulliat
cum aqua et ferventissimis lapidibus in fundo
immissis superaspergatur aqua calida et pati
ens in medio vasis sedens et postea ex aqua
lavetur licinium tinctum melle et super aspero
pulvis aluminis immittatur orificio fistule et con
fert Sed prius lavetur locus cum aceto
¶ Alumen sanat inflaciones gingivarum
albuto ore ex aceto et alumen fiat alb ablu°
precedente tamen ventosa cum scarificatione circa
collum et spaculas / Aut sic scarificetur prius
posteriore parte capitis 3a die post scari
ficacione appositis sanguisugis in ipsis gin
givis deinde lavetur os bis aut ter in die ex
1° aceto et ita lavetur usque ad quatuor dies
nichil valet ¶ Iste fit pulvis satis expertus
ad lenandum unam ¶ Recipe aluminis zameri balastie
cortice granatorum acetosorum rosarum et
seminum eius gallarum cinamomi grossi
tucume piperis pireti salis armoniaci ana
equaliter ¶ Iste alumen bullitum in vino et si
ex eo tepido os mixtum tuetur ulceraciones
palati precedente appositione ungallagiruis
gummi dragaganti in aqua rosarum dissoluti
¶ Rasy. dicit alumen virtutem habet constrictivam
medetur duricies putredines et sanguinis fluxus
gingivas humectas et dentes mobiles cum aceto
aut melle sic amerum flores admixto succo
plogomie herbe curat putredines vero cum sale
duplici modo fodegenes quoque ulcera admixtum
gallis simili pondere carnes superfluas pu
dores aloen aut ungentum sanat ¶ Ysaac / al
lumen quod miscetur cum melle alcole et cum succo
virge pastoris confert hothor et conefu huc
dum ex auribus et quod coquitur cum foliis vinee et
cum melle confert scabiei ulcerate Et quod coquitur
cum aqua lavatur super pruritum et ungues
scabiosos aut super excoriationes que fiunt a fri
gore confert Et quod miscetur cum fece aceti
cum quantitate sua ex gallis confert ulceribus
corrosivis et occultis Et quod linitur capud cum
aqua eius occidit pediculos et lendes et
nastale ex eo confert fluxum menstruorum
et prohibet impugnacionem et e bonum apostematibus
gingivarum et uvule et confert doloribus
aurium et doloribus que fiunt in collo maste

et spasmus eius et doloribus testiculorum ¶ Ali
nus Dewoto aluminis confert quod ex eo collui
os dolori dencium ¶ Bulcasis li° quod de similitor
adhuc alumen adiudtur alumen ut calcatum
si non fit ita rubeum ut illud ¶ Rasy dicitur ante
omne alumine aut assatur ut calcatos
Alumut cintir sunt fauscra subtilia que uic du
in dissolucia emittuntur et sunt subtilia in ore / stincorum
Aludobobaste i costus
Alupu i turbit
Alupsilid' i alkekegi aut aliselides
Alupison i aluta
Alururtarum quod e li' raxthas
Alusine i usnee
Alusiie id' quod super
Alusen i alguasten
Alusuen i sulphurata et quoddam quosdam e herba de qua
fit alcaly
Alusines i passule sine granis
Alustes i papaver
Alutina i galla
Aluta i lenticula aque
Aluta e corium super quod tectoria extenduntur
Aludobandest i costus
Aluthilia i fructus tamarisci
Alum i vene
Aluthi id' quod supra
Alutmeroft e nomen loci in quo sunt stole
Aluthan i olhastrum
Alutut i lenticula aquatica
Aluxifentu i aqua de cason
Alupimet i vinctuosa et pinguia
Albucum i affodillus
Albuc idem quod supra
Albuse i auellana assata
Albugiliste i lactuca asini
Albudirati i auelana
Albule i macule oculi albe
Albucina e quedam species calamenti
Albutega i arcinner
Albudegthe idem quod super
Albudit madi i nux medica
Albuto i herba de qua fit asa
Albudaratini i auellana
Albulbud i bulbud
Albucaharam i ccodoaria (zeduaria)
Albusit i sulphur
Albaudati i vena tinsiens per minus (forame) stomacum ve
lamus
Albrugi i semen
Albruhake i rubus qui facit mora ¶ Alrunadamasionlison i alinea
Alcula aut alcola i pgtulo que in ore sunt et lingua ulcerose
Alcuct i sarcato cum manibus
Alcumesir i fructus tamarisci
Alcuati aut alcozan sunt fausca subtilia in
testiculos que aliquis in dispensatione emittuntur
Alcutub zaurubub sunt species rubi ¶ Alcumu i cibarium
Alcusen / aluati / almucdemengi / sacuason / as

saphiason / asfralmada / sucaton / turefule / the heul / entoeris / hec nomina sunt xii genera piscium [gloss: tausigi]

Alcemelit i. fructus tamarindi
Alcundar i. thus
Alcunbor id est quod supra
Alcudes i. radix ellebori
Alcubeb i. caro super prunas assata
Alcubet idem quod supra
Alcusan i. furfur grossi panis
Alcubula i. cauda capitis
Alcusne est species quedam piscis
Alculesit i. pondus pluvie
Alcusugi id quod supra
Alcubugi i. perdix aliqui dicunt quod est fasianus
Alcul est nomen cuiusdam piscis
Alcurub i. lampas Alkurem i. alkohodre
Alcusem id quod supra
Alcuesire nomen est cuiusdam medicine
Alcubd butirum crudum
Alcust i. costus
Alcursima i. habilia
Alculba i. fenugrecum
Alinasiri i. fructus mirti
Alcuni i. parve pustule
Alcunati i. pus congelatum in oculorum cutibus
Alcuzat i. urtica
Alcus tamen dicitur est cum frons ob. et uetula que tendunt ad finem
Alcuabe i. empetigo
Aldulath i. arbor dactili
Alfued i. obstoi
Alfunnins i. alchims i. psillium
Alfudengi i. decoctio mentastri
Alfulasti unum decoctum ad etiam
Alful i. faba
Alfutblence i. morphea alba
Alfulfulen i. ocimum Alfulfume idem quod est Algnaemi est quam fita est gensio in ligamento ossium et non est p. fecta dislocatio
Algnesegnes i. alienatio mentis
Algnasegnes idem quod supra
Algulenati i. etas in qua crescit prima
Algumni i. augini i. lacualis
Algnedi i. humor id est quod effunditur cum aliquis tangit mulierem
Algnasit i. eupatorium Algnacair i. quam homo longe plane tamen in ratione
Algnada est species morphee albe
Algnasct est illa egritudo que multiplicatur in homine una in regione una et sit precavat et hoc vocatur pestilencia hoc vocabulum ponitur ab ypocrate primo regimine acutorum

Lilialis

Algnesten grece arabice alusen / latine lilialis

Lilialis est quedam herba habens folia ut rubea tinctoris nisi quia sunt minora et utrimque aspersa expandens se per terram ut herba quinquefolii aut rubus cuius flos est purpureus sicut flos salatrius habens rectam figuram lilii. Dicit h. 2o ca. algnesten aut alusen Algneste est herba cuius flos est similis lilio et propter hoc dicitur lilial. Est calida et sic. in primo unde desiccat cum equalitate et confert pannuculo et resolvit totum illud cum equalitate. Dicit vo. de simplici medicina cap. alisum. Alisum est herba sine amplosito cuius flos est similis lilio et propter hoc dicitur lilial dicta est. Est ca. et sic. in primo unde desiccat cum equalitate et mirabiliter confert morsibus canis rabidi primo et illa occupato rabie propinquato sepe sola sanavit. Potest autem hoc et simile quod sit tota substantia et dictum est plus quod hec potentia sola experiencia percipitur. Et ideo accidit arte sanatur quibus videtur in pluribus cognoscit quod diaforeticum est mediocriter et siccativum cum eo quod habet aliquid abstersionis. Pli. cap. alison alison similis est rubee tinctorum et non distat ab ipsa nisi quod ramis et folia sunt minora unde alison nomen accepit quod a cane morsus rabiem sentire non patitur.

Algnnnut i. carnes que sunt in gingivis
Algnesfor i. genus columbarum quarumdam set in anno
Algnarisen id quod supra
Algnata i. edera
Algnasat i. armoniacum
Algnardenuti i. inficinitas que dicitur in palpebris nitens et non dimittit oculum aperiri et rubet
Algnasagnati i. tenebrositas
Algnardiane i. celidonia magna
Algnbed i. sorbe aut nespilla
Algnesit i. eupatorium
Algnarda i. rosa
Algnnnar i. carnes que sunt in gingivis
Algne i. quietudine
Algnben i. sorbe aut nespille
Algnatam i. pustula
Algnada aut algneda i. morphea alba
Algnesagnes i. inquietudo cum quis habet languorem et non potest dormire
Algnestenes i. alienatio
Algnaha i. malus appetitus ut cum aliquis appetit carbones lutum et huiusmodi
Algnnnut i. carnes que sunt in ungibus [gloss: gingivis] Alhulbub et elbub i. ninial et aliqui dicunt quod est species baurie agrestis fetentis de qua fit galbanum
Alhulatt i. cretum marinum
Alhuor i. cuius que sunt dentes est saburra
Alkar i. furnus
Alkuomon i. empetigo
Allusia i. poma mandragore
Allusie id quod supra
Alluth i. fructus rameissi
Alluniz i. sparagus
Alluf i. dragontea
Allues i. dulcia ut confectio de mille
Allusul i. quod apparet radices pilorum albe cum extremitates sunt nigre
Almuri i. salsamentum et vocatur garus ·H· garum et l. muzi
Almutil i. species mellis
Almuten i. herba de qua fit asa
Almubacen i. intestinum rectum
Albuniessebiati [Almubtcremati] i. oculus adherens suo tantum uni loco
Almugati i. cibus factus ex aluies

Almusatagi i. rectum tornice quod illud quod apparet de ea est res modica et non formalis
Almugat i. mugat
Almizia i. grauis. rusia
Almusasat i. brodium ababile quod latine vocatur amo-ma
Almusasif i. in quo apparet formula que est admodum
separatis quantum ad colorem et situm
Almumca i. celidonia
Almumar i. clam
Almusta i. mat
Almuet est nomen instrumenti cyda
Almusarugi i. vince expressio aliquando dicitur quod est
dilatatio pupille
Almusafata i. capud oblongum vel lene et utrisque lateribus
planum ut coopertura domus
Alumuch i. tostbartost
Almubathar i. intestinum rectum
Almorata i. medium corporis et utrisque lateribus
mensura sex digitorum ab alborati Almuden est herba de- qua fit
Asual i. oculi qui sunt inter narium et inter medium aza fetida
Alsumam i. mumia
Alfulasen i. vinum coctum ad terciam
Aful i. faba
Alsurogret i. pes qui sunt in clauium ani
Altuot i. i. ille qui tegit et stercus exit cum spirante et
non regit animam suam
Altula i. flores dattilorum
Altersima i. herbilia
Alterola i. ampulla
Altuabe i. cempetugo
Altumeli i. aqua de rason
Alteirat sunt frusta subulia que in disputacionem
expendit
Alzumet i. virtuosus
Alzufer i. genus ellebori
Amarus i. sansucus
Amarasariel i. granum cypressi
Amarus i. spica celtica
Amaus id est quod supra
Amarulla i. fu
Amarasueti i. mirsilla
Amarara i. aconitum
Amathima i. arthemisia
Amaracus i. sansucus et maiorana
Amaric id est quod supra Amarola idem camadrea Amaion
Amaracca i. partotalla i. sansuinus Ama- racus idem quod supra
Amarintia i. arthemesia
Amaratu i. maiorana
Amaris id est quod supra
Amarantum i. herba grassula
Amarantus i. maiorana
Amaracus i. saturegia **Agnus castus**

Amarilzest aza aut petaplexigie alygos
aut lignum / latine agnus castus / aut salix
marina aut alexandria aut arbor abrahe
Agnus castus frutex est sarmentosa cuius
stipites sunt recti et docti ad fringendum folia
eius similia foliis oliue nisi quod sunt
molliora
maiora longiora Flos eius est purpureus et aliquando albus
et semen et aliquando album / et semen eius simile
pipi folia eius medietate expetunt
et non radices et flores magis Et ubicumque
agnus castus sunt inueniuntur flores alii ab
agnus castus non omni tempore inuenitur
viridis et in aquosis locis magis quam siccis
quod viridis maioris est efficacie quam desiccatus
Dicitur enim quod libidinem comprimendo castum
reddit ut agnus Est calidus et siccus in 2°
Sera. li° agr. ca° amarilzest auctoritate dicit
Amarilzest i. agnus castus et est arbor
abrahe / et semen eius dicitur semen agni casti
et nominatur pipizella et est piper eunucorum Et
sunt ei due species Et dicitur kistos eo quod eligunt
esse sternunt hanc herbam sub lecto ad refrenandum
libidinem / et nominatur longi agrestis durinem
sinarangani Et est planta in magnitudine
arboris nascitur prope aquas et locis aquosis
habet virgas duras ad fringendum
Et folia eius sunt similia foliis oliue nisi
quod sunt longiora et molliora Et quedam
species huius plante habet florem purpureum
et quedam florem album et habet semen simile
pipi Dyas. ca° / agnus castus secundum nostram
translacionem nostra agnus siue aligos la-
tine vel alexandria appellatur est / agnus propter
castitatem secreto nomine / quamuis substracta cor-
poribus potentia venerea tollit id et semen
eius potui datum operatur / aligos autem dicitur
est propter suam suauitatem et est frutex arboreus
et nascitur circa flumina aut in campis aquosis
longas mittens virgas que difficile
franguntur / folia oliue minora atque molli-
ora habet Eius species sunt due / altera
est cum flore purpureo / altera cum albo Semen
quoque habet cum pipere et virtutis stiptice
Auic. li. 2° ca° de agno casto Agnus
castus est calidus in primo siccus in 3° Et est resolutiuus
subtiliatiuus disgregatiuus ventositatum et in ipso
est aptitudo cum stipticitate et est mundificatiuus
doloris G. vi simplicium farmacorum ca° de agno cas-
to / illud quod administratur de illa medicina arboris est ut semen et
flos Et semen quidem eius et floris substantia
est subtilissima et in sapore eius acuitas sine
acido et stipticitas Et virtutis est calidus et siccus
in 3° gradu Possessio lectus ex eo factus excitat
libidinem fomenter et genitalia sua ex aqua
decoctionis ipsius et succus et potenter Contra
gonorream / flores eius aut folia eius
decoquantur in aceto et addito castoreo cataplas-
mentur genitalia Valet enim agnus castus
mirabiliter ad libidinis destructionem extinctionem
siccando spermas / et consumendo spermata et conge-
lando / ut semen lactuce psilium atriplicis me-
lonis et maximus porcellane staziolarum ace-
tum agresta et omnia ista inspissant In succo
minora et citia
agni casti seminum feniculi ʒ iii tesule ʒ ii
Hoc similiter facit ruta / maiorana / ciminum / cala-
mentum et anetum / sed in hoc potencior est
agnus castus Sunt enim ista calida aptitudine
et extenuatiua Sunt autem alia que extinguunt
libidinem inspissando sperma

coquitur et mane colatum detur leuiter flet
maticis. Vinum etiam decoctionis agni casti
multum confert. Agnus castus dimittitur in
aceto ut putrefiat addito vino forti
fit decoctio colatur et addito cera et oleo fiat
unguentum in quo virgo splenis duritiem quam uetus
emollit. Fomentum factum ex aqua decoctionis
agni casti matricem exsiccat et eius consuetas
superfluitates et ipsius orificium angustat.
Ad menstrua prouocanda fiat fomentum
ex aqua decoctionis ipsius et uentri galli.
Contra litargiam. fiat decoctio de agno casto
opio et saluia in aqua salsa et fortius fri-
cetur ex ea posterior pars capitis. Dyascorides autem
dicit agnus castus abscindit libidinem et
coitus maxime qui comedit semen eius
et prouocat menstrua et dissoluit apostemata dura
que fiunt in membris corporis. Idem. agnus
castus prohibetur medicari morsui serpentium.
Et semen eius bibitum ydropisi et spleneticis
meditatur morsibus uenenatis. Conuenit
lac mulieribus prouocat et bibitum menstrua et bibitum in gestatione mouet
impedit. Cum vino uetere extinguit dolorem
capitis commouet adhibetur soporem. Elixatura
seminum et florum eius ... tumores scirrosos dis-
soluit fomento aut dispergit pulegio mixto
aut bibito aut fomentatione adhibitum pro-
uocat menstrua et dolorem capitis tollit.
Et cataplasmatibus mixto oleo et aceto litargicis
et freneticis postulatur. Vtile fomentum capiti
parat. Sub lecto positus serpentes lon-
gius arcet et fumigatione sua id paratur.
Mouet. Rubricas testium tollit cum butiro et
papirio addito rugadiatis sanat et ani fis-
suras eius cataplasmate et terre mixtum. Folia cum
papulas corporis curat cortice tritura rimas
sanat. Semen flores et folia eiusdem sunt
sunt virtutis. Et in ipsa substantia subtiliandi
habet facultatem. Etenim in comestibus ea
in gustu videntur acuta et stiptica. Neuum
si manducantur calefaciunt minuunt et capitis
dolorem excitant. Recipiunt ergo flores folia
et semen quia stiptica sunt generibus acto.
Et si folia aut flores in lecto substernantur ca-
dere faciunt non solum viris sed et mulieribus
sic etiam manducata et bibita faciunt. Vnde
ergo arbor dicitur agnus id est castus quia idem
facit. Item et semen eius ad epatis et splenis
scirrosum aut constipationem humoribus locum ...
induratam digerit loca. Et quia virtus eius
lepromacis est non solum non commouet libi-
dinem. Verum et reprimunt secundum et nutrit sed cali-
dior et fortior est agnus castus et virtute
habundancior sed non similis qualitate est
aut specialis virtutis eius. Constantinus. Agnus
castus abscindit libidinem coytus et maxime
qui comedit semen eius. Et agnus castus
a mulieribus atheniensis in lecto sternitur et reprimit

libidinem. Agnus castus prouocat menstrua
et dissoluit apostemata dura que fiunt in membris cor-
poris. Iste autem caput tangat non est propter
multitudinem spiritus vaporosi orti ex comixtione
quod propter caliditatem irrationabilem et parum sub-
tilitate. Si enim generatis et inflatiuus spiritus
esset in placet unius neutro et angustiaret
in pectore capitis velut eruca sed nondum
id prouocet sed sedare aptus natus est coitum.
Est autem comestibilis eius fructus. Palam quod
calefaciens cum eo quod dolorem capitis est semen
minus tamen si assiduus nam sic cum ...
manducatur et minus dolorem capitis faciunt
non est autem in pluribus uetus etiam quod non
est torrefactus compescat etiam libidinis impe-
tum tam torrefactus quam non torrefactus fructus.
Anticonium. fit ex agno casto emplastrum cum foliis
suis corporis induratum et remouet lassitudinem
et facit soda et subit subitus. Et quod ex
eo fit emplastrum facit soda et ex eis que mani dis-
tant lat et morantur semina sed eius potio-
nem ... ad 3 unciam et aperit opilationes
epatis et splenis et valde iuuat duritiem
et cum bibitur ex eo cum oximelle quantitas ij 3 con-
fert ydropisi. Et si detur in eius decoctione
propter dolorem matricis et apostemata eius. Et bibi-
tus cum menstruo et ... desiccat
sperma. Et quod ex stipitibus eius sternitur
sub dorso prohibet pollutionem et regeneratio-
nem. Et suffumigantur mulieres cum nichil
desiderium adest et remouet illud. Et con-
fert precipue semen eius fissuris ani. Et si ex
eo emplastrum cum butiro duritie testiculi precipue
cum semine eius et confert morsui serpentium
cum bibitur ex eo 3 i. Similiter morsui canis
et lupi supposito emplastro et suffumigatione sua
ex eo et eius folia fugant serpentes.

Ambra.

Ambra grece latine / arabice hambar. Auicenna secundum quos-
dam est sperma ceti piscis / et secundum quosdam est fructus
arboris sub mari crescentis / aut gumi aut
... fontis in mari. Et secundum quosdam
est camine piscis / et secundum quosdam sperma maris.
Et secundum alios est stercus animalis marini. Sed flos
que ambra generatur in mari ad modum
fungi quod generatur in terra calida in 2o gradu
et sicca in primo etiam fine. Sophisticatur autem
ambra cum ligno aloe storace calamita et
laudano dissolutis addito musco dissoluto in
aqua rosacea et ponitur aqua in parua quantitate.
Et cognoscitur / quia sophisticatum est ...
in ... / non autem ambra non. Require ...

Ser. li. agg. ca. hambar / hambar i. ambra nascitur in mari et gignitur in specie fungorum que gignuntur in terra et quando mare turbatur eicit a fundo eius lapides magnos. Et cum hoc eicit frusta ambre et plurimum egreditur ex ipsa in mari quod est in terris zinziros et occidente et ia dea fertur alinacadie defertur enim illuc homines qui nominantur nihe i. veloces qui noverunt quando maris eicit ambram. Melior autem ex eis est que invenitur in insulis illarum talium regionum et in litoribus ipsius cum figura rotunda coloris celestis. Illa vero alba ut ova struconis est mala et illa quam devorant quedam animalia et sunt pisces et dicitur abra ageal quando deglutiunt eam occiduntur et natant super mare mortuum. Quos videntes homines de zinziros proiciunt super eos uncos ferreos et trahunt ipsum de mari et extrahunt ambram de eius ventre. Et ambra non bona maxime que in ventre reperitur et nominant eam apotecarii persice mains nadi vin illa que reperitur iuxta spinam dorsi est pura et non multum bona. Ca. et sic. Avicenna li. 2o ca. de ambra / ambra est ca. et sic et virtus eius est ca. in 2o et sic in primo. Compositiones contra sincopam / accipe ℥i ambre et ʒ s et ligni aloes ʒi ligni aloes et ʒii ossis de corde cervi que omnia conteruntur et solvantur in aqua ro. et fiant pille et conficiuntur. Contra epilepsiam / pone ambram et cornu cervi in vase vitreo super carbones et paciens suscipiat fumum per os et nares et multum valet. Contra suffocationem matris que offendit spiritualia / ponatur similiter in vase vitreo cum aliis aromaticis et recipiatur fumus per os et vulvam. Ser. / ambra confortat cerebrum et corroborat ipsum et omnes sensus. Constantinus / ambra virtute cerebro parat rectis sensibus aut cordi adiuvat quoque senes et illos qui a frigidis humoribus possidentur. Avicenna / ambra competit decrepitis subtilitate sua et confert cerebro sensibus et pectori et idem de viribus cordis aut quod confortat cor. Almansor tractatu 3o ca. de ambra / ambra est ca. cerebrum quoque et cor robusta facit.

Anfaricon i. operiton

Anucarlem i. arbor gummi arabici spinosa cuius lanugo est sicut totum et ex fructus succo fit acacia

Amelbararem i. lepus marinus

Amethum i. ocimum citrinum

Amab i. civitas vitis

Anellentu i. fune inguinaria

Amenel i. turbiculi

Amenonis i. folia papaveris sed melius amenonis i. papaver nigrum

Amesius i. genus abrani

Amene i. zinzibrum

Amentu i. vitrum coctum

Ameos euthericus i. alium silvestre que stirpe recta

Ameos quod et li. m authana

Americ i. maiorana

Amerina arbor est non multum a salice distans

Amestices i. ebulus

Amess i. serpens diversorum colorum

Amest i. amedio

Ametistus est gemma que preciosa coloris violacei per quo ll amestisto

Amenlosis i. nasturcium silvestre

Ameus i. sordonium que morula que semine morule rubei

Ameu id est ps.

Amble indivinia intpr.

Amfesbeena est quoddam genus serpentis

Mirabolani

Amlet i. mirabolani emblici / belliret id est mirabolani bellirici. Ser. hic sciendum / quod mirabolani emblici et bellirici sunt ex alia arbore producti quam alie species mirabolanorum sicut apparet in littera halilig / et io hic determinatur de istis / in littera halilig determinatur de aliis speciebus mirabolanorum. Ser. agg. li. ca. de amlegbelliget i. mirabolani emblici et bellirici et sunt fri. et sic in fine 2i gradus / et extinguunt acuitatem stomachi et caliditatem colere et aufert sitim. Io. fi. mesue ca. de mirabolanis / mirabolani bellirici sunt ex medicinis conferentibus stomacho cor et repar. et vistum. Et meliores ex eis sunt frusta habentes grossa de sua resina que minus existent in ossibus et plus in carnibus et rari quoque non habent spiritum sed sunt fri. parum et sicci in primo gradu. Et ipsi sunt confortativi membrorum ipsorum et coadunativi partium. Et sunt de extinguentibus inflacionem stomachi et epatis et ipsi multi maioris sunt operationis et minoris corrugacionis. Conditus mirabolani emblicos accipe ex eis quantum quam volueris et submerge in aqua et expone soli usque dum intumescant et humectentur post exprime et pone in aqua mellis et dimitte per dies duos deinde coque cum facilitate et postquam cocti fuerunt dimitte parum refrigerari et adde cum eis mel tabarzet sicut quartam partem tocius et confunde et quandam superfundunt cum speciebus aromaticis confortativis sicut cum zinzibro cimino violarum gallia cardamomo croco et similibus. Et bellirici sunt ex medicinis benedictis expertatur enim ex eis confortatio meliores sunt grossi ponderosi et densi cortices fri. sunt in primo sic in 2o in posse et comparabus aliis sicut sunt emblici. Posse Ser. auctoritate galieni / emblici et bellirici habent proprietatem denigrandi capillos et prohibent casum ipsorum. Et conferunt emorroidibus et conditi ex eis faciunt oppilatione fortificant stomachum et augent appetitum cibi. Et mitigant coitum et abscindunt sputum et vomitum et sedant sitim et augent operacionem sensuum. Et bellirici sunt propinqui in operacione citrinis. Mirabolani emblici bellirici et kebuli mixti cum oleo amigdalarum dulcium et cum melle tingunt capillos colore nigro. Io. fi. mesue / mirabolani emblici educunt solutione flegmatis et sunt ex rebus valde confortantibus cerebrum et nervos et augent intellectum et confortant cor

et conferunt tumori eius et non desistunt ipsum
a putrefactione et confortant ipsum et reddant
saporem in eo et conferunt sitim et reddunt in
appetitum et sedant vomitum

Ampeleosmalia i. vitis nigra et vitella
Ampeleosleuce i. vitis est alba et brionia
Ampeleosagria i. vitis agrestis que alio nomine dicitur
lambrusca et eius flos vocatur oenanthe et oenantum
et sunt eius due species de quo ll. harm
Ampeleos agrestis idem quod supra
Ampeleos ynosteros aut innosteros i. vitis vinifera
pro qua ll. harm
Ampeleprasson i. acatilly
Ampleopia i. obscuritas videndi que fit ab aliqua
non manifesta causa
Amplenon i. scolopendria
Amplenon idem quod supra Amsen et ll. bet
Am i. fructus iuniperi
Amanum i. teste ovorum quibus pulli excluduntur in medium
Amari i. medicina nuda que plus est cinamomo
Amicroceum i. facilis ad cognoscendum ut in allex de
Amicrotes id est quod supra ll. tussi
Amitas i. stacisfimaces
Amictica virtus i. laxativa inicisoria apertiva
Amictas i. rubrica vetus
Amicthinz i. mitigativum
Amictehar i. petrapium
Amifructus i. iuniperis
Amigdale i. arbor spinosa vel emanans gummi arabicum
Amigdale pro morbo sunt due eminentie nigre rotundae
durem lingue in faucibus plures capitibus mamillarum
larum et dicuntur branci
Amigdaleon i. oleum amigdalarum / lanct.
Amigdalus i. arbor faciens amigdalas de quo ll.
Amigdala quidem ll. supra
Amilums i. camomilla — Amidum vel amilus
Amilum aut yporons (aponois) grece / arabice nisce / latine vero a
midum. Amidum aut amilus est fructus fur
menti et dicitur amilon ab a quod est sine et mi
los grece i. mola eo quod sine mola fit. Unde
amilum est medulla furmenti quod infunditur
et tunditur donec furfure suum dimittat. Deinde
inde cum aqua mittitur in sportula et in eum
pressura colatur et cum in vaso vase velut
fece residerit aqua effusa in sole siccetur
post hoc leniter stringitur. Cassius felix capitulo
de amilo. Amilum tempore calidius est et humidius
quod fit furmentum in aqua frigida ponatur
per die ac nocte et de die in diem aqua mutetur
donec quousque furmentum videatur perfici
deinde aqua munda optime teratur et cum
eadem aqua optime confectum per pannum exprimatur
et soli exponatur ut exsiccetur usque
ad aque consumptionem et frequenter removeatur
aqua frigida donec dealbetur quod residet exsicce
et induetur. Serapio libro aggregationum capitulo de amilo
Amilum infrigidat et desiccat plus quam furmentum
sapor eius est acetosus et virtus eius est
= penitus

caliditatis. Et est compositum ex virtutibus contra
riis. Nam una est frigida propter acetositatem que in eo
alia calida a caliditate eius que a farina est
que est in eo a calore putrefaciente. G. primo
de cibis. Amilum habet virtutem lenitivam exasperatorum
existit autem omne huius opus omnibus substantiis
quecumque sunt secundum consistentiam carentes vero ali
qua alia qualitate manifesta aut virtute
et vocant ipsum apoyon i. sine qualitate miro
carentes talis ut ad sensum et in huius substantiis
aqua talis. Consimile autem est virtute alluens
panibus minus tamen alimentum dans corpori
Dyascorides capitulo de amilo. Amilum appellatum est ab eo
quod greci milos mola vocant i. quod sine mola fiat.
Est autem utilis amilum quod ex tritico fit cretico aut
egiptio. Accipe triticum et lava in aqua bona et
funde et muta cum tepida aqua quinquies in die
ut diligentius fiat et nocte mutabis cum aqua
et liqua quousque mollescit et manibus confrica et
adde aquam postquam confricamus et liquamus pone
ad solem colatum sed non ultra habeat aquam cum
liquas. Est autem optimum amilum recens candidum
et leve sine ullo acore et iniurioso odore.
Possesse dyascorides. Amilum facit ad abstinendum
reumata oculorum alta volvat oculis complet asperitudinem
oculorum tollit sanguinem cum ebibitur
bibitum singultus compescit et asperitatem arterie
desolent sucello lactis mixtum et cum pluvia ventris
stringit valde potest autem leniter stringere propter
quod collirris lacrimas stringentibus miscetur valet
similiter contra sputa sanguinolentum spumalem et tussi
coctum in aqua ordei cum lacte amigdalarum
additis ponderibus

Aminut i. tortbakot
Amineum i. sine rubore vel amineum vinum secundum
dyascorides i. sine mimo et sine rubore tendens ad album
Amiorbers i. aeth
Amplius i. genus cimini et invenitur in egipto
Amiron i. species staziole
Amirisma i. scissura venarum que fit in consolidatione
ubi fit incisura venarum quam non alia consoli
dacio nisi corpus venarum superius que illa parte
sit tenet vocatur autem aporisma et ab autem
dicitur mat sanguis — ut aporisma / Barbi.
Amirberberis arabice / grece zarath / latine vero
barberi. Serapio autem dicit libro aggregationum capitulo
amirberberis / et est rubus rubens et est dictum
acutum zarsa / et est dictum spina / ego vero dico
spina acuta est illa que facit fructum qui dicitur
tathuch et defertur athoroson et est arbor plus
arbor piorum silvestrium quod dicitur abhimis nisi
quia minor est / et habet multas spinas et habet
fructum plenum grano minuto nisi pena
ior et rubens fructum frangit / et habet multis
grana / et habet radices multas radiculas habentes
infixitas ferre. G. v. simplicium farmacorum capitulo oxiacantha
est / hec arbor similis est virtute et specie
arbori amthandi i. pirorum silvestrium / non
quia arbor pirorum est stiptica stipticitate forti

b i fructu eius e ib uiridens cu stipticitate subtilit. Aui. li. 2o ca. de berbaris. Amiberberis e atrarisch. Et ex eo e rotundu rubeu campestre aliud e nigru longu arenosum aut montanu. Et e fortius. Frigidu et siccu in fine 3i gradus. Et e uincens coleram ualde. Posse fructus eius quando bibitur aut comeditur abscindit fluxum antiquum chimi diuturni antiquus que fluit a matrice. Et quando fit emplastrum cum eo tunc attrahit sagittas que sunt infixe carnis castellas et spinas et alia similia que penetrauerint in carne a multis et fit gargarismus cum eo expellit fetum. Et e frigidum et siccum in 2o. prohibet et abscindit sitim calidam et fortificat stomachum. Et reparat. Auic. fructus amiberberis confert apatibus calidis ex eis emplastrum superpositum et confortat stomachum. Et reparat abscindit sitim ualde et confert rasure et fluxui sanguinis intestinis.

Amsul i. que apparent radices capillorum albe et remutantes fiunt nigre

Amtrecena i. tenes mesuaz

Amitroard i. debilitas corporis

Amitronta i. obtusitas obscuritas

Amitasar i. comitio ulceris aut oculi

Amisen quod e ll. het

Ambidext i. qui utraque manu pro dextra utitur

Amblops i. amliops i. lusca qui in die parum uidet a causa non manifesta

Amblopia id quod supra

Ambrisubet i. sene

Amiferina i. lilialis et e algnefren

Amsimia i. castoreum aut quicquid al dignis aquis et terris

Amsitzaros i. spargus

Agulanaiam i. spina egiptia

Amnisene i. sellach

Ampzepistron balanon i. mirabolani inde

Amphopia i. obstusitas uisus et e lusca qui in die parum uidet causa non manifesta ut oribasius in Alexandro dicit

Amoena i. armoniacum

Amolach e species bubonis

Amoi i. radix quercus

Amola e quoddam potagium medicinale satis expertum contra uomitum stomachi et precorum causatum ex frigiditate. Et eius receptio e hec R cinamomi spice croci ligni aloes masticis nucis muscate gariophilorum terre sigillate calamenti aro. ana 3 1/2 ro mastic cardamomi menelis et mirtis ana 3 i bulliant cum aqua ro. in una fiala uitrea in cinere calido posita colentur et paulatim coclearia potui exponetur

Amolella id quod supra

Amolent i. sine coinquinatione ut in allex

Amomum latine grece pes columbi arabice uero hamemen. Ser. ca. de Amomo. Amomum genus e odoratissime herbe cuius fructus similis e botro i. racemo in quibusdam arboribus

Amomu.

nascens ramulos habet sicut et duros uirgulas similis coloris subrufi et ea que sola uicta et asperosa et extra botruosum semen reddens et sibi conexum flore albo ueluti uiole foliis similibus brionie. Cuius triplex dicitur species. Et quod appellatur armeniu cetris melius auratum coloris aut fuluum odoris boni. Aliud e quod appellatur medicon primo inferius nascitur in locis humectis et specie formicarum girans atque uiridis et leuem tactu sapore organum huius. Tercium uero quod appellatur ponticum rufum e non longum neque difficile frangibile botrosum semine huius plenum et odore percussibile i. stipticum. Eligendum aut e recens et albus uirgas purpureas huius expansum et semine plenum botri simile et ponderosum suaue quod masticatum linguam comordet uni colore huius non uariis uires hi calefacientes stringentes et siccans. Plinius ca. de amomo Amomum uocatur quod ueluti odore animi inferat nascitur in syria et armenia frutex e botruosus semine reddens sibi conexum flore albo ueluti uiole figura foliis similibus brionie odore bono sopinu uitat. Et e ca. et sic. in 3o gradu. Ga. ao li. ag ca. hamemie. hamemie i. pes columbi et e amomum et e planta ut racemus semine sibi conexum huius flore paruum simile plante dicte lothida. Et habet radices duas cum ramus sius quorum color tendit ad rubedinem et ciuginaque sunt folia uilia et globum uisum ut racemus et habet florem album et similem flori uiole in figura. Et melius e armeniu cuius color e ualde aureus. Et color ligni eius est ad ruborem uergens et habet odorem bonum ualde. Post illud quod e aquaticum nascitur in locis petrosis et humidis et e debilius aliis. Et e magnum cuius color est ad uiriditatem tendens et lignum eius e ualde sarmosum et in odore suo e similis odore rute. Et in sapore eius e similis sapori origani. Post illud quod e extra quod dicitur pontici lignum cuius e ad rubedinem declinans non longum nec difficile frangibile et ortus eius e ut racemus et e plenum semine et odor eius e primus stipticus et illud quod e potentioris odoris e nouum album et e optimum et habet ramulos colorem sanguinis et quod non e maturum. Et e plenum semine racemus paruus graue huius odorem bonum uelut mordicans linguam et color eius e uirtus non diuersus. Et quidam adulterant amomum cum planta que dicitur amomides eo quod similatur amomo nisi quod non habet odorem eius nec tale et nascitur in armenia et flores eius similis e flori origani. Diuus non decipi ab hac aut similibus a cue plantam que e minus inueterata et elige illam cuius rami eiusdem ab una radice

virtus eius e calefactiua. Ser. in sim. far.
ca° de amomo. Amomum hoc quod inde venit
similiter assiliari a coro nisi quod siccius est
acutius digestibilius non amonum. Auicenna
li° 2° ca° de amono. Amomum e herba ut
botrus ligni ut rete involuti et habet flo-
rem similem enathin in colore et eius folia sunt
sicut folia vinis albe quorum colore sed° au...
Et color ligni e ut araneti boni odoris et eius
species alia indis grossa nascens in locis hu-
midis et eius odore ut odor vite. Et e species
alia egiptiana que non e longa neque lata
neque debilis neque grauis ad frangendum ymo vine
et odor eius exultat supra tussim (yaie) ca e et sic
in 2° Subtiliat et maturat et in ipso e stipti
citas et virtus que e sicut acuti virtus immo
e vehementioris digestionis et maturationis
sed acutus e vehementioris exsiccatiuus quam ipsum
Possessiones: amomum e prestans sopnum cum
res cum cataplis adinuctis sedat ictibus
scorpionum cum ozimo et ut cataplis impositum =
sedat muliebria fermarum fomento competit
hinc aqua calida potum nefreticis et repa-
ticis et podagricis prodest miscetur diuersis
antidotis et unctis et variis odoribus grece
inscitiis. Ser. a° amomum inducit sopnum et
sedat sodam quum emplastrum cum eo fit super frontem
et maturat apata calida et confert pun-
ctis scorpionum quum fit emplastrum cum eo et po-
nitur super locum punctum. Et confert apatibus
oculorum tardis quum fomentatur ex eius decoc-
tione et confert apatibus intrinsecis quum cum eo
exterius facto emplastro cum passul' et confert do-
matricis quum fit nascale cum eo et quum fit enta
cisma ex decoctione eius. Et quum bibitur eius
decoctio e conueniens illi in epar e infirmum
et confert egritudinibus renum et podagre et ip-
sum ingreditur in confectionibus multis
magnis et odoriferis. Et idem auctoritate hu-
nayni fili ysaac amomum. Est res quam celebrat
eterni de proprietate eius e ut inebriet et
faciat dormire. Auicenna amomum inducit (maturat)
apta et eius decoctio bibitur ad podagram
et sedetur in ea et ad illud grauat caput
facit sedam facit sopnum et ex inebrianti
bus et dormire facientibus et fit embrocatio
ex eius decoctione optabiliter calide et con
fert pleuresi frigide et rapit opilationem
epatis et e pluribus digestionibus quam acorus
et confert doloribus matricis et intrat in
pessariis matricis et datur in decoctione ad
dolores renum. Et bibitur ex eo ad dolorem
matricis durum. Emplastrum ex eo factum cum bem
zug' oralis confert puncturam scorpionis
Albuassor trattatu 3° ca° de amomo
Amomum ca. e et sic quod opilationem epatis
ex frigiditate prouenientis dolorem aufert matricis
in capite tenuem conuendit et dolorem et stotho

amo grauis
Amomatum timia mathes e confectio subtilis pro
qua ll. timiama
Amomides e planta satis similis amomo quam meus
in partibus nostris
Amonia — i. armoniacum
Amonie — i. papauer agreste
Amonum — i. siue rubor ut in allex°
Amonum — proprium nomine e
Amonados — i. arthemesia
Amonabiel — i. ciminum album
Amonist — i. calamenta fluuiale
Amorellum frutex e spinosa huius folia et flores
ut oliua semina magis nigra curros sanie
lepram (rome) pote in scripto magistri ursonis posito in
antidotario G
Amorosia e quedam confectio quam pot auicenna
in antidotario suo et amorosia e quedam stirpor sic = vocatur
Amorisibet — i. sene
Amotica — i. armoniacum
Ambor — i. spillum
Ambolosagine — i. vinis agrestis
Ambolopassu — i. porrum agreste. Ambrosiana
Ambrosiana e species arthemesie et latine dicitur
athemasia. Ser. sim. de abrosiana e apud
quem dicitur in proprio ca° quod vocat apud abrosiam (et e apud ambrosia maior)
Ubi sciendum quod ambrosia e duplex scilicet maior et
minor maior e apud minor vero abrosiana quam
vocat dictus ca° de abrosia e species arthemesie
que vocatur tanaceti. Et ideo dicitur abrosiana quod
multi homines vocant aut arthemesiam frut
ex e nullas huius virgas huius longas pal-
et folia minor similia rute virge sunt plene
quasi (granis) odore huius vini quod non florescat
Radix eius tenuis e et longa duobus palmis
nascitur in capadocia que circa se inuenerit
complectitur virtus e illi stiptica cataplasmata ad
bibita que reuma prohibet corporis. Ser.
in sim. far. ca° de abrosia. Ambrosia sine
apium saluaticum sine apium rusticum sine bo
trus sine artemidis et e tanageta cataplasma non
habet virtutem stipticam et repercutientem
Amdroplusus — i. umbilicus. Amfodillus albuum
Amprotostonos — i. (ruruaco) antior. (idem et quod e. i. i. ...)
Amuberis — i. berberis
Amuden — i. amuden
Amuleuz — i. cieladen (men)
Amun — id' quod S°
Amulusset i. pondus duarum vnciarum minus
3 iii
Amurca i. fex olei inferior sed murca e fex olei superior
sed quod e ll. ait
Amure e genus condimenti et e alimenti
Ampnicas — i. cauda equina
Amuditis i. serpens cuius longitudo e ad longi-
tudinem cubiti et color eius e color arene et super
corpus ipsius sunt vestigia // ratur
Anasiufuz aut aquale aut ratum aut paries in spiritu //

Anabasis i. ipuzie i. eruda equina
Anabrosis aut diabrosis corrosio vel ruptura rosis
fissura aut ruptura ut in alleo
Anabulla i. species titimalli
Anabacie i. carrube
Anabat id est quod supra
Anacardus pediculus elephantis ab arabicis
medicis dicitur quod ple est sed est fructus cuiusdam arboris
que dicitur pediculus elephantis ll. baladar
Anachochi i. bacce lauri
Anacoltica i. medicamine pectorum
Anacsis i. perforationes et stadificationes
Anatoroes i. interiorum perforatio
Anadosis i. redditio aut equalis distributio
Anadrome i. reuersus
Anadronies i. capparis
Anada i. liquor ex humiditas cordis
Anadat i. fenad
Anasragos i. sparagus
Anagoge i. redditio sanguinis per os
Anagogen id est quod supra
Anagalion i. consolida minor
Anagidan i. simiat Anagalite i. gemmana
Anagogu i. anime sapiens
Anago i. deductio
Anagarca quod est ll. bothoen
Anagit i. camphora
Anagallidos i. semen metre mizive
Anagallicus i. simphitum et confirmatum aut con
solida maior et minor
Anagmid i. nomen de furno est dictum Anagallis
Anagallus grece aut myosota aut pancala / arabice
gyppia / latine vero auricula muris Auricule
muris sunt due species Vna est auricula mu
ris que maior Alia est morsus galline et
minor Macrotis sunt due species Vna que
facit florem celestis coloris Et alia que facit
colorem rubeum habet folia parua rotunda
et minus quadratos semen rotundum minor
vero facit florem album cuius folia sunt similia su
perdicte Dyascorides de anagallo Anagallis se
cundum maioris sunt due species Vna est que flores
ceruleum profert que femina est Alia que habet
florem dactili colorem huic profert que et mascu
lus est Ambarum vero fructus sunt minores
et super terram sparse subquadratis huius
virgulas semen huius desuper obrotondum
Macer libro ar capitulo anagallo Anagallis est plan
ta que habet folia subtilia parua et ramos qua
dratos et semen simile semini coriandri
et masculus ex eis nominatur in greco xantala
Et est herba cuius due sunt species Vna quarum
apparum habet florem celestini coloris et est
femina Altera non habet florem rubeum et est
masculus et sunt due plantule expan
se super faciem terre huius folia parua et roton
da similia foliis herbe que dicitur lacteri
et habet ramulos quadrangulatos et semen

rotondum subtile radicem virtus eius est que
calefaciat parum et desiccat sine mordicatione
et abstergit abstersione forti ct. vi. simplicium far. et attrahit ex
anagallus Anagallis utriusque tamen fuscum habet
colorem tamen rubicundum abstersiue satis virtutis
sunt huius quandam occultam caliditate attracti
uam Et ideo in viii° capitulo mythadis Anagallis
ficant secundum gradum 2m caliditatis autem nulla
habet manifestam Possessoris semplicium ex ana
gallo factum mundat tricem cum et succus eius curat
oculorum caligines confert ydropicis et calculosis
et epaticis Et herba ipsa contusa et super vulnus impo
sita attrahit infixa corpori Dyascorides ambe species
anagallis vulneribus prestant effectum timore et non
admittit infixa corpori euocant putredinem
vulneris abstinet Succus earum dolorem dentium
prohibet si pro dextro dente in sinistram naris fuerit
immissus Hic succus cum melle actico oculis
adhibitus ducit caligines oculorum sive vitium corporis
quod vocatur argemon diriget morsibus vene
natis bibitus medicatur // Et succus naribus
infusus purgat capitis purgat habet ii
desiccatiua virtute sine mordificatione unde
et vulnera glutinat ventrem quoque deducat instra
admixtis potui datus herba contusa et in
posita stipes educat de corpore Macer i species
anagallis cuius flos est celestis confert ventri ani
Et alia cuius flos est rubens facit anum egredi si sit
emplastra Ch. ambe species anagallis habent quandam
occultam caliditatem attractiuam trahit stimulos in
fixos a carne educere possit Earum non succus
a naribus purgat per caput causa et vitialis
loquendo similiter habet virtute / qua per et vulnera
solidant et putrescentibus conferunt
Anagios i. malua erratica
Anabada i. albus secundum pheludez nota quod co ponitur
sisamum
Analasta est species epeleusie vero stoi
Analbara est species morphee albe
Anantia pes leporis gariofilata sed panemuda id est l.l. gariofilata
Anandal i. coloquintida rectificata
Analipsis i. rectificatio refectio
Anarsi i. arido
Anamsatha i. ydroposis carnea carnosa
Anaplopletica i. que replent volnus carne
Anapetica i. bona digestio
Anaplenzetica sunt que alta vulnera replent et
impidant
Anannatos i. sparagus
Anastomosis est cum ora venarum aperta effu
sanguinem emittunt aut est suppliua elargio
Anasartha est species ydroposis et fit cum super
fluitates grosse non expelluntur ad cutem sed intra
carnem vnde dicitur ab ana quod est intra et sartos quod est caro
et dicitur ydroposis carnosa et vocatur yposartha
Anatropha est euersio stomachi sursum et est vomitus
Anathmiasis i. dilatatio fumi sursum a stomacho
ad caput

// neufreticis ydropicis
et epaticis et renali
passione et fatis prestat
anxilium ano tumenti
impositus medicatur

Anathimasis id' q̄ s̄m
Anatis i arudo
Anathora i equal' settro
Anatrepsis i nufnictū
Anatresis i nervorū perforatio
Anaxilis i coriplida minor
Anax quid ē ll' hal
Anafet i nube
Ancaros ē nomē cuiusdā insule
Ancasa i nusia
Ancarati i avis movens caput
Andathocha i andathutha
Andarante i sal indum
Andaracoron ē 3a species trociscorum tyriace
quia i ea sunt trocisci squillitici trocisci tyri
ce 3a species trocisci diacorali
Andalactos i alume
Andala i coloquintida
Andarote i sulphuratē
Andrago i portulaca
Andragne id' q̄ s̄m
Andragne agreste i soldana tē portulaca
pluris que ē lactanosa t laxativa q
quall' thathille
Andrathara quid ē ptz i l' herculale
Andrasmon ē species yperici
Andragnos i nenufar
Andragnas i cappari
Andrarine i andraratoron **Atriplex**
Andrafasis grece [sic] arab' latine vō atriplex
Rao lio ag' cao arab' i andraphasis olus
ē genē duplex ortinū et agreste frigida ē
ß domestica multo frigidior Ḡ vi sim sar
andrafasis sive atriplex frē et humide est
virtutis humida quidē i 2o gradu fri
vō i prima vrā quidē tepida dicitur nos
qualitatē equalē et rosis nostras nisi
quia nō ē particeps caliditatis ß ē aquosa
et magis frestitis ut malva ß sūn ventre
facile currit sicut 1a ppt viscositatē dio
aut modicū dyaforeticū ē ca sunt portulace
q̄ malve q̄ anadrafasis multo humidiores
et frigidiores agrestibus ¶ posse Rao
andrafasis cataplis adhibita cruda et
cocta papullis iposita dolorē capitis
tollit tumoribus oculorū nūc adhibetur
et fatigacione stoi iposita tollit fervorē
eius nefrenticis medet' Et folia eius con
trita et i posita ignē sacrū compescunt
folia eius comesta dolores vesice conpu
tant Similit' et renum stoi et ventris
prohibent Comestu febres acutas extinguit
et lubricos rotundos educit sanguinem
cruentibus prodest disinteriis comes
tus auxiliat' cataplis oculorū utilit' ad
hibetur et remmatismum intestinorū adhibet'
compescit dolores matris suppositus
mitigat Est eni andrafasis humida habū

// medetur ᵹē̃ᵐ corū i mīsa bi
bitū litargios
curat cū po
lenta cataplis
adhibita et
imposita

dantur frigida mediocrit' nil hūs
stipticū ß aquosa ē ut malva domo
stica aut multo frior ē et io i flacionibs
i primo expedit q̄n statu vō et declinatē
silvestris Semē vō eorū pectorum
habet virtutē vnū yctericis repatas
q̄ ē ex epatis emfrasi util'ē Cruda q̄
cocta i posita dulces durices et scrofulos sa
nat Pirnombus quidē aūp̄ i oleo erū
prunt utilit' imponitur Scabras ungues
sine iniuria ulceris detrahit podagre fervo
rē cū nitro aceto et melle extinguit expo
litoria ē Et idem auctor' fasis semē
eius facit vomē fortit' Et vidi homineᵹ
qui bibit ex eo ʒ ii et assellavit usq' ad mag
nā debilitatē Ḡ andrafasis domes
tica multo fortior ē [frigidior] agresti quapp' et flomib
et fugendis incipientibs et estentibs ac
mollibus adhuc et quasi fervētibs cotula
ita Eis nō q̄ i statu et declinatione et in
duresentibus et frigescentibs agrestes sunt
convenientes frectus aut eius abstersive
virtutis ē vnū ad yctericos q' i obstrua obstrū
cione flatis subtilis existit Ḡ Almasor
tractatu 3o cao de atriplice / atriplices q̄
frē et humidi q' ventrē mollificaẑ bene nu
triunt yctericis quoq' et calidū hūnbs cpar
bisficium p̄stant
Ansastas i tegula
Angastus i hartatū
Angulem i arbor nostris i ydria i locis rusti
corū tē fa e fic tē satis stiptica
Angiusten i herba lilial' tē cum fenericia
Anhar i locus q' ē inferior pte gule latine
sonat obliquo cū lautea eorū camelis ibi
cū lautea ponit' et moret' alit' non
Aniabahe i fructus arboris q' vocat' agrifoliū
Animata i testa ovorū vnū pulli excludun'
Anphea i cingulū
Antali sunt ossa ꝯ ficta sicud dentali ut unis
maioā ß nō hnt superficie lenē sicud den
tali ß irregulata torta alba oriu' sicud
et illi et eandē hnt virtutē ponit' i anti
dodario ꝯ inoā i ungto citrino quod mit'
ponitur unguentū de cito
Anthā herba ē sic dcā quasi q' thora que
thora ē herba satis venenosa et dicatur
anthā aba q̄ ē contra thora / vnū athoā
i contr' thorā Fobi notandū / q̄ anthora
et thora sunt due hbe que oriu' i una
parte sil' et hnt folia violarū / ß magis
rotunda et modicū incisa / et flores sunt
eis sicud flores pami porcini nisi quia
thora facit eos bū violaceos / ß anthora
facit eos subrubeos vna earū ē mīfines
f thora alia aut sanas f anthoā pǫbs
ll' thora
Anthali i coloquintida

Antrakes i. carbones marini
Antras i. carbunculus aut apostema venenosum quod carbunculus dicitur bonum malum vel malum malum
Antrakion i. gemma carbunculus
Antrathacos i. sene flita prodorra
Antraphaphicos i. mandragora
Ancarut i. sarcocolla vel antarot
Anfarata instrumentum de vitro factum per quod pueri attrahunt aquam violenter vel volunt appellatur p forame
Anfadarathar est arbor foliis sicut viridia ut penna pavonis semper virentis Antarot i. ancarut
Ancorala quod est ll. caron
Aneth i. usnee
Angibus i. ranuculus

Anisum.

Anetsum arabice grece vero latine Anisum. Ypocras de aniso. Anisum frequentis est virtutis calide et sicce et nature incidentalis. Rasis libro ad Almansorem anisum quod de eo est recens est bonum huius grossum granum plena et non excorticatum que frangitur excoriationibus similibus furfuris et habet odorem bonum et fortem. Et illud quod est ex insula crete est melius et post id est babiloniacum prospectum vero est deterius. Et quod est in plantis eius est maius fumigante est semen eius.
Avicenna secundo canone de aniso. Sapor eius est acutus amarus modicum et virtus eius est que calefaciat et desiccat in 3o gradu. Est ergo est diureticum et dyaforeticum ventositates aut ventris sistit. Galienus libro 2o canone de aniso. Anisum est semen fervidum valde acuitatis modicis quam nabati. Et ex eo melius est quod est ponderosius et est ca[lidum] et sic[cum] in 3o. Postea dixit. Anisum quare incidentalis virtutis ydropicis medetur sitim tollit bibitum venenis occurrit oculorum inflationes amputat ventrem stringit menstruis impat lac mulieribus provocat et auget bibitus venerem stimulat fumigatione naribus adhibitis mitigat ventositates ventris tollit. Aurium dolores cum oleo rosaceo adhibitus mitigat ventositatem ventris tollit. Optimum aut est creticum deinde egiptium galli cum vero est deterrimum. Paulus canone de aniso contra timorem et expulsione contraria anima et anisum et incorporatum cum cera et calidum supponatur. Anisum similiter auget lac et urinam aperiendo meatus et mundat humiditatem matricis. Almansor tractatu 3o canone de aniso. Anisum calidum est quia ventositatis dissolutivum existens epatis aperit opilationem coherendi propter voluntatem stimulat. Galienus anisum est aptum in stipticitate spiritui et est sedativum dolorum et resolutivum ventositatum et propter hoc si assumitur in ipso quidem est acuitas qua medicinis adhurentibus sit vicinum. Confert inflationi in facie et apostematibus calidumvis. Et si ex eo fiat vaporatio narium eius vapor attractus sedat soda et vertiginem. Et si teratur et misceatur cum oleo rosaceo et distillatur in aure sanat quod in anteriori parte eius ex soda ex compassione aut passione et dolores eius. Et confert febri antique et provocat lac. Et abscondit spiritum factum ex humiditatibus bauzathiis. Et confert opilationi epatis et splenis generate ex humiditatibus provocat urinam et menstrua et mundat matricem a fluxu humiditatum albarum. Et est motivum coytus et quod stringit fluxum et adiuvat ipsum ad aliud eius provocatio et aperit opilationes renum et vesice et matricis. Et confert antique febri et expellit nocumentum venenorum et venenosorum loco eius ponatur ciperum quod tertium est ipsum.

" Dolorem capitis tollit

Anetsum id est quod supra
Anelde i. anetum
Anemo i. papaver
Anemul sunt ossa subtilia que sunt in extremitatibus digitorum
Anemora i. frusinbrum
Anergul i. nux indica
Anesis i. requies ab accessione sive anesis quod est labor aut morbus vel anetica i. mitigativa aut quieta
Anesine i. thet
Anes i. robilie et legumen
Anesi i. rose
Anetica i. quieta aut mitigativa
Anetum absinthium dulce idem est quod est ll. nebet
Anethi agrestum i. meu
Anethosperis i. apium
Anincusa i. lacca
Aneto i. sarcocolla
Andochotha i. satureia
Ange i. carduus
Angurus i. clavicula sive quercia
Angedis i. crescus
Annemula i. matrisilvina
Annestin i. flos prati
Anse est modus ligationis et nodationis que consequitur dicitur ansula quasi nodus quia in media cum quis velit solvitur
Ansea i. lilium
Antera i. semen rose et illud quod est emanet de rosa et rubet et maturescit aut est intus sive semen lanuginosum et aurea et vocatur tenera quod aurea sit pupilla rosarum
Antheflorum quod est flos erinacii
Anterion est flos affodilli
Anterion id est quod supra
Anteteon est fructus gruttiis sub mento
Anthimos i. sirtus
Anthurlien i. arbor gummi arabici
Anil i. indicum
Anmicos i. gummi arabicum
Ammoniac aut anemoa i. papaver

Ansearalfezar i. coagulum caballinum Anseagidi i. coagulum cervinum

Anictos i. invincibilis
Anisi i. serpens
Anisum ciminum dulce semen feniculi romani per quosdam aneisum
Anitilops i. aqua lacrimalis
Anchiam i. castoreum
Anchili i. flos
Angitus est quedam species spicenardi
Anginia est aqua quod nascitur sub frenaclis / et dicitur ab ango grece quia morbus maxime portis " amdit " et quibusdam hominibus nascitur
Angimonia i. scarzoella
Anlicatati i. amsu
Annitos i. febris flica
Anuua i. prunacio ahelitus
Anquinopa i. ferux
Anzioch i. plumbum
Ansicus herba falios falsios flos sambuci idem
Ansionia i. sinopia
Antionia quod est illud artuad
Analle lapis quidam est
Antipasis i. contraria detractio metasintosis i. lmcars
Antiabsle i. sicior durus
Antilobfarus i. cum palpebre sunt cum conglutinate
Antistum est instrumentum cirurgici sive vnctum
Antimonius i. antimonium
Antiqui i. ostrea
Anti est contra compositio i. contra ut antos i. contra ...
Antipapa i. contra papam antidatum i. contra datum quia datur contra passiones
Anthisias i. limacia
Antidotum quod est illud anti
Antifacata i. corallus
Antimalgim i. testiculus castorei
Antimican i. madragora Antimon idem quod ...
Antimis i. camomilla aut gamilla aut camaleon illud bebonig
Antinops i. egilops est callus circa angulum maiorem oculi
Antidasis i. enac
Antion est planta cum tollitur laudanum de frenes crose tamine ut dicit magister cassos
Antipacia dicitur id est quod obtondit violentias mensis aliquis
Antia i. antera
Antifarmacum i. vincetoxicum et est contra tonicum herba cuius folia sunt quasi folia persici et stipes subtilis tendens ad colorem violaceum per quam illud vincetoxicum
Antirina i. scuta aut brathros
Antispasis i. contraria eversio humorum
Antiar i. borax
Antiorum i. flos albuci
Antiorum i. flos sambuci

Salsola.

Antifolos aut antillus grece / arabice usne / latine salsola / et est herba de qua fit sal alkali. Diascorides: duo sunt eius genera, una habet folia lenticulis similia, alia habet folia similia camepiteos, prima habet hastam altam duobus palmis erectam cum foliis mollibus radix est illi minor et tenuis nascitur locis herbosis et planis gustu salsa. Secunda est quia folia thaspis similes camepiteos habet set asperiora et minorem florem purpureum et odorem cum inducto modo similem. Galenus in simplicibus farmacis antillus duabus dicitur quidem et duabus tamen mediocriter siccant ut ulcera consolidant alterum ideo quia camepiteos assimilatur plus utique quam alia subtilium partium est ut epilenticis conferat hec aut abstinere alterum est. Almansor tractatu 3° capitulo usne est calefacit. que purgat et aperit opilationes et renes que corrodit superfluam Vel aut unum genus herbarum bonum habens odorem quam plures calide sunt nisi iste quibus sentitur id quod diximus sed fratres mansefestatis maliciosus ut sentiunt est aqua rosarum et camfora aut sandali

Antispodia.

Antispodia est cinis factus ex foliis et spicis similiter olivarum et similium / et dicitur sic quia ponitur loco spodii. Diascorides in simplicibus de antispodio dicitur eo quia pro spodio mittitur quia similis est virtutis / et confirmatur sic. Accipe mirta immatura cum floribus et baccis immaturis et mitte in cacabum novum crudum et cooperi fictili suo cooperculo et mitte in fornacem cacabalem et assa quando cacabus ipse decoquitur et iterum cacabo crudo confunde et similiter coque et tere et lava cinerem in desuper sicut spodium. Et similiter de foliis olive antispodia facere potes sed melius fit de oleastro cum flore suo. Alii vero atomya minutis partibus nesistis seminis decocto similiter conficiunt. Alii vero buxi folia et semen et tim cum flore suo aut caprifici folia siccata in sole similiter conficiunt. Alii vero taurooella aut lanas sucidas siccatas in pice liquida aut melle comburunt similiter disspodia

[margin: siccata mili in sole sim... ta sit ti... ficiunt]

Anomasia i. anitabrum aliqui dicunt quod est simplex sed prima melior
Anoch i. atamite
Anodinum i. mitigativum sive pericida
Anadosmon matris i. ascensus matris ad superiora
Anodosis i. distributio nutrimenti in membra
Anadronio i. ...
Anoen est proprium nomen loci
Anolosath est nomen ponderis et est obulus
Anoresia i. fastidium aut privatio appetitus
Anora i. calx
Anore i. medicamine palos aufens
Anori est quedam species datili
Anostomasis est ascensus matris ad superiora
Anostris i. lupus
Anostomigzre i. apertio venarum que sunt in ano
Antropa i. inversio ventris sursum per vomitum
Anora i. spelta
Anorea i. ulcus excoriatum
Anidochore i. sulphurata
Anidotiue i. mandragora
Anidrogines i. nimphea

Androsemum .S. vi. sim. far. ca. androsemum san
drosemum quod et petros et lenki et thallassia vocatur
ut actis est herba ponit autem de fricativa
et bibita ipsa vero non fructus ipsius urinam
provocare sufficienter. palam quoque et dasorod
et similia

Androsemon aut astruzon aut adrosemi
in .pli. ca. adrosemon est herba similis ype
ricon caulicules mollioribus densioribus
et magis rubentibus folia alba rutesissa
semine papaveris nigrum sit coma eius tunc
sanguineum emittit succum gustu est in nucis
medio autumpno foditur et suspenditur
autumpno suspenditur gra vi. sim. far. ait
.G. vi. sim. far. ca. adrosemi adrosemi
fructus est planta due est natura altaris quidem
dem altera nascitur seu astutoydes vocatum al
terum aut quod a quibusdam diomsiam in
cipatur. Possess. G. fructus quidem eorum
purgativus frondium vero siccativa et absterz
siva mediocriter propter quod et que sunt usta
igne sanat cocta vero cum austero vino soli
datum. Plinius fructus eius est usus ad
purgandum alvum magnorum ulcerum unus
indicat

Androphasis i. atriplex
Angolus i. citrullus
Annotatum i. floxporatum
Annospidar i. sal armoniacum
Annoomen i. rosa canina
Anpolonia i. cappinus arbor
Anofale sunt yariofale grossi et tuberosi
et dicuntur autofale i. ante nati sicud columba
ante ficus
Antora quod est ll. thora
Antopirus parus i. sinctato et est genus opito
Antos i. flos
Anthos id est quod flos et flos omnis sed ponitur
quandoque pro flore rosmarini
Anthera i. thuares
Antropomorfon i. mandragora
Antrofia est quedam egritudo quod dicitur atrofia
Antromata i. alba aparm
Anubel i. numbe
Aninem calor qui fit ex sanguine coctibili sed
falso quoniam est calor qui fit ex vino

Genus ferule

Anuuden ara aut heltis et est laser. a. silfium
silfasilfium latine vero genus ferule est
gummi est assa fetida. Serapion. assa i.
gummi quoddam quod vocatur assa et huius
quedam est odorifera quedam fetida. Et dicitur
odorifera quia parum habet fetorem aut parum
odorem. Et dicitur fetida quia excellent fetorem
habet et est gummi herbe anuuden et est habens
vehementem igneitatem sed assa odorifera fit
ex succo ipsius herbe huius aliquale odorem
herbe predicte. Pa. li. ag. ca. anuuden
anuuden in planta cuius gummi est alchit i.
assa fetida. Radix eius dicitur mathartog pla
ta eius habet stipitem qui dicitur mastrucis et est
similis ferule et folia eius sunt similia fo
liis apii et semen eius latum simile semini nigelle magnaga

.G. viii. sim. far. ca. de silphio. Succus eius
est aerea virtus gummi eius quod est assa et virtutes
vinorum et indicat et floris eius est quod calefa
ciat calefactione forti et est et siccat in 3o gradu
Et id quod est de ipso maioris saporis est gummi et
ipsa planta est calidior subtiliorque aliarum
plantarum omnium. Et idem alia inflatoria
sed silfi calidissimum quidem opus quantum fo
lia et stipes et radix calefaciunt generose sunt
ventositatis similiter omnia et similiter hoc difficile
digestibilia exteriori tamen corpori apposita
operativiora sunt et maxime omnium oppos
attractive sufficient existere virtutis et
consumere carnem et destruere habet superhabundantiam
eius complexione. Dyas. ca. silfium. Silfium quod
a nobis est notum et latinum laser nominatur ac
est calefaciens et ventrem ledens sed ventrem
purgans. Hoc autem herba calefacit forte
inflammativa et eius virtus omnino nascitur
in Syria et armenia et libia et virga pro con
notatur et silfis est ferule folia huius similia
apio et semen latum. Et idem ca. laser laser
est assa fetida latinum herbe est quod silfium nominatur
quod in multis locis in similitudine ferule crescit
folia huius cum sit minora quam apii sed semen
simile est atopticum laser quod contrarium
dicitur subtilissimum et plurimum et utile ex alli
dum odore vissido et quod humore dissolutum
et in gustu statim humorem provocat vires habet
acrimonias cum magnis vexationibus cale
facit et exsiccat. Adulteratur autem cum viridis
est succus cum sagapino et fabe farina quod
facilis invenitur gustu odore et visu et
solutione in omnibus medicinis usui suum
necessarius virtus est illi vissida inflans
stomachum. Avicenna li. 2o ca. de assa assa
est duarum specierum quarum una est fetida alia
odorifera non forte huius odore sed calidior
earum est fetida et est herba vehementis igne
itatis infectiva et plurimum quod hunc speciei
et extrinsece et gumma almaroch est ca. in 3o
sic in 2o. Possess. Dyas. ca. silfium virtus eius
fundicis est ennathea et exarantia stomachum
inflat eructuationem provocat indigestibilis est
et vesice contraria accepta cum cibis commixta et
imposita pustulas et scrofulas spargit oleo addi
to lividores corporis limpidat oleo ciprino
addita sciatice scrofularum humorem sicut in arctu
cocta et ut cataplasmus imposita cum ceris
compescit bibita veneris occurrit custoriam
ca est amica senibus et nobilibus ex minagras
sale addita comeditur. Virga eius dum sit
lactinum quod exsiccat diminuit nisi colligatur quod
laser dicitur i. assa fetida. Et idem ca. laser

vino additum alopicias emendat. Melia id agens si pip[er] tactum accepit. Suffo[n]sones oculorum sinapi detegit melle cali[gi]nes oculorum de limpidat. Pruritus dentibus dolorem mitigat cum thure mixtum in ore detentum si ple[ne] parat. Positum super morsum rabidi canis curat venenum accepit facit vomi[tum] vum et melle additum carbunculis singular[e] presidium. Durities vulnerum solvit clavos tollit cauterio adhibitum. Tenerio omnia superficia facit si aceto mixtum. Serecias tollit et polipum et cicatricibus naribus carnem flori eius aut cum ingeni campane additum. Oia similiter facit novit. Paronicolis additum et inpositum oxiathacha curat. Asperitates sinum et vocis limpidat mixtum cum aqua et melle pro pendente uvam suspendit gar[ga]rismo cum mulsa frequenter superius calefacit limpidum facit in ovo sorbile tussientibus prodest. Pleureticis et ydropicis cum ceteris auxiliatur. Cum pipere et ruta bibitur additum vino tempus frigores excludit. Reumaticis et splenecticis et opistotonicis pondere olam vinum additum et glutinum medetur. Singultu[m] sanguis bibitis aceto mixtum excludit lac coagulatum stomachi solvit. Asperitatem arterie per raucum longi temporis ut notet cum pucuum credat. Epilenticis cum pusto bibitum medicamentum cum iniu et pipere bibitum menstruis impat ventrem mollit et de alto medicinalibus optimum latum oximeris mixtum amigdal' amaris et rute mixtum in omnibus causis necessarie convenienter. Cum fico aut et ysopo decoctum collucioni oris adhibitum corpus dentes medetur ductena asso dispumpit nectositates et effugat eas per expulsionem sua et est cum hoc in flatus et incidit et expulsit sanguinis congelationem in ventre et confert alopicie linita cum aceto et pipere. Et quando admistratur in cibariis facit bonum colorem et abscindit verrucas que sunt ut clavi. Et cum miscendi[tur] cum fraudule in mortificativa membra et ponitur asso super ea confert. Et est bonam curam dubelet apparentium et occultorum. Et confert impetiginem quando bibitur cum aqua et lavatorium confert constrictioni (*tractionis*) iuncturarum lacertorum et confert dolori nervorum ut tetano et paralesi. Si accipiatur ex ea 3 i et miscetur sive quod dicatur cum eo et deglutinatur aut si bibatur cum vino aut pipere et impletur ea molaris in que et conmiscentur cum thure et ponitur supra dentem. Et efficiat operationem prionie in emplis. Et cum ea fit gargarissimus auferat sinum sugas guttur anterias. Et est bona in aque alcohol facto ex eam melle. Et cum dissolvitur cum aqua et fit ex ea gargarismus et sorbetur clarificat vocem statim et confert asperitatem gutturis antique. Et si sorbeatur cum ovis confert tussi antique et pleuresi frigide. Et efficiat operationem feniugri in apate mule. Et si admistratur cum ficubus siccis confert veteritie. Et ipsa quando est ex eis que nocent stomacho et epati. Et confert emorroidibus et in coytu fortitudinem prebet et provocat menstrua et urinam confert dolori renis pu[n]gitivo et ulceribus intestinorum. Et quidam ex [i]stimaverunt in ipsa esse virtutem solutivam parvam cum stipticitate sua. Secundum sed satum est apud quosdam quod ipsa confert solutionem antiquam fere. Et est bona febri quartane. Et ponitur super morsum canis rabiosi et omnium venenosorum animalium confert omnibus illis bibita et linita cum oleo et expellit nocumentum sagitte venose. Secundum eo loco fende equale pondus ipsius de odorifera et pondus seminis de frapino tudon morech et medietas ponderis eius degustum ante.

Anunde romanum	i. spleos
Anchusa	i. aet
Anchusa	i. lactuca asini
Anguarie	i. scarcolla
Angulus	i. citrullus

Apalos i. mollis aut sine pelle cum dicitur ova apula sine testa deinde cum et apolosartos i. mollis caro ab a quod est sine et sartos caro

Aparnas	i. serpens
Aparine	i. lapago
Aparias	i. ventus septentrion
Apalosarton	i. clinus glaucis oculos
Apta	i. putida aut ulcera mala et alcola
Apelle	i. sine pelle
Apentisimeno	i. intestinum
Apepsio	i. indigestio aut modicato
Aperisias	i. sordes tinnalli

Asplinium.

Aplenon aut aplinium grece splenio aut scolopendrion / arabice latine vero ceterac. Dyascorides: aplenon. Aplenon folia habet scolopendrie venenose similia nascitur locis saxosis aut parietibus ex lapide fabricatis. Folia eius sunt multa ex una radice abstendentia divisa sicud polipodium subtus ru[f]a et rassa et super viridia. Est autem sine hasta sine flore et sine semine. Galienus in simplicibus farmaciis asplinium. Asplinium subtilium parcium quidam non tamen calida virtute est herba. Cum posse dyascorides folia eius elixa cum aceto et bibita xxx diebus splenem sanant. Item folia ipsius vino addito ut cataplasma inpositum spleni singulare presidium. Ysopi folia cum apleno folia et ea cum lenissima vini bullitione splenem consumunt singultibus et singultionibus et ytericis prodest bibita calculos frangit. Fertur quod sola cum splene mule tolla suspensa mulierem concipere

non sunt sine nocte splendenda et observ-
vandum velincat luna aut in die suspende
et si haut pro mulier fodent capsit alius
qui dicat unde fodire ut ea non gerat etiam
dicatur prodesse ¶ G. aplevinz lapides frangit
et splenem sublevat

Apia — i. mala valde dulcia
Apiast — i. apium risus
Apinalsat — i. lacrabinaria
Apiretros — i. sine febre aut sine fervore
Apiston — i. astrologia
Apiandum — i. sisamia

Apium

Apium latine, grece selinum, arabice vero karafs.
Apii plures sunt species. Una est apium domes-
ticum aut ortinum. Alia est apium raninum aut
apium risus. Alia est apium emoroidarum. Alia est
apium quod dicitur trifolium. Alia est apium camp-
estre. Alia est apium yspanicum. Alia est apium petrinum.
Alia est apium agreste. Alia est apium montanum. Alia
est apium aquaticum. Alia est apium rusticum. Alia est a-
pium quod dicitur regaliale. ¶ Apium domesti-
cum omnibus est notum, quod dyascorides vocat ortinum
quod calidum est in principio tertii, siccum in medio eiusdem,
cuius semen maioris est efficacie, deinde radix,
deinde herba. Semen autem in medicina receptione a-
pii simpliciter invenitur semen apponendum, quod
a medicis stellarum appellatur, licet tota herba sic vocetur.
Apium raninum sive apium risus vocatur
a dyascoride batrachion aut vatrathion. Et dicitur
apium raninum quoniam nascitur in gurgi-
tibus in quibus degunt rane. Hoc vocatur
vatrachium, rana vatragis grece i. rana. Et
vocatur similiter herba scelerata aut pa-
ronithia aut ungues leprosi. Et dicitur
apium risus quoniam moritur homo ex eo
ridendo. ¶ G. viii simplicium farmacorum: paronithia vero
apium risus paronithia dicitur, paronitha
in ungues leprosa vocatur, sic ab actu
pariat enim paronithias ut ait dyascorides. Virtus
autem eius subtilium partium est et sumptiva
et non mordax, talia enim ex oportet paron-
thiasum farmaca. Palam autem hoc est dya-
forat sufficientes et duces passiones quorum
dyaforetica egent, talia enim sunt quoque
in ii gradibus sunt calefaciendo et siccando
siccum in subtilis partis substancia. Huius
apii sunt quatuor species. Una que folia
habet coriandro similia sed latiora alba et
pinguiora et florem vellinum et alii purpureum,
virgam non longam sed brevem,
radicem albam sed non amaram, sicut ut elle-
bori. Virtus est ei vissida et violenta. In
locis aquosis nascitur. Secunda est longioris
tyrsi et foliis partis multis locis incisis gus-
tu acrimis. Hoc multum in Sardinia nascitur
quod Sardi apium agreste dicunt. Huius virtus
est vissida valde. Tertia species est huius folia par-
vissima aut brevissima, reddit odorem huius
acris incendiosa cum floribus aureis. Quarta
species batrachion quod statice dicitur, nas-
citur locis sabulosis et campis arenosis, flo-
re huius lacteum. Radix eius est auricula si-
milis quia radiculas paucas et tenuissimas
habet. ¶ G. vi simplicium farmacorum: botrachium / botra-
chium sive apium risus aut herba acris vehe-
mentis potencie sunt ut ulcerent cum dolore
calido et sicco vehementi radix vero tota herba.

vel herba scelerata quatuor species habet secundum speciem dicitur amicis tamen acris

Apium emoroidarum cum foliis guttatis
guttis quasi sanguis melancolici. Apium quod
dicitur trifolium habet folia minuta ut folia
sui fere in omni minora vero trifolium est species
apii ut ysaac in dietis particularibus circa de
apio. ¶ G. vi simplicium farmacorum circa de trifolio: gingi-
dium autem trifolium situm in gustu participans est amaritudinis
et stipticitatis, sit in complexione ca-
liditatis et frigiditatis est particeps. Est autem sicca-
tiva secundum utrasque qualitates ut caucaleni cum
eo quod non paucam stipticitatem sortitur est cali-
ditatem quidem non minus manifestam possi-
det. Siccat autem secundum secundam abstanciam.
¶ Apium campestre vel agreste aut yppoyselinum et
est olixatrum. Radix illi est grossa alba et mollis
et odorata, foliis rotunda et viridium in
capite plenum est flore que capita clausa
sunt in quibus semen est viride et oblongum
et vissidum aromaticus huius odore cum stoma-
ca nascitur locis umbrosis et in ortis et humi-
dis locis. Hec herba cibis est apta cruda
et cocta comeditur ut apium. ¶ G. viii simplicium
farmacorum: smirnium. Alii selinum agreste aut plures
alii vero alexandrinum vocant ex eo genere
est et hoc autem in selino et petrosellino mace-
donico. Et est quidem selino fortius petro-
selino vero debilius, menstruorum urinarumque duc-
tivum est et urinativum et est calefaciens in tercio gradu
et vero in alia terra petroselinum vocant ama-
nomo fiens, ad quod et smirnium minus
quod est circa petroselinum et smirnio et propter hoc
in vulneribus apponi potest in eo quod siccat et in-
frantur ac per dyaforeticam est in dolore.
Alia vero virtus plus est selino et petroselino,
quo etiam et semen eius utimur ad men-
strua et urinas, casmam. ¶ Dyascorides circa smirnion:
Smirnion i. alexandrum herba similis est
apio sed folia habet latiora subrufa et
quasi pinguia, ramos oleum ramulos
et capitellum ut aneti, semen rotundum et nigrum
radicem lenem et mollem et suspensum odorem
suavem cum cortice nigro intus viridis et
ex albida. Radix herba gustu acuta, virtus
habet acris, sudorem provocantis. Est enim
valde calida et sicca. ¶ Apium yspanum idem
est quod campestre. Apium montanum i. petrosel-
linum agreste et petrosellinum macedonicum
aut sinonum quod nascitur in macedonia
in rupibus et ibi appellatur. Semen est eius

vel algerarum

Apium petrinum idem est similiter quod campestre

Apium agreste idem quod campestre

minutum simile apio et amcos odoratum
et vissidum et aromaticum virtus est illi diu-
retica. Plinius capitulo de petrosellino mace-
donico. Petrosellinum macedonicum nascitur
in terra petras et est optimum macedonicum quod est
odoratum et subdulce. Est autem diureticum val-
de. Cassius felix capitulo de macedonico petro-
sellinum macedonicum sic est vocatum quod sit
simile apio nascitur in petris montibus
et rupibus quod nos petrapium dicimus sofue-
nimus. Et in lingua latina id vocatur petro-
sellinum agreste / alio nomine dicitur smirnium
unde aliqui ponunt alexandrum pro mace-
donico ipso carentes quoniam sunt eiusdem
virtutis. Sed notandum / quod ponitur
in descriptionibus apium silvaticum debet
intelligi id quod fortius operatur huiusmodi est
apium risus. Serapio. Simon ser capitulo de smirnio
aut petrosellino macedonico smirnion est
calidum et subamarus est gustu. Apium a-
quaticum est sinarion quod multi cissonem
vocant nascitur in aqua frutice huius
pinguis et ramulos longos et folia mi-
nuta similia petrosellino que cum masticata
fuerint habent suavem odorem. Apium rusti-
cum id est ambrosiana proquo ambrosiana.
Apium quod dicitur rigalea habet virgam
similem apii cum multis ramulis et folia
latiora que declinant versus terram et
sunt declinantia ad rubedinem et habet
coronam similem corone aneti. Et folia eius
similantur foliis alexandri et oritur in
locis humidis. Avicenna libro 2° capitulo de karafs
id est apium. Sunt eius quinque species. Est eius
domesticum et est notum omnibus. Est alia species
que dicitur osalix. Et est apium quod nascitur
in aquis in locis humidis et est maius apio
domestico et virtus eius est ut illius.
Est alia species apii que dicitur salis et est
apium orientale aut montanum et est maius
domestico apio et color eius vergit ad al-
bedinem virgam habet concavam et longam
magna sunt velut haec et folia latiora
quam folia domestici cum viriditate declinan-
te ad albedinem et habet comas similes
comis herbe que dicitur lucostices et habet
multa capitella a quibus egrediuntur flores et se-
men longum acutum quando gustatur nas-
citur in locis umbrosis humidis haec herba
administratur in cibo ut apium domesticum
cruda et cocta. Et radix comeditur et folia
eius et similitates ramorum eorum. Et alia
species que vocatur oreoselinum et est planta
huius virgam longam uno palmo a terra hoc
quod egreditur a radice subtili aqua
omnes per egreditur ramuli plures super
que sunt capitella similia come nisi quod
sunt minora satis et rotunda et semen
longum aliquantum subtile et acuti saporis
et boni odoris simile odori cimini in locis
montuosis. Virtus eius est similis virtu-
ti apii domestici et virtus seminis et radi-
cis eius est ita et non oportet quod putetur quoniam
dicitur oreoselinum quod non nascatur nisi
in montibus. Similiter et illud quod dicitur
petrosellinum cum nominatur hoc nomine quod non oportet
ut putetur quod non nascatur nisi in petris. Et
alia est species que dicitur sarmandon habet
virgam similem apii quod cum ramulis multis et
folia latiora foliis apii et quod est ex foliis de-
clinat versus terram cum nervis adversoque et
sunt declinata ad rubedinem et ex eis est
in humiditatibus pauca que adheret manui ha-
bentia bonum odorem cum acuitate et sapor
eorum est sicud sapor alicuius speciei et super
summitate ramulorum eorum est corona similis
corone aneti et habet semen rotundum simile
semini cauliculi nigri coloris et acuti saporis
et odoris boni et cortex est magis nitidus vero
nidis ad albedinem vergens nascitur in locis
petrosis. Et idem auctoritate G. / hec planta
est media inter plantam apii domestici et plan-
tam apii montani calefacit et desiccat in 3°
gradu ista est planta quam latine vocatur rigalea.

Nam virtus
eius est
fortior virtute
apii dome-
stici et de-
bilior virtute
apii montani

Opere. Apium domesticum provocat
urinam et menstrua / et solvit ventositates
et precipue semen eius. Succus eius in quo sa-
xifraga decocta fuerit stranguriosis diffi-
culter mingentibus subvenit. Contra saxifragam grana so-
lis filipendula lapis lincis terantur
in succo apii et in calatina addito zuccaro fi-
at sirupus qui mane detur cum ca... Contra
apium agresti aut acetum et oleum ... aut ro-
maticum et bulliant in vase vitreo adiga-
tur ... tali oleo calido caput patientis
inungitur valet contra litargiam et frenesim
capite raso. Contra vitium decoctionis eius tamen ...
splenis et epatis opilationem solvit et dominatur
contra precipue splenis. Aliud fiat decoctio
radicis apii feniculi petrosellini fiat
sirupus contra ydropisim ex succo apii et sandi-
larum. Et detur contra calidam ydropisim ... ra-
dix apii et feni bulliant in succo fumi terre
et aqua decoctionis addito zuccaro fiat
sirupus ... consuetum similiter fiat etiam
iste lento flamma et ydropisim laborantibus.
Recipe succi apii lb. i. succi feniculi lb. s. mastic
ʒ i. et facta decoctione coletur et postmodum
addito zuccaro fiat sirupus in fine decoc-
tionis addatur pulveris ezule ʒ s. mane
cum calida exhibeatur contra amphimerinam ...
... purgatio ... coquatur agnaticus
cum succo apii in pomo coloquintide aut in
malo terre ... Et decoctio talis de-
tur ... patienti. Contra ... apium nocet
pregnantibus quoniam virtute sua solutive

tenacula fetus. Epilenticis similiter obest
quia dissolvit et confortat materiam ad acti-
onem et movet ad superiora. Nocet sim-
plicibus propter humiditatis habundanciam et ner-
vorum debilitationem et ~~virtutum~~ constrictionem
mentium. ¶ Apium risus vulneribus cum axun-
gia sive sale impositum putredines aut sor-
des purgat, sed non diucius in loco stet, ne
carnem sanam ulceret. Hoc est que scelerata dicitur,
quod cum fimo porcino trita et imposita furunculos
aut apostemata infra paucas horas aperit.
¶ Apium risus faciens florem lacteum ungues
leprosos extollit, cicatrices expurgat, sanguinem
tollit, alopiciis medetur. ¶ Silvestris eius fomen-
to pruritibus opitulatur. ¶ Radix eius seminata
mentum provocat. Sicca non adhibita dentium do-
lorem sensum auferendo tollit, sed dens dolens ex
ipso tactus non aliter eum frangit quam si ma-
terium adhibitum esset. ¶ Folia vero eius cruda
cataplasmata imposita pustulationem faciunt sine
cicatrice. It murmicias et acrocordines con-
sumpta atque imposita extirpando radicitus au-
fert, ut non renascantur. Inuntum cera alopociam
sed dictum prius quod ulcerat. ¶ G. in simplici far-
macia batrachium. Batrachium moderate utenti-
bus scabies et lepram exterminat, quia movet
cum ungues leprosos sed sanguinem diasoluit
et murmicias tollit, cum cera alopiciis consti-
modico tempore supposito, nam si diu extiterit,
medium exterminatur totum in vino adhuc. Hoc ergo
omnia tunc et foliorum viridium ipsarum plan-
tarum opera. Radix vero siccata seminata est
farmacum similiter, tenuis omnibus que violenter
siccant. Sed et dolores dentium adiuvat constrin-
gendo ipso vehementer sive exsiccando. ¶ Apium
emorroidarum in vino coctum cataplasmatum naibus
emorroidas inflatas et plenas exsiccat. Co-
veniendum tamen est ne eis fluentibus hoc fiat,
sed sine fluxu cum tumore et dolore et extensione
illarum venarum siccat. Dolor mitigatur
et humorem siccat. Et ob hoc apium emorroidarum
dicitur. ¶ Apium quod dicitur resolutum vires
habet igneas valde, tantum cum melle po-
situm, bibitum cum vino sedat dolorem lateris. Et
cum mulsa bibitum solvit noxia (i) pituite. Coctum
in oleo et inunctum valet contra frigora (febrium) et tumores.
Et succus eius cum aceto mixtus et potatus
lumbricos expellit. It cum vino sumptum provocat
urinam et purgat menstrua. Et si delixatum
caput eius lavetur aut cum aceto inungatur,
valet contra tineam. Et cum cera virginea mixtum
aut cum axungia veteri (perdices) proditas sanat. ¶ Sil-
vestris eius urinam provocat. ¶ Ysaac in die-
tis particularibus capitulo de apio. Resolutum calidum est in
3° gradu, siccum in 2°, quod potui datum cum mellicrato
urinam et menstrua provocat, laterum dolo-
rem renum et vesice placat, ventris tor-
ponem de grossa ventositate mitigat, stoma-

cum ventositate et omnium viscerum dissolvit
opilationem aperit. ¶ Apium compresse vir-
tute habet in semine eius tale quod cum vino
bibitum intestinis imperat frigoribus acceptum
medetur. Et punctum singulis utile est.
Radix eius similiter confortat. Scorpio-
num ictibus morsu canis semen eius cum
vino datum occurrit. ¶ In vesica de concreti-
onibus potatum difficultatibus urine medetur.
Tormenta ventris et ventris commotiones ...
et intestinorum eodem modo sanat. Radix in vino
decocta calculos expellit. Lateris et lumborum
doloribus eadem potionibus succurrit. ¶ Apium
montanum id est petrocellinum macedonicum
intestinis imperat, inflationes stomaci et colli-
compescit calefaciendo et nimis siccando cor-
poribus subvenit, doloribus laterum opitulatur.
Nefreticis et vesice doloribus subvenit, pro-
vocat habundanter urinam maxime cum vino
datum. Id est diureticis antidotis miscetur. ¶ G. viii
simplicis farmacie de simone aut petrosellino mace-
donico. Smirnion virtutis est et digestivus et
intestinorum provocativus et destructivus omnium que
sunt viscerum opilationem (obstructionem). ¶ Apium aquaticum
valet ad multa pro quo legitur ambrosia hoc
caltharon. ¶ Apium rusticum valet similiter ad
multa pro quo legitur ambrosia. ¶ Apium quod dicitur
regalia est herba cum suavis odoris in quadam
confectione ad scabiosa ulcera in antidotario
Nicolai. Succus eius radicis cum aceto si potetur
valet contra scabiem. ¶ Dyascorides capitulo de apio. Omnes
species apii in ethuali sunt virtutis. Domes-
ticum vero aut ortinum pane mixtum in fervore
tumore oculorum spargit. Similiter ad fricare
potest si polente commixtum ut cataplasma ad-
datur. Cocta sagina et bibita extuacionis stomaci
compescit et urinam provocat. ¶ Silvestris eius
ind[?]iabus bibita venenis occurrit, vomitum
prohibet, ventrem stringit. ¶ Semen eius plus
diureticum est, morsibus venenatis occurrit
et eos qui bibunt spumam argenti mediante
ventri et inflationem stomaci tollit. Antidotis
anodinis nature miscetur et tiriacis tussientibus
prebet effectum.

Apiutarum (i) sisamia. **Apios.**

¶ Apios id est turnebalanos et sunt quosdam dicia-
nt sinus agrestis. Et dico sunt quosdam qui
sunt veritate rafanus agrestis est ille quod describi-
tur in littera super. ¶ Dyascorides capitulo apios. Apios has-
tas habet duas aut tres virtuosas et teneras
et ruffas. Folia sunt ei prope similia ob-
longa et viridia et pauca. Semen parvum contra-
dicit affodillo est similis, sed obrotonda similis
pile lacrimo plena, a foris nigra intus alba.
Radices eius due sunt super terram que
accepta vomitum faciunt colera et flecma
educunt. Radices eius de subtus idem
faciunt. Omnibus potio tusa et accepta omnia facit.

et mammis tumentibus valet apponitur

fac' nomit Slac'nni eius sic colligas in
fine radices et i aquam mitte quod super
natat cum pena collige sicca et repone
¶ Posse. dy. scobolorum semitum non datum
potui per ventrem purgatione facit libe
aut ipsius superiora vomitum faciunt et
inferiora ventrem purgant
Apia 1 pet'
Apida id' quod supra
Apotrusta (sica) 1 expressiva aut redarguencia
Apochymatos 1 sordities de manibus ruptis
Apotopa est quedam species que tollit sinus
Apotion 1 expressivum
Apochion id' quod supra
Apodina vocantur aves similes yrundinibus
minores tamen plurimum volantes sic dicte quia
usu pedum carent apud plures dardani
vocantur vulgo
Apodismon 1 ambulatio retrograda
Apodelon 1 medulla ferule
Apostresi 1 larga sanguis detractio
Apogeus 1 locus subterraneus
Apoia 1 sine qualitate sensibili
Apotrum 1 crinotaula
Apolinaris 1 mandragora
Apolmarus 1 iusquiamus
Apolyxanon 1 dicitur tantum hiis

Apostematis mag
i gargarismus
ut dicitur in
flegmatis lax

Apomel

¶ Apomel. Simon. dicitur capitulo apomeli. Apomeli
aut apomel, qui favus mellis in aqua fri
gida ablu[itur] illud mellitum dicitur apomel. Sed
notandum quod secundum dy. quod ex favis mellis
non aspertum sed mellitum et non aquosum conficitur
non et illud totum exponit verum omnibus extro
tantibus utile est quia tenuem admixtam habet
quod non est omnibus contraria esse in tinctis maxime
Est digerens interius mundus et dulcis et
in odore non habens fetorem nec ex mixturam
aque non inflat precordia nec turbat
vinum hec omnia si sanus ex volueris sunt
observanda Apomel habet compositum
cum aqua frigida sine omni decoctione nec
habet etiam proportionem mellis ad aquam
quia non fit ex viii partibus aque
et nona mellis despumati et coquitur ad
consumptionem tertie partis illius totius
Si aut plus habet aque mellis nunc
dicitur mulsa aquosa et ita vocatur
aqua mellita que secundum maiorem aut mi
norem quantitatem mellis dicitur aqua plus
aut minus mellita Si aut fiat contra
dicitur mulsa. Mellicratum id est quod mulsa
aquosa, quia in eo est plus aque quam mel
lis ut in allexandro de oculis Sed in
ca. pustula ancise pro mellicrato sumitur
Apomel Sed idem ponit mellicratum cum
vino et melle. ut in ocromon vinum inter
pretatur ut Io. filius mesue, in anctida
tario suo ubi loquitur de sirupis cum

sive Et secundum illum modum fit conditum diffe
runt tamen quia in condito ponuntur species
et aliud est nectar sed in mellicrato non Et sunt
quidam qui vocant ut utrumque utroque nomine predi
cto // conditum
Aponia 1 privatio doloris
Aponsima 1 amorosia
Apoplexia est collectio quedam capitis et opilatio
ventriculorum cerebri cum privatione sensus
et motus Apoparcessaraza i cucurbita
Apoquisidos sucus herba secundum quosdam aut
sordes manuum
Apoquiatus 1 sordities mixta de manu aut na(sum)
sica partis exterioris
Aporia 1 dubitatio
Aporior 1 dubito aut quero
Apofisim 1 amirisma
Apofisma id' quod supra
Aporema 1 cum oculi sunt prominentes (prominentes) ex vo
mitu aut alia causa
Aporeus est exitus anguli oculi
Aposiaticus est nomen quod pos aut nares
flegma deponit a capite sive gargarismus
sive masticatio sive sternutatorium odis
sive sternutatorium sive quodcumque caput
purgat Et dicitur ab apo quod est de et zcle
quod est depones flegma
Apostema apostasis idem et interpretatur collectio
Apostema ulcerum pedum 1 polippus idem vo
cabulum ponitur in la luf
Apotrustica 1 expressiva aut redarguencia
Apotias 1 defervescens
Aposio 1 deferuesco
Apozima 1 apozima
Apozima 1 defervescens ab apo quod est de
et zeo zes quod est ferveo nos autem intel
ligimus decoctionem
Aproximeron 1 potencia actus veneris
Aprostilla Plinius capitulo aprostilla nutos
duos sive 3 spargat in terra rubentes
folia rute similia radices ut cepe sed
ampliores quamquidem rasinum agreste aut
silvestre vocant initus habet intima ut
diadam ex cortices nigros nascitur in monti
bus et aspeuis aliquando aut in umbrosis
¶ Posse Plinius purgat inferius et
superius

Apoyare
i sine qualitate ...

filantropos

¶ Aproparine aut aparina grece filoantro
pos arabice latine vero purpurea aut
lappago Dy. capitulo aproparine. Aproparine
est herba singulas virgas hiis longas
quadras et asperas folia [illegible] et in ordine
posita semen est ei album rotundum et pa
rum in medio concavum ut umbelicus
florem habet album folia eius vestibus transi
euntium inheret nascitur circa muros et
ortus hec herba pastores pro liquatorio
utuntur lac liquantes Sed vi simplici fac' mo

aparina

aparina Aparina alii filotrops aut alii filotropi dicunt dicitur et lapula minuta et pinguia mediocriter abstergit et desiccat habet autem et aliquod subtilium partium.
Possibilitas Dy. succus huius herbe vngarum et serpentis eius morsum mitigat falangionis cum vino bibitus veneno occurrit hic succus auribus infusus dolorem aufert hec herba autem mixta strofes pungit folia autem eius constringentis sunt virtutis et prefluxum sanguinis cataplasmis adhibita medetur et in cohaerentia miscetur.
Aprotanum i. abrotanum
Apreximon i. agglutinatio membri ita quod membrum erigitur ut sentie emittitur
Aposicus i. ficus agrestis
Apulonos i. mentastrum
Apuprinietur i. genciana
Aprima i. cerasa
Aquatelup i. lenticula aque
Aquaviblis i. fluuialis
Aquamelli quod est ll. oponiel
Aqua que ponitur pro succo ut aqua absinthii i. succus absinthii aut aqua albedarogi i. succus ocimi fluuialis
Aqua cons quod est ll. pdros
Aquatimaru i. aqua balnei vialis calidi
Aqua lactis i. serum
Aqua casei id quod supra
Aqua rosata de nuttitto quod est ll. mulach
Aqua rosata simplex est nos tamen vocamus ll. hard
Aqua carnis secundum auicennam de viribus cordis est succus per decoctionem a carnibus extractus cum minutis per desudandum ab eis aut est vinum cum caro cum colatura potui miscetur [misceatur]
Aqua salmacina i. aqua facta per salis artificialiter facta cum commixtione, locus cum ponitur aqua maris
Aqua ordei secundum auicennam ex eo capitulo. fen prima de tertia fen est in generali sic fit nam debent ex xx partibus aque ordei facta vnum et coquatur usque quo rubescat et reducatur ad spissitudinem quibus
Ara ablactaza [albatatza] i. stercus vaccinum
Aramata i. panis de simila
Arathnude est arbor huius radices ramosas ac in laphas non solum uti herbam habent et manducatur.
Araws idem est quod supra
Arachib i. instrumentum positum a posterioribus tendere niteruis et postea reddente retro
Aratino i. folia persica
Aradabri i. terra rubea est sil. instrumentum cirurgicorum
Araficua i. alos
Arnif i. atriplex
Aragne i. aranea
Aruch i. aqua lactis
Arulros Serapio de abis capitulo de arakis aut inuenimus in ulkasi huius astrofuri ubi aut ara-

kos frumenta pisina brodium [kondru] terina lolium consimilis aut est ei quod lathiorum i. cicercule. Et alii dicunt non esse alterius generis ab eo nam visus eius similis et virtus similiter est consimilis lathirorum nisi quantum duriores et difficilius decoquibiles. Et propter hoc indigestibiliores lathiris sunt aliqui apud nos aut est quoddam sphericum et durum et rotundum orobo minus in domesticis fructibus inuenimus vocant arakhow nos per h ultimam silbam est per hanc probatum profundius
Arapint i. acatius
Araueum i. sine rubedine
Araum i. sicla
Aruadilon i. species sisileos
Arnnalis i. aristologia rotunda
Arnnga id quod supra
Aranea quod est ll. hancoebut
Armait i. galla muscata
Arur i. sauina
Arnigalon i. aristologia longa
Arfiston i. nasturcium
Arastade id quod supra
Arasm i. enula
Arasad i. nasturcium
Arasitaanti i. staziola
Aratono i. folia persica
Arnallus i. sepe canis
Aruthi i. flores salicis quo tinctores utuntur
Aratrifagi i. cauicularia
Arathauan i. frangens ossa
Arnim species pini
Arascathi i. formicae habentes alas
Arrazan i. fistula subtilia
Archagelica i. urtica mortua
Arthaudi i. pira siluestria
Arsafim i. gummi alcubar
Arf id quod supra
Argalia i. instrumentum quo liquores intromittuntur vesice quod siringa dicitur
Argasin est species mirre
Arganne i. ulcus cornee oculi
Arnala i. ruta agrestis secundum Dy. capitulo de ruta quam vocant cum molli
Arnarnacur i. marubium
Arnaraths i. arbor cum gummi est asa fetida
Arnarii [i. medicina inda similis cinamomo] Aznabet i. lepus
Arnabu i. arbor magna non fructificans et est vlmus
Arnabaca est semen spatarelli. Lepus siluestris.
Arnabe ara. grece leges latine vero lepus siluestris. Galhuasar cerebrum 3o de virtute animi Caro leporina propterea sanguinem melancolicum generat ipsa enim plus aliis melancolicitatem existit Possibilitas Rasis libro agregatorum capitulo arnabe auctoritate Dy. quando assatur et comeditur cerebrum eius confert tremori qui accidit post egritudines. Et quando linitur gingiuue infancium confert dolori cisso tempore quando oriuntur dentes [qui accidit]

et fiat facile natiuitatem eorum. Et comburatur caput eius et conficiatur cum adipe ursi et curat alopitiam. Et quando bibitur coagulum eius tribus diebus post mundificationem matricis prohibet impregnationem et stringit cursum humiditatum menstruorum et stringit uentrem. Et quando bibitur cum aceto confert epilensie. Et est bezoar (bergar) omnibus medicinis mortiferis preter lacti coagulato in stomacho et morsum vipere. Et quando fit linitio cum sanguine ipsius calido mundificat morpheam et impetiginem et bothor lactea. Almansor libro 2º capitulo de lepore. Sanguis eius mundificat pannum et cinis capitis eius est medicina bona huic alopecia et specialiter marine. Et uenter leporis si suatur intus cum uisceribus et frigendo cum (sub) sartagine adhibeatur est medicina origenis pilorum super caput cum conficiatur et admisceatur cum oleo ro(sarum). Et eius cerebrum assatum confert tremori (ammi) ex susceptione egritudinis. Et contraria stringitur cerebro propter fluxus ex proprietate que in ipso est uelociter oriuntur dentes et facile exeunt sine dolore. Et similiter cum polluitur buttiro uaccino aut nouo aut melle. Cum bibitur eius coagulum cum aceto confert epilensie. Et coagulum mundificat stomachum. Et cum bibitur 3bus diebus cum aceto post purgationem menstruorum prohibet impregnationem et mundificat humiditatem ex matrice. Et stercus quadrupedis leporis (frixe) confert dissenterie et rupture intestinorum et solutioni antique. Et coagulum leporis cum aceto est tyriaca et bazahar uenenis. Et sanguis leporis fixus confert ueneno sagitte.

Arpa auis latine sic nominatur est herba auis facta et ut milius eius uirtutes inueneris in L(itter)a la- (tanne)

Arsinagon	i. absinthium
Arsafam	i. gummi abcumbar
Arsa	i. spina
Arsinum	i. calamentum
Arthamita	i. buthor marien
Artinamde	i. separe
Artagena	i. coturnix
Artantis	i. calamentum

Risi

Arsalam | grece oroza | latine uero risi. Serapio de cibis capitulo de riso. | Sub nutritore eius est stipticitas | et id retinet uentrem retentione forti | et in cortice eius est rubedo magis nutriens quam in epaniet | et minus nutrit quam frumentum. | Et idem uni sim. sin. capitulo oroza | ozoza i. risum habet quidem stipticum quo etiam uentrem modicum detinet. | Et idem libro predicto | hoc scire oportet ad restrictionem uentris uenit delacionem ipsius similem faciens chondro. Est autem indigestibilior condro et inferens minus sicud ad delacionem coduli desinens ab ipso plurimum. Serapio libro agregatorum capitulo | Arc est calidus et siccus temperatus in primo. Almansor tractatu 3º capitulo de riso. | Risum temperate quod est inter calidum et frigidum

uicinum existit et uentrem stringit. Solutus aut colicam pati nouit quod licet multum nutriat de uentre tamen non facile descendit nisi coquatur cum aliquo nihil uentuositatis habere quod quando cum lacte coquitur cum sucaro comeditur pluribus nutrit atque sanguinem augmentat. Possidonius (?) quando sani egent pulmonibus eius propter putthones qua habent in uentre aut propter fluxum ulcerum humorum super quos irrorat colam aut aliquam aliam cum simili huic coquere coquere usque quousque dissoluantur et fiat ut aqua tricha. Sed an potus hora competenti usus eius est tempus humidum aqui stomachus est fortis uirtutis ad albos. Et ut auctoritate dicitur est panis intestini auget sperma, innorat feces et urinam recto stante. Est enim complectum in stipticitate ideo est bonum ulceribus intestinorum et puthonibus eorum quando bibitur aut fit cum eo clistere et zuib est = zaffraturum plus

Arca	i. arca
Arrectura	i. uirtuosa
Arrasan	i. oleum de siliquis
Arssatum	i. rotula gemm
Arreges	i. stotomie
Arrigon	za species ulcerum cornee
Arrelas	i. oechani i. serpillum
Arzola	i. pira
Arrenedum	i. aurimonium
Arrusa	i. aristologia rotunda
Arenat	i. bolum aut lutum armenum
Arrenostus	i. thus masculus
Arena argirrude	est quedam arena rubea que inuenitur in hyspania que ualet ad sanandum minium / at dy
Arenamaris	que in littore est inuenitur humidas sit
Arrun	i. drago marinus
Areoptera	i. malefactiua
Arropogita	i. uirtuosa
Ares	i. uirtus
Arben	i. lapis armenus
Arbor	i. planta fructifera
Artala	i. agrimonia
Artela	id est quod supra
Arceodiuas (tidas)	i. iunipero fructus cum sunt perfecti
Arceodites	id est quod supra
Artreatis	quod est hameacti
Ardequerade	i. rosa
Arsat	i. piscis magnus salitus

Agrimonia

Argemonia aut uolucrum minus grece / ara- (uel ferra- zia maior) stolen / latine uero agrimonia. Dyascorides capitulo agrimonia. | Agrimonia est omnibus non similis et in aliis agrestis papaueri aut commoni herbe. Sed distinguitur quod caput superius lacius habet et serius florescat et nec sic ita feniculum facit florem sed croceum. | Radix est illi de surpsu rotunda ex qua emittit croceum succum acris uirtutis quod conuenit nebulis oculorum et argemoni in oculis nascente passioni nasa-

nascitur in campis aut circa sepes / cuius ra-
dix est in usu. ¶ Ysidorus in libro etymologiarum. Flegm-
ata agrimonia. Agrimonia folia equalia
habet divisa apii conventionis capud in cau-
liculo papaveris similis radicem habet
cuius fructus est croceus coloris acris et acutus
nascitur in acervis apud nos. ¶ Ponitur
... est diuretica valde quae viridis trita
et potata curat et pustulas ulcerosas
sanat. Item serpentum morsu canis et hominis
rabidi et genera venena facit et ad ventris
dolorem sic potata. Item viridis cancromata / vulnera
viridis trita et imposita sanat. Item serpen-
tum morsu cum vini ciatis duobus
data dissolvit miscere venenum. ¶ Ad p-
tussum ferro cum aceto imposita sanat ve-
rrucas tollet sic similiter. ¶ Ad splenis
dolorem in abo supra splen consuit ra-
dix eius in vino cocta et potata para-
liticis prodest. ¶ G. libro dinamidarum capitulo
de cancro dicit ipsum valere contra cancrum
per os supra. ¶ Paulus capitulo de agrimonia
agrimonia est ca. et sic.

Argentum vivum quod est ll. albachest
Argentum quod est ll. felch
Argemon i. ulcus in cándido oculi occupans
de pupilla aliquantulum
Argemata id est per se
Arkitos i. arbor iuniperi
Arketeondes i. fructus iuniperi ut G. libro de
cibis
Armenum quod est ll. armalmenum
Armentum i. vitrum coctum
Arniclo i. gramma amarum
Arnictalis est quedam species polenta

Armel.

¶ Armel i. genus rute et vocatur adianthos ar-
mola capitulo de ruta et vocatur ea sic simi-
liter ut apparet in capitulo ruta / quae species inve-
nitur apud toletum in moecedonia et
gallaceia / cuius flos est albus et semen obru-
tum et rotundum et gustu amarum et con-
ploratus et magnum ut piper sui autum-
no colligitur. ¶ Avicenna libro 2 capitulo armel
harmel nominatur apud ... vocant cam-
pestris ruta silvestre et est planta quae
egreditur ex una radice cum multis ramu-
lis et habet folia similia foliis rute
altius molliora humida cum odorem
et habet florem album et habet capitella
minora satis quam capitella rute donec
sunt divisa in tribus divisionibus in quibus
est semen cuius color est ad rubedinem declinans
habens 3 angulos amarum et est aliud
quod de ipsa planta venit in usum me-
dicine et ipsum maturatur et colligitur
in autumpno est calida et sicca in 2o gradu.
¶ Ponitur ... semen eius additum melle / et succo
et vino et felle caponis et croco mun-
dificat caligine oculis abstergit. ¶ Et Rasis ma-
dit humores grossos et expellit eos per

urina. ¶ Et idem auctoritate albugerus fiunt ...
... inebriat potantes se. ¶ Et per istam mentem
confert patientibus amorem qui dicitur hereos nam
facit eos dormire. ¶ Et dixit quidam expertum est
quod sumebat de eo pondus 3 i usque ad i et fac-
bat eum dormire. ¶ Et idem auctoritate habix
armel facit euomere et inebriat ut vinum aut
quia est bonum mulieri et purificant sanguinem. ¶ At-
tendendum quod harmel per h est acuta / ut apparet
in ca harmel / sed armel per a est aliud genus rute
de quo nunc dictum est.

Armesios i. dragantum
Armegil i. milites medire
Armebs i. lepus
Arret i. ruta
Arsenat i. auripigmentum et est ex eo citrinum et rubeum
et auripigmentum quod prosi ponitur citrinum intelligitur
et quod est ll. harnech
Arsef i. cardus
Arsen i. semen mandragore
Artesides i. bacce iuniperi
Artetica et simulantes i. ... est herba ut consolida
minor nisi quia folia habet magis et pinguiora
cum flosculo celesti medetur doloribus articulorum
et est ca. et sic.
Artelam i. agrimonia

Artemesia.

¶ Arthemesia aut mater herbarum / aut matricaria
latine / grece tagetes / arabice vero leptafillos. ¶ Ar-
themesia herba est fructuosa similis absinthio
aut abrotano / sed maior est et foliis latior sed
asperis sicut talis non est albi coloris ut absinthium
et habens cum odorem gustu amara hastas habet
longas / florescit estatis tempore sed floribus
similibus floribus camomille graue olentibus et
amaris / nascitur maxime locis maritimis
est ca. et sic in 2o gradu. ¶ Et dicitur arthemesia quo-
niam sic vocabatur uxor regis massorix quae
voluit eam sic nominari. ¶ Dioscorides capitulo de arthemesia
arthemesie genera sunt tria / unum est quod no-
minatur arthemesia monodos i. mater herbarum
quae est fructuosa et similis absinthio / folia
minora et pinguiora habens et hastas longas / nas-
citur maritimis locis ~~est ca. et sic in 2o gradu~~
lapidosis et sablosis. ¶ Florescit aut estatis
tempore floribus albis pinulis cum olentibus
amaris. ¶ Alia arthemesia tangetes nominatur
quae tenera est / semen habens minutum / et una hasta
foliis plena / nascitur locis mediterraneis et
alcioribus / florem mellinum atque tenuem et iocun-
diorem componitque predictis ferens. Hec a grecis
nominatur tagetes aut tanaceti. Et nos in
lingua latina vocamus eam tanasium aut
secundum quosdam actanasiam. ¶ Est et 3a artheme-
sia que leptafilles nominatur / nascitur circa fossam
et agros flosculum eius si contrieris suavi
odore invenies. ¶ Has species arthemesie dia-
nam dicunt invenisse et virtutes earum et
medicamina cironi centauro tradidisse. ¶ Hec
herba ex nomine diane que arthemis dicitur
accepit nomen arthemesia quemadmodum et

¶ G. vi sim̄ ser ca° de arthemesia. Arthemesia dicit quod' ē herba. Ambe ta[m] nec calefaciūt mediocr̄ et siccant et po[n]untur in calefaciendo in ij°. et abstergere et siccando in p̄ine nec intense aut in incipiente et sunt quoq; mediocr̄ subtiliu[m] par[ti]u[m].
¶ Posse. arthemesia valet cont[ra] sterilitatem siue ex humiditate. uña si est ex siccitate obest quod comprendi potest ex complexione mulieris si sit pinguis aut macilenta. Ven[tur] debes pulverizare arthemesiam cum bistorta et nuce muscata in eadem quantitate simul et confician[tur] pulvis cum melle aut sirupo simplici et detur in modum electuarii mane et sero cum vino decoctionis arthemesie prodest tamen magis si balnee[tur] in aqua ubi cocta sint arthemesia et lauri folia et fomentetur vulva ex tali aqua. Valet etiam arthemesia cocta in oleo olive aut muscelino ad menstrua provocanda fiat pessarium ex ea cont[ra] tenasmonem ex frigore supponat patiens per annum sint colofonie posite sup[er] carbones donec calefiat arthemesia sup[er] testam et calefacta ponatur sup[er] lapidem molaris et desup[er] sedeat paciens probatum est. Cont[ra] glandulas que dicuntur acria quasi nascuntur in ano fiat prius suffumigium deinde eas potest supponatur pulvis arthemesie et marrubii. Cont[ra] emigraneam et cephaleam d[icitu]r arthemesia optata cum vino decoctionis arthemesie.
¶ Dy. arthemesia virtutem habet acerrimam purgativam remanentem calidam et leptinticam. Electuarium eius causis mulierum iungat menstruis impetrat secundinas expellit. mortuos infantes in utero deponit contractiones matricis resolvit duces tumores spargit accepta calculos frangit urinam provocat. herba ipsa contrita et in umbelico posita menstruis impetrat. Succus eius mirre mixtus et in matricis suppositus eadem similiter facit movent. Coma eius sicca bibita ℥ iij. secundas causas conponit. Siquis uero fasces eam secum portaverit non sentiet itineris laborem fugat demonia in domo posita prohibet et maledicamenta et reducit oculos malorum. Et ipsa contrita cum axungia et posita pedum dolorem ex itinere tollit. Et in pulvere redacta cum aqua mulsa potui data intestinorum dolorem tollit. ¶ Arthemesia que tagetes nominatur facit ad vesice dolorem et stranguriam succo dato ex vino ℥ ij. febricitanti ex aqua calida ciatos duos potui datur. hic succus contrita cum axungia et aceto super dolori medicatur ligatum usque in ℥ iij diem ut infantes plorare sanat. valent et suffumigabis et omnibus nervorum adiuvet et plaiorem facit infantes nervorum humorem et dolorem et cum oleo bis subacta infirme sanat dolorem pedum gravem iugatus. Radices eius datum melle madidum et ita sorbitur ut vix edi possit eandem virtutem habere. Succus eius cum oleo ro. febricientis perunctus caret ea. Hanc herbam si consecrabis lapsus odorem haebit. Sa arthemesia que d[icitu]r leptafillos contrita cum oleo amigdalarum bene subacta et more malagmatis panno inducta et imposita stomaci dolorem quacunq; dies sanat. herba inde sup[er] limen edificii suspensa facit ut nulli domini illi nocere possit. Succus eius cum oleo rosarum mixtus et perunctus timorem et omne venenum tollit. ¶ G. ambe species arthemesie conveniunt lapidibus in renibus et vesica et ad calefactiones et extractiones secundinarum.

Arthemon	id est cicla[me]n
Arthemita	id' q[uod] s[upra]
Arbu	i. sp[eci]es odorifere
Arib	i. bonum nucis
Aricambo	i. ferula
Aridal	i. coloquintida

Arilli sunt acida vinaceorum g[ra]na dicuntur ab aridate que gente nominatur gargata

Arinel	i. g[ra]na solis

Arineth herba que nascitur in pratis inuenit huius odorem cinamomi quasi consolidant et resistunt ulcera et prohibent putrefactionem ulcerum membrorum

Aringus de dicitur pringus p[ro] quo H. austarumno

Ariothides	i. semen iuniperi
Ariotiudin	i. belachor
Arion	est que species datuli
Aristologia	quod est H. atamuh
Ariston	i. aristologia
Aristolocia	i. sapinus arbor
Aristellus	i. scordeon
Aras	i. adorire
Arcandos	sunt g[ra]na cedri aut iuniperi
Arcabiadicon	i. lacca
Archia	i. merulus avis

Archirocha i. infusio que fit duobus modis aut cum aqua aut cum liquore aliquo ab alto funditur sup[er] membrum in quo est necessaria aut panni infusi in eis supponuntur calefacendo

Archimoni	i. malum citranum
Archimeror	i. hermodactilus
Archileta	i. fructus mandragore
Archiritim	i. arthemia

Ardifigi i. arbor similis cappari in foliis qua cinemus

Ardifigm	id' q[uod] s[upra]
Ardillus	i. porrum silvaticum aut vinee
Ardeas	i. milvius avis

Argiphora gemma margharita perna albor albura idem que sint ponitur pro ea preciosa intelligitur

Argimonia	i. agrimonia

Argiora i. urtica
Argilites i. mercurialis
Argimonia i. lappa inversa
Agrimonia id est quod supra
Argiros i. argentum uel litargirum i. spuma argenti
Argirofora i. tonsura quedam in cantuaria maior dicta ab argento
Argilla i. terra viscida terra fictilis unde vasa figuli fiunt dicta ab argis i. aperio vase quod ipso factum fuit quod sic vocabantur argillos dicit grecus
Aruth i. herba vinenia bene odoris sunt cinamomo grosso
Arpinus i. cauda equina
Arsinago grece i. arsenicum
Arsimegum quidam dicunt quod est laurus quidam quod est sepe quidam quod est amigdala quidam quod est aliud sed prima melior
Attrica i. aristologia rotunda
Artis i. adarce
Arti i. cypressus
Artion similis est in foliis verbasco nisi quia rotundiora sunt caule longo molli semine tenuissimi nascitur in petrosis radice tenera alba dulcis cum coquitur in vino ad dentium dolorem
Articulationes i. iuncture
Artemisia i. arthemisia
Artiacides i. grana iuniperi
Artilla i. bedegum
Artella i. argimonia
Artohonia i. egestus in quo hec semper videt
Aromarathion i. rafanus agrestis et rapesta
Aromaticum i. calamus aromaticus
Aromata sunt omnia odorifera unde dicuntur aromata quod aris imposita divinis invocationibus apta videntur aut quod aeri misceantur
Aromat est quedam confectio
Aroma id quod supra
Aromata id quod supra
Aromarathion quod est ll. fenel
Arbis aut aarones barbaiarus pes vituli aaron serpentaria minor contraria idem ll. aaron
Aronarmeni i. bolum aut lutum armenium
Arbu i. usnen
Arophagia i. fitnesta
Aror i. piris
Arosharthe i. spuma maris sicut in pe Cr. .....
Arostatis i. egrotantes
Arostos i. eger
Araton i. artion
Aror i. rri
Arbor inchine quod est ll. hating
Arbor marie/ secundum aliquos est bothor marien sed falso quoniam buthor marie est herba non arbor ut patet in l. buthor marie, sed arbor marie est ros marinus et quod ll. lauzalmunas
Arbor mella i. siliqua
Arbor tornuta id est quod supra

Arbor communis viridis est l. arbor terbentine et sapinus ut apparet in la. bothi
Arbor mastiche i. lentiscus
Arbor dactuli i. palmus
Arbor vulpis i. liquericia
Arbor generans pluries quod est ll. dorspathon
Arbor abrahe i. agnus castus
Arbor timum i. fraxinus
Arbor tremula i. arbor generans silvis
Arbor gummi arabici quod est ll. anguile
Arbor timini i. ulmus
Arbor glandifera quod est ll. hulles
Arbor thuris quod est ll. rondr
Arbor que dicitur populus quod est ll. ham
Arbor sebeste quod est ll. sebesten
Archos i. princeps inde poliarchion i. plures principatus obtinens
Arctoria i. distractoria
Arcos i. podus anus
Arcudos i. iuniperi fructus
Argonicla i. valentina alii spillum monorem i. valeriana
Armoracia i. semen rapeste
Armoracia i. rapesta plures lapsane et rafanus agrestis
Armoniacum est genus mali granati
Armola i. armel et species rute que dicitur moli secundum dyascorides et ruta
Armoniacum quod est ll. uasarth
Arnion i. fructus lupi

Arnoglossa.

Arnoglossa i. plantago aut quinquenervia et lingua arietis latine grece arnoglossa arabice lisen. Arnoglossa i. plantago eius sunt 3 species. Prima est femina lata habens quasi fila infractura sua. Alia est huius folia stricta que lanceola vocatur et est masculus et habet folia aut nervos in fractura sua ut supra et ob id quinquenervia vocatur et habet stipitem medium floribus plenum. Tertia est ..... in 3o. Est alia species que vocatur plantago aquatica pro qua ll. barbasilvana. Ba. lo. ag. arabice lisen i. lingua arietis. Et est plantago eius sunt due species i. minor et maior. Sed minor habet folia subtiliora minora et leviora quam folia maioris et habet virgam que inclinatur versus terram multos ramulos habentem et flos eius est croceus et flos eius est in radice lingue i. folii. Maior non habet virgas apparentes folia lata similia alectibus que comeduntur et virga eius est angulosa ad rubedinem declinans et longitudo eius est unius brachii super quam est semen in figura sua a medietate ipsius supra et habet radices molles et plures super quas sunt pili albi. Et grossitudo radicis eius sicut grossitudo est unius digiti et spinis in locis lapidosis et humidis vallibus et ortis et in pratis. Et ista quidem maior est magis inventus quam minor. Cap. primo arnoglossa. Arnoglossa sive septinervos nomen sumpsit a similitudine agni

// eius folia sunt

agrimine lingue. Nam greci arnos agnum appellant glossum linguam. Siue eursus quod sepe aduncata habeant germina in longitudine septem lateribus similia. Et ideo eptaleuron vocant. Preterea quam sunt duo genera unum dicitur poliplevron est etiam aliud sed minus. Arnoglossa minor non habet minima folia angusta et lenia virgam eius multos habet angulos inclinatam ad terram florem viridem habens et semen super ipsam virgam nascitur uero in aridioribus locis. Alterum genus plantaginis folia habet lata ornatiora et neruosa, virge angulose sunt et rubee habentes longitudinem unius cubiti et a media virga usque ad summum semine est plena. Radices nullas et teneras habet et asperas et albas in grossitudine unius digiti locis aquosis nascitur et in uallibus et in ortis et in pratis melior tamen maior. Secundum Simonem fit cap. de arnoglossa. Arnoglossa siue plantago maior humida etiam mixte complexionis et habet enim quod aquosum frigidum. Habet autem et assa quod est terrestre frigidum et siccum quod infrigidat et desiccat et sic mediocre est abstersiua. Conueniens autem cum superfluitate sunt farmaca omnibus malis et nequibus ulceribus et corruptibilibus et putrefactionibus conueniunt. Et ideo disinteriis. Nam fluxus sanguinis sistit et si quidem purum est fragidat et consolidatiua sunt calidorum ulcerum etiam veterum pro omnibus autem herbis farmaciis aut primum aut nullo sed arnoglossum est propter complexionis proportionem unam et siccitatis participat et frigiditatis non stupefacit. Sed et fructus eius et radices consimilis virtutis sunt nisi quod sicciores et minus frigide. Nam fructus quidem plus subtilium partium est radices uero plus grossarum. Quapropter autem folia herbe desiccata plus subtilium partium radices autem plus grossarum et vel frigide sunt virtutis tam evaporatiue superfluitate ac super ipsorum. Ipsa quidem radicibus quidam ad dentium dolorem utuntur masticando et lesionibus in partium decoctarum. Ad opilationem epatis et renum utuntur eis sed et foliis multo magis adhuc fructui participant cum hec omnia absterssiue sunt virtutis quam decet ea esse et in ipsa herba prima separatione a multe humiditatis. Tertio possunt arnoglossa utilis est ad desiccandum vulnera et ad mundificandum putredinem totum corpus confortat propugnat sicut igni ne corpus ambiat. Valet emorroidibus omnem calorem que est ex igne vel adustione refrigerat. Succus eius cum albumine oui liniat sacrum vitalem est emoptoicis et quibus fluunt menstrua aut emorroide vulnera pulmonis curat. Radix eius in aqua cocta dolorem dentium mitigat si os ex ea aqua lauetur. Succus eius valet contra opilationem renum delet maculas nigras et tingit sanguinem herba ipsa masticata

dolorem dentium tollit vulneri etiam oculum aut nasum succus eius cum lana per nouem dies apponitur. Succus eius datus quartanario ante duas horas accessionis valet valet etiam ad vulnera recentia cum axungia. Diaoscorides succus eius est que inuicem et confert ulceribus corrosiuis omnibus et putridum corporum et ob hoc confert ulceribus intestinorum et incarnat fistulas et alia ulcera antiqua. Et semen eius et radix sunt principia huic virtuti nisi quia sunt sicciora et fortiora. Et semen eius est multum debile. Et radix eius est grosse substantie. Et ipsa confert dolori dentium quando masticatur et quando fit collucio oris cum aqua eius. Et semina quidem et folia et radix sunt aperitiua opilationem epatis et renum per abstersionem que est in eis nisi quod semen est fortius in hoc statu quam in omnibus istis est virtus que abstergit statis et fortasse est virtus that herba dicitur est recens nisi quod vincatur ab humiditate que est in ea. Cum non est manifesta sua operatio propter suam victoriam humiditatis sed quando desiccantur folia eius fit inde ab subtilior et minus frigida quoniam superfluitas aquosa que est in ea resoluitur et desiccatur. Et ideo cum inter alias arnoglossum stringit ventrem quando bibitur et fit clistere cum ea et confert taraxacie quando bibitur succus eius. Dyascorides cap. de arnoglosso. Arnoglossa multipliciter adhibita sordida vulnera purgat et tenuiora sicut confluentibus sanguinem occurrit maculas nigras et epinictidas curat et cicatrices vulnerum sanat. Ale ducunt semen eius tonsum et in pulueres redactum et mulieribus apposito sistunt profluuio vulneribus medicina cum istis sanguinem singularem presidium est. Thoracibus cruentibus prestat auxilium et thoracibus et strophis maxime si cum sale ... Contritum folia eius cum aceto et sale dispositis et aliarum opitulantur maxime si cum lenticula

opitulatur hydropicis cocta sumpserit epilenticos et asmaticos prodest. Succus eius sordida vulnera oris purgat gargarismo cum melle et absinthio succus mixtus ignem sacrum extinguit fistulas per clistere adhibitus + mire presidium est. Coffomaciones sicuti his cum lanis adhibitis soluit et radix masticata et cum tusione suspendit. Semen uero eius cum vino bibitum solutionem ventris stringit et renum renalibus sanguinem mire prodest herba ipsa in vino aut aceto cocta idem prestat. Elixatura in dentibus eius omnia similiter facit. Sit ... cruda masticata dentibus dolorem tollit et renum dolorem et uesice mingat. Ferunt alii quod radices eius
tres in vini natis tribus et aque natis tribus clistere comeste et bibite febres tercianas curat. Similiter quatuor eius radices quartanis medentur. Multi dicunt radicem eius collo suspensam strofas non sinere crescere
+ medetur dolori aurium infusus ita prestat dolores oculorum ... tollit ... collirijs mixtus ... sanguinis abstinet. Sputum et sanguinem ... adhibetur dissinterie ... adhibitum

mixta cum suco solutionem oris datur ex fo-
liis et sanguinantes gingivas curat. Item
sucus tepefactus fomento venis dolorem
tollit. Succus bibendus est eis qui purulentum
spuunt cum sanguine. In serpentis morsu
plantago trita cum vino sanatur. Comesta
autem sola aut cum lenticula cocta vel oleo
viridi atque aceto disintericos et stomaticos cu-
rat. Si cum volumus sentis oculum quasi na-
tum fecerit sucus eius cum lana molli
impositus per dies novem curat. Ad siccitatem co-
tidianam cum vino bibitus lumbricos excludit.
Similiter facit pistatum et umbilico posita.
Si qua duricies in corpore nascatur herba
ipsa pistata cum axungia sine sale quasi
malagma impone. Sucum eius in aqua mulsa
ante duas horas accessionis potum da quar-
tanariis et mirabilem effectum. Item ad podagram
et omnium nervorum defectum aut tumorem et dolorem
folia eius pistata cum modico sale optimum est.
Vulnera recencia cum axungia vetere curat sic
et porcinis. Si cum pedes doluerint contritum
cum aceto impositum tumorem tollit. Fistulas sto-
micas et imposita facilime sanat. Sorices difficulta-
tes vesice folia et radix eius cocta fortiter
medentur quia habundanciam mixtionis et de-
siccant et comprimunt. Propter quod ad ulcera ma-
ligna et cancrosa et putrida iuvat herba
ipsa disintericis et emoroydas comprimit. Vetera
infecta et glutinat desiccat non absque mor-
dicatione. Semen autem eius et radix similia
sunt virtute preter quod siccioria sunt et
minus frigida. Semen potentia subtiliandi habet
virtutem. Folia extenuandi. Radix impinguandi
que masticata in dolore dencium ad oris cavi
lavacionem facit. Reparans et sanum custodit.

Arnos — i. agnus
Arnoterthagna — i. os ustum
Arnogeron — i. folium
Arsof — i. cardus aut eius species
Arrumel — i. panis cum melle factus
Arromon — i. granum in virtute est ordei et in medium inter tritici et ordeum
Artomata — i. articuli
Artomen — i. acromius
Arthodoris — i. simplex
Arur — i. species tardi
Aruab — i. spilotrum
Arnensu faraitton — i. herba vel tiugi et reubarba vel qua nos utimur
Arniatum — i. instrumentum in quo suspenduntur homines
Arm — i. masculus
Artheus — i. aurum
Arculabrum — i. ferreum instrumentum cirurgicorum
Arcusula — est nomen demonis
Arnston — similis est foliis arnton
Arcuatus morbus — i. yctericia
Argume — i. vitis

Arnimaz — quod est ll. meridiana
Arfuch — gallia muscata
Arstu — i. lappa
Artumie — i. pars ilicum
Artus — i. anus podex
Arcul — i. bedegar
Arf — i. semen altamabons
Arc — i. cedrus arbor

Asa

Asa — i. quoddam gummi; una ex eis est quedam odorifera,
quedam autem fetida. Quedam est odorifera licet prius
habet odorem, sed calidior est fetida et est ex herbis
vehementis igneitatis. Huius gummi istius plan-
te est satis fetidum, ideo vocatur asa fetida. Sed asa
odorifera est sucus proprie herbe expressus et sole
coagulatus huius aliqualem odorem ut herba predicta.
Quando vero simul ponitur in receptis asa de asa
fetida intelligitur. Asa ergo fetida est gummi
per excellenciam fetidum et vocatur laser et gummi quod
emanat a herba eius vocatur sil sive ut in allexe
de duabus. Alii vocant hanc herbam amide
ll. amide

Asagen — id est quod sanguis
Asa dulcis — i. gummi liquiricie
Asabota — i. arbor que est in persia venenosum fructum
ferens plantatus in egiptum est fructus eius de
hiis que comeduntur et est persicum
Asahit — i. aspalt
Asach — i. arbor thuris
Asactios — i. trahanpalamodica
Ascehasura — i. radix porri
Asadar — i. lactuca asini
Asadan — id est quod sanguis
Asacer — i. acetosa
Asafiri — i. rubor pustulosus qui apparet in facie
Asas — i. morbillus
Asagnis — i. sanguis draconis
Asabic — i. puls vel lagana spissa ex aqua et farina
Asaic — id est quod s.
Asarcel — i. spica celtica
Asala — i. radix lilii
Asanie — i. simies / simi
Asaranne — i. molestia dierum frigidissimi et frigidissimi
Asange — i. sanguis draconis
Asameche — i. piscis quidam magnus silurus
Asarubachara — multiforme gariofilata agrestis
centum nervia centum nervia vulgus gens idem
et est arma
Asarac — id est quod sanguis
Asaru — id est quod sanguis
Asarugi — i. virga pastoris
Asarai — id est quod sanguis
Asaria — i. epilencia
Asarnal — i. cypressus
Asar — i. armoniacum
Asaro — i. asarus aut baccara vel alia herba est ba-
char aut bacharis. Et ideo dicitur fiat aliud confectio
de asaro et aliud de bacharis
Asarmanne — i. molestia dierum cum et fridissimi

Asathar . i. origanum
Asatheron i. virga pastoris
Asathasara i. radix porri
Asathart arabice, ghorguolla latine vero sordicies in tempore balnei. Serapio libro aggregationis capitulo asathart. Asathartum est sordicies mixta que reperiuntur in balneis in sudo seminitempore. Et in antidotario Galieni virtus eius est que calefaciat in principio 3ii gradus et abstergit absterssione non multa et attrahit fortiter. Dyascorides capitulo de sordiciebus que in balneo colliguntur que nominatur gholo virtute calidam gerit et malactica et diaforeticam.
Possunt Serapio autoritate Galieni ... stringens ... cum oleo ... superponitur super empetiginem aufert eam. Dyascorides ... fissuris et ragadiis ani unguendo. Et si ei addatur ... dissolvet. Post alias sordicies ll nasich
Asarmugi i. pulvis qui cadit de palea
Asaurogi i. pulvis qui cadit de pictis salis
Asatula i. lactuca agrestis
Asatili i. tribulus herba
Asani est arbor quam novimus
Asatabalos i. cantus cum venit uebrum ... ipsum ad insensibilitatem
Asaides i. rubrica lana
Asatastlos i. tepidum tenens medium inter ca. et fri.
Asalanoti i. fructus ... ad coytum
Asefrades i. cerula
Asarius i. negra
Aspaltum i. aspaltum
Asfarie i. ...
Asfarfasta i. rothaba
Asfa i. ...
Asfagantum i. asurum
Asfalzobos i. ubi ... ipsa sequitur ... ad os sive sit incipiens ...
Asma i. offensio anhelitus cum sonitu ... asma ... et asma i. orthomia et dispnia ...
Asmathum i. absinthium
Asmachor i. arbor ... est aspa fetida
Asmat i. additamentum ... pinguius contingens in palpebra superiori et ... palpebram in ... et ... ipsa quasi mollificatam et ... mota ... ut nodus
Aspaltum i. bitumen iudaicum quod invenitur ... in fontibus et est species ... et vocatur stercus demonis ... ll brasalenda
Aspalatrum i. genestella
Aspalatus idem ...
Aspina i. ...
Aspalatus i. taxus
Aspaluz arbor est ... silice ... ll darsphalaz
Asparagum ... Galienus in libro de cibis vocatur ... plante ... tenuitate sua ut est sparagi ... comeditur ... modicus est ut sparagus

Aspargula

Aspargula herba est minuta huius folia ut herba ... habens ... in quolibet nodo folia in giro posita quinque aut sex aut septem ordinata ad modum stelle ut herba que dicitur rubea aut ... et ... nodis procedunt alii rami ... modo facti cum nodis et foliis ut supra cum floribus suis albis ut flores olivarum. Est ii ca. et sic complexionis. Possunt dicere ... dicunt ...
Asparales dicuntur quidam pisces sic vocati ab asperitate ... aut ... in quibus ... asparalis i. ... id Dyascorides vocat sparagum ... apparandum
Aspragus est species ...
Asarma i. cibarium factum cum carne ... cum aqua ...
Asafir i. aurum
Asarie i. ...
Asagen i. pinguius ...
Asabon i. ...
Asalgem i. napus
Asara i. virga pastoris / aut ... est ... la ... lata ut vestite ad aliquantulam tendens rubedinem et pruritum patiens et angustia cum evenies subito ... plurimum ... que ... ut ... et ... est ... plurimum sit vehemens in nocte et causa eius est vapor calidus elevatus in corpore subito aut sanguine ... aut ... hauzano
Asnaffa i. rubor pustularum qui in ...
Asmbot est ... pisces
Asmurogi i. pulvis qui cadit de ...
Asmanam i. dies canicularis in estate molesti et dies alii in hieme molesti
Aspagnaffora i. agnus castus
Asmiati i. fassale
Asfaretta i. ...
Asfachir i. os locuste marine

Centucapita

Astaruthion arabice aut ... grece buonon latine vero centumcapita / non est affodillus ut quidam dicunt ... due plante ... est ... ut ... patet ... alia herba que sibi ... Secundum plinius post ... Ex hiis ... centum capita nominatur ... et ... in ... sive ... ut Dyascorides capitulo de ... in antidotario ... quod ... quod ... epilenticis ... centum capita ... Serapio libro capitulo ... i. centum capita et est alia celestis coloris alia albi coloris ... que est celestis coloris est herba habens ... durum et asperum ...

et in summitatibus eius est flos glaucus similis flori camomille et aliquis ex floribus habet colorem purpureum et habet folia scissa et capitella similia stellis et folia que sunt in imis tendunt ad longitudinem et habet ut pilos. Et ex auctoritate G. iteratur nomen ab eo quia creat aspratam qui fit emplastrum de eius foliis virtus eius incisiva et desiccativa non forte et maxime dum est recens. Est tertium capita albi coloris et yringus et est species spine et similiter folium eius cum sale conditum in principio sunt angusta et folia eius sunt lata aspera aromatica in summitate cum gustantur et in summitatibus eius sunt capitella rotunda ut stelle et circuitu eorum sunt spine et stipes eius durus et color eius capitellorum est similis colori oleandri et fortasse quis ut color iacincti et habet radices longas nigras deforis intus albam in grossitudine pollicis boni odoris nascitur in locis arenosis et asperis. Et idem auctoritate est virtus eius est quia mingere facit et solvit solutione parva. Paulus cap° de yringo / yringus secacul a yringion herba est spinosa radix eius cum aliquali aromaticitate comedentur et conficiuntur radices cum melle et zuccaro. Dyas cap° de yringo / yringus a yringion aut mix agrestis herba est spinosa folia eius in initio comeduntur et in sale componuntur que folia lata et aspera sunt gustu aromatis huiusque cum creverunt abrusum colorem habent cum multis virgis in quibus sunt capitella rotunda spinosa hasta habet duram et cetera est quasi albus et viridis cum colore iacincti radix est alte oblonga et nigra deforis de intus alba aromata plena nascitur locis lapidosis et campis et in littoribus habet radix eius virtutem calefactivam. Avicenna libro 2° cap° secacul. Secacul est calidum in 2° ad frigiditatem quadam tendens et in ipso est lenitivum et habet virtutem similem baucie. Posse / yringium et ingenium eius radix cruda comesta curat gomorream. Dyas qui bibitur eius semen provocat urinam et menstrua dissolvit ventositates et inflationes stomaci et qui bibitur cum vino confert dolori epatis et morsibus venenosis et quod emplastrum fit cum ea resolvit apostemata. Avicenna secacul habet virtutem baucie et excitat appetitum coitus et locum eius ponitur buziden

Astaros i. sensarafab
Astas i. inflationibus
Astuti i. lagusta aut locusta piscis
Astura id quod supra
Astu alexandrina i. amedapnes
Astafida i. uva passa
Astafis id quod supra
Astarandum i. staidos
Astarosichus i. locusta piscis
Astaraton i. astarution

Astragallus i. gardellus avis
Astra i. rubea
Astragabos i. pes porcinus
Astragalinos i. cardinus albus
Astatum i. pavimentum
Astrafactus i. atriplex
Astralogos i. calcaneus a talo *Astragulus*

Astragulus aut astragalos / herba est que foliis longis inspissatis multis obliquis circa radicem caules 3 aut quatuor florem iacinti radices villosas implicatas rubeas producens nascitur in petrosis et asperis locis. Ps(eudo) G. in simplicibus cap° astragallus / astragallus sicut fructus terre sive glandula fructiculosus est huius radices stipticas quapropter de sicatricalibus est. Posse / non debilis curatur solum ventris fluentem stringit. Si quis radicem eius coquens in vino bibat nascitur autem plurimum herba in venetie arabie

Astraucios i. yringus
Astraktis id quod supra
Asc i. psophus
Astrae i. coagulum
Astebron i. esula
Asb i. alumen
Asterenna i. concretio que fit de acacia
Asteth i. studico
Astedinugi i. semen canabi
Astedulati i. lapis ematites
Astedinugi id quod supra
Asted i. leo
Asthet i. absinthium
Astephara i. cantarides
Asteth i. fumo dicitur cum figurarum et laborum in fornis
Asted i. brachium
Astelz i. ebulus et herba
Asteleth i. siligo
Astemé i. butirum coctum
Astemicula i. herba palesis
Astenor i. altea
Astenablum i. saturea
Astenesu i. absinthium
Astenbendegi i. lapis que cum lapidus inaduratur
Astenerti i. quidam piscis magis salitus
Astenesme i. viscus quercinus Asenacfine
Asteras i. anfodillus
Asterengi i. plumbum ustum
Astesab i. pecula et gumma abietis
Astet i. argentum vivum
Astetaragi i. tapsia
Astetasafren i. calx vivna aut lapis archadie que accensus non extinguitur et ventus
Asthetom i. calx vivna
Asthedinugi i. basilicon
Asthestus i. calx
Astea i. canis sedus
Asteth i. balaustia
Asthe i. studico

Asce i. tymus
Asaleth i. fuligo
Asceidit i. quod est cubito usque ad rascetam
Ascaracost i. termenab[ilis]
Ascheene i. una de xxviii mansionibus lune
Ascebete i. acetum
Asclepias i. dragontea
Asclepias id est quod supra
Asfar i. visaus gremus
Aspengi i. spongia marina
Aspeng id est quod supra
Asinelegen i. lupus
Asinen i. alsine
Asinc ilanugo vetustarum arborum et est usnee
Asine i. pulvis abstersivus quo saraceni utuntur ad mundificationem manuum
Asperus i. asperagus
Asplemi i. asplenion
Asplenion i. scolopendrie venenose
Asplenizidon herba est in forma et virtute similis scolopendrie i. lingue cervine et est id quod supra
Aspleos leuca i. vitis alba
Asreos quod est ll. cinnabar
Assife i. spata
Assenditudi i. nux indica
Asschelesi i. mandragora
Asschera id est quod supra
Asschaca idem quod supra
Asseneduregi i. semina grana sluvie
Assegi i. caput
Assemen i. butirum
Assead i. brachium et potissime pars eius posterior ubi est iunctura duorum focilium
Assena i. usnee
Assenine i. lubec
Assenar i. aloes
Assaragi i. tapsia
Asseth i. emplim
Assehedengi i. semine canapis
Assegeten i. marculum
Assechum i. sanguinem
Asteron i. arthemesia
Asteplacodes i. genciana
Aster i. stella
Aster i. asterion
Aster acticus i. asterion
Asterite i. diacodion et est electuarium de papavere positum in antidotario Galieni minori

Asterion

Asterion grece aut asteracticus aut bubonium, latine inguinale aut stellaria, Plinius capitulo asterion nascitur inter petras et loca aspera hec herba nocte tamquam stella in celo lucet adeo ut eam videntes ignorantes putant se fantasma videre maxime a pastoribus videtur. Paulus capitulo aster, aster aut asterion est quedam herba radians ut stella foliis oblongis duobus aut pluribus in cacumine capitella stelle modo radians

Dyascorides eciam sic ait capitulo asteracticus alii bubonium nominant quod non solum quod non solum supplasmatum sed etiam approximatum creditur bubones sanare habet autem quandam fortitudinem et habet etiam non minus infrigerationem et repercussionem ut maxime sit potens ut rosa non tamen stiptica. Et id est eodem libro magis inferius capitulo bubonium sive asteracticus nominatum est eo quod creditur conferre bubonibus tam cataplasmatum quam assumptum. Est autem mediocriter dyaforeticum eo quod mediocriter est calidum et nec vehementer nec intense desiccat et maxime cum adhuc tenerum est et recens dictum est autem plus de illo
Asina i. ienina aut ienina
Astaos i. ienina
Aslonis i. armoniacum
Asolus i. tabanus
Asil i. squilla
Asinar i. amigdola
Asinah i. additio minor pinguis continuatur in palpebra superiori et sequitur palpebram in apparitione et fiat ipsum quasi mollificatum
Asinthesis i. sine consumptione
Asinamon i. vinum fictitium quod fit cum xx sextaria musti cum dimidia aqua ferunt et purga data in febrinis
Asinthesim grece secundum Alexandrum dictum est non extenuatus ab a quod est sine et sintesis extenuacio quasi sine extenuatione
Asinthiata i. decoctio herbarum in aqua calida
Asios i. herba armoniaca
Asiza i. farina ordei
Asiregi i. partes que sunt in circuitu ani
Asir est quoddam genus piscis parvi et est in mele marine
Asir est species coriandri
Asireb i. affodillus
Asifugrafit i. eupatorium
Asit est species nenufaris
Asithemon i. epithimum
Asius est quedam species lapidis ut patet in l. asius
Asisu est medicina nuda
Asigafet i. eupatorium
Asiradugni aut asaradegni i. canapum
Asiabram i. asafetida
Asali i. cristagalli
Asareg i. partes que sunt in circuitu ani
Asamial i. squamula
Assisa dicuntur que ventrem non inflant ut cimini lenisticum
Asthil i. squilla
Astrucor i. storax
Asliam i. bitumen
Aspistica i. species que stant in aqua propter vehementiam suę sutilitatis
Aspalas i. talpa
Asplenus i. ternate
Aspruron aut andosimon i. yperion
Astrex i. pioma
Astradix i. glandiolus

Assideg i. cerusa
Assude i. sinapis alba
Assuach i. spinachia
Asseg sunt pars que sunt in circuitu ani
Assimbal i. spica nuda. in ventre
Assisa dicitur que ventrem non inflant ut ani
Astina i. chaudetus
Asticus i. lapacolum
Astirgue i. sulfur
Astibran i. esula
Astosol i. aurum
Astogiros i. ruta agrestis
Astozir i. species lepre
Astolacose i. radix affodilli
Astonia i. cantus
Astotes i. flos salicis montani
Astozinat i. atriplex
Astoton i. capillus veneris
Astoth argentum vivum
Astoli i. fuligo
Astos i. vir. Inde asclites ab asros i. vir
Astolotondrion i. scolopendria
Astocados i. sticados
Astro i. sinapis alba
Astontica est nomen cuiusdam electuarii
Astorach i. storax
Astobacca i. anetum
Astoniata i. omnis firmata
Astrodolibe i. genera pini
Astroculibe idem quod supra
Astrobilie idem quod supra
Astrolinos i. avis cardella
Astrodinie sunt species pisces degentes in conchis et habent dura coria
Asuat i. gummi alaudar
Asubet i. genus ciparis arbor
Asuch i. gallia muscata
Asurie i. atramentum rubeum
Asuestin i. calx
Asuestos i. calcemia
Asugeg i. vitrum
Asin i. crocus ortulanus
Asum i. mirtus
Asumar i. lactuca asini
Asuoli i. atramentum
Asutiau est nomen cuiusdam electuarii
Asustchelhar i. castoreum
Asus i. planta aut herba super quam nascitur salsa sinapis flos et vocatur asinus
Asusenz i. lilium
Asunbendegi i. lapis cum quo alii mediuntur lapides et in lingua nostra vocatur smerzello
Astruded est arbor cuius gummi est draguntum

Asolasonalchame i. plantago

Asproz i. albus sitr et lenis

Astorchas quod est .ii. nub

Sticados

Astulcodos arabice grece sahadis latine vero sticados. Sticados quoddam est arabicum et est illud quod arabice nominatur astulcudos et quoddam est citrinum quod latine vocatur barba iovis aut sticados citrinum arabice steha. Unde capitulum ii. agregatoris fecit de sticados duo. In primo de sticados arabico quod incipit Astulcodos. Et aliud de sticados citrino quod incipit Steha. Et sticados arabicum est tria et sic in tercio gradu.

Serapio libro agregatoris capitulo astulcodos. Astulcados vel sticados arabicum nascitur in insula que grece dicitur sahadis in regione galicie. Est herba subtilium ramorum habens comam saturee nisi quia folia eius sunt longiora foliis saturee et est acuti saporis parum amaritudinis. Dyascorides capitulo de sticados. Sticados nascitur in insulis gallicie circa massiliam que insula sticados nominatur unde et nomen accepit. Est autem herba tenuis semen minutum habens cum foliis subtilibus similibus thimo sed oblonga sunt gustu acerba et subamara. ¶ G. viii. simplicis farmacie capitulo sticados. Sticados quidem ad gustum amarus est et stipticus mediocriter. Complexio eius composita est ex substantia terrestri sub paucaque aqua stiptica et alia subtili ignea amplior aqua amaricat et propter utrumque vero deopilativa et subtilitativa ac restringere et fortificare nata est visceribus omnia et tocius corporis attributum iniunctum cum est et in antidotis quoniam quecumque firmatam complexionem ex talibus substantiis predictis energias operantur.

¶ Io. filius mesue capitulo de sticados quod medici laudant est arabicum et est planta foliorum subtilium longorum habens stipitem subtilem in cuius elevacione super terram est inflorescens rubea et habet flores assimulatos spicis psillii sed sunt breviores sine semine calida in primo sicca in secundo. Et est compositum ex partibus terreis frigidis calidis et stipticitate parva et ex partibus igneis subtilibus aqueis insunt et acuitas et amaritudo plus et stipticitate sua propter quod est subtiliativum resolutivum apertivum oppilacionum abstersivum et solutivum naturale et preservativum prohibens a putrefactione et est ex parte stipticitatis parve in eo confortativum cordis et libri viscerum et inferiorum et hoc est ex proprietate eius prohibendum et humilis colam in stomacho continebat cum eos inducens fetim et vomitum restituit laboriosum. Nocet etiam calida et sicca humilis complexionis et sunt in potatione cole. Ipsum quoque est ex debilitate soluentibus propter quod miscendum est cum salgemma et mirabolani nigri cum eo aut bellirici magistrant operationem eius et similiter squilla et species in egritudinibus capitis. Et infusum quidem in aqua casei melioratur in conditionibus suis. Et passule sine nucleis similiter sunt ex hiis que emendant. Similiter et salgemma restituit id et species ad omnes eius partes. Exemplum ipsius et succus pomorum dulcium in decoctionibus eius restituit id. ¶ Aviceñ libro ii. capitulo sticados. Sticados est planta habens spicam similem spice granum ordei sed eius folia sunt breviora et in ipso stipites sunt nucei similes in epithimo et est sine semine calidus cum amaritudine parva compositus ex substantia terrea frigida et ignea calida in primo sicca in secundo. ¶ Serapio libro agregatoris capitulo steha i. sticados est absinthium marinum habens acutum semen simile semini plante que dicitur abrotanum et non est tam amara

Et in ea plus de amaritudine quam in absintio, tum propter salsedinem et calefacit et desiccat in ii gradu; tamen creditur vincere in ventre plus quam absinthium

herba ut absinthium et habet odorem grauem; figura eius in apparentia sicud planta absinthij, et sapor eius est ut sapor absinthij, nisi quod non est tante stipticitatis, et calefacit plus quam absinthium, quando apponitur extra aut intus. Et in auctoritate dicit: sapor eius est amarus et habet grauem odorem et est herba stiptica. Et idem auctoritate Galieni 8 epidimiarum: sticha assimilatur absinthio in figura et sapore, sed differentia est inter ea, quia non est stiptica ut absinthium et calefacit plus eo et amaritudo eius est plus cum pauca salsedine. Et idem 8 simplicium farmacorum: sticha sticha similis est absinthio secundum speciem et secundum gustum, tamen differt in gustu et virtute secundum gustum, quod in eo quod minus stipticat magis calefacit et amaricat cum quadam salsedine. In virtute uero in eo quod quaesiuatur est ex magis absinthio inficiat lubricitas extrorsum apposita et intus corpus assumpta et quod calefacit in 2° gradu intense, pondus est idem, siccitas non in 3°. Et 8 simplicium farmacorum: cum chirisites sit herba vocatus uero aut chirisites acre sit et stipticam ponderalentiam habet virtutem. Et possessor Razi: decoctio sticados confert dolori pectoris sicud ysopus. Et in confortationibus medicinarum habet vires, et aperit oppilationes cum odore suaui et menstrua prouocat. Et Io filius Mesue: sit estiecados calidus et siccus et solo uero oleum bonum immittimus flores, quod eius decoctione parum sustinent plus quam folia. Solutione educit coleram nigram et flegma et mundificat renes et cerebrum et sensus confortat et confert inuaticum magnum egritudinibus frigidis in ipsis secundum omnem modum usus eius siue in potibus siue in fomentis et lauatiuis. Et oleum ipsius confortat cerebrum et neruos et calefacit eos et mundificat in medicinis sticados sic iungitur squilla aut acetum et medicina bona epilentie et vertigini cum lapide lazuli aut sale indo aut aliis valentibus ad ea. Confert melancolie et egritudinibus timoris et iungitur cum buglossa aut succus eius aut succus pomorum et est medicina bona oppilationibus epatis, splenis et viscerum, et est sedatiua dolorum qui fiunt in neruis et sciaticarum et laterum, secundum omne modum administrationis eius et confortat interiora omnia que a frigore lesa sunt et prouocat urinam et prohibet a putrefactione. Et ipsius sirupo et alio modo administrationis eius sunt medicina bona quartane et febris longi temporis et prouocat flatum.

Et dosis decoctionis eius est pondo a ʒ iii usque ad vii et puluis eius usque ab ʒ i ad ii. Dicit sticados arabicum resoluit subtiliat amaritudine sua et similiter eius siropus aperit opilationes et abstergit et ipso quod est stipticitas pauca et confortat cor et iusta prohibet putrefactionem. Et eius decoctio sedat dolores renum et sciaticarum et laterum et ipsius siropus est eis magis iuuatiua egritudinum

frigidarum et renibus quia ortus assidue utitur eo qui debiles habet renes. Et quod ex frigore in ipsis patiuntur. Et confert melancolie et repleuse et nocet hominibus calidam complexionem et facit cum morbis. Et est ex eis que faciunt sitim et confortat instrumenta urine et soluendo educit flegma et melancoliam. Et uero non dixit hoc est eius ultima quod potio ipsius est xii karatis cum vino puro et oximelle et modico sale. Sticados citrinum quod arabice vocatur sticha virtute habet diureticam vim, vinum decoctionis eius et dicta gigantum spiritualia calefacit et ad placata passione valet et confert stranguriam et dissuriam et opilatione splenis et epatis et infirmis surgenti ab infirmitate ad renum confortationem. Ablu aut oritur in aqua decoctionis eius, si te addiceram renum decoquitur sticados citrinum et caules in aqua et ablue et subfumiga membrum quod multum mollificat et confortat. Et Razi cum de sticha sticha aut sticados citrinum coquitur sola et bibitur et interficit vermes et expellit eos cum lauacione leui et qui coquitur cum lentibus et bibitur facit homo et pendens impinguatur qui comedunt. Et idem auctoritate Galieni: succus sticha diuisus est a virtute absinthii, nam sticha nocet stomacho et occidit vermes plus quam absinthium quando ponitur extrinsecus aut sumitur intus et calefacit in 2° sic in tertio gradu.

Asfur	i crocus ortulanus
Asfiroha	i vngula oculi
Asfidbasch	i testitudo marina

Asmuron scilicet Razi cum asmuron species est yperica cardiacus endrasemon, sed virgis minorem ypericon, sed magis quod cum fricatum fuerit odorem emittit sanguineum facit colorem fricatum vnde andrasemon dictum est. Et possessor dicit semen eius cum oximelle bibitum admonet diuturnam coctillatam coleram sciaticas deponit.

Asfarsugrin	i sparagus
Asfugila	i radices quae vocantur radices et comeduntur et est rafanus
Asfus	i lapis
Asfinz	i pondus
Asfubul	i oculi qui fiunt in nucibus inter corticem et nucem
Asfaz	i gallia
Asfar	i flos fraxini
Asfurbalanb	i spicanardi
Asfur	i gallicanum
Asfupho	i ypericon
Asfulargia	i affodillus
Asf	i mirtus
Asfl radix que comeditur et est rafanus	
Atabasir	i spodium
Atab i arbor indie cuius fructus multum comeditur	
Atabituz	i arbor tamarisci
Atacingi	i attago
Atasisagria	i stafisagria
Atasuain	i tardiaca
Atagaau	i ruge

Atage i. attago
Ataga i. flores dattilorum
Atamaricar i. men
Atamariton id est quod supra
Athanasia i. inmortalis / est quedam confectio optata que sic vocatur. Et similiter quedam herba que dicitur sic et alio nomine dicitur tanacetum et est una ex speciebus arthemesie
Atanite i. tetlanice
Atanil i. tribuli
Atar sinn i. punctus sanguinis rubei currentis a quibusdam venis ruptis in oculo propter percussionem
Atarsia id est quod supra
Atarnita i. tetlanice
Atarcoca montana est herba cuius radix est piretrum
Atarmus i. lupinus
Atarich est herba cuius stipes nascitur sine foliis in locis desertis et assilia netro canis latine vocatur cancellaria
Athangamiu i. fruthomatan
Athadar i. vide
Athab i. lacertus
Athala i. saltus fructi quod si multum presumat dentium facit torturam oris
Athacie i. acharia
Athornie est quedam medicina acutissima que non bibitur propter suam acuitatem sed emplastrata confert lentiginibus et panno et scabie ulcerose et impetigini et cum plui ex ea confert fractis
Atharo i. lentiscus
Atharoy i. ungula caballina
Athadros secundum Ga. in simplici farmacia capitulo athadros est piasce scripturius plus aliis et siccitatis et consolidat magna vulnera et intima producens
Athanagia i. tanaceti
Athabasir i. spodium
Atharal i. distillatio
Athanata i. antimonium secundum avic. libro 2° capitulo athamanata videtur dicere quod sit herba nascens in india huius operationis prorsus non ex foliis eius fit emplastrum ad caput elevatur vapor et prohibetur epilensia
Athare i. lentiscus
Athfar i. ungula
Athmat i. antimonium
Atra i. color niger
Atrala sunt flores dattillorum
Atralis id est quod supra

Atramentum.

Atramentum i. ferrum est atramentum quod est ferrum ut apparet in libro ferri / habet 3 species. Una earum est ferrum nigrum et istud est marcassita qua dissoluta fit encaustum que vocatur a serapione ferrum nigrum quoniam cum vino aut aceto dissolvitur in nigrum colorem. Et ab avic. libro 2° capitulo de atramento vocatur atramentum album quia non dissoluta apparet albi coloris que quanto durior [calcatur] tanto melior. Est alia species que vocatur alum aut salsitis / tercia secundum eum est citrini coloris ut apparet in libro calcantis. Et est 3a que dicitur ferrum viride et est calcantum i. vitriolum. Verum est quod secundum avic. capitulo predicto auctoritate Galieni adducit quartam speciem que est ferrum rubeum aut atramentum rubeum quod vocatur asurie et illud generatur ex colcotar aut calcantis. Sunt igitur atramenta sunt substantie recipientes solutionem permixte lapidibus non suscipientibus solutionem // sunt substantie que fuerunt liquide et congelaverunt se et solvuntur in aqua et decoctione propter asurie: primum enim est vehementis corporeitatis et congelationis et viride est vehementioris congelationis quod citrinum et vehementiores habet virtutes. Sibi notandum quod atramentum cum simpliciter ponitur debet intelligi de nigro ab atro colore quod est color niger dicitur. Et hinc atramentum nigrum quoddam est sutorum et tinctura sutorum et est calcantum et quoddam est scriptorum et est encaustum

Atrabulidos i. tribulidanites
Atrarili i. medion agreste frutex est spine similis innota huius folia minuta super ipsas virgas et omnis virga nuda est qua mulieres pro fusis utuntur super quam virgam coma est spinosa super quam est flos indus. Radix est illi tenuis et inutilis
Atrisus i. pinguis
Athebi i. boni moris
Athesia i. ruta
Atenegisis i. enula
Atenalarmie i. bolus armenicus
Ateronata i. alba spina
Aterela i. pinguis
Atogium i. vitrum
Atesisia i. ruta silvestris
Atedinz i. fasianus
Athehemgi i. attago
Ather i. primitum

Tameisco

Athel aut tharme fit arr. / agreste nadahar / latine id tamericis domestica ut invenies in libro tamarisco. Ba. libro ag. capitulo athel athel i. alba amfar et arbor longa usque ad celum dimidiam est ei lignum folia eius longa subtilia sicca et non huius spinas. Ex ligno fiunt parasides et scutelle et vasa alia et ipsa est magna athel greco vocatur nadahar et est aliquantulum ipsa herba rubea quasi coloris scorpionis. Et idem auctoritate Pli. Athel // est species tamericis // et habet lignum et ramos virides maculatos rubore et folia plurima similia foliis tamericis / et in sapore eius est stipticitas et non habet florem et habet fructum rotundum ut ciceris habentem colorem puniceum ad glaucedinem tendentem intra que sunt grana pauca in se conglobata et mella que vocatur grana dulcia colligitur in mense februarii / est calida et sicca in primo gradu virtutes eius invenies in libro tamarisco
Athelia i. tamericis
Athelaqua id est quod supra
Athenion arabice greco ephimion / latine ...

[Marginal notes:] // et ille recipientes solutionem

est similis tamarisco et est in babilonia. Et idem auctoritate G. Athel // et est arbor que magis a vento agitatur quam arbor tamarisci

ephitimum Ephitimum ca ē 2 sic ī 3o

Est quasi flos timi ꝙ ꝑspice ī calidis locis est herba aut ipa ꝯspitur cū thimū vn dicitur ephitimū quasi supͣstetis flos timi 2 nō herba ī medicinis ponitur ꝑ quo ponitur quiꝯ virtute cū ꝑducat flores colli. Serapio li. ag. ca.o athemon athemon x ephitimū ē flos cuidā herbe que similis ē cimbre 2 habet capitella parva levia rotunda hn̄ta caudas similes capillis. Dyas. ca. d. epithio ephitimū flos ē thimi similis timbre sed nō capitella levia 2 rotunda caudas hn̄ta G. vi. sim. far. ca.o de epithimo Epithimū ē hūs flore cū virtus ē ꝙ calefacit 2 siccat ī 3o 2 ē similis virtuti asie 1 timi ī ombꝫ cū ē fortius virtute eius. Io. fi. mesue ca.o de ephitio Epithimū nascitur sl. ut cus cute plante aut quibus supͣcrescit sicut allzal zolasie 2 quedā spēs origani. Eius at aliud ē cretense aliud siriū melius ē quod ē cretense acuti odoris 2 quod nascitur ī siria ē post illud ꝟ ē melius rufū 2 melius ē adhuc quod completū ē ponderosius. Et melior eius pars sicut cōminutes grosse que sicut ut flores Subatinū aut 2 pallidū ē minꝰ bonū calide complexionis ē 2 sicce ī 3o Et ē compositū ex partibus igneis aquibus nē ei acuitas 2 ex terreis subtilibus aquibus nō ei stipticitas paucā 2 ipm̄ quidem ē subtiliatiū ꝯpositū apertiū opilacōn 2 confortatiū visceru facit sitī 2 quiet ꝯtinuacōne ī corporibus calidis 2 ē debiliter 2 tar. de solucōe. ꝑpt quod phibudū ē sub dominio caliditatis 2 siccitatis posita Confortatur aut operacio eius ī multitudine ꝙ titatis ipsius 2 ī ꝯsociacōne cū ipm̄ mag nificantis ut sicut mirabolani nigri 2 indi aut ellebori nigri quantitas parva / Aqua aut mellis cū pauco sale similit aut aut aqua lactis ex captis supͣ vigorat opacoꝫ eius Balgema aut salyndi aut salnapti ꝑ ex rebus que sibi addi addunt virtutē ip sius citū aut facile sunt operacōne eius si ei aliquid virtutis acutū misce ut pip pip longū zinziber 2 similia. Et nō pt mittas quā mdat ī ꝑpoꝯtionibus eius oliū d. amigdalis dulcibus ī quo involuitur ī decoctione ipsius passule sive intrīsꝰ quoniā addunt ei ad bonitatem lenitiendi ꝙ tinetur ex virtositate ipsius. Et ne ignores quoniā ephitimi de decoctione modicum substinet quia oportet ut fiat id sꝑm lege ꝑrogativā habet sup omnibus solucione edu centibus melancoliā educat cū facile sine mo lestia. Avic. li.o 2o ca.o de ephitimo Ephiti mū ē semē 2 flos 2 sunt stiptites ꝑmiton fracti 2 ē acutū calidū ꝑungitivi stiptoris Semina hūs rubea cū plante virtus ē sed

ut virtus albasie. Et ꝙ ex eo bonū ē ē semivenā 2 flos 2 sunt stipites ꝯt ē cretense 2 ierosolomi tanū 2 ē declive ad rubedinē 2 ꝑē uehe mentius rubeū 2 acutioris odoris ē 2 me lius ē id quo affertur de insula creti 2 quod affertur ex locis domus sancte 2 ex aliis vi tiis ꝟ rubeū ꝑmi ē fortior 2 ꝯsimilatur virtute. Est ca. 2 sic. ī 3o ꝑm G. Et dix hau mam ꝙ ē ca. ī 3o sic. ī fine ꝑmi. Posse ephitimi habet virtutē purgandi flā 2 me lancoliā 2 ꝑpe cū adiuncto sēcū modicis purgantibꝫ melan. Vomit. quartanā / Fiat decoctio ī aqua ℥ 1 ephitimi bulliat 2 ī tali aqua ponantur ʒ ii lapidis lazuli aut ar menici 2 digᵃ materia de parenti mlā liberatur valet similit talis decoctio pacien tibus emorroidas ex melano sanguine. Dyas ephitimū viride acceptū stomacū nocat 2 vo mitū movet ventrē provocat 2 nauseā provocat ad educat flā 2 melā 2 maiꝰ nigram. Datur ad purgandū thoracē cū melle 2 ꝑis illicita more electuarii accipitur alterius aut thimi flos albꝫ ē atꝫ asper ꝟ ambo equalē hn̄t virtutē nā ꝑ os pur gant flā 2 ꝑ ventrē colāꝫ nigrā. Datur ī quibus ꝑcordia ꝑformantur 2 epatis 2 sus piriosis. Io. filius mesue / quod dicit ꝙ ephitimi educat de flā aliquid 2 dixit paulus ꝙ solucione educat humores adustos et declinant ab eo ꝙ cophundit vincerit eis. Et eo nō inveni ꝙ fiat id potestas aut eius sup humore melan 2 egritudinibꝫ eius eiꝯ magna et opilacionis splenis 2 egritudinibus meo 2 ꝑrie ī egritudinibus capitis ut ē melā epilensia alguzaguef timor 2 vertigo 2 dolor capitis quo eꝯ mā ē melan valꝫ ad timorē cordis 2 sincopim 2 egritudines melicas 2 ē medicina magna opilacionis splenis 2 egritudinibꝫ ī eo 2 confert egritudi ypocondrie 2 opilacōni renū 2 frequens usus posicionis eius ē medicina serpigins morte lepre 2 ulcibus nigris 2 solvit cancrinam. Dosis / Posicio eius ē in decoctione a ʒ v usque ad xx 2 pulvis eius a ʒ iii usꝫ ad vn̄ ꝑtis aut ꝙ sumunt ipsā imitent ī estate eius acceptionē. Cautela cedat inflacionem 2 convenit consistentibꝫ 2 senibus 2 timorꝫ egritudines opilacionū 2 confert spasmo2 melan 2 epilie 2 confert tirbacioni 2 facit nauseā ī quibus complexionibꝫ colera rubea vincit. Et ex eis que sententia facimt / Posicio ephitimi ē cor. anoz 2 bibitur cū melle et sale 2 solvendo educat melan forte et educat flā. Quidā nō dixerunt ꝙ ex eo bi bitur sit usꝫ ad ʒ ii 2 decoctū sit usꝫ ad quatuor 2 oportet ut noliuntur ꝙ ex eo bibitur cū olo amigdalino 2 nō oportet ut ī deco quendo ipm̄ multū elaboretur

Atib — i. boni mores
Atibu i. res odorifere quibus fit suffumigatio
Atinias est species quedam nitri excellentior aliis
Atine — i. ficus sicce
Atincar — i. borax
Atinin i. ingstein super ignem positum cum quo distillatur
Atirsa — i. cocodrillus
Atrimaria i. farina aut bractheos per quam ll. adhel
Atitiros — i. populus arbor
Atir — i. firmamentum
Athiada i. nubes stans fulciens in quo ponitur firmamentum
Atitu — i. confusum
Atigat — i. ramus
Atinet — i. antimonium
Atria — i. teri de posta afina
Atria — i. gdolennum
Atriplex quid est ll. andrafasis
Atriplex agrestis quid est ll. sr.
Athomum — i. individuum
Atonia — i. debilitas
Atomus — i. fagille solis
Athoris — i. affodilli indie
Atropa — i. extenuatio
Atrophastis — i. arplures
Atrogenis nascitur in creto tum insule marine numpsio similis semine foliis et mis sinuus est lacteus
Atrofia i. extenuatio corporis aut sine quere sione quam nutrimentum non querit in subiacentibus membri et dicitur sinthesis
Atrofia fiunt ex nimio dolore capitis in acutis febribus et est quum fit occulis oculi diminutio cum obtusione visus et spiritus pupille brevitate
Atropomeros — i. mandragora
Atront — i. citrum
Atrohai cum quaestione si quid aliquid premitur et postea connectitur
Atuboni — i. auctrax
Atulhlub — i. lentigo aque
Atumone — i. papauer
Atumeli i. aqua de faniouellis
Aturdilon — i. siseles
Aturmus — i. lupinus
Atustaaron — i. aaron
Atuthar — i. rucatum
Avasa — i. ebulus vel sambucus
Avinanmida i. pes leporis vel gudosilanum
Auasit — i. armoniacum
Auellana — fructus est
Auellana est nomen ponderis et est aureus unus qui est ʒ i et dimidia
Auellana indica i. faufel
Auena — semen egilops
Aunde herba de qua fit asta ferida
Aulinar i. flos mali granati
Aubuca est avis quam nos nominamus vigillam
Austarda i. avis que degit in aquis aquis que bistarda vocatur

Avis spine i. avis figulundes per quam ll. fr.
Avis cauda simula id est per sr.
Avis pelargie — i. ciconia
Avis herba est avis quam in lingua nostra vocatur arpa quia facta est ut milius sed minor (migior)
Auochaon — i. eupatorium
Auosil — i. elleborus
Auohat — i. spica
Auruli est nomen ponderis et est pondus granorum ordei novem
Auusig — i. ramus
Auusugi — id est per sr.
Auethea est herba cuius flores sunt aurei coloris et est species nemusfaris et latine vocatur ungula caballina
Axebran — i. esula
Axetereon — i. ordeum
Axelon — i. lilium
Axmo — i. mordicatio
Axira — i. rasiuus
Axion est nocturna gemis maxime in pluia aura videtur
Axungia omnibus est nota per quam ll. queta nenion
Aira — i. lolium

Vsnee.

Aspueth ara aut alusne grece brion aut brium aut licena latine vero usnee aut muscus arboris usnee aut brion quoddam oritur in arboribus ut lanugo et quoddam est usnee aut brion maris et est lanugo que oritur supra petras maris. Sera. li. ag. ca. asneth
Asneth i. muscus quercus et est res que reperitur nascitur que reperitur super arborem serbin ins ris et glandium et super lapides. Et melius est quod reperitur super arborem serbin notandum. Et post illud quod reperitur super arborem nucis. Et melius horum est quod est odoriferum et albidioris coloris. Et peius quod est ad nigredinem tendens. Sapor eius est stipticus temperate et virtus eius est quod non est fera frigiditate forti sed propter tepiditatem. Et virtus que dissoluit et mollificat et specialiter illud quod reperitur super arborem serbin. ¶ G. vi. sim. far. ca. brium aut brion marinum compositum est ex terrestri et aquosa sit substantia utriusque fortis stipticat. n comestum et quotquot calida fuerint cataplasma cum maniere infrigidat et adiuvat. Est autem brium aut brion quod a quibusdam vocatur splenium reperitur in quercubus et pinis et leves habet aut stipticatem non vehementer. non cum sufficient frigida est sed quodammodo medius appropinquat quia et diaforeticam et mollificativam possidet vim maxime quod in cedris lignis invenitur. Dy. ca. licena licena que super petram marinam nascitur brion est. ¶ Aut li. 2o ca. usnee sunt cortices subtiles circumvolute super arborem ferentem glandes et pinis aut nuce et habet odorem bonum quod ex ea bonum est alba et

et mag. mala. In ipsa est frigiditas pauca ad debilitandum declinans et stipticitas equalis. Et existimaverunt quidam quod est calida in primo et sicca sit in 2o. Inquit Albuatim est siccitas vehementis stipticitatis insunt ei virtutes stiptica et resolutiva similis et lenificativa et proprie que est de primo et eius stipticitas est equalis. ¶ Possessio. Apnech est mustus quercus, confert doloribus matricis et quando coquitur et sedent mulieres in decoctione eius confert multum et quando admiscetur in fricationibus et unguentis que fiunt ad relaxandum lassitudinem et ungitur cum ... in confectione aliquorum debet et in aliis unguentis propter stipticitatem que est in eo et infunditur in vino diebus aliquot illud vinum facit dormire dormitione forti et quando ... in vino stiptico confert stomacho et curat extensionem ventris et abscindit vomitum ¶ Dyascorides. Ipsum est mustus mali cataplasmate adhibitum fluxum sanguinis abstinet tumores compescit ... emendat veteres opitulatur melle addito asperitatem oris et lingue ... compescit quare stipticum est virtutibus et siccitatis. ¶ Aluiasbe est tam 3o c.o vsince ... aut mustus est ... confert siccitatis quod vomitum ... constringit vomitum et stomachum efficit ... ¶ Aliud. Usince aromatica aperit opilationes stringit carnes mollificatas et lenitur super apostemata calida et sedat ea et resolvit duricias et sedat apostemata carnosa ... in unctionibus lassitudinis et resolvit duricies nervorum. Et similiter eius decoctio cum infunditur in vino potantis ipsum facit dormire et abstergit visum / confert tremori cordis et ... vomitum confortat stomachum et removet inflationes eius proprie eius infusio in vino stiptico / et confert dolori epatis aperit opilationes matricis et quando sedent in aqua eius dolori matricis et provocat menstrua et loco eius ponitur cardamomum. Et id est de viribus cordis aut usince est ca. in primo sic in 2o et habet confortare cor.

Ysdo i. semperviva

Yscon i. pioma

Yscon i. semperviva et dicitur ab aliis quod est ... et condimentum

Sabac i. oleum

Sadarach i. magna arbor et est cedrus

Sadachi i. acetosa

Saffri i. timon

Sahasin i. meu

Sam i. lilium

Same i. pinee

Sambar i. vespa

Sarnech i. auripigmentum

Samet id est quod S.

Sarnech id est quod S.

Saru i. vulgago et est asarum baccara

Sardac i. acetosa minima et est acetosella

Saran est nomen cuiusdam insule

Sazon i. minius

Sarenon i. viola

Sarosin i. brionia

Sarcasin id est quod S.

Saracudes i. pretrum

Sarnic i. auripigmentum

Sarnab i. psilotrum

Sarot i. sarcacolla

Saratha i. instrumentum de vitro factum simile ... per quod pueri ... aquam et violenter cum volunt expellunt per foramen

Saras i. arbor herba

Saster i. genus ellebori

Saf quod est il. thachille

Sasarh i. berberi

¶ Sedarchi i. arbor huius fructum similem nabach et vocatur eam indi mirabolanum. Et est arbor magna fructus est ca. et sic in fine primi fructus eius ... plurimum est nobilis stomacho et confortat ... flos eius aperit opilationem cerebri radix eius cum vino ... pediculos et auget capillos

Sedaruf est locus quidam

Segi i. atramentum

Segen i. tamarides.

Seherer i. species vitrioli

Sel i. nomen piscis magni

Selon i. indicum

Epatica.

¶ Sem i. alsalzar anglatum epatica. Epatica est herba que oritur in lapidibus humidis et est similis lenticule aque. Rasis in libro ag. ca.o ag. alsafzer nascitur in lapidibus humectis et cadit super eos ros aut gutta aque et est sicut lenticula aque et quanto minora huius folia tanto melior est fri. et sic in primo gradu. ¶ Possessio. Epatica iuvat contra opilationem splenis et epatis ex ca. ... / et ... contra egritudinem epatis ca. et confert apostemati calido superposita cum ... Est enim temperata ... ¶ Rasis. Auicenna dicit virtus eius est que infrigidat frigiditate pauca / et desiccat et abstergit et cum emplastratur cum ea fractum ... menstruum / et posita ut cataplasma / et sedat apostema calidum / et curat impetiginem / et confert veterine et confricatur aut miscetur cum melle et asperitatem oris et lingue dissolvit / et prohibet fluxum humiditatum ad membra. Est enim fri. et sic.

Seherasin i. vitis alba

Sibu i. uva passa

Sissa i. tinea

Simar i. viride eris

Sminthe i. menenthe

Sun i. indicum

Sinnar i. es ustum aut eius fex

Sirnab i. psilotrum

Sziu i. indicum

Sub i. butyrum cum crudum

Rubdi	id est q g
Rur	i fructus cum cornabus
Rusfere	i semen ellebori
Rul	i lapis lasuli
Rulet	i fructus cum cornabus
Ruri	i nabach
Rurete	i piru

B

Ouum.

Anch araè i. iste albus aut thephalum aut elbur latine ovum. Ex libro agregationis haadh autoritate G. Nunc eligimus sit ova gallinarum. Non ergo oportet ut narremus ova aliorum, quoniam eorum natura est eadem cum natura istorum ovorum. Et complexio quidem ovi est corpori temperata, sed non infrigidatione temperata et desiccat sine mordicatione. Et oportet ut administrentur illa que sunt recentia quia vetera non sunt bona. Albugo quidem ovi administratur in doloribus dentium in quibus necessaria est medicina que non mordicet ut dolores oculorum apostemata et pectoris et omnia ulcera fraudulentia et mala et cum medicinis que abstergunt sanguinem qui fluit a meningis cerebri. Et id autoritate Dyas. Ovum semicoctum sorbile est magis nutrimentum quam aliorum confectum. Et vitellum ovi elixati cum miscetur cum croco aut oleo roseo confert pulsui mortali. Et administratur cum mellicloto. Et confert apostemati ani et apostemati emorroidarum. Et cum linitur albumen eius super combustionem ignis in principio eius non sunt loca vesicata. Et cum linitur cum eo facies prohibet solis combustionem. Et cum conficitur cum eo pollen thuris et ponitur super frontem prohibet ne fluant humiditates ad oculos. Et sorbetur tepidum crudum et confert ardori vesice ulceribus renum et asperitati pectoris et expuentibus sanguinem et catarro descendenti ad pectus et apostematibus ad amigdalarum. Et cum distillatur modicum ex eius albumine tepido in oculis sedat dolorem eius. Ex Dyascoride secundum nostram translationem capitulo de ovis. Habet ovum effectum duplicem. Vitellum semicoctum habitacione virtute prebet stomacho et levat quia est lene. Crudum aut potatum bravius cum datur latinum eius tepidum in oculum dolentem iniectum salutem prestet. Vitellum aut extrinsecus linitum in aliqua parte corporis superficietenus invenitur. Coctum vero in aceto ut sit durum dissintericis prodest. Vitellum aut suum ovum sorbile cibum et potum ministrat crudum bibitum stomachi prohibet. Facit etiam non solum ad oculos

veneni etiam uti sine mordicatione necessarium est medicamentum et in vino et ceroto ulcerato ut ad omnia malignosa solita. Bene cum oleo roseo mixtus adhibetur ad palpebras et mamillas inflatas. Et ad omnia percussa loca in corpore aut alio quolibet modo factas inflationes in nervosis locis sive inbibus aut digitis et geniculis et cavitatibus pedum et manuum adiustioris. Crudi ovi vitellum ultima medicamine est cum lana vel et album insertum cum mediocre et sunt sine mordicatione. Albuasper secundum 20 capitulo de ovis. Ova plus aliis convenientia gallinarum sunt et perdicis postque ova anatis in bonitate existunt quamvis malum efficiant nutrimentum. Illa vero ova ut pavorum anserum aut magnarum comedenda non sunt nisi in medicine. Duo vero ova prius dant gallinarum vitellum et perdicis sperma valde augmentant atque ad coitum stimulando incitant. Assatum aut ova sorbendum faciunt, graviore bucina odorem. Sed gallinarum et perdicis ova temperata sunt et convenientia. Vitellus quoque ovi in caliditate temperatus existens humectat, albumen vero frigidum est et compositum difficile digeritur, sanguinis etiam ex cogitatus non est bonus. Ova vero elixata et dura facta plus nutriunt, ad digerendum sunt tamen duriora tardiusque stomachi descendunt. Mollia vero ad descendendum velociora aquibus sanguis fluxus multitudo ac etiam vires fuerint imminute conferunt. Tremula vero que necesse dura fiunt vel mollia nisi in duo media existit. Ova preterea gutturis ac pulmonis conferunt asperitati ex quibus sanguis separatus ac ulcerum vicium generatur. Ita quoque quamvis vite carnis tenent quibus valde pingues non sunt debent. Aut libro 20 capitulo de ovis. Meliora ex his sunt ova gallinarum recentia et melius quod ex eis est vitellum. Et melius eorum assatum est ut non cum alio congeletur. Post aut ova gallinarum sunt ova anserum que cursum eius producunt. Sunt acredenem odorem et alcalbugi et allehemugi. Ova vero anatis et similium mala sunt humoris. Ova sunt ad equalitatem tendentia. Ipsorum albumen ad frigiditatem et vitellus ad caliditatem, tamen bona sunt humida precipue albumen. Et ex eis simora sunt ova anseris et struti. Fronitis est septitas et genera vitello assato. Eorum aut albumen sedat dolores mordificativos propter suam glutinationem et quoniam ipsum tenet et removet quod non removetur velociter ut latet. Coagulata non sunt mediocris digestionis et plurimum aut nutrimenti. Et meliora eorum sunt sorbilia ex aqua et sunt velocioris penetrationis. Fiat epithima ex albumine et cum prohibet corruptionem caloris a sole et removet eam. Et cum vitellus

assatur et teritur cuius ephitima utilis pa-
no et rugidini Coca aut ouis tarde fiunt mu-
tua bona sm quod dicitur et exponitur hora que
preparata fiunt ad id cum filo lane penetrante
in eis et dimittitur donec consolidetur et mgistratur
Et similiter oua abroadc sm quod dicitur Et
ponitur in emplastris apparata et in clistribus gutter
ulcerum et capita et linitur super herispula cum oleo
Et confert vulneribus ani et pectinis et adus-
tioni ignis et conferunt ad ulcera Similiter in
adustione aque et leniunt vulnera et confert et
omnibus doloribus inchoatis Et ponuntur
in medicaminibus abstinendi sanguinem
paniculi tebra Et confert toraci Et vitel-
lus oui galline confert apostematibus calidis in auribus
Et dicitur quod oua testitudinis silvestris conferunt
epilentie Album oui sedat dolorem oculi et vitel-
lus cum croco et oleo rosarum confert percussioni
oculi valde et cum eo fit emplastrum cum farina
ordei et prohibet fluxum ab oculo Et similiter
linitur cum thure super frontem propter fluxum
ad oculum Et conferunt oua assata pectoris
et gutturis sorbilia et tussi et pleuresi ethicis
et raucedini vocis ex caliditate et sternutationi an-
helitus et sputo sanguinis et precipue cum sorbetur
vitellus ipsorum tepidus Et oua quod testu-
dinis silvestris cocta sunt tussi infantium
Et oua cocta in aceto prohibent fluxum ventris et
disinterias et ipsorum vitellus confert ulceribus renum
et vesice et precipue si sorbetur crudus Et que
ex eis sunt assata super cineres sine fuo conferunt
solucioni ventris et disinterie cum comeduntur cum
aluminibus stipticis ut aqua agresta et confert
asperitate intestinorum et vesice Et ex albumine
quod ipsorum fit clistere cum mellicrato propter ulcera
intestinorum et putrefactione eorum Et conferunt
vulneribus ani et pectinis et supponitur lanam
infusam in eis et in oleo rosarum propter apostema ani et
percussionem eius Ex albumine quoque ovorum fit pes-
sarium cum oleo de alcanna et confert ulceribus
matricis et lenit matricem Et quod sorbetur
crudum confert fluxum sanguinis Amplius omnia
oua precipue oua passerum augmentum faciunt
in coytu Et dicitur quod oua anseris mixta cum oleo et
distillata tepida in matricem provocant menstrua
post quatuor dies Et id est in libro de viribus
cordis dicitur quod confortant cor Rabi moyses in libro
de ouis Oua mixte mollia sunt abiecta per iugo ex
sanguini set oua dura assata sunt ex cibis grossis
et viscosis Oua mingunt ad coytum et maxime
cum sepes rapis repetitis Et super 10 aforismo eorum que
nutriunt oua nutriunt parum et tarde et maxime
in aqua cocta Et idem super 10 aforismo tenues et
tertie dicte Oua sunt grossius cibus ut vinus
fava et pisus Vitella ovorum cum oleo rosarum et cocto
provocent dolorem podagrosorum Et si multum do-
luerit misceatur modicum apii et inungatur
Item vicendum ignis fiat vnguentum sicte

probatur ex medulis ovorum cenanum oleo cum cera alba
Ad idem valet succus plantaginis cum albumine oui
et succo cucurbite

Batrachoton — i psillium
Baam i cum ille placente ponitur in patella una
super aliam locando melle inter eos duas po-
atque sic pt coquitur
Baid — i baad
Bauca — i pastinaca
Bauca ortensis i pastinaca domestica per quam ll legent
Bauca agrestis i pastinaca agrestis et daucus
Baucauma — i vitis agrestis **Vrina**

Baul graece aut hiune grece locuz / latine ro urina
Dias libro agregatorum capitulo baul / auctoritate G Contrarius urine est
calida acuta / et est in ea abstersio magna / et propter
hanc causam utitur ea lavatores pannorum / lauant
cum eo pannos et auferentes maculas et sordes Dyas capitulo locum
quisquis biberit locum percussum vipere sanat ve-
nenis bibitis prodest ydropicis in melo nat
punctiones ethini et scorpionis madtim sili
et draconis madtim puncti nat Camina una
mixta admiscet et medicamentu facta lepras et prurid
gines tollit Vrina humana vetus furfures
et atoras et scabies et prurigines mollia medicando curat
putredines uetre et pustellas aurium sanguinem et mes
aurium excludit et nat cum toro malegranati si fuerit
decocta Propria urina ortopnoicos curat cum
melle in vase ereo cocta et plicta collirii gingi-
uarum tollit caligines oculorum tollit et in tramine
missa missa et cocta ut ipsam coagulas faciat
pulvis eius in oculis aspergatur Et in vase ex
vrina resederit ignee sacra compescit Caprinum
locum in vase coctum et cum lanis pessariis adhibitum
dolores stericos curat volnia oculorum tollit pro-
rugines palpebrarum compescit Vrina taurina
mirra adhibita dolores aurium mitigat Vrina
caprinalis omnia facit bibita uel calcules frangit et excludit
leporinum locum bibitum cum spicanardi et aqua calida
ducibus ydropes curat insaniat urinam pro-
uocat ventrem mollit dolores aurium compescit
Alucas urinaqua uitis liguria vocant
mox ubi minxerit lapis fit quem uitis electrum
vocant / dolores stomachi compescit ventris rema-
tismum abstinet Asininum ro locum bibitum
nefreticos solvit sine curat

Baulmarus gemel — i urina camelli
Bauleb — i urina canis
Baulumsen — i urina hominis
Bauasabil — i urina pecoris
Baulgebut — i de pg
Baul almaeb — i urina caprina
Baul baca — i urina vacce
Baulbulis — i urina bovis
Baunia — i pix
Baurath babusiu est que species baurach
Bautacius i desiccans et indicans
Baurin — i medium ventris

Spuma nitri

Baurach arabice grece afronitrum / latine vero spuma nitri / Baurach / aliud minerale / aliud artificiale minerale / aliud armenum / aliud affricanum / aliud romanum / aliud egiptium / armenum est lamino sum album habens puncturas rubedinis / et aliud per punctuas et est mordicatiuum salsum / alie vero species in hiis preceteris earum diminuciores et debiliores secundum baurach in afronitrum quod est spuma nitri armeni que est alba leuis et salsa mordicatiua. Et est aliud sic artificiale ut est flos parietis que est ut flos salis ex quo artificiale sit salnitri. Et est similiter baurach artificiale / quod secundum G. li° dinamidiarum m° de afronito sic accipe partes nitri duas saponis partem unam dissolue cum capitello et fac trociscos. Nitrum illud non / quod est minerale secundum dictum m° de afronito dicitur afronidum verum et est ex spuma et ro ...

Sal. li° aggregatorum m° de nitro. Nitrum et baurach i. nitrum et spuma nitri eius / eius species baurach / et minere ipsius sunt ut minere salis / nam ex eo est aqua plures diuersi per se ... Et ex eo est quod est in minera sua ut est lapis et ex eo est rubium et album et pulueru lentum et ulteriorum colorum. Nitrum habet species multas. Una earum dicitur baurach armenum et defertur ab armenia et est alia que dicitur nitrum et defertur ab hac et sunt eius species album et nigrum. Et est simile salibus mineralibus et sapor eius est ut salsedinem et amaritudinem. Et baurach sunt due species una earum naturalis alia artificialis. Et ista que naturaliter est ex mineris. Et sunt eius que nascitur due species armenum et babylonicum et armenum est melius. Sed babylonicum est id quod defertur ad nos. Et sunt eius due species una dicitur nitrum et est sal ponticum cum colore ad rubedinem tendens et sapor ad salsedinem cum amaritudine pauca significamus superfluam adustionem. Et species alia dicitur baurach panis quia in massis utitur eo in pane et hoc quia homines ipsius terre dissoluunt ipsum in aqua et liniunt panem cum eo. Sed baurach artificialis generatur ex nitro et continuatur pluribus et hic cum miscetur adiunte et ponitur ad ignem. Uerum una ex speciebus baurach artificiale est baurach album. Et est aliud artificiale quod est preciosum et est melius omnibus et color eius est declinans plus ad rubedinem et ex eo sumitur quod fit et coagulatur.

Diascorides m° de nitro. Nitrum eligi oportet quod est leue et color eius sit ut color rose aut album et sit plenum foraminibus sicut spongia. Sed medicina que dicitur afronitrum. Et sit eius exquisita spuma nitri et illud quod putant quod est baurach armenum. Et melior ex eo est que est leuis multum et que est in laminibus cito frangibilis et in colore suo est purpureitas. Et est similis spume mordicatiue linguam quedam et ea que defertur a silla aut adelfia et abandia et propter hanc in bonitate est ea que defertur a babylonia aut egipto. Et id autem Galieni. Sal. Differencia est inter baurach affricum quod dicitur preciosum et inter spumam baurach. Et est quod spuma baurach est medicina desiccatiua et color eius similis farine frumenti et est alba et non est sicud flos lapidis asii nec est talis coloris sed baurach preciosissimum et non est sicud farina sed est coagulatum et congregatum. Et est id quo utuntur homines cotidie ad lauandum corpus et abstergendum pruritum. Et postquam res est sicud diximus inuenimus ipsam mediam ex una ex medicinis precedentibus. Sed spume baurach virtus et non est eadem quam habet baurach nisi quia est subtilior. Et postquam diximus quod natura baurach est media inter naturam baurach affrice et naturam salis. Et hoc quia in baurach affrice est virtus que plurimum abstergit et in sale est virtus stiptica et in baurach sunt due virtutes sed nisi quia virtus eius pauca est stiptica sed virtus abstersiua est multa. Et dicit quod virtus baurach est media inter virtutem baurach affrice et salis et quando comburitur est propinquius illi affrice et hoc ideo quia subtiliat et propter hanc causam desiccat et est sal nitri. Et si sumatur de eo aliquid per os incidit et subtiliat humores grossos plus quam sal sed baurach affrice non utimur interius nisi indigeamus medicina forti et ipsum commouet nauseam et vomitum et nisi esset propter hoc daremus ipsum in humoribus grossis. Quandoque vero utuntur isto baurach in medicinis que dantur illis qui suspirant fungos strangulantes et iuuat eos statim. Sed et iubet administrare baurach adustum et non adustum et maxime spumam eius in ista strangulacione et ista spuma nominatur grece et composito afronitrum et est magis abstersiua quam sal et nolo dicere spumam salis eius que est ut spuma quia nitrum est ut petra et ista spuma est ut spuma in superficie eius et hoc nitrum est magis calidum quam afronitrum et propter hanc causam aufert carnem que est et destruit carnem absque nocumento aliquo et mordicat carnes. Et pro certo scias quod intelligitur per baurach armenum afronitrum. Comburitur autem sic / ponatur in olla terrea et sepeliatur in prunis et dimittatur donec calescat et postea auferatur ab igne et reponatur et id est quod vocatur armenum. Bulcasis / abacasim li° qui dicitur seruitor sal nitrum comburitur sic.

Possessio. Auicenna. Dyas / afronitrum et spuma nitri est baurach armenum et quando dissoluitur in aqua aut vino et distillatur in aurem sedat eius dolorem et ventositates que sunt in ea et sibillum et confert humoribus fluentibus ad ea. Et quando dissoluitur in aceto mundificat sordes que sunt in ea et quando miscetur cum adipe anserino aut axungia porcina curat morsus canis. Et quando miscetur cum terebentina curat ora fistula furunculorum. Et fit emplastrum cum ea et ficubus super ventrem ydropici et sit cum eo tabul et acuit visum et quando bibitur cum aceto et aqua confert suffocationem fungorum venenosorum. Et quando bibitur cum aqua confert nocumento

specierum cantualdarum que dicitur brussrasp-
ius Et sinnit anime et confert nocumento
sanguinis narium et confert ad extenuandum
et fit emplastrum paralisi et facit capud ad pos-
teriora et tortionibus nervorum et infrictu
cum pasta cum qua fit panis huic paralisim
lingue

Bacca i. vitis alba

Bautanna i. vitecella et id ipsum

Babalannis mepsito i. balang repsito

Babatemanton i. fructus auricule cystus

Bebebot est quedam avis calidior omnibus avibus
quam non cognosco sancte augustini in corde

Bablerian i. bellirici

Babunagum i. ysophus

Babungum i. camomilla

Bacamum i. infantus

Baca i. fructus lauri

Bacat id est quod est i. pondus

Bachantis quod est il het

Bacha i. fructus olive lauri aut cedri et sunt
fructus aut grana rotunda

Bachar sunt proprie bacce lauri

Bacham i. asarum **Panis cuculi**

Bachael grece latine lupula aut panis cuculi
Lupula est herba acetosi saporis folium eius est
parvum et triplicem divisum et in cacumine cuiuslibet par-
tis est alia incisura Semina eius sunt in va-
ginulis similibus corniculis que cum tanguntur
tempore maturationis evolant ab eis semina
similia seminibus andrachne vel tendencia ad
rubedinem et vocatur trifolium acetosum ut apparet
in la andrachntha et tale est trifolium quod ponitur
a damasceno in unguento diasinon et vocat
ipsum trifolium Plinius capitulo bachael cuius flores
et fructus sunt sicut folia sunt humidi
ora predictus fructus aut semina eius magna
aliquale habent dulcedinem posse lupula mederi
ulceribus oris et fistulis similiter in matrice si-
nistrum est superiora consolidat vulnera et ulcera
Fructus eius valet ulceribus oris antiquis et
alcole et sub eius confert alcole Plinius ba-
thacl propter acetositatem quam in se habet valet ad
alcolam et alia ulcera oris seu cystudines

Baca i. bucia dor

Bachitura seu squama metallorum grece dicitur lepi-

Bacrocatona i. psillium

Bacula i. bacca

Bachub marena i. bothor maren

Badahas i. lapis quedam

Badahuar i. resistencia veneno

Badhar i. sanctus acalum **Polium montanum**

Bahatha i. cibus qui fit ex tritico lacte et sucaro

Bacade arabice aut adria ochara aut stede grece
polion latine vero polium montanum Poli-
diverse sunt species sed montanum competit
usui medicine cum simpliciter polium in-
venitur montanum dicitur intelligi Cum flores per

dicat colligunt et per annum servatur virtute
habet dissolvendi consumendi et habet virtu-
tem diureticam ex subtili substantia Serapio libro agregatoris capitulo
balzade Balzade due sunt species scilicet mag-
num et parvum parvum est quo utimur medium est
planta subtilis parva cuius longitudo est quarta
palme et est plena semine magnum est super
eius summitate est capitellum parvum rotundum
simile capitello spine albe inter odorem habet
grave cum pauca aromaticitate et magnum
est debilioris odoris Dyascorides polion Po-
lium est montuosum et est alterum cynamosum nec
est quod nobis venit in usum fructex est albus et
tenue folia habens longa unius cubiti super quibus
virge sunt cum capitellis semine plenis ago-
lanices erit albo et longa velut capilli
odorem habens cum suavitate G. vini similis facit cuius
de polio Polium amarum gustantibus est et mo-
derate acre magis aut virtuosum quod minus
est hoc et amarius est hoc quam illud quod magis est
ex 30 gradu sit siccum et ex 20 non tamen con-
pleto calefaciente Posse vinum decoctionis
eius et passularum valet contra frigiditatem
pectoris vinum decoctionis eius valet contra
dolorem et ventositatem et opilacionem splenis
epatis et contra sanguinem et stranguriam et dissinteriam et
dolorem stomachi ex ventositate Serapio virtus eius
est que mundificat et aperit opilacionem interiorum
viscerum et provocat urinam et menstrua et
curat vulnera et ulcera maligna quando pulve-
rizatur super ea et species minoris sperma quod
sicut si moveris spereci quando est recens in-
carnat vulnera magna Et qui decoctio cum bo-
cum bibitur confert morsibus venenosis et
ydropisi et yctericie et quando bibitur cum aceto con-
fert apalibus splenis verum facit fedam et ma-
lum stomachum laxat ventrem et provocat menstrua
Et quando sternitur sub lectis fugat animalia venenosa
et quando fit emplastrum cum eo conglutinat vulnera
humida et ipsa mundificat corpus et provocat
urinam Dyascorides decoctio eius morsibus venenosis
convenit ydropisis magnum presidium est aceto
mixtum splenem vulneris adhibetur dolorem capitis
removet et stomachum et ventrem mollit men-
struus purgat ictibus venenatis extinguit ca-
put purgat et urinam movet secto composita
longius arcet serpentes cataplasmis adhibitum
vulneribus paralesis facit acerrimo morbo
subvenit Galienus polium quia amarum et moderate
acre est deobstruit omnia viscera et urinas et
menstrua provocat Et vide quod adhuc
omnis consolidat magnas plagas et max-
ime fructuosa species eius Siccum non factum
sanat male moriencia vulnera quando apponitur
magis aut hac efficit quod minus est

Balecha i. nucca

Balthe alicende i. olus indicum

Balzenus id est ipsum

// acetose

// in antidotis utimur et cum adveniunt

balzem vel trasp l

Balim · rbrasil et e batham
Balimon · id' q̄ s̄ᵗ

Balaustia.

Balaustia latine grece balaustion arabice lulitiar
Balaustia e flos malig̃nati caducus quem
d' vocat gtinu ca° d' malo g̃nato fri e r sic
i 2° g̃dn Sera° l° ag̃ ca° Lulitiar i baula ba-
laustia i e flos malig̃nati silvestris persia
aut egipcii z ipsa quid' quedā sunt silvestria
quedā aut domestica h flos silvestris dicitur
balaustia quarū quedā inveni' alba qdā
purpurea quedā aut rosea Avicenna
li° 2° ca° de balaustia Balaustia flos est
g̃nati silvestris psia aut egipcii z ipsa quid'
quedā e alba quedā rubea quedā rosea z sunt
eius nata e ut sunt barbe graie fri e
i fine p̄mi g̃dus sic i 2° Ex vi sim sar
ca° balaustiu Balaustiu e flos malig̃nati
silvestris qualis domesticorū vicinis vehemet'
aut stiptitat g̃ustu v'n no desiccatiē z stipti
ce virtutis pala quoq̄ q e grossaru pau
si erolizo dca i e o g̃. horū monumentorū
nū ostendebamq̄ ōne stipticū frestre esse
frigidū mollius aut altius stipotis habet
medicinū Et id ponet h' utiq̄ aliis firmitez
infrigidat no debilit' siquid' no male os-
tendebat' a nobis i eo horū monumetorum
i esse stipticate frestaby z frigis corporibus
deni z attestam' apparencia Et n si paracho-
niby z aliis ulcibus id apponas vicus q'
videbis ad cicatricem procede hinc e em
q i emittentiby sani: z dissinitis adhuc i
fluxibus q i ventre z matrice no e aliquis
medicorū scribencū marū negociū q non
utat' ho farmaco Possessione Sarapio balaustia
incarnat z cōstringit z narat tenasmone et
consolidat ulcā intestinorū z confert sputo
sanguinis z fluxui mestruorū Et confert ad
ōnia ad que confert ypoquistidos Auicena
balaustia e gluctinativa z stinet omem
fluxum sanguinis z g̃nat ulcaz i e bona gi
g̃iue sanguinolente consolidat plagas z
ulcas antiquas z alcohol z percussione pulueri-
satam z firmos efficat dentes i motos et
prohibit fluxum sanguinis z stringit fluxū intesti-
norū z fluxū narius z loco eius ponatur (sanguinentu)
cortex glandis z carpit g̃uan

Balanon · i glans

Balautha i squama piscis quedā que i venit'
i fronte piscis degentis i concha rotunda
z tortuosa concava h nos vocim' blattebisan-
tea que fertur a fructo

Balath · palme · i glans

Bala i fructus plante i qua dactili nascunt'

Balas e ai mlie placente i olō frixe ponit'
i patella vna sup aliā ponendo

Balaustū · i quercus

Balanos · i glās i e castanea

Ben.

Balanus repsico aut balanus inopsim a'
pigmentaria grece ara haben latine no ben
Ben e semē herbe similis mirice fructus eq
ut avellana hūtis nuc' medulla q exprimit'
z egreditur humiditas que egreditur i nobilibus
confectionibus pro olō nascit' i ethiopia et
i egypto z india z palestina Est aut ben q
e g̃nū rangulatū albū pūū simile cartao
h magis nitidus nec ita oblongū qo multi
usi sunt pro pipe albo licet decipiant' a q'bus
exprimit' olm dictū muscelinū aut balaninum
hūc arabes vocant illud semē muscellinam
Dy. frm translacionē avi. Balanus repsico i
ben semē arboris similis arboris mirice
nuces huis ad vitis quas cū digitis confricā-
vens huorē exiut q confectonibus miscendum
penitur pro olō Nascitur no i ethiopia ara-
bia z lons indie spē suauis melior e q e ecc
zodre plenus z albus Sera° li° ag̃ ca° habe
auuadte d' haben i g̃nū ben i e fructus arbo-
ris similis tamerisco Et e fructus iste silis
avellanis medulla eius exprimit' ut amigdale
z egreditur aliquid loco oli z nascit' hec herba
i terra hababes z i babilonia i lons ambiū
z frigis palastine que nōiat' mitra z melior
ex eo e novus plenus albus facilis excoriatus
Et id' auctoritate galiene h' medicina de-
fertur ad nos ex terris arabū z pigmentarii
utunt' succo medulle z eius corplo e calida
Iohannes mesue ca° ben Ben e g̃nū alnuah
sius Et eius aliud magnū aliud pūū magnū
aut e i magnitudine fructus avellane ran-
gulatū pūū aut e ut nux Et vtrumq̄ habet
medullā vnctuosam lene z albā h magis
i colunis pno pūū no e malignū magnū
aut melius e q alie z e albus cortex planus
tenuis cu medulla e alba lenis mlie vnctuo-
sitatis i e quod e antiquū melius e recenti
acutū ca° i p̄mo zii sic i 2° Et i ipsa est
humiditas superflua nā cedine i e instipinū
mundificatiū z abstersiū apitiū opilacionū z
viscerū conturbatiū ppt humiditate super-
fluam preparans ad vomitum z inq forcius
e i oū v' sanens opationes difficiles laborī-
osius pducens ad casū virtutis z sudorem
frigidū Et id pūū adhibenda e administracio
nisi i cuplis z fricacionibus suis z vnguentis
Magnū aut maliam corrigit e z hec sit
corrigi lea i ipso nocet cum sto facies subver-
siones i eo i e laboriose solucionis z tarde
Et nos quid' diximus i canone q eius asso-
abeo ēsolvit z marciat superflua humidite
aptū ad subversione z nauseā z vomitum
z dimittit ut sit solutiū p ventre tū se-
me aut semigū zañ nū eo ētrfiant nocu-
mentū p̄mū z z prie nueni dlectiom eius
z fiut ex medullis eius post coctionem
p̄mus z mes pondē eius ex amigdalis
dulcibus z melle z passulatū forme sic

auellane et fiunt inuncti magni ubi oportet Superpono d'coctionis eius et accipe ex eius nucleis quantitate quam volueris et sic inuolue eos in pasta et coque in furno calido et cum decoctione ulterius et pone ex seminibus et speciebus aliquas et inuolue ex panno et desuper inuolue pastam et fiat ut superius oleum autem extrahitur ex eis ut oleum ex amigdalis //

Capparis dyas ex eo adhibita ʒ i bibita cum pusca splen fluunt cum purificatio mixtus et in cataplasmatibus postus et mulsa adhibitum dolores podagricos mitigat decoctio sine mixtus nausea prouocat et stomachus et Oleum quod ex ipso semine exit accepto neutre mollit et decem radices eius stipticitas et expressum sucus eius utilis ut apostemate et prurigine sanatus corporis indistincte purget Capparis Ben confert impetiginem et lentiginibus que fiunt in facie scabie et pruritum cognitum cum qua clenia cutis cum aceto Et attenuat duritiem epatis et splenis Et supponatur cum aliqua formacia ex defensatiuis sed in suauioris et parum stipticitatis mouet vomitum quando bibitur ex eo cum melle et laxat ventre laxatiue fortiori et aufert acatres multum oleum eius mouetur Cortex ipsius est admistratur quando indigemus stipticatione ulterius

Jo filius mesue Ben per vomitum et ventre ducat flegma crudum grossum et medicina mediocriter ad colica flatu neruorum Et ceratum clisterizatur et supponitur et fit ex medullis eius emplastrum et sanat. ordei et melle et soluit apta dura et strophulos Similiter valet ad egritudines neruorum frigidis ut in contractio et spasmo calefaciunt eum et lenit duritie eorum et nodositate emplastratur super epar et splene et specie cum farina lupinorum et spica confert duritie oppilacionum eorum et Ben aut proprium emplastrum in egritudinibus frigidis et ventosius similiter eius oleum Oleum autem de ben notabiliter confert vestigiis ulcerum et lentiginibus et feditati cutis et morsus et distillatur in aure et confert dolori eius et sonitum in ipsa et surditati Dosis eius est ab ʒ 3 usque ad ʒ 1/2 Auic. li° 2° ca° de ben Ben est mundificatiuum et specie eius medulla et est virtutis humiditatis grossitie et apit cum aceto et aqua oppilaciones et Et in arbore ipsius est amaritudo et stipticitas et specia in ipso est virtutis contemperata Et eius cortex est stipticius plus Et oleum ipsius non euacuatur a stipticitate Et in ipso loco est abstersio et in sanioso Spermate eius confert lentiginibus magnis et pruritis panno et vestigiis ulcerum Et similiter eius oleum confert apostematibus duris oribus cum ponitur in emplastris et unguentis Et confert cum aceto extorsionem et scabiei ulcerate confert bothor lactea et asahafati et calefaciat neruos et lenificat spasmum et du-

riciem neruorum et specie oleum eius dolor auris et sonitum que est in ipsa cum adipe anatis Et decoctio radicis eius confert dolori dentium si cum eo os abluitur Et confert duriciei splenis qui bibitur cum aceto mixtum ex eo pondus duarum ʒ et eius quinque cum fermento aut farina lolii et aqua altramisi aut farina herbi orobi aut farina lupini et fit ex eo emplastrum spleni Et ipsum quod est malum sto facteus nausead Et si bibitur ex succo eius ana quarta cum melle facit vomitum forte et soluendo educit flegma crudum Et similiter eius oleum et similiter cum supponitur lanam istorum in ipso loco eius ponitur quantum ipsum est de rubea et mediocris sui de cortice cassie lignee et dimidia ponderis eius maris

lepras et maculas et pustulas corporis tollit Accepta solo ventris sanat Capparis pstat mulsa mixta

Balonomiris id est q. s.

Balaus i. suppositorium

Balamtephus i. elleborus

Balih i. dactili immaturi

Balach i. glans

Balanus sordianus i. castanea

Balbrian est genus aparitis corrosiui

Baltrau est genus aparis

Ballactiana i. ficus

Ballanus i. glans

Balsamus quod est .ll. leresseum Balsamita vocata aquatica simbrium idem

Balsamita aquatica i. mellisa

Balsacon sunt capilli qui inueniuntur in arbore balsami ut apparet in libro idessen

Balsales i. bulbus belsebut et est basal sa

Balaat i. anis anus *(interlinear: anax)*

Balemara est arbor similis lauro sed ventrosior fert quod inuenitur barbarie et sardini et est coloris laterie .ll. dab

Belcara id est q. s.

Balsel sunt quidam fructus ut apparet in libro bule

Balut i. porrum qui dicitur quod est herba fructuosa angulosis caulibus nigris

Balatinon i. colon et est fel

Baloch i. glans Balanach in specie rafore

Balonna i. camomilla

Baluci i. fructus morditas sterios

Balusti i. quercus

Balut i. aborum quod fit ex ouo lacte et suaro

Benach i. ebulus *(interlinear: banasch)*

Barasican i. bdellium

Barus est quasi morphea alba sed que inficit carne et cutim et hoc dicitur amorphea in qua non inficitur cutis vero non purgatur morphea emanat ab ea sanguis in baras numquam exit et est in eo raro infra usque ad os et est inmutabilis

Baras i. lemingo aque

Barasceel id est q. s.

Baaral aut baraste i. semen lunarie

Barbara i. perinex

Baarthy i. bathi

Barathion i. apia
Barasinus quod est lt xenora
Barach kebuli est quoddam semen medium et sunt eius due species/ quarum una est parva absque rugis/ et alia magna cum rugis Et earum melior est pura Eadicit flegma ex iuncturis soluit flegma ex intestinis et vermes et absoluit et hoc est valde bona et est catapucia

Bazar i. maxamus
Semen lini.

Barachichent arabice grece et latine semen lini Serapio simplicium secundum capitulo de semine lini Semen lini est in primo gradu in humiditate et siccitate medium et si comeditur inflat/ et causa huius est quia assatur inflat/ et ipsum est plenum humiditate superflua

Barachichent

Galienus 1.° aggregatoris capitulo semine lini Semen lini est mollificativum sedativum doloris et confert egritudinibus interioribus/ nisi quia est minus hoc quam camomilla Et est medium inter laxativum et stipticum Et administratur in eo parum virtutis provocative urine/ et hoc quod apparet in eo manifeste quando comeditur assatum/ et tunc est magis conveniens ad stringendum ventrem Et idem auctoritate Dyascoridis virtus seminis lini similis est virtuti seminis fenugreci/ et quando administratur cum aqua melle et oleo confert et soluit apostemata dura calida et mollificat ea sive sint interius sive exterius Et quando fit ex eo emplastrum ex floribus et nitro delet panum et pustulas albas faciei et papulas secundum translationem nostram Dyascoridis Et quando confert cum ... soluit apostemata que fiunt in radice auris dura Et quando coquitur cum vino eradicat formicas et species ulcerum que dicuntur ... Et quando miscetur cum melle et pipere et utitur quis eo valet ad coitum Et quando miscetur cum nasturcio equaliter confert scissuris unguium et eorum eradicationi Et fit cum decoctione eius clistere ad mordicationem intestinorum matricis et mollit ventrem Et quando mulieres sedent in eius decoctione confert apostematibus matricis ut fenugrecum Et idem auctoritate aben mesuay/ proprietas eius est quod fit ex eo emplastrum mixtum cum cera et melle confert ardoribus unguium Et idem auctoritate ambazi si ponitur super ungues equat equalitatem eorum Et idem auctoritate abugereig/ confert ulceribus vesice et renum et maturat apostemata quando fit cum eo emplastrum et quando bibitur torrefactum confert tussi frigide et humide Et idem auctoritate almansoris medicina est competens ad expellendum fetum et expellendam aquam

Paulus capitulo de lino Lini quando comburitur fumus eius est subtilis et confert coryze et sternutationi matricis Galienus libro 2.° capitulo de semine lini/ virtus eius est proxima virtuti seminis fenugreci/ et est in primo gradu consolidativum in humiditate et siccitate Et dicitur quod decoctio lini et rerum in ipso est cum humiditas superflua et nutrimentum et absorbet et inflat propter humiditatem suam superfluam/ et propter hoc fit ex eo et hoc agit cum stipticitate in sexto manuali principum cum leviter ...

Et est sedativa dolorum minus quam camomilla/ et si ex ipso fit emplastrum cum nitro et bolo lenit panum/ et confert contractioni unguium et scissuris et fracturis eorum Et quando permiscetur cum equali mensura nasturcii et conficiatur cum melle lenit apostemata calida exteriora et interiora Et apostema quod est post aures cum aqua eius et apposita dura prohibet spasmum et specie contractioni unguium cum permiscetur cum cera et melle Et eius suffumigatio confert coryze Et similiter suffumigatio ipsius lini confert tussi flatuose specie quod ex eo assatur et Et est malum stomacho et est difficilis digestionis et parum nutrimentum quod ex eo fit et constringit ventrem et non fluxum et consolidativum Et eius provocatio est debilis si confortatur cum assatione/ et quando comeditur cum melle et pipere movet coitum Et de decoctione ipsius fit pessarium macera et sedatur in ea et iuvatur in ad mordicationem que est in ipsa et apatibus et similibus intestinis Et ex eo fit iuvamentum ad ulcera vesice et renum et decoctione quidem seminis lini cum fit clistere cum oleo ro. magnificatur iuvamentum eius in ulceribus intestinorum

Bara aut hara ara/ grece cucurbita genella aut coloquinta/ latine cucurbita Cucurbita frigida est et humida et in medicinis competit et precipue eius semina que cum maturatione colliguntur Semina autem ipsa diuretica sunt propter subtilitatem substantie ipsorum et precipue medicinis competunt Contra calefactionem epatis rasura cucurbite conteratur et succus exprimatur et addito aceto aut agresta pannus intinctus supponatur Cucurbita tritatum cocta cum carnibus maxime confert colericis et estate acutissime febricitantibus Eliixe cucurbite sive alio condimento aut cum lacte amigdalarum et cetera assate cum agresta sunt cibus et medicina Similiter coque cucurbitam in pasta et bene dissolvatur in aqua et ex ea aqua et zucharo fiat syropus optimus in acutissima febri Et fit dari in principio quia materiam digerit et purgat per urinam et aliquantulum laxat Contra opilationem renum epatis et vesice/ et contra apostema pectoris valent semina cucurbite munda contrita et in aqua ordei coquantur et aliquantulum ablactentur et aqua ipsa colata cum succaro inter pacientibus detur aut ex aqua fiat syropus Et nota quod maiorem virtutem habent si ablactentur semina quam si coquantur/ valet similiter predictus syropus in febribus acutis Similiter nota quod post maturationem debet cucurbita colligi et suspendi cum seminibus ut subamaro desiccentur propter conglutinositatem cum aqua lavetur et sole exsiccetur et in loco sicco conservetur ne propter humiditatem nimiam corrumpatur

Galienus libro aggregatoris capitulo hara i. cucurbita/ virtus eius est humida in 2.° / et succus abrasionis eius confert dolori aurium quod accidit ex apostematibus quando administratur cum oleo ro. Et similiter aut caro ipsius cucurbite quando fit emplastrum

cum ea extinguit et infrigidat apostema calidum infri
gidacione et extinctione cum temperamento
Et dicit cucurbita est minoris malicie quam fructus
estiui omnes quia bene digeritur sed si corrumpatur
et non bene digeritur et non descendat a stomacho cito cor
rupcio eius est mala valde ¶ G. vii simplicium far
macorum coloquinta ¶ Coloquinta i. cucurbita frigida est et humida
2m et ambobus primum et initiale eius succus ad
aurium dolores que secundum flegmone confert iunc
tibus cum rodino i. oleo rosarum et tota cataplasma cali
dos flegmones infrigidat moderate Est autem etiam
commediatur mollificatiua ¶ Dy. capitulo de cucur
bita Cucurbita cruda cum cataplasmate adhi
bita papulas corporis amputat apostemati calido
manifestum presidium est Succus infusus eius do
lorem calidum aurium mitigat cum oleo rosarum mixtus
et auribus instillatus cerebro impositus estu
acione infirmum mitigat Et confert apostemati
calidis que fiunt in cerebro eorum tumoribus ocu
lorum opitulatur podagricis maxime prodest
Elixa et expresse melle et nitro addita et bi
bita ventrem mollit Cruda et excavata et
vino impleta si sic manserit in nocte ac
nocte et postea bibatur similiter ventrem mollit
Cruda et rasa leniunt omnem tumorem Succus
eius tumores dentium mitigat Si diucius
in ore teneatur sed et oleo rosarum mixtus in ictibus
corporis circumlinitus febrium stringit ardorem
Et quod fit emplastrum cum rasura eius et medulla
panis super podagram vel autem super erisi
pilam confert Cinis aride corticis efficitur
prout adusta sanat Eundem didicimus ab ex
pertis cum eius in vetere et in putredine vertere tumorem
pruriginem et carnem producere ¶ Podagre ex
teriores et ignibus sacris corticis viridis
subveniunt Semini sicco illa mox conditur
ut in pulverem tonsum et in ipsum implent vel
que tamen fiunt In cibum suscepta stomachum
relaxat bibendi desideria non excitat Succus
tepefactus dolori aurium qui est ex inflacione
caloris sit infundatur Hirtat autem et infrigidat
habundanter et phreneticum insanum rasura
depellit cum polenta ¶ Almansor tractatu 3o
capitulo de cucurbita Cucurbita frigida est et humida
que stomacho mala est eius appetitum destruit sitim
sedat et capitis et pectoris ardorem extinguit quando
in eis habundat calor

Bar i. anax
Babaritum quod est lii luthee
Barba alguf i. elleborus
Barbara i. nenufar nigrum
Barbaros i. elleborus
Barbasty i. tassus barbassus
Barbahonie emplastri scripti in antidotario vili
Barba iovis herba heraclii aut bonadis i. si
mulans aciminum
Barba aaron i. aaron
Barbalzi i. barbachi

¶ Barba silvana est plantago aquatica que iuxta
aquas nascitur cuius folia sunt oblonga et acuta
tendentia erecta super aquam similia folio plan
taginis nisi quod non sunt ei coste apparentes
ut plantagini vel in dinamidiis scribitur ¶ G.
de causis genitalium valet ad impregnandum ¶ Et
idem dicit eodem libro capitulo de epilensia cuius barba sil
vana i. centum nervia aquatica Et ponitur
similiter barba silvana in antidotario mi
nori galieni in quodam medicamine quod est
aptum mediamine ad totum predictum
Barcaritaha i. prixtum
Barth i. ova
Bardana quod est lappa
Barsi veneris i. capillus veneris
Bare i. sicco
Barre idem quod supra
Barsprosen idem quod supra
Barimum i. affodillus
Barchiz i. liparis et est nomen loci
Barsi i. dulb
Barotho i. mellissa
Barachion i. butracon
Barora quod est ostracum
Bargol i. adiantum sive pollicton
Baruli i. barulus et sunt macule que fiunt
in facie maxime in faciem post comestionem panis
commesti a mure
Barulos idem quod supra
Barne i. psillium
Basale i. cepulla
Basara i. semen
Basara agiura i. semen urtice
Basara chete i. semen melonis
Basara gregir i. semen eruce
Basara asisgenia i. semen marathri
Basara catona i. semen psillii
Basara chetemi i. semen malve minoris et est
bismalva i. minoris
Basara cleobeth i. semen malve ortulane aut
Basara achiro i. semen urtice
Basara tirenneca i. semen tanacin silvatici
Basara amba i. semen trifolii
Basara alaraf i. semen porri
Basara albaugi i. semen ipsoni
Basara alais i. semen lactuce
Basara fors aghenese i. trifolium
Basara sardal i. semen sinapis
Basara alcomach i. semen lappacii
Basara lesen i. lingua agni
Basara amsten i. semen nasturcii
Basara sebet i. semen aneti
Basara albasal i. semen cepulle
Basara alchite i. semen lini
Basara nerigres i. nasturtium vel morsus
Basar i. palma hominis rerum
Basilas i. genciana ¶ Cepe

¶ Basal arabice est bulbus latine vel cepe ¶ Dy. capitulo

cao. bulbus. Cuius species sunt due. Una
est que habet rufum bulbum et bonus est et
ra pingui et est collectus custodita. Alia est species
bulli plus illo custodita. Omnes vero bulli calidi
et vissidi sunt comesti excitant veneream
linguam et fauces exasperant stomachum
inflant cataplasmate adhibiti luxationibus
et doloribus nectariz et podagris magnum
prebent effectum corpi infirmi evocant solus
et melle additus ad faciem nocent. Tumores
ydropicis impositus spargit canum mor
sibus subvenit addito melle stoi dolorem
compescit et furfures et cicatrices nitro addito
purgat humores et maculas tollit uncto
ovo addito aceto et melle lentigines cor
poris emendat conquassationibus carnium
et unguium cum polenta bene adhibetur cocta
in [illegible] et polenta addita et capitibus
minorum [illegible] nigris acetabulis reducit
colorem et maculas nigras aceto et calamo
mixto nectabin tollent cocti et comesti
dolorem lateris compescit sed non multum come
dendi sunt quia nervis contraria sunt et
stiptice virtutis. ¶ G. viii simpl. far. cao.
cepa. Cepa ix° gradu est calefactiua. Sub
stantia vero eius grossitiem [illegible] est magis
cum emorroidas aperit apposita cum aceto
illinita in sole alfos abstergit. Et fricata in alo
picijs [illegible] alopicijs provocat capil
los. Si vero separantur que sicatum eius totum
quantum est [illegible] sufficienter est [illegible]
substantie ipsius aut sintus aquose et acter
caliditates [illegible] aut et suffiones et collopiatos
et grossitie humorum [illegible] ex hinc at
complexione tota cepa inflativa sit complexione
minus ventosa. Ho. id est in iii cao. bulbi co
mestiuus frior est bulbo vomitiuo et grossi
us [illegible] humoris est generatiuus [illegible] diffi
cile digestibilis est et inflatiuus et libidinosus.
Dioscorides [illegible] aut [illegible] amaritudinis atque
stipticitatis [illegible] est abstersiuus et solidatiuus
efficitur [illegible] stipticus [illegible]
sapor in abstersiuis subtilis stipticitas vero in sol
datiuis [illegible] utrumque. Et idem
li° de [illegible]. Cepa calefacit corpus et sub
tiliat in ipso grossos humores et madidit vis
cosos. Cruda et cocta paucum dat corpori
nutrimentum nocet [illegible] habentibus [illegible]
[illegible] humorem grossum et viscosum [illegible]
[illegible] sunt edulia. ¶ Sera° li° ag° cao. ba
sal. longe sepe sunt acriores quam rotunde et
plus stiptice. Et ea que sunt rubei coloris
sunt acriores quam alie et sicce quam recentes et
crude quam assate. Aperiunt orificia venarum
que sunt in ano cum applicantur in loco et provo
cant menstrua. Et cum dissoluuntur in aceto et
linuntur in morphea aufert eam. Et cum linun
tur cum ea [illegible] alopitia fuerit in ea oriri pilos [illegible]

[illegible] quam spuma maris. Et cum comeduntur
generant ventositatem propter humiditatem. ¶ Plinius
[illegible] de cepe. Cepe virtute [illegible] [illegible] ob
longa plus est stiptica quam rotunda et que co
lore rufu habet quam que albu. Sicce [illegible]
sunt quam viridis et crude plus quam cocte. Comeste
inflationem [illegible] fastidium tollunt sitim pro
vocant et tollunt oris fetorem. Custodiunt sui
emorroidas imposite prohibent. Succus eius
in [illegible] naribus capud purgat morsibus
canum [illegible] melle vina et sale addito
sepo gallinaceo aurium dolores et superfluos
sonos compescit. Cruda vero fricata alopicias
emendant cum [illegible] frica [illegible] capillorum
prestat. Plus comestus dolorem capitis commovet.
Succus eius optime capud purgat naribus
[illegible] [illegible] [illegible] plante utiles. **Narcisus.**

¶ Basal alcil [illegible] narcis. Grece bulbus [illegible]
[illegible] aut bulbus vomitorius. Latine vero
narcisus aut cepe sine [illegible] aut cepe ma
num. ¶ [illegible] cao. narcisus. Folia habet porro
similia sed minuta. Hasta duorum palmorum
manes [illegible] et sine foliis. Flos est albus
[illegible] in giro in medio croceus. Est quedam species
illud medium est purpureum. Radicem habet albam
rotundam ut bulbus. Et semen nigrum oblongum
ut in membranulis. Nascitur locis montuosis. Flos
suavem longe iactat odorem in [illegible] porro
habet similitudinem et viridis est. Virtus eius est
que abstergit et [illegible] et desiccat. Et illud
quod de eo administratur est radix. ¶ Sera° li° ag°
cao. basal. i. narcisus. Et est bulbus [illegible]
in sapore eius est [illegible] cum stipticitate. Et
[illegible] abenmesue. cao. bulbi vomitiui.
Bulbus vomitiuus sive cepe marinum calidus est
in [illegible] complexione bulbi [illegible] sepe [illegible]
¶ [illegible] radix eius bibita [illegible] et
cocta vomitum provocat [illegible]
omnibus medicinis [illegible] solidat [illegible]
[illegible] componit [illegible] doloribus [illegible]
[illegible] melli [illegible] et omnes
maculos [illegible] tollit [illegible] semine
[illegible] et aceto et melli [illegible]
[illegible] purgat capud [illegible] in [illegible]
corpori imposita evocat [illegible] melle
mixto. Et tollamines [illegible] serpes [illegible]
et si qua sunt aliena cum farina [illegible] ad
mixto melle. ¶ Sera° auctoritate aben mesuai
[illegible] fuit operatione [illegible] nisi quia
est debilior et [illegible] doloribus que fuit
a plante. Et oleum eius est bonum ad hoc et radix
eius [illegible] ¶ G. viii sim-
far. cao. narcisus. Narcisus radix [illegible]
virtutis est [illegible] ut consolidat plagas
maximas [illegible] ad abstersionem quam [illegible]
[illegible] habet aut quod abstersiuum [illegible]
[illegible] est.

Corallus.

¶ Bassat arabice. Grece litodendron. Latine vo

// ad [illegible] nec etiam [illegible] [illegible]

// Et tamen [illegible] et [illegible] [illegible] sit nota sunt

// Narcisus est [illegible] [illegible] m. sim. far.

Corallus est quedam terrea substantia que reperitur in locis
marinis et montibus et maxime cavernosis locis
et in mari arenosis / quedam enim glutinositas substantia (i. porosa)
lapidibus adherens ex frigiditate propria et maris
caliditate et siccitate condensatur et transmutatur
in lapidem transformatur / quod minorem siccitatem habet fit
rubeus et quod minorem humiditatem fit albus / frigidus est et
siccus in 2° gradu / sed albus frigidior est rubeo / sed rubeus
minus frigidus / siccior magis albo / quod tamen rubeus
quam albus est usum medicine repetit / sed numquam albus
in medicinis poni debet nisi cum dubitacione / cum non
inveniuntur similiter coralli rubeus poni debet
Est ergo eligendus rubeus qui grossus est et clarus
et planus et quanto plus accedit ad rubedinem
tanto melior / et qui nulla foramina aut pauca /
albus eligendus est qui grossus est et planus / et
quanto magis tendit ad albedinem tanto melior
/ et qui non est perforatus pluribus foraminibus virtutem
habet constringendi depurandi confortandi. Bar.
li° ag° ca°. bassit / bassat quod est quod est niger
nigeri est radix ipsius arboris bassit est ramus
eius nascitur ut ramus aliarum arborum transversus
tenuum et sit nodosus ab uno muneri et in
fundo maris / et cum exit a mari contrahit et
aer stringit ipsum et indurat et reperitur in aliqui-
bus litoribus Et melior ex eis est rubeus
qui similatur aspargis. virtus eius est frigida cum
temperamento desiccat desiccatione forti. Dy.
ca° corallus / corallus aut litodendron arbor est
in fundo maris qui accepto aere congelescit nascitur
non multum in pal(ud)ia. Eligendum autem est colore
carmineo aut sandicino unum huius colorem
et fragilis odoris consimilis et qui cinamomum et qui
hoc non haberet mollis est. Corallus est et super
et frigida. Reprobandus autem est scabiosus aut
lapidosus aut fistulatus aut perforatus
aut diffusus mollis quod est coralli natura
sed post decoctione ex mediis aquis descendit
sine lapidescit. Avicenna li°. 2°. ca° de coral-
lo. Corallus nascitur in montibus qui sunt in
affrica Et ex eo alius est rubeus alius albus (album magis)
albus est frigidus in primo siccus in 2°. Experimenta / corallus
habet virtutem occultam contra epilensiam et
conservat domum a fulgore. contra fluxum san-
guinis narium in ponatur pulvis eius cum succo san-
guinarie Et pillule in forma naribus appo-
nuntur. contra fluxum emorroidarum pul-
vis eius cum acatasia et succo plantaginis
aut eius pulvis eius solus cum bombice
recens constringit. contra corrosionem gingi-
varum et dentes prodente ablutione cum aqua
palmacina aut aluminosa confectus pulvis
de duabus partibus coralli et tercia rosarum
et ponatur super gingivas. contra fluxum san-
guinis gingivarum pulvis coralli aut ante fu-
ponatur aut cum melle conficiatur et illiniatur
gingive. pulvis coralli imponitur ulceribus
et ea conglutinat. contra emothoicam pas-

sione i. sputum aut vomitum sanguinis si
fiat visio (vicio) spiritualium ex duabus partibus co-
ralli subtilissime pulverisati fiat confectio cum
aqua ordei et infusione dragaganti et fi-
ant cum pillule quas patiens teneat sub
lingua singulas dum in ore resolutas tras-
glutiat / Si vicio intestinorum detur pulvis ex
cum succo plantaginis. Idem valet contra
dissinteriam vicio superiorum. Si vicio inferiorum detur pulvis
eius cum ovo sorbili si fiat vicio inferiorum
in via inferiori per clistere cum succo planta-
ginis. Bar°. coralli desiccat desiccatione
forti / cum abstergit pectus et confert dissinterie
et provenientibus sanguinem et abstergit visum et est
bonus lacrimis et desiccat eas desiccatione
forti. Dy. corallus carnes superflue excrescentes
corrodit dispascit cicatrices oculis curat al-
ta vulnera replet emoptoicis medicine subvenit
dissintericis meditatur cum aqua bibitus splene
siccat stomachi et ventris dolorem sedat cum aqua
pluviali bibitus / nam hoc probatum est / compositum
mulieris prestat cum cornu cervino usto / et aqua
tepida bibitus contra ictus scorpionis et glan-
dulas facit. Et idem ca° / lapis coralli omnia
ludibria sompniorum tollit Est etiam maxime
temptacionibus usus cum demoniorum stulto nomine
noctiluca hoc est etate aut gorgone persona
nam cum portantis non torquet abeo medicine
ut fulminea viribus. In bellis maxime adiu-
torium victorias prebens et facultatem impe-
trationis et utrorum locorum. Ipsa contentus et
seminatus cum frumento aut aliis et pulveri-
satus et aqua in arboribus aspersus fructus
multiplicat. Admonet de Pra grandines
sic et in vineis et olivetis facit. In domo aut
positus ab omni maleficio et umbris demo-
num et maribus sompniis custodit habitantes
et fulminibus / nam et ventis et tempestatibus
resistit. Aristoteles li° 2° ca° de corallo. Corallus
si teritur et impleantur ex eo contrarietates et
cum eradicat illos et confortat gingivas
et firmus in confortatione gingivarum
Et G. quod existimavit quod cum corallo adusto
et abluto assumitur pondus 31 cum quo teritur drameh
gummi arabici et confectum cum albumine ovi et
bibitur cum aqua frigida confert sputo sanguinis.
Et corallus proprie confert omnibus egritu-
dinibus stomachi ita ut suspendatur super ipsum directe
Et dixit G. ego expertus sum ipsum et suspendi
ipsum in collo eius qui habebat dolorem stomachi
ita ut esset corallus super os stomachi et removeri sunt
dolor. Cum ergo accepi ipsum redivit sicut expertus
sum ligium eius in hoc epileticis. Et qui suspe-
derit in collo suo tempore sanitatis sue co-
rallus erit securus est a dolore stomachi. Et propter hoc
appenditur in collis puerorum. Corallus prohi-
bet fluxum sanguinis et abscindit carnem ad-
ditam et confortat oculum abstergendo et siccum

siccando humiditates superfluas in eo et propterea quod est adhustum ex eo et quod est ablutum abstergit vestigia ulcerum Et est conveniens lacrimis et commovet sputum sanguinis et iuvat ad spuendum Et similiter magis quod ex eo est ablutum et adhustum et est ex medicinis confortantibus cor et conferentibus tremori cordis Et bibitur cum melle propter opilationem splenis et est conveniens eis et confert opilantibus intestinorum **Bectonica**

Bastores id est castoreum aut castoron grece uectonicon latine uero betonica Betonica est calida et sicca in primo. Et eius folia proprie uidia conferunt usui medicine Et siccum etiam melius est efficacie virtutum invenitur in receptionibus pondera sunt folia

Rasis libro aggregatorum capitulo bastarez auctoritate Dyascoridis bastarez id est bectonica herba nascitur cum anno habens virgam subtilem et longitudo eius est unius palmi brachium aut plus et est quadrangulata et habet folia mollia et longa similia in sua figura foliis arboris gladium et spissitudine sunt odore bonum humida Et folia que sunt propinqua terre sunt maiora aliis et in summitate virge est semen collectum. Inse propter collectionem spice frumenti assimilatur sunt radice folia eius colligitur et desiccatur et servantur nam quod ex ea plurimum administratur sunt folia et habet radices subtiles ut radices ellebori Dyascorides capitulo uectonicon secundum translationem antiquam vectonica herba est omnibus nota virgas habens tenuas et longas unius cubiti et quadrata folia longa et tenuia similia dorso obrotonda et dimissa et odorata radices et folia sunt eius infirma semine eius est ut spica similiter timbre folia eius collecta siccantur et sunt in usum nam sunt et radices habet tenues ut elleborus Et in simplici capitulo testis teste grece latine dictum bectonica habet virtutem iniquissimam sicuti ondit gustus amara est subacris Experimenta ad dolorem capitis factum ex frigida causa fiat gargarismus ex colatura decoctionis betonice cum stafisagria in aceto si fiat in vino stomaci doloribus vinum decoctionis betonice contra dolorem stomaci. decoctio ipsius cum succo absinthii cum calida sinapsi vehementes constipationes et in plurima passione precedente clistere fiat. ad remedium ad matrice mundificandam et conceptum adiuvandum fiat fomentum ex decoctione betonice fiat etiam suppositorium de eius electuarium conferens ex pulvere et melle.

Rasis bectonica frangit lapidem renum et in distrahat et abstergit pulmonem et provocat menstrua confert epilepticis et renes incipientes in menses et lactorum Et quod ponitur supra morsum animalis venenosi stranduleti confert et si fiunt in potu confert stranguriam et renum tussiom arcrose Diascorides radices eius accepte nauseam provocant folia eius dantur ad conquassationem de alto cadentibus ne dentur confractiones stentas soluent ℥

i accepta cum mulsa morsus venenatorum cum vino (bibita) silvestre curat Et cuiuscumque aut hanc herbam bibit virtus veneni non admittit urinam provocat Epilenticis cum aqua bibita maximum presidium est Epaticis et splenetici cum oximelle ʒ i accepta estrum famulans exibet digestionem celebrat Si aut in modum granum fabe accipitur in digestionibus prodest stomaticis dentibus conquassata et glutinata meditat vino postea gluctico emoptoicis utiliter datur ʒ i cum vino temperata aut lacte ferem caprino statuis necessarius obulos duos accepta cum aqua mediatur et vesice dolorem compescit ydropicis febrientibus ʒ ii cum mulsa datur non febrientibus autem cum vino et melle yctericis subvenit intestinis impetat Olea una cum vino bibita ventrem mollit Et colice ex cum vino et mulsa potatas exibita cum melle id composita ut electuarium et accepta pectoris et emoptoicis maxime subvenit Ex herba ʒ iii cum aqua calida ciatis quattuor datur cum vino decocta et potum data spleneticis prodest ʒ ii Ex ea cum mulsa ciatis duobus bibere liberum aut coxarum et inguinum dolorem curant ʒ iii ʒ cum vino vero ciatis in aqua piperis xviii conteta calesfat et accepta lateris dolori subvenit In fractum capitis herba contrita et super capud ubi percussio est posita vulnera mira celeritate glutinat et id melius fit si (trita) terra capitis imponatur Est quod sibi tanta vis ut ossa fracta extrahat Radices quoque eius cum aqua decocte usque ad tertiam ex ea aqua oculos fove ipsius aut folia trita super frontem impone et sanabitur dolor oculorum dolorem dencium aufert cum aque calide ciatis quattuor Cum aqua calida datur mulieribus que partu laborant et que febricitant datur ut supra non febricitantibus Et vinos porros imponitur (cum mulsa ad nares) trita et loco quo sanguinem vexant Ebrius necessarius fias prius accipe cum aqua ad tarbucalos ponitur cum axungia trita vice emplastri datur etiam hiis qui de via lassi sunt datur cum aqua calida eis qui cibum sumptum non possunt retinere et ventrem dolorem aut tumorem ex vino trita imponitur in canis rabidi morsu contusa et alligata expurgat venenum febrientibus cum aqua calida datur Et ipsum trita et podagricis adhibita sanat dolorem ipsorum et lenit

Basedion id est rosa asinii

Based id est corallus

Baslica id est Brenuntia

Basiliscus id est regulus et est quidam serpens

Basilica id est regia aut gemma quedam secundum quosdam secundum verbum nitate est palma regi

Basileus id est imperator

Basilicum id est ocimum et grece dicitur regale aut imperiale nam basileas regem aut imperatorem dicunt nos dicimus ocimum

Basilicon unguentum id est unguentum regale et est tetrafar

. farmacum

Basienia — marrubium

Basis i. planta pedis aut radix

Bastridion i. rispracii et rubus caninus

Bauxum — i. rasinum

Batale — i. faba

Batalune — i. feniculus

Batarum i. emunctum quedam in volua quarundam mulierum quod aliquando tantum magnificatur ut sit quasi structura virga viri

Batan — i. ventus et sterculum

Bat — i. anax avis

Batharum metallicum — i. apium

Batala bucea i. oleum benedictum

Batalaromena est blitum i. olus viarum

Bathara i. breplium et est lignum rubicundum quod lingua latine vocatur barsil

Bathano — i. rusans

Bathal — i. olus

Batha — i. apium

Bathaglistos i. lapis sicut teste lamis stassilin

Batrachio i. lapis apium raninum

Bat — i. apium rusticum

Bathera — i. melones matini *(supra: matiy)*

Bathera i. quoddam quod reponitur ex lacte tirino et fusaro.

Bathar i. pustula aut cinereia carnis fetide

Bathera i. melo magnus rediens et est viridis — *Batle i. mirtilli*

Batridon — i. rubus rusticus

Batillus i. yabam testum ubi aurum purgatur

Bati — i. dyptamus

Bati — i. mora rubi — *Baton i. rubus*

Batrothos — i. rana *(supra: rana)* — *tefinnus Bato*

Baty i. rubus fenus mora quod bene dicitur — *filla i. tima rubi*

Baty i. buxus arbor aut lignum

Batadarach — i. galbanum

Bauchite — i. fenum bini — *Batarcon scripsit*

Bara — i. tinus — *stefanus pro belzazat*

Bace — i. ysophus — *et est galbanum*

Blata rena — i. terra rubea

Blactaria est similis verbasto quam sepe fallit propterea capta foliis niveis candidis cauliculis pluribus flore luteo hiis alvectus blactas in se conchiit ideo blactaria dicitur. — **Blattebisanna** *vel blattebisanna idest i. i. athsar*

Blactini — i. purpura maritima

Blattinon — idem quod supra

Bratos — i. sanina

Brati idem quod supra et est una species iunciperus

Braticos — idem quod S

Brata — i. anabalamum

Branca leonis — i. herba planta

Bingrina i. commissura duarum tellularum in summo capitis ubi est vertex sunuistra

Bran — i. rerobolum — **Brancaursina.**

Brancaursina est herba cuius folia sunt magna ut folia caulis sed instissa ut brancaursa vel sic in medio eorum oritur stipes in cuius supreme sunt multi flores spinosi conclusi, ca. et hu... gradu virtute habet mollificandi et maturandi et leniendi ℂ Post est caridite in brozi i viam splenis fiat unguentum ex brancaursina elixa et macerata diu in oleo et colature additur cera et fiat unguentum contra venum mater de frate et ventositate ℞ succi brance ursine ℥ iiii herba samina palme malvavisci maiorane ro... mandri pulegii arthemesie absintii abrotani ana ... ii agrimonie ℥ iii tunanaci ℥ ii sp... ℥ iii cimini ℥ i pinis ... ℥ i ... albe ℥ iiii unguenti ii lardi ... rotulum i et predicte herbe pistentur cum lardo predicto dimittantur supra ignem cum vino et succo predicto donec coquantur usque ad consumptionem vini deinde colentur et in ... reponatur in igne addita cera eliquata ponantur species predicte et dimittantur coagulari et ungatur venter — *galange ℥ iii thuris ℥ ii mastic ana ℥ iii bol. ℥ i*

Brassica rustica — i. apokimi

Branios i. apia saturum et species amigdale

Biniancatrus — idem quod supra

Bratatos — i. rana

Braca tobrama — i. ruta agrestis

Birrinia — idem quod supra

Brasanesse — i. capillus veneris

Brachil — i. braca

Branneatis — i. simile lane — *butyrum ascat i omnibus notum*

Brania — i. semen viris

Brassa — idem quod supra

Brata — i. bacca

Bradippora i. confirmata et ad egestionem tarda a isto nomine vocatur quoniam libro dinamidiarum philosophus capitulo de bradipporis

Braon — i. vistus

Brateum pl. est arbor in hellinicos nascens a presso similis exalbidis ramis iondi odoris ut odor redit accenso ligno et est prima species sauine

Brassica i. caulis vel ... **Caulis romana** ... **brassica lignea** sed quidam est caulis aut brassica ... combui — **Bitumen Judaicum.**

ℂ Brasaleinde arabice grece aspaltum latine vero bitumen iudaicum **Bitumen** iudaicum ideo dicitur quia in iudea invenitur in stagno quod mare mortuum dicitur in quo ingreditur flumen iordanie et ipsum est species napte sed non est napta quia napta est petroleum aut stercus demonum quod quidem est ut oleum liquidum sed bitumen iudaicum aut aspaltum aut brasaleindi quod in ... sunt est durum utrumque quod potest pulverisari sed non comburitur et habet utrumque fetorem napte ut patet per sumptionem et concordia ... capitulo de petrolio ℂ adhuc sciendum quod aspaltum et napta bitumen iudaicum petroleum stercus demonis et brasaleindi sunt ... antiquatum et indicatum ... qui petroleum ... est est recens et liquidum ut oleum sed cum antiquatur induratur. Eligendum est petroleum quod est album aut citrinum aut clarissime substancie — *idem et est ... petro ... vel napta et stercus demonis*

z quod e fetidu habet aut virtutem ignea s. dissolvendi attrahendi z consumendi z e ca i fine 3i sic i quarto Serapio li° ag a° brasaleidi brasalandi e aspaltu aut bitumi iudaicu rubeu Est aut i sicilia humiditas queda natans sup aquas fontiu qua ponut homies i lampadibus loco olei z vocant eu homies illius regionis oleu sicilie z ipi quid errant i hoc q ipa e spes aspalti humidi z napti Et aspaltu vo babylonicu quodda e clarificatu z color eius e albus z quodda ex eo nigru Et id auic. s. queda eius spes generatur i fluibus z io reperitur hoc natans invenie sup than z i albollongue z i asflos z in aliis locis plurimis natans sicud bitumen z du pmanet sup aqua e humidu z lusidu postea desiccat z fit humidu duru z generatur ex eo i mari mortuo z e mar salsu ulr terra sem z no e i eo at aliquod z venit ad ipm flumi iordane. Cassius felix d' petroleo petroleu e oliu petre invenit aute i locis sulphureis fit eni ex pinguedo terre aque actione caloris ad igneas convertitur ps invenit eciā sup lapides q p eas respirant z tere z sup mare invenit B illud e nigru pp nō p decoctione fit albi coloris z quibz acen i istra i marinis partibus ita operantur. Ex. ca° aspalti aspaltu e bitumi iudaicu quod sit i locis iudee q' dicatur asfaltite coagulatio eius p ripa ipsius p lacu invenit z naute uadut ut sicca z sic eu colligunt siccant z vendunt Aliud genus e quod uasis fru uesis aqua aupe posset nisi tui mestrua mulieru a' sanguis cruoris Et si volueris rupe sic ru pe tolle filu d' lana z tinge i sanguine z sic incide Est aut bitumine simile purpurem odoris simolis fphale aut nigrum adulterat aut pice admixta reperitur at babuloniciu bitumi album seu nigru longo intervallo rapiens ad se igne. Ouens bitumine habet virtute malactica z diaforetica z habet vires infundendi z essiccandi relaxans Est eciā acre z siptite qualitatis z p hoc cp acru e calefacit q ausserat incrrat desicat vō in utroq z io ad puedine z remia unde e liquid aut bitumi i babulonia generatur z alopima z sicilia reperitur eciā uasis sepe i fontibus c. torpatina habet virtutem diuencia petroliu albu note spenen e et nigru e calamentu pistus piss babulone ta e z sic usq ad quartu Et e subtile z pure albu dissolutum liquefactum aptum opilacionu.

Possc cont artetica podegra magra palis plara passione singultia quida dantur i quantitate 3i ad plus 3 ii Et ut tortes mane B no debet dari i estate .net. dissinterea fiat ptm dolentum somno mulso quo iliacam passion

olire ut debili nisi sit matria fra veratura pedes sermi vivendu et plaga buliat i fumo ebuli petroleu terolatu detur paneu scot suffocatione matris fumo eius posito super carbones p nares respiratur conf. capiti inferiore fiat suppositoriu ex bonbace i inctu i petroleu conf. asma z tussim antiqua pectus prius i ungatur bn ut digerat medicinas z d' 3i aut ii conf vehemente frite stomaci i ungatur ex eo stomachus Sz notandu qua do datur petroliu debz postea dari fru aqd aut humidu q petroleu excoriat fru no et humidu lenit. Dy. aspaltu tioris reprimit offocationibus fetidis occurrit cadentes matrices sublevat fugando epilenticos simos ci p norat cu castoreo mestrua irrigat tussim spedat asmaticos z distaptos ad sanitatem pducat morphea venatis occurrit statis fistula nharis datur i modu catapucie z maxime pstat estiu coagulatum sanguinem cu aceto dissolvit dissinteriis cu succo ptisane suppositis Catarom suffumigatione compescit dentiu dolore appositu mitigat podagricos z artetic cu nitro z tea z omalagma in positu ticrat. Auic. confert doloribus dentiu ambaru z noctiu z pure albu confert doloribus auditus frigidis z confert albugini oculi z aque descendenti Et nigru ex eo confert asmati z tussi antique bibit eni parum ex ea ex aqua tepida z pedat dolore ventris pungitivu z vetustates z qui fit ex eo liniunt interficit vermes z pruringinem Et comedit pondus 3i de eo frangit vetustate vesice z frangit inire Et confert puerulis epilenticis

Bear	i turtuli
Beal	i datuli dicatanū
Benden. i radix altean	
Beberis	i semis endivie
Bebiles	i papau contusū
Bebili	id' q sr̄
Bebonia	i camomilla
Bebonigi	id' q sr̄ Bebonigi idem q. e
Beboth	i pratum noll loci

Beem q e l.l. behemen
Beeldigi i bellizin et = emblici

Camomilla.

Bebonus grece athemis aut antimis aut leucantimos aut gruilla aut heranthemide aut camelon aut melatemon aut epiornio latine ud' camomilla. Sera°. ii° ag. ca° bebonig. Eius sunt 3 spes z distinguuntur sm colores florū Et ipa e herba fus vigos longus circa palmu fructuosus huius m multos z folia parva minuta gracilia et capitella rotunda parva i aliquibus quoru flores albi z i aliquibus aurei Et flos qui apparet sub capitello e rotundus huius eni quasi flosculos similes floribus rute et color ipsoru e aut citrinus aut purpureus z nascitur i locis aspis z sup mare colligit i ver. Dy. ca° antimis sm viuz ensla

Con. virum lapidis summum remediu est pulvis lapidis bibat i petroleo et colatura p siringam mittatur lapis confirmatus frangit prius tn debz fomentari virga ex aqua decoctionis malve et oti ut extendatur et aperiatur meatus

iudaicum et aliud est arcadum et aliud liquidum videlicet bitumine

brasa ... di et e ... petro ... vel ... et ... moit

c 7

27

huius herbe tria sunt genera habentia in florum distantiam / haste sunt illi diuersarum palmarum fructiose ramusculos nodos cum vmminibus pluribus ac tenuibus folia gerant tria prima atque angusta et tenera superius capitellum ro-tundum cum quadam rotunditate huius de medio aurei coloris quod exterius foliorum albedine tegitur alborum aut mellini aut purpurei coloris magnitudine rute similarum / Nascitur in locis asperis aut circa vias et semitas colligitur maxime vero / Virtus eius calefa-cit in 2o gradu Et genus quod habet florem album vocatur latine camomilla quod omnibus est notum / Aliud genus quod habet florem purpureum vocatur exantimon et est efficacior omnibus Aliud quod est mellini coloris vocatur leucantemon aut crisantemon / G. vi simplicium farmacorum capitulo anthemis / Anthemis sine camo-milla dicta quod est in 3o tractatu de hac sola locuti sumus / Datur autem et mittitur in fomenta ... calefacit et desiccat circa 1m gradum Est autem subtilium partium et ideo diaforetica et rarefactiva et laxativa virtutis eius / Idem libro 2o capitulo de camomilla Ca-momilla ex ea alia est cuius flos est citrinus / alia cuius flos est purpureus / alia alba cuius est albus quod notum est Et folia quidem ipsius et flos virtutem pariter sunt ex eis decoctio et ipsius sucus deficiunt Et ipsa quidem est secundum galienum propinque virtuti rose in subtilitate sua ... et ipsius ... calidior olei ... Est aperitiva et subtiliativa ... mollificativa ... lutiva cum parva actione ... actione ... eius ...

Dyascorides virtus eius est flori radici et omni fructui ... et leptinctiva bibita et supposita fomento menstrua provocat abortum celebrat calculos frangit urinam provocat ... et inflationibus ... subveniunt epatis ... Rasis ... eius fomento adhi-bitum ... calefacit et sic-cat mediocriter / Est autem et leptonomeris ... et ... duricie ... laxativa condensat et calefacit ... doloribus convenit / Relaxat ... que ... sunt et mollit mediocriter quod dura sunt ... in febribus ... inflationem tollit et maxime hiis quibus ex colerico humore ... Et est ypocondriis aptissima super omnia ... aut in febribus in cute facte in ebullitione humorum in corpore / Camomilla ... cum oleo cocta ... et digerit ea quod ... et ... in capite dolorum ... curat epa-tis ... febricitantibus ... ei potum datum cum aqua calida ... prodest / Ad venenum contra ... et ... et tenuiter ... ac ... ponderibus ... et mollissime ... a ... bibita cum vino ... optime facit ... contra ... aqua de cortice per urinam a corpore educit / ... movet purgationem menstrualem sine urinam et excludit fetum mortuum in vino decocta atque napodibus ... contra passionem ... / Aliud genus quod vocatur exantimon ... et calculosis opitulatur / Aliud genus quod vocatur leucantemon aut crisotemon urine difficultatem solvit lapides in vesica generatos excludit in ... pluris ... curat ... in ... natas excludit / Multi oleo mixto ... et ... mediante febres ... / Serapio ... est radix ... separati et florum folia non sunt ... et ... addi-genda / Datur enim ... in vino separato ... et ... pro flore non habentes folia ... virtute implent ita due partes foliorum implent virtutem florum / Est autem caput ... / Camomilla calidior ... aperit ... mollificando ... et ... lenificat dura que non sunt ... ualde Et bibitur propter aperitiva viscerum ... mol-lificat ... et confortat membra ... et ex medicinis plus confortantibus ... lignea quoniam eius cali-ditas est similis calidi animalis Et confor-tativa cerebri ... / ... ad eva-cuandum materias ... quoniam ... absque abstersione ... ipsius / ... pustulis oris ... algi-tantibus ... more emplastri ... allevat / Sputum aufert ... pro-vocat urinam ... frangit lapidem et species que est citrini coloris et ... camomilla ... corporis ... dolores ... et provocat menstrua bibita et sedes in aqua ipsius reducit ... et ... confert ... in ... ex floribus eius in febribus ... et bibitur propter febres antiquas ... confert ... cum ... calidum in ... convenit ... cum ... loco ipsius ponitur in confortatione cerebri et ... quod confert in ... berengelis et aptum

Bebunegium	i camomilla
Bebuneos	i lingua avium
Becharog	i ...
Becuna	i lingua avium
Bena	i tussis
Bechi	idem ...

Bethio i. diptanus
Bethon i. tussillago
Betlon id est quod s.
Betonica quidam dicunt basoren.
Bedaregi i. ocimum fluviale
Bedarugi i. origanum fluviale
Bedaruar i. benar. Bedarogi i. bedarugi

Bedarugie arabice aut turugeri aut marul hoiar. grece mellisophilos aut mellissilium latine vero citrago aut mellissa. Mellissa similis est porro huius tamen citri odore est. In secundo Serapionis libro aggregatoris capitulo bedarugie aut mellisophilos quod ex eo quia apes libenter eam comedunt. Herba est cuius stipites quadratos et ramos plurimos ex una radice et folia similia bublote magna tamen et tenera et non sit aspera ut citrum in odore.

Galenus vii simplicium farmacorum capitulo mellissofilum. Mellissofilum prassio quidam simile est. Differt quidem ab eo multum in virtute et propter quod nec utimur eo supplemento prassio deficiente ita copiose ubique reperitur mellissofilo uti. Et unus alium non assimulat prassium licet horum utrumque quibus utimur ...

Mellissa [margin, red]

Et apposite Serapionis libro aggregatoris folia eius cum vino bibita et in cataplasmatis contra scorpiones et spalangiones optime curat. Rabiosi canis morsus ad sanitatem perducunt. Fellitura eius id facere nouit. Cuius decoctio fomento adhibita menstruorum longissimi temporis impetat ... dolore dentium mitigat dissintericis opitulatur. Ex aquis calidis suffocati sunt subveniet nitro addito. Folia ipsa cum simulis facta per tortionibus aptissime adhibentur et ut electuarium orthonoicis prodest. Sale addito et in cataplasmatis adhibita scrofas purgit vulnera purgat artetis opitulatur. Et ad auctoritatem alie inesue [...] eius est lenificativum. Et idem auctoritate ysaac qui comedit bedarugie in tempore confert stomacho frigido et humido et facit digestionem ciborum grossorum et rumpit opilationes cerebri et ... eius et confert debilitati cordis et confert cardiace et removet afflictiones sollicitudines et timores que accidunt a melancolia et humore adhusto quibus non possunt dormire. Avicenna de viribus cordis dicit quod confortat cor.

Bedenar i. odor rose
Bedenith i. tancetilla
Bedembie i. melissa
Bedranbora id est quod s.
Bedzanbina i. origanum fluviale
Bednabina i. basilicon minutum
Bedenac i. semina cucumerum silvestrium et sunt granum baltal
Bedramen id est quod s.
Bedsehar i. medicina contra venenum
Bedrenteguil i. ocimum fluviale
Bederamne idem quod s.

Bedret i. panis de simula
Bedeguart quidam dicunt benedicta
Bedegati i. semina alba quibus tinctores quidam dicunt quod sunt grana solis. Bedenerambula i. basilicon cum foliis parvis.

Bederetz aut budregi arabice. grece ersimon latine vero eruca geratina aut tortella. Serapionis libro aggregatoris capitulo bedreg. Nascitur in locis habitatis et non incultos et seminatur in ortis. Habet folia similia foliorum erute agrestis et habet virgas subtiles similes virge eruce agrestis. Et in summitate virgarum est flos citrinus et sunt ei vagine similes cornibus et silices magnis seminis ... in quibus est semen parvum simile semini nasturcii mordicans linguam. Galenus vi simplicium farmacorum capitulo erisimon. Semen huius herbe sapore est similis virtuti illius nisi quod est ex inflamatis.

Eruca geratina [margin, red]

Apposite Serapionis. Confert cum ponitur in lohoc tussi et ad extrahendum humores grossos viscosos qui ascendunt a pulmone et conferunt apostematibus duris que sunt in radice aurium et duritiebus antiquis que sunt in mamillis et testiculis. Et quando os ea administratur in lohoc os quod ponitur in aqua et bulliat cataplasmis adhibitis cancros optime curat.

Bedias toronias i. species herbe ...
Bedikies i. herba
Bedin i. tussillago alba
Bedini id est quod s.
Bedusar est herba quam in nostris partibus ...
Besa i. ferrum
Besuwton i. psillium
Behemmez i. radix que de armenia defertur et est de alba nigra et rubea quam ignoro

Beheme [margin, red]

Behemen aut hemen arabice. grece vero et latine ben. Serapionis libro aggregatoris capitulo behemen. Behemen eius sunt due species scilicet rubea et alba. Et sunt albe venie in magnitudine radicis pastinace parve quarum quedam sunt tortuose. Defertur ab armenia. Odoratur est bonus. Et est eas visto. ... quia ambe species sunt ... Avicenna libro secundo capitulo behemen. Behemen sunt frusta aspera que sunt radices de fructe rotracte et sunt duarum specierum quarum una est alba et alia rubea et est calidum et humidum in secundo. Apposite augmentum facit in semine. Avicenna. Behemen est impinguativum et confortat cor valde. Et confert tremori cordis et augmentat multe spermata. Loco eius ponitur quantum ipse est tamen medietas ponderis eius lingue tauri.

Behereng est species versimum et est ex cardinibus resolvit inflationem in omni loco embrotata

Beladur i. anacardus
Belahor id est quod s.
Belathim i. termis
Belghani i. plecina
Bella i. sanguisuga
Bellarialatine geniculus quam quidam ... aut hirchias nominant ... hirche
Bellessen i. balsami lignum
Belesen id est quod s.
Beleon i. flos ...

Bellessis id est lapis confert dolori stomachi quando suspenditur super stomachum et est corallus

Belsel sunt quidam fructus pro quo lege secundum bule

Belledieni — id est cucurbita (?)

Belledhar — idem quod supra

Bellesem — id est balsamum

Belsel — id est bel

Belsem — id est balsamum

Belesrabendin est quoddam collirium armenicum quod ignoro. Belliget quod est I. I. amleg

Belliget — idem quod supra

Bellinus est gemma in abolam

Belleri madin — id est bellirici madin

Bellirich mauritanice, arabice astor, bellirici marini sunt quasi umbelici hominum secundum figuram et sunt lapides parvi albi qui inveniuntur in rupis marinis coherentes ut dactyles sunt sicci et sunt et terrei, ut ex eis ab auctoribus nostris dicitur, ponitur in unguentis ad faciem clarificandam. Possessor pulvis eius subtilissimus dissolvitur cum axungia galliacea prius dissoluta et fiat unguentum pro facie ad abstergendum. Ponitur in antidotario Serapionis de unguento nitro quod inscribitur unguentum de atro

Belly — idem quod supra

Belbulidus — id est alkakengi

Bel aut sell Serapio libro aggregatorum capitulo bel auctoritate Ysaac, benacrim, bel est nomen indum et est fructus rotundus sicut avellana non habens corticem super se in quo est semen simile arte et est id quod de ipso administratur. Et virtus eius est ut virtus cuscute et calidus et siccus in ... Possessor Ysaac subtiliat chimos grossos et confert duritiei viscerum et valet vetustati emoroydarum et sanguinis fluxui in ... et valet ut fel arboreum et ... ut apponit in I aurifilhani

Benebarachi — id est spargus vaccinus

Benesseri — id est viola. **Spina alba**

Benedicto aut bedeguar arabice, grece eruca ... latine vero spina alba. Serapio libro aggregatorum capitulo benedicto auctoritate Dyascoridis, benedicto nominatur in greco acanthis leuca et in latino spina alba nascitur in montibus et ... et habet folia similia foliis camelonie nisi quia sunt strictiora et albiora et in summitatibus spinosa et super ea est simile borce et sunt spinosa ... spine unius brachii vel duorum in grossitudine digiti pollicis aut plus. Color eius est rigens ad albedinem in summitate eius sunt capitella similia carduo marino nisi quia sunt minora et oblonga et flos eius est coloris purpurei et semen eius simile semini carthami nisi quia est rotundum. Dyascorides in translatione nostra capitulo acantus leuce sive ut latine spina alba nascitur in montibus atque silvestribus locis nascitur fo-

lia habet ut camelonta sed angustiora et albiora et spinosa virgam cubitis duobus longam in grossitudine maioris digiti in terius cavam habens in summitate capitellum spinosum ut echinus marinus et oblongum florem habet purpureum in quibus est semen simile sed rotundum. **Galienus** in simplici farmacia capitulo acanthaleuca aut spina alba, hanc quidam leuchancham appellant. Est autem huius quidem radix siccativa mediocriter super ... suo sapore et abstersiva et confortativa. **Plinius** capitulo acantisleuce id est bedeguard est carduo cum aculeis in foliis albis ut apparet sed hic carduus plurimo est ... primo et medium inter humiditatem et siccitatem. **Almansor** libro secundo capitulo bedeguard. Bedeguard est spina alba et est similis alhasalkeri verum tamen vehementius alba et eius quidem species ... usque ad duos cubitos et eius flos est purpureus et semen eius est ut semen cardami verum tamen est vehementioris rotunditatis. Et in radice ipsius est infrigidatio et exsiccatio cum dissolutione quadam. Semen vero eius est calidum et subtile. Et dixerunt quidam quod tota est in ... et in ipsa est virtus dissolutiva et apertiva et ... in semine eius et in eo est retentio fluxus sanguinis et eius retentio est equalis. **Possessor** Serapio benedicto confert fluxum ventris et debilitati stomachi et abscidit fluxum sanguinis et apponitur extrinsecus ut emplastrum et destruit apostemata mollia. Et quando fit collutio oris cum aqua eius in qua coquitur confert dolori dentium. Sed semen eius siccum est similis et subtilis et confert hominibus spasmum qui ipsum bibunt. Et sputo sanguinis et dolori stomachi et fluxum ... provocat urinam delet apostemata plita et qui bibit. Semen eius confert pueris habentibus spasmum et illi qui est morsus a cane rabido et qui suspenditur super animalia venenosa ... tur toxicum. **Dyascorides** radix eius bibita emoptoycos prodest patientibus et stomachicis ... provocat urinam provocat humores ... plus spargit. Elixatura de eius dentium ... dolores. Semen eius bibitum confectos infantes salubriter iuvat morsibus venenatis occurrit. Et si etiam in collo portaverit universa serpentes non timet. Et radix desiccat mediocriter et stiptica et ideo celiacos et stomachicos iuvat. Sanguinis adustione ... reumatica ... vite ... plus spargit. Semen eius leptomeres et calidum est virtutis et pueris sicce membris iuvat potatum et fluores sanguinis mulieris et ... sanguinis ... in persomibus. Quas greci ... vocant fluores mulieris abstringit ... plus iniuste constrictivis medicinibus. **Galienus** achantaleuca confert ulceras stomachicis

emissiones quousque stringens cohibet tudores cum cataplasmate conterit et ... cum dentes dolentis si gargarizatur de decoctione. Semen eius subtilium partium et valde virtutis quare spasmatis bibitum iuvat. Camic bedeguard confert apostematibus flatuosis et precipue illud quod est in ipsa de extolucione et contractione qui fit ex ea emplastrum et radice eius grece. Et confert spasmo precipue illud quod est in ipso de contractione equali cum extolucione. Et semen eius confert infantibus qui bibunt precipue corruptos in morbus lactorum. Et collutio oris facta ex succo eius sedat dolorem dentium et confert sputo sanguinis. Et grece radix eius confert debiti stomachi et omnibus febribus antiquis. Et confert si inspergatur et ponatur super puncturam scorpionis attrahit venenum. Et si bibatur semen eius confert confert morsum reptilium venenosorum loco eius in se. ponatur super fi...

Benagesf i. tempore quo comedit primum similem reptilium naturam

Benedicta herba i. fu

Benezam i. peristerion

Benebstte i. semen album vini olim fit re ben

Benepsis id est ...

Benecim i. sambucus benecimu idem quod ...

Benesseg i. viola

Scarabei

Benargimidan (netegnazziden) arabice latine scarrabei qui nascuntur in baluceis. Camic libro 2o capitulo de scarabeis: Scarabei confert doloribus matricis provocant urinam et menstrua et frenant abortum et cum coriandro valent emoroidibus et confert rigori et confert veneni ex venenosis animalibus. Et oleum in quo frangitur valet ad dolorem aurium . . . .

Benestu i. iusquiamus

Benedeguar i. bedeguar

Bende i. radix kerre

Bengenehest i. agnus castus

Benge i. spelta

Benastru i. arthemesia . . . . .

Bengi i. iusquiamus albus

Bennigi i. panicum

Beniz arabica herba est cuius duo sunt genera secundum quam teleseus ... quam ignoro

Bend i. pistacie

Jusquiamus

Beng arabice aut elsecum iste simphoniaca latine vero iusquiamus aut cassillago aut calicularia. Serapio libro agregationis capitulo beng est arbustum parvum huius stipite grossum et folia lata et longa scissure similitudine quorum colori nigro ad igneum super ipsum est de borrea. Et super ramos eius in lateribus est similis fructus balaustie in figura sicca posita super ramos ipsos eque distantes per ordinem super quem fructum est cooperculum simile scuto. Et iste fructus est plenus semine simili semine papaveris et folia similia foliis plante

[Interlinear and marginal note between the columns:]
et aperit oppilationes et confert solum omni antiquo et proprie stomatice et radix eius magis est ... provocativa et rez febribus fluxus languidus ... eius causa est debilitas stomachi

Et sunt eius 3 species. Una earum habet flores purpureos et folia similia foliis plante dicte sauchmalchos et semen nigrum et fructus in quo est semen habet corticem durum spinosum et simile balaustie. Alia vero species est huius florem mellini coloris et folia et flores sunt molles et habet semen cuius color tendit ad rubedinem simile semini plante dicte anisinat. Et iste ambe species inferunt ... faciunt et inducunt subeth et non sunt convenientes medicine. Quod est 3a et est illa que est iuvamentum in medicina et est permissionis virtutis et melior tactu et habet folia pinguia et plena humiditate et super ea est borra flores eius sunt albi et habet semen album et nascitur super arbores et sequitur et super mare et in ripis. Semen vero huius melius est magis album. Sicut autem non potest poni loco eius illa cuius flos est rubeus, species autem cuius semen est nigrum est fugienda. Dyasq[illegible] sim translatione nostra cap. de iusquiamo. Iusquiamus fructus est primus hasta grossiore habens folia lata et oblonga divisa nigra et aspera iuxta cuius hastas sunt capita plena semine ut mectonos. Sed iusquiamus secundum genus ... purpureum huius florem semen nigrum ... folliculos duros et spinosos. Alterius vero flores mellinos habet et folliculos molles semen ... (siccam) ut erisimon. Sunt vero nimium parvus et necantes sunt et minime usuales. Tertium vero genus est in usu frequentius folia habet pinguia et mollia et plena flores albos semen album ... maritimis locis et in ruinis. Semen vero valet album quod si nimium inventum fuerit rufum secundum est nigrum vero simile est. Semen eius et folia cum hasta ipsius ... et expressum habet succum in soles siccandus est quia utilis est usui post annum. Semen eius siccum in caldarium missum ... Et vero succus melior videtur quam siccum ... vero similis ... succum eius adiuctum factus et confert ... Et vim simul sar cap. de iusquiamo secundum translationem arabicam. Iusquiamus est semen nigrum et est signum super hoc quod habet semen nigrum quoniam eius flos vergit ad rubedinem secundum maxime et subeth. Ille vero cuius semen subrufum est cognoscitur in hoc quod flos eius est citrinus et est primus ... primo in virtute et precipue hoc oportet ut caveatur ab hiis ... et non utantur eis quoniam non est iuvamentum in eis sed occidunt. Iusquiamus vero huius semen album et florem album est conveniens usui ... in 3o ... in 2o.

Aposse ... utilis est succus semen viri in voluntario. Confortibus tollit ... mixto

reumam viscidam et algidam constringit doloribus
aurium subvenit stericas (?) cum medendo compescit
mixtus. polenta aut cataplasma adhibitus tumo
res podagricos spargit semen eius omnia pli
sana novit maxime tussientibus subvenit et
rotarum solvit reumam oculorum et dolorem
compescit obvolo vino cum semine miconis
et mulsa adhibitus et bibitus fluxum ma...
et sanguinis ... opitulatur. Semen
eius solum podagris auxilium est vino mix
tum et cataplasmis adhibitum tumorem testium et ma
marum solvet multis aliis cataplasmis iunctum
inficitur folia eius maxime cum polenta
mixta et cataplasmis adhibita dolorem tollunt
cum vino bibita ter aut quater febres epialos
solvit. Cocta ut olus et comesta statim
... facit radix eius cocta in aceto do
lorem dentium ex ... mitigat.

Benguid est .H. ballaris repsito

Beradaru	i. virga pastoris
Berchamia	i. origanum fluviale
Berdaringi	id est ps ...
Beriarach	i. bettonica
Bersmidru	i. virga pastoris
Berthanthi	i. allelujia
Bertal	i. passe
Bersad	i. galbanum Bocelle

re eius virtute contra venenum et bersad plu
dicitur berene / et quidam lapis in lecta turris regi
bus pro quo ll berene

Berenegia	i. peristion
Bersgepf (bission)	i. abrotanum
Bero aut bisso	i. flos cardi vel coagulatum lac
Beregi	i. papirum Berem est .H. hamit
Berenmastru	i. arthemesia Bertgil i. petrosilit
Beregesmuch	i. ocimum gariofilatum

Basiliton galofilatum

Beregemuch (sen?) arabice / grece ocimum latine vero basi
licon gariofilatum. Ocimum quoddam est garioft
latum / quoddam est / et quoddam est latum plus autem
quam citrarium vocatur. Ocimum gariofilatum est id
quod ab auctoribus laudatur. Ocimum citrarium
et ... Est enim ocimum gariofilatum
competens medicine herba et semen. Cum autem
simpliciter ponitur in medicinis debet intelligi et
potissime in electuariis. Sed in unguentis et emplastris
herba intelligitur et est calida et sicca et habet virtutem (seme)
constringendi et conglutinandi quod patet
ex eo quia si ponatur in aqua statim ingrossatur
et fit quedam conglutinositas. herba ipsa
ex aromaticitate habet virtutem confortandi
ex qualitatibus suis dissolvendi consumendi
abstergendi et mundificandi. Basilicon ...
berenigemusth auctoritate ... Beregemuth
est ocimum gariofilatum et folia eius sunt parva
quorum color est medius inter rubeum
et glauceum. huius herbe est odor similis
gariofilorum et stipes eius est quadrangula
... color ... est color foliorum suorum

Semen eius est minutum nigrum et colligitur
in mense iulii et est ca. et si. in fine iii gradus
Ocimum optimum. Ocimum cum virtutes sit
ponitur inter meditos ocimum est interita. Nam
quidam auctores ... eius vita
... quod sit stomacho inutilis quod oculos
obcecat et insaniam faciat verum obstitat ad
dunt ipsa sit ... lapide ... scor
piones ... et in sole posi
tum vermes creare pediculos et (mitteret) in ... pu
tant hoc esse persuasum quod si quis eo die quo
ocimum sumpserit a scorpione feriatur non
posse salvari. Sed quia in diversa ... opiniones
sunt hec omnia hec plura asserentur ... stomacho
prodest quod inflaciones eius dissolvit et
fiunt alia ... que ... ipsum in febris
dicentur. Composit contra sincopim et cardiacam
passionem detur aqua eo decoctione herbe ipsius
Ad idem valet vinum in quo herba ipsa steterit
per noctem. Ipsa herba vel contra frigiditatem stomaci
... decoquatur in multa quantitate in vino
sed melius in musto et post decoctionem addatur
vinum album in multa quantitate tale vinum est
confortativum multum et aromaticum et valet
contra ... et indigestionem ex frigiditate
vinum etiam decoctionis ipsius herbe confert
digestionem contra fluxum ventris ex frigiditate
Semen ocimi cum modico pulvere ...
decoquatur in aqua pluviali et detur patienti.
Ad matricem mundificandam et menstrua provo
canda fiat eius decoctio in aqua fiat fomen
tum et suppositorium ex teneritate ipsius herbe
succus ipsius herbe pessarizatus matricem
mundificat conceptum adiuvat menstrua pro
vocat / herba ipsa decocta in vino etc. et oleo et
naribus ... cataplasmata valet contra
tenasmonem. Ocimum stomacho prodest quia in
flaciones eius dissolvit et coctum in aceto
et sumptum reprimit alvum fluentem. semen eius
tritum et haustum naribus sternutamenta inducit
... tollit cum aceto ... tepato
Ocimum non multum comestum caliginem oculis
inducit / ventrem mollit / inflaciones ventris
commovet ut diureticum est lac mulieribus pro
vocat cum polenta et oleo ... ut cata
plasma adhibitum. Cum aceto modico tumoribus
opitulatur. Percussu scorpionis mitigat cum
vino bibitum dolores oculorum tollit. Succus
eius in vinctus caligines oculorum der
git ... prohibet. Semen eius bibitum
... maxime prodest. ... medicina
inflacionibus prodest naribus applicatus
sternutamenta provocat et herba ipsa id facit
novit. Basilicon ocimum gariofilatum confert
stomacho et facit digerere cibum grossum confert epi
cordi aufert ... et pulsatudinem
et odoriferas facit eructuaciones et aperit
opilacionem ... Et confert cardiace

q a flate et ulcia fit Et qui comedit ne a
odoratur confert opilacioni narium Et de
auctoritate sindasca auget coleram et est bonum
emorroidibus et magis temperatum q maio
rana et frigidum ut in eo est sicut et ut in
illis Et de Ra° / Ocimum nomine gariofilatum
non est aliquis inveniens interius superius in modo
sine dupon et exabis q nimia generat coleram
Et de auctoritate abvicenne Ocimum i gari
ofilatum acuit visum valde subtiliter et de eo
comeditur cum bedragas et tersano et bonum
flatum et aperit opilationem cerebri et capitis
que sunt a flate et confert catarro humido
Et de auctoritate ypo. Ocimum nomine gariofilatum
est siccum in natura sua et retinet ventrem et con
vertitur ad coleram velociter et mundificat humiditatem
pectoris cum fit emplastrum cum eo quod re
solvit et maturat et non est aliquis inveniens
interius superius Ga. i lib° de alimentis ca° de ocimo
Ocimum i nomine gariofilatum pessimum quidem
chimum est propter hoc infirmant quidam ipsum
dicentes si tritum inmittitur olle nascuntur sc
lermie generant in paucis diebus scorpio
nes et maxime quando in sole quis quali
bet die calefecerit ollam sed hoc quod cacho
chimum est et malum stomacho et indigestibile ita
diversis ipsum calidum in 2° et habere humiditatem
non valens Et de vini sim. ser. ca° pent°
Ocimum i nomine gariofilatum de calefacientibus
in 2° est habet autem humiditatem superfluam unde non
utile est corpori intus sumptum cataplatum autem exterius est
utile Almansor tractatu 3° ca° albetorogi
quod exponitur ocimum cum latis foliis et est oci
mum nomine gariofilatum calidum est quod et dolorem
efficit capitis et male nutrit et comestion
tenus visum turbat quod eo valde utuntur et pruna
que et lac destruit et ore tenue sui confert
corroborat n ipsum atque cordi auxilia Berbene i berberi pro M. Amberbri

Berbena i yerebotanum gebotanum i sancta herba
que progmina aut paginum antiquitas dice
batur eo q paganum in sacrificiis excutebantur
Plinius ca° de berbena / hanc paganum ad
hostes ferre solebant hac ionis ara necatur
domus purgantur lustratur quia Sed secundum q dy
facit ca° de gebotano et semotum facit ea
de peristereon eo diverse sunt et licet dicat
q prima eius species dicitur peristion non loquitur
sum propria opinione sed note valide ut in ca°
peristion apparet. ll gebotanum et latinus in
venies de berbena

Berzedam i virga pastoris Coriandri putei

Berstegaste persice sed arabice / capillus aliquid aut
capillus agil / latine coriandrum putei / aut
capillus porcinus / aut capillus veneris grece
aut adianto Ra° l. 1° ag° ca° berstegaste
auctoritate dy berstegasten i capillus veneris
est herba cuius folia similia sunt foliis coriandri
et habet stipites duos subtiles longitudine

palmi unius Et non habet unquam neque florem
neque fructum sive semen Et habet radicem in qua
non est utilitas nascitur locis umbrosis et aquosis
Et de auctoritate Ga. virtus est ei desicca
tiva sed non habet frigiditatem aut caliditatem Et
non est in eo caliditas apparens sed est inter duas
qualitates oppositas quasi in gradu medio inter
ea unde subtiliat et dissolvit Stephanus
ca° de capillo veneris / capillus veneris a barbaris
quibus dicebatur adianto sive polition ut patet
p dy et alle / sim. om. ca° i capillus veneris
adianton politricon accipitur per hoc quoniam
omnia hec nomina que in eo considerantur capillum
notant nam tres grece capillus trica et capillus vo
gallicon polition adiaton om. in ab effectu
id est quod sunt frigit cum capillos et multiplicat casum
eorum prohibent Jo. Sa. me. ca° de capillo
veneris / capillus veneris de apud quosdam
capillus fontium putei et capillus hominis nemorabilis
et ab aliis coriandrum putei Et est herba cuius folia
sunt similia foliis coriandri viridia et tenu
ia eius sunt stipites sunt unius palmi et sunt ut
pili porcini et sunt in colore inter rubeum et ni
grum et sunt sine floribus Et eorum ortus est
in puteis et fontibus et locis aquosis et chora
sunt viridiora herba folia et que habet rubeos sunt
apud quos partes plante ipsorum subtiles
non et generaliter desiccativas ad tenuitatem non habet
spiritum Dixit G. Non est eorum complexio que est
autem composita ex partibus terreis subtilibus
mediocriter aqueis aliquibus in est ex stipticitate
et ex partibus calidis subtilibus et ideo propter quod eorum
virtus cito resolvitur / virtus enim de bil. cito in sto
tollitur sed partes posite sunt in superficie quare
vehementius fit id et hoc est id quod inceptione
omnium complexione ipsorum desiccative ad latus
caliditatis quoniam dicit galenus ypocras
aquales et inter eos ex partibus calidis in ipsis
ut sunt resolutiva naturaliter et grave que ex eis
sunt extensa Quia non sunt constricti et prohi
biti cursum non est in eis malis debilitatem
purgant sed confortant operationem vole et ras
sa fistula et terra nabim et infusio eorum in
aqua tasti vigorat eos in poliendo decoctione
aut modicum substrinet Ypocras Ra° au.
G / capillus veneris facit oriri capillos in alo
pocia et dissolvit scrophulos et qui bibitur frangit
lapidem et iuvat ad educendum sputum humorum
grossorum que sunt in pectore pulmone et stringit
ventrem G. vi. sim. far. ca° adianton quia dum
cum sunt subtiliat diaforat et alopicias in
rat et scrophulas et aperit diaforat lapides bi
bitum frigit ut eo emissionibus visorum grossorum
humorum qui ex torace et pulmone confert frangit
git pluvium vectis non tamen caliditate aliqua
infert Dioscorides virtus eius est in foliis ipsius que
clixa in aqua bibita ipsa aqua asmaticis et
dipsinoicis peteciis diffinitis medicatur

calculos frangit ventrem stringit morsus ca
nos ad sanitatem perducat decoctio eius con
pescit cum vino bibitus menstrua inparat
abortum facit sanguinem vrinantibus / subveniet
morsibus venenatis opitulatur et alopicias
et ulcera quas achoras vocat epithimus pur
gat scrophas spargit inposita cum et mixta
lixivio addito aceto et laudano et oleo mirtino
et sisamo et vino capillorum fluores cohiberet
si caput cum lavetur ¶ Semina eius addito aceto
et vino id prestat pullis comesta confor
tat ipsos ad pugnam utilis etiam comedi
a pecoribus nascitur locis umbrosis et aquo
sis et parietibus humidis et circa fontes ali
menta incorporativa decoctione in cordis pa
ssionibus laborantes potentes in hanclosis
stomachis ventris fluorem et in difficultate
mictus desiccat enim et extenuat et id cal
culos digerit aperta et lapides rumpit in
vesica potatus ¶ Ad humores etiam glutinosos
et pingues ascendentes ad toracem et pul
monem bene iuvat et tussim veterem constringit
medius autem est inter calidum et frigidum complexionem
¶ In oculi dolore folia eius tarita cum piperis
granis novem et seminis coriandri granis novem
cum vino optimo datur ad bibendum intro
eundo balneum facit etiam ad capillos mulierum
nigrescendos si in oleo decoquatur Io. si me ¶ Abo
lucione educit coleram et flegma et humores gros
sos et imbibitos et mundificant pectus et pul
monem reddunt materias contentas in eis et
mundificant sanguinem relaxant cum relaxa
tivis dolorem et frenant aquam bonitatem
aheletis et mundificant stomachum et ventrem
et epar et confert dolori eius Et sunt me
dicina bona opilacionum epatis splenis et
peterice proprie et omni egritudini opilationis
et proprie effusio eorum in aqua apii aut en
divie aut aqua ciceorum nigrorum aut in
aqua seminum quatuor aut in aqua lactis
proprie et detur cum oleo amigdale proprio filo
philos etiam valet frigus pleuresis et ple
ripleumonie et premonitum vrine Et ipsa
decoctionis eius frangit lapides et purgat ma
trices fendae Et hoc est de posse eorum de co
quod pertinet ex pectoribus calidis si ex
pectoribus stipticas eorum prohibet aut fluxum ma
tarum et stringunt sanguinem et confortant
stomachum et ventrem ne rapiat supplumatis
et prohibent casum capillorum et confortant
radices eorum immo faciunt eos crescere etiam
multiplicant eos in locis ubi oportet et proprie
cum oleo mirtino aut oleo laudani in vino
stiptico et pulvis eorum adustorum fiat
similiter et ablutio ex decoctione ipsorum in
vino caput et abstrudit furfures et similiter
fit ex tinctura ipsorum Et cinis ipsorum sanat
fistulas lacrimales post pono decoctionis

ipsorum que nutrit pillos pilucos per
ventrem et curat Ibi

Berbe i. pisa leguminis
Berterbo pannicullus super ventrem interior
et nominatur rotondus quia quasi singu
laris ab eo quod tangit ipsum Est inter specia su
pra quam sunt sinue et addidit molles et
foramina
Belicion i. herba paralisis
Berillus lapis est de genere cristalli sed obscurior eo
pro quo ll. lapis berilli
Beringi i. iusquiamus albus
Borchidnes i. paritaria Avicenna sic eam nominat
eo de congelatione lactis quia vix convenit hoc
Berllis i. corallus
Bernia i. pix
Berinis quidem ll. pardaros
Berpillu i. serpillum
Berstendarii i. virga pastoris
Berstadarii idem quod supra
Berstaton i. piscis dictus medus
Berzabar i. amorte liberans
Beror i. semen magnum
Boronite i. bernix aut vernix
Beronite i. capillus veneris
Berulis i. apium gingine calidum et presidum
Berube i. piscis stupefaciens qui dicitur terpigo
Bers i. virga pastoris
Berr i. bersid
Bestigu i. polipodium
Bessiagiu idem quod supra
Bestugini idem quod supra
Besar i. semen
Besar minstis i. semen apii
Besar rasina i. semen moratti
Besar costu i. semen psillii
Besar bata i. semen malve maioris
Besar astoreth i. semen urtice
Besar zesit i. caudachoa i. semen nasturcii
Besar sotha i. semen aneti
Besar thasis i. semen papaveris
Besar albasir i. semen cepule
Besar alchite i. semen lini
Besar chulbe i. semen fenugreci
Besar mar i. semen rose
Besar algosmal bus tazi i. semen dauci
Besar albada i. semen portulace
Besar sadef i. semen rute
Besar chulbar i. semen coriandri
Besar audabze i. semen sarzole
Besar arsinach i. semen atriplicis
Besar asbyel i. semen infami
Besar gers i. semen eruce
Besar archenige i. semen atri
Besar nichmuen i. semen trifolii acuti et est tri
folium sive ll. hancdachnum
Besar ghecest i. semen cuiuslibet speciei trifolii
Besar alael i. semen lapacii
i. semen sinapis

Beserthesin vel thesi i. semen siler montani
Beseralbachit alias alongelue vel albedangil i. basilicon
Beser atabul i. semen tazi silvestris
Besar altomat

Bezersteth — i. semen aneti
Besed — i. corallus
Beseld — id. quod s.
Bethara luchelua — i. galbanum
Besel — i. lapis
Besese — i. macer
Besteguasten, capilli veneris, Besesem — i. virga pastoris
Beste — i. polipodium
Besinalis i. fistulida aut fistulidos. Bessinalis idem quod e.
Bessillus — i. serpillum
Besustidos — i. nenufar
Besiludus — i. alkekengi
Betadore — i. ozimum magnum
Betas i. tussis sicca. et arida. in pillis bethobe que sunt ad tussim

Beta vel bleta.

Beta aut bleta latine, grece pelon, arabice nos hellz. beta aut bleta alia candida alia nigra alia silvestris. Item grece duo genera faciunt nigram et candidam quam proferunt parassimum seminis appellantque sidon. Et est beta agrestis que est beta lata que facta est ut elleborus albus ut apparet per dyascoridem in capitulo de elleboro et vocatur blitus propterea quod subtiliter nominat. Et licet dyascorides faciat sermonem cum de bleta et beta error scriptoris est aut translatoris nam ut dicunt et conformiter debent ambo in capitulo.

Compositum. Est vi. sicut facit mentio bletum bletum olus comestibile est frigidum et humide complexionis in secundo a terpata substancia. Et ideo m... de olibus et de beta. Succus bete est mediocriter abstersivus quia et nitri ... ad expulsionem excitat et stomachum et alii mordicant et maxime illorum quorumque sensualis passibile et sensibile habent ipsum. Et propter hoc ipsum est edulium malum stomacho amplius comestum alimentum aut ab ipsa modicam magis ydonea est quam malua ad oppilationes que sunt in epar. Adhuc autem magis quam cum sinapo aut oleo cum aceto yederice et splenetici aut eodem modo comesta sunt bona medicina magis quam alimentum. Dyascorides de beta. beta iectore laborantibus et splenetici cum sinapi utilime esui datur. ungues fractos et que adusta sunt cum albumine lini ta ... ulceribus in capite manantibus facit. Item alopiciis cruda trita optime illinitur aqua in qua est cocta furfures capitis eluunt per unctionibus aut in fomento adhibitus. Succus cum melle omnia ventre deponit. Item elixa et cocta maxime cum lenticula abstrudit ventrem et succus ipsa mollit ventrem. Item ambo cacothonicae sunt humores nutriunt malos. Succus eorum naribus infusus caput purgat et infusus in auriculas mitigat dolorem cum radicibus suis elixe lentigines mundant fomento secunis profuit alopicus antecedente scarificatione impositum capillos restituet pastenam ulnam torpescit. Item folia cruda cataplasmis adhibita cicatrices nigras reddunt in colore bono.

Bethadore — i. ozimum magnum
Betharog — i. ozimum ...
Betharogi — id. quod s.
Betheda — i. ... melonis
Bethelt — id. quod s. Bethem quod est ... hamut
Betheta i. herba que vocatur lingua canina et est ... glossa
Betheca — i. melon
Bethion i. salvia sicut ... tussi convenit
Bethion — id. quod s.
Bethoma — i. polium
Betlen — i. salvia
Besar — i. bancia
Besaind — i. galbanum
Besamint — id. quod s. Bezadarut idem quod e.
Bethaar i. lapis indus qui valet contra venenum in quo est tanta virtus ut expellat omne venenum et lapis bezaart
Bethamr i. omnis medicina sic contra venenum
Bezerra ratione — i. psillium
Besel i. perforatio ventris et ydropicorum
Besearicu — i. bezaar
Besezar — id. quod s.
Besel — i. instrumentum

Bdellium.

Bdellium grece latine bdellas aut bibellum, arabice aut melealyend. Sicut scriendum quod bdellium quoddam est iudaicum et est gummi cuiusdam arboris que vocatur melealyend et illud est bdellium iudaicum et arabicum quod nascitur in iudea et arabia. Et est aliud bdellium secundum serapionem libro aggregatoris capitulo melk quod dicitur bdellium de mecha quod est ex arbore nominata melk que oritur in mecha que arbor est parvis ... cuius fructus maturatur in mecha et comeditur dulcis sed in yspania non maturatur sed est fortis ponticus parum aquositatis et ipse talis arbor cuius gummi vocatur bdellium de mecha. Et id est bdellium quod scribitur in principio genesis secundo capitulo quod in paradiso voluptatis cuius fructus est dulcis et de isto autem fiunt suffumigia contra fluxum in ethica etiam fuit ubi ponitur circulus contra sinthomata superveniencia ethice et id bdellium frigidum et sic constringit ventrem. Sed bdellium iudaicum est calidum in secundo humidum in primo. Sed quia in receptis invenitur bdellium constringere relaxare et calefacere et infrigidare et quando volumus aperire mollificare et ... ponatur bdellium iudaicum. Si vero volumus constringere infrigidare ponatur bdellium de mecha et tale bdellium est celestinum in colore celestini sed bdellium iudaicum est subnigrum sive subalbidum verum aliqui tateres bdellio loco eius ponebant quandam aquositatem conglobatam que invenitur in vestibulis ... Serapio libro aggregatoris capitulo melealyend. bdellium iudaicum est gummi arboris que nascitur in terris arabum. Et melius est ex eo quod est odoris boni tenax ... tarde dissolucionis ad albedinem declinans non habens nisi ligna vel sordicies aliquas et quod sit

fit fumigiu cu eo proferens odore boni
simile odori blacte bizantie. Reperitur aut
quodda fordidu cu odore e ut dactsphalt
aut odor cortitis cappar[is] quod defert[ur]
ex regione que dicit[ur] barbaronis. Similit[er]
sunt pini cu color e propinquus colori me
longiane et e cum abono i virtute. Ad
ulteratur aut bdelliu cu gummi arboris
que admisce[tur] ei et no habet tale amaritu
dine qualem habet no adulteratu et qua
do fit suffumigiu cu eo no habet tale odo
rem. Et i auctoritate G. bdelli iudaici
sunt due species. Scilicet paulu et e pinguius
et mollius alio et virtus eius e virtus
mollificativa. Et operatio i hac virtute e
operatio fortissima. Et aliud e arabicum
quod citra liquidius e et siccius illius. Et
virtus illius quod e recens humidu quod qu[i]
malaxatur dissolvit[ur] totu e virtus for
tissima i mollificando. Et qu[od] plus vete
rascit fit sapor amarior calidior et acu
tior et virtus eius e calida desiccativa.
Aliud li. 2o. ca. de bdellio. bdelliu iudai
cu aliud e siculu aliud e arabicu. Et a
bo sunt ex palmis silvestribus. Methu aut
e ex fructu arboris et no palmaru silves
triu melior durior gummare e ca que va
ria relaxa et amari saporis et mundu a
ligno et e sicalis dissolutionis et boni odoris
cu fumig habet odore piscis. Et cu antiquat[ur]
bdelliu iudaicu efficitur alenificanonis
atendit ad desiccatione. Methu e sicu
fit. Et aliud e in i primo lenitivu et gravi
paulu. Dy. ca. bdelliu lagima e arboris que
i arabia nascit[ur] et q i mouet i sine mazi
et e probabilius que fuerit lucida subal
bidalenis aequalis tetra et q siccale mollit[ur]
pinguis ut cerotella sine ligno et for
dibus i fumigacione simile nigelle e gustu
amara et odoris boni et e arabicu. Ex eodem
aut deferunt fordida nigra et maiori gleba
odore aspalaci hui. Adulterat[ur] aut gumma ad
mixta s no ita amarificat i gustu s e
glutinosa et no boni odoris. Mollitur
aut tusa et suffuso vino aut aqua m[u]l
bruli. Phuig. ca. de bdellio. bdelliu e
in 2o. gradu humidu i pma. Almansor. 3o
tractatu ca. de bdellio. bdelliu iudaicu
calidu e bdelliu contine de melza sic et sicu.
Possit li. 2o auctore G. bdelliu stringit
ventre fortificat stomachu. Dy. bdelliu sol
vit durorum conodaciones duras mollit
sudore movet mens menstruale et urina
provocat. Sanguultus aqs vetositates sol
vit lapides i vesica frangit misce[tur] i tera
ciis medicaminibus tumores solvit duricies [?stercorelli]
medicat[ur]. Ano stomatica e salina sol[?]
indigestione compescit matrices suffu[ ]
gacio siccaverit ex abortu supposita siccat
humores desiccat vesice calculos frangit
tussim mitigat morsibus venenatis occur
rit doloribus lateru fert auxiliu inflata
tionis vene intestinorum indignacione
mixto vino aut aq expellit h omnia opat[ur]
quia malactice et apertive virtutis e. Et
eo pt insinuat[ur] calefacere et pectora relaxare
et ea que sunt ulceru et collationes habent
evaporare. Ab vi sen. far. ca. de bdellio
Stringit aut eius usus et iuvamie arati
i brontonubis i morbi intestinalibus [?]compli
arabiou no et lapides que sunt i renibus
infringere bibitu ut no primos provocare
et dispunctus indigestibilium spiritum ex
pellere ut no lateru dolores et ruptiones
Almansor. bdelliu iudaicu dura dissolvit
aperta emorroidis utile indicat[ur] bdelliu
de melza ventre stringit. Aliud. bdelliu
dissolvit pinguies congelatus et lenitiv
et maturativus dissipit ventositates. Et
paulu e vehementis leniscacionis. Et ara
bicu e siccius eo nisi recens. Et dissolvit
aposta dura. Et gravie dissolutiu cu sali
na ieiuni similit dissolvit i lepra sicca
Et methu quod no e ex fructu pal
maru pluriu e propterea bdelliu iudaicu
dissolvit strophulas et bibitur contra
ad aposta dura que sunt intrinsecus et
linitur cu aceto sup scrofulas. Et con
fert concussioni lacertoru et spasmo et
duritiei nervoru et coagulacioni ipoz.
Et confert doloribus tame pulmonis et
apostematibus eius et tussi antique et doloribus
matricis et apostematibus epigloti et gutturis
et confert emorroidibus bibitu et suppositu
et suffumigatu et retinet sanguines eorum
et confert lapidi renu et qu ponit[ur] i solu
tivis prohibet abrasione intestinorum
provocat urina et menstrua. Et de melza
quida extimaverunt quod ipsum provocet
s no dubitat[ur] quod ipsum stringit et frangit
lapides bdelliu no ara: clearu rubeum
qui terit[ur] ex eo quantitas duorum aureoru
et bibit[ur] cu aqua mellis minuit splen
Et bdelliu utrumque dissolvit ventre aque
et aperit os matricis clausu educit fetu
et mundificat matrice et dissolvit aposta ani
et testiculoru et confert morsum vermium
venenosoru

Bdella i sanguisuga
Blemmela s[ive] blenus olus colucides id est rapis
e blenus i. i. stabilire menie et quod e blita
aut bletu i. i. bete

Bletacaron i. bleta agrestis
Bletus i. bletis
Blesthon i. ranunculus medius
Bledni i. pulegiu
Blefaronxistu i. instrumentu ad scalpendum palpebras

sonnia
salina
madefa
ciet et
donc p
moriat
ad co[n]
stomnu
compti

Blesiza i. tunctura oculos tingens
Blesti i. thures terra retorta in se vitus
Brepilli i. bachari
Betrachiui i. flos rethei
Betrachiui id est quod supra
Bretinna capitis i. quidam dicunt quod est occipicium capitis quidam quod est commissura quedam quod est medium capitis
Brequecimon i. anteperstra
Bizgina i. mustum nasi digestus
Bibar i. virga pastoris
Bibach. Ysaac libro de gradibus ca. bibach avicenna dicit bibach aufertur ex india et est similis ceratii flava cortice nucis et odoris boni et habet cortice et virtute calefacientem et fiunt cum eo fumigationes et ponuntur in confectionibus unguentorum et aliis confectionibus calefactoriis / et habet virtute similem virtuti calami aromatici. Et quod fit suffumigatio cum eo valet contra mentem que est frigida
Biblatrui i. oleander
Biblari id est quod supra
Biblos est species cane || hastae
Bibeth i. tussis
Bibenui i. almea
Bibinion i. portulaca huius lac et vocatur alfarfac pluries et est laxativa fortis
Bibilissi i. papaver concussum
Biblinion i. bibinion
Biblion i. papirus
Bibone i. lapacium agreste
Bibon i. camomilla
Biblos i. papirus
Bibu i. cepe primi
Biblus i. papirus unde carte fiunt
Bica i. affodillus **Oculus bonus**
Bithar aut bihar arabice grece buthalmos / latine vero oculus bonus / aut vacce / aut cotula
Ysaac libro de gradibus ca. bithar avicenna dicit bithar habet stipitem mollem et folia similia foliis maratri et flos eius est citrinus plus flore camomille similis flori tantum et ideo nominatur hoc nomine. Et idem auctor dicit acutus et mordicativo sunt in ea plus quam in camomilla et resolucio eius est amplior resolucione ipsius
Dyascorides buthalmos secundum nostram translacionem buthalmos / herba est mollis cuius folia sunt tenuia similia maratro similia / caulis eius mollis nascitur circa muros civitatis / flores citrinos habet vehementer splendentes ac in oculorum similitudinem rotundus / unde et nomen traxit floribus camomille similes et ita est herba que vocatur in lingua nostra puncta aut cotula fetida. Est alia buthalmus huius folia coriandro similia caulis mollis nascitur circa muros civitatis cuius flores sunt ex toto citrini. Et ita herba que vocatur in lingua nostra oculus bovinus aut cotula fetida scilicet buthalmos. Et invenitur consuetum in dictis dyascoridis herba corrupta translacione Et vidi secundum scriptum circa buthalmum sive penitus incorruptum aut capocorona aut oculus bovinus vocatur quod est ita exploratus quod videtur secundum figuram plurium oculi bovis et in colore vero similis est anthemidi magis aut mellito et racius est dyascoride ut exprimit diversus arnestum circito
Plinius circa de buthalmo buthalmum flore habet croceum oculis bovis similem unde et agris nomen accepit est brevi caule molli foliis coriandri similem nascitur iuxta muros civitatis
Avicenna libro 2o ca. bihar bihar est quod nominatur brusen i. oculus vacce / rosa eius est citrini coloris rubea in medio grossior rosa camomille calida in 2o siccum in 3o Dyascorides folia eius trita cum ceroto addita pustulas et duricias et apostemata spargit et flos eius tritus cum ceroto. Affirmant aliqui quod si post lavacrum aut balneum eunde quis biberit colore bonum restituet et faciat ipsum vomere et magis arcuato morbo infectus. Avicenna dicit et circa dyascoride et ipsa scratheniata solvit cum ceroto tirpsi ans in abdomine sumitur Avicenna / odor eius confert nectospitantibus grossis in capite
Bizon i. costo ad tussim
Bichion id est quod supra
Bida i. virga pastoris
Bidal id est quod supra
Bidellui i. bdellium
Bedeche i. balsamum
Bidella i. sanguisuga
Bidema i. albucium radices
Bifture dicuntur arbores que bis in anno fructificant
Bifer id est quod piper
Bifer i. cardamomum
Bihar i. oculus bonus
Bihaar id est quod supra
Bilaue i. cardamomum minus
Bilaune id est quod supra
Belone id est quod supra
Biles i. cisterna
Bilinion i. portulaca huius lac et vocatur alfarfagi
Bilioassinna i. colocassina
Bilibus i. coleis — Billhum i. herba que vocatur ungula caballina
Bilonion i. bulonion
Bilue i. cardamomum minus
Biblue id est quod supra
Binnio i. species napi
Binnio id est quod supra
Bimo i. affodillus
Bimaflore i. de arbore
Bicablon i. cotula
Benci i. lapis brathi
Benenui id est quod supra

obl. magis

Bruchū mirti puto q̄ sit sup virgultū mirti hūs formā plante manus

Brus i. nasturcius albus

Breni i. lapis de barthion

Bremu vas i. de lapide q̄ est lebes sustinens ignē

Bresen i. dictō persica

Bir i. pectus q̄ sen i. capū in birsē i. capꝰ venia pectoris .i. bir et i. sen

Birsat herba que vocatur testiculus vulpis lupi

Biruch i. affodillus

Birutar id' q̄ s^o

Bispixi i. harundo dactili

Bisasa i. ruta agrestis et s̄m dyas^o c^o de ruta mōti diacimi Bisate idē q̄ s

Bispinna i. fructus hibaru : dircticazri

Bisbase i. bisfize

Bismalua quedā ē ll' altea

Bisegi i. poliū

Bisbezia i. polipodiū

Bisbese i. maris

Bisbeis quedā ē ll' dipteris

Bisgengi i. polipodiū fermi

Bison i. flos cardi qui tingit et ē flos ar

Bisminus i. napellus

Bisson i. flos cardi qui coagulatur

Bispixi i. harundo dactili **Bistorta**

Bistorta aut consolida rubea latine / grece cathaphilon aut tormentilla aut potentilla / arabice bustrete Bistorta ē herba siliq. pontasilon nisi q̄ habet sex folia utrinq pilosa / et ideo vocatur eptaphilon / et radix ē rubea et tortuosa similis galange s̄z nō habet acumē / flos eius aureus Et ipsa indicatur fri et sic ī 3o gradu **Secundum nondū** / q̄ ē alia species bistorte huiꝰ folia silia lapacio acuto / nisi q̄ color foliorum ex uno latere ē celestis et ex alio viridis / flos eius rubeus / et radix rubea que ab aliquibus vocatur bardana minor / et ab aliis lappa minor Virtus eius ī omnibus ē ut virtus prime speciei s̄z debilior **Posse** Bistorta habet virtutē consolidandi et confortandi conceptū / **Contra** dissintariā detur puluis cū succo plantaginis **Ad** confortandū menstrua / fiat fomentū ex aqua pluuiali decoctionis eius pulueris eius a' ex duabus partibus eius et una sprite fiat puluis q' aspergatur sup ventrē ipo prius melle calido emplastro et iuuat conceptū **Ad** conceptū iuuandū / fiat emplastrū ex puluere eius et aliis speciebus aromaticis **Puluis** eius uulnera consolidat contra vomitū ex debilitate et fluxū colere puluis eius confiatur cū albumine oui et coquatur supra tegulā et detur patienti

Bisie pinus magna q̄ sic d'

Bissū i. napellus

Bitut i. virga pastoris

Buthar id' q̄ s^o

Buch i. herba saponaria aut herba fullonū aut herba borich

Bitas quedā ē ll' seg

Bitumē iudaicū / dictū ē s̄m dyas q̄ ī iudea invenitur / s. ī stagno quod mare mortuū dicitur ll' brasalendi

Bisidon i. sticados

Biudu id' q̄ s^o

Bixis i. tora

Bix i. napellus napellus

Blapton i. corroborandum

Blistone i. puleguū

Blitus i. sathilie meme

Blion id' q̄ s^o

Brepira mons quidā

Brectonica i. radix peryston **Betanica**

Brectanica s̄m dyas^o c^o brittanica / herba ē hūs folia similia lappacio agresti s̄z paulo nigriora lanuosa gustu stiptica / hasta nō habet longam radicē paruā et tenuē folia eius exsiccantur Succus eius colliguntur ī sole ponitur et siccatur et illa ē virtus stiptica **Posse** dyas^o Succus eius ī sole siccatus prodest vulneribus aut cancris oris et faucium cū vino et hiis q' pthisim incurrunt quidā dicunt q̄ ē lappasium acutū **Brio**.

Brio dyas^o c^o brio herba ē duorū cubitorū longa virgas multas et tenues huiꝰ in quibus folia nascuntur lepido silia mollia et alba Et ī summo virgarū profert semē florē huiꝰ **Posse** dyas^o virtus eius q̄ cū succo ptisane cocta et apodoctus comeditur propter frigiditatē stoi et semē eius pipe utitur impē tes stecchius et reliquis epis alii memorauit hanc epengiuerus medici

Briothenis dyas^o c^o briothenis Est ē herba cū radix aspra et spissa et sibi coherens gustu dulcis / sunt hastas duorū cubitorū spinosus nascuntur locis aligosis que templis adhibita omnibus vulneribus imposita et condie imitata medetur

Bribetinē i. sisat quod ē sup arbū rubū / et proprie spiū ē iuuat et laxatos ventris

Brion i. vsnee

Brion marinum aut bruse herba que nascitur sup saxa ī mari / s̄z in q̄ dicitur dyas c^o de licena quā licenā vocat brion et ē stā ut vsnee maius / brio ē alaga ut quidā dicunt / quā dyas fecit ca^m sermonē de alaga sicut appareat si l. ī dyas i. alochane s̄z pro brion ll' gynecch

a c de li cena nam ponit ca^m

Brui id' q̄ s^o

Brionia i. viticella que grece dicitur ampeleos melena Et ē id' q̄ sicada aut cucurbitas a' cucurbita pluris

Brica i. ligustica

Boarim i. trifis
Boaharcch i. cristallus
Boathis i. bedeguar
Boatu i. p[ro]d[icti]o sive lod.
Boenaiumen i. lingua bovis
Bocibocngi. S[er]apio[n] li[bro] 2o ca[pitul]o bocibongi est gummi horribilis saporis apportat[ur] de regione orientis Eshameran quidam eo est similata sed non est firmum. Possunt autem confert asmati et utitur eo lucianus. extenuat splenem et provocat menstrua.
Bocresu est arbor cuius gummi est dragantum
Boerse aromaticum S[er]apio[n] li[bro] 2o ca[pitul]o bocise est cortex grossus habens colorem purpureum habens saporem gariofili absque dulcedine cinnamomi quoniam sit dulcior quam gariofilus et est debilior operibus suis quam gariofilus est ca[lidus] et s[iccus] in 2o gradu
Bobas i. bulbus berbesu 2e balsales
Boboe i. balsales
Bobloe id est quod s[upra]
Boblos ematicos i. bulbus vomitivus 2e narastis
Botaro est pars gutturis a canna pulmonis
Botarion id est quod s[upra]
Bonron i. canna pulmonis
Bochirion id est quod s[upra]
Bolena i. quercus novella
Boletus est species fungi
Bolismus est magnus appetitus causatus ex caritate membrorum cum repletione stomachi propter quia ratione nulli appetunt et propter repletionem stomachi parum capiunt unde minus quam appetunt Et ideo dicitur bolismus i. minus bolus quam minus sumunt boni quam appetunt
Bolues i. boletus fungus
Boles est species fungi
Bolu est vena terre que prope est in armenia reperitur et ideo dicitur bolu armenicum et vulgo dicitur tanazmenu
Bolus comunis id est quod s[upra] Bolbos grece dicitur poluns et est species cepe
Boloe i. lonicorso ac calbo i. bulisnus i. minus bos
Bonia i. bombix
Boni i. bubo
Bonadr i. herba ionis
Bonaidr i. semen apii
Bondam i. quantitas avellane
Bondanum est genus ponderis quantum avellana
Bomon i. perdix avis
Bomeh i. botim
Bombix quod est ll. gezon 2 bombix similiter dicitur vermis qui facit sericum
Bonoch i. avellana
Bondoch id est quod s[upra]
Bondachare est genus ponderis
Boradalaferra aut alfella i. hmatria argenti (imatria) Boraz quid est ll. rasoria
Borac id est quod baurac 2e spuma nitri
Borabasis i. bombix
Boratu i. baurach armenum
Borras capistrum asini

Borrago.

Borrago herba est satis nota et habet multam virtutem gaudium et (?) valet ... habet enim virtutem generandi bonos humores. Possunt valet convalescentibus et sincopizantibus cardiacis melius comesta cum membris. Contra sincopi fiat syrupus ex succo eius et zucaro similiter fiat contra cordiacam passionem addito pulvere ossis de corde cervi valet quam melius.
Borra est quedam albedo cum pilositate ut apparet in foliis cardamici et verbasci
Boreas est ventus aquilonaris
Borretra i. affronitum
Borrea armini i. baurach armenum
Borea id est quod boria

Saponaria

Borith aut osiris grece, ara agisso latine vero saponaria aut herba fullonum et est saponaria de qua parvulos faciunt quos herbaticos nominant et sumunt eos et pro sapone utuntur. Jeremias. Si laveris te nitro et multiplicaveris tibi herbam borith maculata es iniquitate tua.
Aplus ca[pitul]o de borith. borith est herba satis nota que satis congruit ad abstergendum pannos et ideo ipsa utuntur fullones. Possunt autem pl... ex foliis eius factum cataplasma volvam mag... conglutinat et tumorem illorum sistit et reprimit tumores que illa cum melle sordida vulnera mundat et maculas. Et mixta cum albumine ovi subvenit igni sacro.
Borungi aut boragi est quoddam semen quod venit de sceni et amarum latine vocatur tortellum pro quo ll. bedreg
Berongi id est quod s[upra]
Borahos i. armoniacum
Bolastos i. anetum
Bosas i. feniculus Boses id est quod est
Bosteiendarii i. virga pastoris
Bostes i. feniculus
Bonafilla i. rubicunda
Bonnu i. planta quam medicus
Botaricum i. capud risus
Botracion id est quod s[upra]
Botrachie id est quod s[upra]

Arbor granum viridis.

Botini arabice grece terbentum latine vero arbor granum viridis. Et est arbor unde emanat terbentina
Aviao libro agregationis ca[pitul]o boti. boti est duarum specierum domestica et silvestris. Domestica est arbor terbentine aut botum sive uezitate aut terbintum. Et est capitis eius lacrima est terbentina. Et ab ea oritur pix et rasa ut apparet in littera textus. et fructus est granum viride. Et silvestris est leutisci arbor in montibus nascens. Et dicit inchiqui... dam arabes leutisci est ut arbor glandium magnarum nisi quia pulcior est in summitate sua quam summitates sunt ad rubedinem declinantes. Et fit folia levia fructum facit in cacumine ut botrus magnus granorum granatorum similium et quando maturantur fructus fiunt rubei et folia eius ... et quando fructus perfecte maturantur ut in plurimum nigri fiunt ut apparet in littera

mahalep. Attendendum est quod ista arbor lentisci
est arbor que grece vocatur scinus cuius gummi est mas
tixe ut apparet in la mesthe folia eius sunt ut
folia sorbi. Et odor eius est odor stirace illa stirax
vocatur planta quam nos rignuole vocamus
lentiscum ingrue in ea ex fructu extrahitur
oleum de fructo secundum semine est vel lentiscus et est
bgtum silvas. ¶ S. viii. sim. sir. cap. de lentisco
schinus
chinus id est lentiscus frutex hec est aquosi subst-
ancie ex virtute terrestri set non multum contra
ipsius aquam et stipticat moderate sicut per
20 g aut complexio aut 30 incipiente sicca
ro que secundum calliditatem et frigiditatem diffinita
medius aliqualiter est commoderans. Penultimam autem
in omnibus habet eius stipticitatem in radicibus
et ramis et germinibus in pullulacionibus in frondibus
adhuc autem in fructu et cortice et succus eius
ex foliis viridibus expressus similiter et gummis
stipticans moderate vero bibitur per se et cum aliis
farmacis quarumque dissentirias sanat. Et sub
dit. Pod et smuoda id est scinus notatur alia quidem
ex chinus alia quid oleogosthina // grossior
non lacior oleogosthina feminina est oxinos
aut due sunt species una quidem non fructuosa
et femininea et eius fructus secundum minus oleogosthi-
nos complexio vero composita est ex terrestri
substantia remisse frigida et aquosa remisse calida. ¶ Pli.
cap. terebinti sive domestici folia semen cortex
stiptica sunt similia diligentia colliguntur
ut scinus. Semine eius cacostomachum est. Est enim
calida et diuretica. ¶ Posse. C. lentiscus quoque bibitur
per se aut cum aliis farmacis quascumque dis-
senterias et menstruales dispositiones sanat. Acetum
ad sanguinis sputacionem et emoroidas que
matrice et prouocatione aut et matris prodonco
est et corrie despositi dicitur. Pod et scimola id est scinus
montana cum suis frondibus si torrefacti fuerint
cum vino et bibantur fluxum qui secundum ventrem descen-
dit et fluxum rubeum detinet. Ex quibus manifeste
est quod complexio eorum composita est ex terrestri substantia
remisse frigida et aquosa remisse calida et ad desiccan-
dum decolent et ad capitis vapores mittendum
et remisse frigida quibus et populeletes operantur
¶ Dyptebinthum domesticum ventrem stimulat
venerem in multis morbis convenit. Eius resina
eligenda est alba et limpida vitrum habens colorem
et odorem terebinthi ceteris vertiori omnibus re-//
sinis et post istum resina lentisci est resina simi-
ut apparet in lea habeng licet alii dicantur
la mesthe tussi et ptisis medicatur more
electuarium melle addito lorans vina compescit
ventrem mollit exungue serpaune et cere usto
et calamanto aut lineo adiuncto lepras corporis
purgat aurium melle et oleo mixto dirigit
prurigines naturam non admittit expendas
plagas solida replet et purgat malagma-
tibus medicaminibus vero miscetur dolorem lateris
prohibet resina molli id est picinina et colofonia

quod ex loco nomen accepit habet ut electuarium da-
tum tussi medetur omnes resine non sunt eius
de coloris nam aut albe sunt aut mellini
habent colorem. Sit enim resina liquida de expresso
strobilina
dinioes non resine sunt strobilina peplita
picinina et colafonia. Eligenda autem est que
fuerit odorata sicca limpida non liquida valde
secundum ut cera et non valde frangitur. Melior autem
omnibus picinina et colafonia quia odorate
sunt et thuris habent odorem / peffinian non et
strobolina et cipariffina minima super habent
virtutem. Nam sicut similis terebentine len-
tisci semine folia cortex et ramuli vinum habent
virtutem cum inducere in stipticando eius torio
succus fit de folio et de radicibus sic folia
tunc et radices et cortex in aqua vehementer
decoquuntur ad spissitudinem mellis. Est enim
aqua ipsa stiptica datur enim cum pusca sto-
macho puis disintericis fluxum matricis stringit.
aurium stercus necat et prenditinna aui-
// nominatur ortchcypos
Decoctio foliorum eius diuretica est de quasi
fractura frequenter fomentetur stabilis consolidatur.
Trutus foliorum eius commotos dentes consti-
tuat si sepius in ore teneatur que virtus est
stiptice et similiter causis prodest lignum eius
viride dentes fricari candidum sit quoque olim
de semine eius similiter causis necessarium.
Capillis cadentibus Ponetum prodest eo quod
calidum et stipticum habeat virum hanc resinam
mastice vocant encoptoing vetustas cum
aqua sed aut pusca potulatur tussi sedat
in ulsa ca. stio malia est. Et ructuacionibus
stropis prodest masticata dentes fragiis u-
alit adhibetur candidum nitorem facit fetidum
oris odorem longinus arcet gingivas con-
firmat pilos qui in oculis nascuntur contractus
cui aut stilo calefacto optime colligit
¶ Botris. Dy. Cap. botris est herba fructuosa
tota sparsa super terram colorem mellinum habens per
intervalla fuccata virga eius in omnibus minus
semine plene folia habet similia non invenitur
in partibus nostris. Multi pro suavitate o-//
doris ceteris aliis adiungunt. Nascitur in locis
cultis et pascuis capadocii nam eam ambro-
siam illam dicunt alii arthemesiam. ¶ Pos-//
se. Dy. Cum vino bibita orthonoicas pro-//
dest succus eius bibitus in balneo yctericis colo-
rem reddit. Sed notandum est quod plures herbe non
inveniuntur in partibus nostris in nostro ydi-
omate non possint nominari

Botrin. id est quod S.
Botton. i capite meminimi
Bothis. id est quod S.
Botoin est tercia species ulcerum oculorum et cicatri-
torum cum ferrum et madidum est. Ea nominatur
longa lacuna in superiori minus profundum
Tercia species vocatur argemon in circulo oculi

occupans de pupilla z(?) ametista (?) Lectio dia-
cephirina vel ulcus sordidum z rubidum

Botrea i. centaurea maior
Botor marien id est sm. l. botor mazien
Bothor zennunen i. vene naturales / z sunt pustule albe parue z alteius coloris aut sunt pustule parue que sunt i. parvis per quas Gn(?) nascit infante pale cito saliti et fassati resolvuntur i. aqua citrina. Et variole sunt huius generis ut apparet i. la liber
Bothor bathar i. eminencia carnis aut pelis
Botrus i. fructus vine compositus ex racemis
Bovis cornu i. fenugrecum z dicitur bovis cornu ad similitudinem baccarum z cornu bovis
Bovis ex costa i. dupluron vel dublub
Bassoni i. vitis silvestris
Bassieu id est sm.
Brotus arthemidis i. botris
Brona ~~~ i. havena
Bronis id est sm.
Bronus i. bronus
¶ Brozoma e quoddam cataplasma quod recipit absinthium rutam arthemesiam an. equale / pistantur subtilit(er) z miscentur cum melle dicit z ramino abuliant aliquantulum z recipiunt cataplasmate super nibrum contusum z mitigabitur i. mouit dolor
¶ Bromum i. spuma maris / quoniam dicitur ex plan bromo salli..... de dispintheria / qui nequit vel ea febris adest ulcera z bromudantur et sordidantur Et finis dictum e za species alconii que e spuma maris
Browelon i. tuor essens vel cure z ... arthum
Buathrum i. panicum
Buetrum id est sm.
Bumalia e quedam species fraxini
Buum i. piretron
Bubanum i. olibanum
Bubers i. napo
Bubere i. adiris
Bublestis i. animal minimum quod e i. ytalia simile ... scarabeo longis pedibus dicunt tacto felle ita inflammat ut rupat pl..
Bubine i. fenugrecum
Bubiquion i. mandragora
Buboquion id est sm.
Bubonocelen vocatur gr. qui vel libie variabus inplicatur
Bubon i. inguen
Bubo i. apostema inguinis
Bubonium i. inguinale
Bubonius i. lo bufo
Bubona i. carbunculus durus aut ductus
Bubonocelli dicitur hius ruptura i. guis
Bubeqinii i. mandragora
Bublote i. marrubium nigrum a. silvestre vel marrubiastrum
Bubul i. cepe silvestres

Bubingi i. radix capparis
Bubissius i. rugitus intestinorum
Bucarda i. pustule eminentes que sunt ut pustule
Bucerion i. fenugrecon
Bucie i. vinus alba
Buchida i. buchuda
Buchuda / planta e cuius racemus pars superior est violacium foliatina cortex eius laxat ventrem
Bucthum i. panicum
Buculede e herba similis camomille vel cotula feti da
Bucholicie id est sm.
Buchoniter id est sm.
Bucu id est sm.
Buchuespell i. fungus nigr.
Buchub i. cune ex lecti
Budaregi i. ocimum
Budarogi id est sm.
Buderias i. crismon
Budheregi e similis alie qua dicitur crismon vocat vel bedregi
Budorogi e herba similis sedarie qua ... diacinc
Bugamis i. amomum
Bugamini i. astra
Bugenis i. peucedanum
Bugee i. herba de bugea
Bugi i. alcubigi
Bugiensum i. nedsolium (?)
Bugossos i. buglossa
Buglossos id est sm.
Buglossa i. lingua bovis
Buglosson i. piscis dictus solea
Bugiadies ... sunt ea que fiunt rapesti(?) arvins
Bulation i. polium
Bulat i. quercus
Bule i. tucumus(?) indi z sunt similes fructus capparis z sunt amari ea sunt et sic ...
Bulegi i. absinthium
Bulbe i. fenugrecum
Bulacis i. adoris
Bulge i. titonia
Bulmos i. bolismus aut fames vacanis
Bulgilisse i. lactuca asini
Bulgi assine i. lappago
Bulegos i. lippium vel lippum
Bullos i. bullos
Bulispir i. nenufar
Bulbus e omnis radix rotundata
Bulbus emeticus i. radix narcisi pe vocat ... dicitur in.o de narcisso et vocatur bulbus emeticus Et sit quedam que vocantur hemorales
Bulbus studium i. flos lupuli
Bulbus silvestris i. scilla aut squilla
Bulbus rufus id est sm.
Bulbus vomitorius i. narcissus
Bulbus vomitus id est sm.
Bulbus mezepphus / que dicitur neirsmale vocat folia eius sunt dura similia bulbi nostri i. quo fructu e bulbus nig.

Buger vel begerigi habet cepas parvas similes cepis z ... folia sitia folys porrorum flores similes floribus viole et dicitur quod est species ... simodactili

vocatur belsel et fel

Bulbus benedictus · i · alium silvestre
Bulbub i cepe squille aut cepe muris
Bulbul id' q̄ s^a
Bulb · i milium solis
Bulens i flos
Bulcisamec i urina catuli
Bunias i rapa agrestis
Bunidam i avellana
Bunehion i fumiculum
Bunichanos i capsia
Bunodes i pix marina i pix navalis
Bunoniades i piliaria
Bunadam i avellana
Bundata id' q̄ s^a
Bunigi i borongi
Bunias i napus
Bunodes i marinus piscis
Bunos i flos
Butos id' q̄ s^a
Bunu i poliū
Buthinmirti ē illud quod ē sup' virgultum mirti huius formā plante marine
Budne i avelana
Bune i affodillus
Bupestin dic̄ ph quod ē planta que quamuis agro ī tabis laud' bonū/ ē tamē venenū ī herba coriandri
Buprestin id' q̄ s^a
Bupistū i bupestin
Bupristes id'
Bupiton i buphton
Buphton ph ca° d' herbis sponte nascentibus buphton ī nuō herbarū sponte nascenciū hanc malegubitabile foliis mi=nis longis q' capite aucti laudatū ī tabis ab ypo: ī medicina a glaucone ⁊ microndo (licondro) sonati ī g'to bonus costa
Burachet i anax
Buzanie i alsepre ⁊ē vitis alba
Buenati i vas terri munitatū

Cartafilago ·

Budda ē semē nigrū simile pipi quo mēmis
¶ Burchedi aut burchi arr/gte napirum/latine nō cartafilago/aut papirū ¶ Sa° li° cg' ca° burchedi burchedi i papirus vn̄ fiunt carte ⁊aliōnoīe vocat' carta/vn̄ carta sic d' scribitur a paulo Est quedā planta iunctosa (nirrosa) palustri quā arabes burchi vocant Et ē papirus de quo fiunt carte ad scribendum et subdit Est alius papirus quod dicat' burachi ⁊ē herba nascens ī lapis (locus) humidis huius folia longa ut glandiolus s' non sunt acuta Et ē alius apapiro supercio' Est etiā alius papirus que lati vocant papirū aut cartafilago quo utū' sacer=dotes pro consumendo luna ī ecclesiis ¶ plis ca° d' papiro papirus e herba/ d' q̄ fiunt carte/aut e planta aquatica d' qua fiunt carte velud incus tatus quo fiunt cini=bes cuetas ⁊ pixeriola pua ubi spēs involuunt' que pixeriola dicat' latiny et longū ni sinone fact ī alam ¶ posse Sa° auctoritate dy/burchedi i papirus vn̄ fiunt carte ⁊ē natū quā ex eo fiūt carte ⁊ē vocat' fistula quā utu' ea medici qui volunt dilatare orificia sn̄ fistulacū et qui volunt eo uti ī fundūt eā prius ī aqua ⁊ postea eā ligant sup' lignū ⁊ dimittūt donec desiccat' ⁊ postea dis solvunt ⁊ ponunt ī fistulis quoniā qū invenit vetus reple' humiditate ⁊ tunc humefit ⁊ dilatatur Et inde eius medi=cine modico pauco ⁊ desiccant eā babylonii ⁊ phicunt substanciā eius ⁊ utū' ea in pubus illis ¶ Dy/ sm̄ nostrā translacione nostrā ca° papirū papirū vn̄ carta al lexandrina fit utile ē /tha cinis eius volutā corrodere oris ⁊ tocius corporis impedit=hec carta combusta fuit nonnt ¶ G/ viii sim far ca° papirus papirus hec liba=nū admistra' ī medicina solū s' postq' infundit' ⁊ combur' / ⁊ hoc qū infundit' ī aceto ⁊ vino aut cū vino solo ī carnat ulcera recencia ⁊ maxime ī circuitu ap positū s' h' quid' velut iuā ē queda' sanatinorū farmatorū ¶ Aliud li° ⁊° ca° papirus papirus confert fluxum sa=guinis ⁊ prohibet eū ipsius cinis ⁊ pulue=rizatur sup' volnā recencia ⁊ consolidat ea quib' aut infundit' ī aceto ⁊ desiccat' et intromittit' ī fistulis ⁊ omnibus vulnib' ambulantibus ⁊ ulcibus cuius cinis con=fert corrosioni oris ⁊ ītinet sputū san=guis Sumat' ⁊ involuat' lino ⁊ dimittat' donec desiccet' deīn sup' emorroidas ponat' ⁊ tunc confert eis
Burma ē vas terri munitatū
Burot i glans et s'm grecos castanea est species eius
Buredo i nubes
Burugi i borongi
Burich i affodillus
Burumi i mea pudda sic notata
Bupinus i peucedanū
Bupidū i corallus

Sputū·

¶ Bupsich i sputū Sa° autoritate ē li° sim far ca° bupsich bupsach i sputū huius stomachū repletū cibo valde debilis virtutis Sputū nō similiā ē forte et ē īpolitiue absisiū ¶ posse Sa° curat vulnera infirmus qū liniuntur cū eo oni die / ⁊ quā nascitur' furnetū ⁊ ponitur sup' apara corporū infirmorū maturat ⁊ resoluit ea / ⁊ abstergit maculas corporis ⁊ faciē ⁊ lentigines ⁊ impetigines ⁊ panū ⁊ sanguines mortuū sub cute
Et sputū quid' hoīs ē contrariū omnibus aialibus habentibus venenum occidens ipsū hominem / et occidit ipsum scorpionem

scorpionem.
Bustalmi agrion i. arthemesia
Bussarsuris sunt species cantaridarum
Busurum et sunt dactili indiani
Busir i. busuri
Busius i. cepa silvestris
Bussi i. cassamus
Busuri i. flogmos quod latinum ipsum barbassum vocant de quo ait avicenna quod flos eius est bene apparens et in alio dicitur aureus. scilicet flogmos
Bustuaste quod est scilicet agaster
Bussus arbor bussi est faciens folia ut virgago et lignum est citrini coloris
Bustuasten i. bistuasten
Butalmon
Butalmos herba est que dicitur oculus bonus aut vacce et habet flores nigros secundum antiquam translationem dyascoridis. Et bu talmos que translacio corrupta est. Avicenna Rasis secundum dictum secundum aliam translacionem dyascoridis quod habet flores citrinos similes floribus camomille et hoc est veritas dicit translacio quam allegat Rasis. Butalmos hastam eicit molle folia maratri similia et florem mellinum huius ut antimis et maiorem. Oculo bonus scilicet quem avicenna accipit bastam in autoritatibus secundum translacionem nostram dyascoridis. Butalmos habet duas species. Prima est que habet folia similia maratro et florem similem camomilla et ista vocatur cotula fetida et latine dicitur putida. Et dyascorides notat eam partemon scilicet partemon. Alia est que habet folia similia coriandro et flores citrinos nascens inter muros civitatis et vocatur cotula non fetida et latine dicitur oculus bonus et greci similiter ita sonat butalmos secundum arabes vocatur buhar i. oculus vacce. Et ideo dicit ad litteram butalmos est herba mollis antimo similis lenes emittens tirsos et folia tenuiter fissa mollia similia maratro flores citrinos similes floribus camomille. Et ista secundum veritatem est cotula fetida que a quibusdam dicitur putida. Et subdit et est alia butalmos caulis mollis folia coriandro similia flores citrinos huius nascens circa muros civitatis et ista vocatur latine oculus bonus aut cotula non fetida. Et de ista herba est hec veritas clare inuenientibus quam lacius invenies scilicet buhar

Butalmon id est quod supra
Butalmeo i. auspomanus
Butalmia grion arthemesia
Butucium i. bauzath

Buntium quod est scilicet leben
Butiacium [buttrani] i. ona thurchi
Buthor i. vapor aut fumus
Panis porcinus.
Bothormaren aut atharaucha aut artanita ara et greci leucopodion aut chela mus [ciclaminus] et latine vero panis porcinus. Serapion quem libro 2o capitulo de artanita dicit quod est ciclaminum. Rasis libro aggregationis capitulo buthormaren dicit quod est ciclaminum. Almansor capitulo de aploria et elegit magis quod facit ponere artanitam et buthor maristam credo quod sit error in scribendo quoniam buthormarten secundum serapionem est ciclaminum et secundum avicennam est ciclaminum. Simon. Rasis libro predicto et capitulo predicto auctoritate dyascoridis buthormarien i. ciclaminum et habet folia similia platano que dicitur cissus i. edera minora quod sunt maculata maculis albis trahentibus et habet virgam ad inferiorem tendentem sine foliis cuius latitudo est quatuor digitorum et amplius super quam est flos similis rose rubeus aut purpureus et habet radicem nigram grossam rotundam latam et depressam similis rape nascitur in locis umbrosis maxime ad umbram arborum. Et invenitur hec radix et fructus in sequilla. Dyascorides capitulo de ciclamine secundum nostram translacionem. Ciclaminus habet folia similia cissos et vario colore pictas nec que sunt alba folia [con]trasine est eius radix sine foliis unius palmi huius in summo flores roseos aut purpureos cuius radix est nigra intus vero alba grossa lata ut napa. Simon. Sinifar capitulo de ciclamine. Ciclaminus varie virtutis est et etenim abstergit et incidit et attrahit et dissoluit. Palam est eius ex actibus que secundum partem. Et subdit aliud vero ciclaminum quem quidam [asanchonysi] cuchasonum vocant eo quod odore et flore ei similatur radicem vero similem huius fructum non operatum sufficient. Sinifar capitulo de ciclamine. Ciclaminus in foliis simile est cissos in figura et sunt colore varia radix nigra et rotunda in medio depressa. Est ei nervus sine radix cum flore purpureo. Est aliud genus ciclaminus quod appellant ciclaminon folia habet fisso similia sed minora hastam grossam sed nodosam que hasta per arbores propinqua habundet adheret illi florem habet album et odoratum et semen botruosum et simile minus et velut cissos gustu huius malignosum et viscidum et tamen nascitur in locis asperis et aridis nascitur. Ciclaminus est calidus et siccus in 3o gradu quod et ciclaminus panis porcinus et malum terre appellatur. Radix est illius tuberosa que quanto maiores tanto meliores sunt quod ipsa radix [recens] et siccata [magnam] habet efficaciam sed recens maiorem habet aut circa finem autumpni colligitur in quatuor partes scinditur cum filo suspendendo et parum ad solem ponatur

et in umbroso loco exsiccetur. habet autem
virtutem dissolutivam et consumptivam. ¶ Pos-
se ad emorroidas inflatas et non fluentes
si exterius appareant super aspergatur
pulvis eius si interius lateant intrantur
in modica quantitate per clistere. ¶ Ad menstrua
provocanda et matricem mundificandam tercia
magna dissolvatur in oleo muscellino aut
communi et bulliat ad ignem et colatum et de bom-
bace in hoc intincta fiat suppositorium. ¶ Contra
tenasmonem ex flegmate vitreo succus eius
radicis cum oleo communi in ipso bulliat et bombix
in eo intincta supponatur. ¶ Contra vicium splenis
multum terre in multa quantitate inductum
et contritum per sex dies in vino et oleo more-
tur ubi marcescit in colatura addatur acetum
et parum cere et decoquatur ad spissitudinem pre-
dictis aliis mollificativis hoc efficacius
est si postea inungitur aut ex succo aut
ex pulvere. Si deest succus conficite cum oleo
et cera in modum unguenti et inunge ex eo
sepe. ¶ Contra apostema ex causa frigida que non
fuit in pectore propter spissitudinem [illegible] ponitur
ipsum contritum et cum oleo bulliat et calidum
supponatur aut per pectora aut [illegible] pro-
hibetur. ¶ Contra fistulam tenta de radice sua
imponatur os amplificat et os aliquod si est
interius facit exire ut melius cum tenaculis
extrahi possit. ¶ Pulvis eius carnem superfluam
corrodit. ¶ Contra polipum pulvis eius asper-
gatur super stuellum quod in naribus ponatur.

Hac virtus huius plante est que abstergit
aperit et dissolvit cum pulvis bibitur de sumendus plu-
ribus diebus cum ʒ iii vini tumorem splenis
ducit provocat urinam mollit ventrem
expellit secundinam et confert asmaticis.

Cy radix eius cum aqua bibita fleu-
ma et humores per ventrem deponit menstrua
incipit supposita et bibita. Et dicitur si super
inducta eius mulier pregnans transierit ab-
ortum facit cum vino bibita venenum [illegible]+ alias unius
dum pregnantibus sub femore posita [illegible] parere facit
Morsus venenatorum salubriter curat vino
mixta aut bibita cum passa aut cum mulsa
in potata in modum ʒ iiii ictericos purgat
et spleneticos. Et si in loco calido cooperti
fuerint ut sudare possit bonum est quo su-
dore inveniet coleram [illegible] deponit. Suc-
cus eius cum melle mixtus et naribus immissus
caput purgat [illegible] et lana suppositum hu-
mores deponit [illegible] et umbelico superpositum
et super pectine ventrem mollit abortum
facit. ¶ Fumus suffumigationes [illegible]
et [illegible] deponit maxime si
melli fuit additus [illegible] [illegible] ad
[illegible] abortum [illegible]. ¶ Pulvis eius [illegible]
[illegible] cum pondere [illegible]. Idem facit [illegible]
succus eius qui [illegible] [illegible] [illegible]

+ et maxime bibitus [illegible] lepore maximi. Cataplasmis adhibita

fricatur quia livores et tincti purgantur
pustulas curat vulneribus cum aceto me-
dicatur. Sola radix cum melle hoc
facere potest amplius adhibita tumorem
splenis attenuat et succi ʒ ii accepti
cum modico vino hoc potissime facit.
Ipsa similiter radix cum melle cataplasmata
alopiciis emendat maculas sordidas
impediat podagris subvenit et pernio-
nibus et [illegible] et [illegible] et vulneribus
sordidis. [illegible] adhibetur [illegible] [illegible] sto-
mat sed os eius decoctione prius fovere
adhiberi. Et oleum in quo decocta sit illi-
nire [illegible] cum melle donec coca-
tur. Et oleo impleta tunc superponitur
calido donec oleum fiat temperatum mittatur
aliquid cera et parum et [illegible]. ¶ Elixatura
eius fomento adhibita [illegible] salutaris
est maxime si fiat cum oleo cocta [illegible]
radix ipsa collecta et siccata [illegible] fricatur.

¶ G[illegible] [illegible] [illegible] emorroidas aperit
et provocat violenter ad egestionem in-
testino posterius ita etiam [illegible] que
[illegible] et [illegible] et [illegible] alias [illegible]
[illegible] evaporant et [illegible] est cum melle
[illegible] hoc etiam [illegible] purgat
fortius aut est ei virtus ut emplo [illegible]
[illegible] ventris subducat ebrietatem in [illegible]
Etiam [illegible] est corruptum ebrietatem
forte in pessario positus. Tota autem in
de succo est debilior fortius enim [illegible] men-
strua movet bibita et apposita [illegible]
[illegible] iuvat non solum [illegible] hoc
[illegible] sed etiam [illegible] corpore sunt [illegible]
coleram extrahens per sudorem [illegible] in po-
tatione oportet cooperiri ad sudoris
provocationem. Oportet autem ut [illegible]
bibenda aqua eius [illegible] ad ʒ iii aut
cum vino dulci aut mellicrato abstergit
[illegible] et alopicias [illegible] et omnes
explorationes [illegible] [illegible] autem
et [illegible] splenis emplastra [illegible] et
[illegible] [illegible] aut quidam hanc radicem
[illegible] asmatice. [illegible] est alia species
[illegible] cuius radix est [illegible] [illegible]
ad opationem sufficienter quo [illegible]
cum vino albo [illegible] duobus bibitus plu-
ribus diebus [illegible] splenes [illegible]
ad [illegible] [illegible] subducens. [illegible]
aut [illegible] et asmatice [illegible] qua-
[illegible] non eius cum [illegible] et sub-
[illegible] est. ¶ [illegible] l. 20 [illegible] de [illegible]
[illegible] id quod de eo administratur
est radix eius que [illegible] et dissolutiva
est et est bona doloribus [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] et facit [illegible] et
vehementer aperit opilaciones et [illegible]
[illegible] et [illegible] et confert [illegible]

singultum et erat sanus. Et eius decoctio valet puncturis venenosis similiter eius succus loto eius ponitur in innaranto quod efficat in veneno pondus equale de astrologia longa et pere itri et mentastro

Butiras — i. butirum iudaicum
Buthir — i. lapis viridis contra venenum
Bricarion — i. paction
Bucrade — id est quod supra
Bucida — i. altica mica
Bucide — i. sateon
Busahara — i. scodaria
Busnara — id est quod supra
Busemina est species liliorum que nominatur proprio nomine gusemina

Bucceidam, dicebat iudeus, quod est herba tota in estimacione pociuis quam sit Glosa aut alimastoris libro 3o super passio perlii quod est passionis sed iudex est includi digitis que vocatur in lingua nostra palma Christi tempore passionis ut apparet in la chasi ff confirma repositum melior

// nam sine dubio ipsa palma Christi

Busceiden arta sunt indices albe. Rasis libro aggregatoris capitulo busceiden similis est albo et est medicina Indie quia nos parum inveniamus aut detulerint raro ad nos et vidimus eam sepe et melius ex eo est quod est album huius lignum grossum et melius in genus id est quod est subtile lignum huius superficie leue pure albedinis et non bonum et nullius iuuamenti. Possi. Rasis auctoritate dyascorides cuius iuuamentum est ut hermodactilorum ad removendum dolorem iuncturarum et podagre lauat aquam nigram

// habix

Busime — i. tesniculus vulpis et est satiron
Bicade — id est quod supra
Busnaria — i. abrotanum
Busnara — i. teodaria
Brutus padagulum — i. testiculus vulpis. i. de
Brunetia — i. tanaceti marilla
Bruna — id est quod supra
Brunerella — id est quod supra
Brunaria — i. leptopodium et celaine vel botormazien
Brunete — id est quod supra
Brunetia — id est quod supra
Brunontalasium — i. muscus marinus
Brunac — i. affodillus
Bruth — i. planta que nominatur olere
Brucus — i. ranunus minus

Brucolus

Bruculus est species locustarum quod aliquando nimis habundat in terris arabum quod terram tegunt et fruges comedunt impulsis et salsos. Et eos indi eos similiter quomodo dicunt inveniantur. Misericordia lxxxvi Salmanor 3o tractatu capitulo bruculus bruculi quod salti non sunt paratis calefaciunt et in statim crescens speruma augmentunt

Italia vero plus calefaciunt et scotum effi- ciunt. Et sunt mali nutrimenti ... adiuvant

Bruscus

Bruscus omnibus est notus. Paulus capitulo de bru- sco: folia eius sunt similia mirti cum acuminatibus spinosis. Semen eius plures stipites cum fructu rubeo ut fructus terrapi... temperat ut ypo. et g. attestantur. Possi. Succus foliorum expressus in ore tentus oris vitia medicat. Prodest sic ad dolorem dentium a colera temperatus cum lacte et in vino [illegible] viam oculorum emendat. Potatus cum succo memorie ... [illegible] fremat et petram frangit. Bruscus eo coctus et bibitus colera et menstrua expellit. Et plus eius radicis virtus bona facit.

Brussus — id est quod supra

C

Cabem — i. diptanus
Camen — id est quod f.
Cacos — i. malum
Cacsebe cu — i. diptanus
Cacsabe — id est quod supra
Caisti — i. instrastum
Cama sum dyascorides est ut tiina et est apud Sa[rracenos] cartamum
Carion — i. piscis habens oculum in capite
Caifese — i. vespertiliones
Caule — i. semperviva
Caissibaron — i. cassia fistula
Caotule — i. cardamomum
Caolzale — id est quod supra
Cauledon — i. caulis quod utitur ad extendum
Caugmoe sunt cui que sunt simplicia et nigra et comeduntur post cibum ut cappari et olive
Caugele — i. ostrea
Caurculus — i. struthium
Cauda vulpis quod est dipsacus et l. harsyabai
Causten — i. acutia
Cauton — i. celidonia
Caulis aque — i. nenufar
Caulis erraticus — i. caulis agrestis

Caulis i. caulis quod comeditur. Et quia caule in tempore magis convalescit aut caulis i. sursum caulis i. ueterum aut succum. Paulus capitulo de ulcribus virge. Barudo sive caulon utimus pudendi ulceris fiat i. sive virga virile per multis ll. cambium

Cauliculus agrestis putatur tondiss aut semen tum vel licet videatur aliter dici dyascorides

Caulis agrestis — id est quod supra
Caulia — i. brassica
Cauben — i. caulis
Caulis fraudolus — i. scrophularia
Causom — i. tibar

Cauguamiu i. pale condita ut oliue et capparis

Cauguamich i. canno nascitur in insula et comportant ut prunana

Cauguamat i. cauguamiu — fixe

Caubes sit prius est mite panis in oleo frixe et melle dispumato postea paruper coquitur postea uero super scutellam ponitur ut per fortitudinem uel acetum sepe

Caudaliex i. cantaridis

Caulidarus i. species pini

Caudo est confectio fumigii aromatica

Cauliculans i. impetigo

Caudatinula quod est ll. tragulides

Cauguamin sunt aliqui quorum quedam condiuntur cum sale quedam autem sine sale

Cauripestras est nomen lacticinii quod assimilatur citrulo arculo

Causegi est quoddam genus piscis

Caucalis i. uua lupina

Caudaporcina i. peucedanum

Caudi equina quod est ll. henarchil

Caupon i. febris maxima

Caustica dicitur incisiua medicina aduerte na putrefactiua

Cauterismo i. cauterismo

Cauthu i. celidonia

Cautien i. celidonia minor

Cauda porcina i. mulier solis

Caucalis herba i. uua lupina

Cauaiens i. amirundine

Caupona i. cellarium uini

Causis i. incensio

Cautollux i. flores lilii albi

Caballi marino inuenitur in ypotamo ypotamus est fluuius i. mesopotamia i. medium inter duo flumina scilicet tigrim et eufratem

Cabalius i. species torans de quo in capitulo de succurrate inuenitur hoc nomine

Cabar i. capparis

Cabdarini i. tamarindi

Caberh i. spuma ferri

Cabis i. caubes

Cabzia i. brassica

Cabron i. apium

Cabrusin i. medicina de insula cipri unde aliquando arbores imprestis ubi autem de alia medicina que est caberusia intelligendum est de cipro

Cambre sine kalkabe quod est idem electrum

Camballus est nomen lactucini quod simulatur iunto et est fortius lactucinorum

Cambus uenis i. papauer palustre / est nenufar

Camsen i. ferrugo ferri

Cambu rupis quod est ll. alarus

Cambu est species strigni que nominatur kelkengi / et cambu aliter appellatur quedam planta

uenenosa que adeo dirigunt uomitum et est laudabus

Catharich est species testiculi canis

Cattamondas i. elleborus niger

Cachexia i. mala habitudo aut macies idem perdita uel cachexia. Et de eo in capitulo de alopiciis ulcera etica

Cactos quorum de uomitu semen eorum species leuis balanoides id est de balanoido et dicitur kakerios

Cacexia i. mala mixtio

Cacticum i. perditum

Cachetes i. mala habitudo corporis cachexia

Cacros i. galbanum

Catalegus i. coctum / quorum alcabate de quo de sanie fit in 3o eiusdem de essentia ab opilatione dicitur / imponitur cum oleo catalegi quando non inde est coctum sed fit in capitulo de apostemantibus in parte inquit catalegi confirma ore:

Cachros est species ferule cum semine dicitur cachros et succus eius est galbanum quem uocant hanc ferulam narteces

Cacumentle i. cauteri

Caa i. cauteri

Cathille est herba magis falsedine et simulatur absinthio et purgat aquam citrinam

Cathita i. dragantum

Cacos i. ros marinus aut semen eius species

Cauthim i. cauter

Cardamomum.

Caculla arabice autem heil aut habahar / grece / et latine cardamomum / Cardamomum calidum est et siccum in 2o est semen quod producitur ex quadam arbore faciente quasdam tuberositates ut semen uite in quibus semina ipsa concluduntur. Serapio libro aggregatorum in capitulo caculla et heil i. cardamomum minus et maius dicitur hilbae uel mascilus. Et id auctoritate ysaac benazan sunt eius due species maius et minus / maius habet corticem et capitulum ut rosa / et habet granum magnum sicut nabacha maiora / grana ipsa sunt similia pinea angulosa boni odoris pungitiua punctiuleuta. Et ipsum est melioris odoris atque delectabilioris sapo ris quam minus et in sapore eius est stipticitas et acuitas uerum quam comparatur minori et acuitas eius minor et stipticitas maior. Et cortex et capita sunt stipticiora quam ipsum. Et uirtus eius est calida et sicca in 3o gradu. Minus uero uocatur hilbane / et non habet capita nec corticem sed habet similia humana corticem cuius color est ut color cardamomi maioris. Et eius substantia est subtilior quam maioris. Et uirtus eius est ut uirtus ipsius nisi quod propter subtilitatem confert plus digestioni et est magis desiccatiua. Auic libro 2o de cardamomo. Cardamomum aliud est magnum ut arabicum quod cum frangitur intrinsecus habet granum album mordicans lingua secundum calefaciendo et quo est aromaticum / Et aliud

est primum vel lenis aromaticum et calidum
et siccum in 2o. Dyascorides capitulo de cardamomo.
Cardamomum semen est quod nascitur
in arabia et in aliis locis, sed eligendum
frangibile et plenum, plenum sufficienter et durum
et quasi lentum, sed non rugosum. Et si fuerit
gustatum pulverizatum est agustum subamarum
calefaciens odore suavi. Serapio capitulo sermo
de cardamomo. Cardamomum quidem
est et hoc calidum sufficiencius virtutis non
tamen adeo fortis ut nasturcium, sed quantum
delectabilius et aromaticius existit nasturcio
tamen et calida virtute in [illegible] [illegible]
[illegible] non tamen ultra sufficienciam est ipsum
[illegible] [illegible] habet autem quod amaritudinis
illam [illegible] propter quam et lubricus
[illegible] et pruritum sufficienter abstergit
cum aceto. Sed attendendum est quod primum capitulum
de quo invenitur est de cardamomo non est
sed de cordumeni in autem libro 2o capitulo o. Serapio
libro agregatorum quod incipit hardemeni [illegible]
quod ibi dicitur. Veritas tamen est quod isti car-
damomo vocant cardamomi preferentes
[illegible] [illegible] acuto aut producto
[illegible] non correpte. Cardamomum vero quod
cardumeni [illegible] [illegible] [illegible] non aut
correpto ut nos [illegible] proferimus quod
[illegible] pro cardamomo intellexit cordumine
[illegible] fuit error translatoris aut scriptoris.

Serapio. Capio [illegible] in [illegible] est
que [illegible] et fortificat et conforta
stomacum et valet digestioni et confert sin-
copi et vomitum et maxime cum bibitur
cum suo cortice cum suis [illegible] [illegible]
tere aliquo aloe et cum succo mente aut
cum vino [illegible] et cum [illegible]. Contra
sincopim et cordiacam passionem ex frigida causa
fiat eius decoctio in vino odorifero addita
aqua ro. et detur patienti. Ad debilitatem
stomachi et digestionem confortandam pulvis car-
damomi cum semine anisi detur in cibo aut in
potu. Ad appetitum provocandum et confortandum
idem. Contra vomitum ex frigida cum pulvis
eius cum succo mente conficiatur et offeratur.

Ad pulvis carvi cum menta viride aut sicca
in aceto et aqua [illegible] coquatur et spon-
gia intincta desuper stomachum supponatur. Contra debilitatem
cerebri pulvis eius naribus apponatur. Si fiat
[illegible] pulvis eius cum oleo [illegible] et
[illegible] [illegible] super [illegible] calidos ponatur donec
bulliat postea inungatur caput. Calor in ipso
cum calefactione est [illegible] et [illegible] in eo quod
habet caput debile et confert. Vomitum
[illegible] cum aqua [illegible] [illegible] [illegible]
gravitati.

Cachotimus chimus — i. malus chimus chi-
mos malus [illegible] cachos grece malus inde cacho=
Cachotostomacum — i. malum stomacum =chimia
i. debilitatem stomaci

Cacetes — i. quoddam ulcus [illegible]
Cachos — i. malum
Cacron — pulvis de [illegible] qui fructus quercus
preter glandes [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] pillulas in medicinam [illegible] vim
huius [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] platano
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] duros [illegible]
[illegible] [illegible] simile [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] ut pillula [illegible] [illegible] quod cum [illegible] [illegible]
Cacule — i. cardamomum
Cacul — id quod supra
Cacumia — i. adustio
Cadarmacem — i. placentas cum oleo frixas et in melle
dispumato postea [illegible] [illegible] [illegible] post
super [illegible] ponitur ut mel per foramina ex-
eat et comeditur calidum et de pane
Cadatra — quod est [illegible] sandaraca
Cadra — i. viride

Cardimia.

Cadimia aut cathimia grece. Arabice cadimia aut
[illegible]. Latine aut climia. Serapio de cadmia dicit
[illegible] [illegible] cadimia super 3 medicinas [illegible]
est fumus qui elevatur de quolibet metallo quando
purificatur in fornace sive sit aurum et tunc est
climia auri sive argentum et tunc est climia ar-
genti sive eris et tunc est climia eris, ut per Dyascoridem capitulo
de [illegible] et per [illegible] capitulo de climia. Alia est
lapis ocularis qui vulgo [illegible] dicitur de
quo tingitur es [illegible] [illegible] ex fumo
sublimatum est ut patet per [illegible] 6 [illegible] que est
de preparacione medicinarum simplicium. Alia
invenitur in mineris metallorum maxime eris
ut patet per Dyascoridem capitulo de cadimia in quo etiam
cadimia nominat terram solidam que fit per
sublimacionem quando fit [illegible] quam [illegible]
[illegible] dicimus hoc [illegible] [illegible] cum dicit
multi non ponunt ferreas hastas. Dicit ergo
cadimia bona est [illegible] et [illegible] [illegible] fuerit
[illegible] et [illegible] mediocris. Fit autem [illegible] generatur
in metallo eris aut parietibus. Ex argento
fit levior [illegible] albidior et inferior virtute.
Habet autem cadimia partem superiorem
ut [illegible] [illegible] [illegible] cum fracta fuerit
[illegible] de foris colore [illegible] [illegible]. Et ex
[illegible] parte colore huius lapidis [illegible]
[illegible] non est cadimia que in [illegible] metallo effo-
ditur. Est et alia cadimia que placodes est
dicta que quasi picturas habet ut zonas
quam [illegible] zonitem dicunt. Est et alia que
dicitur obstracitis terminis et nigra colore
terreum et [illegible] [illegible] omnes iste virtute sunt al-
be sed nigre [illegible] est aut botrites [illegible] [illegible]
dicitur [illegible] oculorum. Relique non ad
medicamina et ad ulcera sicandum proficiunt.
Nascitur etiam cadimia ex combustione eris
[illegible] [illegible] fumus parietibus adheret hic fumus
collectus cadimia appellatur. Multi non ponunt
ferreas hastas longas in quibus fumus ipse
adheret et facile colligitur. Alii conficiunt

f 7

illam de monte qui dictus est pieterides in quo sunt lapides qui comburuntur in quo etiam monte inveniuntur multa metalla in diversis locis ut calcitem et misticos et prassorti et malencia quia (?) scotella calamitum et de frigus inveniuntur. Ista quedam lapis in metallis cadimie similis a prepositum sed diffinitur quod sit levior cadmie et masticatione dentium cito reddit dum frangitur. Igni impositus non silescit et fumum simile igni // nanu (?) coloris fiant atque in pole cum aceto etiam extinguitur / veniet qualitate sulfur secundum opinionem videntur tamen omnes species cadmie per bonum intelligunt tamen non quod falsum. Ex climia non est in mineriis unde effoditur argentum quod purgatur et affinatur generatur climia et quando dissolvitur lapis qui dicitur marchasita fit climia et quod nominatur hec climia lapidis bene dixit. Ego non tamen quam ascendi in insulam super quam non erant in domibus fornaces ex illa climia nisi pauce modice in fornacibus et ego reperi ab homine fideli ex illis mineris lapides qui reperiuntur in montibus aut circumstantibus accquisivi et quando postea dedi hunc lapidem cuidam medico ytalie qui erat meus amicus existimavit quod dedi sibi magnum donum quia ista species climie est melior et nobilior omnibus aliis. ¶ Postea Rasis libro ad almansorem cadmia autem de virtute omnis climie est stiptica replet ulcera et purgat sordes ulcerum putridorum et desiccat humiditatem superfluam que fit in eis et consolidat ea. Adhibetur autem climia hunc modum ponitur super prunas et dimittitur donec inflammetur et candescat et apparent in ea vesice obulentes ut sunt in scoria ferri. Deinde extrahatur ab igne et extinguitur in vino et si indigetur ea pro sanie oculorum extinguitur in aceto. Quidam autem accipiunt ipsam adhustam et terunt cum vino et ponunt in vase fictili vitreo et adurunt eam donec fiat cinis. Administratur autem ut preparata in loco tutie.

// Sanat Cadimia dum preservat igni parvi colo- / ris ut iutorem (?) *(marginal note)*

Cadia	i. flos papaveris
Cadimiale	i. tortum malignati
Cadmia	i. cadimia
Cadmialis	i. tectorio metallum ubi nepraum (?) et argentum coquitur et consolatur
Cadoc	i. lac acetosum sine butiro
Cadarn	i. flos malignati et est quod vocatur balaustia secundum flores
Caduca mali	id est quod supra
Caduta	id est quod supra
Casigun	i. timor
Casitan	i. timor stomachis
Casimlios	i. lapis
Casirum	i. aspaltum

Tamerisus

¶ Casvara / grece miricia aut brucia aut mirchi / latine non tamerisus. Et ubi stipendumque tamerisus / quidam est masculus / et est athel et vocatur similiter tamerisus domesticus. Et quedam est femina. Et est in herba quam quam nos vocamus tamerisum. Et ista herba similiter vocatur tamerisus agrestis. ¶ Rasis libro ad almansorem capitulo Casa. Casa i. tamerisus agrestis et est arbor excelsa que nascitur in aquis et habet fructus qui similantur floribus et est similis fluentibus ... Et in species ab aliquibus dicitur brum. Est in babylonia et seni ... que demonstratur tamarisci et athel et similiter agresti in pluribus partibus in fructibus et longitudine quia eius fructus est rotundus similis gallis dentatus et est stipticus et ponitur loco gallarum in medicinis. Et secundum quod mihi est arbor quam nominat ipse libro athel dicitur quod est arbor magna usque ad celum quod vocatur athel. ¶ Hec verba sunt de tamerisco agresti. ¶ In sapore eius est stipticitas et virtus eius est que incidit et abstergit sed foliorum eius radicum et ramorum subtilior est plus subtilitatione fructus. ¶ Aurum libro secundo capitulo de tamerisco. In ipso est stipticitas abstersio et mundificatio absque exsiccatione vehementi. Eius aqua est abstersiva desiccativa et abstersio plus est desiccatio eius. Et ipsius exsiccatio est cum stipticitate sed eius fructus est vehementioris stipticitatis. Et in tamerisco quod est subtilitatis pauce et in reliquis rebus aliis administratur loco galle in medicinis. ¶ Ex libro de tamerisco / tamarisci ... ¶ Postea Rasis / autem et de stipitibus tamerisci que est sicut gallis est in medicinis sputo sanguinis et potatur in fluxum menstruorum et confert yctericis et illis quos momordit tarantula. Et quod fit cum plus cum ea diminuit opilationem splenis et cortex eius operatur ut semen fructus eius nec plus nec minus et folia eius cocta cum aqua et bibita ipsa extenuant splenem. Et quod fit cum eo collutio oris confert doloribus dentium. Et est conveniens vulneribus humidis fluxum humiditatem quam eius fit ex decoctione et prohibetur eius decoctio in illis in quibus generantur pediculi et lendines et umectat urtica (?). Eo lignum tamerisci quod supponitur confert vulneribus humiditate maturis. Et desiccat ipse tinus (?) eam ulcera et pruriginem que fit ex adustione ignis et confert apanibus (?) ... quando suffumigatur cum eo. Dixit mihi homo fidelis quod fuit quedam mulier super quam apparuit lepra et data fuit ei decoctione radicis tamerisci cum passulis reperta (?) sanata est. Et nos quidem experti sumus id in multa alia et sanata est / quarto sicut cum egritudo eius prima fuit apostema in splene et post optima opilatione que fuit cum non attrahendi virtutem et non mundificandi

aut clarificandi sanguinis sunt causa ap
pariciones lepre / quam ergo dissolutum sunt apta
z opilacio post operacionem istorum medicine
in eo quod sunt de non sua medicinarum z abstergere
dispositi sunt ad earum sanitatem Et id' aute
G. l.o suo ad glaucome qui scripsit et signa
opilationis duricie in splene quod melior medicina
est cortex radicis capparis scolopendria z cor
tex tamerisci z similitudinem eius z coquuntur in
aceto z sinapi bibitur G. vii. simplicium farmacorum quando
cortex tamerisci coquitur in vino confert sple
ni duro z confert z expellit dolorem dencium
sed in fructu eius z cortice est stipticitas non
parva quoniam eius virtus est propinqua virtu
ti gallarum nisi quod in gallis viridibus
manifestior stipticitas est D oleum ergo fructus
tamarisci est complexione tepide et possimus
eo uti pro gallis Et tamen tamerisci quando
comburitur habet virtutem desiccativam desiccantem
forti et in eo est abstersio z incisio Et id' eodem
l.o cap.o de mirica / mirica z tamariscus ab
stersive z incisive est virtutis absque quod sint
manifeste habet autem stipticitatem et haut com
plexionem z contrarium plerumque quando sufficienter
urinat stillantes aceto z vino radicalis aut
ramis aut foliis cortice sanat aut dencium
dolores / fructus vero eius z cortex non paucam
habent stipticitatem ut prope galla omphacina
accedat Excepto quod stipticitas est in galla viridi est
in fructu vero breviter ergo est equalis fructu est
in natura eius cum abstersivitate quod non est in
galla vero cum potest quis eo uti pro ut
galla in omnibus in quibus utuntur illa Et tamen ro
buste brevem sumitur est satis virtutis huius
aliter quod abstersivum z incisivum paucum aute
stipticum G dy. secundum nostram translacionem tam
miste myrice in ramusculis folium edulium
z decoctum bibita cum vino splenis tumore
compescit dolori dencium subvenit eius chi
quam pessariis adhibita eius humores mat
ris phlebotomiam de constringit || confertur ex ligno
eius calix ex quo utitur bibitur Gl diamarina
eius decoctio administratur in embrocia ad pe
diculos z necessitat eos z ex eius foliis fit em
plastrum super apostemata fluxa Et eius fumus ex
siccat ulcera humida z variolas z purgetur
quando ex eo fit z cinis eius super adustiones
ignis et ulcera humida Et cinis eius exsiccat
ulcera difficilia z corrodit carnem carnem
additam Et decocto foliorum eius in vino con
fert dentibus collutio ore ex eo z prohibet
corrosione eorum z propter fructus eius Et
eius fructus stat loco licii z galle in egritu
dinibus oculi Et confert sputo sanguinis
antiquo z propter eius fructus Et eius
ramus dissolutum in aceto emplastro facto ad
splene bibitur vinum in quo sunt decocta
folia eius z virgulta Et faciunt splenetici

|| pediculos et lendines p
necat

ex ligno eius vasa z confert splenaticis
cuiuscumque Et patet in eius decoctione ad
morsum maiorum Et supponitur gumma eius z
bibitur eius fructus z confert fructus mor
sui vipere G plinius cap.o de tamerisco tame
riscus domesticus habet virtutem eandem ut
domesticus silvestris (vel) virtus minor est magis stiptica
z minus incisiva z abstersiva

Casel z est — i. scolopendria
Castamiailz — est species ciceris
Casiciu — i. fimus columbinus
Casirdar — i. galanga
Cagulla — i. cardamomum
Cagulla — id' quod Se
Cahaam — est quidam locus
Cahasti oleum indi z est — oleum nucis indice
Cahalef — i. panis farrei
Cahai — i. ruscus
Cahatutu — i. atriplex
Cahaduc — i. occiput
Cahab — i. locus in pede ad crure
Caharlub arabice / grece xilocaracta / aut siliqua
/ aut keracium / aut kerata / aut porcium / aut
faba silvestris / latine bagjnella aut carruba

Silique.

Serapio aggregatoris cap.o caharlub / sapor eius est
stipticus cum pauca dulcedine Et virtus
earum que non sunt recentes est siccativa nam
quam desiccantur stringunt ut faciunt recentes nam
humiditas eorum dissolvitur et remanet substantia
terrestris que desiccat sed arborum earum est virtus
desiccativa z stiptica G. 20 de abicio cap.o de
siliquis L de siliquis pessimus succus quamvis
digeratur ventrem stringunt z humorem noxios
inducunt Et id' de thimo est kerachium edu
lium pauca nutriment z lignum ex necessitate
z est indigestibile nullum enim ligneum bene
digestibile sed z non esset relictum non primum ip
sum vixisset malum quod esset ipsam neque deferri
ad nos orientalibus partibus in quibus nascitur
Est enim tribus vinculum z pricorum esse
naturam ut melius ad firmitatis conservacionem
neque custoditis alimentum est aut parum quod autem
corporum Et id' l.o de simplicibus farmacorum cap.o de xilo
corcaracta L arbor xilocaracte que vocatur
ceratonie est siccative z stiptice virtutis ut
z fructus est qui nominatur xilocaracta parapsis
videlicet de dulcedine quadam paciuntur aut z
hoc similiter recipit humida enim magis subducunt
ventre sicce aut magis sistunt magis
expirata humiditate presta aut subita remanente

— m l.o

Paulus cap.o de siliquis Est quoddam genus
siliquis quod vocatur siliqua capsula cuius
fructus est ut maioris z folia ut fraxini
folia et fructus eius magnus ut lupinus
habens formam faseoli Auicenna de Avicenna cap.o de
siliquis / siliquis recentes stomachum abi
lient siccitate in contrarium possunt abuti

carum ad renes prosunt comunedam. Contra stomachi dolorem non leve presidium per se potatio aque ad dimidium redacte herba aut succus per dies quinque continue curatur. Paulus plurima in pira sufficerent cunctos nunc.

Caheamus i. frumenti
Caher i. lingua canis
Calher id est q. s.

Oleum olivarum

Cahit autem arabice, grece eleon aut eladin, latine vero oleum olivarum. Vel cahit i. oleum aut zeiton aut zaitun aut zaccon, grece elaa latine oliva. Simon 1. o. neque modo cahit arabum i. oleum olivarum. Et olivarum est due domestica agria aut pluris que grece vocatur agrelea. Et id auctoritate G. vi simplicium farmacorum: olivarum domesticarum folia et rami quum sunt viridia habent supporem stipticum contrarium carni, propter quod infrigidat in quantitate qua sunt stiptica. Et id auctoritate Dyascoridis: virtus foliorum domestice similatur virtuti foliorum agrestis, nisi quia foliorum domestice virtus est debilior, et sunt convenientiora oculo quam agrestis, que sunt fortiora et meliora ei quam agrestis. Et id Serapion: agrestium olivarum folia sunt stiptica, quum pistantur et fit cum eis emplastrum super erisipila confert. Cum vero sunt ipsam augeri et formicare confert et ulceribus que nominantur aurigo et ulceribus fraudulentis et pannariciis. Et quum fit ex eis emplastrum cum melle, confert asafidis et confert capiti quod nominatur duo ulcera et apertionibus calidis, et facit adherere cutem capitis quum separatur ab osse. Et quum masticantur confert ulceribus oris et aleole. Et quum ex eis fit emplastrum cum farina ordei confert fluxui ventris. Et cum eo contundantur antiquus que a matrice emanant et fluxum sanguinis et curat eminentias oculi. Et confert ulceribus cum quibus nominatur ad cataria et aliis ulceribus. Et confert fluxui humiditatum antiquarum ad oculum et cum ponitur in eo, cum qua administratur corrosioni palpebrarum. Et confert auribus ex quibus fluit sanies et auribus calefactis. Et quum volueris vertere succum ipsorum tere ea et in pastatione asperge super eam vinum aut aquam, postea exprime et desicca expressuram in sole et fac trociscos, et quum fit cum vino fortior est quam cum aqua et melior ad reponendum et confert primum autem. Et iam quidem comburuntur folia ipsa cum flore et ponuntur simul in lopicte et fit in hunc modum: ponuntur in olla terrea cruda et obturatur os eius et dimittitur in fornace donec olla coquatur. Deinde prohice super ea vinum quousque infrigidentur et confice et. Et iterum combure ut prius et postea lava ut lavatur tucia et fac trociscos et dicitur quod quum comburitur in hunc modum non est eius minor virtute tucie in medicamento oculi. Et ideo creditur quod virtus huius sit ut virtus illius. Et id auctoritate G. vi simplicium farmacorum: fructus eius quum est maturus complete est in calididate temperata. Et quod ex eo immaturus est frigidior et stipticior. Et id Avicenna: quod fit ex fructibus emplastrum curat sirsinis capitis et ulcera fraudulenta. Sed olive aquatice quum pistantur non proveniunt in comestione igneas pustulas fieri. Et mundificant ulcera sordida. Et olive nove quarum color similis calidinis stringunt ventrem et sunt bone stomacho. Sed olive nigre mature sunt parate corruptioni et sunt male stomacho nocumentum oculo. Et quum fit ex eis emplastrum prohibent ulcera quorum nomen est cacoethes. Et medulla que intus ipsam est quum miscetur cum sepo et farina mundificat albulas unguium. Et aqua salsa in qua conditur olive quum fit collutorium oris constringit gingivas et dentes commotos. Et in auctoritate Aben Mesuay: viride ex olivis sunt frigide et sicce et stringunt ventrem et confortant stomachum. Et olive aquatice excoriant stomachum propter earum stipticitatem et quum ponuntur in aceto sunt plus excoriative stomachi. Et nigre ex eis sunt calide cum pauca siccitate et sunt magis in digestionibus aliis. Et huiusmodi quod generatur ex olivis vituperatur et quod comeditur in medio prandii acuit appetitum et magis ex eis sunt maiores et pingues.

C. vi de olivis capitulum de olivis. Olive parum dant alimentum corpori et maxime que sunt mature comedunt aut homines hos cum pane magis sine pane aut alimento et kolimmacis sicut nominant greci subducunt ventrem cum garo aut cum albo. Sed earum que sunt mature in arbore plurimi nutriunt sed sicce stiptice tamen habent propter quod et roborant stomachum excitant appetitum et dentes. Vincunt aut adhuc sunt que cum aceto reponuntur et supplicant aut ipsas preparant que producuntur ad pulmentaria experientia. Almanzor. Capitulum xxx de olivis: olive de aqua calida sunt et sicce que si cum albo comedunt ventrem movent et eos stomachos robustiores reddunt. Olive autem de oleo calidiores sunt quam eos stomachos minus corroborant et ventrem minus plus faciunt.

Avicenna: gummi olivarum confert obstructionibus visus quum fit ex eo cohol et abstergit sordes ulcerum que sordes nominantur lacrima et limpitudo que est in oculis pronominatur nebula et provocat urinam et quum ponitur in locis corrosis dentium sedat dolorem et includit cicatrices et curat impetiginem et scabiem ulcerum ac maxime ut medicinas mortificans. Et id auctoritate Pauli: gummi olivarum ponitur ad cantera ulcerum cornee et delet eas et delet albedinem oculi et telam et valet dolori dentium corrosorum quum ponitur in corrosione. Et Serapio: gummi olivarum agrestium similatur scamonee et in colore suo similatur carabo puro pur ergo. Et est corpore ex lacrimis minutis et purgat linguam. Sed illud quod similatur gummi in magnitudine lacrime lenit sine punctione. Et olive silvestres et domestice sunt ex quibus colligitur gummi. Et post auctoritate Galieni: oleum quod fit ex olivis maturis quoddam est novum quoddam est vetus, eius non quod est novum calefaciat

calefactione temperata et inuenitur sed uetus ex
eo caliditate est et magis resolutiuum Sed id
quod exprimitur ex oliuis existentibus immaturis
dicitur oleum exprensitum et est oleum onfacinum Et
in nouo aliqua remansit ex eo de frigiditate quia tales
que est in eo de stipticitate Et uetus ex eo dum
in ipso perseuerat stipticitas est uirtutis de
frigiditate donec stipticitas recedit ab eo quia
tunc fit similis oleo quod accipitur ab oliuis
dulcibus Et oleum quod accipitur ab oliuis in suis
maturitatibus simile est temperato in uirtute oleo
exprensito Et utilitas ponere complexionem tuam
in omni oleo quod gustabis quia eadem qualitas
quam in eo inuenies de stipticitate eadem est tibi de
frigiditate Et si non inuenies in eo stipticitatem omnino
sed inuenies ipsum declinare naturaliter declinationis de
calido cum temperamento Et si tu inuenies cum
hoc ipsum subtile et illud quod est clarum deinde quo
si acceperis parum et pones ipsum super membrum
aut corpus extenditur super corpus et dilatatur
nichil absque eo quod imbibitur et absconditur Scias
quod illud est bonum ualde et bonum quod conuenit oleo
et in ipso et quod albatur oleum non mordicat Oleum
quod fit ex oliuis non bene maturis est oleum
exprensitum et est conueniens sanis Et proprie id
quod est nouum sine permixtione boni odoris
Et ex eo quod est huius fiunt olea aromatica
et est bonum stomacho propter stipticitatem que est in eo et
constringit gingiuas confortat dentes quando tenetur
in ore Et prohibet sudorem Et oleum uetus oli-
uarum maturarum conuenit in medicinis Et omnes
species olei sunt lenitiue corporis et prohibent ad-
uentum frigoris corporis et faciunt ipsum habile
ad motum et molliunt uentrem et debilitant uirtutem
medicinarum solutiuarum Et datur in potu cum
medicinas mortiferas ut euomantur
cum eis et hoc fit assidue Et quando bibitur ex eo iij ȝ
cum tantundem aque ordei aut aque calide lenit
uentrem Et quando decoquitur cum ruta et bibitur ex
eo calido ix ȝ confert torsioni uentris et expellit
lumbricos Et quando fit clistere confert colice que fit
ab asperitate intestinorum aut opilatione Et antiquum
ex eo calidius est et plus resolutiuum Et fit cum eo
alcohol ad acuendum uisum Et si non habes et uis
indigens coque ipsum donec fiat ut mel deinde
quia uirtus eius est ut ueteris Et oleum oliuarum
siluestrium est stipticum conuenientius eius est in ueteri
minus inunctionibus superioribus olei Et unguentum eius
est ut unguentum olei rosarum stringit sudorem
prohibet casum capillorum et purgat furfures
capitis et confert scabiei et porrigini et prohibet
canos quando ex eo fit collirium oleum ualet ad a-
cenos quando ex eo fit collirium oleum ualet ad a-
postemata gingiuarum et confert dentibus
commotis cum tamen fricantur ex eo epithimata ad gin-
giuas quando humores currunt ad eas Et oportet ut
impleatur lana et inuoluatur super stilum et intinge-
atur in oleo feruenti Et ponitur super gingiuas
sepe donec albescant Et id Rasis auctoritate
Et amurca olei subtilior est terrea et calefacit et
desiccat in eo et resoluit et curat ulcera que sunt
in corporibus siccis et ulcera fiat in humidis fluit
et ipsi confricatur est grossius

et quando coquitur in uase eius quousque condensetur
et fiat ut mel est stipticum et confert ad ea
ad que confert licium in bonitate et hoc quia miscetur
cum aceto aut uino fuso aut cum oximelle
et linitur cum eo et confert doloribus dentium et
asperitatibus et miscetur in medicinis oculorum Et quando
fit ex eo clistere confert ani apostemati et gallo ma-
thice et asperitatibus matricis Et quando coquitur cum aceto
agresti donec fiat ut mel et linitur dentes
corrosi cum eo eradicat eos et miscetur cum camele-
onta et cum aqua in qua lupini steterunt ad ul-
cerandum et linitur ex ea cicatrici et confert sca-
biei eorum Et id quod est noua absque decoctione
quando calefiat et prohibetur super podagram et do-
lorem iuncturarum confert Et quando extenditur super
corium et ponitur super uentrem ydropicorum minuit
tumorem eorum Et Serapio ... Simon Januensis amurcha
secundum translationem nostram Cammucca olei trestis
est subtilis non tenuis adeo caliditatis preparatur
mordicat emendat Ex si decoquitur multo usque
adhuc fit grossiorum partium et fumos unde
et gradus calefactionem et siccitatem intense
magis Dicit unde ulcera siccorum complexionum cor-
porum curat quod non in tenuitate omnibus curatur siccitatem
nostram est ut resina et per liquida et assaltum
ipse quod etiam corporum ualde siccorum sine
colore humido siue sanie solidatur sicut tenta
non nigra tradit et attrahit

Cahors id est feber quod corpore uile diuturnus possit
Callearaud capitulo de litargia Paulus inquit fit de
eadem materia cum litargia differentia aut quamhabuit
febris precessit litargiam aut sequitur

Carabe id est herba siluestris similis uiticulis arcutosum huius
corporis et falsum

Caace id est cucumer
Calcirapson id est cucumis agrestis
Calzuc id est cucumer
Calacium cortio id est glandes in oculo

Calamus sunt plantis quod tamen uocatur per ignorantiam ha-
bet semen equo aut agrostis / cum secundum dyascori-
dem est species graminis ut patet per Serapionem capitulo de
gramine et et uocatur scanat illa agrostis grece
graminis Et secundum Dyascoridem est uenenosa planta animalibus
maxime quod nascitur in egipto / per quo lege Bredii(?)
agrosthis Et alius calamus quod uocatur calamus
aromaticus per quo lege harmpaeste(?)

Calamentum

Calaufat id est licium

Calamentum arabice / grece calaminte / latine nepi-
ta aut menta non odorifera Sciendum est spiro-
nonum aut capitulo de calamento / confusio ditur
simo de calamento pulegio mentastro et ori-
gano id est calamento yera Capitulum non quod de origano
apud eum exponitur non est de origano sed de sa-
tureia / de pulegio aut unde apud eum
capitulum inuenies hec omnia patebunt secun-
dum iura herbarum Dyascoridis et Auicenne et Diascorides Isti
plantis non nimis curant arabes quare unum
pro alio ponunt ex quo inducuntur habere eadem
uirtute Rasis libro nono capitulo de calamento aucto-
ritate Dyascoridis calamentum ex eo est quod dicitur calamentum non
nimis Et dicitur ab aliquibus pulegium agreste

quod falso / quoniam dicit debet calamentum esse
pulegium usuale. Et est aliud calamentum
quod dicitur fluviale et id est pulegium agreste.
Et sunt eius tres species / una habet folia simi-
lia foliis hederae in omnibus quorum color vergit
ad albedinem et habet ramos cum multis nodis
quadrangulatis in odore et foliis sunt maiora
foliis pulegii. Et est secunda species que nominatur
nepita. Et species tertia que est similis mente agresti
nisi quod folia eius sunt longiora foliis men-
te et longe ipsius et ramuli sunt maiores
virgis et ramulis aliarum specierum et virtus
eius est debilior virtute aliarum specierum. Secundum
autem eius nullus est nominatus nascitur in campis et
locis asperis et aquosis. Dyascorides secundum nostram trans-
lationem ait de calamento: calamentum quod multi
pulegium agreste dicunt / et aliud est calamentum flu-
viale. Et est aliud calamentum quod dicitur mon-
tanum / et id est pulegium usuale. Item calamenti
fluvialis tres sunt species. Est enim silvestris cum foliis
ozimo similibus atque subalbidis et ramis geni-
culatis aut anglosis cum flore purpureo fo-
lia eius odore pulegii similia tamen sunt
forma maiora. Est secunda species dicta pulegium agreste
quam specialiter latini nepitam vocant et id supple
est calamentum fluviale in vere / ut patet si legitur
confectio diacalamenti in antidotario Nicolai / et cum eo ip-
se bibitur in aqua [illegible] rarius. Et est minus et
minus nanus quo utimur minus quo purga-
tur. Tertia est ediosmo agresti similis cum foliis
oblongis in virga et ramis maioribus sunt sed vir-
tute inferioribus nascitur in campis et asperis locis.
Calamentum siccum fit et de calamento / substantia calamenti
est subtilis / et in corpore eius est acuitas et cali-
ditas [illegible] et breve quod amaritudinem ha-
bet. Et est calidum et siccum in tertio gradu. Experimentabitur
non illud et corpus offendens prius quod extrin-
secus positum // et mordicat ubi efficiat. Inde non corpus
per se ipsum et per intellectum calefacit interius.

// calefacit et mordi-
ficat valde si calpit
corpus

Compositum. Et qui bibit eius succum cum
aqua mellis dyaforat totum corpus et provo-
cat sudorem et tertiana cum oleo et [illegible]
gitur corpus et confert rigoribus paroxismis.
Et quando fit emplastrum super sciaticam humidis sciaticam
confert trahit enim humiditates ad exterius su-
perficiem et calefacit totum articulum. Emplastrum ite-
rum dicit autem naturalem cutis. Et suppositum in potu aut
appositum provocat menstrua efficaciter. Et est
de medicinis que fiunt magis confortantibus
leprosis et solvit humores grossos et solvere
forte confert humorem que sub oculo fit et

ypodia di-
aforat

Et tu debes scire quod omnes medicine quando
tertium calide et acute [illegible] ex pro-
fundo corporis humiditatem quam trahunt in-
longinquas. Et melius quod est huius in vino
decoque et cataplazare ipsum vult magis quam
siccum vehementius potest quam desiccatione
sit et promptius ad adducendum siccitatem quam consumptam
consequentia saturatorum calida et acuta et
subtilium partium simile theriaca subditur
ad se totum adiacentem materiam. Amaritudo
autem que est ei brevis quod omne opera-
tur in quibusdam ut violentius et quod cohe-
sisset vehementi caliditate cum substantia subti-
lium partium. Et cum sumitur in potu eius succum
aut fit clistere cum eo occidit ascarides et
lumbricos et valet ad morsus serpentum. Et
occidit similiter vermes quoniam generantur in au-
ribus et in ulceribus prosperiter. Et cum pessarium
fit cum eo aut sumitur in potu expellit fetum
quare ipsum [illegible] quod [illegible] eius propter
caliditatem partium et amaritudinem solum. Vero propter
omnia predicta confert omnibus asmaticis veteris
non propter amaritudinem maxime fetid et
pene omnia vero purgando et [illegible] distempe-
rans opilationem. Est autem ad omnia pre-
dicta efficacius ut monstratum est. Calamitu
omnium specierum est viscida et similiter [illegible]
per se huius determinatorum vini bibita et potum
morsibus venenatis occurrit. Urinam pro-
vocat cum aqua [illegible] valet adhibetur
lateris dolorem tollit orthomiee et [illegible]
subvenit veneno cum vino accipitur. Ye-
tericis utilis est lumbricos et ascarides cum melle
et sale acceptum cruda et cocta subvenit
comesta et bibita stomachicis prestat effectum
menstruis impetrat. Et appositum ore matricis
[illegible] fructum et abortum facit succo sive
[illegible] de cornibus [illegible] cum vino
cocta et cum emplastris [illegible]
[illegible] et suum colorem reddit livorem
[illegible] adhibetur carne
combustis [illegible]
vermes occidit. Est nepita magne virtu-
tis et vehementis in calore [illegible] no-
bilissimus antidotis meruit ascribi. Ex
quibus unum putandum puto quod ipsum
hodie a medicis dyacalamentum perdicitur
nepite petroselini piperis pulegii ana ʒ
vi seminis apii ʒ xii levistici ʒ ii omnia tri-
ta et cum melle optimo iuxta diligentiam
coquitur digestionem facit et [illegible] valet
[illegible] pectoris ac capitis dissolvit
aut purgat renes medicamenta calculos expellit
urinam [illegible] menstrua. Nepita
[illegible] in vino calefacit valde et
sudorem movet per totum corpus quam [illegible]
aliquo utitur ea ad frigus et rigores
eam in oleo et [illegible] ungentibus corpus
fricatione forti. Intrinsecus aut potu data
ut supra et per [illegible] cataplasmata ut supra
[illegible] magnum fit adiutorium. Omnia de pro-
fundo [illegible] humores non solum subtiles digerit
verum pingues et spissos attenuat et [illegible]
[illegible] eius [illegible] morbum emendat. Ite-
rum eius per clistere necatur ascarides et

z lumbricos occidit z in ulcere putrido z in
alio membro ubi vermes fuerint occidit propter
amaritudinem z ideo enfraxim ipse purgat
stomachum z yctericis similiter alia amara
iuvat Et potissime que est in epatis en
fraxi

Calamente vocant quidam termulam quandam
eo quod inter arundines fruticet minuit mi
nima omnium z viridissima Et calamenter
ena est species calamenti ut dicit in eo gradu
ze pulegium agreste z aliqui vocant cala
menta montanum sed flos est calamentum
montanum non est pulegium agreste sed pulegium
usuale

Calamon melan i. tussilago fistula
Calamos agrios i. calamus
Calamos alse i. calamus agrestis
Calaris est quedam species strigum que ypnonitis
dicitur a dicis i. supra fixe est que latini vocant
rupis mentham aut rupis coronam quia
in rupis oritur Est herba aut frutex huius
hastas sparsas z iuncos tenuitates z non
fragiles folia pigmentum cum flore rufo et
minore hasta longas aspas z petrosas cuius
radice cum vino bibite sepum fistulit

Calafon i. compositura humorum sub palpebras
Calasma i. concavo superioris palpebre que fit
inverso fiet ad interiora calum capillorum quod
non nisi digito sublevato pars palpebra dicitur
a paralasi quam paralisis est q contrario motu

Calata i. plaxam
Calap i. alimes indi
Calastica i. solutiva laxativa
Calagie i. kalangie
Calaca i. accessione in palbebras rotunda al
bida perspicua similis lapidi gradineo
Calathus i. canistrum in similitudine sitis z oris
latum
Calathi id quod supra
Calachi i. nux vomica
Calah id quod supra
Calamus i. canna
Calamus agrios i. calamus agrestis
Calamita i. nepita
Calasmai i. mollitum
Calbahanum i. capillus veneris
Calambria i. genus caulis albi
Calalia i. mercurialis
Calaidis i. calamentum in calore
est medius quam autumnum fit calthotar calamus l. l. calaitis
Calamadi i. mediana ideo quod arenia
Calamum i. ocimum indianum
Calar i. bubalinos
Calailla est semen quoddam margarite simile
dependens inter folia gemma in montibus
semper sed niveum
Calamitu i. viridum
Calaidis quod est l. l. calamis

Calamus id quod supra
Calamitare i. qui est primus in ipsa fac et corrodium
in eo pure
Calamint i. ocimum montanum
Calanta i. cardamomum
Calamare i. calamitare
Calam i. calamita unde caladromum quod ponitur per agros in
saleda mutatur
Calsi duorum generum est una similis aaron vel "nascitur in arantib
ligustro aliquis accessat usus eosdem habet quod
haec Alterum genus est quod arthusa quidem
vocant alii mandragoram folia lactuce longiora
pulmosa medio rubea
Calcha est species caballi sed pudet
Calpinum i. vinum quod fit in circuitu quod
simila papillis
Calpinus i. aclame
Calenabi i. glerabi
Calerebium id quod supra
Caleb i. genus solis
Calef i. parvus fames
Caleph id quod supra
Calegi i. calami passo
Calebi i. mulier solis
Cale est herba solis vermiculam aerosa huius in
pore z pilosa
Calen i. cardus maior
Calcher i. venatrix quam medius
Calrea i. palma
Calnichs i. malum terre
Calthee i. sinare aut iazin
Calthon i. poleton
Calcularis i. inspirans
Calip i. mulier solis
Caladian est medicamen de arsenico cum diverse
fuerit descriptione ut in viro [illegible] z crossis
de arsenico patet
Calipteto i. pentafilon
Caliquin i. tranquillum
Cali i. cinis quod fit de quadam herba palsi zuccum
eo tinctores ze usualis herba de qua fit sal al
cali
Calibar i. ligna cuius quod est herba
Calibi i. nostrum
Calimo i. mediastrum
Calicilimuaides i. cardamomum
Califer i. nux muscata
Calchiteos i. calaitis
Calthuci i. batitura eris
Calatropi apparuit fuerit diversa vitriacum lapi
dationes que continent iuxta simul calce aut
gypsum ut allexander de mo de partis vitriacum flos
Calchucii est quedam gleba ze calaris flos
Calchit i. calcites
Calchei id quod supra

Calaitis

Calaitis est species vitrioli z vocatur calchotar terreus
medium inter calaitis z vitriolum ut apparet in libro
sex ubi quo omnia ista audius manifestavit

de quo Dyascorides capitulo calanis dicit lapis est gleba
que in cypro in metallis invenitur et cetera
in fine huius littere patebit Ubi calanis et
capitulum est calcotar et calanis Unde vide capitulo
capitulum capitulo de alumine ubi habentur adhuc
alie species alias ut calanis aut calcadis
In serapione eodem loco habetur calcadis aut
calcanter sed 10 fine in tractatu de rore post
calcantum et calcadis Dyascorides capitulo calanis Calanis
est gleba naturalis que in cypri insula in
metallis invenitur colore subaureo fragilis
cuius huius venas diffusas ut alumen scissum
in modum stellarum fulgentes optimum est oppositum quod
est vetus nova mundissima et equaliter fragilis
virtus eius est stiptica [illegible]
Possunt Dyascorides purgat palpebras et oculos
et [illegible] et igne cremata extinguit et
[illegible] fluxum sanguinis naribus sistit
[illegible] cum succo [illegible] [illegible]
narum [illegible] et faucium in postea [illegible] pas
[illegible] ad minutum [illegible] [illegible]
[illegible] melle addito et [illegible] pal
pebris grosse et asperas seu callositates [illegible]
[illegible] eas facit fistulas tollitque more in
[illegible] mediocriter paulus capitulo calanis
est ca et sic complexione in 3o
Calos id est bonum in stephani calamita id est bona gutta
non [illegible] ut quidam dicunt [illegible]
cum gutta in calo verbum neutrum id est compono
[illegible] id est mitigativum doloris [illegible] compone=
mentem =dolorem
Calistrum id est lac novum
Calcos id est es
Calustar id est oleum de nuce viridi
Calus aut cauris id est quod simul [illegible] duo [illegible]
[illegible] est id quod obulus [illegible] ponitur
in [illegible] et in [illegible]
Calacle nomen arche que mundant [illegible]
et nascitur in mari [illegible]
Calculus id est [illegible] et calculus id est
parvus lapis
Calsite [illegible] id est es ustum
Calb id est cor
Calmane id est [illegible]
Camazeptu id est fructus [illegible]
Cametrope id est cametropa
Camatab id est [illegible] in pulmone
Canthadum id est [illegible] et [illegible]
sunt ut capparis olive et reliqua ex quibus fiunt salse ut sinapis et cetera
Cameos id est [illegible] arabum
Cameactis id est ebulus actis id est sambucus Ubi sambucus est actis sed ebulus est cameactis
Sabucus est actis sed ebulus est cameactis
Cameleonta quod est [illegible] cameleobate
Camere id est [illegible]
Camepita id est camepitheos
Camepitheos id est [illegible]
Camelee [illegible] aut [illegible] aut [illegible]
latine ut cameactis [illegible] sambucus et
est ebulus
Camebalanos id est agrios
Camedrios [illegible] aut
terrena Ubi camedrios vocant greci [illegible] quasi tollentem se a terra Dyascorides camedrios
[illegible] sed oblonga et tenera Et [illegible]
virgis duarum palmarum folia [illegible]
[illegible] aut [illegible]
[illegible] sed [illegible] gustu et amara valde
radices sunt ei tenues et [illegible] nascitur
in [illegible] Possunt Dyascorides folia [illegible]
[illegible] bibunt diebus [illegible]
[illegible] [illegible] medicantur diebus
sex aut [illegible] [illegible] [illegible]
camedrios [illegible] flos eius [illegible]
sufficienter [illegible] et [illegible] ea que [illegible]
[illegible] aut [illegible] / presso
Camenpurison est herba huius folia [illegible]
Camelon scribitur pro planum et [illegible]
[illegible] est [illegible] pro planum est [illegible]
nulla
Camedafnes id est dyasmodis
Camedapni id est [illegible]
Cameleon
Cameleonbante [illegible] aut [illegible] / [illegible] came
leonta alba aut spina [illegible] aut [illegible]
[illegible] aut [illegible] aut [illegible] egiptia
aut spina [illegible] / latine cardus aut eius species
Et est cardus albus aut [illegible] Intendum
quod cameleon est species cardui [illegible] qui
[illegible] habet plures species [illegible] / ut
apparet in [illegible] silvestris Ubi [illegible]
[illegible] id est spina alba differt a cameleon
quia cameleos in foliis non habet a
[illegible] sed [illegible] in foliis habet acu
leos ut patet in [illegible] [illegible] cardus
silvestris Et una ex speciebus cameleon
est cameleonta alba et [illegible] de qua
[illegible] in [illegible] [illegible] capitulo ca
meleon Cameleon est duplex albus et niger
Alba dicitur cameleobante id est cameleonta
alba / Nigra dicitur cameleon id est cameleonta
nigra Cameleobate [illegible] homines
[illegible] et [illegible] illud quod [illegible] [illegible]
[illegible] eius radice qua mulieres pro
[illegible] Et est [illegible] in
[illegible] et folia eius sunt similia foliis [illegible]
quam homines [illegible] vocant [illegible]
et foliis [illegible] que dicuntur [illegible]
aut [illegible] / et folia eius sunt aspera
et [illegible] [illegible] cameleonta nigra sed non habet virgas nascitur
in medio eius spina similis ericio ma
rino aut spine que dicitur [illegible]
est flos coloris purpurei [illegible]
subtiles ut capilli et capud eius est simile
grano [illegible] et radix eius [illegible]
in bona terra pinguis est grossa et [illegible]
in longe [illegible] est subtilis sicud capilli Et
semine eius est simile [illegible] Et [illegible]

Et radix eius que oritur in bona terra pi-
guis est grossa que autem oritur in terra aspera parva
Et color eius est intus albus et in odore suo
et odor eius aromaticus similis ut cera
dulcis saporis et ista species dicitur arabice
suchaa Cameleon id est cameleonta nigra
nominant eam homines propter proprietatem florum
eius quod de eis reperiuntur valde multi et
flores aliqui ad album declinantes et alii ad
celestem colorem aliquando ad rubedinem san-
guineus // et habet stipitem in grossitudine digi-
ti et longitudine unius cubiti in quo est
flos sibilis similis in colore flori herbe
que dicitur boathis et sunt in eo macule
Et radix eius est grossa et nigra tortuosa
cuius color est minor declinans ad rubedinem
et quando masticatur mordicat linguam nascitur
in locis petrosis ¶ Et id auctoritate G. cale-
faciunt species cameleonta alba et suchaa in
fine 2i gradus et siccant in 3o ¶ Diascorides cameleonta
Cameleonta / alia nigra / alia alba Came-
leonta nigra quam ulsa fon aut xion a-
cimo dixerunt folia habet scolimo similia
sed tenuiora et rufa virgam eius est digiti
unius mensura grossa et unius cubiti longa
obrussa florem habet spinosum similem
iacincto et varium id est quia videtur album rufum
iacincto similem radicem est illi grossa nigra
et spissa densa et subrufa gustu mordax
et frequenter nascitur in locis montuosis
Cameleonta alba quam maxime multi
xion dixerunt quia quod inventum solet
maxime in eius radice mulieres per mas-
ticem utuntur folia circa radicem suam in terra
similia silio aut sulio aspera acuta et
fortia sed non habet virgam Est etiam in medio
velut spina similis echino marino
aut carduo cum flore purpureo deforma-
minuto sicud capilli Semen est ei simile
cnico radicem habet in terra pinguem al-
bam et grossam // Sapor cameleonte albe
est amarus a pluribus annotatus quod
nigra et ipsa calefaciunt in 2o gradu propter fluenti
et desiccat in 3o supple et ista est quam arabes
nominant suchaa sed radice nigre came-
leonte est res occidens et ob hoc admini-
stratur exterius tantum virtus eius que
calefaciat in 3o gradu et desiccat in primo
¶ G. viii simplicium farmacorum de cameleonta Ca-
meleonta nigra est virtute est in 3o gradu
siccat in 2o Cameleonta alba est siccat in 3o gradu
in calefaciendo non est in 2o complete ¶ Pli-
nius de cameleonta / herba est non una specie
in virtute nam nigra et albida vel albida ha-
bet folia circa radicem suam diffusissima
in terra varia densa et aspera et in aspera spis-
sam in medio huius eminentium acutum cardo
similem et florem purpureum densum mi-
nutum subalbidum semine cnico simile ra-
dice nascitur et mollem ut malva graviter
redolente gustu subdulci ¶ Alia illa que nigra est
folia habet tenuiora pauca et subrotunda
tyrsum oblongum grossitudine digiti rufum
in summitate huius florem spinosum iacinctino
colore radicem nascitur nigram aut variam
gustu submordens ¶ Orebasius capitulo came-
leon Cameleon alii xion dicunt duorum
generum mediocra aspera habet folia serpit in
terra et habet nec spinas exigens radice
dulci odore gravissimo quibusdam locis
viscum gignit album sub foliis maxime
sub tempus ortum quod thuri nasci dicitur
Et infra virgis aliqui nigre dixerunt
cum flos purpureus vel ceruleum vel viola-
ceus ¶ Paulus capitulo suchaa Suchaa est
herba dulcis que extenditur super terram et sunt
capita grossa prope radicem Et inter illis
capitibus flores signantur cum suchaa dicitur
arabice ¶ Bao.lio ag' capitulo suchaa · auctoritate
G. suchaa id est spina arabica aut herba est
similis plante bedeguar nisi quod minor eius
est virtus que calefaciat et stipticat plus eo
et fructus et radix eius est fortior quod sit in ea
¶ Posse Diascorides / radix cameleonte albe aut
suchaa bibita ex ciatho vino et masse cum vino
austero aut cum origano lumbricos latos
excludit Elixatura etiam eius thyris utiliter
datur hydropicis cum vino medetur aut cum passo
sic urinam movet dissuriam solvit siccat
Elixatura eius maxime prodest veneno
cum polenta accepta canes et porcos occidit
in aqua et oleo cocta mures necat nascitur
locis montuosis Radix cameleonte nigre
admixto calamento et cedria et axungia scabiis
medetur serpigines purgat maxime si addatur
sulphur et aspaltum Elixa cum aceto id
prestat Elixatura eius in ore retenta dolorem
dentium compescit cum pipere terra dentes commo-
tos confirmat et calefacit si cum aceto cocta
et ore retenta fiunt combusta carbonibus dentes
sanat imposita frangit maculas mundat
cum sulphure vino medicaminibus stipticis adhi-
betur fugam et sordida ulcera inpoti-
nizat dicitur autem cameleon pro varietate
florum eius quam videmus albos coniuncto plenos
aut rufos facit etiam ad ulcera maligna
que greci cacoethea nominant lenticulas tollit
et decorat aliis plus admixta Plinius de
cameleonta alba id est suchaa cum passo urinam
provocat movet hydropicam desiccat lumbricos
occidit herba ea que nigra est facit ad malignos
ulcera que greci vocant carcinomas et lenti-
gines aufert ¶ G. cameleonte nigre ra-
dix habet quod deleteriosum / cum ex tristicis
est simul usus ad scabiem et impetiginem et
alios omnia que abstersione egent et

Et est planta cuius folia sunt similia foliis spine que dicuntur sacola mos non sed tenuiora eis et subtiliora et est rubedo herbe eius ad ruborem sanguinis

// et tenerum odoris gravibus et aromaticis tantum gustum dulcem

mollitiuus et diaforeticus miscetur fuerint
et furfur dicta ulcera faciat complata. Albe
nus mucileonis radix ad lubricos roton
dos. Pa. in quantitate oxifam cum vinorum
tero assferunt aut cum cyttericis simile
virtute radix mig. atque amarior est.
Serapio. radix eius confert fluxui nimio
mentis et confert contra estiuum. In quacumque
bedeguar confectus eius et radix confert
operatione voluit curpitia anni. Et radix eo
mouerunt ulcera quiaquod ipsa est virtus consolida
tiua cum separando. Et iam auctoritate dy
huius barbe nam fuit quod vestitio est precium
bedeguar in suppositum et semen eius est fortius
sitis confert relaxatione vulue et fluxibus
lumen cum refluctuit ulcera quoniam eius
supposita est patiens sine superfluitate. Et
radix eius continet ~~corsum~~ [fluxum] humiditate cum
[fluxum] separatum matricis et corsum nimio mistruorum.

Camedreos

Camedrios aut cameli grece aut camecropa
arabice hamedros latine vero quercula maior.
Ubi predictum camedrios dicitur est infima quercus
vel terra est infima et dicta quercus
vel camedrios id est parva quercus aut infima
quia folia eius similia sunt foliis quercus
et ideo latini querculam vocant. Plinius.
camedrios camedrios est herba que
latine dicitur quercula et ab aliquibus trissago.
folia habet magnitudine mente similia in divisura
quercus. florem pene purpureo alia quorum
serratam dicunt et ab eis serratam invenitur.
Pan. lib. agg. cap. hamedrios auctoritate dy.
hamedrios id est camedrios nominatur quercus
terre nascitur in locis petrosis et asperis et est
herba parva longitudine unius palmi huius
folia parva similia in figura et in suo foliis
quercus. flos est illi purpureus parvus. Et
tempus colligendi quando semen est maturum et
colligenda est cum suo semine. Dy. camedros
secundum nostram translationem nascitur locis saxosis
et asperis. frutex est bipalmus cum foliis mi
nutis et mente similibus aut dictis et amaris
florem habet purpureum et minutum. secundum colli
genda est cum semine maturo est. G. viii simplicium
farmacorum camedrios. Camedrios po
net cum quis in 3o gradu siccitatis et calidi
tatis et plus in eo est siccitatis quam caliditas.
Postea Serapio auctoritate abegrugis. fit
potio ex ea ad tussim antiquam et ad corruptam
digestionem et in principio ydropisis et ad spas
mum et quando potio eius erit ventositor tanto
erit maioris iuvamenti ad ea que diximus.
Et herba ipsa cocta confert fistulis lac
rimalibus. Et eius decoctio confert ycterine
nigre. G. camedrios predominante habet
amarum saporem. Est autem ratio quodammodo
et quibus splenem liquefacit et urinas et
menstrua monet et grossos humores incidit

et eas que in visceribus obstructiones
expurgat. Dy. camecropa secundum
nostram translationem. camecropa id est came
drios vel droys et sicca bibita cum aqua con
quassationibus et tussientibus valet et
splenis duritiem dissoluendo medicatur.
In vino ydropicis iuvat menstrua provocat
abortum excludit cum aceto bibita splenem
sanat morsibus venenosis occurrit cum
vino bibita cataplasma adhibitum omnium
similiter sanat. potest mellis additio antiqua
vulnera purgat cum oleo tritum et iuncta coli
rice oculorum detergit omni corpori trita
et puncta confert calefactionem prestat. Circula b.

Camephitus aut camepitis grece arabice ha
mepitheos latine quercula minor. Ca
mepitheos grece interpretatur infima pinus
a cama et pitheos quod est pinus. Eo quod
secundum omnes suas species odorem habet pinus.
Sed sciendum quod camephiteos et camedros
una est et eiusdem virtutis huius complexi
onem quia sunt calide et sicce in 3o gradu.
Colligenda est quando semen est maturum et
est colligenda cum suo semine. Pan. lib.
agg. cap. hamepithis auctoritate dy. hame
pithis est herba que nascitur omni anno et
dilatatur eius origo super faciem terre. unde
quod arenis sunt 3 species. una earum est for
tior aliis et habet folia similia foliis
helabes id est sempervivum. nisi quia sunt
minora eis et habet super spissitudinem
tenuitatem et sunt pilosa et sunt folia eius
ramos spissa et odor eius est ut odor pini
resine pini et rami eius sunt aliquantulum
longi curvati ut rami herbe que dicitur
haunsa. 2a species est que habet virgas
longitudine unius brachii et ramulos
subtiles folia vero et flores in odore similia
superdicte et semen eius est nigrum. 3a vero
species que dicitur masculus habet folia sub
tilia minuta albida pilosa et habet vir
gam asperam albam et florem album minutum
super ramulos et odor eius est odor pinee.

et habet flores
minutos glo
bos et radi
ces similes
radicibus hic
dicte pure
et semen
eius est nigrum
et odor sui
odor resi

G. viii simplicium farmacorum capitulo
camephiteos. Camepitheos est in secundo
tertii gradus in calefaciendo vero 2i. Dy.
secundum translationem nostram cap. camepithis
species sunt 3o quarum una que est sparsa
super terram huius folia arso minora secundum
tenera pinguia et aspera et spissa cum virgas
odorem habentia pini ramulos emittit lon
gos et tortos in similitudine anethi et
fructiculum tenuem aut semen cum tenui
coma flores minutos et melinos pro
fert et semen nigrum odorem pictum
huius radix est illi sicuti cicorio. Est altera
genus camephitis quod masculus appellatur
virgas huius cubiti unius longas secundum coma
tenues et obtortas.

similem superiorem florem huius nigrum
rubeum similiter nigrum odorem habet re-
sine et folia tenuia et quasi pilosa tertium
genus quasi intra repit contusio secundum
hoc considerans dicitur folia habet et florem
similia superiori quasi pinguiora et ve-
lud pilosa cum flosello aureo et sine
picturis huius odorem vertitur et est qualitas
ut supra ¶ Posse contra opilacionem
epatis splenis et renum herba ipsa in vino et
oleo decocta super locum cataplasmetur contra vinum
lapidem detur eius pulvis confectus cum melle
et fit parcius pulvis eius et vicia per se
lapidis vinum et alia parte conficere trita
et erit mirabile similiter contra stranguriam
et dissuriam // et plicatam passionem et opilacionem
epatis et splenis herba ipsa in aqua salmacina
cocta pudendis pectini et renibus
cataplasmetur detur etiam vinum decoctionis eius
contra plicatam passionem pulvis eius cum
aqua salmacina melle et oleo immittatur
per clisterem ¶ Si hec herba ponatur in vino per
x dies ut ibi conquiescat postea bulliatur ad
consumpcionem sive postea repinatur per pannum
lineum solidum et forte ut tota humorositas
exeat et in humorositate et oleo cera fiat un-
guentum ad splenem reparandum probatum est ¶ Contra
vomitum factum de anatropa aut alia fra-
mula coquatur herba ipsa aut pulvis in aqua
salmacina aut aqua naturali pista et oleo
addito et modico aceto fiat cataplasma super
stomachum maximum remedium est ¶ Pulvis eius etiam
cum melle datus lumbricos occidit contra
tineam ponatur et talis pulvis in sacello
et capiti supponatur optimum est contra furfures
capitis aut barbe fricetur lupinorum cinis
coquatur in aqua salsa addito aceto et in cola-
tura ponatur pulvis ipsius herbe et cap-
lavetur ¶ Contra paralesim herba ipsa cocta
vino loco dolenti supponatur ulcera et vulnera
consolidat pulvis eius superaspersus ¶ Ad
matricem mundificandam et menstrua provocan-
da et ad matricem infrigidatam et super fluctuantibus
flatibus calefaciendam coquatur herba ipsa diu
in aqua et fomentetur cum mulier ¶ Et herba
ipsa cataplasmetur super pudenda pulvis etiam
in oleo decoquatur et bombax intincta super
ponatur aut pulvis confectus cum succo malo
terre et supponatur ¶ Diascorides cameputheos con-
fert super omne medicinam huius potenciam
et similiter omnibus humoribus opilacionem
epatis et provocat menstrua et cum bibitur
cum melle et cum sit nasale provocat u-
rinam et coquitur cum mellicrato et bibitur
contra stranguriam que est atrox confert etiam
cum in conglutinacione et tormina cholica
magna et confert dolorem et repulsionem diu-
nas maxillarum ¶ Ex radix eius bibitur

// et contra duricies splenis et epatis fiat decoctio pulveris eius in oleo et locis infirmis superponatur [illegible] contra stranguriam et dissuriam

diebus iiii veteres medetur diebus xx
xx bibitur statim confert maxime cum vulpe
epatis dissuriis et infrigidatis prestat effectum
tormentibus subvenit hec etiam maxime utitur
in ponto ¶ Unctura eius datur contra vim acuti
cataplasmis adhibita cum poleium et ~~elixatur eius~~
~~datur contra vim acuti et elixatur eius~~ omnia
similiter facere potest terra cum farina et data in modico
interpucie nectare mollit cum aqua tepida in
posita sordida vulnera purgat melle addito
causas ineptas reponet duricias vulnerum sol-
vit et paralesim prestat ¶ G. cameputheos in
gustu quidem fortiorem habet saporem quam acrem
in energia non abstergit ulcera postquam calefaciunt
ipsa et arterias tonica quibus obstruuntur similiter
epata bonum est farmacum dicat aut et mestrua
bibitum cum melle appositum ¶ Est non diureticum
farmacum ¶ Secundum non dant statim convenientes
in mellicrato virtus non huius herbe magna potest
sanare ulcera et putredinosa ulcera sanare potest
durinas que in maxillis disaffecit

Cameropa quod est camedrios **Camela**

¶ Camela grece aut camelea / arabice mezereon
/ latine aut coccognidium / est plantula que nominatur
olivella camelea grece quasi infirma oliva / eo
quod folia similia olive habet / hec est etiam quod dicitur
mezereon et coccognidium // ¶ Diascorides modo camelea secundum
nostram translacionem camelea hastas habet si-
cut terra spatiosas palmis duabus longas frute-
tex est ipsius frutitosa folia habet olive similia
sed tenuiora et spissa gustu mordacia et gutture
asperancia ¶ Serapio libro i° agens modo mezereon autem
dicit mezereon i. camelea est arbustum cuius co-
chime sunt apte ad ignem accendendum ¶ Et sunt
ipsi rami extensi super terram longitudine duorum
palmorum vides folia olive nisi quod tenuiora
sunt mordicancia et exasperancia linguam et sunt
super ramos densa ¶ G. viii simplicium farmacorum modo
camelea camelea predominantem habet qualitatem
quo etiam ulcera et rugientibus maximas exitatas
habet cum melle depurgante ¶ Primo de camua in
provincijs sunt coccognidium non est laureola sicut quidam
putant quoniam coccognidium ut dicit Diascorides in prima littera
id est quod camelia et camelea id est quod mezereon
secundum Serapionem in prima littera est plantula que vocatur
olivella ut iam dictum est ¶ Et quod hoc sit verum secundum
ipsum patet quoniam Diascorides fecit aliud capitulum
de mezereon et coccognidium aut camelea que idem
dicuntur et aliud de laureola ¶ Una autem de laure-
ola nisi per dyafinoides i. laureola ¶ Et ideo sunt
diversa scilicet laureola et mezereon aut herba
catholica aut alipiados / et licet Diascorides dicat in de-
catholicon tolle herbe catholice alipiados et fertur
in aliquibus exemplaribus quod et laureola
dicitur non est de suo iure non est recta expositio
nam alipiados aut herba catholica arabice
est mezereon quam ponit Diascorides modo de camelia

// Unde coccognidium mezereon et camelea sunt idem ut apparet per Diascoridem et Serapionem

Sed in alio loco dicit, vocat laureolam dafnoydes. Et de laureola et mezereon sunt diversa capitula. Sed falsa est illa opinio primo quoniam laureola est mezereon secundum Serapionem quoniam Iohannes filius Mesue capitulo de mezereon dicit quod mezereon est planta cuius stipites elevantur supra terram circa cubitos duos folia eius sunt similia foliis olive. Patet quod sciendum quod secundum verba filii Mesue cotonagdium et laureola sunt species mezereon. Una dicit quod una species mezereon est huius magnitudinis folia et ista est laureola quam species ipsius dafnoides. Alia species est huius folia parva similia foliis olive et ista est camelea aut cotonagdium que vero pro dromate vocatur olivella. Et tamen dicit sunt de eis capitula diversa quoniam sunt diversarum specierum licet sunt due species mezereon et laureola similiter species est mezereon et licet cotonagdium et laureola differant secundum speciem conveniunt tamen genere quia ambe sunt mezereon. Sed quando ponitur mezereon simul intelligitur laureola quoniam mezereon huius folia magna et viridia melius est alio secundum filium Mesue. Et propter hoc quod Serapio dicit quod laureola est mezereon falsum dicunt quidam cum sit etc. et est species eius verum est quod non est mezereon

habet folia parva sed est mezereon

huius folia magna. Credo quod parum advertit generis predicationem. ¶ Io filius Mesue capitulo de mezereon. Mezereon est planta nota apud plures et apud eos [illegible] et quibusdam faciens mundus. Et a pluribus leo terre vocatur. Et est planta cuius stipes elevatur super terram circa cubitos duos et eius folia sunt similia foliis olive sed maiora et producit semina magna in magnitudine fructus mirte et est planta lacticiniorum. Mezereon cuius species plures sunt. Est enim quedam magna huius folia subtilia. Et est parva huius folia ut folia olive et spissa. Et ex eis minus et est huius crispa folia et aspera. Et ex eis est huius aut colore viride aut colore subnigro producitur colore purpureo. Et melior est magna huius folia tenuia et viridia et que oritur in locis liberis et in vicinitate plantarum specierum eius. Et quod oritur planta una in tota ambitu eius est mala et que oritur in locis terminatum est ut venenum. Et huius parva folia et spissa est malum. Similiter huius crispa et aspera et quod est subnigrum. Similiter calidum est et siccum in tertio. Et dicit filius Serapion est in fine tertii sed non veracius. Est enim in ea virtus acuta ignea acrimonia vehemens et est excoriativum ulcerativum scrofis inflammative et est consumptivum et dissolutivum virtutis et est proximum veneno unde [illegible] quod sunt nimis virtutis et debilitans et dissolvens. Conveniunt ergo frangere acuitatem et maliciam eius et habet faciendi cum mixtione frangentium eam et prohibentium inflammationem et perfusione ut sunt olea facta proprie et [illegible] ut est mucillago psillii et

succus portulace et succus endivie proprie. Est enim mixtum et aqua alkakengi et aqua solatri humidi et alcatrasfon et aqua berberis. Et frangunt adhuc acuitatem eius res stipticam et ponticitatem habentes ut mirabolani. Sunt enim sublimes ad illud. Et dicit si fiat duplum ipsius ex absinthio mixtum cum eo emendat eius maliciam. Et dicit de infundendo folia eius die uno et siccantur et frangitur cum hoc virtus sua scrofosa et inflammabilis. Et dico quod si in aceto coquuntur aut infunduntur acetoniam aut macianam aut berberi et melius sigillatur mezereon bonum ad ea que oportet. Et si ex aceto infusionis eius aut acetonie ipsius fiat syrupus acetosus in veniunt receptorum nimanietorum ubi oportet. Et ex rebus adhuc emendantibus et removentibus maliciam eius est ut infundatur eius folium in lacte dulci et acetoso et est proprie super et asinina et caprina. Et quando ponuntur folia eius in aqua lactis et bulliunt cum facilitate et auferuntur spuma eius et colatur et exprimitur cum strictitate. Et dicit. Et infundantur folia eius in succo zespito parum antequam siccentur de coctione ipsius et exprimitur ut oportet. Syrupus non enim in ea est tutior. Et dicit item coquatur in iure gallorum antiquorum et est sine nocumento. Et quando oleum mezereon administratur tunc est permixtione aliarum medicinarum huius virtutis eius fracta. Et non operans est talis. Accipe foliorum eius ℥ xl et super ea proice aquam dulcem lb iiii et dimitte die ac nocte deinde fac bullire lento igne donec recedat lb ii et colatur eius mixe olei super ex admiscendo dulcis ℥ viii et bulliat cum facilitate usque ad aque consumptionem. Et si ponatur oleum cum foliis et aqua et bulliat sit usque ad aque consumptionem erit in virtute fortius. Et dicit ruffus subungitur ex foliis eius et aquatetras sem ℥ iii in tanto unguento mixti et dimittatur ne plus fluxus erit sed mittit ad ydropisim *titnam* expellit enim aquam sine nocumento. Confectio almezereon ex inventione nostra. Accipe foliorum almezereon preparatorum partes x carnium citoniorum elixatorum in aceto vini et sucari tabarzet ana partes lxx terrenia bi partes xl aque tasti infusionis agrimonie partes xxx olei almezereon partes xii dissolvatur sucarum et terrenia bi in aqua predicta tasti et miscetur cum carne citoniorum et coquatur cum facilitate usque ad mellis spissitudinem et involvatur pulvis foliorum almezereon cum oleo predicto et conficiatur cum eis. Est enim bonum medicamen benedictum ad ydropisim. Confectio pillularum almezereon valentium multum ad expellendum aquam cum fortitudine sine timore accipe foliorum eius preparatorum

ʒ ii mirabollanorum citrinorum ʒ iiii hebuloz
ʒ iii confice cum terrenabin aut tamarindi
dissolutis in aqua endivie Et scire debes
quod almeçeron de decoctione purum sustinet
et continuo laboriosa destruit eius virtute
expellit autem nocumenta a corpore aqua ro
aqua passularum et aqua endivie et alchasmo
aufert inflammacionibus relicta ab ea
Et sciunt qui medicine expertus audacium
medicinarum C Posse Dy camelea cate
pucia colam et fla Dponit debet non fieri ex
his admixtio absinthio duplica mesura
et una parte camelee catapucie victo mille
aut aqua folia eius imposita vulva fordi
dia curat C io filius mesue meçereon
pulvere educat aqua citrina cum forte
neheneti et dixit alteracius mixtum cum
reubarbaro reducentibus uliam educat
ipsum Et cum zeuchi absinthium multiplicat
ei cum mirro addunt ei bonitas novas et
faciunt educere coleris magis aut innanitur
quod de eo expectatur et ad ydroposi
educat eum aqua confixata in ventre non
timet epati uno ambus membris nutrimentis
et inflat lubricos et vermes et
pulvere educat eos et serpentes infert
Et si fiat unguentum ex eo et melle curat
fistulam et ulcera sanaudulentia Et fit ex
aceto locius ipsius albumo et confert dolori
dencium et eorum corrosione et frangunt sa
guinem et mollificacionem et fiat ex eo un
guentum et aceto et oleo ad scabiem
Et fit ex eo linimentum sulfure et melle
et aceto forti ad morphea et lentigines
et baras et delet eas Et quum fit confricacio
super morphea et baras cum foliis eius et
aceto forti est ultimum Et dixit iohannicius
valet ad quartanam dosis eius est a ʒ s usque
ad i et ho in confectionibus pulveris eius
a carattis ii usque ad v

et educit ipsum et educit ipsum

Camedrea secundum dyas. est quedam planta que dicitur
tenuella et est camedrios
Cameleuca i. ungula caballina nascitur
secus flumina et radio per infundibulum
bibitur ad veterem tussim Et alio modo
vocatur pharfarium sive farfugium aut
tussilago et est species nenufaris ut patet in i.a
nenufar
Cameleuce est quedam species tyrei
Cameseon i. pentafilon
Camemilon i. antimis aut benbonus
Camemirsine i. mirtus
Camedrius i. camedros
Camelarum vue i. rub
Camephiteos quod est ll. hamepitheos
Camedrios quod est ll. hamedrios
Camedris id est quod supra
Camebalanos i. rafanum agreste et est appios
Cameropia i. camedreos
Cameropos est species palmarum minoribus et
mollioribus foliis Camer est herba cuius
folia sunt similia foliis lentis et prima ignoro

Cameallum i. poligonia
Cameselas i. calandrinus
Cameth i. ea que fuerunt in palmicia ut oli
ve cappare et similia
Camesech i. fructus tamarisci domestica
Camesie id est quod supra
Camemile i. camule
Camezeon i. cardus silvestris
Camepich i. camedreos
Camelon i. atrazia
Camepito i. cypressus
Cameor i. gummi arabicum
Caminella i. cameos
Camedria i. camedrios
Camicalpar i. palmicia capparis
Camitude i. amedus palegdie
Camicharapa i. camicalpar
Camir i. cappares quod dicitur salamia
Camich id est quod supra

Ciminum.

C ciminum arabice agreste latine aut ciminum Cimi
num quoddam est quod dicitur ciminum carme
num quoddam quod dicitur ciminum regale
Quoddam quod dicitur ciminum album quoddam
quod dicitur ciminum rusticorum quoddam
quod dicitur ciminum ethiopum quoddam quod
dicitur basleum quoddam egipcium quoddam
dulce quoddam agreste quoddam quod dicitur
plato ciminum Ciminum carmenum i. aleos
ciminum album id est quod supra ciminum dulce idem
quod supra ciminum rusticorum id est quod supra ciminum
ethiopum est quoddam semen simile aneos et est
git ut apparet Si ll. nantana ciminum ba
sileum id est quod supra Ciminum egipcium est ciminum
usuale Ciminum agreste est id quod per dyas. ipsum
in isto describitur plato ciminum i. saleos
Ciminum usuale est semen herbe in multis
partibus nascens virtute habet diureticam et
subtiliandi frigiditates est in est in iii. gradu
quidam dicunt quod est sicce in ii.o C Ysaac. li.
ag. ca.o ciminum autoritate dyas. ciminum i.
ciminum nostrum quod nominatur egipcium et
est aliud ciminum quod dicitur carmenum Et
aliud quod dicitur agreste et quoddam ex eo
boni saporis et est species carmenum et ipsius
ex posito est regale Et post ipsum est baby
lonicum Et idem autoritate G. Ex eo est
domesticum et agreste domesticum id est quod
magis administratur maxime semen
ut administratur semen anisi et levistici et
mew et apii montani virtus eius est
calida in iii.o gradu C Dyas. ca.o de cimino secundum
nostram translacionem Ciminum quoddam est
usuale et quoddam egipcium et quoddam
oritur in aliis partibus et istud est cimi
num nostrum quod generat habens in usum
quod custorimacii est et sic plus id quod dicitur
in egipto quod ypo. basilicon vocavit vi
tale ciminum usuale in omnibus provinciis in
venitur Sed ciminum agreste nascitur in calcedo
nia ispanie virgam habet duabus palmis lo

langinu in qua folia habentur quatuor ad
quorum extremitate diuisa ut gingiuum in
quarum uirga sunt capitella quinque aut sex
rotunda et mollia in quibus est semen quod
si gustui applicueris uiscidior nostro est
nascitur locis humectis ¶ Ciminum nostrum n-
usuale habet uirtutem serrandi (?) fe...
et nocturnale et sepiticam ¶ G. vii simplicium far-
macorum de cimino. Ciminum semine maxime
utimur sicud et ammi apium leuisticum marum et
petrosilinum. Est autem calefactiue uirtu-
tis sic ut illorum singulum et diuretice et
destructiue uentositatis in 3o gradu existens
calefaciencium ¶ Posse ciminum superius in
aliis et potibus salsamentis uirtutem
habet confortandi digestionem uini
decoctionis eius et seminum sedat dolorem
stomachi et torcionem intestinorum ex uentositate
contingentem ¶ Contra sanguinem oculorum post
percussionem dum non est fluens puluis cimi-
ni cum uitello oui supra testam calidam
ponitur et diuisum in duas medietates su-
perponatur sepe. Item puluis eius conficiatur
cum cansfora et calidum superponatur ¶ Item tenere
ciminum inter dentes masticatum et insuffle-
tur in oculum contra liuorem ex percussione
aut alicunde factum dum est recens ¶ Puluis
eius subtilis ad ignem cum cera bene confrictus
sepe assumens acetum est remedium eius et
inducat coloracionem ¶ Contra strictum tussim
decoctio uini decoctionis eius fac mi (?) siccarum
¶ Ad idem electuarium factum ex cimino semine
seu bruscis et melle utile est contra strictum et
tussim ¶ Contra tumorem faciei et dolorem
ciminum et ficus decoquantur bene tritum in uino
et cum emplastrum factum in loco dolenti ponatur
¶ Contra strictum et renum puluis eius et bacharum
lauri sumatur cum intestinum alleo et in sacello
ponatur et calidum superponatur ¶ Contra stranguriam
et dissuriam et alios dolores ex frigiditate ciminum
in uino decoctum ¶ Dy. ciminum nostrum tor-
cionibus et inflacionibus in oleo coctum et
suppositum medetur cataplasmis mixtum cum opto
uis cum pusta (?) uino ¶ Datur morsibus uenenatis
amisto polline
cum uino opitulatur tumorem testium cum ficu
una passe et cerotis in positum medicatur aceto
mixtum ueneriarum nesticia abstinet et prou-
ne narium plurium et stringit potum datum
siue in unctum pallorem facit. Et est calidissimum
et ueste dolorem placat et calculos minuit
¶ Semen cimini agrestis torciones et inflaciones
atque inflatum salubrime curat. Cum aceto
aut subfluxientibus opitulatur uenenis et
recreat dolorem stomachi compescit masticatum
et in positum liuores detergit melle addito et
una passa omnia similiter facit ¶ Inuenitur (?) ho-
flos nascitur in herbe uelut semen quibus bibitis
similis est melancio morsibus uenenatis et
recreat stranguriam et doloribus uesice pre-
cessium et coagulatum sanguinem per urinam
mingi facit maxime singultare (?) persidium

si bibitum fuerit cum elixatura apii ¶ Almanzor
libro 2o capitulo de cimino. Ciminum siue miri-
cum aut usuale expellit uentositates et soluit
et in ipso est infrigidando et desiccando et in ipso est sup-
pinas cum lauer (?) faciei ex aqua ipsius clari-
ficat eam. Et similiter eius acetopo et usus p-
sius cum mensura eius faciem citrinat / et admi-
nistratur cum ceroto aut oleo aut melle et
consolidat uulnera. Agreste siluestre cuius semen est
simile semini lini cum ex eo implentur uulnera
cum teritur ciminum cum aceto et fit odoram-
tum ex eo abscindit fluxum sanguinis narium.
Similiter cum ex eo intinctum licinium in nari-
bus et quando masticatur et miscetur cum oleo et dis-
tillatur super ungula et coagulatum sanguinem
super oculo et confert. Et quando masticatur
cum sale et distillatur spuma sputum super palpe-
bras et ungulam absorptum prohibet adherenciam
et fructus siluestris abstergit uisum et attrahit
lacrimas uocatur greco siminus et ipsum etiam
ponit in curacionibus emissionis pilorum in oculo
et non nascitur. Et quando bibitur cum aceto mix-
to cum aqua confert difficultati anhelitus et
timori cordis frigido et administratur cum oleo supra
apertam testiculi et quando administratur cum aceto et
quandoque administratur cum oleo et farina fabarum
et frangit lapidem et agreste siluestre et confert dis-
tillacioni urine et nocturne sanguinis et dolori
pungitiuo uesice et inflacioni et siccacioni sil-
uestris etiam cum aqua mellis soluit uentrem
et terminum non non soluit immo stringit et herba
siluestris prouocat coleram et urinam et datur
in potu cum uino ad morsum uermium uenenoso-
rum et agreste siluestre cuius semen est simile semi-
ni lini

¶ Camuleben (?) id est dispo (?) cum admiscetur caliditates non
perueniens ad hoc ut sit febris et sonant et lax-
itudo pigrice et alias salutis sompnus et con-
stipacio anhelitus rensio uenarum et prinundioz (?)
et dolor capitis

¶ Cannamum (?) — id est amideum sale conditum

¶ Camici — id est ebulus

¶ Cambrus — id est brassica

¶ Cambri — idem quod supra

¶ Cambil est semen arenosum quod cooperit rubedo
que est minor rubedine lapidis fellis bouis
et reperitur per ano (?) . ll. trabel ¶ Cambrua est species ramuli (?)

¶ Cambil / est terra rubea minuta que affertur
de mecha ut aera (?) que cum fricatur supra
manum ingreditur cum de qua sit unguentum
penetratiuum et mundificat fistulas (?) ¶ Capsite

¶ Capsite autem siue ¶ Dy. capitulo capsite hastas habet
longas digitorum quatuor in terra proiectas
lacteo plenas folia sunt ei lenticulo similia
et peplo sed minora et tenuiora semen habet
sub foliis rotundum ut peplum et est sine flore
radix est illi tenera et inutilis ¶ Possidonius (?)
hasta ipsius trita cum uino et ut pessarium supposita
dolorem matricis mitigat cataplasmis adhibi-

11 natis mmiq ... faciem citrinat

fiores spargit clauos corporis tollit
inzimetam mudat cocte cum meste uetre
poliunt ... sicut ipsius facere potest ...
tus ipsius sinictus cetus scorpionis mit
igat suffusiones caligines oculorum
detegit cicatrices oculorum addito melle
tirzat nasi quoque scropis leue rasme

Camomilla i beboing **Camfora**

Camfora grece latine / ara: ... camfor ... Camfora
est fri et sic in 3° gradu / et est quedam gummi
arboris secundum auicennam et serapionem dicitur camfora
quod unum cum essentia seruatur facile perdi
potest aut seruari in uase marmoreo
cum psillio aut semine lini aut milio per
xl annos / sed nescio herba nigra sit tale
miraculum / ita cum in 3° gradu frigida et sic nidi
tantise ut in odoracione igni quod accensibilis
sto cum inflammatur et flammam post emittit
quare ... psillio lini semine aut milii ob
... nascens ... sublimata defertur
ad nos et propterea est in porcis acuti cum a
maritudine Serapio ... camfor i camfora almoxodi terre pancor
sunt insule que sunt proxime regionibus
sindium ... dicitur camfora de pancor
et ~~maris~~ m amus quibus sunt multa fulgora
et tonitrua et multa terremotus ... //
ibi multa camfora // ... defertur etiam
ex regione ... et ex regione ... et
dahab ... et plurimum quod defertur
... est ab ... et ... ipsa
gummi arboris in illis partibus nascentis
... coloris rubei maculatum et lig-
num est album tenerum // sed appellatur camfora
a colore ligni arboris in petiis ligni
que sunt ibi intus ... sed melior ex
ea est ... que nascitur ...
ex ligno parte in sua arbore et colore
est rubens maculata que postea subli-
matur ibi et fit camfora alba et dicitur
... eo quod primus regnauit ibi ...
... loco in quo reperitur dicitur
pancor Et ... camphora de pan-
cor camphora illius loci est melior et
subtilior ... et albior
... quod de ea reperitur est
... post ipsam in bonitate
est ... que dicitur ... et est ...
... colore nec est ibi clara ...
Et post istam est camphora que dicitur
... et ... et ...
et post hanc est ... que dicitur balpinch
in qua sunt admixta fragmenta ligni
camfore et est ... et ...
... in ... quantitatis aut ...
aut lenius aut ... et ... ad aro-
maticandum ... cum ...
tione ... camfora sublimata ...
camfora ... Et ... auctoritate Galieni
complexio eius est fri et sic in 3° gradu et
... confert calefactis Auicenna libro 2° ca°

de camfora Camfore species sunt alaicsura et
... alegtior et aleçaner ... / et est in
qua est permixta ex ligno suo et ... sub-
limatum est ex ligno eius Serapion autem dicit
quod est arbor magna faciens umbram hominibus
... leopardi adherent non ... perueniuntur ad
eam nisi noto tempore anni Et est spongiosa
... hoc est secundum quod ... quidam
lignum non ... uidimus et est lig- //
num album frangibile leue ... continetur
aliquid de uestigiis camfore est fri et sic in 3°
Posse contra calefactionem capitis / puluis eius
cum succo psilii ... in quo plagelle ma-
defacte ... capiti supponantur contra fluxum san-
guinis e naribus fiant ... ex puluere
eius et puluere ... cum ... confecto cum
succo sanguinarie naribus imponantur ...
... fluxus ex ipsius ebullicione aut ex
... et aqua ... conficiatur puluis camfore
et plagelle infuse fronti et temporibus et ...
supponantur contra gomorream puluis camfore
et plagelle infuse cum mucillagine psillii
aut cum agresta aut cum succo ... intinctis
plagellis ponantur super pectine ... et ... //
contra diabetem ... faciat ... supponantur
... contra maculam oculorum ...
... cum aqua ro: et addito succo ...
in uase eneo contra ... et ad facie-
... et depurandam conficiatur camfora
cum aqua ro: et addito melle albo et mundissimo
facies lauetur contra libidinem odoretur camfora
... ponitur in propriis ...
... contra ... pronomine ...
... similiter ad ruborem oculi / ha-
bet etiam uirtutem infrigidandi et restringendi Ra°
auctoritate Galieni camfora confert ... calida
... odoratur simpliciter aut cum aqua ro aut cum
sandalis Et odor eius abscindit desiderium coy- //
tus sed ... eius in hoc est fortior ... fluxum
... que ex ea ... miscetur cum
medicinis ... eius faciunt accelerare canos et
... dormire et ... caliditatem cerebri et ab-
scindit fluxum sanguinis narium cum ...
cum succo ... acerbe et apponitur naribus
Auicenna ... camfore facit ... et prohibet
apostema calida et in ... prohibet fluxum san-
guinis a naribus aut cum expressione ... in ma-
... aut cum aqua ... aut cum ... //
... et confert ... calide et ... //
... et confortat ... calefactorum / et confert
... uehementer et confert in medicinis op-
talmie calide / et abscindit coytum / ... lapide
... et uesice / et constringit fluxum uentris colirii
Camforata est planta ... que ... in
... tinctura ... colore camfore / ...
folia facta sunt ut una ex speciebus abrotani sed
albidiora sunt facta sunt ut ... mede-
tur doloribus **Canfo**
Canfo i planta / ... est camfora / et est lignum
album frangile leue / ... continetur aliquid
de uestigiis camfore / sed ... inde exit camfora

Marginal notes: In illis uero ... in ... non sunt ... non sit multa camfora; ... ueluti ...

p sublimacione vini quando fuit per
mixtione fube ligni exit nomen caufora
quam aut exit pinguia nominatur alestrec le
maria. ll. alestrec i. caufora

Camur i. potus q' fit de ordeo z aliis frugi
bus. Sunt dy nota fuita arabice aut vomit
spanie fora zc. cervisia aut eius spes

Canibum i. terra rubea minuta que affertur
de mecche ut arena zcum fricatur sup manum
infunditur tincta d' qua fit unguis quod pene
trat manum

Canabum i. canabum

Canabus id' q' su

Canaps id' q' S

Canapio i. cortex mediamus sambuci ut i. alg° de pelag^a

Canamt i. caulis impalis zc. caulis usual'
zc. albus hns folia collecta i globum

Canabit id' q' S

Canabil i. canabil

Canacella scanda cetina aut cepinas autem
spurius

Bolu armeni.

Canarmenu ara / latine lutu armeniu / a'
bolu armeniu / bolu armeniu e quedam vena i
terra que proprie i armenia invenitur / qui
habet virtute constringendi / est aut eligendu
quod sub rubeu e sine omnes partes non
huis colores distinctos aliquantulu confragile
fit e zsp i 2° / Serapio. li° ag' aa° canarme
nu Canarmenu i. lutu armenu Et est
nigrubar color eius e uls crocinitate ad rube
dine tendens zteritur atque terr' talx zc.
lene sive lapide virtus eius e que desiccat
desiccatione forti dicit lio zo ca° d' luto
armeno lutu armeniu e rubeu declinans
ad citrinu notu zalenin e et simpliciter i
operacione sua i. primo fr. i 2° / Postea pillule
facte ex bolo armeno zgumi araco zpeni
dijs cum aqua zo: infusione dragant valet
contra emoptoicam passione viro membrorum in
thinorum infisturam eius pulvis cum gumi dra
ganto cocto et confecto cum succo plantaginis z
potui detur. Et valet bolu contra dissinteriam
z fluxum ventris sanguinis cum ovo aut per cli
stere aut i emplis contra fluxum menstruorum
fiat ex eo pulvis commixtus cum succo planta
ginis z bombice z suppositorium in factum
supponatur contra sanguinem narium coficte bolu
cum succo sanguinarie z fiat stuellum z i pone
naribus aut pulvis solu cum bombice naribus
imponatur bolu tritu z distempatu cum vino
mixto aq zo: zacceptu valet contra fe peste

Serapio. lutu aut bolu armeniu alienas et
dissinterias consolidatur splenetias zcolicas z sto
machas consolidatur medetur z resolutu stomachu confirmat
et valet contra sputu sanguinis zconfert fluxe
in menstruoso zcitario descendente a capite z
ulceribus putridis que sunt i ore z desiccat ex
thrazas que indigent desiccatione zconfert illi
cui a capite humor descendit ad pectus Juva
mentum magnum zexcitacionem anhelitus z co
confert ptisicis zhoc io quia desiccat ulcera

pulmonis intentum q' non tussiunt inspi
rrent i dieta sua errore magno a'
principio aer subito ad complexione mala
q' paciunt zcoartacione anhelitus aliquam
cum bibunt ex eo tunc minuitur cito zq' non in
uabit p hac medicina nunq' iuvabit
Et sumitur de eo i potu cum vino subtilis
simo mediocr' limphato qui est non febrit
aut parum febrit S si sit fe: multa de'
cum vino mixto multa aqua ne febris
augeatur Et qui bibit i hunc modum
confert fe: pestilencialibus valde zq' assue
scit potu eius tempore pestilencialis
seruatur a nocumento pestilenciali Etiam
vidi multos evadere tempore pestilenciali
p ipsum Et ita sunt multi q' sumunt ipsum
cum vino mixto aqua zoparum zconfert
qui febris adest / Canne. lutu armeniu r'
tinet sanguinem quoniam eius desiccatio
i ulo e zconfert apostemata pestilencialibus
bibitu zlinitu z potu i re volucrum
Et prohibet cattarru zconfert tolius
zc bonum sputo sm: ptisicis ppa quia de
siccat ulcera pulmonis zc cura scitur
anhelitus ex catarris zc bonum ulceribus
intestinorum z polucioni zconfert flux
in matris Et confert fe: etiam z peste
lencialibus zpuie z plures quid' iam
sanati sunt ex pestilencia magna pro
consuetudine bibendi ipsum cum vino sub
tili Si bibit i fe pestilencie ut perducat
ipsum ad cor Et necessarium e ut misce
vinum id cum aqua zo: / Et. id' primo
tum fe. e^a cao quido odor boli curapi
phibet nausea / Hulcasis abagamini
li° quid' fructor conbuit' sic boli su
ge ipsum i frusta ad quantitatem fabe z pone
sup testa aut laminam ferream zmistepi
ca erit tibi voluntas conburendi aut
assandi

Canar i. aloes

Canatella i. canda ectina

Canacanda i. cibus factus ut phuledez mis
tura i eo ponitur prima

Canchar i. carab asinnio

Canchanid latinus e arboris similis iune
ro gustu lrucoso ho maxime timoratis
admiscitur mirre zstorace admixtis ut
gracius fuget

Candriu i. olibanu

Candros id' q' S

Canhcaut i. fenacionis

Canuella i. drasen

Canteinis i. lapaciu acutu

Can i. lutu

Canisis i. ostrea

Canizu i. ebulus

Canchalmenun Gm sm sir medicatu
e incipit singulare scorpi zc spes aco

Canculata i. mistlang mtr

Cancosatissis i. camina

Candax est genus cardi **Tritici romani**
Candaros ara. ut candarusiu / grece cadros ul condros latine
vero triticu romanu / vel ordeum romanu / et est
ordeum cui non est cortex Sa. li° ag ca° cadaros
i. candarusum et G. in primo de cibis ca° de canda-
ruso Candarusum est cibus bonus sic triticu et sua
viscositate est maioris nutrimenti eo. sed secundum viam me
dicine virtus eius est virtus tritici n qz est maioris
viscositatis pro quo lege i.i. Candros
Candarusum idem quod s.
Candaral e spes staviole p q i.i. hundebe
Cannabum quod est i.i. sechedenich
Canna quod est i.i. hasap
Canna psidus quod est i.i. hasap
Canna varia e qui alba et incisa ut cannabuz et
semina lumbricos accidunt et expellunt de corpore
Cansab est spes camphore
Cantarica i. aaron **Furfur tritici**
Cantabrum grece / Ara. nochale u furfur tritici
. furfur tritici . ca. est et temperate siccum est at diafore-
ticum in aqua ca. dissolutu reddit eam mitigativam
et humidam / un aq illa minuit humida Judicatur Posse-
us q illiacam passionem stranguiriam et disuriam.
talis est unius conficiatur cum vino subtili albo mediocriter
acido post decoquatur dum et panno imposito loco do-
lenti sup ponatur Item us hoc q dolorem stomaci
ex fria. ca. uel uetositate q illiaca passionem mitigat
p criste collatiua eius mallificat. n sate q tussim
siccam et sicam et pleriplomiam et pleuresim fiat hoc
in aqua decoctionis ordei bn mundati et tritici et
colata dissoluitur cantabru et iterum sup igne aliqu-
.tulu bulliat et talis aqua tepida detur paciente
Cantaron i. centaurea
Cantarinum idem quod s.
Cantared est cardus uel spes eius
Cantabries i. furfures capitis q grece ptiriasis dicitur
Cantabritrum idem quod s.
Cantarn est folium nil
Canthar est libanus
Cantharuz est mus nomina
Cantalides e collirium factu ad glaucomia oculorum
et fit ex plata simili feniculo brevi caule flore
candido etc. / ego at semen istud feci deferri de
gratia seminum et collegi
Cantauron i. centaron
Cantabries i. ptiriasis **Cantarides.**
Cantarides latine et grece / ara. derarie uel drane
Cantarides sunt animalcule quae sunt efficatissime que
in spicis frumenti adhuc florentis inveniuntur et hic
varie et qui circa pennulas suas stricte in oblonge hic
eum vapore aceti suffocantur et in vase no picato re-
ponuntur sunt ca. acutissime quibus scabies vesice conferunt
Vesicam tn si ex eis multa sumuntur quantitas vulne-
rant atque sanguinem mingere faciunt et interficiunt ex quibus
pua accepta urinam provocat vehementer atque cum aceto
epithimate remedium conferunt vehementer morfee

albe et albaras et lepre Sa. li° ag ca°
de carne a.te. G. experti sumus experientia
non modica in unguibus leprosis et in nemz
quod qn po sup eas cum cerotero confert multum
aut cum ungto auferunt eum unguez et faciunt
eam cadere totam / et Cantarides ingrediuntur
in commixtionem ungtorum et medicinarum q faciunt ad
scabiem et ad egtu nes cum qua eleuatur cutis
et in medicinis que euellunt verrucas q dur
capita clavorum Et sunt quidam ex magnis medicis q
dabant ex eis in pulu mistens paru ex eis
ad provocandu urias Et quidam accipiebant
alas et pedes ipsarum sorum dicentes q hic conferet
illis que sumpserunt corpa ipsarum et erat eis
bezaar Et alii dicebant contrarium huius videns
quod corpa ipsaru sola iuuabant eos qui sumpse-
runt alas et pedes earum Et ego u° inscii ea
simul cera cum pedibus et alis et dedi Ille
at que sunt magis iuuatiue ex eis sunt ille
que reperiuntur in tritico et quae alis sunt linee
citrine in latitudine protense et quae qn proicis
eas in olla terrea noua et claudis orificium
olle cum panno lineo sup vas in quo fit acetum
feruens donec suffocentur et moriantur Et simile
quod fiat ex animali quod dicitur nosesto volumus ipsum
reponere Et simile est spes animalis similitudinis
cantaridibus in figura et virtute Et simile
vermis viridis qui reperitur sup arborem pinij
virtus eius est sic virtus earum postquam n
sunt cantarides mortue inseruantur in lino
et reponatur Pi. ca° cantarides Melio-
res ex eis sunt diuersorum colorum et in alis
earum sunt linee transuerse citrine et sunt
grosse et oblonge opa at illarum que sunt unius
coloris est debilis / et virtus cantaridarum
est putrefactiua calefactiua ulceratiua et propter hoc
inseruntur in medicinis gentibus apatibus cancrosi
ponuntur in instalibus empetigine et qn
extimauerunt quidam qn inserentur cum aliquibus
prosentibus ad ydropisim conferunt propter virtute
earum qua habent in provocando urinam Mut
li° 2° ca° cantarides dixerunt quidam quod sunt
supflue calido Et dixerunt alii ca. et sic in 3°
factiua adustiua et eradicat verrucas putre-
ta et fit ex ea ceroti et linitur co albedo
unguis et confert ei et eradicat unguinem
mollificatum velociter qn fit ex ea emplastrum et
aceto et qn ex ea trita cum sinapi fit lini-
mentum. fac nasci capillos et simile qn coquitur
cum oleo donec inspissetur et linitur sup apata
cancerosa et resoluit ea et linitur super
scabiem et empetigine Inqt filius mesangue
ipsa mordit vngulam valde et parum de ea
provocat urinam valde et parum de

ea ad juvat menas provocatibus ad provo-
candum absque nocumento et provocat mestrua
et facit aborsum Dixerunt quedam dat
in potu una earum ei que conqueritur de
vesica sua et confert et dantur in potu tres
tres cantarides de ea et exulcerant vesica
Inquit G ipsa exulcerat vesicam et est propria
quia facit magis acuitas declinari ad eam ab
corpus non evantur cum proprietate que est in ipsa

Cenasis .i. scarabeus
Cansebu idem quod s
Canatum .i. quo homo inducitur
Caneni .i. lauda
Cancrena .i. caro prope mortua
Cancer quod est .i. l. sartan
Candelabra .i. testudo
Canderas .i. sivianum.

Canicularis id est quod S.
Canis caput herba est que cinocefalon grece
& antimonium dicitur
Canicula est stella que durat diebus xl secundum
quod in libro de ubis capitulo primo de fructibus horariis
Canabis est aqua calida in uelamine cerebri
subtili & grosso absque corruptione ipsius
Canbri i. caulis
Cancrenomata narium i. polipus narium
Canchi est species mirre
Canaponta i. daucus
Canal i. rapa
Candimsoir // instrumentum focularibus morbis — // est species quedam vini
Canto i. norma aut regula — idoneum
Canopie est cortex mediana sambuci
Canti i. affodillus
Canticum i. acron
Cantida idest
Canopum i. sambucus
Canobaplicon i. canellaria
Cancato i. cantarides
Cancrotosm i. pulmentum nutritiuum ut in
alleranno de pri
Cancrotella id est quod S.
Cani i. ticeos
Canifu i. aper
Can i. lutum
Capedacis pil i. afronitrum
Capalagia i. inductiua stupores
Caphalagia id est quod S.

Cappar.

Capparis aut capparus latine. Arabice hapar
grece aut enosbaton. Capparis aut cap//
paris fructus est qui in multis partibus reperitur.
Cortex radicis folia flos semen medicine
competunt. Precipue tamen cortices radi
cis que debent colligi in principio ueris &
umbra siccari. Est autem eligendus cor
tex est eius qui non frangitur nec puluerizatur //
Sapor eius aliquantulum subrufus est & sub
amarus. Flores autem eius non adhuc ap
ti ex eropi non dilatantur debent colligi quod
non dilatata sunt nec ualent conduntur
cum sale & aceto. Capparis ca. et sic. in 2o
Diascorides capitulo de capparo. Capparis est frutex spi
nosus spansus super terram reuolutionis
rotunda ut sint folia similia mala
tuis. Semen quod apertum florem habet mit
album quod si tendit ut balaus inuenitur
oblongus quod si aperitur inuenitur in eo
semen ut male granate purpureum et
minutum. Radices habet maiores & mul
tas nascitur locis aridis asperis & maxime
in muris. Serapio libro aggregatorum capitulo hapar idest
capparis est planta spinosa que extenditur
circulariter aut circulariter super faciem terre
eius semine circumuoluitur uersus semen ut rime
rubi et habet folia similia pluris tadoni
in figura sua & fructum similem oliue quod
si aperitur in arbore sua emittit florem
album. Si si tadet tendit ex arbore siccus
est inuenitur clausus ad longitudinem
olliuus et cum si aperitur inuenitur in eo se
men minutum simile granis balaustie ro //
loris rubei. Et radices eius sunt plures
magne & lignose in locis siccis & super
muros. Galienus vii simplicis medicine capitulo de capparis.
Cappari radices quidam cortex amaram
habet qualitatem // diuersas aut potentiam // secundo vero acerrimam qualitatem
aut ex diuersis & repugnantibus composita
est uirtutibus. Absterget enim per se expurgat
& incidit cum inerente amaritudine calefacit
tamen & incidit & diaforare cum acredine colli
git autem & condensare & constringere cum pon
tificate. Et idem libro 2o de ubis capitulo capparis.
Capparis est subtilium partium sufficiens et
propter hoc nutrimentum minime tribuit corpori
assumptum ipsum siccum at omnia subtilium partium
fructus eius salsus cum comeditur absque
albo ablutus laxat uentrem & postquam abluitur
nutrit parum ut alia subtilium partium et
excitat appetitum. Albi. Galienus libro 2o capitulo de
capparibus. Capparis est frutex habet radi
ces et habet fructum album que est ut tucumi
re ...es calida que ponitur in musto et
conseruat ipsum ab ebulicione ut sinapis et
eius radix est amara acris // quedam eius species
est salsa faciens more bothor usque ad tim
nis quo uestitur & aperit gingiuam et in
uenitur quod in ipso est sunt cortices radicis
& grana in terra ea est calidior & calidior to
tius. // Et eius caliditas est in 2o. Arabice resolutiua
aperitiua abstersiua & attractiua & septicitas
et nutrimentum fructus eius est parum propter quod
salitur et quod ex caliditate est magis nutritiuo
est quam siccum eius. Contra uermes. Succus foliorum cappa
ris auribus instillatus uermes necat aut
puluis corticis in oleo decoquatur & colatura auri
bus instillatur non solum uermes necat sed etiam
eius fetiditatem remouet. Ad lubricos. Sperma
eius confectum cum melle datur patienti. Item
flores eius conditi uirtutem habent incitandi
appetitum et digerendi humorem existentem in ore sto
machi stomachum confortant & calefaciunt
cibus sunt & medicina sed parum nutriunt.
Contra uicium splenis reparare durities // ualet
unguentum de decoctione capparis unguentum ad idem
puluis eius in magna quantitate conficiatur
cum succo marrubii postmodum addito uino &
oleo fiat decoctio usque ad spissitudinem raddito
aliquantulo cere fiat unguentum. Item aliud emplastrum
ad idem Recipe pulueris corticis radicis capparis // confitiantur cum melle et decoctione marrubii
ʒ ii & corticis tamarisci ʒ ii. Contra scrophulas
nouellas detur aqua decoctionis corticum
capparis brusci & sparagi & hoc unguento un
gantur. Accipe rusci serpentem & instrude
capitis per spacium quatuor digitorum pos
tea in olla inferius minutatim perforatam
pone & pone super orificium alterius olle si
ne postmodum ita ponatur in caldario aqua
pleno & bulliat diu ut sic ex calore aque re
soluatur serpens eius pinguedo & puluere elle //
bori nigri & puluere corticis capparis
fiat unguentum quo ungantur scrophule nouel //

le Item contra yliacam passionem et artheticam

R. pulvis corticis capparis coquatur in succo radicis ebuli et addatur frumentum
fiat inde 3 aut bis in septimana et sic
tamen calida. Preterea attendendum cum superius
eius decoctio in medicina corticis radicis
eius debet poni. Dyascoride capparis de lucra
tibus componitur virtutibus provocat enim
et purgare et attenuare et evacuare atte
nuat sic adiuvat et constringit et propter hoc solum
splenem super omnia medicamina sanat ejus
semen si in sale componatur effectus aperit et
ventrem mollit comestum decoctum est et ra
dix eius et semen bibita cum vrina 3 ii
diebus xxx splenem attenuat vrinas
provocat sanguinem de ponit et educit eges
tiones sanguinolentas sciaticas et paralisis
bibita mirifice prodest et attractionibus
nervorum menstruis impetrat apoplexiam mani
bus imponitur. Semen eius aut fructus cum
aceto coctum et ore retentum dolori dentium
subvenit similiter et coruum indicas (?) in ore
factum potest folia eius cruda et recenti si
terantur et misceantur cum farina ordei
et fiat emplastrum confert apertum splenis et
inveniunt pulvis adhibitus plagis vel
vulneribus sordidis antiquis et duris
opinilatur cataplasma adhibitus splenaticis
confert auxilium dolorem dentium sed ipsa
radix masticata maculas albas cum aceto
emendat folia eius et radix eius et ipso
duritiem et scrophulas spargit succus eius
auri infusus vermes occidit et quando
eius radix coquitur cum aceto arterias et
humores duros digerit aut oximelle aut
cum radiuncto oximelle aut aceto et
impositione accepta evacuat flectuosos et pin
gues humores in planctos non solum per
ventrem sed etiam per vrinam verum cum vrina
educit multociens egestionem sanguinolen
tam ut diximus et sedat dolorem sciatice
et attenuat splenem. Galienus .vii. simplicis farmacie capitulo
loquitur de cappare ait splenem quidem
siccitate super aliquid aliud hoc farmacum
tum confert et in sicitas cum aqua cataplas
matum et ut corpus assumptum et cocti
cum aceto et oximelle et talibus et similium
absumptum et mixtum cum eis etiam evacuat
materiam viscosam et grossam humorem ita super
tamen non per vrinam solum sed et per ventrem mul
tociens aut et sanguinosam egerit in quibus
splenes inveniunt et dolores quod per ventrem
tebrum ac etiam menstrua movet vnde
cataplasmatis malemorigerans ulceribus cor
tex radicis bonum farmacum aut abstergere
poteris et oportet siccare fortiter et deinde
dolores sed per praedictas qualitates iuvat alium
aut in aceto coctus aut in vino. Serapio in 3o
ex dictis quod in scrofula quedam in ere vtique
et abstersiva et diaforetica et cum alsos tollit
et scrophulos et tumores duros diaforat in

quoniam cum vdancis ad hoc farmacis per
misceatur. Fructus vero eius proporcionabiliter
se habet in virtute cum cortice radicis excepto
quod debiliorem ad omnia actio frondes
et simplices eius similes sunt virtutis. Et
ego vidi quosdam cum frondibus diaforante
in pannis scrofulas duricies mistorium at
cum eis aliquid obtundendum vehementem
virtutis nullum autem malum est si et homines
qui in aridis sunt siccius intestinalis propter ca
liditudinem quod in valde calidis regionibus
generantur capparis sicut quod in arabia mul
tum ea que apud nos est calidior vnde et simp
tiva plurimum participat virtutem. Et idem
20 de aliis capparis abstergit quod in stomacho
de flante et expellit ipsum per secessum et
aperit opilaciones epatis et splenis et sum
mitatis et fructus eius preparantur cum sale
et administrantur cum cibo. Et quando comeduntur
lavant ventrem nocent stomacho et faciunt sitim.
Et quando comeduntur cocti sunt meliores
saporis quam crudi. Et bibitur succus eius
et mollit ventrem. Almansor tractatu 3o
cao de corporibus capparis salinizatum
dicta in et ipsi que stomachi mala exibunt sanitatem
inducunt atque corpus marcescere faciunt. Et
subdit parum infra capparis que cum ace
to conditur minus calida est ea que in
salinizia ponitur opilacioni quoque
epatis et splenis competit. Avicenna radix eius
compluit scrophulas et duricies admisceatur
quod fugit virtutem eius et folia eius iam
experta sunt ad id cortices radicis eius
ponuntur supra fraudulentam et sordida
cortices radicis eius conferunt sciatice
et dolori anche et quando fit clistere de eius suc
co et confert ei valde et confert paralasi
stupori et constringit membra propter eius
siccitatem. Et similiter confert contracti
actium in capitibus lacertorum et in medio eorum.
Cortices eius masticate deducunt humiditates
de capite et sedant dolorem stomachi et eius suc
cus distillatur in aure propter vermes et quando
stringuntur cortex radicis eius cum dente
leso et confert propterea tamen est humida aut eius
folia. Et similiter collutio oris cum aceto est
quo coquitur aut vino aut quasi vino
quasi aut aceto aut quasi vino conferunt
quod de ea salitum est patientibus asma
ipsa est res conferens magis splenem et
durities bibita et more emplastri supposita
cum farina ordei et similibus et propterea
cortex eius radicis et multociens evacuat
de splene materiam grossam mulciam et suc
cedit ei sanitas. Solucione educit hu
morem crudum grossum provocat menstrua
et interficit serpentes in lubricos longos et
latos et vermes intestinorum et confert
emorroidibus et augmentat coitum et quod de
ea salitum est cum abis sumptum solvit et est
triacam contra venenum

Capperacella i. lapacium acutum
Capdrium (porrum) i. radix plante silvestris similis porro cuius succus est croceus quam ignoramus
Cappere i. ebulus
Capitellum i. lexivium
Capitulum quod est ll. fen
Capros i. strictus vel egipros i. fex confecte
Capirpedion i. epilensia
Capitulis fructus i. febris adustiva secundum
Capilli

Capilli hominis que arabice vocantur schahare sibi sunt noti. Capitulo iiii. cap. de capillis auctoritate G. schahare aut schahar i. capilli qui aduruntur fit virtus eorum similis virtuti lane aduste nolo dicere quod calefaciant et desiccant calefactione et desiccant siccitate forti. Almansor libro 2o cap. de capillis capelli adusti calefaciunt desiccantur fortiter adusti abstergunt dentes et aqua eorum nasci facit capillos. Desiccant capilli adhusti vulnera humida sordida et mollia fortiter et capilli hominis cum aceto in modum empla ponuntur super morsum canis rabiosi et confert
Capillus veneris quod est ll. bersegasten (bersegasten)
Capillus porcinus id est quod supra
Capillus alcool id est quod supra
Capillus algul id est quod supra
Capillus foncum id est quod supra
Capillus hominis nedralis id est quod supra
Capistrum arboris i. genestra
Caprinosa i. ficusa acuta

Capfolium

Capfolium et mater silvarum latine arabice gerim athrste aut periclimenon aut licos cr[...]eanton (acanton). Diascorides cap. licos aut acanton folia eius sunt busso similia atque spinosa grana eius nidia et cum maturaverint crocea sunt folia. Nascitur in silvosis locis cuius folia et grana tunduntur in vino tondimur et cum aqua dulci coquuntur usque ad grossitudinem. Hec aqua est desiccative virtutis et ex contrariis composita quia est exterminatoria digestoria et constrictiva supra dicta huius vini et id diaforeticum similiter farmacum facit. Facit autem ad herpetes et epatis vulnera et ad parondas et putrida ulcera ex succo fructus eius fit linimentum pro quo ll. hadadh

Capri ficus i. ficus agrestis
Caprion i. capparis
Capsitus i. ebulus
Capti est una ex speciebus mastices
Captilus i. avis qua venatur dicto cum debilitatur in venando eos reiectis et comedit parum carnis et redit virtus earum et extenditur eius appetitus
Capatoreas i. semen ferule
Caplonga i. semen pini (cymini)
Capros quod est ll. stringus
Capud quod est ll. caput
Capud purgium i. liquores qui per nasum mittuntur aut quidquid masticatur aut gargarisatur et apoflegmatismum fiat i. flegma de capite educat
Capucgium id est quod supra
Capud pulius i. stafisagria
Carabinum i. frenesis
Carastes i. tormentum a caros quod est caput et ystros et multa similia
Carabus i. locusta piscis
Caranus id est quod supra
Carastes i. spenus tormentus
Caruie quod est ll. carvie
Carati est calamus aromaticus
Carucit id est quod supra
Caraston i. calcanis
Carafium (sic) i. terasicum
Carnas i. sui ditas
Caraburs i. frenesis
Carabinum id est quod supra
Caras est cum aliquis vult loqui et non potest nisi inclinationes movendo os et linguam
Caratuni i. lumbrici terre qui vocantur fistula
Caratudh i. pro quibus (quidos)
Carariube est 3a species brassice
Carasse grece latine stridere tarasstare
Carabadum i. castu
Carasten i. tarsitus
Carasu i. apium
Carahis i. cum multe placente de pasta pure in oleo frixe ponuntur in patella una super aliam locando mel inter omnes duas posito atque sic sit coquantur
Caruncus i. pupilla oculi
Caranr i. pro quibus stados
Carattu id est quod supra
Carab i. fistula veniens in angulos oculi
Carmodi i. cerenum
Caratis i. pondus pro quo ll. kirates
Carba i. carabe
Carbatum i. elleborum
Carbanum (vin) i. eufforbium
Cardamomum quod est ll. acolla
Cardamie i. zizimbrum
Cardaniacs i. semation
Cardiar i. morbus in quo est percutio motus
Cardaben i. sapor factus ex cureno. Et dabem illud vocabulum ponit autem primo canonis fen quarta cap. xi. Et etiam avicenna cap. gallie libro 2o nominat ipsum isfidebeg quod id est

Nasturcium

Cardazo grece arabice torsalbathese aut madica latine autem nasturcium. Nasturcium est non herba. Est enim nasturcium cum calidum et siccum in 3o gradu. Serue quia proprie competit medicine herba et medis multe et efficacie siccitatis. Dyascorides cap. cardazi cardazo i. nasturcium quoddam domesticum quoddam agreste et non facit duo capitula de eis. Unum quod incipit cardazo et est nasturcium domesticum aliud quod incipit nasturcium agreste et est nasturcium agreste. Et non dicit cardazo i.

i. nasturcium domesticum melior dicitur ba-
bilonicus dicitur/ semen eius calidissimum
et austere participans virtutis vissidum et
mastonnachum ventrem turbans Cardamo
agrestis quem nulla persiccion aut cresson
aut nasturcium aquaticum vocant nascitur
ubique et plurimum locis aquosis et fructus
longitudinem cubiti unius habet folia minu-
ta ypostellino similia set maiora et virtutes
convenies in hiis ad hoc habitu Cardamo ag-
restio zorapalbathese i. nasturcium Et ex eo
est nasturcium tectorum et est nasturcium orien-
tale et est nasturcium quod est notum nasturcium
tectorum est planta habens folia stricta et lon-
ga duobus digitis in summitate acuta et
salsa et pinguia et extendimus super terram
et habet in medio virgam subtilem duobus
palmis longam parvos habens ramulos
super quos sunt velut pile habentes densi-
summitate in quibus est semen simile se-
mini nasturcii latine et est figura tenele
super compressa nascitur in viis et parietibus
domorum Nasturcium orientale est planta habens
duorum brachiorum longa habens ramos sub-
tiles et longes in quibus sunt folia similia
foliis sectaragi nisi quia sunt tenera albican-
da et mollia et in summitatibus ramorum sunt
capitella similia plante acetis et habet al-
bos flores semen huius ponitur ponitur in abis
loco ~~nasturcii~~ piperis Sed nasturcium
quod est notum melius est illud quod defertur a
babilonia ¶ Almansor tractatu 3° cap°
de nasturcio nasturcium est cal. et sic. ap-
petitum iuvat licet inflacionem capitis
efficiat digestivam ?? retardat ¶ Posse-
sionis stringuinam herba ipsa decocta in vino
rolio supposita valet contra tenasmonem
ex humiditate pulvis nasturcii supponatur
ano fluens et mingitur et superaspergitur pt-
ius eius tamen et alopicie contra palasi
lingue cum opilacione nervi humore ut solet
contingere in acutis febribus semen nasturcii
masticatur et lingue supponatur Contra palasi
aliorum membrorum semen eius in sacello
ponatur in vino decoctum et membro dolenti
supponatur Herba etiam ipsa trita et cocta va-
let etiam contra frigiditatem et humiditatem cerebri
et etiam letargicis pro sternutacione pulvis
eius naribus apposito ad eleuacionem
gargarismus factus ex aceto decoctionis
seminis eius et ficuum siccarum Contra yli-
cam passionem ex frigida causa semina eius in
sacello posita et vino decocta membro dolenti
supponatur ¶ Aly · nasturcium lumbricos expellit
ventrem turbat splenem curat cum aceto
et abortum facit ventrem stimulat simile
est sinapi et eruce et impositum lepras et
~~fenas~~ emendat melle addito duricies

splenis compescit sordidia vulnera compescit
si succus adhibeatur morsibus venenatis
bibitum occurrit fumigacio eius serpentes
fugere facit aut fluentibus profluvius sui-
co limito occurrit vulnera purgat si succus
adibentur morsibus venenatis bibitum
occurrit ¶ Carbunculos rumpit cum polenta
et aceto tectum stamas uitilime cum aceto et
polenta auxiliatur tumores et duricies ex-
pergit commovet ordeola matura cum salsa
aqua impositum ¶ In dolore cordis coquitur
in lacte caprino et datur ad bibendum do-
lorem dicti loci tollit pulvis seminum as-
persus set prius melle uncto loco scabiem
cum aceto sanat nam cardamum caustica
est et unde usum venereum videtur inhibere
non ea fortassis racione qua et vita que
minima de coloris semen genitale consumit
succo mixtum a et appositus furunculos
et carbunculos provocata suppuracione
disrumpit succus eius in clisteribus cum dolo-
lore dentium mitigat Semen partus ne-
cat Quod cum vino austero bibitum acu-
lea ventris extinguunt pruriginem cum austro
adipe tergit alvum purgat sorbitionibus
mixtum putredinem pectoris solvit dolores
pectoris cum lacte caprino coctum mitigat
a ieiunis sumptum cum melle tussientibus
salutare est Corporis rubedinem facit et eo resoluit
et ad ea que calefieri opus est congruit
herba eius omnia hec facit novit set pau-
lominus efficaciam habet ¶ S. vii. sar. ca°.
de nasturcio semen nasturcii habet vir-
tutem que calefaciat et desiccat secundum sinapis
confertur aut cum eis quemque asumatis dan-
tur farmacis ut videlicet incidere fortiter
grossos humores potens ut sinapis as-
simulatur cum illi per omnia herba non decocta
similis in virtute semini humida autem dum
est viridis propter commixtionem aquose hu-
miditatis desinit plurimum et ita est moderata
in hoc sine mordicatione ut cum pane pos-
sit comedi ut opsonium ¶ Aliud. primo canonis fen. 4
cap° vii.°/ nasturcii semina torrefacta mixta
cum aceto constringunt fluxum sanguinis per
venientem ex catarico

// Et proprie sanat dolores capitis et quorumdam aliorum membrorum in digestione et ubi sicatione calefaciunt cum eo sicut est sinapis

Carsa — i. stringens in oculo
Carnata — i. caritis
Carnhadum — i. omnia que aceto et sale condita
sunt ut capparis et ~~oliva~~ olive et reliqua ex quibus sunt
salse ut sinapis zerumi Carnaxadhi i. carni
Carnabadi — idem quod supra
Carnanadum — i. carnapium
Carnabu — i. carenum
Cantar — i. nepita
Cartamum aut cartamuz — i. habet vil
Cartamum aut elcharchal Require in cartamen
Cartamum est herba que habet folia carlam

similia frumenti et calamus habet nodos
in summitate calami eius. Est granum siliquae
accorum et cum cortice suo divisum in duo, et grana duo
vivum vitta hoc autem granum administratur
in medicina et ut ordeum in virtute sua ii
quia in sapore suo est stipticitas et virtutis est
frigide et sic. Frigiditate parum

Cartata i. appetitus comedendi lutum et similia
Cartamia i. crocus ortulanus
Carta quid est ll. buchedi
Cartiflago quid est ll. ep S
Cartinuda i. carta de papiro Cartaldus i. species mirre
Cartamus arabice est grece gnicos aut cnicus latine
aut crocus ortulanus. Ras. libro as. ca. Crocus ortulanus
auctoritate Dya. / cartamus est de eo domesticus
et silvestris et domesticus habet folia longa as-
pera spinosa divisa et habet stipites longos
longitudine duorum cubitorum spinosos
et super eos sunt capitella in magnitudine
olive maioris in quibus est flos croceus similis
croco / et habet semen album et subrubeum ob-
longum angulosum et quod de ipso administratur
ad ventrem solvendum est semen eius solum.
Et idem auctoritate G. / virtus eius quod calefaciat
in 3° gradu cum administratur interius. Et idem
Ras. / cardamus silvestris stipes eius est similis
cartami domestici nisi quia folium eius est
longius folia cartami sativi et folia eius
nascuntur in summitate ipsius et hec virga est
sine foliis et multociens virga eius per
fissa et super summitatem virge est capitellum
spinosum et flos croceus radix eius est sub-
tilis in qua similiter est minus virtus eius
et que desiccant et calefaciunt temperate. Dya. in 0
Cnicon secundum translacionem nostram Cnicon i.
cartamus folia habet oblonga et divisa et
aspera et spinosa virgam habet longam et spinosam
in quo sunt capitella abrotani cum flo-
re croceo semen album habens obtusum oblon-
gum et angulosum. flores eius multi in coqui-
nam comedunt. Semen eius valet desiccant
Iso. secundum mesue cap. de cartamo / cartamus
duorum modorum est. Est enim domesticus et
silvestris. Et dixerunt quidam quod vel de spe-
ciebus cartami et elongati sunt. Cartamus
de quo hic loquimur est domesticus et melior
pars plante ipsius est semen post illud est
flos eius et melius est semen eius quod est
album planum plenum et grossum cum medulla
est untuosa pinguis et cortex tenuis et me-
lior eius flos qui est ut pili croci et est ca.
in primo sic in 2° Et flos eius est calidior
et silvestris magis calidus et siccus et in eo
est virtus lachrimorum (permissa) Est autem cartamus
abstersivus desiccativus conturbativus stomachi nau-
seam et vertigo virtutis educendi per ventrem
et per os / et eius nutrimentum parvum est et cal-
lius et multum nocet stomacho facit fastidium
et est tarde et debilis solucionis et diminuit
vestigia leviores in visceribus. Et emendatur
nocumentum primum ex eo permiscendo ei aliquid de medicinis stomachis
de medicinis aciuis ut condimentum salis per (et sunt anisum piper
et galanga et
se zinziber saligema et similia. dixit libro 2°
cap. de cartamo / cartamus alius est domesticus
alius silvestris domesticus ca. est in 2° sic in 3°
domesticus ca. in po. sic in 2°. Et secundum per cartamus
alius pinguis quae sunt sicut ll. habet vel
(mastix et similia
et fortificat eius
stomacho et emendatur
nocumentum quod ipsum
inferet miscendo ei aliquid)
Posse Dya. semen eius datum cum mulsa ventrem
purgat acostomacum est et dulce multum ex ipso
ventrem solvit deponit ad amigdalis et in-
ventum et anisum melle cocto acceptis autem tene-
dum aut 3° velud nucis ventrem mollit di-
gestione purat / confusio eius talis est cum albi
sulfur et purgat succus eius seminis lac coagulat
aliud cum succo mixtum vel aut anisum aut
amigdalas et dant in pisana aut nire pulli
et faciunt disfunctionis magnum iuvamentum 3 vi
Ras. / auctoritate mesicha. Cartamus lac coagu-
latum dissolvit et coagulatum dissolutum coagulat
et lavat humores adustos et est malus stomaco
et eius aqua lavat fla. et similiter faciunt me-
dulla. Et eius dosis est 3 xx vel ll. et aqua eius
et 3 x pendiaz. sic agrestis est calidior et sic-
cior domestico plus abstergens flegma visco-
sum et mundificat stomachum et pectus. Iso. secundum mesue
auctoritate pauli / accipe eius medulle 3 iii
cordiumeni 3 i fiat ex eis granum ut ciceris daz vero
solvit sufficit. Et dat etiam ligna de medulla
quantitate sufficiente in panno et suspende in
oximelle cum aqua et erit solutio et per hoc quando
fuerit oximel superfluum. Et idem auctoritate
agregatis / accipe eius medulle aureos xii pe-
nidie aureos x iiii cordiumeni zinziberis aureos aureos
ii agarici omnia cum melle et fiant forme
ut nuces et da ubi oportet unam vel duas
Et idem auctoritate G. / coquatur medulla eius
in iure galli aut galline cum speciebus et promatur
ubi oportet. Et dixit fiat de medullis eius
et ponderis tercia ipsius cum amigdalis et
pastam ex pineis et agarici omnia cum melle de-
coquatur cum succo similiter et fit hic mirabilis
iuvamenti ad ea quae diximus. Extrahitur
tamen ab eo oleum convenientorum multorum
et eius operacio est ut oleum de ben et oleum de amig-
dalis. Et solucione educit flegma per ventrem
similiter et aquositatem et valet ad extenuacionem
ex eis ut colicam et elepinthiam et ruz similiter
mundificat pectus et pulmonem et exprimit hoc hoc
potius et alii modi administracionis eius clari-
ficat vocem et similiter oleum eius et usus eo-
rundem augmentum in sperimate. Fiunt flores vero
eius cum aqua melle commovet veterinum
Dosis eius est a 3 iii usque ad aureos v et
florum a 3 ii usque ad aureos ii Sanie oleum
eius est comparamentum oleo vetere / vinum est tamen
debilius et ex eis que cessant lac et eius
nutrimentum est multe parvitatis et mundificant
pectus et clarificant vocem / et est malus stomacho

et castrat lac in stomacho et confert colice et
polucione educat farina adhusti qui miscet
cum floribus et melle et confert coytum / et oleum
eius quod est domesticus solvit ventrem / et cum
sit polucio per ipsum si ponatur medulla granorum
eius in nare aut fiant ex eo amigdale aut
pillule et quod eius in potu sumitur pondus
iiii aureorum et quando sumitur de eius medulla et costo
et amigdalis amaris ʒ tres ammluset amsi et mel
cum eorum aureo cum floribus siccis et mellis
superatur de ea nux aut nuces due solve
do educat aquositate et cumque fit ex ea nihil
aliud et eius confectio est ut sumatur cum amigda-
lis excorticatis et aniso et melle decocto naturale
et sumatur de eo sparsim et cumque bibuntur de
eo medulla eius decenti xx ʒ infusa in ii
aque ac cum ʒ x ponderis albi tritici et solvunt
ne educat flecma Et confert folia silvestris
aut fructus aut amborum commixtio quando
in potu consumitur et bibitur ad scorpionum puncturam
et secundam aut homines dixerunt quod si mor
sus tenuerit in ore suo folia silvestris aut
eius fructus non sentiet dolorem et cum ea ad
se provenit redit dolor

Careon i nux inda leptacareon i nux mi-
nuta / et est avellana unde lepta i minuta
et dicitur careon i rob de nucibus ut in allexan-
dro de speciaria

Carea id est quod supra

Careabaslica i nux avellana

Carea muzistica i nux muscata

Carex est herba que in civitatibus est multum plus
sparta / et est planta in civitatibus ut carex
pungens cum cuncdis et carex pastus amari
unde carectum ubi nascitur carectum

Caredi i bombacis conbusti

Carenum est mustum quod coquendo 3a partem
amittit Sed ysidorus carenum dicitur eo quod fer-
vendo parte careat tertia / 3a enim parte
musti amissa quod remanet carenum est Sed apud
quod fervendo ad tertiam partem redacta dicatur / Sed
dulcior id est quod carenum quia eius consumitur
3a pars Sed rob est mustum coctum ad 3a
sic quod sunt consumpte due partes Sed pusca
est vinum et iii quia caro emittitur a vindicta
cia et puteolum Sed secundum G. in libro dynamidi
mediatum pusca fit ex duabus partibus
aque et tribus vini et coquatur hoc verius

Careos i carui et careos i cortices viridis nucum

Carbesti i calix vine

Carbella i capsfolium

Carcelli i bombice

Cardellus i napo

Carmerath i fructus tamarizii domestici

Carmeste id est quod supra

Carmeste id est quod supra

Carmesil id est quod supra

Carmet i pondus karat vel calibi scribitur
quod est aureus i et contra in aliis karmet
scribitur

Carmespende i vitis nigra

Carnib i polatrum

Carpelinos dicitur cibus ex quo comedendo afficit illos
qui multum comedunt et tenues sunt semper

Carite i flois fructe

Cariola i pastinaca agrestis

Cariotos id est quod supra

Cariote semen i pastinace agrestis semen.

Cariadendra i mutaria et est nux vomica

Cardu i semen laureole

Cariste muzistica id est quod supra

Carine i rasura panni

Carien i draco marinus

Caricamnon i turbit

Carisomas quod est ll' xenena

Cariosus i carolatus aut corruptus

Cardia i nuces

Caries i pulvis ligni corrosi seu a putre-
dine seu a vermibus pro qua ll' dohaharath

Cariota planta est cuius radix est ut in liud pasti-
naca / Sed plus odorifera / et in apta / Sed secundum te-
odorum pastinacum semen eius est careos / qui-
dam dicunt quod est pastinaca agrestis

Caritias ex una ex speciebus titimalli

Caritar fed est granum altorsof

Carissima i armoniacum

Caria basilica i avellana

Carion i dragontee semen

Cariote i carvi

Carios i careos

Cardi pontici i dens silvanus

Cardion i cor

Cardialgia i dolor oris stomachi

Carmuli i xilocaracta

Carpino i magna arbor satis nota

Carpisia i cubebe

Carpison id est quod supra

Carsites i nux vomica

Cartmon i tamen morbus

Cartiny i lumbrici terrestres

Cartidir i pigrum

Caros i congelaciones

Carodites i vene subtiles valde per ances / et
dicuntur capillares / et sunt alie vene capi-
llares in epate

Caros i semen papiri

Carotica i stupefactiva ut odor mitarum scilicet narcotica

Caromazina ll' adarce

Caro quod est ll' latamie

Caolin quod est ll' lata-
me halfax

Caror i nespulus

Cardo fullonum
i virga pastoris
quod qua ll' dipsa-
cus

Carbo i pustula corrosiva adhuc dicitur

Cardo benedictus quod est ll' cardonellus

Carmoleon i cardo benedictus

Carpos i fructus i fructus aut semen

Carpogisti i fructus edere

Carposmirite i fructus genieste

Carpotarcos est cortex nucis sicalis et non
fructus nucis ponticis quod semper in an-
tidotis invenitur in antidotario viriliano ii

inveniuntur fructus nuci ibi convenire unde
dicit dyas. careos quod est sub cortice nucis
quod dicit alexander medicus de pharmacia
sed carion est fructus eiusdem nucis
Carpomitereos i. semen ferule
Carpoasii i. bacce edre
Carpodafinum i. fructus aut semen dafni
Carvitanum i. sinopida
Carvi agreste, ciminella piperdimarchos et
cardumeni id est pro quo ll. hardimen
Carnphon est species quedam lactiorum de extra
species titimalli
Carugiata rotalis i. de lacubus aut paludibus
Carnium ponticum i. dauca
Carvi romanum id est species
Carui quod est ll. harima
Carina i. herna
Caruili i. sardonium

Nigella

Carvum aca[?] 1/2 spatine [?] melanchium aut
git latine aut nigella. Nigella est semen
medii herbe rotondum subnigrum habet co
lorem subamarum saporem. virtutem habet diu
reticam ex amaritudine dissolutivam consup
tiva ex qualitatibus suis. folia eius sunt
parva minuta et mollia similia cotule
flos eius est figure stelle coloris celestis et
habet in summitatibus capitella ut papa
ver et in medio ex interiori parte sunt ali
qua ordinata divulsima semina. Est calida et sicca
in 3°. Ser. av. ho. ag. tao carvium carvium
i. nigella. et est planta parvis ramis
parvas circat duos palmos aut plus
et habet folia parva minuta et mollia
similia foliis plante que dicitur menabona
in qua sunt mora satis et in summitate
sunt capitella subtilia similia capitulis
papaveris oblonga et in medio eius sunt
parietes separantes semina quod quidem
semen est nigrum acutum boni odoris. Dy. me
melantum secundum translationem nigrum melanium
herba est minor. folia huius minuta et tenua
et semen minutum. huius fructus longus est
duorum palmorum desuper huius capitellum
simile ciminomo sed oblongum in medio ut
parietes huius quibus semina disiunguntur
que semina sunt nigra et odorata et missa
in que multum panum spargunt. Ser. con
sim. sar. mo. melanchium melanchia i.
nigella calefacit et siccat. sed secundum se
Posse. nigella farine cum succo absinthii
emplastrum factum circa umbilicum et supponere pu
eris lumbricos necat aliis consentanea ad
scabiem cum melle et detur per os. contingi
ad scabiem pulvis nigelle in multa quantitate
fiat decoctio in forti aceto usque ad aliquam
tulam spissitudinem et sic addito oleo fiat
in unguentum bonum ad scabiem temperatum
et lentigines sanei tollit. farina nigelle
consita cum aceto tepido infusis auribus
vermes necat. contra singultum dissu
ria et iliacam passionem detur vinum infu
sionis nigelle per noctem. sed cum coquatur
nimium fieret violentum constrictivum quia si
in multa quantitate fuerit occidit. Sicut in quantitate
multa fuerit. habet pone in sacello et fiat eius
decoctio in vino super duces fiat sacellatio
contra sedia vel simul et satis experta
odorata confortat cataracticum et coriçam. et ho
habet nigessa a sui complexione ut G. vi
sim. sar. mo. de prona. Dy. malachium
cataplasmatum capitis dolorem mungat. inter fu
fumigatione cum et naribus missum medicat
addita ytis plurima lentigines et lepras
impositum et vernicas saluberrime curat
tumores veteres et duritias cum aceto solvit
carbunculos cum urina curat ad sanitatem
perducit cum aceto coctum et ore retentum dolo
rem dentium non admittit. similiter coctum
et ut cataplasma in umbelico positum lumbricos
excludit. pulvis eius in eo in lintheo
ligatus et frequenter odori applicatus
cataron compescit inflaciones dolorem
facientes et quia calida est et utitur suo die
bus multis potatum menstruis impat. v.
rinam provocat lac sponte et eius datum
cum nimis et leprosis. et cum callos appo
situm tollit pinguia et glutinosa hu
mores et constipatos compescit cum vino dispuno
ne singulare presidium est. morsibus vene
natis occurrit bibitum et cum aqua fu
migio suo serpentes de domibus excludit.
Ser. vide aut melanchium subtilium prius
ex ea aut carturos sinat calidum
in panno ligatum ut odorem sentient actio
inventosissima est in corpus assumpta
quo et in actu est quoniam subtilium par
tium est et dicitur naturaliter a calidissima sup
substantia et aut raniam et mirabiliter
et ad summum subtiliat et dura terrestri
substantia amara generatur qualitas nullus
mali et si lumbricos intestinorum necat et non
solum comesta sed et ventre exterius apposita
constrictum eius sicut quod est ret natus est
sanctus amarus sapor actio quoniam lepras
et formicas curat et ecorrigomma inmat et
menstrua provocat que propter grossitiem
humorum aut viscositate sunt detenta et
valet eis qui indigent abstringere siccare
et calefacere indigent valentissimum exsistit hoc
farmacum simum
Carbunculus i. carbo ignitus et est apostema calidum
Carnel i. tuba
Carudis i. virga pastoris
Carduellus. i. cardinellus. huduttus quod ponitur
in carduis vivit i. virgis maritatis et ij de ll. eurion
Cardo silvatico. Sp. mo. de cardo silvestri
carduum silvestrium duo sunt genera
unum fructuosus alterum Calatum vocatur

Cardo silvestris.

cassus atque folia spinosa mucronatis
cacuminibus sed altum florem purpureos mittit inter medios aculeos velut ... tunc te de
... in aura ... vocatur
Alia alba medius et folia ... spinosa
lanuginosa est in anchora leucacanthe
dictum spina alba ... pelicanos
et dicitur spinarum ... dictum ...
... helixines ... folius
... non habet aculeos sed lanuginosos Et
est alia dicta quedam in his multi ...
ramosa ... sunt ut medius uno aut ...
le ut ramosa ut auctor quedam ...
... spinosa sunt ut ... quedam
estate florent ut terralis ... (terralis)
... Carui ... solum Et ...
... i cardo silvestris ... radix ...
... sanguis in vino
... cum bibit et ... hac fortitudine
... appellatum et ... corporis purgatio
hoc farmaco talis ... subsit
... in quo non ... qualitate energia que
... in 20 ... aut 30 incipiente in
dicat hoc farmacum ... aut in 20
Carduus quod est ... camaleon ... | Cardonne i cardum silvestre et est cardonnem
Carquet i ...
Carumb ... aut siliqua
Carnuh idem quod ...
Carpusia i arbor berberis
Carrubia i siliqua
Casac i sanguis
Casabeldhenne i calamus aromaticus
Castagin i papaver
Cassadinuzze i prassium
Cassamum i malum terre
Cassabaneme (nne) i calamus aromaticus
Castran i bettonica
Casulma i ...
Casulnum i ... aut ...
Casterca quod est ... sardanos balanos
Casturano i bettonica
Castragula i ...
Castus quod est ... ...
Casebarum i cassia fistula

Tegula later

Casef arabice grece later latine vero tegula
Ras. ... cap. ... casef auctoritate dy(ascoridis) te-
gula ... que sunt bene aduste ...
virtute ... et propter hanc ...
... et ... aufert pruritum
bothor et confert podagre ... inuste
... resolvit ... Et ...
auctoritate ... tegule laterum virtus est ab-
stersiva et ... tegule ... et
virtus ... que abstergit et ...
et ... que est de ... que est
... alius et ponitur propter hanc causam
in ... que dicuntur ... et est
... quod ... huius ... medi-
cina bona et consolidativa ulcerum et

et ... coriandrum
Castelzso i vespertiliones
Casfen i medium
Cassen i ... odoratus
Cassemum i ...
Cassibar i coriandrum
Casma i limaces
Cast i ossium que sunt in pectore
Casdir i stagnum
Cassi sirigia i cassiafistula
Cassia i cassia lignea ... Et ...
quod cum invenitur cassia sine determinatione
debet intelligi cassia lignea sed cum ponitur
cum determinatione debet intelligi illa cassia
ad quam cadit determinatio pro cassia lignea ... metochaa
Cassia ruben idem quod ...
Cassillago ... ... cassabinus idem ...
Cassiafistula quod est ... ... chiarsamber
Cass i ossium que sunt in pectore
Caspla i sigillum salamonis
Casporas i species ... pro ... cassia
Casteron i bettonica
Castor i coriandrum

Castoreum

Castoreum latine grece castor aut ... arabice anchiani || Ras. ... ag. ... anchiani || ut angui debet dici aucto- rior
auctoritate dy(ascoridis) anchiani i testiculi castorei
et sunt testiculi animalis quod grece dicitur castor
est animal quod vivit extra aquam et in aqua
sed in aqua ... plus ... mittitur ex
piscibus et ... et ex hiis eligendi sunt
testiculi gemini pendentes ex una radice
interius habentes ut mel et ipsi sunt ...
... in colore sanguinis coagulati ... sunt
in pelliculis suis ... odoris pingues ...
separantur inveniuntur ibi ... a quibus
facile separantur debent ergo nudari a pelli-
culis et sic poni in medicinis Adulterantur
aut cum armoniaco aut gummi confectis cum
sanguine ipsius animalis Ras. cap. de castoreo
... nostra translatione castoreum testiculi
sunt animalis huius ... non ... ...
... ... Et ... ... aquaticum
... aut terrenum sustinet ... Est
... hoc animal ... ut ... et
appellatur castor falso non opinatur aliquis
quod persecutione hominum sibi ... auferat
testes non enim valet eos attingere verum
optimum est ... quod sit ... ter-
renum et obstrusum naturalibus membrinulis
et ... odoris ... ac ...
quod quidam adulterantes adulterant ipsum
cum armoniaco aut gummi cum sparso sanguine
supradicti animalis ... oportet nos eligere testes
qui ex uno ... ... originem Est enim
impossibile duas ... ...
... ... eligendi sunt illi
qui ... sunt ex una radice ... ...
... pleni ... et fragiles ...
... separant se ab ipsis folliculis debent

cum pinguedine et modicum usum mediocre
conveniens. ¶ Et idem Razes auctoritate Galieni virtus
eius est que calefacit in 3o gradu et siccat
in 2o. ¶ Avicenna libro 2o capitulo de castoreo. Casto-
reum est testiculus animalis marini et terrei
quod fiber dicitur et in vena pars eius
suspensa ex radice una ut duo fella vac-
tua desiccata et habet corticem subtilem
pro quolibet tactu fugitur et sunt duo
testiculi sibi adherentes. Et eius quidem
adulteratio fit ex poponaco et gummi con-
fectis cum oleo et pauco castoreo et desic-
catur in vesica. Qui autem laborat accipe
hoc membrum huius animalis oportet ut quod
fundit totum que est super ipsum extrahat humi-
ditatem cum eo que in ipso continetur et testi-
culi [illegible] ut mel et desiccat [illegible] est sub-
tilius et fortius omni quod calefacit 2o et quod
fit [illegible] in fine 3i usque ad [illegible] et sic in 2o
¶ Posse confortat litargiam provocetur ster-
nutacio ex castoreo. Cerebrum confortat et
commovet autem [illegible] eius cum succo rute
et modico aceto et [illegible] oximel. fricetur
et manibus [illegible] pulvis eius per
nares [illegible] ¶ Confert epilentiam et alias
frigidas passiones capitis detur castoreum
in quantitate 3 modice detur etiam in quantitate
[illegible] aut quatuor 3 cum succo rute in potu
aut vini decoctionis eius confert palasin
lingue pulvis eius rute et salvie con-
tra palasim totius corporis confert [illegible]
[illegible] fiat eius decoctio in succo [illegible]
ti addito modico aceto et [illegible] supra
[illegible] virgam et pectinem. ¶ Razes auctoritate
Galieni castoreum sua qualitate et siccitate re-
solvit et ideo curat spasmum de repletione
et confert paralisibus tremori et [illegible]
singultum [illegible] humores grossos et frigidos
et confert [illegible] cum oleo veteri ad [illegible]
ad oblivionem cum febre oportet quod administretur
cum oleo ro. et fiat linimento super caput et
quod ponitur super prunas et suffumigatur
cum eo confert ad hoc. ¶ Et idem Rapio
castoreum confert morsibus venenatorum
et commovet sternutationem et quod bibitur
ex eo [illegible] provocat
menstrua et expellit fetum et secundinam
et datur in potu cum aceto ad inflammationes
stomachi et intestinorum et torsiones et
singultum et ad medicinas mortiferas et
miscetur cum aceto et oleo ro. et inungitur caput
aut [illegible] odor per nares et confert litargie
Et quod fit suffumigium cum eo aut quod bibitur
aut fit in unctio cum eo confert tremori cor-
dis et doloribus nervorum et [illegible]
¶ [illegible] castoreum calefacit et desiccat in-
[illegible] habet virtutem [illegible]
quod ex plenitudine spasmum patitur aut

tremore nervorum ultimum est. Senibus autem
[illegible] convenit [illegible] in [illegible]
3i aut coclearium ad potandum. Multum etiam
iuvat si corpus [illegible] linitur cum oleo [illegible]
[illegible] aut [illegible] quod autem nimis calefactum opus
habet ex fumigatione castorei cum [illegible] oleo
[illegible] vena cum pulmonis [illegible]
frigiditate si super carbones positum fumus ip-
sius aperto ore attrahatur. Evacuat litargiam
et cataforeticum quod accidunt cum febre melius
est cum oleo ro. capiti et [illegible] adhiberi quod
cum [illegible] ¶ Longinqua etiam via [illegible]
[illegible] nimis doloribus affliguntur
[illegible] castoreum sternutationem provocat cum
pulegio 3 ii. [illegible] impat abortum facit
et secundinas excludit. Cum vino bibitum
inflationem tollit. Torcionibus et singul-
tionibus medetur. Potiones venenatas non
sinit nocere. Litargiis singulare [illegible] est
cum aceto et oleo ro. capiti [illegible]
fortius. Conterunt hac naribus [illegible]
et fumigacione facit [illegible] Contractionibus
et [illegible] bibitum et [illegible]
medicatur quia virtus est ei [illegible] et
[illegible] malignitatibus et corporibus
[illegible] paralisi [illegible] similibus passionibus
[illegible] est. ¶ Avicenna. castoreum resolvit in-
flationes et [illegible] ex eo [illegible] calefacit cor-
pus et [illegible] que est [illegible] eius
inordinatum et vehementis caliditatis
et confert [illegible] et [illegible]
[illegible] et confert nervis et calefacit et confert
tremori et spasmo humido et [illegible] humido
et stupori et palasi et confert oblivioni et
litargie cum aceto et oleo ro. et [illegible]
cum [illegible] bibitur cum melle et pipere et
confert [illegible] et [illegible] potio [illegible]
[illegible] et resolvit [illegible]
more [illegible] suppositum et [illegible] et
confert [illegible] et [illegible] aliquod
[illegible] nocumentum [illegible]
quod ipsum cum ex castoreo capitur tantum quantum
est [illegible] et dissolvitur in oleo [illegible]
et distillatur [illegible] per nares ex eius suf-
fumigatione confert apparatibus pulmonis et
infirmitatibus eius et bibitur in aceto ad
singultum [illegible] dolorem [illegible]
[illegible] bibitum in aceto et resolvit [illegible]
et provocat menstrua et [illegible] secundinam
cum bibitur ex eo 3 ii cum [illegible] et [illegible]
post [illegible] quoniam [illegible]
sine nocumento et [illegible] fetum et commovet
[illegible] et eius [illegible] et [illegible]
testiculi et confert morsui venenatorum
[illegible] omnium [illegible] alebori. Et
quod ex eo est [illegible] ad [illegible]
est [illegible] qui [illegible] in die [illegible]
[illegible] quod fuit ab eo in [illegible]. Eius non [illegible]

sahar e arctotositas ntri / re actum
vini equatu e eius medietas d' pipe
Casus id' e q̄ simmet [simonet] duo z simmet
id' e q̄ obulus
Casimudar i galanga
Casuludar id' q̄ s.
Casirudar id' q̄ s.
Cass i galla
Cassus ara: / e quedam planta qua cu
capre pascunt adheret pilis z herbis cu
hirsuditus que e laudanum Dy vocat ca nissos
p qua il tussis

Cassum i cotiledon aut cimbalaria aut v
belicus veneris
Castubas i castoreum
Cas i storax
Captasia [catapsia] herba e ut ferula huius folia re
fans calida in acre z contracho inestit
fames z iuuans tangentium spaim z est ca
psia
Catara i falsum ut i Algo

d' quatra dis
simtia de ca
tansa pisces
in crucate ro
mam digeres
i salso mari

Catarrus i fluor reumatis aut fluxus
ut catarrinus i nerua laxatiua fancis fluxus
Catarinata e morbus oculi z vocatur
fluxus quia fit d' fluxu humorum
Cature i catapucie
Catalensia e epilesia vicio contentatu corp
oris summi pedum
Catuta e appetitus comedendi dissimilia
Catarticum i purgatiuum
Catais i cum nulla placente pue d' pasta
facte q̄ frixe i olo ponitur i patella vna
sup alia locando uel inter duos duas
positas z pt sit comedum
Catas i atriplex
Cataplasma i leue empl' re malagma
Catanage sm Dy cao catanange / folia
habet minuta similia coriando / z radices
tenues ut iuncus / z capita sex aut vii i
quibus semen e herbe similis que capi
ta cu se siccauerint fere deflununt z
sunt similia vnguibus Et alterum genus
catanangs ut malumnacana simile
radice huius s maiore z longam folia
habet similia olue s molliora semen
minutum z pisum ut e nar rufu ambo
uo dant amore mulierum faciunt qbus
maxime i pessariis mulierum utuntur
Catamen i pulus
Catacleite i vertebs retentiua q̄ vocatur ca
talitia metris
Cathaicephasis i melinao capitis
Cathath i atriplex
Cataski id' q̄ s.
Catasora aut catasorena / passio e qui epi
lencia aut litargia fuit a membris nisi
molbus / z vocatur similiter catalensia
Et sm Oribasium catasorentia sunt illi q̄
sopino mis cunctis sunt
Camlepton / e planta / que ady dicitur
dicitur himodactilis / re planta silis
narcisso dris nisi e i flore z i bulbo
pro quo il surnugen
Catamodicum i nimis modicum
Catapodia i quod modium potest aut glu
tiri re pillia
Catacris i congelacio capitis
Catarrata e aqua i oculum confirmata
prohibens visum
Catasism i generato mariniaro adherentia
Catasimbeliron i coni actus
Catastrosa conuersio stomi qui uo digerit
s ppetressu emittitur a buis ut sentitur
Catatappus i pfecta linea demonstratio
Catalipsis i catocris
Catapzeleos id' q̄ s.
Cataran i branicus
Catasresis i sanguis putredo pinguedo
Catasen i ferrugo ferri qui sabri
de fornacibus cicuit globatum
Catadex i male hitudines
Catadich i propositudes
Catatropa i fluxus stomi obersum
Catamnuezes e spes caue p qua il halap
Cata i nimis
Catalonam i antitum

Catapucia

Catapucia / ex ea e maior z minor / ma
ior vocatur arabe herua aut chatuna ch
chatia aut pendatillis [cotulis] gre aut cici
aut ricci aut sismus agrestis latine aut
catapucia maior aut ricinus ortulanus
aut girasolis minor arabe vocatur medama
gre lacteris aut cerunnas latine aut
catapucia minor ¶ Catapucie due sunt
spes / una e maior z l minor / maior est
ut herba ficus folia eius ut folia e
ut folia platani semina eius sunt i
arbore ut vue / minor habet hastam
duorum palmorum z folia similia a
migdalis s longiora z semen eius i ca
cumine magis rotondum deforis nigrum
intus album / sunt cum albe intus Sed
cum albe quia eiusdem complexionis z
virtutis / sunt in ca i 3o z hu i p o
virtute habet purgandi fleuma pn
cipalit z colera colida z nilinz ¶ Cap. l.
ag mo catina auctoritate Dy / Catapucia [in cadua]
maior que vocatur catina e arbor ma
gnitudine ficus huius folia similia dulb
ius q̄ sunt maiora leniora z nigra
stipites z rami eius sunt cocaui ut
canna z semen habet velud asperis z qui
excoriatur semen eius simile beccat z ex
eo exprimitur olium ¶ Minor e planta quam
multi compunant inter lactinorum spes
habet stipite vnius brachii longitudinis
huius z concauum i digiti vnius grossitie
/ z i summitate stipitis z ramorum capi
li parui / re folii quedam sunt super

stipitem et quedam super illos ramos sed folia que sunt super stipitem sunt longiora similia foliis amigdale non quod sunt latiora et leniora sed folia que sunt super ramulos sunt minora illis que sunt in stipite et sunt similia foliis aristologie longe appropinquantia similia foliis edre et habet fructum in summitatibus ramorum triangulatum et includ rotundum ut grana apii Et inter ipsa sunt semina que dividuntur per parietes que sunt in eo que semina in magnitudine orobi existunt subnigrum habentia colorem sed cum excorticantur sunt alba et habent sapore dulcem et habet radicem subtilem que nullius est iuvamenti Et id' auctoritate habix / habet folia longa ut digitus per ramos ordinata ita quod cum accipiuntur assimilantur pisabus parvis et propter hoc nominant ipsam armenii pisces et quando colliguntur in aliquo effunditur de eius superficie lac Et id' auctoritate G / cataputie minoris virtus est similis virtuti omnium specierum lactinniorum non diversus nisi in uno quod est quoniam in eius semine est dulcedo / et hoc semine est id quod habet proprietatem laxandi et est hec planta non plena latte ut alia lactiennia Sed virtus cataputie maioris est caliditatis et abstergit et resolvit et virtus foliorum est debilior virtute granorum / oleum vero quod ex fructu eius calidius est et subtilibus partibus totius oli et propria est dyaforeticum // et diaforeticum

Ser. bin translacione nomen eao tin ciri a cataputia minor habet semen simile acinus fructus est illi arborum ut ficus sed minor folia similia habet platano sed maiora et leniora nigriora hastas nallosas tenue similes semine ut butirum compositum sed aspersum et quod purgat similis est crotonis animus vim exprimitur olium nominatur Sed cataputia minor hastam habet in cubiti longitudine sed in ante in grossitate unius digiti in qua est capitellum rotundum folia in haste sunt oblonga ut amigdale sed oblongiora et in summo haste ut aristologia aut edre oblonge semine habet in cacumine virge eius obrotundum ut capparis que capita separata sunt a se Semine de foris nigrum est intus autem album et gustu dulce sed radix tenuis est et inutilis omnibus vero fructus eius: lacrimo et succo pleno est ut titimallus G. vii sim sir. rao rari racei fructus i cataputie fructus fructus quod purgat abstersiva et dyaforeticam habet virtutem ita aut et plures sed oro debiliore oleum vero quod ex fructu eius est

calidius et subtilius // Compositio cons. [...]teticum / aut palasim dos ʒ. i bindicte simplicis cum vino bi modo titulato et parte ʒa ʒ cataputie / datur ad provocationem Semen fructus cataputie viridis bene mundati et triti cum ovo mixti in vitello posito sine molestia purgat aut cataputia bene mundata et trita cum esula ponatur in vino et detur addito cinamomo et aliis speciebus aromaticis Ad vomitum provocandum si vina sunt in ore stomachi sicut in fauces et in ... cataputia bene trita cum oleo sacio confricatur et super stomachi os ponatur vomitum provocat Confectio catidiana de plate sulfo et fabie conterere cataputie in quantitate multa et postea in foliis caulium involute sub cinere ponantur donec bene coquantur postea extracte exprimatur oleum cum natim fuerit detur patienti in cibo aut alio modo ita prius nihil de pi Ad idem fiat daretum hoc modo cataputie bene trite cum melle coquantur et cum tali melle commixtum fiat daretum Sed notandum quod a xx tt sufficat tt i cataputiarum contra catidianam a plate sulpho semina et plures ... ct apy medius ablactentur in aqua fervente addita parte ʒa ʒ cataputie detur cum propo acceto Ad catidianam de plate vitreo precedentibus dimisimus bulliat ʒ i mistorei in vino fortissimo / et addatur ʒa pars cataputiarum mundatarum a cortice / post colaturam cum oximelle detur Confectio plicatum passionem / bulliat in aqua tudines sen et rasse ligneze illi aque addatur ʒa pars ʒ cataputie et tuan per clistere mollificativum Sapio / cataputia maior habet virtutem qua abstergit et resolvit / et virtus foliorum debiliore virtute granorum / sed oleum eius calidius et subtilius oleo olivarum / et propter hoc resolvit plus eo Ex semine eius fit oleum quod non administratur in cibis sed in lucinis et ponitur in unguentis / et cum excorticantur ex grana eius xxx et teruntur et bibuntur purgat coleram et flecma et humiditates aquosas et commovet / vomitum et fluxum ventris et grana dura laxant sto cum laxatione forti / et provocant menstrua nausea et vomitum et fluxum ventris Et cum grana eius teruntur et fit emplastrum cum eis mundificant impetiginem / et cum fit linitio cum oleo eius sola aut cum aceto pedat apata pedat apata mamillarum / et tepius cum debet fieri illud oleum est cum grana tradunt ... suo quod oleum confert scabiei et ulceribus humidis que sunt in capite et apparitionibus eorum et coharrationi oris matris et anutibus fedis que emanet

post consolidacionē clauorū ꝛ dolo
ri aurium qui administrentur cū aliquo
vnguento fortificato operacionē eius ꝛ
qū bibitur laxat ventrē ꝛ expellit lū-
bricos / Et d' auctoritate Ipocratis / ppter
tres ꝯmorū eius ē quod dissolvit
subtiliat ꝛ fortificat membra ꝛ medicū
supplementē ꝛ confert lepre ꝛ similiter
facit olei eius / Dyascorides cataputie
minoris ē catharticā vii ꝯra accepta
aut viii sicud catapodia comesta ꝛ
similiter cū aqua accepta flā ꝛ colaz
dponit / succus ex eo factus ut d' cū
mello cōmū similiter facit pt / folia eius
cū gallina aut vitellino accept ve-
trē solvunt ꝑ cataputie minoris si xxx
ꝯra purgata fuerit accept colerā et
flecmā ventris dponit / vomitū p-
uocat gustu nō bono h' purgatio
stomacū ledit si coctū ꝛ impositum
maculas impedit folia eius trita cū
polenta tumores oculorū spargunt du-
riciēs omnes ꝛ mamarū tumores con-
pescunt / ficus eiu acrū sola extingunt
ipsā ꝛ cū aceto mixta
Catamodicū i paulatī
Catenna i altera
Catemanas i typus aserius
Catetrisin i veste ꝯstrigato aut p vigi-
liā medicato

Catamagessi i fructꝯ tama-
risci vl tamariscus do-
mestica **Catenneca** ē
species ꝯcrunē oculi sub
nisam habēs ꝯfunditō
que est vitus ꝯfundū
strictū mudū

Catelebū i flos lupuli
Catelcica virtus i continentia
Catellina virtus id' q' s'
Catera i falamora aut criplonima
Cathennea i catennea.
Catlafon quod ē ll' heralgle
Catin i anulus
Catinia i cadimia
Catini i vidtes
Catirlotica i amicte induces
Catlabich ē dictū stringullator pilos
sin keatlabket i stringulator canis ꝛ
sunt due plante d' quibus auicenna
facit duo capitula / ꝛ ꝯm dy sunt due
species aconiti
Catimia d' ipa dictū ē sup' d' cadi-
mia / plinius fit auricalū ex lapide ipso
quē vocant catimiā / celebratas eius
ē in achaia / ꝛ quidam in campania nunc
in ꝑgamacio agro extrema parte ytalie
fuerit nunc in ꝯmacia provincia ꝯptū
Catim / ꝯm dy' ero agrielea quidā
oleastrū vocant
Catistheos i tritum ꝯ
Catin i cruces
Cathinn i spaciū quod ē in arcubus us-
que ad media
Cathinn i olester ꝛ ē oliva silvestris

Stefanus Catimia est cadimia

Cathica i dragantum
Catostutia i mixa
Catones i atriplices
Catapodia i catapodia
Catostomacū i ꝯfensorium stomacī
Catholebich i coriandrus
Cathones i attriplices
Cathocus i congelacio capitis ꝛ ē egritudo
facta ex frā ꝛ sicca via / ꝛ eo qū eger
in ea figura qua comprehensus ē manz
in motu sive sedens sive stans aut oculis
apertis aut clausis / ꝛ cathochos a
antiquos eos appellabant veteres
Cathonii id' q' s' **Catholica**
Catholica herba alcipiados ꝛ ē herba quā
vocant catholica / Dyascorides ca° d' olō catho-
licon tolle herbe catholice ꝛ papaveris in
aliquibus ex emplis que ranuncula vocatur
ꝛ ideo ē d' ficu / licet ideo ē vā expositio
alcipiados n' ē ranuncula q' arate mixto
ꝛ lippū quā dy vocat ꝑ lanceolon
vocat dissioides ꝛ similiter interpretatur
catholica i persica ꝛ catholicū i persicū
ut in antidotario G minori ponitur electuarium
catholicū i emplum persicum
Cathon i miliū
Catroxmia i mixa
Catropia i malignitas passionis alicuius
Catul i cardamomū
Catulu id' q' s' **Cathsimbebiron** i
Caxax i papaū conpacto
Cyxacx vl cathzhz vl id' q' s' coraltsati **Papauer.**
Cirthax ara. kyte animonie aut micom
ū / latine papauū / G. vii simplicium
sic ait micon micon i papauū / cum q'
X ē genus ꝛ plurdū nominatū ex q' ritu
ab eo defluunt semina aut ex ritu ab eo
defluunt semina / ꝛ ab eo ritu defluunt flores
Aliud ē dimostrari quod ē ortense ꝛ
extollitur / Aliud ꝛ alia duo sunt ulterius
hec papauā silvestria / unū quod' qua
si dispersa huius radiā / aliud aut obto-
giore / hoc totū aut ē oblongius ꝛ ra-
dius / hinc papauis operacio i lachrimū
defluunt / unū ꝛ quidā nominant id plurd'
Virtus aut omniū papauerū infrigidā
ē ꝑ ortensis quod' moderate ē super-
ferū / semē albū ꝯsu ꝯpa quod' ꝛ in
panibus mistū id ꝛ cū melle perm-
scentes comedunt ꝑm nō ex ritu d'plu-
dicius flore forcius infrigidat quo certe
aliquanti quis utetur nutriantur sic eiu
quod ē ortense ꝯtiū ponitur id in abi-
in melle ꝛ panibus / ꝛ o nō dū semen
nigrū eius ra farmacosū ē sufficienter
infrigidans / ꝛ o aut dictū farmacopius om-
nibus ē ꝛꝛm semē ꝛ ꝑm rotunda et
ꝑ folia ꝛ ꝑ folia ꝛ ꝑm opiū i lachrimū

vehementer enim infrigidat usque ad torporem
ducentis et mortificationem. Sunt medicine
cum eo huius infrigidando cum farmacis ob
tundentibus frigiditatis fortitudinem. Est in
quarto et ultimo gradu infrigidationis.
Capitulo .lv. agens de chachar auctoritate
Dyascoridis. Papaveris multe sunt species. Una ex eo
est domesticum et id est papaver album quod
seminatur in ortis cuius capita sunt oblonga et
semen eius est album et illud nominatur papaver
album quod seminatur in ortis. Et ex eo est agreste
et sunt eius due species. Una earum huius ca
put dispersum et semen eius est nigrum et id
nominatur papaver rubeum. Alia habet ca
put longum minus tamen altum et nominatur
reub. Et ex isto est papaver concussum eo
quod semina eius ipso concussa ato cadunt.
Et ex eo est aluzintos quod nascitur iuxta
mare in litoribus et illud est papaver
cornutum quod habet folia alba similia
foliis plante que dicitur flomos sassetum
et summitates altas ut folia papaveris
agrestis et stipitem similem stipiti illius et ha
bet florem glaucum et semen minutum in
vaginis subtilibus et longis retinentibus
cornua et ut habet seminum. Et propter
hanc causam nominat karatidas et alinecon
et eius expositio est cornutum papaver
et semen quod est inclusum in illis vaginibus
minutum nigrum et asperum nascitur in locis
marinis et asperis latine vocatur memit licet falso ut apparebit in litera me mit et in litera re hdoma et in litera glaucum
Et vi species sunt ... micon tabiphtos
= micon
in papaver cornutum nominatum a fructu habente
concavitatem habentem seu et semen ut assi
milatur cornu bouino vocatur autem ab aliis
bus marinum papaver quoniam prope mare
nascitur virtute autem habet in papaveram
et absinthium. Opium autem quod ex succo ip
sius fit est fortius in secundo in tercio. Papaver componitur
ab apio et vento unde papaver quod vento
magis appareat florem omnia papavera
in figura foliorum conveniunt licet aliqua
ex eis sunt aliis minora. Differunt tamen
capitibus et floribus nam aliqua ex eis
habent capita minora ut papaver album
aliqua vero maiora. Differunt similiter in
floribus quoniam papaver album habet
florem album. Papaver habet colorem sub
nigrum papaver rubeum habet florem
subrubeum papaver cornutum habet florem
glaucum. Et omnia papavera habent semina
nigra preter papaverem album quod habet semina al
bum. Sciendum quod gummi cuiuslibet speciei
papaveris preter quam papaveris cornuti est
opium sed gummi papaveris nigri opium
forte plus infrigidat quam semen desiccat
et ingrossat. Cum sumitur de ipso in parva
quantitate ut granum ordei sedat dolorem
et facit dormire. Est enim opium gummi pa
paveris et fit in hunc modum. Hanc postquam
post desiccaverit rorem qui cadit supra
plantas fiant fissure in capitibus papa
veris subtiles cum cultello non profunde ne
transfigatur cortex sed superficies eius solummodo
incidatur. Deinde autem gummi sive lac egressum
fuerit a fissuris illis cedatur dirrecta que
libet fissura tamen exprimatur abrasio ne
cedat cum eo cortex papaveris. Capiatur
ergo hoc gummi et recondatur in cochlea et quod
colligetur ab omnibus papaveribus per ordinem
convertere ad primam papaveram et colligere
iterum quod aggregatum est super fissuras
et iterum tercio convertere inde si adhuc agg
regabitur aliquid. Accipe ergo hoc gummi
et aggregatum in vase mundo et tere sit et bene fac
trociscos et repone. Fit autem opium aliquando
ita accipiantur folia et capita papaveris et
terantur bene deinde exprimatur et fiunt inde tro
cisci que reponuntur et virtus eius est debilior
virtute predicta. Sciendum quod tres sunt
species opii scilicet tranese, tebaicum et opium mi
conis. Tranese dicitur aloco qui sic nominatur
thebaicum dicitur illud quod in thebis fit aliud o
pium vero prodiens a thebis egipti dicitur
thebaicum et thebeus sed a thebis capadocie
dicitur thebanus et id est forcius narcoti
cum forte autem opium id debet intelligi
sed opium miconis est id quod fit de lacte
papaveris albi aut succo foliorum et capitum
eius quod papaver gentes nominant miconium.
Est autem aliud opium quod dicitur opium qui
rinacum aut erinacum et lapar in
gummi quod dicitur asa fetida et non habet
ad complexionem et virtutem aliarum predictarum
specierum opii primo est calide complexionis
ut in venies in litera lapar. Capitulo de o
pio. Diuturnus est et lac extractum papaveris
quod sic colligitur capitella acuto scal
pello incidantur et constringantur ita ut non intrinsecus
ledantur et lac quod manat digito
tergitur et in oculis reponitur miconium
autem fit concitis in unum foliis et capitellis
albi papaveris aut fit de lacte eius
deinde optimum quod nec est odore colore subru
fum gustu amarissimum et quod humore
non est solutum. Capitulo .lo. xx. papaver
Papaveris sunt species ortulana et sil
vestris similiter est nigrum et cornutum et
quoddam marinum et fructus eius est
altinus et ista est species papaveris spu
mosa. Et melius et primum est album.
Et oportet quod ut conteratur capita
cuiuslibet speciei recentia et fiant ex eis tro
cisci et conserventur et administrentur. Ortu
lanum est frigidum et siccum in tercio et dicitur quod
usque ad quartum et papaver marinum

fit de lacte
papaveris
nigri et dicitur
tebaicum

in y et nigrum in
tuo

corrumpitur et in fructibus est curvatus ut
tritici tantum et abstersivum et incisivum et
est vehementis abstersionis. Opium secundum Orriba-
sium [illegible] de opio est succus papaveris nigri
egyptiaci. Et eius quod potest non addi
super duos danich. Quod autem [illegible] fit opium
de semine lactuce agrestis et est stupefactivum
debile subtile. Opium vero assatur super la-
minam ferream ignitam et fit rubeum. Et
ex eo clarum est et est gravis acuti odoris
fragibile facile dissolvitur in aqua et non
congelatur in liquefactione et dissolvitur
in sole et non extinguit candelam cum de eo
inflammatur aut frigens aquam apparet cum
debilis odoris clari coloris. Hoc tale est
falsificatum cum menithe et quod adulteratur
cum lacte lactuce silvestris et est debilis odoris.
Et adulteratur cum gummi et est splendidum et
clarum valde frigidum et siccum in quarto gradu

¶ Poste. virtus papaveris dicte species
est que infrigidat frigiditate forti et illud
papaver est quod prius nigrum dicitur in medicinis
unde quando papaver simpliciter ponitur in medicinis
illud debet intelligi. Unum valet in medicinis
semen eius folia capita et lac. Et eius virtus
~~eius virtus~~ est que est frigida in secundo gradu

¶ Dy co. Ammonis secundum translacionem
nostram. virtus est omnibus papaveribus
frigida quorum capitella et folia cocta in aqua
et facile fomentata soporem prestant similiter
elixatura eorum bibita facit. Pot. folia cata-
plasmata trita et igne sacrum extinguunt
[illegible] non terunt capitella ipsa viridia
et trociscos faciunt et in usum servant.
Capitella sola elixa in aqua mixto melle
et spissata in consistentiam ut emplastrum datur
sufficiat aut ad tussim et reumatismum
[illegible] maxime prodest addito succo
ypoquistidos et acacie. Semen vero nigri mi-
noris tritum et bibitum cum vino reumatismum
ventris et fluxum mulierum abstinet. Et
tritum in aqua et imposita cataplasmatis super
frontem et tymporia soporem inducat. Se-
men vero eius tamquam herbam acceptum cum
dimidio est soporem prestat tussim mitigat
fluxum ventris abstinet ~~tritum in aqua et
impositum cataplasmatis~~ quod si plus bibitum
fuerit letargos facit et occidit. Dolorem ca-
pitis cum oleo roseo mitigat dolores au-
rium cum oleo amigdalino aut croco
aut mirra infusum curat dolores oculorum
et tumorem vitello ovi mixto et croco
mixto compescit ignem sacrum extinguit
vulnus ad sanitatem perducit. Podagricis
cum lacte mulieris et croco subvenit
ano [illegible] collirio ex eo soporem facit

¶ Serapio. papaver confert tussi et flu-
xui antiquo et decoctio papaveris albi
quod albius cum ea capud facit dormire tem-
pore. Et si aliquis utatur ea nimis inducit
subet et si sumatur in potu confert morbis
qui fiunt ab humoribus qui descendunt a
cerebro quia expellit eos et maxime quando
sumitur cum aqua pluvie aut vino et quando
accipitur ex eo quantitas magna facit
subeth et quandoque occidit et miscetur cum mirra
et oleo rosarum et croco et distillatur in aurem
et confert apostematibus calidis oculorum et quando
dissolvitur in aceto confert herisipile. Et quando
commiscetur cum lacte mulieris et ovo confert
podagre et fit ex eo suppositorium puerorum et
ponitur ano et facit dormire. Dyascorides prohibuit
usum eius in egritudinibus oculorum et aurium
quoniam debilitat sua frigiditate illa mem-
bra. Et Andromachus dixit quod quando adulteratur
inducit cecitatem quibus intromittitur
et dixit quod minimum eius solum est in odo-
ratu [illegible] faciens dormire. Alius aut omni-
bus modis usus malus est et periculosus
valde. Sed hii omnes erraverunt quoniam
[illegible] eius usus [illegible] Et
[illegible] autoritate [illegible] papaver cornutum lax-
at ventrem laxatione levi unde abstergit
et mundificat dissolvit et diminuit et quando
coquitur in aqua usque ad consumptionem me-
dietatis confert egritudinibus epatis
et flos eius et folia conferunt ulceribus apa-
[illegible]tibus sordidis et [illegible] quod caveatur postquam mun-
dificata fuerint quia abstergunt abstersione
forti quousque dissolvunt et diminuunt car-
nem et ipsam quod auferunt esuras adustas que sunt
in eis et quando coquitur radix huius plante cum
aqua usque ad consumptionem medietatis
et datur in potu eius decoctio confert sci-
atice et doloribus epatis et confert illis
qui habent in urinis suis ut telam aranee
quorum urina est grossa. Et semen eius quando
sumitur in potu in quantitate duarum [illegible]
cum mellicrato laxat ventrem laxatione
levi et flos eius quando fit emplastrum cum ci-
addito oleo auferunt fraudulentiam
ulcerum et quando cum eis fit cohol oculis anima-
lium auferunt ulcera que fiunt in cornea
que dicuntur argemone et illa que dicuntur sa-
calia. Et quidam errant in hoc putantes
quod ex ea exprimatur succus quo fit sief mi-
mithe et error eorum contingit propter similitudinem
quam habet in foliis suis cum menithe.
Sed stipitis ipsius papaveris longitudo
est unius palmi et folia eius sunt parva [illegible]
cum similia foliis storobion unde folia
eius et semen album et virga eius semine
et flos assimilatur virge et folijs et semini turbich
in sua altitudine et habet radicem subtilem
nascitur in vallis locis et colligitur semen eius
postquam fuerit bene maturum et hoc fit in estate

desiccatur et reponitur de quo accipit
pondus ʒ ii et bibitur cum mellicrato
et mundificat stomachum per vomitum et purgat
et confert epilenticis proprie et semen
eius purgat flegma ¶ Cortex sive su-
cus intrans catapucias huius herbe ra-
dix cocta in aqua usque ad medietatem
epatis juvat dissolucionem folia autem et
flores valde sordida male morigerata
ulcera juvat attendere autem ab eis oportet
cum iam facta fuerint ulcera munda statim
eam abstergi. Iam sunt ut et ipsius virtus
de carnes deliquatur quod propter nimiamque
fortitudinem nondum sordes sed carnem essentiales
ulcerum aufert ¶ Dicit quod species papaveris
sunt frigidative et in ipso non sunt cum
glutinositas de qua fit cicendum et illud
quod est quod est nigrum ingrossativum et
siccativum et flos quidem campestris mundi-
ficat vestigia ulcerum in oculis accidentium
Et linitur species eius fit maximum super
herisipilam. Et de campestri fit emplas-
trum oleo super ulcera et radicaliter et linitur
campestre cum lacte super podagram et con-
fert et quando decoquitur eius radix in aqua
donec consumatur medietas et datur
in potu confert Et facit sompnum proprie ¶ frate
illud quod nigrum est et est stupefactivum
et in licinio supponitur et facit dormire
et prohibet caturrum et cum huius singulariter
fronti ex eo emplastrum supponitur iuvat
Et similiter cum embrocatur decoctio eius
et administratur illud quod forte est in dolore o-
culorum vehementi sed apud necessitatem
sed in ipsa est cautela observanda ut dicunt
et confert tussi calide et fluxibus ad pec-
tus et sputo sanguinis et similiter de colchoc
conferens tussi calide valde et proprie cum
miscetur cum cassia et succo barbe hircine
filii autem mei inquit semen nigrum mundi-
ficat pectus fortius aut manifestior dis-
posicio est quod adiuvat ad spuendum et in
toto semine eius mundificacio et album et
nigrum cum uni teritur et datur in potu
cum vino nigro et pontico sedavit flux-
um antiquum /et naturam quidem eius non
est vacua a virtute solutiva et cum
hoc solutiva dissolvitur in aqua et ex decoc-
tione eius vehementi cum fit clistere
confert disinterie et quando bibitur eius se-
men cum sirupo meatum lenit vicinas
Et semen eius quod domesticum cum
melle augmentant sperma et quando
in potu datur de spinoso aut marino
quantitas de tuto vini in mellicrato fi-
at vomitum et solvit spinosum flegma
humorem crudum folia eius valent ad
ulcera sordida corrodunt carnes ad

ditas propter abstersionem et corradicat essentias
et similiter flos eius et non est conveniens
ulceribus malis propter superfluitatem sue
abstersionis Et cum eo fit vomitus bibito
sive mellicrato
semine quantitate esthiomeni quantitate in
viatur ipso epilentico Et oleum eius cum
oleo ro. est conveniens sode cum ungitur
de eo caput homini et tamen abstinendum ab
eo in quantum possibile est Et cum distillatur
eius decoctio in aurem fortis doloris et se-
dat dolorem eius et confert humiditatibus
sui Et cum radix eius decoquitur in aqua
donec mediatur aqua confert egritudi-
nibus epatis Et id est in eo nervos est humor
grossus cum semine sapius vomuit ¶ Ra.
Opium confert fluxui ventris et ulceribus
intestinorum et dosis eius est ab uno da-
nich usque ad duos Opium si datur hominibus
sodam antiquam evadunt a morte et datur
illis quorum virtus dissolvitur propter vigilias
turbat eos eo quod facit dormire et sic facit
pueri virtute eorum Dixit G in de inge-
nio san. quod opium mandragora nisi fuerint
desiccavit ulcera ¶ Dy. cap. de opio: sit autem
opium lacrimas abstergens colirius admixtum
et cum linitum defugare et aurium dolorem
et vocibus corporis inungere. Illa vero in
racione sompnum facit fit ¶ Avic. li. 2o ca.o
de opio: opium est narcoticum sedativum om-
nis doloris sive sit bibitum sive linitum Et
potio ipsius sit quantitas lenticule ma-
gne et confert apostematibus magnis et
proprie calidis proprie aut calidis
et in ipso destinato ulcerum et permiscetur
cum vitello ovi assati et linitur ex eo po-
dagra et tunc sedatur dolor et proprie cum lacte
Et facit dormire si supponitur cum licio
aut absque licinio et sedat cum distillatur
commixtum in oleo ro. in aurem infirmam cum
mirra et croco et sedat sodam antiquam et sanatur ex ca-
pite est et ex eis que destruunt sensus et in-
tellectum et sedat dolorem obtalmie capitis
eius cum lacte mulieris plures ab an-
quorum fuerunt quod non fuerunt eo usi
in optalmia propter nocumentum quod visui in-
fert et sedat tussim continuam et plurimum
sedatur eo illa quae est catarosa. Flos quoque
iuvatur et aggravatur et illud cum est lassus
ex calore et humiditate et in pluribus dis-
posicionibus cum bibitur solvitur absque castoreo
destruit digestionem aut diminuit eam
valde et retinet solucionem et confert dis-
interie et ulceribus intestinorum Et inter-
ficit congelando virtutes et extinguendo
calorem innatum et cuius quidem triaca est
castoreum et loco eius ponitur epithimum
instam et duplum seminis mandragore

Caros rod cra

Carthos id est q̄ s̄
Cartos id est q̄ s̄
Carn i. cardamomum
Carm id est q̄ s̄
Carti id est q̄ s̄ Carzu i. cardamomum
Cartos i. cedria
Carsir est spuma maris
Cart i. oleum
Capitaton i. oleum oliuarum
Casacsegi i. fructus tamarisci aut ta-
marisci domesticus
Casma id est q̄ s̄
Casmagen i. fructus tamarisci aut tama-
risci domestici
Casasen sunt serpentes parui breues q̄
qui occultantur ut proiciant se ad illum
q̄ transit prope eos
Cases i. testa figuli
Casir i. stagnum
Casdir id est q̄ s̄
Casdrir id est q̄ s̄
Casola est quoddam vas vitreum in quo coq̄-
tibus infirmorum
Charus i. elleborus
Charnel i. ticium
Chamelea i. cardus maior et est camelea
Chamzi i. ebulus
Chameleante i. sigillum salamonis
Cham i. basilicon — et cham est quoddam flumine in quo inuenitur aspaltum
Chamuch alapar i. capparis
Chamuch sebeth i. anetum — Canithamuden i. anmden
Chasmaon i. calaris
Charatin genus pruni simile cardamomo
Chabac i. malua
Chauem i. menta
Chauati i. sedi fortis [illegible] tam cap
Chana i. vinum album et debile
Chadra i. tanapicia
Chabel i. vel piper
Chalbanum i. galbanum
Chamelea i. camelea
Chamr i. frumentum
Chameleon i. cameleon
Chas i. lactuca
Charis i. alaris
Chali i. alchali — a semi et napis penitus sinapis idem seminapis
Charasu i. superiora foramina nasi
Chanane i. celidonia
Chamebalanes i. rafanus agrestis
Charu i. celidonia
Changameth sunt eaque sunt simplicia
composita et comeduntur post album ut cappa-
ris et oliue
Chama quod est ll tanapicia
Chadra id est q̄ s̄
Chabat i. ozimum
Chaban i. malua
Charu i. cucurbita

Chameh i. vua
Chaa i. atrulli
Char i. manis

Soldana

Chachille arabice grece acas latine aut sol-
dana aut soldell soldanella. ¶ Ras. li-
bro ag. ca. chachille. Cachille est herba si-
milis usne nisi quia est maior et ho-
mines quidam comedunt eam ut sicuti
ut comeduntur alia alia olera et folia
eius similantur foliis nasturcii. Et ipsa
est amplioris humiditatis quam azza et
magis aquosa. ¶ Et id autoritate habet
chachille oritur in siglunis et est herba
silis usnen sed non est usne et est in ea aliquid
caliditatis super suam salsedinem et eius sal-
sedo est salsedo baurach et habet proprietatem
lauandi aquam citrinam cum bibitur aqua
eius et non oportet quod bulliat supra
magnam ignem quia amittet suam vir-
tutem sed detur in potu de succo eius sine
ebullicione. Et quantitas que datur de eo
est ab vna tercia libre usque ad ii partes
et cum 3 x sumari albi aut rubei fortis
rubedinis quod est quia rubeum ut leblab
cum suo terre et cum chachille est fortioris
virtutis quam album. ¶ Et id autoritate ysaac
benarras Chachille est herba similis cas
aut in operacione sua et est in 2o. eo proprie-
tas est quod auferat eruptuaciones corrup-
tas et aqua eius purgat aquam citrinam
et confert tumoribus ventris et debilitati
corporis. Et est conueniens in frigido et habet
operacionem in suo propter ventositatem paucam que
est in eo. ¶ Et id autoritate ben e mesuam
proprietas eius est lauare aquam citrinam sub
ito et dosis eius a x° partibus usque
ad duas partes absque quod bulliat. ¶ Et
id autoritate ras. purgat aquam citrinam
et prouocat urinam.

Sinapis

Charadel arabice grece [illegible] et latine sinapis sina-
pis dux est species vna cuius semina ex eis
sunt nigra rubeus aut alba. Alia cuius
semina sunt alba rubeis et est et tenue [illegible]
virtute sed prima species est acutior. Et
componitur sinapis quod tenet medium inter
sinapi et napum est ca. et sic in 4o et in
gradus. ¶ Ras. li. ag. ca. chardel au-
toritate de chardel i. sinapis et est eligendum
illud quod non est nimis siccum nec extenuatum
et habet granum grossum et quod est album quod
frangitur. Est autem ca. et sic in 4° gradu
et administratur cum aqua lacte et sale
¶ [illegible] li. 2o ca. de sinapi sinapis est
ca. et sic in 4o gradu. ¶ Serapion ras. autoritate
de virtute foliorum est ca. ulcerativa et
propter hoc purgat nitrum quod teritur
et miscetur cum radice emile et dimittitur
super locum spacium hore confert patitur

et polem

et splenem et lenitur cum eo scabies ulcerosa
et aufert eam et aufert maculas un-
guium et confert quando radix eius suspe-
ditur in collo dolorem dencium sedat. Ex
ii° de sinapi secundum nostram translacionem
nostram / virtus eius est calida et subtiliat et attra-
hit quando masticatur et quando teritur / et miscetur
cum aqua et temperatur cum ydromelle / et fit
in gargarismo confert apostematibus radicis
lingue et asperitati antique pulmonis fri-
cata cum eo gargarismate / et quando fit cum eo em-
plastrum cum rebus convenientibus adhuc re-
solvit scrophulas / et quando teritur et applicatur
naribus commovet sternutacionem / et confert
epilenticis excitans eos et illis qui paciuntur
suffocacionem matricis / et confert litargie
quando fit emplastrum cum eo super caput postquam
fuerint capillos eius abradi et quando admiscetur
cum caricis / et ponitur super cutem donec rube-
at confert pacienti et duriciei splenis et est
conveniens pocius doloribus antiquis quando
volumus attrahere aliquem humorem ad exteriora
et quando fit emplastrum cum eo curat alopiciam
Et quando miscetur cum melle et adipe aut ce-
rato et oleo dissoluto mundificat saniem
et aufert maculam aut livorem qui fit cum
oculo et coquitur cum aceto et linitur cum eo
scabies ulcerata et impetigo et confert gra-
vitati auditus et tinnitui aurium et quando
teritur et miscetur cum aqua et melle et
fit in colirium confert obscuritati visus
et pruritui palpebrarum. Aut sinapis
radix flegma et oleum eius est calidius
oleo rafani et fugiunt ex fumo eius ver-
mes venenosi. Et illa que est silvestris
generat humorem malum et in ipso sunt abstersio
et resolucio. Et homines quidam comedunt
folia eius et radicem eius elixatam et mun-
dificat faciem et aufert occultacionem et
vestigia sanguinis mortui et silvestris est em-
plastrum bonum sordidici et excitat litargicum
et confert et alopicie et resolvit apostemata ca-
lida et dure apostemata antiquum et ponitur cum caulibus
super scrophulas et confert scabie et impeti-
gini et confert dolori nichlaz et patice (?)
et mundificat humiditates que sunt in ca-
pite et fit ex ea emplastrum capiti eius qui
patitur litargiam. Et aqua eius distillatur
ad omnem dolorem auris et molaris et plus
eius oleum et pocius quando decoquitur in ipsa asta
et est ex medicinis aperientibus colatorii
opilacionem. Et dixerunt quidam quod si bibatur
a ieiunio intellectum efficit bonum et admini-
stratur in alcohol oculi ad pannum et asperitatem
antiquam in cannam pulmonis et exte-
nuat splenem et facit sternutacionem et confert
precipitacionem matricis et facit desiderium
coytus

Irundo.

Chauraf arabice grece no(mine) et latine yrundo. Ex ii°
libro agregatorum chauraf auctoritate G(aleni) multi
fecerunt nidum illius cum melle et invenit
squinanciam et omnia gutturis apostemata et
uvule. Et multi sunt qui utuntur hoc avis
in cohol ad acuendum visum et alii de-
siccaverunt pullos eius et exusserunt et dederunt in
potu de pulvere i° aurei i ad has infirmi-
tates. Ex eo de yrundinibus / quando acci-
pitur pullus yrundinis in augmento lune et scin-
ditur venter eius quando habeat intus medium eius et scin-
ditur et invenitur in eius ventre duo la-
pides unus quorum est unius coloris et alius
diversorum colorum qui stringuntur in corio
vituli et antequam terram tangant et
suspenduntur in collo aut brachio epilentici
et confert ei et multi fecerunt hoc et invene-
runt sicut narracione persona. Et quando yrundo
comeditur habet odorem ut avis que
dicitur sasaday i. facela et quando fit ex eo cohol

// et acuit visum et quando comburuntur magne irundines et miscetur cinis earum cum melle et fit in cohol

farcetola //

caligines oculorum detegit hoc et sanguinatus
prodest et omne et fumum humorem compescit
et pulverizatur et siccatur et fit in pulvere et acci-
pitur in ʒ i cum aqua confert squinancie
et apostematibus gutturis et uvule et similiter
facit cinis pullorum quando adhuc ... Cere-
brum eius quando adhibetur et miscetur cum melle
et fit in cohol in principio descensus aque
ad oculum confert

Testiculus vulpis.

Chasi alkel arabice / grece orchis afrodisia aut p-
apiston / latine aut testiculus vulpis
aut satirion aut leporina. Ex ii° libro agregatorum
chasi alkel sunt eius duo genera
unum habet radices aut testiculos albos
et vocatur chasi alkel. Aliud habet tes-
ticulos de foris rubeos intus vero albos
et vocatur chasi ababel. Primum genus
satirionis vocatur testiculus vulpis et est
planta huius folia extensa super terram
circa ipsam / et ortus eius est ex radice unius
stipitis et folia eius sunt similia foliis
olive similia nisi quia sunt subtiliora
eis et longiora extensa super terram extensa
et eius longitudo eius est in longitudine
fere unius palmi et habet florem coloris
purpurei radix eius est similis radici bul-
bi nisi quia est tendens ad longitudinem
et est duplex ut sunt due olive in figura
una inferius et alia superius una plena
alia vacua rugosa et comeditur radix
eius elixata ut bulbus et iste dicitur
satirion quo diversi utuntur. Et subdit
et in ii° genus satirion habet duas species
una que vocatur arachasialhabel i. testicu-
lus canis et vocatur similiter cathazich et
nominatur hoc in greco tripholium quia plurimum quod
de eo nascitur est huius tria folia declinata
versus terram et similiter foliis acetose mai-
oris aut foliis lilii nisi quod sunt minora
eis et in testiculis suis est rubedo declinans
rubedini sanguinis et habet stipitem subtilem
unius brachii et habet florem similem floribus

arabicam est dulcis radix eius et ... in humide ... inflacio superflua et incitat libidinem G. viii sim. far. in satirion secundum translacionem grecam

lilii albi in figuram et radix eius similat
recepe bulbi in figura et magnitudine mali
exterius rubei coloris interius album ut
ovum et quod de ipso administratur est radix ¶ G.
viii sim. far. capitulo de testiculis canis secundum
translacionem grecam satirion aut trifolium hu-
mide complexione quo circa et gustantibus
ipsum videtur dulce et ventosam humiditatem
possidet et ipsa provocat ad veneream hec
autem radix huius herbe efficitur natare ut
aut quidam scribunt et epistotonum sanat cum
vino nigro austero bibitum ¶ Et in secundum translacionem
arabicam radix eius est dulcis similis radici
bulbi una plena et sapor eius radicis que
est plena est dulcis [illegible] humiditatis et su-
perfluitatis inflative quecumque bibitur
incitat libidinem et alia mollior sive va-
cua que habet complexionem que declinat ad cal-
liditatem et siccitatem ... et est in ea humiditas di-
gesta digestione completa ... contingit
quod cum homo quod non incitat coitum facit con-
trarium et abscinditur Et iste ambe radices
comeduntur assate ut comeditur radix bulbi
¶ Dy. capitulo orchis secundum nostram translacionem
orchis id est satirion dicitur de radice eius quod
si vir comederit partem eius maiorem generat
masculum si minorem generat feminam Et dicitur
quod mulieres parcium thessalie dant ... cum lacte
caprarum ad incitandam libidinem et quelibet
... habet operacionem contrariam alterius:
quarumlibet bibitur ... in locis petrosis et um-
brosis ¶ Et in auctoritate archigalie Est
alia species quam vocant eam ...
... magnum et est herba huius folia
similia foliis porrorum nisi quod sunt longi-
ora et humidiora ... que adheret manui huius
hastam longam cum longitudine unius palmi
et habet florem purpureum et radices ...
testiculis ¶ G. viii sim. far. capitulo orchis quam
et ... vocant secundum translacionem grecam
... istius speciei simpliciter ... dicte
auctoritate archigalie est stipticus et virtus
eius est fortior virtute radicis que dicte est
prius ... non confert ...
... adhuc fortior virtus
eius Est etiam que resolvit apostemata in-
flata que ponitur super ea et mundificant
... et curat erisipilam et quam
... apostemata ... pu-
... ipsa est stipticus ...
ventrem qui bibitur Et que de ista specie
fit emplastrum ... testiculis resolvit apostemata
... mundificant ulcera et formicam ...
emorroidas et qui fit emplastrum cum ea sedat
apostemata calida et si administratur sicca pro-
hibet dilatacionem ulcerum et abscindit pu-
tredinem eorum et curat ulcera ...
que sunt in ore ¶ Sed ... quod sati-
rion est ... in primo ... alia species

... que vocatur herba basilica gre-
ce: digiti citrini latine aut palma xpi
... folia sunt similia foliis ... speci
satirion sed graciliora cum ... punctis
... radix eius branche manus aut palme
manus habet similitudinem florem croceum
cum vino aut aqua ... effectum
¶ Corbasius capitulo de palma xpi ... palma
xpi veneno ... quam que habuit a
maleficiis et veneno ... ¶ Simon
... capitulo digiti citrini eius figura est ut
vola manus ... et citrinitate ...
... que est ... dulcedinis ...
... cum pauca dulcedine est ...
... resolvit superfluitates grossas valde ...
... proprietas mundificandi ... confert
membris nervosis et impedimentis ...
et confert ... capitulo eius ...
... ponitur ... ipsa eius
medietas ... cum duabus ...
ipsius ...

Clasta	id est ...
Clas	id est ...
Clalagelasten	id est caulis

Clasedia est species ... medicina
... per impulsionem ... solidi ...
... intestinum

Clacolzeza tragdana est quedam genus ...
...

Clanosimon (simon)	id est alinea

Clavi dicuntur apostemata non magna ...
sanguinea aut pro parte ... furunculi
a quibusdam vocantur aut carbunculi et dicuntur
similiter clavus quedam species verruce
Clonus vocatur exitus ... oculi
Clasinas est prima species ...
Clavis est pondus denarium ʒ ... 3a
Claren id est ... palme
Crania sive cronia est unum ... sive ve-
... ut in allea.

Crasta	id est cronis
Cranina	id est ...
Crani	id est confusio colorum
Cranium quod est ...	cranea

Crasileos id est ... quod est ... et ...
quod est ...

Crachi	id est ordeum
Crasai	id est crocus

crapula Corna

Crapula est inmoderata potacionis quasi ...
¶ Cranea grece latine autem cornicellum autem cor-
nus et est cornea arbor ¶ Dy capitulo cornea cra-
nea ... et fructum habet similem olive sed
paulo oblongiorem et inde quod vocatur
grece carnum quod cum maturatum fuerit
... habet colorem bonum ... huius
sapore stipticum et ... dissolucione ventris
... et ... dulcore ...
... olive ...
... cum sale ... ¶ Posse ... huius fo-
lia cum ligno ... fecto missa ...
reddunt que illita ... apta sanat

H .2º de arbis mº de arbis silvestribus
cerri vero et bati glandes et certe fructus
plures modicum nutrionis habent arthochi
mi sunt et mali sto et i delectabilissimi por
corum non esca eiusdem non domestici sed i me
arbus morantes ab ipsis enim plurimum habent
alimentum. Et idem viii simplicium far. cºº crania
Crania arboris fructus sunt stiptici
sufficienter edibiles cerus quo et mullum
minus est atthe et forcie dentium cum cerne
siccis et mespila folia non congruina potera
gustu sunt et siccitate fortis ut et maxima
vulnera consolidare possint et maxime durorum
corporum parum non mulierbus aut molli
bus corporibus contraria magis sunt
tendunt enim ad siccitatem magis

Cran — id est quod Serapio
Craton — i. perretrum
Cranium grece cresta aut os capitis ... pitla- dra
menon i. pellicula capitum os circumtegens
et distinguens acuti i. qua aliquid continetur
... que est cum doloris pessimum capitis
... cum ungue ...

Crassivenium est arbor que vocatur ...
Crasis — i. complexio ... eucrasia i. bona
complexio discrasia i. mala complexio eu
craton i. habens complexionatum
Crassa — i. briona
Creula — i. crelea ...
Cramasteras vocant greci nervos quibus
testiculi suspensi sunt sed latine dicuntur
didimi
Crassatrum — i. aurei coloris
Cebrostagnum — i. ...
Cealas — i. polius
Ceation — i. arcetosa
Cebron — i. silix
Celbron — id est quod Serapio
Cellium — i. cllenum
Ceison — i. ... Cerastonum i herba que
Ceofolium — i. cerefolium vocatur ... cera
Ceoforbon — i. euforbium sed i idiomate nostro
Ceufiud — i. ... vocatur herba ...
Ceifiud — id est quod Serapio
Ceuradisum — i. herbena Cebauron i men
Cebauron
Ceabautum — id est quod Serapio tastrum
Cebalangium — i. abrotanum
Cebeiron — i. cebauron
Cebefosis — i. polium montanum
Cebetraminum — i. pulegium
Cebuamum — i. ... acinum
Cebum — i. usnee
Cebisingium — i. herba silvana
Cebotaregi — i. cassia
Cebosir — i. cassus barbassus
Cebodarion — i. aspira
Cebiram — i. iuncandus
Cebuyorum — i. kalendula

Cebugaton — i. scordeon
Cemboni — i. canfora
Cembron — id est quod Serapio
Cenasisis — i. pie ...
Cerelia — i. celidonia
Cerbrason — i. quinquefolium
Cerebron — id est quod Serapio. Cendees i galla Cendios id est quod Serapio
Cealargium — i. antimonium
Cealalabron — i. cretam ...
Cevlibes i. pudida ... una de ...
Ceulium — i. abrotanum / bonus
Ceulibum — id est quod Serapio
Ceusalion — i. cefalicum
Cedria i. fructus ... quo falsificatur ...
tis ... dicunt quidam quod sit gummi
glandium sed flos sed est gummi i radicibus ...
... inventum
Cedebron — i. eruca
Cedefasud — i. ...
Cedegasud — id est quod Serapio
Cedibalum — id est quod Serapio
Cedria — i. pix liquida
Cedrides — i. semen cedri
Cedodmides — i. arbor cedrus
Cedrodes — id est quod Serapio
Cedodipnes — i. ...
Cedrolenum — est semen ... cedri
Cedupison — i. ...

Cedrus

Cedrus ara/latine grece sterbin/arbor est cuius gum
mi est gummi cedri / et ab ista arbore emanat
pix cedria aut cedrina/ et est pix liquida que
ara. vocatur ... et est genus abietis. Pli.
mo de cedro inquit maior et minor ...
nis sunt duo genera sunt licia et femina di
fferunt folia namque ... habent ...
... notatur ramosa et ... i festa
alia odore prestat fructum fit ... i mag
nitudine dulcem sapore habens. Et maioris
duo sunt genera/unum quod floret et non
fert fructum/Aliud fructiferum non ... floret
et i eo antecedente fructum occupat nominis
semen est cypresso simile quod cedrelenton
vocant ex hac rasina laudatissima fit
... albe arbores quibus pix fit cedrus gro
ssior ... putant quod sit ...sed
flos. Dyas. mo cedrus Cedrus arbor est
... pix cedria fit ... semina sunt perma
atque spinosa fructum ... similia aut
... Alia est minor que ab aliquibus cred
iam ... fructum cypressi similans
sed ... est ... storiacis
atque ... habet virtutem ... fit ce
dria Est autem cedria probabilis et utilis
que est spissa et limpida et odore fortissima
... digitum ... pinguedinem
sua ... Dyas. virtus est ei sicca
tiva et ... caloris ... pellibus est ... et
caligines oculorum ... / glaucomata
et ... cicatrices ... mitti

"fiunt n dolor eit facit cor trepac et si dm in ore retinet dolorem dentium

z i fusa vermes aurium occidit / cu ypo
pi succo mixta sonos aurium tollit / Si
immissa i foramine dencium amittit / Ex hac
ad coitum veniens si i veretrum vnxeris
genitalia muniuntur ut filios facere non po-
sis / Squamatorum causas necat saucy
si i vnxeris diu niores tollit z pediculos
z lentides puncta necat morsibus serpen
tum cu sale ad sanitatem perducat stoma
ticis vncta medetur volua pulmonis opti-
tiuat vermes z ascarides clister adductum
occidit multi non oleum de cedria diu coquunt
desuper cum pena colligunt ut olium piny
z scabies z pediculis aialium prodest vol
nerahus valet adhibetur / huius fumus tantum
prodest quantum z pinus dixe si potui
datur certa quantitate ulcus sanidum pul
monis sanat fit autem olim de arborem
de petre Est autem dium nimius leptomere
molles carnes absque dolore absque dolore
consumans durans aut longo tempore
z magis corpora desiccat lacrimum non arboris
eiusdem vinum de restrinctur z cum vesicatione
refrigidat z stringit Nam mortuorum corpa
z recondita i arbore eadem a tabe defendit
cum z vita mortuorum vocatur Cedrios dos
dicitur semen arboris semen cedri tussim
sedat spasmata prohibet venena stringit
stranguirias medetur menstrus impat cum
pype bibita z si cu adipe ceruino mix-
tu fuerit omnes bestias arcet antidotatis
nimio miscetur ll similiter hictan

Cepha i magis in cephalia i dor
capitis z microfala i capud muste ameis
quod e musta sine vinum z cefa i capud
sum arefa dicitur cefalapida i pena aut dolor
capitis

Cafalargia i dolor capitis z dicitur a cefalia
na cefalia e dolor capitis dolor q' multo
tempore tenet cefalargia e recens capitis
dolor animis estiua aut vino calore solis

Cefalon i porrus q' dicitur capitellus
Cefaliras i posterior pars capitis
Cefalion e quedam confectio sic nota
Cefalionis quid e ll nalzala
Cefalapida quid e ll cefa
Cefalea alzefali quod e capud z e dolor ca-
pitis cronicis frequentis z parantis i tantum
a qualibet causa
Ceferous i nasturcius
Ceferios id' quod s'
Cefelargicos i que curant morbos capitis
Cefim similis e ferule huius semen album
Cefimon id' quod s'
Cefrozeos i dens caballinus z e iusquiamus
Cefalargios i anetum
Cefil i ebulus
Cefil i sambucus
Cefigutia i paliuarus

Cegrigi i quinque folium
Cerot i usnee
Cegri i mel acetum
Cege i acorus
Cegegi i polium
Celagugion i serpillus
Cegi i acorus
Cegegi i affodillus
Celagogis Cerlogoti i sticados
Cegobranicos i prognados
Cegofranicos id' quod s'
Cegulias i ceterac
Cegurios i polipodium
Cegurium i mix vsual i amomum
Ceguaron Cengaron id' quod s'
Celation i celidonia
Celatorium i electuarium
Celatica i epatica
Celsi i mora celsi
Celea i potio de succo terra inebrians
Celes i singulus auis
Celestinus color quod e ll celestinus color
Celena i atica
Celemans i clemans aut clemandes z e ra
spes i folii quam dicitur depibut

Celidonia

Celidonia latine / grece chilidemon / arabice no
han burroch / Rasis libro aggregatoris haurroch haurroch
i ceruinia radix minoris speciei minoris
speciei huius e ceruinia Nam sunt celidonie
due species maior et minor / et dicitur auc-
tate Rasis chilidonium maior dicitur quidam
quod nominatur hoc nomine eo quod incipiat appa-
rere quum apparent yrundines z desiccantur quum
absconduntur Et putant aliqui etiam quod sic
nominatur quoniam quum excecantur pulli yrun
dinum defert mater eius i ore hanc herbam
z dat eis i cibum z conuertitur ad eos visus
Est planta huius hastam subtilem cuius longitudo
e vnius palmi z plus de qua egrediuntur in
multi non duri i quibus sunt folia pla
foliis barochion aut botracio nisi quia
sunt z formoza molliora z albiora z color eorum
vergit ad colorem celestem / z flores gla
ucis similes floribus herbe que dicitur
herbion z succum coloris crocei z sapor
eius e acuitate mordicans cum lingua
mordicatione forti cum amaritudine et
fortitudine odoris Et radix eius super
e vnica singulis z desuper plures z his
semen simile semini papaueris dicti cornuti
deris i cornicellis subtilibus longis in
quibus e ipsum semen simile semini papa
veris paruum tamen minus et quod administratur
de hac planta e succus teneris radicis
Sed minor cholodion domon e memite aut me
mit z e plantahuius altos ramos graciles
quos habet super virgam / z folia habet
similia foliis herbe dicte papauer cera
tices i cornuti nisi quod sunt rotundiora

maiora 2 pinguiora albedini 2 pingui-
huana dispositate mollia 2 habet radicem
cum radiculis egredientibus ab ea pluribus
minutis 2 dispparibus longis ambiguis
admixtis ut spice frumenti non veniunt
super terram nascitur prope aquas ¶ Plinius
... de celidonia maior celidonia est me-
nia et est herba similis in foliis suis h'
he paranis dicti eratices ... quia in
ea cum hirundines adhereant manui 2 pinguis
terre habet grave odorem 2 multum fueri
ey color est similis colore croci ¶ Galienus
simp. far. ... celidonia Celidonia est gradus
est calefacientium inchoantis maius aut
est 3 gradus tamen completi in calefaciendo
2 siccando ¶ Possessor vini simp. far. ...
celidonia Celidonia i. celidonia abstersive
fortis est 2 calide virtutis ... 2 sicca eius ad
acuitionem visus est utilis in quibus
acervatur grossum quod sunt pupillam et
dyaforam indigent post vero quidam fue-
runt radite ad eos qui obstructionem
epatis ad yctericiam patiuntur in vino albo
... bibe simul aut masticata utilis
in doloribus dencium Parum vero celido-
nium ... magno ulceat cer-
tissime ... cataplasmatum 2 unguentis le-
prosas ... 2 purgat succus eius per
nares sufficient ... ¶ Dy...
celidonia succus celidonie ...
melle addito 2 coctus in eramine super
carbones aliquibus aculorum detergit folia
2 radix ... in ... estate siccantur
2 ... reponuntur Radix eius
... 2 vino albo bibita veteris
opitulatur / folia eius cum vino ut cataplasma
adhibita maculas detergit masticata do-
lorem dencium mitigat Celidonie maioris
virtus est ... similis e ... in
posita ... ... scabiem detrahit ...
... leprosos ... succus eius ra-
dicis ... addito naribus infusus
caput purgat

Celidonius dicitur lapis qui in ventre pullorum hi-
rundinis multi medici in uno ventre
invenium alii albi alium nigrum alium ali-
quid rubedinis habentes

Cellia i. ... sic dicta a calefaciendo
¶ Celtica ... ... / romana / latine ...
spica celtica ¶ Dy. ... celtica Celtica nas-
citur in illirico / nomine huius apud eos h' et
... / nascitur 2 in ytalia / fructus huius sunt
terram breves 2 ... / colligitur aut ...
... cum radicibus ... fasces faciunt
quanti plena manu continere possunt / 2
... ab aliis fasces ... appellantur
/ h' habet folia oblonga 2 non lata / florem
mellinum odore ... suavem continens

Spica celtica

vilior est ... odore suavis ...
bus plena 2 ... 2 non fragilis que
si talis fuerit similis in virtute potest
... ... 2 sit huius natura ...
sed debilior ... est alia celtica mon-
tuosa que nascitur in cilicia similitudinem
huius foliis 2 minus ... sed ... minor
est 2 ... radices mittens duas ...
... odores bonos suaves 2 ... co-
lores similes affodilli radicibus h' nec
florem nec semen habet sed virtus est illi si-
milis ... ¶ Possessor Dy. ... species
diureticum est 2 prodest ... et
yctericis cum ... ... inflaciones ...
cum aqua ubi absinthium decoctum est ...
... splenem ... 2 ... ...
... est sed 2 morsibus venenatis cum vino
data opitulatur malagmatibus calidis
2 unctionibus ... miscetur

Celogias — i. habena
Celopsos — i. ...
Celtos — i. singulus avis
Celiton — i. apezus / a ...
Celiation — id' q. s.
Celubrea — i. ...
Celudpion — i. mater silva
Cemc (mat) — i. ...
Cenabron — i. rubea tinctorum
Cenastores — i. fragaria
Cenedrium ... ... id'
Cenedium — id' q. s.
Cenebron — i. palma ...
Cenon harmeni — i. ... harmenum
Cenolacion — i. ...
Cenoboletus laudabilissimus ... ...
... ... ventri
Cenobrasis — i. ...
Cenubac — i. laudanum
Cenution — i. ...
Cenbrusac — i. ...
Cenorasfab — i. faba lupi

Ysopu humidu

¶ Cenfarasfab ... / ... ... / latine ...
ysopu humidu ¶ ... ... / cenfarasfab
i. ysopu / humidum est pinguedo que est in
lana que fit in hunc modum Accipe lanam
succidam aut mollem 2 lava eam cum aqua
calida 2 ... ... totum quod
est ... sordidum / 2 pone sordiciem illam in vase
habente orificium latum 2 prohice supra eam
aquam infundens ab alto cum impetu
ut spumam faciat / deinde agita agitacione
forti ut multam faciat spumam supra
aquam asperge aquam marinam cum impetu
donec spuma ... ... collige
pinguedinem supernatantem 2 pone in vase
terreo / deinde prohice in vase ... aquam
illam 2 agita ut fecisti primo 2 prohice
spumam eius aquam marinam 2 dimitte
... spumam / 2 collige illam 2 facies ho-
quousque spumam videbis / deinde accipe ...

... in ea

pinguedinem quam acquisisti et malaxa eam
cum manibus, et per aliquam in eo invenies
fortiter. Deinde ipsam aquam agitando et sta-
as hoc totiens quotiens videas ipsam
albam et puram pinguedinem sine admix-
tione alicuius rei et tunc hoc factum pone in va
se terreo et serva. ¶ Dixit compilator de proprio huius
secundum nostram translacionem proprie serotinum
est quasi sordes consimiles lanarum succidarum
quod hoc modo colligitur lane succide et sordidissime
in vase aqua calida huius et sic accen-
ditur ignis ut modicum ferveat deinde
infrigidatur et quod super natavit in modum
pinguedinis abraditur manu et deinde super
fluum abstergitur et cum ipsum vas impletur
aqua pluviali et cooperitur tenui pan-
theo ad solem bidum et cum in 30 die nascitur
de limpidatur et reponitur. ¶ Adulteratur cum pin-
guedine cerati sed intelligitur quia similiter
odore lane succide habeat. ¶ Ex posse. Ruf.
melior de ysopo humido est illud quod est
molle quod tangitur sine asperitate habens
odorem lane succide. Et quando dissolvitur non
apparet aliqua grossities ut in adulterato.
Et virtus huius est calefactiva mollifi-
cativa ulcerum ~~inveteratorum~~ [indurationem] et proprie ul-
cerum matricis. Et quando miscetur cum melle et
butiro et fit suppositorium cum eo, provocat
menstrua et expellit fetum et secundinam, et quando
miscetur cum sepo anatis confert ulceribus
ani et virge et testiculorum et et extremitatibus
horum locorum illa, et confert pruritum lacri-
malis oculi et grossiciei palpebrarum
et ponitur in vase novo super leni igne
et dimittitur donec sumatur pinguedo et fiat
cinis eius que convenit in colliriis et me-
dicinis oculorum et confert morsibus
venenosis et fluxui matricis [ventris] antiquo
et ulceribus intestinorum et absciudit fluxum
cum in clistere et dissolvit sanguinem con-
gelatum in stomacho et cum funditur in potu mundificat
ulcera pectoris et pulmonis et cum
miscetur cum butiro fit nascale cum eo propter
mundificationem matricis prohibet impreg-
nationem. Et quando datur in potu mulieribus
post partum sanat eas a dubio ad impregna-
tionem.

Centaurea — sunt semina centaurei — Centaurea.

¶ Centaurea latine, grece cantarea aut
canzion. Ruf. c. 1. canzion autem est
ex modo centaurea maior, habet folia
similia nuci regalis longa et viridia ut
folia multa in similitudine gradarum in se ipsa.
Habet virgam similem virge ardose cuius lon-
gitudo est duorum aut trium brachiorum huius
ramulos plures egredientes ab una ra-
dice super quos sunt capitella similia ca-
pitibus papaveris nigri similis galle, et
semen simile cartamo, flos eius est pluris
lane, et habet radicem grossam, cuius longitudo
est duorum brachiorum, et est plena humiditate
et acuitatis saporis cum stipticitate cum parva
dulcedine, eius colore est ad rubedinem ten-
dens et color similiter ut color sanguinis, nas-
citur in terris soli expositis in montibus ar-
bosis et terra pingui. ¶ Minor autem centaurea
que vocatur baruion (?) significans nascitur in aquo-
sis locis et est similis yperion, habet virgam
unius palmi quadratam florem rubeum vergen-
tem in purpureitatem similem flori plante que
dicitur hebes et habet folia parva oblonga ut fo-
lia ruthe rute et semen ut granum frumenti,
habet radicem parvam inutilem et nullius iuvamen-
ti, et in sapore eius vincit amaritudo plus
quam aliud et est in eo stipticitas pauca et
virtus eius est que desiccat sine mordicatione.
¶ Dixit compilator: centaurea secundum nostram translacionem
centaurea maior quam multi narron aut ge-
nciana dicunt secundum plures, quoniam in libro genciana
de qua sumitur genciane verum ut sumitur ce-
taurea et in libro dicitur quod sumitur centauree estima-
ut sumitur genciane, ergo centaurea non est
genciana ut multi dicunt. Similiter dixit
Serapio secundum auctoritatem de genciana et centaurea,
ergo non sunt idem. ¶ Dixit ergo Dyascorides: centaurea
habundat in licia et archadia, folia habet
similia nuci regali oblonga et viridia ut
cauliculi et rotunda et serratim per eius
in gyrum ut 2 digiti et virgas similes lapa-
tio duorum aut trium cubitorum longarum
ex radice est illi nascuntur virgule huius in
quibus capita sunt similia interiori
longa cum flore purpurascente et rufo se-
mine profert granum simile in ipsis floribus
impositum; radix est grossa et tenuis et fortis
acerrime succulenta que succus stipticus
et dulcis rubei coloris, locis nascitur
pinguibus et solaris humidus, in palpe
miso (?) [mista] et rida ex succus permittitur et colligitur
ut genciane. ¶ Centaurea minor quam
multi genestam [inclitam] dicunt fortiter desiccat abs-
que aliqua mordicacione notatur causam ab
aliis elleborum sine amaritudinem aut febre
frigida nascitur locis aquosis ypericon aut
origano similis virgam habens plongum
angulosam, flore purpureum, folia mi-
nuta et oblonga ut ruta semen ut triti-
cum et oblongum radix est oblonga inutilis
gustui aliena. ¶ G. Radix vero secundum formam
de centaurea. Centauree magne radix
est secundum gustum qualitates contrarias
cum vilitate operaciones secundum gustum
acuitas similiter et stiptica apparet cum quandam
brevem dulcedinem secundum operacione non acced.
calliditatis opera [ostendit] dat. ¶ Centauree pre-
dicte quidam desiccativam in operativa est pra-
vi non eius et maxime frondes que in eis

et flores ualentes/ Dicatur autem de eis a maiori qualitate mediam suppletiuam per tempus complexionem fortem ualentem et hoc farmacum absque mordicatione. Quamvis autem omnia talia ualentia sunt ualentiora dicta et contra ut minus redit ad tempus et uincerentur partes energias eius prohibendo ¶ Plinius de centaurea. Centaurea alia minor alia maior sunt ambe in complexione complexionibus in 20 ¶ Posse. C. Centaurea magna pronouocat menstrua embriones mortuos euellens et uiuos corrumpens et educens superfluitates non ea que sunt grosse partes et terrestris sanguis conglutinatiua uulnerum et nouando eos quod sputum sanguinem dantur autem de ea 3 ii. Ex eis quidem qui febriunt in aqua. Eis autem que sine febre in uino sum autem veritatem virtutem quod ex omnibus qualitatibus superioribus et complexionibus consistit et ambiguitatis confert passibus non enim euacuare oportet solum in hiis quod est per naturam sed et roborare et uigorare que expugnanda sunt ad eundem ergo utilius quod acerrima quamvis non sola nec siccitatem vestat sed ut dulcedinem aliam permisceri aut non omnino amaritudini fortitudine nec violentiam non habet permixta cum aliqua substantia euacuatiua talis non est quod dulcis ad confortandum autem et constringendum superfluitatibus est necessaria. Eadem autem radices sunt operantes. Et quidem per linio utitur hoc farmaco de centaurea vero modo magna uulnera conglutinatiua in tamplatur ipsa herba adhuc recens et est etiam difficilis conglutinatiua ulcerum consolidat coquendo utentibus. Restituit autem glutinatiuas et siccatiuas per consistentie virtutibus quemadmodum non et fistulas nouiter nate sunt et duritiei antiquas mollificat et male incorrigibilia ulcera in loco hoc consolidat permiste autem cum siccantibus cementationis dispositiones in hiis optima farmaca sunt quemadmodum siccatiua fortis sit cum aliqua superfluitate nullam habet mordicationem decoctionem autem huius herbe inmittit quidam sciaticis et educunt colim et grossum et uno purgat talia et qui operam sunt fortis pigmenti euacuans prodest magis. Sucus autem eius similis consistens virtutis siccatiue et abstersiue paruam operam habet uaturis et cum melle ungitur oculis et menstrua apposita educit et embriones. Datur autem de eo bibere quidam et passis in neruis siccatiuis et constantie sunt ea que emplastra sunt ac non zerum quod in epar obstructionum et optimum farmacum bonum autem est splenis sanato acrosse appositum et minus per

quibus bibere uoluit. Centaurea minor uires habet cum aliqua exasperatione relaxatiues nec totum uentrem purgat. Radix autem eius est candidus ut ignis mollis fragilis cum gustu subrusso et acer cum magna amaritudine. Hec radix est quassationibus ualens pleureticis et dissinteriis maxime prodest tussim antiquam compescit asmaticos et emoptoicis singulariter prodest et non febrientibus in uino 3 ii/ de radice eius datur febrientibus in aqua torsionibus et conuulsis stomachis simul cum part. menstruis impat abortum facit in modum collirii supposita. Hec acedine sua corrumpit et [margin: partum facit et pennam mortuum expellit et uiuum corrumpit] eicit in hoc autem quod superfluitate est plagas glutinat et eminat in natura sanctis omnia in sua nouit in extremis uulneribus etiam triste medunt paraulesim facit carnibus mastis et in foro postus addito memorauit qua menstruum coagulare facit licet non coagulat illam pro lino medunt. Centaurea minor tusa et in posita viridis uulnera purgat paraulesim ... acutam uulneribus recentibus et ueteribus duriat elixatura eius bibita colera et humores pingues deponit sciaticis accio suppositum sanguinem pronouocat et dolorem illius mitigat. Succus eius melle addito colirium oculis detergit menstruam impat abortum facit neruis dolentibus fomento prestat auxilium.

quod est capud inde a cepha dicitur cephala-
pidos i. pena aut dolor capitis

Cephalicon est quedam confectio per nota
Cephaliceum i. crinis gallinae — *Cefalipida quod est II ce = fa*
Cephalargia i. dolor capitis / et dicitur a cephalea-
sim cephalia est dolor capitis qui nullo tempore
tenet / cephalargia est recens dolor capitis
inflatus ex cibo aut vino / et cito resolvitur
Cephalon i. porrus qui nominatur azanillus
Cepensuale quod est II basal — *Cepe sine mures quod est II bessalalar*
Cepe silvestre i. cepe muris
Cepe agreste idem quod supra
Cepenialium i. narcissus — *Cepe muris i. squilla quia capta ea mures*
Cepe muris / aut azanillus / aut cepe silvestre
latine / grece aut cepe agreste / et est cepe cum bul-
bus est primus exterius quasi rubens intus
non albus cum folia sunt ut crocus et dicitur
ideo quia sit venenosum / sed ipsa nullam efficaciam
habet in medicina auctores de eo non loquuntur

Cepea Dyascorides capitulo cepea cepia similis est an-
dragine sed nigriora folia habet / radix
est illi tenera. Virtutes Dy. folia eius cum vino
bibita stranguiriis et vesice ulcerose *scabiose* medetur
amarissime si cum dulciore radices eius fu-
erint cocte cum radicibus sparagi
Cepinia i. stalongia
Cepia i. allelnia
Cepisir i. psillium
Ceposiripor i. metraspium
Cepor i. cartamus
Ceprior idem quod supra
Cepulinga i. cefalionis
Cepristor i. ceterac
Cepnigerot i. gariostilum
Cerapente in expositione nicolai / cum cerapentico
nicolai in libro nicolaonis / alii dicunt cera-
pentinum
Cerastes i. serpens cornutus
Cerastes idem quod supra
Cerasium silvestre quod est II mahaleb
Ceradearcornanda i. nuca cornea
Ceracrides i. glutinum quae sunt super corticem
aut est ipsa cortex nuca

Ceradacarnidas idem quod supra

Cerasum

Cerasium i. fructus. Cerasus arbor eius / et est
fructus qui arabice vocatur cerasie / grece et latine
cerasia et aliqui vocant ea genera cerasium. Avicenna. Ra-
sis aut capitulo cerasie i. cerusia et dicunt / sunt in ve-
nimur mala granata et poma / et ipsorum dul-
cium cerasorum quercus nondum maturatorum / quae potius sufficit
quedam aut acida *sunt aliqua mora sed bona quidam non maturi* qualitas dicuntur pontice *acida*
in cerasis non non semper. Virtutes Dy. dulcia
descendunt a stomacho cito et nocumentum quod confert
stomacho parum est. Et pontica faciunt contrarium
eius. Acetosa non destruunt flegma et superfluita-
tes stomachi plus quam pontica / et causa huius est
quoniam in eis est res mordens / et non confert stomacho
flegmatico pleno superfluitatibus. In gummi
vero arboris eius est virtus cum vino de bi-

que sunt genera masculina silvestria primus et sunt in oriente et est genus regium / et est id quod est apud nos et id auctoritate Ra. quod sunt ex eo dulcia pontica et acetosa

vistosis et in mordacibus surmacis separa-
ta est virtus medicinarum constrictivarum sine
mordicatione / et non confert asperitati canne
pulmonis / et est in eo virtus subtilians et
non confert lapidi qui bibitur. Dy. capitulo de
cerasis. Cerasum viride pomum ventrem hu-
mectat et provocat acidum stomachi et de-
tinet stomacho viride contrarium stomachi
nisi in tale accipitur / hoc quidam descri-
bunt varium nonne a non paucis huius
bus auctoribus traditur si mane et
recencia cum suis nucleis devorata *sunt* alvum tam
copiose fluere ut ex eadem causa eadem mor-
bo pedes impleant liberentur. Sit ex eis dia-
cerasion quod omnibus notum est. Dicit est non
unum in omnibus cerasis pomis ex virtute
nam in quibusdam acidus *austerus sapor* in quibusdam dulcis
apparet et vult austera ad hoc valent ut
ventrem constringant stomachum non confortat
acida incidunt flegmate habundantibus stomacho
optima nam magis siccant et grossitudine
dempsoris humoris madent dulcia stomacho
adipsa preminant nauseam tunc per dextram
desplinent. Gummi quod crudis inlacrimat exas-
peratas arterias optime lenit si in vino
veteri detur in potione et potum simuli o
datum in fastidium stomachi nauseantis ad-
iecit et de facie feditatem pallorem detrahit
cum vero adhuc sunt calculos quibus et
vesice canalis obstruitur in aqua pulverem solutum
Cera quod est II namacha — **Fex alveariis apum**

Ceraprepoleos grece / cera mundum latine quod fex al-
veariis apum. Se. virii sim ser capitulo propolis
propolis i. proleos absinthii est non cum
valde fortis virtutis attractive autem
sufficienter fortis est in subtilis partis
in siba calefaciat autem in 2o in complexione et in
3o incipiente. Dy. capitulo de cera. proleos vi-
tilis ruffe est odorem ut storax mollis
non valde quia in ambobus si voluerit ducere
ut storace / virtutes eius est et spissitatem
i. adductiva et incorporativa et est emolli-
tiva. Virtutes Dy. infixas corpori stir-
pes ciat fumigatione oris apertonissi-
bus vetitibus medetur serums viridat
hoc in vasis apum cum inveniuntur nisi apes cor-
pora feciunt vires habet similes cere
sed efficaciores nam calefaciat nimis et pro
vectoriam *et extenuatoriam* habet substanciam
Ceratium i. kirat et nomen ponderis et
siliqua semen ut pars si legis i. kirat
Ceras i. cornu
Cerastes est quidam serpens cornutus
Ceraunia i. arbor siliquarum
Cerbathen i. galanga
Cerasmia i. berbera
Cerebrum pro eo II dimag
Cerefolium quod est II apium
Ceruus i. pastinaca

Cerse i cortex arborum
Cersus i tribulus
Certia i berbena
Certia id est ipsa
Cerusigia i amomum
Cerotum dicitur cera / quia omne cerotum recipit cera / aut aliquid loco eius / et est quoddam medium inter unguentum et emplastrum / spissius unguento / liquidius emplastro
Ceronea / dictum est a cera quia recipit
Ceroti ypopi i ysopum humidum
Ceropica est perdices que egrediuntur de ovibus pro quia .l. napthi
Cerosfenos i dens caballinus et iusquiamus
Cerona i affodillus
Cerotis vocant unicos terminos ad capud pistendum appositos
Cerusa quod est .l. asfidei
Ceruta i pulicaris et cerutta est quoddam unguentum factum ex cera et aliis rebus
Cerula i sindix assatus aut ipsum semen
Cerusia i sorri
Cerust i serpens cornutus
Cerunus animal est omnibus notum cuius complexionem invenies in .l. latamie
Ceruleus color i azulinus celestis
Cesus i gladiolus
Cesapis id est ipsa
Cestras id est ipsa
Cestri i bettonica
Cesca azumia i lordum

Cozula

Cesimus anthesmes aut esmola acra grece microterea aut mela persica / latine nucisula aut brachocha / fructus iste est ab notus Ra. li. agr. ca. hesmes / virtus eius est frigida et humida in 2o gradu non proportionaliter Et ideo autoritate alabuchi hic aut coleram et gignunt humores grossos Et ideo autoritate rasis que crancia (?) stomachi ab aliquo humore calido et ipso et ideo sibi aliquibus viribus de esmolis acentibus et pectoris est ille fi nis Et ego non credo quod competant aliquis frigidior sit et magis lucratus sit calido quam ipsa quia fastidium tollunt Aui. li. 2o ca. de esmolis Crisinola meliora sunt armena non enim cito advenit eis corruptio et acetositas et non frigescit esmola oportet ut accipiantur mastixs et anisi equaliter pondus 3i et ʒ ad ii uno puro aut vino de passis et puro mellis sunt frigida et humida in 2o Et oleum mellei eorum est ca. et sic. in 2o Eorum humor humor est putrefactionis eorum in stomaco sedat stim Et esmola sunt quedam convenienciora stomaco quam persica Et armena non corrumpuntur in stomaco neque acescunt velociter Et ex eis nunc que corium expellunt nocumentum ut primo sumatur anisum aut mastix et nunc aut vino aut passis et in sitatur cum melle puro Oleum mellei eorum confert emoroidibus generat crisinola propter velocitatem putrefactionis eorum in stomaco sicut eorum conveniunt febribus antiquis Se. fi. me. / oleum de esmolis sedat dolorem ani et emorroidarum et solvit timores in ipsis et solvit duores ulcerum et impedimentum lingue et dolores aurium Rabi moises

Cesini similis est ferule habens semen album similem lenticule
Cestrus i gladiolus
Cesoros i iusquiamus
Cestronales i bettonica
Ceston id est ipsa / a d. p. (pitrobison) atro fiton quia in sangudis locis nascatur
Cesus i cypiton
Cestrus i semperviva
Cestrum rusticum i carbamis
Cetazac i citarac
Cetarobini i usnee
Cetanius i simphitum
Cetharach herba est que in muris humidis nascitur / quam quidam putant veram scolopendriam licet falso / quoniam dicitur quod assimilatur scolopendre venenose propter quod .l. aplenon
Cerbron i agnus castus
Cerfas i sticados
Cetrides i mellissa
Cethre i betrabre
Ceti i solium
Cetus i citrum
Cetros id est ipsa
Cetrosmia i thura
Cetron i malum
Cetiza i timiama
Cetrus i milium
Chetzabre i vernix
Chelon i testudo
Chemo i mica salis
Chersini est testudo que est magnitudo virgo
Cheiri alrebel i chasi alkel
Cheisfidos debet dici herpsides et est ypoquistidos
Cherse i orobus
Chersini i planta similis ferule semen habens album simile lenticule
Cherna i kerua i catapucia
Cheudinum est succus nigrum in quo falsificatur mistum et algalia Et dicunt quidam quod sit sanguinem glandium / sed mentiuntur quia non est sanguinem / sed in radice xiloaicate invenitur
Chens i alsepsis
Chepse i orobus
Chebeth est genus nonne loci
Chesmet i antimonium

Cheiri

Cheiri Ra. / li. agr. ca. cheiri autoritate dyascoridis / est planta habens diversitatem in specie sua / que a diversitate florum cognoscitur / nam quedam habet florem album / quedam citrinum / quedam purpureum / melior est croceus in medicina

Cotzumiere i prunea arbor et est arbor pruni

Sed quidam dicunt / sunt cheiri flores similes violarum non in die sed de nocte redolentes / quod odor ut odor violarum. Et ceteri dicunt et est in auctoritate Galieni eius floris substantia est subtilis aquosa / et propter hoc siccitas ex eo / et sapor eius est amarus et virtus eius quia calefacit, desiccat abstergit et subtiliat. Possibile secundum Rasis subtiliat maculas grossas que sunt in oculo et aqua decoctionis eius provocat menstrua / et expellit secundinam et fetum mortuum quando sedetur in eo et quum bibitur cum aqua aut alio et corrumpit fetum / et renovat apostemata matricis quum supponitur eis et propter antiquum duram. Portio seminis eius in pondere ipsius / confert fistule quando de sementur et pulverizatur in eas et confert omnem apostema durum petrificato huius colorem citrinum ad omnia et fortior. Cheiri flores sunt similes violis et odore quorum alii sunt albi alii glauci in nocte potissime redolentes et eorum herba alionomie nominatur herba gallina aut flores aprilis et alii sunt colores purpurei que herba a romanis nominatur consolida licet in genere sunt aut due species silvestra et albastri. Species sunt species violarum secundum dictum ut apparet in libro simplicium.

Clematis i. aristologia rotunda tertia species

Clendros i. galla

Creta argenti i. gessum

Cretensteng i. stella

Creti i. ebani arabo

Cretum i. de insula cretensi ut apparet in la anechisim

Cretimis i. mayus

Cias i. inodorano angulum oculi

Ciamides i. fumaria aut fabaria

Cianion i. calasta

Ciatus est nomen mensure ponderans ʒ iii sicut in Rasis ubi in Ra. de cerpo capitulo de primo habetur et verbo de ʒ iiii in libro de / secundum antiquam translacionem nostra habetur in ci

Ciancus i. color kianus et color nec in medium et nigrum

Ciastreus i. pars in medio oculo secundum palpebre scabiose

Ciesis i. polipodium

Cecia i. faba lupi

Cienoctum i. alba

Ciclas i. gariofilata

Cinolas i. cinoglossa

Ciblepos i. acorus

Cijgnipse i. cinamomum

Cijronia atonia / mala atonia idem

Cijoferus i. beta

Ciodion i. papaver agreste

Ciodanos i. pix que ex pineis arboribus primum ligitur colligitur

Cioma i. rosaceus

Ciofragia i. arteteca

Ciorgratus i. acorus

Ciorum i. tuorum

Cimorum i. ungula caballina et cinorum / et vocatur flos fabe egiptiace / licet hic non sit sed per quandam similitudinem / quoniam folia huius herbe faciens ista fabam assimilatur in figura cinorio / licet non in magnitudine quoniam sunt minora satis

Cibarium in antidotario vili / unguentum cimatum a catulo canis dictum quia sic vocatur

Cibariacion est potus qui bibitur in loco vini ut recensita est medo

[margin: grete sed tu per z scribi debz]

Ciberion i. corhidon

Ciberarum id est quod supra

Cibegrafon i. mediastrum

Cibibi i. unibe

Cibisir i. sparnius

Cibirgradion i. acuta

Ciboque i. flammula

Cibona i. centapurea

Cibologas i. ipsipinus

Cibospigrea i. alinea

Cibugir i. morsus gallinae

Cibucum i. altea

Cibusalion i. ellenium

Ciciara i. lacticula / virtus eius est quia frigit lapidem / hoc animal cantat usque ad optimum ut dicitur

Ciclamen i. malum terre

Ciclaminus orbicularis panis porcinus malum terre cassinum brionia bucthormaricz

Ciclanienon est quedam species ciclaminis et pro quo ll. bucthormarien

Ciclanternos id est quod supra

Cicla i. turdus avis
[above: turdus]

Ciclas est piscis quidam / carnes molles habens et hiundas nam digestibiles que alii pro piscium nutritum vocant

Cicercula quid est l. lacthiri

Cicer rusticum i. corogniduum

Cicer toe quid est ll. rempes

Cicer rubeum i. cicer rubeum pro quo ll. ut supra

[margin: Cicer Arietinum i. cicer nigrum pro quo ll. ipsum]

Cicer peregrinum i. orobus pro quo ll. persimile

Cicer imperatoris i. tribulus marinus

Cicer erraticum / secundum dictum nominatur a quibusdam serpillum in proprio capitulo / licet alii dicunt quod sit cardamomum sed falso

Ceteri i. catapucia

Ciados i. galla asiana

Ciada id est quod supra

Ciason id est quod supra

Cias id est quod supra

Ciaosfane id est quod supra

Cimon i. acuta

Cicin i. thimus

Cia i. catapucia

Cicados · i · gallo asiana
Cicoria · i · anagallus **Cicorea**

Cicorea latine sponsa solis aut solis sequia arabice hendebe greci seris aut intiba aut ygriens [zin] Serapio li° ag° ca° hendebe autem de hendebe i cicorea et est endivia. Habet duas species una est domestica alia silvestris. Domestica vocatur intiola silvestris vocatur crasseon et est alia species que vocatur candarel. Secundum simplicem hone due sunt species una similatur lactuce huius folia lata et alia habet folia stricta et est amara et carassoton habet folia latiora quam domestica et candarel planta et stipes assimilantur endivie agresti id dicitur quod est species silvestris folia non eius et stipes et eius radix subtiliora sunt endivie agrestis et respicitur super ramos eius gummi similis mastici aliquantum in quantitate fabe. Et est alia species et candarel huius folia velud summitates folia eius vertitur ad rubedinem tendentia plana nascitur plurimum in longitudinis. G. vii simplicium farmaciarum ca° condrule secundum translacionem nostram gummi condrule species cicorie aut lactuce habet et quidem cerussum acoreum nominant et quoddam eius de virtutibus cum ipsum misi quia plus habet sub amaritudinem in gustu et secundum siccitatem.

Dyascorides ca° ceris secundum nostram translacionem nostram i cicoree due sunt species una agrestis alia ortina agrestis non picris aut acorion appellatur que lata folia non habet. Alterum ortinum duas habet species una habet folia lata similia lactuce altera aut amarum et folia huius angusta secundum agrestis est una species quod non [ur] scalia eo quod tristem habet ad modum serre. Et est alia species que latine dicitur sponsa solis aut solis sequia aut intuba que omnibus est nota. G. viii simplicium farmaciarum ca° seris cicoree domestice sapor est stipticus cum amaritudine et virtus eius est que plus infrigidat quam silvestris secundum quia in ea est admixta humiditas extranea ut in ablata est ab eo siccitas secundum in sapore agrestis est stipticus cum amaritudine secundum eius amaritudo est fortior quam endivie et virtus est similis virtuti endivie ipsa quia est plus siccativa. Et id [2m translationem grecam] auctoritate seris i endivia silvaticarum est olus et magis plurimum quam ipse hi presedam i amaram nuncupant quidam aut acoream nominant. Est aut frigida et sicce complexionis utraque secundum primum accessum huius domestica non magis infrigidat silvestri et ad nutricionem multe humiditatis prodit siccitatem. Ambo non stiptica proprie quali litatem sicud et condrilia aut candarel etiam ipsa endivie est species. Compone

Serapio gummi eius quod miscetur cum mirra et fit in nastale provocat menstrua. Et etiam herba cum radice et miscetur et fit in confectus quod cum dissolvitur cum aqua et nitro et linitur cum eis morphea mitigat. Et gummi eius [tam] sunt adhuc pilos palpebrarum et quum in radice eius que est intus infigitur acus et cum humiditas que adheret acui linitur super oculum pili palpebre sunt cum adherere et quum bibitur cum vino confert morsui tyri et quum aqua eius coquitur cum vino et bibitur stringit ventrem et lac eius aufert albedinem oculorum. Dyascorides omnes virtutis est stiptica et confortativa ventrem abstinet cocta cum aceto et maxime agrestis vexatum stomachum confortat et estuaciones stomachi mitigat sola cum polenta posita cardiacis blanditur in dolore oculorum subveniunt folia aut in posita ut cataplasma percussum scorpione mitigat polenti addita et imposita igne sacrum compescit mixta cum aceto tritum et omnibus rebus calidis opitulatur. Clavis dicit viribus cordis aut quod confortat cor.

Cicoma est avis magna omnibus nota que arabice nominatur pelargia cuius fimus cum aqua datus epilenticos iuvat

Ciclos · i · sizion
Cinata quid est ll · sciarat
Ciclus i · eneum aut hiolicas temporis
Ciclusius · id quod S.
Cidamon [cl] · i · pentafilon
Cidamus [cl] · i · elleborus
Cidafolium · i · polium
Cidacada · i · alinea
Cidegiron · i · marrubium
Cidlin · i · folium
Cidegiriat · i · elecciarium
Cidear · i · psillium
Cidiblon · i · cabalaria
Cidilium · i · farfara / tussilago
Cidibasil · i · aconitum
Cidonemel · i · coctonia cum melle condita
Cidsum · i · aspaltum
Cidhar · i · nenufar
Cidiblum · i · fermentum
Cidusarum · i · sepurria
Cidur · i · acetosella
Cisiliones · i · tifaliones
Cisi · i · apium
Cisuguzon · i · urtice
Cisicion · i · cinamomum
Cisibarot · i · psilium
Cisilat · id quod S.
Cisegrat · i · anagallus
Cisiliones quid est ll · naclrala
Cisi est quedam confectio elect(u)arii
Cisilium · i · cerium
Cisilorat · i · lucem [clemin]
Ciso · i · elenium
Cisogabat [basar] · i · menstruum

[left margin:] sed tu / scribi / debz

Cirsolis aut crisolicones i. crisolicones
Cisilium i. abalaria
Cisibilum idem quod supra
Cisugaliot i. aspaltum
Cisi i. litigrum
Cigarinus i. pruingus
Cigrinus idem quod supra
Cigablon i. umbelicus veneris
Cigebonii i. chemii (albemii)
Cigenacium i. barba silvana
Cigeblon i. alnea
Cigebion idem quod supra
Cigilium i. sigillum salomonis
Cigibron i. ceterac
Cigibrion idem quod supra
Cigisium i. nenufar
Cigis i. perapulum (pil)
Cigolapium i. eupatorium
Cignios i. nardus avis
Ciguon idem quod supra
Ciguium i. uva draconis
Cigubrium idem quod supra
Cigusabrium i. polium
Ciguidemon i. aristologia
Cila i. mulla
Cilla idem quod supra
Cilapium i. apium risus
Cilis i. lateribus
Cilius idem quod supra
Ciliiamica i. affodillus Celiannaia idem quod supra
Ciliarium i. rasura panni
Cimaria i. lapsana
Cimbarium i. edera
Cimbalaria umbelicus veneris cotiledon idem
Cimeos elephantis i. anacardi
Cimenis elephantis idem quod supra
Cime i. ormenium
Cimeos i. signum orm
Cimeni i. siselos tauricenum
Cimicella i. ypericon
Ciminum cum omnibus suis speciebus quid est vide in caminum

Cimices

Cimices latine, arabice alarad, sunt animalia que
cum animal proprium parvis fetidum omnibus notum.
Diascorides: Cimices cimices si iuncti fuerint
in foraminibus fabarum faba conglutinata,
quartane medentur. Offocationibus si odori
dei applicentur, sentient auxilium distruere
aut si in caverna vere fuerint mixte auxilium
singulare prestant effectum.

Cimolea

Cimolea latine, grece gicimolea, arabice aut the-
chimolea, est terra creta sarda aut yspanie.
Diascorides: gicimolea alia inquit alba alia
densa alia purpurea et quasi pinguis
que probabilior valde non sit et tactu.
Plinius: capitulo de chidlea, in creta nascitur, duo eius
genera candidum et purpureum, melius est creta
et thessalum et sarda que de sardinia
defertur utilis est et color vestibus pro-
bative candida, tutilis est, et vero sinopo-
nica autem quadam quod est terra alba. Sera-
podius in capitulo de timolea dicit, quod de
terra argentaria quam ego vidi sardi-
nie, est rubei coloris vistiens pannos
sine qua vena argentaria non potest dissolvi
et invenitur ubi invenitur vena predicta argen-
ti, et ex hoc geodinus terram argentariam nota.
Ysaac in de tumore pedum pignancium et ygit
numerosos inventum in luto vidi. Cornelius
celsus capitulo de timolea cimolea laudat
subtercalei coloris, cruda putaverunt
ipsam ex terra hyspanie. Alii dixerunt
sub rota acuendi gladios inventam
que ex veto ferro et lapide rote invenitur
et quamvis non sit verum, tamen pro ipso po-
nitur. Plinius: capitulo luni aquaticum in
tumore pedum pro timolea ponit. Ysaac
lio? capitulo de thenchiolea, cimolea est. Sunt
eius due species, una alba solida, alia
purpurea velud unctuosa, que quando
tangitur adheret digitis et melior alia
est. Et ex ea species alia que dicitur luna ausus
cuius color est niger et fortis conglutinationis
adeo quod si applicetur igni adheret propter visco-
sitatem, et melior est ea que est nigior levis
tactus que cito dissolvitur in aqua et plus
chimolee in operationibus suis nisi quia
tingit adeo quod ex ipso tingunt ligna et
cavaas quas volunt facere nigras et ipso ad-
ministratur in cohol ad denigrandum oculum.
Posse. Ysaac virtus eius est quod resolvit
et confert adustionem ignis et mistum cum
aceto aqua mixto et prohibit locum vestium.
Et abluitur hec terra recedit alia pars eius
politiva si non abluitur remanet cum suis
virtutibus ambabus. Diascorides: timolea in-
detur illinita igni sacro et adustiones
pustulas non facit quia virtutis stip-
tice et constrictive. Io. Da. capitulo de tumore
pedum pignancium, cimolea vel contra
tumorem pedum pignancium.
Cinops i. magna obtalmia
Cinulatum i. resina
Cinnzat i. edera
Cinnubalios i. balaustiis reppsto (mus)
Cinabarum aut achplastrum terra quedam est que
solet apibus afferri
Cinarezia i. cordis mod
Cinnubalazion i. cimbalaria
Cinnation (Cinnachion) i. lapidem que pictores (picto) utuntur
Cinnalis i. africa
Cinnarius i. cardus

Cinnabar

Cinnabar latine, grece pirton, arabice asreg et
venetiis cinnabar i. cinabrum, fit nativum
ex sulfure et argento vivo, est rubei co-
loris, verum aliquod cinnabar est quod
sicut dicitur foditur ex minera in libia, coloris
sanguinei, ex quo multi sanguinem draconis pu-
taverunt, et illud est minium et est coloris
rubicundissimi. Tex. bi. Serapion. Et est predicta
cinabrum quod fit artificialiter et illud est

minium. Et est aliud quod effoditur et illud est minium. Et propter hoc dicit Dyascorides cinnabar cinabar multi putaverunt mini um esse et alij sanguinem draconis sed fal luntur quia minium nascitur in Hyspania ex lapi de qui mixtus arene argentati qui si sculptus fuit tempore mutat colorem sed odor suus in minerijs offocat homines propter hoc qui in minerijs conversantur vestiunt sibi in facie ligant ad con servandum oculos ne minio corrumpantur. Cinabar nomen in libro effectuum color est dicit sangui nis et est a multis plurimum sanguinis dra conis. Thulasim vel cinabrizin libro qui dicitur servitor sen sistit in cinabarum sic fit. Accipe argenti vivi partes vi et sulphuris citrini tantundem verum tamen sunt qui ponunt de sulphure minus misce ea simul in vase vitreato de terra quod possit sustinere ignem et imple cetera parte ex medietate et duas eius partes reliquae vacuas deinde cohoperi vas cum parapside vitreata et luta sapienter cum terra et pilo confectis simul deinde edifica sibi fur num quadratum et pone vas in medio eius taliter quod due partes vasis que sunt vacue sint super menaz sunt disponitis ex furnum et sit fundus vasis distans a solo fornacis necessario tertia duarum partium palmi deinde accende ignem sub eo xii horas et de inde permitte furnum frigescere et frange vas quia invenies cinabrum. Serapion libro aggregatorum Mo asreg id est cinabrum fit ex plumbo quod ponitur in igne et inflammatur et fit rubeum. Similiter fit ex cerusa combusta tali modo accipitur et ponitur in romano vase vitreato et ponitur super ignem et movetur donec rubescat et fit velud ruppigmentum rubeum et quidam nominant ho sandix et est azaron. Similiter quod combu ritur plumbum mixtum et fit asreg et est subtilior eo et rarius habetur asreg ut illi qui habent ligatum. Sicut iste species sunt cinabri.

Posse Dyascorides virtus est illi similis lapidi emati tis de uius constringit vehementer et eius sanguinis fluorem abstinet combustionibus et pustu lis opitulatur tegens addito unguento cerotum con fectionibus colliriorum miscetur.

Cinnabareos id quod Sr.

Cinnalis id est adrinas

Cinnamum quod est il. darsen

Cinnamomum quod est il. ut Sr.

Cinnabrin id est cinnabum cana plurimum et est canna varia semper

Cinnaria id est amo aut locum ponitur

Cinalis id est rasica

Cinucleon id est olium de leucisco

Cinehelon id quod Sr.

Cinde id est orminium

Cinner vel Cinnar id est merde eius

Cinus quod est il. marrad

Cinita est nomen ponderis et est acceptatum ponderis

Cinion i alba

Cinnualis id est capilli veneris

Cinion id est alba

Cinobin id est camomilla

Cinocglossa maior vel alticasll cinoglossa

Cinos id est panis

Cinoroton id est priapiscus

Cinodaros id est grossum

Pinus.

Cinobar genus arboris caliditatis cortex aut acis vel latine aut pinus. Serapion libro aggregatorum mo cino bar cinobar id est pinus arbor et est masculus et femina masculus nominatur sic aut cinobar et non facit fructum magnum sed de eius su dore trahitur pix ut apparet in libro de epitis et in ea invenies eius virtutes et in ligno sit lu men et est illud quod nominatur teda aut pinus et femina est illa que facit fructum magnum. Et id auctoritate G. minor est in sapore ut sapor maioris et in ea est aliquantulum amaritudinis et acuitatis et cortex est calida cum acuitate. Et id auctoritate Aben Mesuay magne ex pinus sunt ca in 2o gradu hu in 2o. Et pi nus minor nominatur caliditatis pinus minor nominatur cortex et ius. Posse Serapion pinus ma ior confert sanimei in pectore et confert in urinis quibus confert eductionem sanie a pec tore et facit sputum sanie et aqua infunditur in aqua tradit acuitas et punctio que sunt in eo et elongantur a mordicatione et fiunt con glutinativa et est medius inter qualitates ca fri et sit factum mundificativum et terrea et subtilis aerea est parum in ea. Fructus eius quantum ad nutrimentum est dure digestionis et nutrit corpus nutrimento forti quod comeditur et bibitur cum semine cucumeris et cum rob prohibet vinum et confert ardori urine et vesice et quod bibitur cum succo portulace sedat mordicationem stomaci et reddit debilibus fortitudinem et con fert destructioni humiditatis. Et quod accipitur de fructu pini ut recens est teritur et coquitur cum rob et accipitur de ipsius decoctione 3 iiii qualibet die confert tussi antique et ulceribus pulmonis. Maior de eis nominatur caliditas virtus eius est ca et abstergit sapor eius superatus acuitatis amaritudinis et confert sputo veniente a pectore et pulmone et est sup tera: et confert tussi et doloribus pectoris quod sumitur salatur cum melle. Et idem au ctoritate Aben Mesuay magne ex pinus sunt ca in 2o humide in primo quod bibitur cum rob mundificat humores grossos et vis cosos que sunt in renibus et vesica et confert sanimei corum et lapidi. Resina eius dissolvit et calefacit et est diaforetica per quam il haustinos. Et id auctoritate G. cortex et folia pini maioris est nominatam calida virtus habet in se virtutem stipticam que curat tenasmonem quod apponitur ut emplastrum et non est melius aliquod melius thr et quod bibitur et stringens ventrem et confert combustioni aque bullientis. Similiter cortex eius que dicitur

cethia / et mastichis consimilis in virtute
nisi quia virtus debilior est virtute illius
Sed folia ipsarum arborum que sunt magis
humida cortice earum habent ipse virtutem
qua incarnant percussiones. Sed pini ma-
gnus virtus foliorum et corticis est fortior
omnibus istis. Fumus qui elevatur
aliquo pini confert ulceri fluxui pilorum
palpebrarum et corruptioni lacrimarum. Cor-
tex arboris pini incorie(?) et cortex cochie(?)
dares(?) sunt stiptica et confert pane(?) ha
tenasmon cum teritur et pulverizatur super loca
et cum de ipsis miscetur litargirus et corpus thuris(?)
olibani confert ulceribus que apparent in
corpore et combustioni ignis. Et cum con-
feritur cum cera dissoluta cum oleo mirtino co-
solidat ulcera que sunt in corporibus
delicatis et cum teritur et miscetur cum calcanto
prohibet ulcera que dicuntur formice ne au-
geantur in corpore. Et fit cum eo suffumigi-
um cum mirta (mirto) et expellit fetum mortuum et
secundinam et cum bibitur stringit ventrem et mo-
vet urinam / et cum teritur folia hi arboris
et fit emplastrum sedat apostemata dura et pro-
hibet ulcera humida ne fluant ab eis sa-
nies et cum teritur et coquitur cum aceto et fit
cum eis collutio confert dolori dencium et
cum bibitur ex ea pondus alkil cum aqua
et melle confert egritudinibus epatis. Et
similiter facit cortex pini et eius folia.
Et cum masticatur lignum eius minute et
coquitur in aceto et tenetur in ore confert do-
lori dencium. Et miscetur in unguentis confere-
ntibus laxivitati et combustioni et colligitur
eius fumus et fit cum atramentum et fit cum
cohol sive ex eius oleo et confert casui pal-
pebrarum et lacrimali ut dixi placuit(?)

¶ G. vi. sim. far. c° de pinea quam greci
strobilia nominant. Coni quod in ea est habet
quandam mucilaginem et acredinem et propter hoc com-
petit eis qui indigent ea quibus
sunt pulmone et torace spalis(?) [illegible]
expurgari [illegible] et [illegible] sentitur
quod eius est nimis difficile digestibilis
et fortis. Est autem confirmatum ad lenien-
dum asperitates [illegible] maxime quando
in aqua infusis deposuit in eo totum quod
habet acredinis [illegible] totum in mor-
dicativum fit in medio et ex ista quali-
tate consistens ex aquosa et terrestra substantia
habet [illegible] tantum me(dicine?) principat(?). Et id libro de ab-
ro de pinea / magne ex eis enthime et
grossi thimi generantur et ideo nutriunt cor-
pus nutrimento forti non tamen bene diges-
tibiles. ¶ Avic. li. 2° c° de pino / virtus
corticis maioris fortior et cortex eius
quod nominatur sive est debilior in cortice eius sup-
ratus plurima et vetus que est in ipsa ex
ipsa in virtute [illegible]. Cortex eius co-

fert ulceribus corticalibus. Et in ipso est vis
consolidativa. Et in cortice ipsius est de stip-
ticitate quod pervenit ad hoc ut stringat
abrasionem cum super eam ponitur iterum plus.
Et plurificata cortices eius confert adustioni
aque cum folia eius faciunt adherere vel
sicca pulverizata. Et cortex eius est conveniens
locis percussionis et consolidant sed folia sunt
convenienciora ad id quod sunt humidiora.
Et gargarismus factus ex decoctione eius
corticis aufert plurimum sua. Et decoctio
eius (corticis) cum aceto est conveniens quod colluitur ex
eo os ad dolorem dencium et cum in eo ponitur
aceti et fit ex eo gargarismus aufert sua
plurimum. Fumus eius confert casui pal-
pebrarum et corruptioni anguli lacrimalis.
Granum eius confert tussi antique. Corti-
ces foliorum eius cum bibuntur confert do-
lori epatis. Granum eius stringit vesicam
et confert ulceribus in vesica et renibus et eius
cortex stringit ventrem. Pinus viridis qui
in primo est est duram minutas(?)

Cinodoros i. canis appetitus
Cinomia i. psillium
Cinosbatis quod est ll ser
Cinoraces(?) i. rubus minus
Cinozelus(?) est egritudo in [illegible] cute capitis
in qua sunt foramina eminencia plena melle
Cincolenanida (tomzon) i. affodillus
Cinis (Cygnos) i. anetum
Cinnos (lenticus) i. cignus avis (sem todoc)
Cinny(?) lentiscus i. oleum cimini similis
odore multum similis et est arbor cuius gummi est
mastix / vel minus multum valet quantum
[illegible] / et dicitur a Chio insula ubi lentiscus
habundat unde fit mastix / et oleum eius
dicitur kinchum / Simon scribit pli(nius) est arbor in
gallia secus gallos
Cypadissus i. cypressus
Cyparisias unus ex speciebus titimalli quem Dyas.
describit
Cyparissinas id est prius(?)
Ciperus quod est ll scbadé
Ciperus babilonicus // dicitur quedam species herbe
Cypressus grece arabice et latine Cipressus et de Cipresso.
Cypressus arbor omnibus est nota / quod
a ghis nomine suscipit / eo quod habet in summi-
tatibus rotunda seminum capita / que di-
cuntur galle cypressi / per quod ll passo. ¶ Av.
c° de cypresso. Cypressus arbor est omnibus
nota / coctum semen et folia cum dulcore
bibita cum mirra medetur vesice reuma-
tismum compescit / Dioscorides medetur / huius
semen nidi aut pira eius bibita emop-
toicis medetur / dissintericis et aliis necesse
prodest / tussi et orthopnoicis / confortatur
eius clisteriza tantum prodest quantum
super semen eius in aceto coctum id facere
novit cum pluribus lupinis admixtum eius

// est dictum testiculus canis et est species satirionis Cinosorchis

// vel ll ga(lange) langua(?) Cipe(rus) i. voltur avis Ciperission

cucurbitellinos sicut ut cataplasma apposita
folia eius similem habent virtutem Ramus
eius cum semine in domo positos conopos et
culices fugat Hec folia ut cataplasma adhi
bita ebrietati colica curant in aceto cocta et
in sicca capillos inficiunt polenta facta et ad
iuxta ignem sacrum compescunt vulneribus me
dentur carbunculis opitulantur tumores oculorum
deprimunt herbas nobilibus insperguntur et
confirmant stomachum et fluxum ventris stringunt Ga
lienus simplici farmacorum de cypresso secundum translationem Gerardi
cypressi folia et similia et bacce que iuvenes
et molles magnorum vulnerum in duris corpo
ribus sunt conglutinative ex quibus
manifestum est quoniam siccative sunt vehementer
non huius apparente acredine et caliditatem
ut et gustus testatur apparet enim in ea
modicum quedam acredo Plurima autem amaritudi
do et multo plurima ponticitas quoniam in toto
planta multa non est in ea acredo et caliditas
quantum dicit quod ponticitate ad profundum
pulsantur autem ipsa caliditate et mordicationem
in corporibus et ipsa eas que in profundo sunt
humiditates ex mollibus et putredinalibus
dispositionibus infirmant siccant et insiccative de paste
eius que calefaciunt et siccant confirme quoniam de
humiditates contentis potentibus Alias
autem antheres sua caliditate et acredine ita
cuti et intestinales herias iuvat Et ita
siccant et robur ponunt mollibus propter hu
miditate corporibus aut siccitate ad pro
fundum existente adducta et permixta ei cali
ditate minima permixte mensura ut
deducatur quod possit mordere aut nondum
possit utitur autem quidam ea et in carbunculis et
herpetibus alsius permiscentes seu con
fitimus absque quod calefaciat humiditates o-
portet huiusmodi egritudines Secundum autem
ad herisipila utuntur misceatis alsius cum aqua
Avicenna libro ii capitulo de cypresso auctoritate Dyascoridis et ex
cypresso administrantur folia vermiculares et inter eius
et in sapore eius est acuitas et ponticita
cum ramalitudo et spiritus parvus et for
tior amaritudine et acuitate in eis est et ita
tamen quod faciat eam penetrare ad profundum
corporis sine calefactione et mordicatione
et virtus eius est que desiccat in qua non est
acuitas et mordicatio apparent et in ipsa
sine caliditate est quantitas que est sufficiens
ad penetrandum et est in ea complexionis
Platearius libro ii capitulo de cypresso Cypressus est cal-
de complexionis in primo gradu in secundo secundum alios dicunt
quod est frigida valde Et quod indicatur quod
est virtus eius composita et eius caliditas
est quantitas quam facit penetrare
siccitatem Siccitas eius profundat
et ad membra perveniunt folia et nux eius
eius est siccitatem et in ipsis est confortatio et dissol
vit humiditates et nux quidem eius fortior
est in omni re quam folia ipsius et in ipsa est nux
quidem eius fortior sufficiendi adherere

sanguinem ita quod removet putredinem
quam decoquitur cum aceto et lupinis et linitur
super unguem et removet eius vestigia
Recentis folia delent morpheam Folia
eius recentia et nux ipsius consolidant
vulnera que sunt in membris duris cum
siccant recentes vulnera et confortant formice
et herisipile et similibus et confortant vulnera
et extenuant ramice more emplastri facta
et roborant mollificationem et stringunt
eam quam terit nux cypressi cum lana cum
ficubus et ponitur licinium de eis in nare
sanat carnem additam et decoctio eius cum
aceto sedat dolorem dentium et datur ad bi-
bendum cum vino nux eius ad sputum
sanguinis et ad difficultatem anhelitus
et ad tussim antiquam Et similiter eius
decoctio Bibitur eius folia cum vino et
confert difficultati mingendi et aur
sui supplantatum ad vesicam confert
ulceribus que sunt in testiculis loco eius
ponitur medietas ponderis de sarcocolla
rubea

Ciprus

Cyprus arbustum est quod habet folia olive
similia sed viridiora et paulo grossiora
et semen nigrum simile actis unde fit oleum
ciprinum et florem album similem usnee cum
odore bono ut dicitur in capitulo de cypro Et vocatur
ab aliquibus sectaneum et est arbustum al-
channe secundum quod invenies in littera h hene

Cirachra dicitur a char id est manus cum arachra
arteticam occupans manus Secundum quod autem
dicit quod dicitur a nodis quod est manus sed prima
melior Item Sed non utitur isto vocabulo sed
aracta sed nominat arachram artheticam
ut in aliquo Reminium neque multis pedum
sunt neque calum sunt ut in pluribus aliis
locis ibi dicitur et venit quod sunt in uno librorum
suorum nominat nachram articularis in nolu
sui tho ad glauconem quem posuit quem
librum allegat Avicenna in capitulo de cancro
et etiam est ille liber qui nominatur epistola ad gla
uconem sed est alius sermo de quo notat arachram
arteticam manus ut apparet in 1o herbarum
gustum et in 1a coppnis

Cratico — id est lacca
Cira — id est mandragora

Citrea

Citrea herba de nascitur in petrosis locis
et plantis Folia habet stagno similia aut
lupinis ramulos tenuiores flores
nigros et minores et multos virginu

Marginal note: Et quod est cum secunda ordine supposita herisipile

habet uento similem indices sunt aut cor
albas tenellas et odoratas et stimantes ...
palmi longitudine porrectas fructus
siue semen est ei in folliculis uelut termi
latis milio similem ¶ post dicit huius radice
lb. iiii quassate cum uino sicce colatis (contusas) uel
acceptas feces purgat semen bibitum
mulieribus prouocat

Creacon — i. mandragora
Cretes — i. bucinum marinum est species piscis
Crisolium — est species apii .ll. petroselinum
Criongion — i. grana pulis
Crinon — i. charisma
¶ Cirenaicum est nomen loci aut regionis unde
gummi cirenaicum aut opium cirenaicum
i. gummi laseris quod est asa fetida / que
herba optima in illis locis inuenitur
similiter dicitur opium cirenaicum aut cirina
icum / et dicitur a regione tebis quia ibi est optimum
opium papaueris Credo quod quia tebeis (?)
sit una regio / istud uocabulum ponitur
a dyascoride cum laser et in ellebori / et propterea
hoc opium cirenaicum aut cirinacum est
gummi laseris Sed aut opium i. succus aut
lacrimum sed cirenaicum quod omnium est cali
dissimum et subtilium partium et propterea dyaforeti
cissimum est gummo et alia que sunt sulfu
re spinosa plurium enim coram ex aerea et ig
nea substancia sunt aut plurima opia radi
ce aut quandoque aut gummi in[...] quod
fiunt ex infusione grossi corporis opi
um Et palinus aut sunt excellencia ciri
naicum inueniunt

Cirnese — idem quod supra
Ciriari — i. acceptule podus
Cinnabareos — i. cinnabar
Cirnes uocat oribasius cicadas quas
paulus circinos uocat / nos aut uermiculos
siliquas
Cirudia — i. taro madria
Crusillion — i. spinosus porcus maior ste
rictio quod latini uocant ericius
Crusillon — idem quod supra
Cismitemon — i. quedam species arthemisie
Cismitemos — idem quod supra
Cista — i. pedera aut cista i. pica auis
Cissa — idem quod supra
Cipeleon — i. oleum de edera
Cissios — i. semen cariote

Cisteron

¶ Cisteron aut cistos est quedam species edere
/ et est rosa canina aut rosa ... ad cuius
pedem nascitur ypoquistidos / unde quod sit
species edere patet per dyascoridem cap. cissos Cuius
due sunt species una una flore albo
alia roseo Et est 3a ... frutex maior
folia longiora colore obscuro edere uectas
huius quandam tenacem humiditatem ut po
licaria hanc dicunt laudanum colligi in
creta ¶ plinius cap. aston ciston greci
appellant fruticem maiorem timo folijs
ocimi duo eius genera masculus et femina

flos masculi rosaceus femine albus her
bula rose canine sub qua nascitur
ypoquistidos / ubi uero uerbum (?) / quod dicit uocat
illas species rose canine edera / quia capra
rum capiarum libenter edunt / lege pro rose ca
nine uirtutibus in cissos

Cista — i. pica auis
Cissa — idem quod supra
Cissiados — idem quod supra
Cissiros — i. pumex lapis
Cissus eratino / uocatur herba similis edere et
est dicta edera rusta

Edera

¶ Cissos grece latine edera quoniam libenter
a capris editur Et sic ut patebit infra
/ aliqua sunt edere genera que non habent cum
ea similitudinem nisi quia dicuntur herba
uenena et rosa canina / unde uero edera
dicta est eo quod arboribus scandendo ad
heret Alii ederam aut uocatam / quod ed(er)is
lactis habundanciam in ea tenerrimus
prebeatur Cuius greci genera sunt plura
Sed uero genus edere secundum dyascoridem cap. cissos species
sunt / alba / nigra / relix / alba non semen
affert album / nigra nigrum aut croceum
quod multi dyonisia uocant Elix aut
non habet semen sed folia minuta angulo
sa et grossa / nigra uero uocatur dyonisia a ba
cho quod dyonisius uocabatur quem potatum
edera coronatum aliqui fingebant Et
eum edere frondes terre indices uero sunt
firmum antifarmacum ebrietatis si quis po
tatus edera coronatur uel coronatus
edera non inebriatur unde in tempore non
coronabantur edera nisi ad ... posset
ut fingerent ebrietatem ¶ Cedrus (?) ps
nauus uocat fructum edere corimbum
a corono quod est sibum actinum / ut dicitur
porcellarum et primum alium ... in
ueniunt corimbus i. edere fructus / unde inde
coronabantur antiquitus et potissime poete
in signum uirtuose ... capitis / unde
omnibus me in eo Et quidus distinguit
uele corimbus ¶ Est alia edera que uocatur
terrena / alio nomine uocatur camecissos per
quod ll. camecissos sed sed per quandam planc
uocatur quam multi uocant asteron i.
rosam caninam ¶ Est aliud genus edere
secundum eundem / quam multi antion uocant
/ alii barbam uercinam / et dicitur barba yrcina
quod pinguedo eius adheret barbis yr
corum / frutex est similis asteron / sed her
longiora folia habet et utrique / nescio
quam pinguedinem habet super folia / ...
nis est illi sumpta in folijs similis pi
perum Et ex ea colligitur laudanum / huius
edere folia yrci capiarum libenter comme
dunt / quam cum pasta reperit pingue
do illa que super folia erat barbis et
hircis yrcorum adheret / et adiligenatis

// Et aliud genus cissos ... uocatur ... est cissos //

// sicut dicunt opium tebaicum i. a regione

ex ipsis collectam misce vel dacta laudanum faciunt
Alii vero super minas ipsius funes extendunt
extendentes inter se Et si quid ex ipsa pin
guedine funi adheserit colligunt et cum tal
li disciplina ut manibus fricando ma
lassent et pastillas ex ipsa faciunt quod
laudanum vocant Est autem utile quod
odore plenum est et viride et facile ad ma
lasciandum et pingue non habens arenam
admixtam et minime fragile Aliis
etiam in virtute ac thure [illegible]
ipse 2m Gumma eius est subtilis velut
in sapore eius est stipticitas pauca Ra
lio aliquando [illegible] laudanum colligitur
ex una specie cistos et est arbustum simile
castereon nisi quod eius folia sunt longiora
et nigriora et habet humiditatem que adheret
manibus tangentium eam in vere Dyosco
rides dicit edera virtutem habet [illegible]
et stipticam unde nervis eam accipiunt
contrariam unde ex contrariis componitur stipticum
enim est frigida terrea et calida aquosam
et tenuis substantiam Folia viridia in vino
cocta magnas plagas conglutinant et
maliciosa curant Ulcera autem ex igne facta
Flores eius digitis tribus sublati et bibiti
dissinterie medentur si bis in die bibantur
Folia eius iuncta cum ceratis combustionibus
maxime prosunt Si folia eius cum ace
to cocta et imposita splenem tumidum attenuant
aut Succus eius naribus infusus ca
put purgat Et dolorem capitis mitigat cum
oleo puro cocta doloribus aurium opitulatur
mixto ere Succus autem eius seminis
si bibatur amentes homines facit Racemique
grana seminis cocta cum oleo rosarum in corpore do
lenti loco medentur ut cataplasmata imposita
Capillos nigrificant similiter [illegible] ulcera
sunt Folia eius cum vino cocta combustionibus
medentur maculas impositam emendant
Summitates ipsius bibite aut supposite men
strua incipiunt post purgacionem autem muli
erum et bibita generare non sinunt [illegible]
ipsius cum melle additam et supposita abor
tum prestant Succus eius naribus immissus
putredinem narium tollit Lacrimum eius Pediculos occidit
capillos mundat quibus evulsis impositum
non renasci facit Et in dente cavato missum
dolorem tollit et ipsum corrumpit Succus
eius radicis cum aceto bibitus morsibus
phalangionis occurrit Plinius dicit de edera
Edera nascitur in diversis arboribus et pari
etibus petris et terris Huius folia trita
dissinteriam [illegible] et [illegible] unguenta
adhusturam et vulnera [illegible] prodest
C. vii. simplex fiat capitulum cistos Cistos autem eodem
ex contrariis componitur virtutibus habet
enim quid stipticum substantie quamquidem terrestrem
frigidam [illegible] habet autem
quid aereus quod ostendunt calidam esse
et gustus testatur et [illegible] autem cum hiis aquo

sam substantiam participat tepidum cum [illegible]
viridis est Cum enim sentitur hoc quidem dya
forare [illegible] terrestrem
frigidam et stipticam et calidam que aeris est
Unde viridis quidem cocta frondibus cum vino
magnarum plagarum est conglutinativa
Cicatrizat autem carnes que ab igne sunt
ulcerationes cum aceto non cocte frondes splenetico
[illegible]
[illegible] cum oleo [illegible] Fumus non eius [illegible]
[illegible] capillos destruit calide
[illegible] virtutis ut comburat
C. viii. simplex fiat capitulum achanus [illegible] est
[illegible] stipticum est fructus in gustu et in
[illegible] parte actibus frondes cum
[illegible]
[illegible] ut conglutinet vulnera Flores non stip
tici sunt [illegible] vino bibiti
et dissinterias et ventris [illegible]
[illegible] humiditates fluentes cum non [illegible]
[illegible] humores ulcerum iuvant Et [illegible]
[illegible] fere
in 2o gradu [illegible] plene Est autem
[illegible] fructus ut [illegible] tepida [illegible]
[illegible] qualitate [illegible]
multo plus quam folia et stipticior [illegible]
sufficient [illegible] ad omnes fluxibiles pas
siones [illegible] eductiones fluxus mu
lieres [illegible] dissinterias dispositiones
Accensa [illegible] aliquam particulam roborant
volens humiditatem habundantem quo [illegible]
in [illegible] epithimantibus [illegible]
Cum laudanum capillis fluentibus iuvat
mixto vino mirra et oleo mirtino [illegible]
[illegible] cum oleo rosarum mixto
dolorem aurium tollit Fumus eius excludit
secundinam [illegible] matris dissolvit malag
matibus [illegible] medetur
vino mixtum ventrem stringit Et [illegible]
[illegible] C. ix. simplex fiat capitulum [illegible]
[illegible] autem laudanum est subtilium partium in
substantia calide virtutis [illegible]
[illegible] complete [illegible] virtus
eius est que [illegible] aggregat [illegible]
similiter diaforetice virtutis et digestive
[illegible] habet quandam stipticitatem
brevem propter quod convenit [illegible]
[illegible] eam [illegible] capil
los [illegible] quia destruit quod est
in radicibus [illegible] stringit sua stipticitate
poros per quos egrediuntur capilli Sunt enim hec
passiones propter parvos humores viscosos
[illegible] quos in [illegible] diaforetica [illegible]
[illegible] maxime educunt [illegible] sub
tilium partium non oportet esse virtutis ca
lide [illegible] stipticitate non [illegible]
subtilium partium et [illegible] ut [illegible]
et [illegible] eam humoribus propter naturam
[illegible] ubi [illegible] humiditatem que augmentat
capillos [illegible] alopicias [illegible]

magis quam alluciem operabitur ut non
et laudanum inuiscat ulcera difficilis consolida
tionis et miscetur in medicinis sedatiuis
tussim Et quod bibitur cum uino ualet stringit
uentrem Et fit ex eo fumigium ad expel
lendum secundinam et ponitur in nasalibus nare
tibus confert duriciem matricis ¶ Paulus
cap. de laudano laudanum est eligendum quod
ponderosum est et nigrum et quod mollescat
sit Et valet sic electum contra epilenciam si
vngitur spina patientis et valet contra
duritiem matricis et suffocationem Et si mulier
ex eo recipit fumum per inferiora valet
etiam contra relaxationem dentium / Si lauda
num cum mastice confricatur et confert gingiuas
et dentes ¶ Auic. laudanum est subtile et
est in eo pauca stipticitas et est maturatiuum
humiditatum et grossarum et uiscosarum quas cum
equalitate dissoluit in quo est uirtus attractiua
et est calefactiuum aperitiuum orificiorum uenarum
et ingreditur in sedatione dolorum / et facit nasci
pilos et impinguat eos et prolongat eos et
consolidat grece cum oleo mirtino et cum uino
/ et non facit hoc nisi quia ipsum est subtile et
profundatur / et est dissolutiuum et non desiccat corru
ptionem corrodentem capitis / et est attractiuum
et adhibit materiam bonam ad pilos / uerum
tamen non ualet conferre ad alluciem
cum incipit casus capillorum cum apparet
nisi et fluxum capillorum et non peruenit
ad hoc ut fiat alopecia quando materia
alopecie non dissoluitur uirtute dissolutionis eius
laudanum consolidat ulcera dure consolida
tionis et distillatum cum oleo rosaceo in aurem do
lorosam ingreditur in medicinis tussis et expulsa
tionis / et confert tussi / et dissoluit apostema
matricis suppositum in pessario et adhibit fetum
mortuum et secundinam suffumigatione facta ex
eo in tracterio / et quod bibitur cum uino antiquo
constringit uentrem et prouocat urinam

Ciros ceratano est herba similis edere et nominatur
edera rusta

Cissos melas aut melenos i. edera nigra

Ciram i. medicamen quoddam ad splenem

Ciran idem quod supra

Citrago aut citina i. melissa

Citra i. pimolea

Citraria i. melissa grece et dicitur melissofilon

Citrangulum quod est ll. citromolum

Cirson i. galla asiana

Citinocinas i. radicula mali punici

Citia i. cimmus

Ciron i. cicuta

Citinus pl. sic uocatur primus pomi partus
mala punica dum nascitur citinus

Cithimia i. flos mali granati

Cithisum i. folium

Citrina i. melissa

Citonia i. mala citonia

Citonium quod est ll. Cusa

Ciron i. lac diuisum a sero

Citroc i. citrum

Citromolum grece / latine citrangulum / Sed sciendum
quod citrangulum est acetositas et semina in usu ve
niunt / de citrangulo vero nichil nec pone in ve
nies nisi in v. Auic. cap. de syropo allzedre
ex compositione sua / et ex damasceno in antidotario
ubi fiat oleum de citrangulis et oleum citrangu
lorum seminibus

Citula herba est que citer et citer erraticum

Cithus i. laudanum

Cithrum lapinum est quo citrinus aut citrum i. pomum
citrinum pro quo ll. hatrog

Citrulus

Citrulus latine / arabice hake Serapio li. o. agregatoris ca. o. ex
hera autoritate / Citrulus frigidior est cucumere
generat chimum uiscosum et humores crudos in
uenis Et accidunt ex esu eius febres antiquas male
... prouocant urinam ut melo et nocent
stomacho quare oportet ut qui uult uti eis ut
utatur ante eos nisi stomachus eius sit ualde
calidus Et idem auctoritate aqua citruli
et ... confert inflationibus febrium sedat
sitim laxat uentrem laxatione bona sine
nocumento aliquo et debet bibi cum zuccaro
albo et non oportet quod detur hominibus natura
duram ad uomendum nimis quia illa aqua
non habet tantam virtutem quod laxat naturam
duram et si ipsa faciet moram in stomacho for
sitan induceret laborem et nocumentum et inflationes

Rabi moyses citrulus cum eius digestio tardatur
generat humores uenenosos ¶ Almac in dictis per
particulibus li. 30 cap. de citrullis Citrulli
sunt frigidiores et humidiores cucumeribus fri
giditas enim eorum est in fine 2i gradus propter quod gro
ssum generat flegma et uentositatem stomachi
magis nocent Rursus propter suam duriciem
et frigiditatem sunt grossorum humorum generatiui
quod ostenditur quia citrulli in stomacho moram
facientes uenenosorum corruptionem suscipiunt
humorum Citrulli magis stomacho nocent me
dulla autem eorum pro se generat chimum

Cyamus i. faba

Cyriacum quod est ll. citrinum

Cyma i. lentiscus

Chilus i. succus dyachilon idem de succis ut fit
dyachilon i. de succis et chylsma i. clistere
et dicitur chilus cibus in stomacho digestus

Chimosis secundum oribasium uocatur cum tunica
tunica oculi aut coniunctiva apparuit carno
sus humor / et est ungula / et non uocatur quod sit obtal
mia / quod est ego de arte et in octauo cap. ...
quens de obtalmia et ungula ponit chi
mosim et ungulam i. ungula sic quod chimosim
non dicitur ungula sed obtalmia

Chimosim idem quod supra

Chibesi i. malua

Chilii i. semen lini

Chiles i. verruca similis capitibus clauorum

Chimus i. massa humorum facta in epate ex sucro [?] creata ex epate

Chirurgia i. manualis in opere

Chirus i. manus

Chias i. matrix

Chirtin i. altera

Chili i. labium

Chimedos i. edus

Chinia i. capud

Chirates est pondus .xx. granorum ordei

Chimenon i. chibane

Chimethlas sive felix: sunt pustule latine dicuntur rosule aperiuntur quoniam sunt a frigore de mis tempore et oriuntur in calcaneis digitis et pedibus

Chimonnes id est quod supra

Chimet id est quod supra

Chinobar i. cinabar

Chilidonion quod est lapis hauroch

Chinidis quod est lapis liberans a venenis

Cicharcimar i. ciciniter agrestis

Chibane est species condimenti subtilioris mirra nomine quo utimur et alio nomine vocatur chirenon

Chirmi i. altera

Chironolia quod est lapis hatinus

Sulfur

Chibrit arabice aut albusat, latine vero dicitur sulphur. Sulphur calidum est in quarto, terra est actione caloris ex cognita in venam sulphuream commixta aquosis et terrestribus igneis sive sulfureis [?] tibus. Est autem aliud sulphur vivum quod talis est qualis a terra producitur, aliud est extinctum aut mortuum quod artificiose paratur in calamis ferreis funditur. Avicenna libro 2o capitulo de sulphure: sulphur vivum est calidum et siccum ad quartum proveniens est subtiliatiuum et attractiuum. Dicit capitulo sulphur omnibus est notum. Eligendum est vivum et colore limpidum resplendens et perlucidum sine lapide quod missum in forum viridi facit colorem et pinguem. Nascitur in melossa et lippara. Cum posse dicit virtus eius est quia resolvit et abstergit et que resistit veneniis maxime et aliis similibus eis. Quod cum teritur et pulverizatur super locum morsure aut coquitur cum sputo aut cum urina aut cum oleo nucis aut cum melle aut glutino albutini, sanat scabiem et asperitudinem cum qua eleuatur cutis et hoc quod ipsum aufert a ipsis egritudines absque hoc quod impellat materiam ipsorum ad interiora corporis et reducat sanie a pectore et cum inspiratur cum ovo sorbili aut fit suffumigium cum eo confert asmati. Et cum suffumigatur mulier cum eo educit fetum et miscetur cum glutine albutini aut resina pini valet ad scabiem ulcerosam et impetiginem et ad maculas albas que sunt in unguibus et confert et quando miscetur. Et cum miscetur cum resina pini et aceto confert scabie ulcerose et sanat morsuram. Et curat elephantiam et post

cum resina et aceto sanat puncturam scorpionis et cum miscetur cum nitro et fricatur cum corpus aufert pruritum et sumitur in potu cum aqua aut ovo sorbili et curat yctericiam et est bonum tussi et cum pulverizatur super aufert sudorem et cum linitur super podagram cum nitro et aqua confert ei. Et confert cum fit suffumigium cum eo surdicati et obliuioni et miscetur cum melle et vino et curat asthone aurium quando linitur cum eo. Avicenna libro 2o capitulo de sulphure: sulphur calidum et siccum ad quartum proveniens est subtiliatiuum et attractiuum et est ex medicinis ad albaras precipue dum non tangit ipsum ignis et cum miscetur cum gummi albutini eradicat vestigia que sunt in unguibus et cum aceto ponitur super morsuram et ponitur super adustionem et ulcerationem et abstergit impetiginem et precipue cum visto alimbat et precipue cum aceto et cum nitro et aqua super podagram linitum convenit et extinguit tussim suffumigium et administratur cum aceto et melle super affectione auris. Avicenna

Chictonida quod est lapis hatinus

Chimoria i. inimini

Chimaria est cardus qui comeditur

Cinosbatum est species batus vocatur idea

Chini i. lenticulus

Chirades i. prophule

Chirini i. porcelliones pisces

Chiros i. porcus

Chirogillus aut chirogrillus id est divitiis vero dicitur vero gallus et quod est lapis chirogillus

Chiros esseratinos i. manuum operatio

Chimide i. fluxus menstruorum

Chitran quod est lapis althitran / pich

Chironia i. armoniacum vero pirum pro quo lapis va

Cichamin i. bolus armenus

Chimolea i. cimolea

Cassia fistula

Chiarambar arabice, latine cassia fistula. Serapion libro aggregatorum capitulo narxamber i. cassiafistula sunt canne rotunde quarum color est rubeus ad nigredinem declinans et inter ipsas sunt lamine ex corne [?] nigre parietes dividentes inter eas et inter laminas sunt grana ut grana coloracte et eiusdem magnitudinis. Sapor eius est dulcis, color eius est inter glauceditatem et nigredinem. Nascitur a babylonia et de terra almine. Et virtus eius est quod ipsa est equalis complexionis. Et in auctoritate abenmesuy virtus eius est que resolvit et extinguit acuitatem sanguinis. Circa instans: cassia fistula est de medicinis in quibus est iuvamentum et est sine nocumento carens acuitate et mordicatione et omni excessu ledente quapropter exhiberi omni etate ita quod pueris et pregnantibus. Optima ex eis est crassa et grossa plena splendens multi ponderis et pinguis et consta ex arundine et conservata in vasis. Perficitur est equalis complexionis declinans ad late

et administratur

Marginal notes:

precipue primitus lavatur cum eo corpus et ipsum est cum nitro

et administratur et cum miscetur cum glutino albutini

est ex medicinis ad alboras precipue dum tangit ipsum ignis. Et ipsum miscetur cum gumma albutini eradicat vestigia que sunt in unguibus. Et cum aceto ponitur supra morsuram et super adustionem et ulcerationem et abstergit impetiginem et precipue cum alimbag et cum nitro precipue primitus lavatur ex eo corpus et ipsum est cum nitro et aqua super podagram linimentum que meus. Restringit tussim suffumigatum et administratur cum aceto et melle super gravatione auris

caliditatis et est hic in primo / et est lenitiva et solutiva
clarificativa sanguinis sedativa eius acuitatis
et colore rubeo / nocet debilibus habentibus visum
et lubricum / et removetur ab eo nocumentum in permixtione
cum mirabolanorum et reubarbari et aqua
intestinis et spica et que nominatur et ei addetur lub
ricitatem et propter destitucionem viscerum quare
miscetur cum ea oleum de amigdalis dulcibus et dimi
nutum faciunt eam declinare ad vias urine / et si
nostrum est eorum permixtio quam oportet in rebus
et expulsionis conferre et ipsa est de tarde et
debiliter facientibus solucionem propter quod per
misticanda sunt cum ea ex rebus habentibus
acuitatem ut alhasce et consimilibus et ipsa
cum aqua casei est nobilis operacionis

Possessiones dyascorides (?) auctoritate mesue Cassia fistula
extinguit acuitatem sanguinis et sedat apostemata
que fiunt ex eo et dissolvit apostemata dura que
fiunt in visceribus et guttur que fiunt cum ea
gargarizata cum aqua arboris vulpis et
passulis et confert yctericie et dolori epatis
purgat coleram adustam mundificat ventrem
mediocris mollificacione et mundificat renes

Possessiones secundum mesue Cassia fistula mundificat san
guinem et minoratur eius acuitatem et sedat
proprie cum succo endivie aut solatri de
purato secundum artem Et ipsa quidem mundi
ficat guttur et pectus et dissolvit apostemata cau
sa in eis confert calefactioni renum sumpta
cum diureticis et confusione lapidis: et prohibet
generacionem lapidis / confert febribus colericis

Avicenna libro 2o capitulo de cassia fistula / Cassia fistula
est equalis in caliditate et frigiditate et est humida et est
dissolutiva et lenitiva et confert apostematibus ca
lidis in visceribus proprie et gutture quando ex ea fit
gargarismus cum aqua solatri / et linitur super
apostemata dura et confert eis et linitur ex
ea podagra / et iuncture dolorose quando dissolvi
tur in aqua coriandri humidi cum sperma
psillii / et dum fit ex ea gargarismus confert
squinanciam et mundificat epar et confert ycte
ricie et dolori epatis / et est lenitiva ventris
et educit coleram adustam et fleuma / et solvit sine
nocumento et absque mordicacione adeo quod ipsa
est conveniens pregnantibus et solvit ea / loco
eius ponitur medium ponderis ipsius de
terrenabin et triplum ponderis eius de carne
passularum octava ponderis ipsius de turbit
et quando ponitur loco passularum liquiricia

Chironis ... chiron

Chiles ... verruce similes capitibus clavorum
Chironia vocatur ulcus mollium malum per fo
rma pura valde pus emittens
Chrisis litos ... aureus lapis et aliqui legunt
et sic vocatur
Chrisolitos ... est solitus lapis.
Chrisimum est nomen in antidotario nostri in medicamento
more rubi exponitur

Chrite ... ordeum
Chrites ... pustula et parvula collectio
latino nomine vocatur ordeolum in capillis pal
pebrarum aut paulo superius nascens
Chrisomachia

Chrichonchia ... radix unguinum
Chrimion ... sepe
Chritas ... glandule
Chiras ... glandule
Chrisatica ... repercussiva
Chrisobalios ... cinamomum
Clisma ... clistere
Clitrisa ... liquiricia
Chondepon ... solidago
Clipsis ... de foris aut angustia
Clisteros ... semen coriandri
Climia quod est ll. cadmia
Clion ... pulegium
Climastera ... ligustrum
Clibit ... git
Climasmarthira ... ligustrum
Climia selde ... siligo
Clidonias grece nominant quando agitatur aqua in vete
Climatiros ... est species astrologie
Clitennis est herba quam dicitur vocant pentafilon
Climatis ... vitis alba
Clippealas quod est ll. albitinem Corvinus pes
Clinopodion aut clinopodium grece / latine vero
pes corvinus Dyascorides capitulo clinopodion / Clinopo
dion frutex est sarmentosa duobus palmis
ascendens de terra nascitur locis saxosis fo
lia habet similia serpillo et florem prasso
similitudinem alio nomine vocatur pes corvinus
pro quo ll. coropodion Circa instans secundum fir
ca clinopodium / Clinopodium circa est virtutis
nodum cuius sunt est aut et subtilium parcium
secundum substanciam ponet eius quibus 3o in gradu in
calefaciendo et siccando Possessiones dyascorides herba
ipsa bibita et cocta morsibus venenatis oc
currit de alto cadentibus opitulatur stranguiri
ris prestat essentiam menstruis impat abortum
potum data accomodatis multis diebus
tollit urine difficultatis tardissimis temporis
medetur flos eius lectipede similiter vini et
nonnunquam supposit Avicenna libro 2o capitulo de pede
corvino / Pes corvinus confert solutioni
antique / confert colice / reficit operacionem
humoralium absque nocumento Paulus
capitulo de pede corvino / Pes corvinus medetur
dolorem ischiadum confortando ischium
materium dissolvendo
Clice ... turdi
Clinabile ... mirtinum Climenum
Climenum Dyascorides capitulo climenum / habet hastam
quadratam similem fabe viridis / folia plan
taginis arnoglosse folliculos habens duos super
virgas coherentes similes peridi et pole
podio Possessiones dyascorides semen eius radix
eius enoptorios / prodest aliarum et sanguinem
profluvii est, ll. sciatica et frangit naribus per
// fluxum mulierum stringit virtus
eius est

Sequentur paginae

fluentem sanguinem sistit / folliculi ex pig
wlnibus imposita paracolesim faciunt
Chrenus est herba quam dy vocat pentafilon
et capsfolium
Crinus agresti i. ceter rusticum
Cinnus i. aurizon
Cricarpos i. panicadium
Crinia sunt grossiores partes tritici mo
lat molita
Crinon lericon i. lilium album
Crisocantes i. cedra arborea
Crinon i. lilium rubeum
Crinnon id est quod supra
Crithi i. ordeum
Critharum idem quod supra
Crisson i. ydrogagius
aut esson aut senacion dicitur idem
Crista gallinacia i. berbene species / dy capitulo
de gerebotano et non est centrum galli sed
centrum galline / et est 2a species gerobotani
il gerobotami
Crinos leucos i. allium album
Crinon i. lilium cui suppositum fit et ypecos
Crinianteos i. ista
Crisma i. unctio
Crisos i. aurum
Crisanthicum i. clapinum quo pictores utuntur
aut est licos lapis
Crisitis i. litigirum rubeum
Crisocolla est arbor non alta melliuum huius lig
num utimus et est illa quam nos potamum
Crisitis i. plumbata **Critanus**

Critimon grece aut chrimum / latine autem
ctanus / Sé viii° simplicium sive capitulo de ctano Cri
tanum falsum quodammodo est in gustatione
sed in brevi qualitate quod est calidus et ob
abstersiva et sit constrictiva debilior autem
quam urtica pernitus longissime / Dy capitulo
Crinon Critmon fructus est habere duos ra
mos huius in uno cubiti longitudine
nascitur locis petrosis et maritimis cum fo
liis albis et pinguibus / similibus an
dragne latioribus / et oblongum florem habet
album / et semine lebanacido simile malis
rotundum et odoratum sed aut quatuor ha
bet in digiti grossitudinem suavissimum ple
num / Potestas dy folia et semine et radices
cum vino cocta et bibite urinam provocant
nec his medicamentur menstruis impaunt
crude et elixe comedi possint et de sale
composite maduram folia eius in gustu
saluuacinia sunt / Paulus capitulo de cre
tano cretanus ca. et sic in 3° gradu her
bis que in locis maritimis nascuntur
habet virtutem valde diureticam et sub
tili substantia / confert dissuriam stranguriam
et vitium lapidis et illicam passionem / herba
ipsa in multa quantitate bulliat in aqua

,, et julio
,, et torque

falsa vino et oleo / et in ea sedeat patiens
usque ad umbelicum / et confert et illicam
passionem in clistere ponatur
Chritimum id est quod supra
Critimnon id est quod supra
Crisilion dematites i. quedam species sfotilii   Crinum i. lily flos
Crinon id est quod supra
Crioi dy i. aries sticum
Crios apud est quoddam genus arietis re
Crisantemon i. aureus flos et nigella
Crisanticum vinum i. aureum
Crisseos i. aureus
Crison i. aurum
Crisma i. unguentum
Crisocalcos i. aurichalcum **Borax**

Crisocolla grece aut insolles / arabice tinchar
latine aurum borax aut auriglutinum / Ba
lis arabice capitulo thinchar i. borax est ex spetiebus
salium et in sapore suo reperitur de sapore
bauzach / et habet cum hoc parum amaritu
dinis / et est minerale / et minera eius est in su
pis maris / et est artificiale quod fit cum u
rinis infantium / Plinius capitulo de crisocolla
est humor in puteis per venam auream de
fluens sistente humore rigoribus hibernis
in duritiem pumicis laudatiorem eandem in
aurariis metallis et proxima in argenta
riis compertum est sed invenitur et in plum
bariis / vilior tamen omnibus huius metal
lis sufficiunt aut aliquid in multum in naturale
illam immissis in venam aquis leviter hieme
tota usque in estatis mensem domini siccatur
in Junio ,, sed ut plene intelligatur nichil
aliud est crisocolla quam vena puteis natura
duritie maxime distat vinum potant
alia crisocolla fit artificialis / Dy capitulo de insto
lles insolles i. crisocolla aliud naturale
aliud artificiale / artificiale fit in hunc
modum / mortarium fit ciprium cum pistello
suo in quo allium humanam urinam et sal equo
ponderis cum aceto mittitur sub sole fer
vente donec spissum fiat et colorem re
rubeum ,, faciat aliud vero cum urina infantium mas
culorum hoc faciunt et ydoneum fit ad aurum
glutinandum similiter aliud est naturale
quod foditur in terra / Eligenda vero est
crisocolla que prassium habet colorem melior
est armenia et macedonica et cipria / Eli
genda est sine lapide et sine terra / lavan
da vero est sic ~~mitte~~ mitte in mortario
cum aqua crisocollam et manibus confrica
fortiter et cum resederit liqua et tantum mitte
aquam confricans hoc faciens quousque limpi
da et munda exeat et sic ciccus in sole sic
ta et utere ordinam si combustionis mitte
eam siccam in patagine et carbonibus
impone ,, / Potestas dy vires habet stri
gentes valde cum magna exaspatione

e similis illi virtus mixtissima et constrictiva / de
tergit namque lavando attenuando acuitates
et cutim / scrimina gingivarum compescit vul
nera purgat cortices superfluas exteriores non
sunt sanantia est stip[tica] et putredinem
faciens / et morsus vomitum provocat
plus sola accepta homicidium facit colli
riis miscetur ad lachrimas facientibus / Ra
thincar et e borax vel crisocolla salium est ca
et sic eplasionis in eo et confert corrosi
dentium et occidit vermes que sunt in eis
et sedat pulsationes eorum et habet in ho
proprietatem mirabilem et glutinetur aurum

Cetrolla

Crisocolla aristeri que dicitur virga / est
herba secundum diascorides est cetrolla / aristeri in qua
est capitellum simile yssopo / radix est illi
aspera et tenuis similis ellebo nigro
gustu huius aparuit similem [superius: subtilem] et austerum
/ nascitur locis umbrosis et petrosis

Cro[ce]a [secundum] diascorides virtus est illi sanativa et
stiptica / radix eius per plenitudinem opera
est / sanatur aut in insula [?] tota in purgationibus
secretis magnum effectum habet.

Camomilla

Crisomion i. camomilla et est dictum aurea coma
aut bona [coma] aurea. Est enim crisogonum
secundum diascorides herba in virgo est e[t] alba / fo
lia huius angusta in acumen ut abrotanum
et coma in summo et in gyro angustum / in qua
est capitellum obrotondum radix eius te
nuis est nascitur locis asperis. / Cro
sicut diascorides coma eius bibitur cum vino dissu
riis et morsibus venenatis medetur /
stranguriis et coniquassationibus medetur /
intestinis impat coagulatum sanguinem
venis et vesice solvit / cum vino aut in ox
imelle bibita cataron abstinet. z. i
cum vino albo cocta rectificatas eius
atrinea fiunt

Crisolaria est eadem in secunda est canerem
Crisolocarna est quasi corruptum in greco cri
solochamon dicitur et est dictum aureum olus a bo
nitate sua nam latini dicunt de sem
olere et atriplex
Crisomila est species fructus dictus ad co
lorem aureum et modo precomiate dicitur
cocula aut barachose pro quo ll' cresmes
Crisomilla id est quod supra

Crision

Crision secundum diascorides ex eo crescit est herba in
virga est mollis et longa duobus cubitis
et angularis et similis quasi in tractulis pur
pureis atque fenestratis circa quos fo
lia sunt mollia et similia buglosse sed
asperiora et minora subalbida et similia
virga in capite est rotunda et aspera super
quam capitella sunt purpurea in quibus
velut comis sibi aut cavesis apparet
cuius prohibent et plantis ex ea herba
sic legumit eadem loco ubi a sunt fructus

Crisofis grece / latine
auratus piscis
Crisogomum et dictum
semen aureum vel coma
aurea

nocivans dolorem et ligaris ibi omnem
dolorem tollit

Clistere

Clistere est quoddam instrumentum medicorum omnibus
notum secundum aliquos dici debet clistere pro lis
a clepo: as quod est furor aris et stercus
/ cum hoc clistere / huius clisteris / aut hoc cliste
rium / et est instrumentum quo stercus in ventre infi
mi perduratum fecit exire / sic dictum clisterium
quasi clepans i. furans stercus / aut dicitur
clisterium quasi colens stercorum / quia per ipsum
colatur stercus existens / aut dicitur clisterium aut
cleo cleis quod est includere et stercus / quia ster
cus sunt includit secundum hebreum in libro
catholicon lo clisterium. / Clistere dicitur clistere per r
secundum quosdam et componitur / a cis et ergo / nam
cis habet significare / et aureum indicium
et fortium / cum clistere componitur a cis quod est
sectum et ergo / quasi secta terso
Crinoydes i. symula segmice [?]
Crisopleuros i. pisus dictus calpa

Brasica

Crimolicrauela aut apodium gesse lacrime
brasica rusticana secundum diascorides et simul vomit et
aliquorum lucrorum quia astissime cautes oc
cidit ut lucrorum lupos. Est etiam a lic
terium herba sanus secunda herba / quia ipsa et radi
cum omino est non debilitat non mine prorsus
nabilit sicca cum gya yo cataplasma sufficit
dyaforetice utilis est / lapis

Zu

Cristallus quod est ll' cristallus
Cripinum [superius: Cripinum] est potus aut cibus qui fit ex tribus
partibus farine ordei grosse et ..
ulis pro quo ll' habetur Crisago i. camedros
Crispula dicitur herba que in virga mutatio
ponitur in antidotario innominata / est herba al
ba mirabilibus folia eius / virtus est ca
et sic medetur dolores et constrictos frigus
Cristalion i. psillium
Crisomon i. ligna preciosa et centinerva
aut plura
Coarios i. folium
Coanos id est quod supra
Coaniceos id est quod supra
[Coagulatus i. rob]
Coagulatum id est quod supra
Coe est nomen ponderis librae ex concordia ad
mo de chentina
Cocreus virtus i. stiptica et spannet [?] pre
nissima dicitur pro
Coen i. herba que dicitur pes corvi
Colubri est ad modum in virtutis herba est
virtuti animali consistens
Coban [superius: cardamomo] i. quedam granum similia coriandro / et est
nux xarch i. melegetta eo quod granum eius
similatur melle granis
Cobcbasque id est quod supra
Cobchaage id est quod supra
Cobara lapis est liberans a venenis
Coborra id est quod supra
Cobori id est quod supra

Coranos i. ecclamen **Fumus**

Cochan arabice / grece capnos / latine autem fumus. Rasis in .3°. almansoris capitulo .°. cochan / auctoritate dyascoridis / substantia eius est terrea subtilis / et deinde hoc est propter paucum de igne / et omnibus quibus fumus distinguitur secundum diversificatum eius speciem secundum diversitatem corporum a quibus resolvitur / unum de niatid que est calidior et acutior generatur fumus / et est secundum naturam ipsius et natura que declinat ad dulcedinem in qua parum est mordicativum generatur fumus qui est similis ei. Et idem auctoritate G. / fumus olibani administratur quoque in pluribus medicinis oculorum sed non aptam [illegible] non indiget ea acutie non administratur in cochol que sunt ad confortandum pilos palpebrarum / et fumus nucis et absentie sunt longinqua a no minado / sed fumus storacis est fortior istis / et fumus picis adhuc fortior / et fumus allzatin fortior fumo picis. Et medici administrant eos qui fiunt ex fecibus [illegible] in medicatione palpebrarum que in eis est asperitudo que dicitur sulach / et est asperitudo in qua nascuntur pili cum duritie palpebrarum et ruboe et in corrosione que fiunt in lacrimali oculo et in medicatione oculorum humidorum in quibus non est apta alie species que sunt magis mollificative in aliis asperitudinibus in quibus administratur fumus olibani secundum modum colligendi fumum invenies in la zonder

Cochinia i. coronia

Corcorion i. arorea

Coclea persica i. murica que coclear[illegible] Ilyaflum

Coclea prena et madina quod est lingua arabica halchim verum secundum dyascoridem coclea prena est [illegible] secundum prendendum quod coclea que sunt proto to acali aliquid pro solatessa secundum exigentiam. Coclearium est pondus [illegible] anreorum et est 3 vi et coclearium similiter est spatula in qua fiunt medicine de pixide [illegible]

Cocleas i. caumonium et cocleas i. virga viridis

Coarion i. in catbo

Cotrio idem quod supra

Corculum quod est lingua arabica ostracorum

Cocimidas i. lapidarium [lippardum]

Cocumella a cocumeo coloquintida / et fiunt apud dyascoridem que a modicis cocula dicitur. Unum enim dicitur cocumella et alii dicunt cocumellis sive cocilis [cocilis]. Sed dyascorides facit ale p. e de primis / et dicit quod cocumella a quibusdam proprie vocantur non tamen asserit hac communitate sed voce aliquorum

Cochium est quoddam animal marinum quod vulgo dicitur vitulus marinus pilosum habens corpus pedes similes pedibus catuli et parit catulos et exit in terram ad pascua

Cochigudium est semen plante dicte ab cameleon / et est mesereon ut supra ubi ponitur de cameleon / sed sunt qui dicunt coco [cochinidium] gnidium aut cochigdium semen est laureole non noverunt veritatem pro quibus lingua arabica cameleon

Cochia i. papaver

Cochilium i. cocilium

Cochinia autem persica est pomula in [illegible] que mala aurea vulgari provincialis dicuntur amorat et nos dicimus cocula

Cochias i. pilule cochie

Cochia i. suffumigatio quedam sic nominata

Cochizas est species carnis pro qua lingua arabica hasap

Cochilie herba est nomine solatrum similis et vincularis habens saporem acetosum / et fit de ea alkali

Cocodrillus est animal quod movet mandibulam superiorem cum ceteris alia moveant mandibulam inferiorem pro quo lingua arabica cocodrillus

Cochias est species carnis pro qua lingua arabica hasap. Cocodasmi i. barba lamie

Cocodafnus idem quod supra

Cocodrilla i. serpentaria

Cocogudium quod est lingua arabica cameleon

Cocon i. coccus

Coculus i. striginum **Coccus grana tinctorum**

Coccus autem kermes grece / arabice kermes a verizas aut harmen / latine vero grana tinctorum / unde tinguntur scarlatum / unde dicitur x° d² / quod erat tertius vestes coccinea in tincta cocco / vocantur autem cremes / et est fructus secundum dyascoridem de cocco similitudinem habens in ipsis virgis bacula rotunda ut lenticula que colliguntur et conficiuntur. Est autem bonus coccus gallaticus et armenicus et asianus et libicus yspanus vero omnium novissimus est virtute et superior. Rasis .3° ag° cap° harmen harmen aut carmes in grana tinctorum / est arbustum quod administratur ad ignem accendendum / et est medium inter arborem et herbam / in ramis fiunt ulli subtiles / supra quos fiunt grana rotunda similia lenticulis / que colliguntur et conficiuntur ad eo tingendum. Et melior ex eis est illa que defertur ex terris que dicuntur galliciis et andalusi / et ex armenia et precedit est ex siria aut lichia. Et deterior omnibus est illa que defert ab yspania / et reperitur in arbore parva satis similis in foliis arboris glandium in terris cala chie / et in ea multiplicatur animal testosum parum simile lumacis et colligunt ipam mulieres in terre cum rore eorum. Et idem auctoritate G. Sapor eius est stipticus cum amaritudine et virtus eius desiccat sine mordicatione / et abstergit et incarnat.

Et posse dyascorides coccus acerbo tritus et impositus vulneribus paracolesim facit et nervis incisis mederi proprium est. Sapor karme confert magnis doloribus nervorum et aliorum membrorum quando teritur fortiter et miscetur cum aceto et melle et reparat defectione eorum dant illis quod paciuntur in [illegible]. Plinius capitulo de cocco. Coccus valet

valet magnus et maxime contra cardi-
tionem cordis et eius debilitatem / hoc
affert similiter damascenus in antidotario
suo in quadam confectione in quadam confectione
in quadam confectione que incipit confectio al
adhesmet beneficiens

Coctus infectivus — idem quod supra
Coctus genitus — id est tartarum
Cochim est terra iuxta locum ubi inclusit
allexander gog et magog
Codia — id est semen papaveris albi
Codion — id est papaver album
Codium — idem quod supra
Codilium — id est semen sileos
Cofendix — id est patina passio.
Cofendiston — idem quod supra
Cofeactis — est quedam species cicimalli
Cofeatos — idem quod supra
Cogatan — id est pinctas nausiatiua
Cognatam — idem quod supra
Cognitos — id est solidacio
Cognitas — id est usnee
Cognifolium — id est millefolium
Coharbague est genus pacium simile cori-
cardamomo
ando quod aufert de flauonia et est
melerhetta
Corbague — idem quod supra
Cohis id est terra iuxta locum ubi allexander inclu-
sit gog et magog
Cohisi — idem quod supra
Corin — id est anthrax et petisie [?] mistes membris glandulose raz mis
Cohol duo significat / unum est omnis me-
dicina ocularis / et est similiter antimo-
nium propter excellentem virtutem quam habet
in causis oculorum
Cohopertulis id est cibalaris / et est quedam
cartillago coponens epigloti
Cohot — id est cot
Coloquintida cucurbita allexandrina
aut cucurbita deserti idem et pomum aut
fructus in transmarinis partibus in-
venitur pro quo ll. handeb
Cola id est parue pustule que nascuntur in ore
puerorum et sunt aloale aut cola id est
cuminitates
Colagogium id est colere eductum ll. enac
Calaftion — id est purgatorium
Calastra tem est prima post partum destillatio
lactis
Cola — id est pustele in ore
Colarcarob — id est nelanne
Coleadesam i talratu
Colla quid est ll. glucte et ll. colla
pmor̄ e opilac in epate et sple
Coleos — id est figulus aurus
Colon — id est fel
Colera passio — passio id est fellis effusio per superius
et inferius
Colena — id est origanum
Collesis appellatur conglutinatio unde

parocolesis id est paracu conglutinacio in
parocolla id est ad carnem conglutinatio dicitur
et parollagium id est carnis conglutinatio
Collectica — id est glutinatoria
Collectiua — idem quod supra
Colidon vulgari appellacione dicitur abalaria
Colidis — id est fetula auris
Colidiron — id est testum
Colispario — id est fel tauri
Colispanas — id est fel ursi
Colion — id est planta que dicitur
apparat / et est planta cuius folia plica-
nta sunt / et cimeos sui habet cumulos similes
oculo / et similatur sempervive
Colmo — id est mentastrum
Colides id est intestinum ceteris in colica passio
Colis — id est virga virilis
Colis (olius) — id est lunaria
Coli — id est fel aut coli
Colhondrium pro coriandro inuenitur sub b
Coliade — id est flos glutinosum
Colirida — id est crusta panis

Hmodactilus

Colticon grece latine hermodactilus / dicitur
eo colticon / Colticon est bulbus agrestis qui
dicitur effemeron que nascitur in fine au-
tumpni flore habens album similem in figura
flori croci / et folia affert bulbo similia
et pingnora / hastam habet duobus palmis
longam rufam / radicem subnigram que
si decorticata fuerit alba / invenitur mollis
dulcis succo plena lactei coloris bul-
bus ipse in medio habet incisuram ex
qua egreditur stipes vel flos cuius nas-
citur multum in messenia et in colchis / ra-
dix eius cum est offocatione perimit ut
interficit / si vero incognita homo protulerit ne
pro bulbo comedatur quia vix inde illi
venenum quamuis suauis gustu sit
si quis eum comederit et ei subueniendum est
ut comedentibus anethum / vel singulare
prandium est hinc est lac bubulum propterea vero
colticon et primum pro sumimen
quod est hermodactilus / tamen si in
lac crocus quo ll. Arumrageç

Collirium.

Collirium est medicina ocularis forma oblon-
ga que teritur super cotem cum aliquo
liquore quam in oculis poni debet Et
dicitur secundum quosdam similiter collirium in multis
libris de glato inscriptum uocatur suppositorium
propter conuenientiam in forma Est enim eius
forma ut inuenis dactili si grece per s
scribitur / et propter hoc hindum et pectum quam
sit cum lacte sicut cum sale gemma
Colirium alubar adressio uocatur
Colirium rosatagi — id est cris usti
Coliquans — id est ardens
Colirion — id est gustanna (gistama)
Coloquintida cucurbita allexandrina / ta
cucurbita deserti idem / et est fructus in
transmarinis partibus / pro qua ll.

handeb

Pix

Colofonia pix greca grece / arabice zarcengi / latine
pix greca et resina sicca. Plinius capitulo de colo
fonia / pix greca per dicta a bertico filio ne
reis qui fuit victus ab hercule inmitatur
in monte suo nomine in quo monte erunt
arbores quarum gummi est colofonia in cu
tem rupos fructus illius arboris / et dicitur
pix greca quia de ea in grecia in multa
quantitate reperitur / et quo fit hatinos
Paulus capitulo colofonia / colofonia
est in 1 et 2 [illegible] Item Paulus con
tra disputiam fiat suffumigatio ex pluri
spinis [illegible] et nasturcii equaliter mixte
fiat appcepo super vices melle calido per
unctos / Ad pilos de facie removendos et
faciem dealbandam accipe ℥ iii colofonie
mastice ℥ i modica armoniaci purissimi
et in pulvere in vase terreo novo et mundo et ad
ultimum tres guttas armoniaci misce cola super
aquam frigidam et misce et malaxa / cum autem
volueris pilos tollere pulverem parum ad ignem
aliquantulum tepefactum pone super faciem
per unam horam aut duas postea remove
pilos removet et faciem depurat et per locum
fricetur cum pannis et parum cum digito madefacto
preme ut melius adhereat postea id emplastrum
dies appone et post fricari per duos annos
contra asma de frigida causa sed ut digesta materia
et dissoluta accipiat patiens fumum per os
Colon i humor siue colera rubea et colica passio pro quo
libet humore ponitur aliquando et ponitur pro quodam
intestino quod est ultimum de tribus grossis
Coloniestinus i aconitum
Colopendria i saxifragia
Color yndus est quasi color celestis tendens
ad nigredinem

Coloquintida agrestis

Coloquintida agrestis secundum dyascorides capitulo de coloquintida agresti
/ hastas et folia habet super terram similes
cucumeri nostro que folia insipida sunt et
gustu amara / semen eius rotundum ut pi
la aliquando colligendum est cum maturitate co
lorem variavit / Item dyascorides est
in medicinis purgatoria obulo uno ac
cepto cum mulso aneto nitro et mirra et
melle cocta in modum catapucie bene pur
gat / per se vero pile sue vise et mixte et er
rentur adhibite sanantur medicine paraliticos
similiter pistilarum folia et colocinta deponuntur
intestinis reponunt abortum faciunt / dolorem
dentium tollunt / ispille ipsius in os [illegible]
dolorem dentium tollunt / cacostomacie et
/ colerica et cetera sunt que supposite ventre
deponuntur / medicis aut fumis ponentis
[illegible] / flores habent humectandi et
infrigidandi habitudinem / Item similiter cata
suspendi ipsius aurium dolores que ex inflatione
coloris sunt sanat cum oleo rosaceo instillatis
/ rasura aut eius febricitantibus in potio
posita minuit febrem

Coloquintida domestica quod est hau
deb
Colocantum i colocantum
Colonia i spasmus ulcus oculi
Color celestinus secundum autores est color qui est in
nigredine et albedine quasi color sub
albidus / et ille color celestinus nominatur
in lingua arabica et in lingua bdellium
Color iacintinus i color celestinus
Color dactili i color fenicius
Color purpureus i color sanguineus purpureus
Color fenicius quod est fenicia
Color puniceus i color subaurius unde dicuntur
poma punica i subaurea
Colbo i corona regis
Coloderia i cultor vite
Colostrum est species coli ut apparet in lac calidum
Coloquintida i cucurbita usualis per quam
bara
Collocasia i colocasia
Colubapastron i pentadactilus
Colum i collum aut colon in hebreum
Colubrina i verbena
Colubaria i serpentaria
Colubrina idem quod supra
Coluber est serpentis species qui dicitur cornuta fi
gura et leonem
Colimum i colica
Colummis i herba qui dicitur mustellina
Collirius i vas bibendi ut nappus
Colpus i sinus vulneris aut colpus i con
pengo
Comatus i coronatus
Coma i gummi / Et coma est superior ut supra longus ut
Comatra i pirum / apud hebreos Et coma in lignum

Ficus lupi

Comarus grece / arabice catlabuch aut hazu
abiet / latine ficus lupi aut sicorbito
Dyascorides comarus / Comarus est arbor plus
rotonde / et folia minuta habet et fructus
similes ceruele Est ut sine ossibus qua
nisi [illegible] dicuntur in peracutine
fuerit rufam facit colorem / et cum editur
remanet in ore sapor quedam similis ei
que remanet ex floribus nominatur arabice
catlabuch in ultima parte sua Et ficus
lupi est arbustum quod dicitur per de comate ar
morum fructus eius est in superficie as
per / et habet saporem mixtum ex dulcedine
et acetositate / Stephanus capitulo comarius
catolembich et catlebur quidam gobare
dicunt / Et capitulo li agresti capitulo hazulmet
i ficus lupi / arboris huius folia sunt
similia foliis [illegible] / et sunt in moza
et eius fructus est similis prunis in quantitate
cuius huius [illegible] / et quando maturatur declinat
color eius ad rubedinem / et quando comeditur
remanet in ore sapor similis ei quod rema
net ex floribus / Simon Januensis capitulo de
comaro / Comarus arbor cuius fructus
sunt [illegible] / Est aut cocostimaca et cetera

phalangia menudum aut quedam no
minant. ¶ Posse. dy. est malus stomaco
et opilat cito et inducit stuporem.
Comara . i. cardus.
Comara agrios . i. semen ferule.
Compes . i. dne gummi sed potissime dicitur
quod est gummi arabicum.
Cinetes prima species titimalli.
Comerna . i. sinonio gessis.
Comitale . i. genciana.
Comitialis quod est ll' epilepsia.
Comidionis . i. semen papaveris albi.
Comitis species titimalli.
Comisso . id est quod S.
Comia . id est quod S.
Comodio semen papaveris albi.
Comofatis . i. prassium.
Compton . i. malua visci.
Conule frontale . i. ropia.
Conicale . id est quod S.
Condari . i. thus.
Conisi . i. cenum.
Conis . i. kinosbatum.
Conthe . id est quod S.

Condisi

¶ Condis aut cudes arabice, grece struciu, la
tine aut condisi. Sinonima ... dicitur struci
um, a mache obscurum. quod quidam
medicorum ellebori albi putant, eo quod ster
nutacionem movet ut ipsum licet plus.
pro quo mater sternutamenti, pulvis
perse movet eius naribus directus
veratro non segnius albo. ¶ Est dyascorides fecit
sermonem ca. de ellebori et condisi
sive condisi nos struciu dicimus ca.
de strucio. Strucio lanarii utuntur ad fin
gendum lane quod firmiter limpidat la
nam. Radices sunt rotunde et oblonge
que si bibite fuerint diureticie sunt et
calide. ¶ Sera. li. agregatoris ca. condis co
des auctoritate G. illud quod ex admi
stratur est eius radix. virtus est in ipse in
2° . vero ista medicina utitur lavato
res lane ad faciendam lanam levem
et pulchram quando fugiunt ipsam. et est non
radix eius est acuta et in forma similis
g... et ... ¶ G. vii. simplicium farmacorum ca. de
strucio secundum translacionem gerardi. struci
radice maxime utuntur ac... quod ex
... secundum gustum ... secundum ...
plexionem ex eo ... ¶ Posse. epaticis
tussientibus et orthonopicis medetur. cum
hoc ... adhibetur cum lacte cum
huius infusus cum melle coclearium unum
acceptum ventrem mollit cum capparis ra
dicibus accepte et bibite calculos re
nes frangunt et excludunt. ... sple
nis spargunt. Strucium tritum cum ap
positum menstruus impetrat abortum facit.
cum polenta et aceto positum lepras tollit.
pustulas cum farina ordei imposita ...
pedat collirius mixtum aliquamque oculis
dirigit medicaminibus. nare inferius tritum
sternutamenta provocat cum melle tritum et
naribus infusum capud purgat. ¶ Serapio
de proprietate eius radicis est si accipiatur
quod abscindit flegma et humores grossos et resol
vit ventositatem. ¶ G. radix eius est ab
stersiva et diuretica movet sternutaciones.
similiter aliis que sunt amara et gustu et
in complexione.
Comestio pro pruritu invenitur apud allexandrum
libro primo.
Comu . i. cenum.
Comculi . id est quod S.
Comu sumtamum . id est quod S.
Comos . id est quod S.
Comsii . id est quod S.
Comsa . id est quod S.
Coma . id est quod S.
Cmcri . cinctamum.
Com sunt fructus cedri et pinus masculi
et ... sterbini aut cedrus et sapinus.
Congelacio est cum aliquis dormiens iacet
oculis apertis et non sentit, et est subet sive
elephancia ... ponitur a G. in 1°
amphorismorum particule sompnus et vigilie.

catalemsia

Conii sperma . i. semen ancte.
Conisa . i. polimia.

Caulis

¶ Combin aut coromb arabice grece cauben aut kra
mbi aut kramia latine aut caulis. ¶ Sera
li. agregatoris ca. combin auctoritate G. combin ex
eis sunt domestici et plures et sunt marini
domestico in suo sapore non habent ama
ritudinem et acuitatem et in semine ipsorum est ho
magis manifestum. Et caules agrestes plurimi
nascuntur in locis maritimis aut aliis desertis
sunt similes domestice in quantum sunt albi
ores et asperiores et sunt amari. ¶ Et id
auctoritate G. sapor eius amariorem sapore
domesticorum et sunt calidioris complexionis
quam ipsi et sunt peiores secundum talia vide
ri fere plurimum et non evacuantur quod tene
dunt eos a similitudine eorum quod sunt remoti

(marginal note: maligna)

a conuictione hominis, virtus eorum est que
abstergit et resolvit plus quam domestici. ¶ G. vii
simplicium farmacorum ca. de caulibus secundum translacionem
gerardi, virtus quod caulis domestici, prima
est que desiccat quando comeditur et cum apponuntur
extra et non est magis in ea amaritudo nec
acuitas. ¶ Dy. ca. de brassica. Caules
marini sunt longiquiores a similitudine
domesticorum, folia eorum sunt similia fo
liis aristologie rotunde, quedam folia
que adherent tirso sunt rusa per una
et lotis eorum quasi a stipite est calidior
quam lotis herbe que dicitur ... et ... non
multum tamen. ¶ G. vii. simplicium farmacorum ca. de cau
libus. Sapor caulis marini est delinas

salsedinem et amaritudinem / erit utique et ad
eas que sunt corporis et quecumque utiliores
congruunt ydoneis. Caulis libro 2o. capitulo de
mutilibus / Caulis corporis est humidus folijs
et pluribus calidior et siccior et ipse caulis
domesticus est in primo et 2o. Et caulis
quidam alius domesticus / alius silvestris plue-
stris / alius marinus / et alius est caulis aqua-
Silvestris quidem amarior et acucior et
fumosior ab hoc ut sit absque. Posse de bra-
sica i. caulis si in cibo assidue caliginem
facit / semen eius purgacione excitat copiam
lactis infundit / semicocta constringit
/ partus enim mortuos expellit cocta cum
[illegible] et stomacho cum [illegible] et colo-
ro supposita ardores febrium mitigat
/ lepras cum alumine rotondo et aceto illi-
nita emendat / et confluentes capillos re-
tinent testum et gemmalium [illegible] et morbum
ulcus imponitur et efficacius si prius [illegible]
instreatur. Aspiriter eius cum aceto combusta
cum [illegible] quorum [illegible] si
quis [illegible] cum aceto et [illegible]
erit detracti capilli non renascuntur. Serum
brassice a [illegible] in potu
datum lubricos et omnia [illegible] ex
tinguit. Cinis eius radicis iacentem
uvam subiectis attollit. Et succus caulis
habet aliquid expurgativum ipsum autem
corpus secundum [illegible] racione constringere
magis quam provocare ad secessum quan-
do quidem [illegible] volumus que sunt ventrem
ponimus cum eis oleum cum [illegible]. Sed
aut [illegible] si cum [illegible] pro [illegible]
[illegible] / volentes aut [illegible] humidum
ventrem [illegible] mediocriter [illegible]
priorem aquam effundentes [illegible]
mox alteri calide [illegible] iterum in [illegible]
[illegible] tantum decoctione ut tener fiat
non [illegible] subductionis [illegible]
volumus [illegible] non [illegible]
[illegible] in tali oportunitate [illegible]
quantum possumus. Caulis [illegible]
[illegible] indurata que [illegible] ad
hoc quod non [illegible] et ad [illegible] et ad
formicam. Et semen eius occidit vermes
qui bibitur. Et virtus eorum est [illegible]
pervenerunt ad hoc quod huius virtute con-
burendi [illegible] solucione forti et
conferunt dolori laterum antiquo quando
miscetur cum eo adeps [illegible] et [illegible]
[illegible] modum conferunt aliis
egritudinibus que assimulantur huic dolori.
Caules enim [illegible] ut lentes / et propter hoc
[illegible] tenebrositatem visus [illegible]
[illegible] fiunt humidi [illegible] temperamentum
Caules enim sunt [illegible] et stringunt
quam volumus quod leniat ventrem [illegible]
eos in [illegible] et [illegible] post eorum

elixacione. Caulis capitulo de caulibus
/ caulis clarificat vocem / et semina caulium
alborum cum [illegible] assumpta [illegible]
morream. Caulis decoctio radicis caulis
cum aqua [illegible] est bona [illegible]
/ [illegible] / caulis est grossi nutrimenti [illegible]
[illegible] cum non dissolvitur [illegible]
ipsis ad partes [illegible] et lateris [illegible]
dolorosum corporis et non est mutabilis
[illegible] ventosus. Est [illegible] le-
[illegible] [illegible] quando de-
coquitur / effunditur ab eo aqua prima
et [illegible] quidem [illegible] eius est [illegible]
[illegible] et habet [illegible] in [illegible]
dolorem. Et eius [illegible] est [illegible]
et humidus nutrimento leviam. Et [illegible]
[illegible] est malus. Cum
ergo [illegible] cum carne pingui et galli-
nis fit bonus parum. Silvestris et marinus
et domesticus maturant flegmones et du-
ricies consolidat et prohibet ambulacionem
[illegible]. Et ponitur cum albumine o-
vi super adustionem confert [illegible]
ponitur cum [illegible] super podagram. Et
[illegible] supra dolores [illegible]. Et
decoctio et semine ipsius [illegible]
et confert [illegible] succo eius
fit [illegible] purgit [illegible]. Et
ex [illegible] eius est [illegible]
[illegible] obtenebrant visum cum [illegible]
[illegible] quod ponitur in alcohol et fit gar-
garismus cum succo eius decoctione ipsius
cum oleo [illegible] et confert [illegible]. Et
[illegible] eius clarificat vocem. Est ma-
lus [illegible]. Et eius succus cum vino [illegible]
[illegible] confert splen et ytericie. Et eius
[illegible] est tarde digestionis provocat [illegible]
[illegible] [illegible] cum aqua [illegible]
[illegible] vermes. Et eius flos provocat
menstrua. Cum ergo supponitur [illegible]
[illegible] eius cum farina [illegible] aut
flos eius [illegible]. Et qui supponit
eius semine post coitum corrumpit sperma.
Et [illegible] radicis eius frangit lapidem
et caulis qui est [illegible] ad sal-
sedinem et amaritudinem et propter hoc autem
[illegible] et [illegible] cum carne pi-
gni et folia eius sunt ut folia astrolo-
gie [illegible] radice oritur. Eius succus
cum vino confert morsibus [illegible]
morsui canis rabiosi. Capitulo in dictis
[illegible] capitulo de caulibus. Caules domesti-
ci duobus modis fiunt vernales [illegible]
/ [illegible] [illegible] et [illegible] quod
[illegible] eorum [illegible] / [illegible] sunt [illegible]
[illegible] / vernales [illegible] et non
[illegible] fiunt [illegible] eorum [illegible]
[illegible] et urinam provocant [illegible]
[illegible] corporis est [illegible] / [illegible] [illegible]

et crudum album [illegible] solvit [illegible]

quorum unum eius bibitum solvit, et semen eius
comestum constipat, voce ut ab eorum nocu
mento temperentur elixentur, et aqua pro
iecta in aliam coquantur cum pinguissima carne
comedantur

Conela i. rocka mediana
Conalida i. topa
Conscrius i. brevius
Condisi Rufus quorundam est elleborus, simili
ter est alia herba, quod quidem fit pro conveni
ellebero et condisi vocatur apud Graecos, et fact
de eo sermonem capitulo ab allebaro, pro quo
lege condisi et condes

Condidissa i. simula
Condidi herba est que similis sparule flores
Indici vectitant quidam sunt similes
violis quedam sunt grana in nocte et
in die lucentes

Commitialis morbus i. epilensia
Conflio i. confusio
Concitus arsensus i. impeditus unde pulsus
concitus i. debilis et velox ut est pulsus in paroxismorum

Confecta i. fex storacis rubee aut liquide
et vocatur ab aliquibus confectum ut patet
in littera melachar

Confecta muscata idem quod supra
Conopis i. zinzala et est parvum pungens
homines et culex in estate et partes redi
osum

Conete i. hermofroditus
Conos i. nachis et est assphendilus 3 fo 125
ut apparet in littera nachis Condros

Conbonzulla est motus non acute fluminis

Condros apud Graecos duo significat unum
significat grossum Rufus in Graecis interroga
tus quid esset condros dixit sic sic fa
rine sed condros exponitur quod est alica
et allago similiter condros est genus fru
menti de quo dicitur condros sunt eius
due species in una invenitur unum granum
et in alio duo grana et quelibet ipsorum
est parvicula et minus nutritivum
quod fit de frumento et species una sunt
duo grana est plus nutrimenti quod est
et magis constrictiva ventris et melior
stomacho quam ipsum coquitur cum aceto
et sit lineatum cum eo eradicat scabiem
ulcerosam et eradicat ungues fissas et
curat sic fistulas que sunt in lacrimali
quando administratur in principio earum et sit ex
decoctione eius clistere nutritivum ulceribus
intestinorum. Et libro primo de alimentis
cap de condro genus frumenti et con
dros sufficienter nutrit viscosum humorem
chimum hoc vocatur in libris de arabico
translatis mundatum et apud Avicennam car
daros et cardarusco de quo in li. mendaro
Et .viii. simplicium fit cap. condrus, condros

est quidam optimus cibus ut est cremum
est plus negotii de cibo determinare ut de
farmaco sed ut farmacum est emplastrum et
mixtus compositione non similis frumento
plus illo viscosior et nutritivus est plus non
sit siccativum propter commixtione siccativum fer
mentorum

Consolida maior i. caput tuum vulgari sal
so et una consolida maior est ut herba que
vocatur arterica i. l. simphitum pro maiori
et minori consolida rubea pro qua lege bis
tortia

Conmuston i. cum demonis
Comuston idem quod supra
Conatissosu i. ambrosia
Con i. spina scida et acuta
Conn idem quod supra
Comn idem quod supra
Copalion i. umbelicus veneris
Coppa rosea i. marcasita aut lapis lucis
quoniam ad hoc valet pro quo lege calamis
Copon i. compilatum
Copton idem quod supra
Copecu idem quod supra
Copros i. stercus
Copton tropon
Corax i. corvus avis
Corastem est genus non loci et regionis
Coraxi est species pyxion
Corax idem quod supra
Corallus quid est l. bussad
Corattium i. porrum
Corat i. $\overset{\text{pupilla}}{\text{pustula}}$ oculi
Coratia sunt frusta intestinorum sibalia
que cum pinguedine exeunt in dissinteria
Corat corrodens
Corapos i. corropones
Coratici i. coratim
Coratrai i. lactuca
Coramsim i. clematida
Corhsex i. bravios
Corda est que dicitur reumatos
Cordipsim i. ulcos
Corina i. color
Cornale i. vena
Corat est planta fructus et panaceon
Corpanda i. cauda equina
Corth i. genus arborum
Corella est prunus arbor *ut in Pal ladio*
Cornella idem quod supra
Cortex eius abatticia eius
Corpum est lac prati po plenum mulsum
Corisa i. oppilatio narium aut infusio de
fluxu a cerebro descendente et corrisa
nomen morbi et nebres sed curabile quod
sunt in commutantibus narium odorabilium
Corutata i. stipores
Coruden i. pypeiton
Corium animalis quid est l. dyabara
geldabech

Coriandrum quid est lege litteram ut supra dar boza
Coriandrum putei . i. capillus veneris
Corimbi calestis chondis trogorondis semen
sed corimbi sunt prolati sunt fructus edere
ut apparet in litera nostra et sunt quosdam sunt
ammuli vitis
Corilon similiter dicitur nota gissimina
Corit . i. rapa rustica
Corion . i. coriandrum
Corion herba est quarta species ypericon secundum
Palladium ypericon
Cordiaca cor intelligitur aliquando pro ore stomachi
sed sepius pro cardiolagia ut in dictis
urilibus // corde in cardiaca pro Carui agreste
Cordilion grece latine autem carui agreste aut
sileris creticum aut cordumenum Cor[dilion] Dyascorides cordi
lion herba est que nascitur in cilicia ut
frutex est sarmentosa semine huius rotun
dum et duplex sicud sunt fabe ruffidum
et odoratum Vis posse semen eius si bibi
tum fuerit provocat urinam et menstrua
Succus eius viride et seminis tribus o
bulis bibitus in dolore dierum x
nefreticis medicatur Radix eius tusa
cum electuarium composita tortionis causas
meretrice curat
Corthida est meatus veste ad virgam
Cornicellum fructus . i. tinea
Corti . i. hirci scoti
Corthi . id est quod supra
Corona bubula . i. pugamum
Coronus . i. cornix avis
Corona . i. satureia
Corothi . i. frumentum
Corochi . i. timex
Corotari . i. corrodes
Corona regia . i. mellilotum
Corona montis . i. rosmarinus autem tamen
mullum calamus de cosfacit
Coronopidion . i. herba quepes corui dicitur
Corotan . i. lingua bovis
Corrodai . id est quod supra
Corroclai . id est quod supra
Corox . i. fenum
Corrodes sunt frusta subtilia que in dis
tincta de venis egrediuntur
Corimb . i. corimbum
Corus est mensura xxx modiorum
Cornus arbor quid est littera tinea
Corruda . i. silvestre et asparagus quod
gallici corruminum vocant
Cor albi abietis . i. agaricus
Cosperimato . i. urtice semen
Cosparmato . id est quod supra
Costasi . i. papaver
Costa bovis . i. plantago
Copessio i. qui per adunant per foraminum
Cosseruscit copule glandium

Cissos . i. merulus avis
Cosmice . i. bectonica
Cosisfos . i. cosisfos
Cosure . i. spica maris
Cossure . id est quod supra
Cosiguaria . i. cibaloria
Costus . i. radix amara et invenitur autem in mul
tis locis et quidam dulcis secundum aliquos in confinibus
sed nec vidi nec audivi ab aliquo vidisse sed
pro costo ll hosta
Cost barechi . i. coit
Cos est quidam lapis indus in quo acuuntur
instrumenta ferrea et vocatur cos oculatus
quia in eo fiunt tres oculos et dicitur
cos olearia quia acuuntur in eo nostra fer
rea et asspergitur super ipsum oleum et gro
mani vocant oleazela
Cotaridos . i. usnee
Cotinia . i. atonia
Cotalibes . i. ammonium
Cotalides . id est quod supra Cibalaria
Cotiledones sunt fetus leguminum
Cotilidion grece latine autem cibalaria aut
umbelicus veneris Dyascorides cotiledon co
tiledon habet folia acetabulum abrotonda
et alba concava et hastam brevem in qua
est semen positum radix est ei obrotonda
ut oliva Est alia cotiledon que folia
habet pinguia et latiora // et spissa ut lingellas
folia que circa radicem sunt ut ochy
pictra habet in medio ut maior cirsdo
cristu suppuca hastam habet tenuem cum
flos et semen est similis ypericon radix est
illi maior pondere cui virtus similis est
eisdem Plinius vero similiter sic cotiledon
Cotiledon mixto est virtutis sed humide et
frigiditate et quidam obtuse stiptica
tis et parum amare et vim infrigidat et
mitit et abstergit et desiccat Cposse quia
virtus prime speciei est quod succus radicis
et foliorum superiunctus aut formento ad
hibitus tumorem matricis spargit igne
acrum extinguit et pruriones curat ///
sus impositus cas spargit stomachi
estuacione tollit Radix comesta cum
foliis calculos frangit urinam pro
vocat Hydropicos in oximelle datus
singulare presidium Multi et ad amorem
colligunt hec mixto habet virtute
humectandi et infrigidandi habet ordinem
non aperte stipticam unum non quando tu
due medica vim infrigidat et expellit
procurat et digerit inflacionem ergo
flegmonem curat et in stomaco causo hu
tibus utilissima est contemplata cum sal et
impleta posita colica que sunt circu
mbore i. rosulas sanat Succus eius
vectus ad veneris detentionem que
gre fumosum vomit valet Cotiledon curat flegmones erisipulatos

[marginal note:] Plinius cotiledon herba est sibi non sic nec est hu et fri et
parum ca et refrigidativa est

& cupulas flores & maxime storum utilis est sufficient epiplasmata. Credita aut sunt folia cum radice comesta lapides frangere & urina movere. Epsi herba contrita & imposita lapides frangit. Sed aut dicunt quod leuis est & humida sicut & supra dicta

x ardore et inflam sedat radix vero eius potata

tonsa et imposita ulnera curat et solvit que sunt cum ciboc i rosulas sanat

Cotorion i intiba

Cothorion i intiba agrestis
Cothidinchoris i urtica
Cona i lunares
Cotila est pondus ix ℥ & x° d' igitur sic videtur dicendum quod due sunt ix ℥ error scriptoris fuit. Et medietas sextarii secundum autem. Hoc etiam videtur dicendum epidemiorum: cotila secundum ypocratem est mensura ponderis nam sextarius secundum ipsum ponderat ℥ 1 2 5 ut apparet in lo natius
Cochia est species pinii
Cothonopeden est pes milvi et pepanus
Coton i bombix pro quo ll' goton
Cotula bubula i pigamum
Coturnices quedam sunt magne quasi palumbes & iste sunt ortigines quedam sunt parve et sunt que nominantur qualee
Coton i bombix & goton
Cotula / alia fetida / alia non fetida. Fetida est planta similis camomille foliis & flore que latine nominatur putida. Grece partenion. Est alia cotula non fetida que arabice nominatur bachar. Secundum autem oculus vacce. Grece aut buttalmos id est oculus bovis. Et ea est que a quibusdam vocatur cotula minor. Et est duplicis speciei ut in uerbo pleris litterae bechar
Cotilaria id quod supra
Cot grece / arabice alphahar aut alfaput latina aut medium aut spiculum. Diascoridus cot cot i herba similis est foliis quod inter fenum nascitur folia habet angustam virgulam similem et folia in quasi virgella semine est ut lenticula. Id semine mis rasu panis proicitur quod non salubre cibum & fonucto adhibitum calidum est. Hanc herbam equi & asini comedunt. De quo autem libro 2° cap° cot / cot aut olim cot est res magis confectus tumori
Coxaios i mille folium
Coxablos i altinea
Coxalos id quod supra
Coriosus est id quod debet humores per urinam purgari & non purgatur ut sit praticus
Corilecos i acriplex & blitus
Cosubru i altinea secundum quosdam sed falso sed quod est ll' infra tosubru
Copula quod est ll' testues
Conica chonus chonicult tecuta idem
Corus inlemus uentus
Corona regia i pratellum
Copre i spuma maris
Copre i spuma maris
Choa i malum granatum
Choen id quod supra
Chonon armenium alora pe dictum
Chorinas bredias i tussis humida antiqua
Chonosis i uehemens tumor oculorum ut minime claudere valeant oculos egrotantes adeo ut albe partes per nimium sanguinem lente atque cetrantes appareant pupillam superantes et obtalmia
Cothathene id quod supra
Chosbes kasa mix xarcha i melathera eo quod grana eius similantur melle granis

Cthonosso nabarum magnum i pinus ...

Chonule secundum dy nominatur quedam species ciginii
Chonus i conica
Chos alpalip / i testiculi vulpis & est satirion
Cos allieb i testiculi canis et species satirionis
Chop i super calcaneum retro
Chorosus est nomen cuiusdam lapidis
Cholcedia i dactilo nuce
Chonos i crocutus
Chomion i cepe
Chronion i tempora annalia & corona
Chronionos i annus & tempus mensurans spacium unius anni
Chrotosion grece latine tardus. A' antiquus dolor capitis totius aut temporum ac frontis
Chrotodilon i cammeleonta nigra
Cloron i viride
Clobasis i maculinus
Clogias i lanceola & species plantaginis
Crommion (mimon) i cepa canina
Cronopos i mala citonia
Crodia i capita paponis
Crom i semen
Cromion i cepa
Crocus affrancus i cartamus
Crocus ortulanus id quod supra
Crocus orientis id quod supra
Crocus super prolatus quod est ll' rasturam
Crocus romanus id quod supra
Crocus orientalis id quod supra
Crocoma i fex olei & de croco ll' olei de croco
Cronopos i mala citonia
Crotena i spinnus agrestis & est catapucia maior

Cocodrillus

Cocodrillus grece & latine / arabice timsa & a colore croceo dictus. Alia ingens & est in flumina degens simile in figura lacerte nisi quod secundum se breuius alit. Alii dicunt quod pascitur (lutulum) ultimo capit matri sed aperit potius ipsum in fluvio. Solum inter animalia mandibulam superiorem monet inferiore fixa manente. Ab arabibus vocatur timsa et zo annonni
Crom quod pe ll' habelzch
Cromanos i pix arboris pini

finis.

ab asatzan **Crocus ferri.**

Crocus ferri sic fit secundum bulgasim libro qui dicitur secundum nutus translato a simone de ia|nua. accipe de limatura ferri quantum vis et pone in lamina ferrea et suffla cum folle quousque ignis calefiat laminam et limaturam pone in mortario ferreo in calidum adhuc bene et iterum pone in lamina et pone supra ignem et exsuffla eo donec cale|fiat ut prius fecisti et ita facies decies aut amplius quia quanto plus feceris tanto melius. quando ergo conversum fuerit in colore croci non adherebit alicui rei. colore eius non separabitur. Et unguentum eius est ex quo qui depilaverunt pilos superfluos aut malum gravatum in palpebris et posuerunt super locum aquo evulsi sunt de eliminata in sic preparata sepe prohibebit ortum. Et sunt quidam qui ponunt in unguentis qui volunt desiccationem eorum fortem et sunt qui utuntur eo sola et aspergunt eum supra ulcus humidum. eius preparatio est difficilis desiccant corpus.

Crocus pimentis. i. crocomagma. **Fex olei.**

Crocomagma. i. fex olei. dicit etiam secundum quosdam secundum alios dicit et ita dicunt. est enim confectio in antidotario scripta. que recipitur in diarodon et in aliis confectionibus. et sunt etiam di|verse compositiones. quarum unam describit suo modo diarodine dicens. quando in venitur crocus perse (pinxig) in intollitur de hac confectione. iterum similiter describit eam ut pa|teri in 2o cap. dicens. crocomagma fit ex speciebus aromaticis crocinis figuratis. et quasi gleba lata et oblonga. est optimum ac probabile quod croci habet me|diocriter nimie efferens qualitatem. Est autem leve et amarum dentes atque lingua vehementer inficiens. unde quosque ipsos quos croci recipiunt vel leviter fingit plures cum in compositiones, propterea precii distantiam pro crocomagma croci mittunt.

Cromino id est quod S.
Cuapsib i. que in flexuris propter sudore fiunt
Cinus i. pruna
Cuasi id est quod S.
Cuchia i. nallerana
Cue i. papella
Cuesus i. polium
Cuidichion i. perdichion et paritaria

Ficus.

Cuiarara. grece. secundum latine ficus. Paulus ago capitulo cum autoritate G. Dicit ex eis domestice et silvestres et montane. Ex domesticis quedam sunt recentes quedam autem non. Fortius eorum est in fine siccitate in primo 2. Et sunt virtutis sil|vestrium et attractiva et solutiva. et ita et in domesticis autem maturentur que teris aliquid lactis ex arbore ipsarum. Et ar|bor ficus domesticarum virtutis est ca|lide et subtilis. Et lac eius siccius et folia eius calefaciunt calefactione forti et ex|mordicant et ulcerant corpus et evellunt verrucas. quod in arbore ficuum silvestrium est de caliditate et subtilitate tantum quod si coquatur in carne bovina dura facit eam dissolvi. et est fortior et ficubus supradictis quam domestica. Et montana|rum ficuum arboris superpositur acutius pi|guius et abstergens. Et quando fit emplastrum cum ramis eius super verrucas que dicuntur capita clavorum aperit eas et ita de lacte eius. Et quando fit unguentum cum eo et melle abstergit maculam oculi grossam et con|venientis obscuritati visus et descensus aque ad oculum quod fit ab humoribus gro|ssis in illis. Et omnes quidem ficus et glandium et lactis morum sunt ad desic|candum. G. viii simplicium farmacorum secundum translacionem grecam. sica i. ficus. Dicit quod dicte sunt virtute in prima virtute in primo gradu in complete aut 2o incipiente sunt autem quod subtilis partibus ex am|bobus his sufficiunt digerere duros tumores mox aut diasforant et ipse autem per se cataplasmate tales sunt virtutis. Et decoctio ipsarum similis est nature. Oportet autem ubi digerere vis ma|gis triticeam farinam misceri ubi vero di|asforare ordeaceam. prunis autem in me|dio horum secundum que talia methodi que de compositione farmacorum sunt magis propria. Et adhuc non sufficit et hoc nota de ficubus sicce quam et pinguiores quod digerere magis acriores non in gustu abstergere diasforare acute sunt. Quod non fit nitrum eis iniectis in aqua illis et non sit consistentia solum secundum virtute mellis. Recentes non comeste propter ad mixtionem humiditatis in bellioris vir|tutis sunt subducunt tamen ventrem et humide et recte. ficulnearum non silves|trium ficus acris est et diasforentice vir|tutis in et domesticarum ficulnearum o|linthi i. ficus parve non mature et tempore parit adhuc opos i. lacticinio fi|culnee sicci i. ficulnea calida et subtilium partium complexionis sicut et opos eius. iudicat et foliorum sucus fortis cum alterutrum horum est ca. vero non mordet solum aut abstergit vehementer secundum eos ulcerat et anostomizant. Silvestris non ficulnee palam ita sunt calide et subtilium partium complexione ut bonis carni|bus duris si inmittantur liquabiles faciunt. G. libro 2o alimentorum capitulo de ficubus (d'f domesticis) domesticis. adsunt autem et ipsi secundum ne

terrapentre sunt magis [illegible]

et vero eas [illegible] est aut et pinguiores

ticem fluxibilem esse et extra esse
de facile per totum corpus / et est abs
sive / et sunt que arenosa quedam ulcera
inficientes in superficiem fecerunt pan
ni que corpori accidunt intrinsecum
et non forte sed spongiosum faciunt
carnem ut ficus / implent autem vento
sitate ventrem et esset utique sanis
congruentes si non precederent velocit
er cum hoc matura ficus venit gratie
ad non tolerit leviter consimile eius
ficubus siccis / Sicca ficus siccae vir
tutis huic sublativa et in sinu
calefacit quam conventre ad egestionem
movent et renes depurgant / Sedi
autem et splen flondantibus nocive est
ratione omnium dulcium / Prudens autem
non valde generant sanguinem bonum
humoribus in ipsis / Cum et ipsi pediculo
rum sequi multitudo ficus et vice ope
quasi capitales sunt / Ceterum mitius
magis omnibus fructibus minus ac
corrumpere / et maxime quando sunt bene
mature / Ex autem multum indauti / os
tendit custodientes vineas qui in
duobus mensibus impinguantur
/ Non tamen fortis et corpora est raro
de eis generata sicut que de carnibus
sed laxa et vana / propterea quod celeriter
conteritur resistente edulio / Siquis
autem ficubus vive utuntur etiam
in nimium bonum est ipsis vinis celeriter
precedat / et si continuam aliquam sunt le
dunt non exitubus huius maturis
ficubus / Sicut enim non precedunt ficus
notabiliter / Digerunt autem in ventre
bene non nocivum dant alimentum corpori
/ Cuius autem ventrum existit horum et
non digerunt hoc si continuant et secundum eam
que ad venter respicit distributionem
studium generant chimum non facile con
vertibilem in sanguinem / Et quod ra
renorum substantia composita est et eo quod velo
ciori corporum sex ea que continentur
secundum ipsam humiditatem et quia unum
sit cum hiis adhuc egregiis et ex
eo quod continet humorem exitus uniono
de a nite quod iudicatur secundum suam ipsius sen
sibilem alteram consimilitur hiis que in
ficubus / et non alius tamen in utile ma
movent ipsum sumens totum quod id
[illegible] in separationalibus est utique
fructum que senice et penetrans in inferim
totum / Albunapor tractatu 3° capitulo de
ficubus et sunt que in recentes ventrem
inflant et leniunt humorem et calores
non malum / Sicce non multum utiles
et molescrunt quando multis usus pan

tum et pediculos creant ventrem quoque
leniunt que autem cibum comedunt / Canticum libro
2° capitulo de ficubus / melior est alba / deinde
rubea / deinde nigra / que vehementer matura
est melior et proxima ad hoc ut non no
ceant / Et siccum quod in suis operibus est
laudabilis / verum tamen sanguis ex ea
generatus non est bonus et propter generant pedi
culos / verum si sumantur cum nuce eius chimus
sit bonus et cum amigdala / et lenior dulcis
est alba illa que est humida est et parum / et que
est humida plurimum est aquositatis et parum est
medicinalis / que non durat est et ab
stersiva ad siccitatem aliquantulum et lunas
inpellat eius et que sicca est et propter acus
fortius est abstersionis mundativa resolutiva
et ventositatis plurime mundationis et in
ipsa sunt conglutinationes et separationes subtili
atio / Et pluries est acuior et fortior in hoc
et sicca quod melioribus aliquibus fruc
tibus et vehementis est mundationis propter
quam est adhoc ut non noceant et ipsa est in
flatio et expellit superfluitates ad cutem et
facit sudare et cum quod ex eo sicca plus
expellit ad exteriora et facit sudare et in
quod que humida est velocis est infrincenti
tacitus et ignorat / Est tamen vehementis
roboris quam nutrimentum omnium fructuum / Ysaac in
dietis particularibus capitulo de ficubus / Ficus
ceteris fructibus laudabilior et melior est
humiditas tamen sive grossos humores dat
/ Harum eius ac et quantitates in eis et
diverse sunt secundum suam ipsius diversitatem
/ Est enim ficus domestica et plantata et domes
tica in vivum dividitur et siccam / Est viridis
dux est modus / quoniam est perfecte matura
et non perfecta / Perfecte matura minus et ex ma
gis grossa propter diminutionem / Recentes plus
/ habet tamen humores lactantes que acuunt
ei perficiunt et siccitate in 2° / Virtus ipsius ficus
quanto longinquior est maturitate tanto
minus ac et magis grossa / valet hac secundum
medicinam cocta et cum plurimis fecis profudas
glandulas quoque solvit / Mel autem et acerto
mixta pustulas in capite valet mixta
cum melle ad morsum canis / et pustulas
que virosos habent humores / Papavis a
gustus frondibus ossa fracta ex volu
bus tollit coa adhibita aparata dis
solvit si pista in volubus posita sanat
perfecta maturata / Ficus viridis sicca
minus ac est calidiore in modo primo gradu
humiditas et siccitas in ipsa ipsa sunt
Ex tamen utique causa compositione consistit
cortus videlicet videlicet semenque et rami
nus / Semen utitur ulcera nati et
arene lapidis cortex ficus utemus
ipsa durissimus est ad digerendum tardior
melior salubrior quam existit super hoc

et eis ra in s et in fine ipsius et est subtil et que sic est et propter acus fortior est abster siva matudua resolutiva et ventosa est plus que matudo

et penetrans in sto et in tore [illegible] nutrimentum ved ficus [illegible] existat in robe =

dy calorem innatum extinguunt sitim auferunt sudorem provocant Dicta n° ficus immo et fedus [illegible] in[tro]ibunt conclusionem calefaciunt et ptmn [illegible] et i [illegible] humores vetereis n° fructibus [illegible] minores inflacionis [illegible] superfluos humores i [illegible] inveniat [illegible] fit ad descendendum et i corruptione mutatur inflacionem et ventositatem generat et pessimum sanguinem i superficie n° corporis pediculos facit [illegible] mundificant [illegible] humoribus inveniuntur [illegible] digeruntur et sanguinem laudabilem faciunt / corpus [illegible] disponit a malis humoribus [illegible] pectus mundificat / pulmonem [illegible] atque [illegible] humoribus grossis [illegible] in flores ventositates [illegible] eius [illegible] accipiat et post illa [illegible] manducet aut manteis [amicos] aut ysopum piper zinziber et similia [illegible] ling[illegible] pillam [illegible] accipiat [illegible] nocumentum causat velit accipere aut [illegible] ut sanguinem laudabilem [illegible] aut amigdalas manducet [illegible] valet [illegible] ysopo decoqua / pectus pulmonem [illegible] mundificat tussim diuturnam sanat / [illegible] in apostemate i canalibus pulmonis apta dissolvit // [illegible] ac sinapi commixte opposita ad tynnitus aurium valet ¶ [illegible] de ficubus / lagama sive ficus instillatur [illegible] aut per fissuras serpentum apposita probatur et [illegible] medetur impetigines et lepras et maculas [illegible] et podagram admixtus cataplismatibus [illegible] non et [illegible] ficus fit concussus atque [illegible] molliorbus [illegible] tempore quo se [illegible] infusum [illegible] ut dum [illegible] eminentes [illegible] fructus in ombra [illegible] et [illegible] aut lac limpidum coagulatur et [illegible] aut [illegible] aqua admixtus [illegible] disinterias [illegible] medetur et callosos ulcerum [illegible] spongiam quoque ex ipso madefactum et [illegible] medetur [illegible] veneno [illegible] potum datur // et [illegible] et movet sudores hoc [illegible] tineres [illegible] magis [illegible] cadunt aut [illegible] crudi medentur [illegible] cataplismatibus in positi cum farina aut [illegible] cocti autem [illegible] emolliunt venena etiam ad superficies corporum [illegible] ficus maturi [illegible] fuerint [illegible] conturbant ventrem [illegible] sudorem [illegible] sitim prohibent [illegible] stomacho [illegible] sunt [illegible] ventrem solverint difficile abstinere [illegible] sudorem provocant et [illegible] compescunt [illegible] que [illegible] stomaco utiles sunt [illegible] sitim [illegible]

stomacum [illegible] sunt [illegible] et [illegible] veste et [illegible] prosunt cum aqua [illegible] cocte [illegible] gargarismo adhibite [illegible] et faucium tumorem compescunt [illegible] optimum gargarismati et [illegible] [illegible] colore pallidum [illegible] epilenticis et ydropicis [illegible] cocte cum ysopo [illegible] ¶ [illegible] date [illegible] auxilium tussientibus [illegible] subveniunt et pulmonis [illegible] temporalis opitulantur

Cucub	i cucub
Cucubi	id est quod supra
Cuculisson	i centaurea
Cucusfar	i abrotanum
Cubece est species malue silvestris vel altea	
Cubeis	id est quod supra
Cuberson	i palma Christi
Cubebe quod scilicet [illegible]	kubebe
Cubugi	i perdix
Cubrusce	est nomen loci
Cucurbita	i [illegible] vel bara
Cubruspiadon	i pentafilon
Cucaminos	i [illegible]
Cutkaminos	id est quod supra
Clanaria	i calaria
Cucumones	i [illegible] virides
Cucurbita agrestis	i brionia
Cucurbitinus	id est quod supra
Cucumis asininus	quod est [illegible]
Cuculus	i [illegible]

Cucumeres

Cucumeres latine arabice cakiar [illegible] dicendum / quia cucumeres sunt mellones indi [illegible] quosdam / [illegible] capitulo de cucumere asinino videtur dicere / quia sunt [illegible] oblongi / [illegible] / habent follas ita distinctas et cum maturantur habent parum dulcedinis / et sunt inspidi quod concedo / [illegible] cucumeres non sunt mellones indi / quia [illegible] capitulo de cura terciane pure ponit mellonem indum et ponit cucumerem ergo non sunt idem ¶ Et etiam [illegible] sic dicit ita apparet in [illegible] cucumeres non sunt [illegible] apparet i [illegible] ¶ [illegible] auctoritate [illegible] dicit / quia [illegible] frigidior est cucumere ergo cucumeres non sunt [illegible] / [illegible] auctoritate habere [illegible] / aqua [illegible] et cucumeris confert inflacioni / ergo non sunt idem ¶ [illegible] libro [illegible] capitulo [illegible] auctoritate [illegible] frigida et grossa dura digestioni et generat [illegible] malum paratum corruptioni quamvis melon sit [illegible] corruptibilis ¶ Et virtus eius est que [illegible] humectat i 2° // gradu et mollit ventrem et provocat [illegible] / [illegible] cum [illegible] aut lacte [illegible] ulceribus vesice [illegible] inflacioni [illegible] et sitim [illegible] comedentur / [illegible] sedat [illegible] //

// et in lactis qui sunt in [illegible] linque cocta cum [illegible] fiat [illegible] ad dolorem [illegible] ex [illegible] est [illegible] cum [illegible] et [illegible] cataplasmate facta apposita dissolvit

[illegible] in [illegible] mixtis

[illegible]

sincopim ex caliditate et confert ex proprie
tate quam habet. Et ideo auctoritate ha
bet, aqua cetrulli confert inflacioni fe
brium, sedat sitim, laxat ventrem laxacione
bona sine nocumento aliquo et debet bi
bi cum zuccaro albo, et non oportet quod dem
bentibus naturam duram ad movendum
minus quia ista aqua non habet tantam
virtutem quod laxat naturam duram. Et
si ipsam faceret moram in stomacho forsitan
induceret laborem et nocumentum. Rabi
moyses auctoritate G. Cucumeres et pepones
si cito non digeruntur fiunt venena mor
tifera. G. viii simplicium farmacorum. Petrus
videtur dicere quod cucumer dicatur de pe
pone et de cucumere citrulo. Nam dicit si echi
nis id est cucumeri edibiles quicquid peponi
cum subtili percioresque substancie quod non non est
talis grosse substancie quod non non est talis substancie
grosse peccatoris est ac etiam abstersiva
et incisiva participant virtute vi diu
retica sunt et splendidum reddunt corpus
et maxime si fricantur quis semine dum
madens et cribans lenire faciunt pu
tant diuretic aut in eis fre. rhu. go
non tamen fortis sed in 2° gradu locatur.
Si vero quis semine siccaverit aut rodi
tum non adhuc humide erit nature sed
cum siccativa in primo fere gradu aut in 2°
incipiente. Est aut abstersivo in hiis plus
quam in carne fructus

Cucumer silvestris id est cucumeri agreste unde fit
elaterium et cucumeri asininus

Cucumeri erraticum — idem quod supra

Cucumeri indus — idem quod supra

Cucurbita alexandrina — id est colloquintida

Cucurbita deserti — idem quod supra

Cucurbitinus — id est cucurbita agrestis

Cuclibon — id est buglossa

Cuclilion — idem quod supra

Cuclublos — id est lingua avis

Citonia.

Cufa arabice, citonia latine. G. 2° de
alimentis cap° de citoniis. Mala ipsa non
sunt habencia unam naturam, quod est quia
quedam ex eis sunt dulcia, quedam
pontica, quedam autem stiptica, quedam
acetosa, quedam autem insipida aquosa
et in dulcibus est substancia aquosa tem
perata et pontica vincit in eis frigidum terreum
sed in stiptico est hec eadem substancia aquosa fri
gida. Et virtus ponticorum et stipticorum
et acetosorum est virtus que incarnat et
conglutinat vulnera et prohibet illud
quod currit ad aperta in principio eorum
et confortat os stomachi et stomachum
laxum et fluxum maxime non que sunt
stiptica ex eis et acetosa. Sed id
quod vincit supra naturam insipidorum

est aqua et complexio ipsorum frigidior et
humidior et ipsa administrantur in medicinis a
patrum in principio eorum et augmento et vel
in malis est humiditas multa et superfluitas
frigida et non destruuntur succus eorum et cetera. Sed cum
fiunt cum quo coquuntur cum melle et fit inde rob
et fiunt codeniose citonia cum melle

Citonia maiora vocantur struthina, et sunt
minoris nutrimenti quam alia. Rememorans aut
illorum quecumque quod pomis stipticant sic
frigidum habere et terrestre chimum. Quecumque
acetosa videntur frigida quidem sed subtilium
partium medie aut complexionis ea que
dulcia ad calidius repente stimulantque ipsa
aporia sine qualitate et velud aquosa ad
frigidius inclinata. Poteris aut ipsis sed
secundum habenciam humorum virtutes austeris quod
pomis quando aut propter dispepsiam aut hu
militatem atonius id est sine vigore ventrem ceti
terit poticio aut quando sufficienter ceci
derit hec acetosus non quando existimaveris
in ipso grossum humorem collectum esse non
velud aliquod frigidum tempus frigidus quid non
acetosis sed dimittens indigerit. Secundum
aut ambo grossiorem humorum acetosa et
dimitta differunt aut eo quod hic quod cum
infrigidacione hec aut cum caliditate hoc
operantur, palam aut ex iam dictis sepe
quod stipticum quod subtilis secessus constringit
acetosa humorem quod in ventre grossum
in ventre dividunt hinc subducunt eis sub
tus et propter hoc huiusmodi egestiones pri
mum aut inveniencium ventrem substringit
magis ipsum. Est aut et aliud quoddam
genus chimi, non est in pomis solum, sed in
aliis omnibus quod vocant aquosum,
inmane quod bona stomacho stimul et aquam, ma
lum aut est in pomo quod tales hiis qui
ad esum ipsius adveniunt et propter dele
ctacionem ho egentibus aut propter stip
ticum, quod ergo indelectabilia sunt comedere
talia neque robur imponunt ventri ut
stiptica neque cocticta roborantibus multo
sperantur, quod apud nos in Asia in aliis
aliis locis pomis ipsum frequentius pla
tanistra vocantes, quoniam constituerunt
aliquale consimilo teneris ~~pomis~~ ipsa
foliis platanorum. Cave aut oportet et
pulcerrima autem super arborem sunt ma
tura, indigestibilia enim sunt et frigida et
tardi secessus mali chimi cum hoc terrestrem et
grossum infallibiliter chimum habent, quecumque
aut matura fiunt ad yemem et ad ver
que post ipsum proficiencia fuerint sepe
et inextinguibilibus in calidis cinere assata
mediocriter aut in aqua frequentissima
bene cocta. Dare aut oportet ipsa post
cibum datum statim et non ante cum pro

roboris ventris igitur et stomacho huius q̄
sine appetitu et tarde digerentibus vomit-
ius q̄ diarrītis et disinteris / p̄dicta at
aut ad talem oportunitatē sunt et que
pontica medioc̄itatem aut hn̄t, stipticitatē
ut dixi p̄paracione ꝓpt' quā stipticorum
pomorum aut pirorū esus laxat ventrē
/ quoniā aut audivi quosdam dicentes
subduci ventrem ipsis post stipticorum
esū / inclusus putavi ꝓpt' racionē et expe
rienciā nobis cognitam sepe / quoniā
quidā primo rectore meo comitē vidi te po
adustum pirorū et pomorum esū laxari
ventrē intellexi ventrem sanū adiutus q̄
quod experiencia distinctionē ipsi post
hanc utique fiduciali⁹ i aliis ad expe
rienciam veni / volui enī michi cotidie
et talem fieri vitū saltem uno die / q̄ ts
viderem et q̄ī et quomodo offert stipticum et
s'm primū mox quo consuetus erā rogā
bam ipsum dnō ut permutare eorū que
s'm dietam / Ille aut̄ post balneū aque
nō nihil prohibens / deni feniculum et
infusida frequenter talia nobis consueta
sunt offerri illud aliquid gustare Sibit
ipse cū comedisset supbibens aliquid
vini dulcis et cont' comedit malas
cū oleo et garo modicū bibens vini / et
post aliquid pisas et porcine carnis et
auis / deinde bibens semel aut 2° modicū
intrepiens comedebat pira austera ipo
hoc precipientibus nobis deambulandū modicū
cū modicū deambulasset submotus ē nō bilit'
vent' ipsius / considerans ergo ho ordinē
in amico prosequenti die q̄ eo iterū ipsu
provocarem s'm dietam promptque allevacio
p° om̄ post balneū dedi mala et pira ^{grana}
comedere / deinde alia demceps ut con-
suenerat et i hiis sic factis nō ut nō bilit'
sed mediocr' secessit ventrem / admiratus
ergo multo quod factū ē et consuluit a me
causam ipsius / et dixi q̄ ei / h' nunc dicēda
garo enī dixi in hiis que sit cū ipso sū-
mebatur a conatu subducere ventrem
et hoc per opaute stiptica ultimo sumpta
maxime nō ē vigorosis s'm stomacū
causam fieri subductionis roboratiua ventrē
et provocancia ad expellendū deorsum co-
tenta i ipso magis aut̄ dixi utique allens
h' sumens in sequenti die om̄ quidē pr'
stiptica et a aut̄ post ipsam carnes et
om̄ ultima que cū olō et garo afferā'
ne pomū / requirit pomis enī utique nox
malvas utique comedens cū oleo et garo
optime dixisti evertunt enī h' ventrē
et maxime ipsius ob quod ab omnibus iā
confecte stomacos nominatur confortat enim
et roborat stiptica q̄ōlque et sicut alius

humor ipsum evertit ut convenit aliq̄'-
bus corpora ^{colera} rubea amplior congregata
ho facere que gustavit stiptica mox co
gitata deorsum talem humorem inde / vnde
ipsa quondā invenē que ad paucos
dies supserat gratia purgacionis secūdo
nec sustinui / Sciam aut̄ insulsis horis qui
q̄ post oblacionē et nulla assellacione
consequnta assellare quod dicentē stom
intumescere aut et gravari ventrē et
ꝓpt' hoc pallescē q̄ et deficere et ē nō cū talle
sinthoniata decencia ipsū qualit' ergo
nimium homine audi / dixi invenē ipsū
et utique plenitam sibi plenitem narrante-
quomō quidē ego preperam comedere
aliquid modicū pomi stiptici et granati
aut piri / Ille aut̄ qui comederat mox
alleviatus ē a molestiis sequta mox
ab ipsis valde multa ventre sacas g'
q̄ dixi recte et hoc actus ē qui sup-
comedis stiptica ꝓpt' debilitatē ventris et
stomaci ille et maxime i hoc verū dixisti
ē michi natura talis stomacus meus
advertitur de facili a quibuslibet / Compo'
aut̄ ex ipsis potus cibariū inusitū et
stipticitatis oportunū ad roboracionē ve-
tris debilitati / / In Syria aut̄ et vocatum
melo placenta componit edulium maxime
sive ad mora ^{Romani} deferunt' plene ipō olleno
ne / Componitur aut̄ p̄dcm̄ edulium ex mille
et carne pomorū comminuta elixa simul
/ Ad huc aut̄ habet aliquid piperis albi et
zinziber s' non ē nunc tempus doctrine ip-
sius alibi perfectē dicte Et flos arboris
citoniorū dū ē humidus aut siccus ē con
veniens emplis i quibus ē necessaria stiptici-
tas Et quando bibitur cū vino confert
sputo sanguinis et fluxui ventris et menstruo-
rū Et vinū citoniorū simul quod ē fcē
melle sunt bona vomitui Alectuaria et
confortat epar Et mussallago granatorū
eorū cū zuccaro lenit tussī pulmonē
et preservat siccitatē eius / Capitulū 2°
mo de citoniis quā abluit' eius ramorū
et foliorū eius ē ut tuta et ob pomorū
accessit ꝓpt' illud quod de ipsa ē debi-
mitate aquea sī Ctalliatū ē melius
magis conferens et eius quod' assacio
fit quā cū conatur extenu' termoria
et inponit' i ipō mel et leuit' luto toto
eius et ponitur i cin' sive i ī p̄no iste
^{i pdō 2'} sit i 2° ē stipticū confortatiū fortiter
/ et flos eius ē stipticior similiter olium eius
et dulce ē minus stipticū Et semē eius
lenitiui sine stipticitate et ipsū prohi-
bet cursū superfluitatē ad vesicā retinet
sudorem et confert oleū eius sallinus
frigoris et formice et ulcibus scabiosis

melle q̄fert et absumit
fluxū coliū et sitim Et ē
q̄ citoniis sumit' tum

utile. Et inlitatio commixtionis eius generat dolorem nervorum. Et alleviat positum supra apostemata oculi. Et cum succus eius confert dilatationi hanelitus vel asmati et prohibet sputum sanguinis. Et semen eius confert asperitati gutturis et levit arteriam pulmonis. Et in sallago [?] buccat [?] ipsum cum vino confert vomitui et ebrietati et sedat sitim et confortat stomacum et ipsi dees superfluitate. Succus eius et ipsius in folio et quod de ipso elixatum est et ipso remittitur in vino per noctem et prohibet ebrietatem. Et confortat appetitum cum in mortuum et confortat stomachum et prohibet vomitum flavum et provocat urinam. Verum tamen quando fit solvit ventrem et non stringit et generat colicam et dolorem ventris pungitivum. Et confert dissinterie et retinet ventrem et fluxum intestinorum et confert arsure urine quando distillatur succus eius aut oleum eius in virga. Et confert oleum eius in ruribus [?] et vesice. Et quod sumitur post cibum solvit adeo quod qui plurimum ex eo sumit vomit cibum ante digestionem et restringitur decoctio eius ad erisipilam calidam et maturat. Rabi moyses. Catonia a quibusdam comesta generant filios plures et comestio ipsorum adversum post cibum generat tormina.

Cugeg [?] arabice, grece hayon, latine vitrum. Vitrum fit ex cinere herbe spinose nascentibus in litoribus maris quam dicunt quidam quod sunt tyrthi [?] marini sed falso immo nominatur herba vitri. Rasis libro ad almansorem cugeg. Cugeg id est vitrum. Et ex eo est lapidosum, et quando movetur et miscetur cum lapis magnetis coagulatur corpus suum propter plumbeitatem que in eo est. Vinum eius est in primo sic in tertio. Inficit et mundificat ab ol [?] et aufert furfures capitis et lenificat pilos et barbam. Et quando teritur et bibitur cum vino albo et subtili est bonum pulmoni et rasuram [?] capillorum. Et est vitrum inter lapides ut stultus inter homines quia non ipsum inclinatur ad omnem tincturam et est facilis dissolutionis in igne ac quo [?] tecto ac pessimum coagulatur. Bulfasim [?] albasalam libro qui dicitur servitor. Vitrum adhuritur sic: teratur et ponatur et ponatur in crucibulo et sufflatur fortiter donec adhuratur et si non adhuratur bene iterum ponatur et sufflet donec adhuratur quantum oportet.

Culasar, id est tuc [?] in flexus viticularum sunt propter hedere.

Culharium — id est psillium

Culabra — id est arnoglossa

Culcas est genus iuxe [?] salsedinis et sciliatur [?] oliveti et purgat aquam citrinam.

Culeum — idem quod supra culcasia.

Culcasia aut collocasia grece, arabice hulcas, latine culcasia [?]. Platearius de culcasia. Culcasia quam alii arnon vocant in Egipto nobilissima herba est. Cubito [?] iterum caule tamen tectus et arenoso in madido bulbo aut que inter folia eminet spectabili foliis latissimis velut si arbores comparentur ad similitudinem eorum que personata id est lapaçio maior. Sed in nostris partibus vocatur aque in his [?] ubi donibus gaudent ut in pessis colocasie folius in narium speciem maiorum portant huic et herba est quam alii vocant fabam egiptiacam vel aliam vocant hulcas aut culcasiam quam ceteri faciunt in secundo. Est enim culcasia satis nota apud mercatores in Egipto nutrientes et Assiria. Sed ego ipsam habeo satis in viridario meo semis spectabilem fontem que culcasia in sapore huius plante et acuitas et mordicatio multa et stipticitas parva et virtus est cum in secundo. Et cum coquitur confert leviter. Et ex auctoritate Abenmesue [?]. Culcasia est calida et humida et auget spermam et radix huius plante coquitur et habet saporem et bonum sitim et provocat appetitum et provocat urinam et est calida et humida et auget in spermate. Herba herba est nitens egiptiis nota iuxta aquas nascitur folia habet magna et lata et radix eius cocta et comesta auget corpus. Paulus capitulo de culcasia. Culcasia est herba omnibus nota iuxta aquas nascitur folia maiora et lata huius radix cocta et comesta stomaco utilis est. Ysaac in dietis particularibus capitulo de culcasia. Culcasia est herba plurimum in Egipto nascens aliquantulum ponticitatem cum acuitate cum mordicatione est calida et humida. Cuius radix si elixatur acuitatem emittit et viscositatem quam prius latentem habuerat in ea aperte fiunt itaque grossi dentibus nutrimenti est et gravativa. Sed cum sua ponticitate stomachum confortat et ventrem constipat et tamen si moderate comeditur bonum generat nutrimentum valens discurrentibus cum viscositate et ponticitate quam habet. Auicenna libro secundo capitulo hulcas aut culcasia. Culcasia est planta in qua est assimulatio de abascion. Est calida in primo in ipsa est siccitas cum stipticitate et partes eius non sunt pares et non inflationem parvam. Sit ex eo ingenuitas cum lacte ipsius et sale et in Egipto decoquitur cum eo caro et frigitur cum oleo et ex arbusculis dissolutione educit aquam citrinam et propter eius semen assumitur ipsius et mora et ea ut debilitet et provocat urinam et generat spermatam et expellit colicam et hydropisim cum fatuitate et potus ipsius fit ab muliere in vino et libre ipsius ad dies paucos.

[Marginal notes, left of first column:] Et ita dicitur est quod id est pernic et id quod in melle et cetera est ... nec hemeng [?] ... mora ... tamen
[Marginal note:] et ex eo est arenosum
[Marginal note, left of second column:] ... compositi et ... in ... ista faba egiptiaca et hoc fabam egiptiacam
[Marginal note, right of second column:] vulgari ... raso ... folia ... ex pasca ... et ... delectant ... bibendo ... ac ... et culcasia in ...

Culpiza i. ppenes liui que dicitur magra
Culex ag i. langerala et quoddam genus
musce
Culex i. pulex
Cule i. venter sive stomachus
Cule i. grana solis
Culbi id est quod supra
Cubilion i. abalaria
Culopdon i. pela aut blem lishesth
Culobria i. bruneria
Culosarnos i. menstrastrum
Culoparnos id est quod supra
Culoles i. simpibrum
Culudex id est quod supra
Culugen i. galanga
Culibrios i. cuetum

Milium solis.

Culb aut culbi aut culebi arabice / grece lithosper-
mon eradion aut alisfon aut hatam-
glissos / latine aut milium solis. Serapio
libro aggregationis capitulo culb auctoritate dyascoridis culb i.
herba cuius folia similantur foliis olive / nisi
quia sunt maiora eis et molliora et
laniora que sunt eis inferiora declinant
versus terram / et habet virgas
elevatas subtiles ut iunci / et in
summitate virge et in quolibet foli-
o est semen durum album sicut lapis rotundum
in magnitudine lapidis orobi provenit
autem in locis asperis et arenosis.
Dyascorides lithospermon eradion secundum translationem
latinam nostram id est litospermon eradi-
on vocatur propter fortitudinem seminis eius
folia habet similia olive laniora et
oblonga virgas tenues in grossitudine
iunci lignosas et in summo virgis divi-
se sunt in quibus sunt folia minuta
et semen rotundum lapideum album pisi
simile nascitur locis asperis et altis
Posse / virtus eius est incisiva semen
eius bibitum cum vino albo calculos fran-
git et urinam provocat. Plinius libro blanca-
triglistos est semen herbe que dicitur
astorchos / quod si bibit aliquis frangit
lapidem et provocat urinam.
Paulus capitulo chala / chala i. granum
solis provocat urinam et menstrua
est calidum et siccum in 3° / virtutem diureticam habet
et pulvis in aqua sumptus solvit stran-
guriam et disuriam et illicam passionem

Pira.

Cumethre arabice / grece cumethra / latine
aut pira. Serapio libro aggregationis capitulo cumeltre
auctoritate ysaac / substantia eius est composita
ex substantia frigida et aquosa. Et si unus dicat
aliud dicat / quod una eius pars est fri-
gida temperata / et sapor piri est stip-
ticus cum dulcedine aquosa / virtus
eorum est desiccativa et constringit vol-
nera sine aliquo medicamine / et quando
comeditur fortificat stomachum / et
sedat sitim silvestre autem magis ma-
gis stipticum / et magis iuvat et regit
stomachum / et ideo plus congluttinat
vulnera / et prohibet fluxum humorum. Et
idem auctoritate aben mesuay / et quando quidem
cum coquitur aut domesticum aut silvestre
cum frigidis quod aufert maliciam eorum
Et maiora ex eis sunt frigidioris
virtutis quam parva Et punica dulcia
sunt nutribiliora quam acetosa Et ex
pirorum abscindit fluxum colericum / et
iuvat stomachum et proprie confortant
coleram rubeam quod sumitur post ipsa vinum
mellis factum cum speciebus. Dyascorides de
piris / pira sunt multe species sed stip-
tice omnes / unde ad sanationes unusquisque
cataplasmatis adhibita faciunt et remittunt
pestilentiam. Elixatura eorum ad omnia su-
periora iuvat Et si ipsa pira ieiuno
stomacho comesta fuerint abstinent ventrem
/ pira silvatica species sunt que cum de
maturitate possunt / plus stiptica et quam
supra sed similibus causis prodest / si
bibent aliqui fungos venenosos et amitte-
re cum piris fuerint cocta. Plinius libro
2° capitulo de piris / in ipsis sunt terre-
nitas et aquositas Et in nostris quidem terra
est quedam species que dicitur stenabrud
et habet magnam capacitatem et vehe-
mentem rotunditatis et subtilis corti-
cis boni coloris quasi pedem et quasi
ipsum sit aqua pinguis coagulata plinius
sed non propter spissitudinem substantie bono odoris
valde quod cum ab arbore sua cadit super
terram destruitur / et ista sunt in quibus non
est nocumentum de speciebus pirorum / pira
que nominantur semina sunt frigida in primo
et in 2° Et stenabrud non sunt temperata
hu. Omnes eius species eius sunt stiptice
in initio in templis digestionis materierum
et ipsi abstringunt parum et eorum humor
est plurimus et laudabilior humore pomorum
secundum quod dixit rufus Ea autem que dicuntur
sunt stenabrud in terra corasceni absque
aliis sunt lenitiva ventris et boni chimi
valde consolidant vulnera et proprie vul-
nera et proprie plurima desiccata et sunt
confortativa stomachum et semina proprie cum
fortant stomachum et abscindit tussim et pre-
cavit coleram et stringunt ventrem
proprie que sunt desiccata Et in piris
quidem est periculis faciendi eneruze
colicam quare oportet ut bibatur post ipsum
ydromel cum speciebus que sunt ut piper
cinamomum et his similia. Cum (?) species
vehementis stipticitas eorum tarde
maturationis est nero frigorum mor.

bachangisios vel a storchos

stenabrud

tomellata

et eorum rob confert fluxui ventris colico

mortificativum. Et quia isti fungi com-
muniter sunt peius moratur nocumentum fortiore

Cunnes — i. cumini
Cunnetre — idem quod supra
Cunnethre — idem quod supra
Cunnetira — idem quod supra
Cuminum — i. ciminum
Cummi — i. gummi
Cumin — idem quod supra
Cunensta — i. herba filicana

¶ Cunides conditi, i. a dyas nominatur fruc-
tum et indurans similitudinem ut elleborum
Plinius nominat ipsum radiculam. Paulus
alt: conditum est radix intus citrina
extra nigra, planta eius similatur pla-
te dicte cancaria et usus eius in radice
similis preter .i. conides

Curaste — a blatta bisantie
Curaca i. mustallago que confertur in tenasmone
et fluxu ventris
Curatei — i. frusta subtilia
Curan — idem quod supra
Curaf — i. apium
Curat — i. corrodens. **Porrum.**

¶ Curath arabice, latine porrum. Ex eo est do-
mesticum, et est hispanicum, et est ex eo naptik
et montanum, et est ex eo porrum vinee, et
porrum capitatum medium inter porrum et allium
et reperitur hinc inter virtutem porri et al-
lei ut invenies in littera alli. Et propter hoc
est magis acutum et desiccativum quam por-
rum domesticum et etiam vicia agresta ac-
ciora domesticis sunt et medicine que
calefaciunt calefactione ista sunt in
fine gradus, et ob hoc est malum stomaco
nutrimentum grossorum humorum magis ape-
ritivum et magis opilatorum [illegible]
et provocat urinam et menstrua. Possibile
quod convertatur propter grossos fumos humores
et habet tantum de calefactione quod ulcerat
quando applicatur corpori extrinsecus. Et nos
iam diximus quod omnes medicine que ca-
lefaciunt ista calefactione ulcerant si
sint in fine gradus. ¶ Posse Bao. Porri
domestici quando miscetur cum aceto olibano et
lacte et oleo rosarum, et distillatur in aure confert
dolori eius et tinnitum quod fit in ea, et quando fit emplastrum
cum eis et cum melle mundificat ulcera sordida,
et quando bibitur de semine porri et grani
mirti cum ℥ ij fit fluxus, abstrudit sputum
sanguinis antiquum a pectore. ¶ Et idem
auctoritate Rufi: porrum provocat menstrua
penis et aufert exulcerationes arteri-
arum et mollit ventrem. ¶ Et idem auctoritate
eiusdem: usus eius est que destruit
dentes et gingivas. ¶ Et idem auctoritate
Abenmesuay: nocet vesice et renibus
quando fuerint in eis ulcera, et folia eius

de semine conferunt naturis ex crudelitate
que est in eis. Semine porri quando suffumigatur
cum eo ani desiccant fistulas que sunt in
eo. Et porrum vinee est deterius porro et cali-
dius et magis provocat menstrua et
quando comeditur confert morsui venenoso.

¶ Paulus: cum eo de porro, porrum adustum
admixtum cum melle unctum curat ingrandi-
cias aut fixuras labiorum

Curnaballe — i. antrax
Curcuma est radix croci coloris et est celidonie
maioris
Curemunia — idem quod supra
Curelia — i. corrigiola
Curith — i. vicius de nilo
Curfat — idem quod supra
Curnan — i. mellilotum
Curoia — i. nitrum
Curopium — i. scordion
Curoblasti — i. napta
Curugen — i. mellissa
Curbur — i. coriandrum
Curit — i. arbor arane vel gummi arabicum
Curht — idem quod supra — quod est gummi eius
Culanion — i. petroselinum
Culamnon — idem quod supra
Culbaralbel — i. capillus veneris
Culoarin — i. alnica
Cultos oren pentadactilos, grece lolis columba
palton panamilton idem et catapucia
Culus — idem quod supra
Culente vasca lini podegra lini brulen dul-
cis idem et quod est Ar. chaluch
Culente romanum — i. absinthium
Culen — i. colens
Cute — i. enrporatorium
Cure — idem quod supra
Cutrelion — i. centorea
Cutinorolus i. radicibus mali punici
Cutis arietis quod est Ar. geldalcheb
Cutini — i. balaustia
Cutub sunt species melancolie
Cutubub — idem quod supra
Cutime — i. mentagra
Chuletgonus — i. galanga
Chulem — i. herba capillaria
Chiruste — i. affodillus

¶ Chulef arabice: gleiche, latine autem salix. ¶ Ba°. **Salix**
li° ar° ca° chulef, chulef i. salix, folia eius
flos eius et cola eius habent in sapore
ponticitatem. ¶ Et virtus salicis est desicca-
tiva sine punctione, cortex autem ipsius
siccioris complexionis ut sunt omnes
cortices. Unde administratur in consolidatione
vulnerum. Sed flos et cola administrantur in
desiccatione vulnerum. Et quidam cap-
unt flores eius, cole et succum ipsius et
componunt ex eis medicinam desiccativam

que confert in multis quam mordi
catione et precipue quia in ipsa est supertri-
tas pauca / Rasis combustus cortex sali-
cis et conficiatur cum aceto administratus in om
nibus asperitudinibus in quibus necesse est siccare
/ ut in verrucis / et precipue in rotondis et in
veteris similibus capitibus clavorum et
in verrucis in cute eradicat ea quando
fit cum eis linicio / Rasis avellitur cortex eius
tempore quo emanet flores et colligitur
gummi eius habet / hoc gummi virtutem ab
stersivam et subtiliativam / et ideo administratur
in omnibus asperitudinibus que accidunt
pupille et faciunt impedimentum visus
/ et idem auctoritate pauli supra. 2 p. c. in 2o
/ et idem auctoritate hedigore quando bibuntur
folia eius trita cum pauco pipere et cum vino
pauco confert colice / Ruptura limitur
folia cum aqua prohibent impignacionem
/ et fructus quando bibitur confert sputo sanguinis
/ Cortex eius similiter facit hoc / Succus
foliorum et corticis eius cum oleo ro. si bu
lierit in cortice granati confert in do
lore aurium / et eius decoctio administrata
super pedes podagrorum confert eis
multum / et mundificat furfures capitis
/ et colligitur humiditas ab eo quando ceteratur
a cortice quando apparet flos quia reperitur
intus corticem humiditas aggregata que
abstergit oculum / et aufert tenebrositatem
/ Et precipue salicis est quod detrahat sanguisu
gas adherentes in collo et glutinat
vulnera recentia / Et idem auctoritate abe
mesuay / folia salicis bibita prohibent
impignacionem et conferunt fluxum sanguinis
et lac quod egreditur ab eo acuit visum
/ Ih vii sim. far. cap. itea / Itea id est salix
intelligitur quod aliquis et foliis ad san
guinolentorum vulnera / Arnoldus maxime
flores fere omnes utuntur medici ad con
fectionem siccativam emplastri / Est enim vir
tutem suavis siccativa habet autem et
quandam supercitatis quod non et siccitatem
facientes vel ei in mordace et siccativum
habet farmacum ad multa utile / Nil
enim magis occurrit usui quam farmacum
in moderacius siccans partibus supertimis
ut in tractatu de compositione farmacorum
plenius ostenditur / Cortex huius arboris
similis est tam frondium quam florum virtu
ti prout quod liquor secundum complexionem
est / Sed habet quod accendit corrumpitur
cum in omnibus hiis que violenter
indigent desiccari ut siccyles thiles et
myrmicias aufert ipse ingredientes
aceto acri / quidam autem tempore floredi
incidentes corticem liquorem quendam colli
gunt / et eo utuntur in offuscatis pupillis

cum sit farmacum abstersivum simul et subtilium
parcium atque sit hoc poterit aliquis conti
et ad alia uti.

Churchal	id est cardamine
Crusta	id est pulvis
Crusta cinolea	id est pulvis cinolee
Crusta simolea	id est pulvis cerusse
Crub	id est caulis
Crunil	id est rubus

D

Aren id est cucurbita
Daarison id est vinum
Daablews id est blecte
bisancia
Daitilis id est aristolo-
gia longa
Dactilios grece latine
digitus / unde dac-
tilus vinus ex quibus digitis est
Danrach id est pondus
Dausser id est avena
Danc est semen daucie silvestris
Dastuan est mensura liquidorum ponderans
lb. xliiii
Damnarim id est regimen. **Daucus**
Daucus grece aut daucia pastinaca / latine vero dauci)
Daucus alius silvestris / alius domesticus
/ unde quando ponitur per se debet intelligi dau
cus silvestris id est daucus asininus / Galienus
c. de triaca et libro 2o de cibis ciba
riis ut patet in 1a lectura / Sallius felix // liber
c. de emporiis dicit quando per se ponitur
quod est semen daucie silvestris aut asininus
melior creticus quia in terra insula gene
tus est pro hoc dicitur asininus quoniam est alter
asininorum creticus autem est maioris efficacie
et propter terre dispositionem pro quo ll. legitur
/ Dabalch ara aut hele aut isos / latine
viscus / Sa. libro ag. c. dabalch autor
dy / ex eo melior est nomen quod similis est in
colore colori postiori citior aut subru-
bis sine asperitate et sine subvirentate
et fit ex fructu rotondo qui nascitur in arbore
glandium eius folia sunt ut folia arboris
buxi fructus quo ut tunditur grandis et ablui dein
coquitur in aqua / Sunt autem quidam qui
masticando fructum ipsum faciunt viscum
reperitur enim in arbore pirorum malorum
et aliis multis arboribus quandoque
aut in radice arborum aliquarum piniarum
latine aut hec planta vocatur vistabe
vidi aut in monte nabalach homines
qui faciunt ex arbore magna que nascitur
apud eos que dicitur apud eos anbella
latine vocatur mapfolium / Accipiunt quoque
arcuum eius et coloriant eos facientes

fasciculos et infundunt in aqua et
dimittunt sic aliquo ex mensibus
deinde contundunt contusione forti et
fit inde viscus bonus / virtus eius est
simplex que subtiliat attrahit et dissolvit
et habet virtutem resolutivam. Dyas. cap.
viscus secundum translacionem nostram / viscus
in ramulis nascens a quo dicunt volanti
candela viscum / non aliud sic mora
in ramis arborum glutinum et inde na-
scitur vitigile plurime est viscus
semper viridis invenitur. Est autem optimum
quod in arbore quercus nascitur
quod est mundum subtile quod si te-
reatur non rumpitur sed ut melius
extenuatur. Ser. in simplici cap. de visco
substantia visci est composita ex substantia aquea
et aerea de his ambabus est in eo multum
et ex terra parum et in eius sapore plus
est acuitatis quam amaritudinis. Et virtus
eius est que calefaciunt et tamen non cito
quando corpori apponitur sed postquam fuerit mo-
ram in corpore. Et nos quidem diximus
in hiis que preterierunt quod hec inveniuntur
in medicinis quarum virtus est ut cale-
faciant quando cum calefactione earum humidi-
tas est superflua indigesta vires habet
acres et dominantes potest mollire. Nam de pro-
fundo extrahit humorem cum vehemencia
non tamen subtiles tantum sed et pinguies
digerit mox quidem non calefaciunt ut in
posita. Avic. li. 2o cap. de visco viscus
est notus / et eius quidem fructus similis
est ciceri nigro / non sunt rotundus vir-
gulatus frangibilis ex quo manus vi-
scantur. Eius autem minima est herba crescens
glandes et malus / complexio in quo sunt
virtus aquea et aerea et in simplicitate
valde qui ex eo bonus est crescens per longas
colonis porri interius viridis teritur et la-
natur deinde coquitur non autem calefacit nisi
post moram longam ut generatione aquilius
et debilior ea de hoc. Et in ipso quidem est
humiditas superfluens non digesta et cum 2
sic. in 3o et resolutiva resolvit enim hu-
miditates grossas ex profundo propter fortitudinem
virtutis attractive et lenit et digerit quo-
dam non est ei operatio in humoribus tem-
poribus. Opere Rapio. qui viscus mi-
scetur cum resina pinea maturat apo-
stemata que sunt in radice aurium / et quando miscetur
cum olibano curat ulcera antiqua et qua-
do miscetur cum calce aut cum lapide gal-
gato aut lapide alio et coquitur et ponitur
super apostemata frondulenta aut super
duricies / et quando miscetur cum auripig-
mento atro aut rubeo et ponitur
super maculas aufert eas / et quando

do miscetur cum calce et rob. ungues
excludit. Avic. / viscus eradicat un-
gues malos cum super eos ponitur
cum arsenico resolvit apostemata frigida et
proprie confortans cum calce lenit ulcera
antiqua et malis malis et lenit mitiores
cum terra terra quatinus ipse est. Et confri-
apostematibus frigidis post aures miscetur cum
gummi pini et cera extenuat. Splenes
cum ponitur ipsum cum aliquibus rebus ip-
sum confortantibus ut est calx
Dabat est animal magnum rapax manibus leo
pedibus / quod quicumque claudicat et ideo
vocatur claudicans / In regali dispensacione
vocatur papilio claudus / In teranica
vulgo dicitur. In syria dicitur tabarcus ad
formam lupi vergit
Dablon est species palmarum
Dabar i. viscus
Dabadin est nomen medicinarum flumus
Dabedime id est quod sumus acetosus
Dabes i. sumus ut supra
Debeget est nomen medicinarum nihile
Dab est quoddam animal ut lacerta magna ve-
nenosum / latine autem vocatur ballerola. Sterquis
eius linitur super pannum et lentigines et
confricatur. Et confert albugini oculi et
descensioni aque ad cum Avic.
Damos i. preos
Dambos id est quod supra
Damito i. fetus bovinum
Dacias i. balaustia
Dachion i. daucus — daucus aan
Dacalis i. sisileos — i. altaklal
Dacon i. gummi
Dachloden i. althea siluti i. silvestri
Dattilus indus i. tamarindus / ar
Dattili palmi i. rubeus pinguis ut supra
Dattalus i. aristologia
Dadarich i. tamarindus cantarides
Dadacus i. opopponacum
Dadahlion i. filius cum preci
Dadi d. Avic. quod est granum simile ordeo
longius et strictius et solidius amarumque
seritur autem dechim sed corrupte
Ras. li. o aq. cap. dadi. Dadi est fruc-
tus viride blada / et est granum simile or-
deo amarum saporis / teritur et profun-
ditur in blada et fortificat odores et
corroborat ad retardandum
Dadion meda est lignum omnibus notum
Dadis id est quod supra
Dadion malculus est id quod grece vocatur
andosomon
Dafrbachali i. blactebisangia
Dafeion i. ferula
Dafnites i. ruta
Dafinidis i. musallago

Dafne id est

Dafne i. ypoglosses
Dafilsum i. piper longum
Dafinide i. laureola
Dafnus i. laurus unde dyafenicon i. lauri oleum
Dafnitis est species cassie lignee
Dafnes est medicina metallina et est de scoria
Dagu est in ordinario tenui a sectore
Dagabaat i. aconitum
Dahag i. rosa
Dahamete i. lapis adamas
Dahahon i. urtica
Dahahoni idem quod supra
Dalach est fera silvestris ursus
Dalmazam i. astebran
Dalpa est arbor dactilorum
Daledon est nomen cuiusdam plumis
Daledona idem quod supra
Dalm i. fructio
Dalamus i. capella
Dalidos i. pistacia pistacia
Dalg i. cortex
Dalg glandis i. cortex glandis pilosus
Danacthan aut milto draconis i. sanguis draconis
Damarach i. panis
Damalisinon i. fistula pastoris
Damasonium sive alcisma. Dyascorides in simplici farmacia damasonium sive alcisma, de hac narrat dyascorides quod radix eius si bibatur sanare dissinterias ventris et fluxum et tumores sedantur. Nos tamen hoc experti sumus. Palam autem quod quandam habet abstersivam virtutem.
Damilla i. animal simile capriolo. Dehan hebraice
Damislagon i. ulnea
Damisum i. ellenium
Damnicta i. cubebe
Damnirion i. balsamita
Damul i. polium
Damula est animal simile capriolo
Danich est nomen ponderis octo granorum ordei secundum quosdam alios sex granorum et alii dicunt quod est aureus unus et alii dicunt quod est pondus granorum ordei et verius
Danic idem quod supra
Danai est pondus quod est medietas granorum ordei
Dapeleon i. oleum de laureola
Dapneleon idem quod supra
Dapte i. leborar
Daptene i. ypoglo
Dapnu i. manipulum
Daphnis i. laurus
Daphnydis i. victorialis est sal
Dapnedos idem quod supra
Dapnus quod est ll. ponchab 2 5 8
Daramus i. bardana ll. lappa rob

Dardanus idem quod supra
Darsonum secundum Stephanus pro darseni et dicitur ut est cinamomum et est prima species eius pro qua ll. darsen
Daren est nomen ponderis et ponderat nonam partem ʒ et sic accipiebatur antiquitus et illa est dragma una ut ex infra patebit in dragma. Modernis vero octavam ʒ pro ʒ et pro daren accipiunt.

Darsehahan id est filium darsen arabice, grece et latine cinamomum. *Cinamomum*
Dyascorides libro primo capitulo de cinamomo: Cinamomum dicitur in lingua persica arbor sceni et darsen et darsen quod sunt multe species et dicuntur multis nominibus et vilis secundum diversitatem locorum. Sed melior ex speciebus est illa que dicitur mazalolitas et melius cinamomum ex ipsa specie est illud quod est nomen nigrum cinericium cum rubore et est subtile leve et rami eius sunt spissi pleni nodis habentes odorem bonum. Et melius ex hoc quod in odore suo est acutum et sicut odor rute et pertinet ad odorem cardamomi et est in eo acuitas in mordicatione lingue et parum salsedinis et cum frangitur rami eius elevatur pulvis odoriferus et odor superat omnia que sunt contra se. Et de experientia bonitatis sue est quod cum rami eius evelluntur a terra radix eius evellitur facilius cum eo. Et melius quod est id quod replet subito fauces suo vapore in primis cum gustatur. Et est species alia et odor est similis odori cassie et habet bonum odorem et coloris subrufi et cortex similis est cortici cassie lignee et tale est durum tactu et habet in medio grossum et odor illius est similis odori mirti aut odori cassie et odor eius est cum quadam pinguedine et est minus in bonitate et melius est hoc habens alba ligna angulosa. Illud autem quod est leve grossum nec est alius in nocumentum. Et invenitur alia species cinamomi que dicitur nalor et est grossa plata et non habens forte odorem et est debilius ab eo et est ex planta cinamomi que nominatur cinamomos que habet similitudinem cum cinamomo in apparentia, sed differentia que in eis est est pinguedo ipsius odoris. Sed illud quod dicitur kerfe est similis cinamomo in radice sua et in latitudine nodorum et est cinamomum lignosum et ligna grossa et ligna et bonitas eius odoris est minor quam cinamomi. Quidam putant quod kerfe est alia species a cinamomo que secundum Italiam vocatur natice ab eo. Dyascorides secundum nostram translationem capitulo de cinamomo: cinamomi genera sunt, sed melior est ex omnibus que similis est cassie marsolites quam vocatur fuit et nigri coloris et quae nullius in vino solvat se, virgulas habens tenues et leves

Margin notes: id est lignee; id est quia habet similitudinem cum cassia lignea in et dicitur mazalolides

nodis plenas cum odore pleno ut ruite
ac atque mordax quasi in similitudine nas
turcii lenis cum quadam salsedine et
fervore et parva viriditate cum halitus cum
frequenter emittit pulices odore commovi-
rens / hac halitus cum aera ewlleis radi
ces exarde sequitur hec est probano opti
mum noi. Est etiam genus alterum cinamoi
nigrum tactu asperius hoc grossius et
suffrubum colore. 3m genus simile est
cassie malelcotice subnigellum colore tac
tu lene et non multos nodis huius. 4m
genus est colore albo tactu molle in corpore
grossiori et fragile et radicibus magnis. 5m
genus est odore simile cassie colore sub
rubeum et corio cassie simile cum radiaby
grossioribus similibus libonando et multas
halitas emmens similes mirre et cassie sed
non tantum odore plenum. Eligendum est aut cinamo-
mum primum genus colore subnigrum scabro-
sum leve huius simile pipi et leve lignum
cum radice tunlis est. 6m genus quod a-
pellatur motos et locos ut virtute ut odo-
re habet. Septimum genus est quod agros
vocatur xilocinamomum id est lignum cinamomi
radices huius maiorem cum holos nodosis
plenum lilibus cinamomo et odore suo
suave hoc dicunt alii melius esse cina-
momo. G. vii simpl. far. cap. de cina-
momo. Cinamomum summe est subtilium
parcium / non tamen summe ca. sed in 3o gradu
est desiccatio eius et ut calefactio ipsius
propter subtilium partium non sicut canella cinamo-
mum est quasi cinamomum debile et apud
eum kalnon vocant cinamomum et quidam
sunt qui vocant cinamomum agrest. Ypolle dy-
vertus eius est cum cinamomo cap. dixe-
runt malathia et septicum potum cum
aqua feridinas mulieris excludit et
menstruum provocat / melius huius rebus
si mire fuerit admixtum / venenatis mor-
sibus occurrit aut veneno / potato cali-
gines oculorum detergit / cum melle tritum ma-
culas aut lentigines de facie purgat
/ tussim sedat catarron mitigat et ydropisi
medetur ne kenere unlinie datur. Ysa
ac etiam confortatiby ocularibus et in omnibus
validis invenitur vel huius et ysulum
acrem ceterula stringit et in antidotis profu-
it. Amc li. 20 cap. de cinamomo. Cinamo-
mum ultimum est et in subtili acione attritum ap-
tum et crassans cum putrefactione et omnem
virtute corrupta et omne sanolimie huio-
ralem. Et id li. de viribus cordis ait
/ quod confortat cor.

Darseni — id est quod Gr.
Darionis est quedam tunica oculorum — interior testium
Darm — id est manipuli

Darsir — id est anena
Dordias terach — id est fex vini
Darkimi — id est 31

Aspaltum.

Darsilaham / aut mahat / aut mithad aut
killul arri / grece aspaltum / latine vero arbor
granati silvestris. Darsilaham est arbor quam
dioscorides vocat aspaltum. Ro. Ba. in 29 cap. de ter
divens / quod est bereramon / et apud barbaros
quidam eam nominatur araet / et est arbor
granati silvestris et fructus vero bel. Et
est arbor spinosa cum lignum est rubeum aut
purpureum sive similiter colore habet florem
etiam in barbaria vero albarum ingreditur
conflis adhuc trae maioris cum loco pot-
ius fructum alienbuth. Bao li. 10 cap.
cap. mahat / mahat sunt vere arbores
granati silvestris que nascuntur in locis ult-
mare et cocalten et sunt vere grosse
albe colliguntur in hosime / et eius mala gra-
nata sunt ut mala granata in primo corum
ortus / et color eorum est inter rubedinem et vi-
ridatem et inter malum eius sunt granata
rotunda in magnitudine sunt levia
et dimittit cum in cortice suo et qui egent
eis exhibunt a cortice mahat et est ca. et hu-
Dyas. de aspalto. Aspaltum sive aspalt
nascitur in insula rodo cum species duplex
est. Est enim vino spinosum huius fructum
et ypsulum genere huius et desputum cum cortice
purpureo aut rubeo aut denso odoris
suavis amarum alter est alba lignosa et in be-
cullis suple et sim est quam Bao vocat ma-
hat. Ypollo dixit aspaltum auget spinam et cor-
roborat cutem et est bonum podagre quam
decretum et confricatur cum aceto et linitur. Sucus
ipsius confert spasmo et tollit divine
urtinas. Dyas. virtus autem eius est in stip-
tica quod cum vino si fuerit elixatum
vulnibus oris medetur et putredines quas
greci nomas appellant / putredines nature
Et valet contra colera vel ventris quam cum
collis elicit et botbor nasi et expellit fetorem
quem fit in eo nasale et fomento vulneribus
prodest pessariis additum in illebrias / et
ponit cum elixatura ventrem stringit san-
guinem stat et encenibus subvenit aqua
eius bibita inflaciones et disurias con-
pescit

Dars — id est dens
Dalangini — id est acetum acetosum sans
Dalagar — id est comuden
Dalalingi — id est plantago
Daluphur — id est alleluia
Dalue — id est laurus
Dalues allexandri — id est lanceola
Dalion — id est lanzi lencum
Dalindis — id est musillago
Dalin — id est dalion

Alfilus mesue cap. megereon. Megereon est planta nota apud plures rapiens vitam et aquibusdam faciens viduas. Et apud nos vocatur
et est planta cuius stipes elevatur super terram inter cubitos duos / et eius folia sunt similia foliis olive sed maiora / et producit grana magna in
magnitudine fructus mirte. Et est planta lactimosa / cuius species plures sunt. Est enim quedam magna huius folia subtilia / et est parva huius folia sicut
folia olive et spissa cuius et huius crispa folia et aspera / et croceus est huius colorem viridem aliud colore subnigrum peonis colore panonis
Melior est magna huius folia tenuia et viridia et que oritur in locis liberis et in cunctis plantarum speciebus eius / et quod oritur planta
vona in toto ambitu eius est mirabilis / et que oritur in locis termarum est sic venenum / et huius folia parva et spissa est malum / et sic huius
crispa et aspera / et quod est subnigrum similiter calidum est et siccum in 3o. Et dixit filius gegar est in fine 3i. sed non vificatur illud. Est enim in ea
virtus acuta ignea acrimonia vehemens / et est excoriativa ulcerativum serosis et inflabilis et consumptivum et dissolutiva virtutis / et pyrim
veneno nocens membris que sunt interiora ilius et debilitans ea et dissolvens. Conamur ergo acuitate maliciam eius. Et hoc fariens
cum auxilio rerum eam frangentium et permutantium inflacionem et serositatem sicut sunt olera frigida ipsi et res extinguentes sicut musillago
psilii et sucus portulace et sucus endivie ipse. Est enim mirabilis et aqua alkekengi et aqua solatri hindi et alcarasion et aqua berberis
et frangunt adhuc acuitatem eius. res inspissantes et potentes habentes sic mirabolani sunt enim sublimes ad hec. Et dixit filius gerar dip-
ipius ex absinthio iunctum cum eo emendat maliciam eius. Et dixit dya. infundunt folia eius die uno in aceto et exsiccatur et frangit
cum aceto virtus sua serosa et inflabilis. Et dico quod si in aceto coquatur aut infundatur citonia aut manana aut berberis erit
melius et sigillatur almegereon bonitas ad ea que opportet / et si aceto infusionis eius fiat syrupus acetosus recipitur ex ipsorum
iuvamentorum ubi opportet et ex rebus adhuc emendantibus et removentibus maliciam eius est ut infundatur eius folium in lacte dulci aut acetoso
et ipse assumpto ex asma et capris et quibus ponitur solum almegereon in aqua lactis et bulliunt cum fanlike et aufertur spuma eius

Dasimos
Dafnites i. dafnoides
Dalsaroca i. lauri baca
Dalsarocta id est ut supra. Laureola chéséon

Dafnoides grece, arabice siper genus alexandrine, a. ...
ingereon, latine autem laureola. Sed hoc fac ...
dictum quod alii putant laureolam non esse
ingereon, quorum error demonstratur in littera
camelea. Dya. libro ... capitulo ... grece allexan-
drine i. laurus allexandrie. Est planta huius
folia similia foliis mirti agrestis, nisi quod
sunt maiora et molliora et albiora eis,
et habet fructus intus folia in medio
cerosus coloris rubei ad rubedinem sanguinis
tendente, et habet longitudinem duorum
palmorum aut plus, et radices similes
radici mirti agrestis, nisi quia sunt maiores et molliores
et odorifere tendentes ad ruborem. Nascitur in locis
montuosis, et id quod de ipsa administratur
est radix. Sed in sim. ... cap. de dafnoide allex-
andrina. Sapor eius est acutus, et in eo est
amaritudo, et virtus eius est que incidit
et abstergit. Et id. Dya. ... grece est quod
camedaphne grece, aut dafnes allexandrie,
sed latine sigillum salamonis. Habet virgas
duobus brachiis longas, rectas, subtiles,
leves, et habet folia similia foliis lauri, sed
maiora et subtiliora et leviora, quorum
color est viridis, et habet grana rotunda
et rubea que adherent foliis ramis
eius comeduntur, dum sunt recentes, et vita
eius est similis lauro allexandrie superius
plenius. capitulo camedaphne. Camedaphne
i. infima laurus. Daphnus ... grece lau-
rus ... i. infima. Et ea spes lauri
a dyascoride posita in primo capitulo licet non noverit
ipsam sic, ... que ... ramos spar-
git a radice, folio acutiore quam mirte et
molliore, candidiore et maiore semine
... folia rubeo, non nisi in montuosis
nascitur locis. Dyascorides capitulo dafnoides i. lau-
reola, habet virgas longas duobus cubitis
tenues rectas et leves, et folia lauri si-
milia sed teneriora et viridiora, semen
in mediis foliis habet. Et id. Sim. ... alias
...cione dafnoides i. laureola ...
unus habet longitudinem, virgas ...
... non fragiles, sed mollibiliora et flex-
ibiliora duriora et non frangibilia ...
... calida ... asperitatem. Flores albos habet,
semen ... morum cum maturum erit ...
... illi est similis nascitur locis ... nervosis.

Posse dyascorides dafnoides folia eius sicca
et viridia bibita flegma ventris deponunt,
vomitum provocant, menstrua impetrant,
apoflegmatismus mastica ... prestant auxi-
lium, sternutamenta provocant. Semen eius
grana x bibita ventrem mollit. Sed ca-
medaphne i. sigillum salomonis provocat
urinam et menstrua et confert distillacioni
urine et ingentibus sanguinem. Tallius
felix capitulo camedaphne. Camedaphne est
diuretica valde, folia eius cataplasmata adhi-
bita dolorem capitis tollunt, egestiones sive
in posita compescunt, et rorationes anteriores
cum vino bibita, et potissime que semina habent
anterius posteriores, non que postius mediant.
Fructus eius cum vino bibitus menstrua
impetrat, urinam provocat, pessario bibitus
hoc omnia facit. Cum ... et virtutes
cum foliis suis sine floribus ... ...
se laborantes quod cataplasmentur.

Dafisun i. mirra olei
Daton i. lacrima, cum dato. Dandeg i.
lacrima oculi. Daximalios i. urtica. Coriandrum
Daximium i. rubea ... Diabora arabice aut ... grece torion aut
... Dar... corianon, latine aut coriandrum. Dya. capitulo
... lon i. repeza coriandrum torion i. coriandrum omnibus notum.
Virtus eius est ... cataplasmatum
cum polenta et pane ... mixtum et
impositum igne sacrum extinguit tumores
igneos tollit, melle addito et uva pas-
sa in positum epinictidas et tumorem testium et
carbunculos curat, et collectionem compescit cum
faba frixa mixtum scrophulis et pustulis
prestat effectum. Semine eius bibitum cum dulcore
lumbricos extinguit, genitalia i. seminalia
desiderare facit. Nam si nimium acceptum fuerit
semen sensus hominis ebetescit aut ...
infert necem. Unde non debet quis usum
eius frequentare. Succus eius aceto mixtus
aut spume argenti et ceruse et vino ducis
pustulas calignes ebullientes extinguet.
... virtutes constringit et
infrigerat, et ... ad ignem ... facit
... folia eius cum succo mali gra-
nati et oleo in posicione pruritum ...
... ignita persequitur. Semine ex
aqua potatum solucionem ventris abstringit.
... quod venerem tendit si unum
semen ... bibit uno die et ...
... si duo ... diebus
quot grana susceperit. Sed Sim. ... arabice
capitulo daybora. Daybora i. coriandrum
... et distillatur in oculum et confert ei
dolori magno cum lacte mulieris, et sit
emplastrum cum eo et ablandit humores descen-
dentes ad oculum. Et id ... albu-
gerus ... qui torrefecit semen
coriandri stringit ventrem et abstergit flu-
xum sanguinis quod est ab inferioribus, et bibunt
cum eo duo aurei cum iii ℥ et dimidia
succi plantaginis sine eo quod bullit. Et
si est fluens sanguis ab ... ...
... si ponatur super locum fluens.
Et id ... coriandrum
semen ... inducunt syncopim

Dya. dafnoydes folia eius sicca et
viridia bibita flegma ventris deponunt,
vomitum provocant, menstrua impetrant,
apoflegmatismus masticata prestant
auxilium, sternutamenta provocant.
Semine eius grana x bibita ventrem
mollit. Sed Flo... filius mesue solone
educit aquam citrinam cum fortitudine
vehementi. Et dixit allexander mixtum
cum rebus educentibus melancoliam educit
ipsam, cum rebus educentibus flegma educit
ipsum, et absinthium multiplicatum
ei aut mirob. additur ei bombex
notas. Et facit educere coleram
magis aut ... quod ex eo
expertum est ad ydropisim. Educit
... aquam congregatam in ventre
non cum ... ymo omnibus membris
intrinsecis, et interficit lumbricos
et vermes et solone educit eos
serpentes ... Et si fiant ...
vel unguentum ex eo melle curat
fistulam et ulcera fraudulenta et
fit ex aceto ... ablucio
et confert dolori dentium et cor-
rosioni et gingivam sanguinem et
mollificant fit ex eo unguentum et
aceto et oleo et cera ad scabiem
bonum et fit ex eo linimentum et
sulfure et aceto forti et melle
ad morpheam et lentigines et ...
cum foliis eius et aceto forti est
ultimum. Et dixit Johannicius ...
ad quartanam dosis eius an. ℨ ß
usque ad i et hoc confert omnibus. Pul-
veris eius ... ij usque ad x.

et colatur et ... cum ... Et dixit G. infundatur folia eius in sirupo rosarum parum antequam ... eius et
... ubi ... syropus. Non ... in ea timor. Et dixerunt de coquendo in iure gallorum antiquorum et sine nocumento
et quod ... almegereon administratur ... cum ... aliarum medicinarum huius virtutis eius fractio et eius operatio
est talis. Accipe foliorum eius ℨ xl et ... super ea aque dulcis lb iii et dimitte die et nocte, deinde fac bulliri lento igne
donec redeat ad lb i. Et ... colatura eius mitte olei ... ex amigdalis dulcibus ℨ viii et bulliant cum facilitate usque ad aque
consumptionem. Est enim in virtute fortius. Et dixit Rufus submergitur ex foliis eius quantitas inter ℨ ii ... magno ...
et dimittatur mensibus tribus et erit res mirabilis ad ydropisim. Expellit enim aquam citrinam sine nocumento. Confectio almegereon
an. ... lxx ... in aqua ... et misceatur cum carne ... ... cum aceto vini et ... ...
et involvatur pulvis foliorum almegereon cum oleo ... et conficitur cum eis. Est enim medicamen bonum benedictum ad ydropisim.
Confectio pillularum almegereon valentium ... expellentium aquam cum fortitudine sine timore. Accipe foliorum ... ℨ ii ...
... ℨ i et ß kebulorum ℨ iii conficiantur cum ... vel tamarindis dissolutis in aqua ... Et scire
debes quod almegereon decoctionem parum sustinet et contritio laboriosa destruit eius virtutem. Expellit autem nocumenta
a corpore aqua ordei et aqua ... vel aqua ... et ... aufert inflacionem relictam ab eo in
corpore et ... quod ... expellunt audaciam medicinarum. Posse Galieni.

12

z stuporem / z c corticu qu adoratur congelat / probibit fluolitates ascende ad caput / Ro coniclt sode z ebrietati z ablandit fluxu sanguis / z stringit ue- trem ¶ Et id auctoritate allexandri Co- riandru probibit fuolitates ascend ad caput / z ob id ponit in abis epile- ticoru qui cause epilentie sunt uapo- res ascendentes a sto ¶ Et id auctorite auicenne / qui coriandru siccu i ponit in aqua z eius aqua bibitur cu sucao ablandit uirge erectione z d'sicat sp- ma ¶ Et id' auctote ualis / si bibantur 3 iiii d' eius succo recen occidit z ablandit fluxu sanguis a naribus qui odoratur ¶ G vii simi sci cao d' co- riando conplexis eius pmac e ca / ou dis infrigidatiua d' / haut herba no cete composita aut effic ex contrariis uirtutib nisi quid huis amare sube / que indicat q subtiliu porcio e terrestris no modica aut huis zaquosis humiditatis aut tepide / 2a aute uirtute habet sapticu no modica i quibus omnibus op a quid uane oma queritis di scp- sit / sed puto sic existe sicud si mox se- cudu principia plangens aut qualit- cuq percussus i aliqua particula tu- mor simile aut mg fiet facta pcu- terit passio et regere diaforeticibus z calefacientibus farmacis secudu eund' puto modu si tulerendit aliu ca' dispo ad frigiditate ad abluendu e p'ols coriandu no alio sermone uore auth noyanti uolius premittere sed fuite ut quida que alia quid' principium / alia no declinacionis debent auxilia non oportet erisipile fria extimare et declina- tionis debent auxilia no' sunt farmaca concedendu u e erisipila nominate

Quis noluit hy dispom no esse calam vocat

eu premittenda qui depressa e remissa nequaqu g tunc quid ut auxilia z frigidatiui e ut dru ait coriandru qui cataplatu ut ipe ait cu pane aut cu alsing erisipila recta e erisipilam que utiq i frigidatiuis e uiqs sanab cu pane coriandru ppa z nos i auti- onibus sermonibus quoma in determinata experiencia probare uolebat farmacativ- tute postulabamus simplicte eu ut possibilis e maxime possessione eluge consulebamus / Splndun aut medicoru neq queniq plus eghidimu mora principio inuadunt composita noscitur / ita quoma alia passio e erisipila recta alia no uocatur ab omnibus nobis in consuete z ab aliqing flegmo alia aut i uer q ulte si quid

ut utiq dicat quis erisipila flegmosa si aut uelud flegmones quid erisipilatos i uenies aut erisipilatos aliqui z ueniu- pdicans acuo ac ydematosas quis ap- parent fines erisipilas ut talis skirosas ut d' compositis noibus no modica habet i- nsitudine loctus aut i quibusda aliis dictu e de his z i lris terapeutice meto- di dicetur ¶ Et nuc e nam d' eis mo- dera q rta erisipila nuq prodictu sana- bit cataplasma uoto aut sta quoniam qui a colica humiditate repleta perticula quoniam aut longe ab infrido e coria- dru liter r ex his que scripsit di ad- dissi scrophulas eu ait dissoluit quoniam aute nullu i frigidatiuu farmacoz suf- ficit dissoluere scrophulas neq ipiu puto di/ dubitare // quidu in ista habente scrophularu sanatiua omnia no concordancia z ceteras co- plexionis z diaforetica operacionis exist ¶ Dame li o 2o cao de coriando / coriandu alud e humidu alud siccu z dixit ¶ G / contrius eius e composita / z quod e eo duas e terreitas quis zaquietas tepida / z i ipo e ponitas paruas a saporitate apud me no aquolitas i ipo frigida no tepida omnino eu sit ppt subtilis subti- le calida pmixtu ei cu separato ab eo sit uelox ¶ Et huius quid dixerunt z' q G ponunt frius a coriando contra dicendo di ¶ Ego aut dico / q in tesifica a sunt frius eius rufus z corthygenes z alii abeis sem e i fine pmi usq ad 2m sit i 2o / z apud silui magri i 3o apud no sunt e declinas ad caliditate pua ¶ Sed G i eo fuat declinacione ad caliditate pua z forsitan id e pp ter substancia i ipo subtile que dissoluit z no remanet cu bibitur si no pp ter quid oportet ut sit mistiud sua eius infrigidacione cu infrigidacione i ipo est stiptatis z stupor z suc eius cu lacte sedat omne forte pulsacione z confert apantibus ca' cu cerusa z aceto z old ro: z cu melle cu olo z uelnigris ignis plin z cu farina fabaru aut simila d' farina ncis scrophulis qui pmiscre cu coliutis / Fiquit G cu dissoluit scro- phulis quo q' frigidu e z possibilis quid e ut dica ei ppt ipius pp etate z quoma i ipo e suba subtilis profi- cis penetris profunda z no profuda suba friu si qui bibe dissolue calidum uelocit' amonens agens friu ¶ Et dixit no sana ex erisipila q infantu e aut pmixtu huore uiso aut flaine consit contigiu forte a uapore calido aut fla- ro epilentie forte ex ho z eius phibe

vaporem a capite / et ob id ponitur in
cibo pacientis epilensiam ex vapore
sicco et inde vilitudo eius humidi et
sicci permiscet sensum et quod humidum
est facit sompnum et prohibet fluxum sanguinis
narium. Et pulverizacio sicci et collirio
omnis ex succo humidi confert albedine gene-
rat ~~bonitate~~ visus et succus eius distillatus [interlinear: tenebrositate]
illatus sedat pulsacionem in oculo cum re-
cens lacte mulieris. Et quod ex foliis eius
fit emplastrum prohibet cursum materie
ad oculum. ¶ Confert timori cordis cali-
do et potatur ex eo ℥ iii cum aqua lig-
ne arietis et emet sputum sanguinis
et tarde digestionis confortat stomachum
calefactum. Et quod de eo torre factum est
prohibet vomitum. Dicitur quod ipsum sedat
eructuacionem post cibum et si est ita tunc
facit id propterea quia prohibet vaporem
et motum eius. Consequitur semen eius
torrefactum et dicitur quod semen eius cum cor-
solucione [interlinear: adurit] serpentes. ¶ Et coriandrum
quod humidum cum melle rosato confertur
postematibus testiculorum calidis et quod
de humido et sicco est frangit virtutem
coytus et erectionem virge et humido sperma-
tum ex succo eius bibitur circa iii ℥
inebriant quoniam facit homines pollide-
stricos et sincopim et oportet ut cavere ut
de eo non multum administretur.

Dragantum · i · vitriolum a' et calcantum

¶ Dragantum est planta que dicitur mo tigos
nominatur tigos. Alia dicit tigos i scorpionia
Dicitur autem nascitur in maritimis locis frux-
tex est super terram / longitudine palmi
unius vel aut amplius / hasta illi est
sine foliis in qua in summo habet velud
casinos minutos ut tricum acutum
nihil in gustu superioritatis. ¶ Possidit
semen eius bibitum fluxum matris et ven-
tris abstinet / quod semen plurimum col-
ligitur et facit coronas quibus sic
utimur.

Drane · i · cantarides

Dragos · i · mamplus

Dragma est nomen ponderis / et pondebat
nonam partem ℥ / et sic accipiebatur anti-
quitus / et id est dragma ria. Modo autem
viii partem ℥ pro ʒ accipiunt sed quando
accipitur nunc pro pluribus. Et dragma quandoque
interpretatur manipulus aut fasciculus ut
fenum sparum[?] et huiusmodi.

Dragagantum quod est · ll · acantos

Dragontea · serpentaria · serpentina · co-
lubrina · vipera · basilica · asclepias · luf
coradrillus id est pro quo · ll · luf

Draconcum id est quod supra

Dragontium id est quod supra

Dragonia interpretatur asperitas palbebrarum
aut collirium draconaticum ut in Allexandro
de oculis

Diarie · i · cantarides

Draco · i · drago

Drago marinus / est quidam piscis parvus / ve-
nenose puncturis qui in lingua nostra vocatur
dracena

Deasiati · i · rosa in facie · i · pustule parve sine
in corpore hominis tempore calidis / et dicitur a Alhida

Deasiatie id est quod supra / caones

Deceptinum · i · penitedum

Deeb · i · aurum

Deen · i · lignum · vndum · et est teda

Dethim est dine oleum preter olivam

Derame · i · cantarides

Derie · i · locus de quo fit transitus de uno loco
ad aliud / et camere quam est sub terra deiz et spene

Debare [interlinear: debeiane] · i · vespa

Despaina · dicitur quae difficulter corrumpitur
in arbis

·Aurum·

¶ Deeb arabice grece / latine aurum / Bao li[?] ag-
cao deeb / Deeb · i · aurum omnibus est notum / li-
matura eius confert tardiorem[?] nimie et
debilitati cordis. ¶ Et quod cauterizatur cum eo cau-
terisacio eius non facit velitas / et est meliorus
et velocioris curacionis. ¶ Et dixerunt quidam
scripta aurum annulus / aut argenteus
ponitur in igne cauterizatur cum eo ale palu-
barum veniunt cito libenter ad domum suam
et non separantur ab eo alludit in vitrum sit in
ampulo aut alter nati eius est taliter si
cauterizatur cum eo aurum separacionis est omni
metallo vnum valet contra elefanciam / potatum [margin: tardiatum passioni et sincopi limatura autem contra elefanciam]
potu aut cibo valet depurando superfluitates
humidam exigendo pro eam dari contra
hanc passionem cum gerologodion aut
theodoricon in potu bis in septimana ad
semel et utiliter valet ad preservacionem
tremoribus leprosi. ¶ Deinde limatura data
cum succo borraginis aut pulvis ossis de
corde cervi et zucaro simtopanuth ange-
lica. ¶ Et fit siropus ex succo borraginis
et zucaro et apposito pulvis de osse cordis
cervi cum tali syropo datur limatura
auri cum sanctis vetusta spenetrios aux
ilia. ¶ Animat contra frigiditatem stomachi
dicitur sillit limatura auri ~~ista tunc non
habuerit dicitur alio syo~~ in vino aut cibo
magis valet aurum quod aliquod aliud
metallum pulvis cauterie autem more
collirium aut sinit oculis imponitur ma-
culas abstergit. ¶ Dicit autem est quod aurum co-
forter cum non corrumpitur nec membrum
mittit. ¶ Dicendum quod ea que confortant
alia confortant membra operando spi-
ritus tum ut aromatica alia confortando
membra ut cibus et potus alia constringendo

laxata menbra ut emplm̄ de malvet
alia attrahendo qualitatē distēpatā
debilitatē mēbrorū ut dyacalteron
sēc̄o debilitatā aut distēpato de frite
apponitur alia confortant depurando
supfluitatē t' cōprimendo debilitat ut
sunt medicina laxativa / 2 multa de
purancia ut ē aurū quod cōfortat
cū cōspirate sua supflua exigit
Simē li° 2° ca° de auro limatura ē ca
le subtile / limatura eius miscetur in me
dicinis melācolie / 2 melior autē
2 velocius sanabile ē quod fit cū
cauterio auri / retentio eius in ore re
movet fetorē oris / 2 miscetur eius li
matura in medicinis alopicie 2 ser
pigenis lenitatis 2 in eis bibitur / con
fortat oculū in alcol positū / confert
doloribus cordis 2 tremori / 2 malicie
anime / ei q' loquitur loquitur / Et idē in li°
de viribus cordis dicit q' confortat cor
Abulcasim li° q' d' servitor / modus
limature auri 2 argenti quibus
utimur in medicinis / accipe de bono
auro puro bonū frustū / 2 habeas cotē
te parasidem cū aqua munda dulci 2
habeas cotē asperam mundā 2 unum
caput teneas in manu tua aliud sit
in fundo parasidis in aqua 2 tunc frica
aurū in cote sepe madefaciendo cotem
cū aqua q' limatura descendit ad fundū
vasis subtilis fac ergo tā diu q' limetur
de auro quantū volueris deinde dimitte
p horā 2 proice aquā cū facilitate
abluē suam 2 serva / eodem modo facias de
argento 2 sunt q' limant cū lima subtili
2 utuntur
Deutteria i vinū puerolum
cacalorū mandatis aqua dimidie sed
tantū valet una operis... / ponitur
Dermafon i manus
Deulen ē herba 2 folia sunt similia
a foliis / sed sunt leniora / eius fructus
habet nelanum / duo aut tria sup ipā
sunt quedam similia pilis Et simile
sucus 2 conservat / ē ca. in pº / sic in 2º
/ proprietas ut scole
Demrac ē nō̄ tyriac̄ cuius quecumque
Deulor i avena
Dend quod ē ut dand
Dabalis idem
Dabacul i aromatū
Dabahon i polm
Debe i aurū
Deben i oleū quod fit de fructu ben
2 quod ē ut ben
Deble i malva
Debotm i terebentina

Delvtm id' q' Sr
Debolur i vinex
Debulor i planting
Debulinaciones i limunda
Decalor i avena
Decalier id' q' Sr
Dethgan i virga pastoris
Deulcon i coton
Deltalis i spelta
Decli i pediculus voluris
Declios id' q' Sr
Decola i bothor aut postula in ore
Decolon id' q' Sr
Decolion i pentafilon
Deda i sapping
Dedallet i faba lupi
Dedalion i mentastrū
Dede i pediculus voluris
Deder id' q' Sr
Dedellon i lupus tritanni
Dedirhisa i d' aut / quod ē tortex dies
saptrarius in ara: sebir darchesi / medicus
dicebat sic vocari melhū
Decore i mel aut foliū
Dedys id' q' Sr
Dedignos i avena
Dedinula medus i saprinus valde
Dedullon i mat silvix
Defle i oleand' plāta venenosa q'
gnte nerion ut
Defetū vinū i Sapa ncodzondo d'
Defrictū vinū id' q' Sr
Defrigis i defrigis
Degalia / tiba ē / cū succus miscetur in q'
de confectione ad scabiosa ulcā in aure
dorso vel in pede / 2 dicitur latine togulea
/ habet folia ad modū alexandri / 2
oritur in locis humidis
Dego i lac de quo fit ē butirū
Degoa id' q' Sr
Degoison i capud risus
Deheb i aurū
Dehē ē oñe oleū pr' oleū
Dehedi i ben
Dehre i farina
Dehil id' q' Sr
Delethedi i letalis aliis aut potius
ut fungi venenosi
Delchilong i vlnce
Delicterie i medicine venenose
Delilion i abalatin **Rapa**.
Ceheri ara: gte cghelidia aut gengi
lida aut novda / latine aut rapa
Serapio li° agr' ca° dehen auicenne di
dehen i rapa / Ex ea ē domestica / 2
agrestis / domestica omnibus nota ē / sed a
grestis simplex que latine vocatur rapol
lase planta habens ramos multos quorū
unius longitudo ē unius brachii / nascitur

nascent longis lignis habet similitudines le-
nes folia mollia et grossa in modum
digiti pollicis et amplius parum et ala
et habet semen parum magnum et nigrum
quod cum frangitur est album intus ¶ Dy-
ascorides rapa secundum cultivationem nostram ¶ rapa
quedam est domestica / quedam agrestis ¶ Do-
mestica omnibus nota / sed rapa agrestis
nascitur in locis siccis / frutices altum
faciens cum cubiti huius longitudinem et
milias virgulas / folia leviora et grossa
in modum digiti et satis lata / semen eius
in folliculis conclusum est nigrum et subtile
quod fractum de intus habet album
colorem miscetur albificationi facie aut totius
corporis et vultus et farina lupini fabe
et ciceris aut orobi admixta ¶ sed radix
rape domestice bona est et ventrem inflat
et corpori addit / venerem stimulat / elixatura
eius podagre et pernionibus presidium est et
ipsa cruda et imposita huius omnia facit / noviter ex-
caviata et oleo roseo / cera / missa in cineribus
calefacta pernionibus opitulatur ¶ Et insuper e-
lixa et comesta diuretica est ¶ semen eius
antidotis triacis venenosis oppositum
convenit cum vino datum et mulsa bibitum
ventrem stimulat ¶ radix in salsa in partibus
et apia salsa et aceto composita digestione
et orexim facit ¶ rapam quidem tamquam con-
trariam corpori dampnat putat enim ex
huius inflatione stomachum ventositate ¶ terre
dyonisius et multis vestimat conservationem (?) ipsa virtu-
tes que subiecte sunt cum ex plenitudine
cum ex oleo et vino cocta sumitur ventrem
stimulat eo validius siccum et crudum con-
ditur tosta et cum adipe confusa ad calorem
dolori medetur fervencia imposita iniun-
gunt pernionibus propter frigus ex pedibus
tollunt aqua vero pedum macerative est
ac venenis semen ex vino cum al-
bus venenatis illinitum prodest ¶ contra
serpentis morsus et contra datum semen
ex vino bibendum sed hoc semen in ra-
pis post calidum et servens vero in ipsa
paulo solutiora creditur quod si mi-
nus possident caloris molliendi po-
testate compescunt / item radix inflat
et semen generat in homine ¶ Et id Ra-
est alia species parve rape / que quando
comeditur generatur in inflationes et
intinctum eius nimis est intincto altius
species / aqua bibitur ex semine eius prohi-
bet nocumentum medicinarum mortiferarum
radix eius reparatur ut de rapa dicemus
simplex et quia vero napus autem aut napo
¶ Ephi(?) cap° de napo ¶ napus autem
aut napo autem ex duobus alteribus
compositum nomen habet / quia sapore ra-

pa in radice napo per quam dissentiunt
que satis minor est rapa / unde napo ad
similitudinem rape vocatus quia foliis
leviores et rotundis gustu subacrior est
licet affinitas in utrisque cum pene eorum
que utrumque semen in alterum vicissim mutatur
cum rapea in aliquo solo ut ericius aut
per biennium in napum alias non napus existit
in rapum ¶ domestica rapa datur est ad a-
petendo et compuhendo extra ventum non est
Est autem inductivus amplior sapore dulcior
in folio tenui / et radix comesta
inflationem facit et quam non ubi decocta
fuit podagris optima est / fomentatio
etiam ipsa contrita et imposita id operatur / ipsi
ex aceto et accipiat oleum roseum et modicum
et in aqua calida aqua aut coctum fiat
ad id valet ¶ Alimasor cap° de napo
tertio ¶ Rapi aceto conditi frigidi ex-
istunt que licet etiam inflationem faciant
coleram tamen extinguunt rubeam ¶ sed
sciendum / quod rapa agrestis vocatur rapol-
las / siccis ulceribus inutabiliter carpentibus / et
fistulis impositis medetur / et ipsa co-
mesta similiter et eius semen triacam est
veneris ¶ G 2° de alibus cap° de rapa
/ multi fortiter in hanc homines preparant
usque ad hoc / quod reponunt eam cum gero
et aceto ut habeant pro usu per totum
annum chimum autem reddit in corpore
grossiorem comestibili propter quod et si
habundant quis in usu ipsius et in maxime
si quis deficientes in venter digestas ipsas
congregabit nocumentum crudum chimum ad se
celeri tam venter contrariam quod utrisque neque
confrere dicat quis et ipsa et maxime
quam decoquitur bene indiget ipsam et ampliori
decoctione sit autem optime bis elixata
Est autem tenuior siccatur in digestibilis est
inflativa et mala sunt quisque autem et mor-
dicationes operatur levandi ventre / ad
incubor utrisque si nimis aliquo ammove
marti plantam mitt ¶ Et id in vi de
simplicibus medicinis cap° gongilidis
gongilidis sive rapa ipsa et semen
ad libidinem incitant et flatum spiris
eius ignariis / Deliatezie i. medicine venenose
Deliton i. venenum / Delutescher i. farina ordei
Delon i. fructus melonis
Delofirrin i. alinea
Delofarita id est quod supra
Demadari torri i. lagius dronis
Demellem sunt tornes vlax quibus
acuitur flebotomi
Demasilon i. barba silvana
Demalur i. carbon
Demethame i. lagius colube
Demebachara i. lagius vacce

Denest i. arbor lauri
Denelandrū i. sāguis draconis
Denesurion i. virga pastoris
Denibalsimon id' q' S^m
Denilipor i. vlme
Denomiam liba i. nilchang
Denomiam id' q' S^m
Denolion i. barba iouis
Denoaris est grecū non loci

Sangs.

Dem ara'/grece aemagā/latine no sāguis. Ser. li. ag' ca^o. dem/auctoritate G. San guis porci ē ca. et humidus ut homi/sed sāguis columbe administra^r in pluribus medicinis ī capite que fecit scissura ī cereo. sāgn procedit ī illo lo^o sāguinez columbe/et distilla^r sāguis columbe dum ē calidus ī oculo qui ī oculis fuit per cussus. Et sāguis caprine et hircinus da^r ī potu cū melle p dōpiās. Et quidem assant hunc sāguinez/et dant potu hu morib' fluxu ventris fluxu mulier^r grossiori ī quibus sāguis ē admixtus et hoc f^r grossiciem terrea que ē ī eo et f^r suā cali ditatem que admixta ē sue caliditati. San guis agni qui bibi^r confert epilenticis/et ad hoc similit^r valet sanguis edi et confert expuentibus sāguinez/et ē magis innatiuus fluxum sāguis q^3 sāguine aliis et sāguis columbe valet absentiam visus et abstandit fluxu sāguīs narium. Sā guis yrci cum sa^r et leporis et ceruin quando assantur et administra^r quadrupez ipsorū co fert vlcribus intestinorum et fluxum ventris antiquo. Et qui bibi^r cū vino confert veneno/leporis no sāguis qui line^r em petigo cū eo cū suū tenet colorem curant eā. Sāguis aut' canis quādo bibitur ī potu curat morsum canis rabidi. Sā guis nemoralis testudinis marine qui bibi^r cū vino et cū coagulo lepor^s et cumino confert morsibus venenatis/et confert bibentibus ranunculus super hoc lacius ī venies et l^a latrine. Sed sāguis tau ri quando fit emplm cū eo et sancteh mollificat et resoluit apta dura. Sā guis rane viridis/qui pone^r ī radice capillorum evulsorū no sunt eos iterum. Sāguis mestrius/qui cū eo ī vnget^r virga ī hora coitus prohibet mulierē aliquā ī pregnari. Si line^r cū eo poda gra curat dolorē eius cū habuerit.

Auic. li^o 2^o ca^o de sāguine. Sāguis bu bonis confert asmati valde/et similit^r caro ipsius. Sāguis yrci ex siccatus fr' get frāngit lapidem. Sanguis yrci ta mele leporis feruens competerit co minuto sagitte qui bibi^r cū vino. Sic sāguis canis. Callius felix ca^o de sāguine. Sāguis yrci q' p aliquē diē cū vinū biberet/et petrosilinos aut si sileos montanos comederet soluit ada mantē et frāngit lapidē ī vesica/ut di ve nes et l^a lapis sub dētinḡi

Sangs draconis

Camalacheon ara' grece sindrichis/latine aut' sāguis draconis. Ser. li^o ag' ca^o de malacheon/auctoritate D^i. Demalacheon aut sindrichis chyos et sāguis draconis q' fit de eadē arbore que eodē nomine nūcupa^r. Et ē planta hns virgas vnio palmi lōgas aut plus similes ferulis ī quibus filatur super quas sunt folia pua similia foliis coriandri quorū color vergit ad rubedinē hns viscositatē hns o dorē fortem no tamē malū sed grauem odorē ma^r&. Et ī summitatibus ramorū sunt corone rotunde et flores albi ī pri^o natiuitatis eorū ī fine aut' aurei coloris nascitur ī terra culta. Et id' auctoritate G. Sindri chis ē planta ita frigens et humidus ut illa et ipsa infrigidat paciū et cū ho ī ea est pua stipticitas et p' hanc cāsā prohibet generationē apātū. Succus huius plante sanguis draconis dictus et ē rubens fortis rubedinis et sapor eius stipticitas ē. Et virtus eius ē que infrigidat et desiccat ī 3^o gradu. Ipsū conglutinat vulnā que fi unt a percussione et confert fluxum sāguis et vlceribus intestinorum et ī moderato fluxum intestinorū. Et ista planta qui teritur bn et pone^r super vlcus cū sāguine suo co glutinat ea et prohibet apertionem et abscindit fluxum sāguis menstrui et fit embrocatione ex decoctione eius ī q' sedent mulieres et abscindit fluxum hu miditatum antiquarum matricis. Et bibitur eius decocto ad vlcus intestinorū et confert ī scissionibus carnis et cōservat ea. Et qui fit suppositorium cū eo stringit ventrē et confortat stomachum intrinsecus supposit' et extrinsecus positum. Sang. d^s. fri ē et sic ī 3^o. Est aut' eligendus q' intensius ē clarus et minimū sophistica^r qui cū puluē minii et cū alio succo inducto. Confert fluxum e naribus/ī ponatur pulus ex eo et stringere nares ut pulus adhereat cap itibus venarum/fiat etiā sinapisma ex eo et albumine ovi et aqua ro: circa frontem et tympora confert emoptoicā passionem cum spualiū teneat^r pulus eius et gummi ara' confectus ex aqua or. ī fili onis dimitti ī ore et paciens postea cū glutiat. Sū ūo fiat vino instrumenti detur cū succo plantaginis. Ad' fit usus confert dissinteriam si fiat vino superiorū si uero inferiorū intra^r p clistere cū succo plantaginis et aqua ordei. Sup

Sanguis

// curat epilensiam qui sunt ī potu sanguis testudinis

siccorum factum ex eo et suco saguinarie valet contra fluxum matricis
Denaphila calamit i. cauda vulpis est herba que alio nomine est in media femina dicitur
Denarria i. pizzetrum
Denrales sunt ossa satis alba et sunt ut canini dentes sed longiores et in ne... et ... orientur in ... lapidum ... et profundi maris fit ... sunt ... absterg... ponitur in ... quod ... unguentum de ...
Dencebaltil i. cauda equina
Denezidem i. olium nardinum
Dende est species ... similis est ... de india alia de ... et dende quibus ... tampune
Denteleon i. ennia
Dentemmatos i. debilitare
Denlen i. herba ... folia sunt filia foliis ... et densior
Dentes molares ... quod sit ... arb
Dentapulus i. qui per diem videt nocte non
Dentbus ... i. macule que fiunt in facie ... comestione panis ... a ...
Denozon i. ulnee
Dendro i. arbor per o sed dendron aut dendros aut dendre i. magnum arbustum i. magna arbor et arbor faciens glandes que vocantur quercus ... illos
Dendrodes est species ... quia ... valet ...
Deni est quoddam genus simile ordeo sunt ... dens ... de carne dens caballinus aut equinus ... est ...
Depon i. arbor
Depton idem quod supra
Deptolum aut deptelum i. ulmus
Deps i. pulegium agreste
Derns i. pellis aut corium
Derabum i. gindofilata
Deraphos i. apium risus

Solee calcia 104

Dermata grece latine solee ... idem ... dermata sunt sole que ... de ... Possidis ... post ... sanat aut ea ... que sine ... sunt Desiccativus enim est ... ulcera ... aut ea que ... aut ... de ... et sanant
Derengum i. ...
Derep i. ... stoi
Deremon i. sompnus in ... morbo
Derzew i. ...
Deziden i. ... romana

Deril i. alnica
Derisar i. abrotanum
Dernia i. ... i. pisces ... et ... durum corium
Deronicum quod est ... veronica
Derobub i. bub Deronicum idem ut ...
Derolisar i. ...
Dermnegum i. ...
Dermagan i. esula
Dernsim i. rupis ...
Delamn i. ...
Desarion i. ...
Desafor i. sarcocolla
Desebel i. vene rubee ... oculum
Deseris i. adeps ...
Desen idem quod supra
Desefil i. fungus
Deseran i. ... marinum
Deses i. desisu
Des comestum i. ... comestura
Desilum i. ... est ... est polenta
Desidie i. delectationes
Desilar i. rubedo ... in palpebris ... grossitudine et asperitate
Desimon i. barba ...
Desudacio i. passio que ... et ... in estate ... sudore que alma... tractatu ... vocat allahasap
Desuplon idem quod supra
Destructum ... quoddam additamentum
Dethei i. dethim
Dethel i. faba lupi
Dens i. lac ...
Den i. ruda
Denfur i. ...
Dethin i. genus simile ordeo longius et ... magis ... et ... in india ... Plinius ... declinans ad ... in ... est ... valde confert doloribus ... et mollificationi ... de ...
Detne idem quod supra
Deniadi i. panax dicitur quod est esula apud ...
Deindar aut deindar est species ... a ... abel

Gladiolus

Deyeris grece latine gladiolus ... due sunt species gladioli una quam invenies in ... galpatella ... que ponitur ... provocat menstrua et ... stringit Dyasc... dexeris ... habet folia similia predicti sed latiora et acutiora ... folia ... et ... capitella ... sub ipsis flores ... purpureos et in medio ... colore ... ejus in folliculis est simile ...

lenis rotundum et nigrum gustu visco-
dum. Radix est illi medulla longa et ru-
fa. ¶ Plinius de gladiolo. Gladio-
lum quidam vocaverunt gladiolus dicitur quia sit
foliis similis gladiis, caule cubitali, flori-
bus purpureis. ¶ Possidonius. Vulnera
capitis optime curat, fracturis medulle
ossa confracta excludit, omnia confracta
in corpore evocat imposita. Sumantur partes
3 florum et addantur radicis contunde
per quinque et mel sufficiens ... aut
cataplasmatis imponatur tumores et duritias spar-
gent. Bibitum conquassatum confert lateris
dolorem tollit. Stranguriis et fistulas op-
time operiuntur. Radix eius fluxum ventris
stringit cum dulore et aqua ...
accepta. Semen eius diureticum est quod
valet obolo accepti dr. 3 cum vino ...
ut supra facit. Potest cum aceto bibitum splen
siccat. ¶ Item radix ex vino potata ve-
nena destruit et menstrua provocat
... modum fomentum imposita fur-
culos et spinas de corpore educit ...
... dissolvit et temperat. ¶ Plinius.
Radix eius potata cum vino ad vene-
num proficit atque menstrua promovet
... trita et imposita surculos et spinas
de corpore educit ... dissolvit
temperat.

Myrtus

¶ Dex domestica, aut hec mirta, grece latine
myrtus. ¶ Rasis libro nono capitulo dexa domes-
tica ... Dexe domestica est
de ea fortis virtutis declinans ad nigre-
dinem et de ea alia que declinat ad albedinem
et illa que declinat ad nigredinem fortior
magis in medicinis. Similiter genus eius
agreste quod est ea in montana. Et eius
substantia est composita ex virtutibus contrariis
et id quod dominatur in ea plus est substantia
terrea ... calida et subtilis
et sapor eius stipticus et nabach est
minus stipticus quam flos mirti quam summi-
tates quam fructus ... Et ...
omnium parvum est plus desiccativa quam na-
bach et folia sicca sunt et hoc plus quam hu-
mida quibus admiscetur aliquid aque
... alcuthenabon est ... que nascuntur
in superficie arboris mirti. ¶ Et idem auctore
Aben Mesuay. Fructus eius confert
dolori pectoris et pulmonis et stringit fluxum
ventris colicum et confortat stomachum
et ... bonus ... membrorum interiorum et confortat
... fluxum menstruorum et
... confert sputo sanguinis a pec-
tore et pulmone et confert stomacho
sua ponticitate et ... valet
... myrtus et fortius quam folia mirti.
¶ Dya capitulo de mirto. Myrtus frigidam
... habet virtutem et ...
substantiam calefacit et fortiter desiccat ...
est alba alia nigra ... omnibus est nota
folia eorum et semen ... suavis stip-
tica sunt nigra non plus stringit. ¶ Avi-
cenna capitulo de mirto ...
Myrtus est ... subtilis et ...
componitur ... aut in ea ...
frigidum habet quod subtilis ...
fortiter siccat. Sunt autem folia et pullula-
tiones et fructus et succus non multum
differentes ... stipticitate in plantagine que
in superficie ... eius fit ...
quod ... inquantum est ...
... sunt vehementius. Co-
buant autem ea quod ... vinde
... vino et ... firmantes.
Sunt autem et sicca folia ... viridi-
bus. Succus autem non ex foliis solum ex-
primitur sed ex fructu. Consolidativa ... sunt
omnia talia ... corpus ...
stiptica eo quod nullam habet mixtam substantiam
purgativam. ¶ Et idem in libro de cibis ...
que comeduntur nullum novi huius tantam
stipticitatem quantam mortella merito ...
ut ... quod ... ut medicina
... quod est ad que
... oportunitas infrigidationis et stip-
ticitas ... aut paucissimum habet.
¶ Avicenna libro 2° capitulo de mirto. Myrtus in ipso
est amaritudo cum ponticitate et dulcedi-
ne et frigiditate propter ponticitatem ...
et ipsius ... in fortius ... ex ipso
... cum siropo stiptico. Et in ipso ...
est substantia stiptica et subtilis pauca. Et
ipsius quod ... est quedam ...
... eius in ... plus ha-
bens formam plante ... et figuram
eius ... ipsius sunt omnia ...
que dicuntur ... que ad nigre-
dinem declinat et agrestis altas ...
hus folia ... montana ...
et flos eius melior est ... quod ...
... debilitatur et ...
et oportet ut ex eo ... fiant. In
ipsa est caliditas subtilis magis ...
et ipsa est frigiditas terrea quod stipti-
cus est maior frigiditate eius. Et ...
... sit in ipso terreus ...
... ¶ Possidonius. Rasis auctore Aben
Mesuay. Fructus eius confert dolori
pectoris et pulmonis et stringit fluxum
ventris ... confortat stomachum et
est bonus ... membrorum interiorum
confortat viscera. ... fluxum ...
Et ... eius confert sputo sanguinis
a pectore et pulmone et confert stomacho sua
ponticitate et ... valet

et mirtus confortans quia folia mirti

Cum sanguine extractis datur bene sto[ma]chis convenientis et urinam movet scor[pionis] morsum curat in potu data. So[l]a eius viridia cataplasmata apposita me[dentur] ulceribus fluentibus aridis et co[rrosi]ta ascendunt confert diaforesim faci[u]nt. Item humorem viridium sucus apparent sanguinem spuentibus ipse quoque convenien[t] eodem faciunt. Et vino decocta et in modum cataplasmatis imposita et cum tollere sanat et rectura nigre vino mixte capillos strin[gunt] cum pollinis nigro etiam mixte et impo[si]te nodos oculorum compellunt et ses[q]uipes utiliter faciunt grana eius con[tu]sa et cum expressione vinum faciunt quod denique expedit ut ascendat et vase picato conser[vatur] facit autem confert obvenientes quando cohercenti vinum est. Et ad furfu[r]es capitis et omnia vulnera si frequenter cum laventur. Et expedit capillis fluenti[bu]s. Fit etiam oleum de foliis eius con[tu]sis et in oleo diu coctis quod curat fl[u]xus prodest cartilaginibus aut fracturis utiliter imponitur sed et maculas per frictionem emendat aures pus emittentes curat. Si[m]iliter prestat utiliter folia trita cum aqua et imposita et remanentium volucrum sanat aut loca fluentia fluxum ventris emendat ignis acrem et morsum vel saniem expellat simul et fabulam furunculis incidendis prosunt loco. Item folia eius cum medio piperis adiecto maculis prodest. Aui. Mirtus retinet solutionem et sudorem et omnem fluxum sanguinis et omnem fluxum ad membrum. Et quod cum ea fit fomento in balneo confortat corpus et desiccat humiditates in cute. Et embrocatio que de eius decoctione cum super ossa effunditur velo[citer] fit ipsorum restauratio. Et quod ex ea adusta est loco tinee ponitur ad hoc ut bonus fiat odor corporis et confert omni fluxui sanguinis linitum et loco emplastri positum et bibitum. Similiter et rob et rob fructus eius et ipsius quidem nutritum est parum. Et in sirupis quidem non est qui restringat et prohibet dolorem pulmo[n]is et tussim per sirupum ipsum. Et ole[um] eius similiter et eius decoctio confortat radices capillorum prohibent casum et prolongant eum et denigrant et simi[liter] ipsius semina. Et decocto seminis eius in balneo prohibet sudorem et confor[tat]. Venenum curat. Folia eius sic[ca] prohibent fetorem ascelle et si iugi[ter] fit. Et ipsius nucis loco tineae posita confert panno sedat apostema calida erisipila formicam et bothor ulcera

et ulcera et quod est super ambos nervos adhustionem ignis cum oleo. Et similiter eius sirupus et emplastrum factum ex foliis ip[sius] cum oleo et vino post ipsius commix[ti]onem cum eis similiter eius oleum et unguen[tum] factum ex ipsius oleo et confert rupturis sui [ner]vis si ponatur super panaricium. Similiter cerotum factum ex eo et cum decoquitur eius fructus cum vino et fit ex eo emplastrum sanat ulcera que fiunt in ambabus volis manuum et pedum et adustione ignis prohibet eos a inclinatione. Similiter eius cinis cum ceroto emplastrum factum ex fructibus de coctis in vino est conveniens mollificationi [n]utritarum. Retinet fluxum saniei ex vul[ne]ribus et abstergit furfures et exsiccat ulcera capitis et ulcera auris. Et cum ipsius pus et ipsius aqua in ipsam distillatur confert ipsius sirupus mollificationi gingive et eius folia cum vino decoquuntur et fit em[plastrum] sedat sodam vehementer et sedat optatiunam. Et cum coquitur cum ordeo sa[nat] corum apostema. Et ipsius nucis [ni]gredinem in medicinis singule confor[t]at cor. ‖ aufert et timorem cordis. Et confert fructus eius tussi propter dulcedinem suam retinet ventrem utentis eo solutus sua stipticitate. Et confert fructus ipsius sputo sanguinis et eius rob similiter eius rob confortat stomachum et super[flu]itates. Et eius semina prohibent re[fu]sum superfluitatum ad stomachum. Similiter fructum et pronomentum et reprimet con[fert] ardori urine et ardori vesice et est bonus in prohibendo menstruorum pronomonem. Et eius aqua stringit ma[t]ricem retinet solutionem ventris et sicut sumitur. Et ipsum cum oleo sisamino reprimit superfluam solutionem ipsius emittit secundam solutionem emittit ipsum. Et decoctio fru[ctus] ‖ fluxum humiditatum matricis. Et confert [margin addition] eius confert ‖ emplastrum inde facta emorroidibus et confert apostemati testiculi. Et eius decoctio confert morsui rutile. Similiter fructus eius cum po[ta]tur cum vino similiter prohibet scorpi[onis] morsus

Pex domestica	id est ficus S[erapion]
Depos	i[d est] sorbe
Depion	i[d est] aluca
Deplon	id est ficus S[erapion]
Dhuebaul	i[d est] cauda equina
Dhuebacal	id est ficus S[erapion]
Dhuch	i[d est] cauda
Dhech	i[d est] cauda

Cauda equina.

Dheuchachil ara aut deuaphachili grece ipperis aut equiseton latine aut cauda equina. Rasis libro ad almansorem dhe[u]achil cauda equina est platinbus

continuas virgas quorum color vergit
ad rubedinem nigram / et sunt aspere nimium
et plene multis nodis que virge
involvunt se vicinis arboribus aut aliis
circumstantibus rebus et habent folia si-
milia niveis et in summitate acuta
non dura plurimum densa pendentia ca-
pita sursum elevata aliquando egreditur a
muris quibus nascitur et videntur nise-
rie propter multitudinem foliorum que sunt
ut coma et videtur similis pendens
in muro et ob id vocatur sic. Et nodi eius
sunt elevati unus ab alio et habet radi-
cem duram lignosam nascitur multum prope
aquas et in locis humidis ¶ Ph. capitulo nu-
pis rupie agnis sic dicta est et dictum
eque pete similis glorum varia erat ho
oppino alia prima folis similitudine nig-
ra eodem nomine appellant alii ypi-
ritin alii ephedron alii anabasim no-
tant ¶ Tradunt inter arbores nasci
et aliquando de pariete dependent comas
aut iunci nigras aut equorum cauda
geniculatas tamen folia habet acuta
in summitate tenera exigua. Semen rotun-
dum simile coriandro indite lignosa
nascitur in arbustis maxime ¶ Dy. capitulo
ypiritis ypiritis id est cauda equina aut
anabasis nascitur locis locis humidis
et in monumentis hastas habet rufas
et asperas et nodosas que haste quodam-
modo sibi illigant in quibus folia
sunt in summitate acuta et tenera iunco
similia et spissa sursum ascendentia
hoc etiam aliquando de pariete dependet
comis plena habundantibus et nigris
ut caude radices sunt ei lignose
et dure virtus eius est supra ¶ Se. in sim-
plici capitulo de cauda equina virtus huius
plante est stiptica cum amaritudine pau-
ca et propter hoc desiccat violenter cum
mordicatione est frigida et sicca in primo et secundo
¶ Paulus capitulo de cauda equina est
quedam cauda equina minor que gene-
ratur ex lancia huius superius rubeus-
tri et folia superiora nigra ¶ Alius
libro 2° capitulo de cauda equina ¶ Cauda
equina est plantum nascens in locis comu-
nis et in vallibus / huius superius coloratum
ad rubedinem declinans asperum durum
nodosum cum nodis intrinsecus et apud
nodos sunt ut folia sequentia minuta
spissa et adherentia arbori cum appropin-
quat ei generatur ex ea ramentes plu-
res ut cauda equina habet radicem du-
ram est frigida et sicca in secundo et stiptica et
proprie fructus eius est vehementis
siccitatis sine mordicatione ¶ Poll. Dy

Succus eius naribus sanguinem profluen-
tem abstinet dissentias cum vino bibitus
medicatur urinam provocat folia eius
imposita vulneribus recentibus paraco-
lesim faciunt radix et herba eius tussientibus et
ortopnoicis medicantur torquillaconibus
optulatur dicunt nonnulli insalones vesice et
intestinorum solidare in terratellis folia
eius cum aqua bibita prestat effectum ¶ Se.
vulnera maxima glutino et confert emissiones
sanguinis et fluxum muliebrem et confert dissi-
terias etiam et ...eos ventris fluxos herba
firmavit valde est cum aqua aut vino bibita
Debent autem quidam hanc vesice vicino
bis subtilium partium intestinorum vulnus
sanare. Succus autem eius emorragiis
que sunt de naribus confert fluidis passi-
onibus ventris cum vino aliquo potatus
bibita aut cum aqua si contingat febricitas
¶ Paulus / cauda equina minor tumet et
delet autem est supra templam ¶ Auicenna
Cauda equi est valde mirativa ad fluxum
sanguinis consolidat vulnera et ulcera mirabilis
et si in eis sunt nervi consolidat etiam
confert quam linitur aut fit de ea emplastrum
confert similiter opiatibus scrotum hepatis et
ydropicis
¶ Dia grece est una pars perse / debet scribi per
i. iota / et non per y ut diamargariton
et dicitur per d. i. id significat sirupum aut
electuarium / aut significat compositionem / de
dya non quod significat duo / per y scribi debet
sicut quod latinum vertitur / sicut autem vertitur dya
grece per y id est duo unde dialogos i. duo
rum sermonum / dialectica non per i iota scribi debet
sed dictum rationalis disciplina dialec-
tica scribitur et dicitur grece / unde dy per iota i
electuarium aut confectio aut siropus ut dia-
moron i. siropus de moris et diacalamintum
i. electuarium de calamento et diacuminum i. elec-
tuarium de cimino. Et multa alia electuaria
que inferius notabuntur. Similiter dia per i iota
significat de compositio ut trociscus diale-
cti i. trocisca de electro i. de karabe
Sed attendendum / quod quando dia componitur
significat siropum aut electuarium / ut dia-
moron diacalamintum / quando autem preponitur
de compositio ut trocisca dialecti i. trocisca
de electro et trocisca diafilodon a trocisca
de alkekengi. Sed in regula videtur
recipere exceptionem in uno electuario posito
a Ge. in antidotario suo et Damasceno
quod nominatur diacurcuma / et tamen non est
emplastrum de curcuma ¶ Ubi sciendum / quod ratio-
nem sunt impositum scilicet illo propter
quandam similitudinem quam habet cum ipsius
in colore cum curcuma quoniam recipit cro-
cum et ex eo tingitur emplastrum tamquam

tamquā si rūperet arenam ꝛ ob hoc
diacienuma vocatur quia rapit rū
pit ciconē ꝛ ħc tingitur colore ciconi
Dialon .i. de sale vel emplm̄ aut cerot
dialon .i. emplm̄ aut cerotū de sale dic
tū a sale quod rapit nā alos .i. sale
Diabanum .i. barris lanum dictū
Diaquilon ē male sc̄ptū nā sc̄bi debet
diachilon .i. composicio ꝛ facta cū succis
aut mussillaginibus que sunt ut suc-
cus / vnā chilus .i. succus ꝛ syropus dia-
rodon damasceni ē simulr̄ male sc̄p-
tus quia rodos .i. rosa ꝛ ipē syrupus
nō rapit rosas sed dia debet syrupus
diachilon quia fit de succis
Diarodon dicit̄ a rosis que rodos vocant̄
quia maior pars rerū ingredienciū sunt
rose
Diabetes grece ſso. sa° inquit interpreto
penetracio eo quod penetrat rem id
quod bibit̄ et currit ꝛ nō tingitur ꝛ dicit̄
diplasios / reins interpretō ē sitis fancus
quoniam accidit ī ea sitis vehemens
Diaforare .i. resolue consume vn̄ diafo
retica .i. resolutiua consumptiua vn̄
diaforesis .i. resolucio aut sudoris provo-
cacio ꝛ pororū in mēbrio
Diabebas .i. penetrat
Diabillaza i. confectō diarudinis a billaza
quā rapit et est azmel
Diabrosis grece quī per corrosione aut
combustione venarū fit empedim passio
Diacartū a carta dicit̄ que herba sic
supius ē notata
Diacarcos dicitur eo quod de cortice nuciū
recenciū recencū fit que sic vocatur
II· car pomeros
Diacelidonion i. dacrūdium — diadelidon
Diamarta .i. emplm̄ quo nebat̄ inita
Diazoma .i. emplm̄ de aromatibus
Diachimonō .i. emplm̄ de cimino
Diaclisma .i. oris collucio
Diacodonion dicit̄ a codio quod ē papa-
uer et ē diapapauē
Diafrīdon d̄ a lauro aut abacis eius
que sic vocat̄
Diaflasalia .i. magistīs confectio
vnā diacalis grece .i. magistē
Diaclectre sunt tronsa dialectre .i. de
karabe vnā electrū .i. karabe
Dialipides .i. confectō cordis ꝛ sinopis
Dialipon id est quod S.
Diafinicon vocatur vngen palme / quod elfimio
diabaladis dicit̄ / vnā alfenis aut alfinicon
grece palma ē id vngen ponitur ī a
ntidotario damasceni et sunt duo vn̄-
guenta sic vocata / et similr̄ ponitur
ibi duo emplā que dicunt̄ emplā

diafinicon similr̄ diafinico diacur
cellin laxatiū ab eodē posita ī antido
tario suo / quod fit de carnibus dactilo-
rū que vocant̄ alfinichia quas multi
antiquorū palmulas vocant
Diaforesis .i. resolucio aut pororū apercio
vn̄ diaforeticū .i. pororū apertiū resudor
diaforeticus .i. que fit pororū apercione
Diafragma ē membrana distinguens
spiritualia a nutritiuis
Diatereon ab iera quod ē grā salis
Dialac .i. dialacha a lacca dictū ꝛ ponitur
ī viatico
Dialetonon / demostenes ꝛ leuentū sunt
passionis quod grece dialima vocant ut
aio de pstomacone inani
Dialimmatros / theodorus pstanus / cap° de
dolore capitis / ē tēpus ī quo ē anelis
.i. quies .i. interpolacio
Diamachir a mare quā rapit
Diamellitos a melle quod rapit
Diamilion (dion) a ademis — Diafisalidos dicitur trocis ē
Diafidelium .i. emplm̄ a fidele — de alkakengi afisalidos
Diaclsis .i. emplm̄ faciens ēlum — quod est kekengi
Diamelon a malis que grece migla di-
cunt̄ / dicitur
Diamolibdina a plūbo quo molybdē d̄
Diamoron a moris
Diapintun aut ī latinū vertit̄ diape-
tike grece dieta / cornelius / celsus illis — celsus
temporibus in tres partes medicinā
diuidit vna ē de dieta alt̄ de medi-
caminis quod farmaleutike vocant 3a
que manū medet̄ quā kirurgiam vo-
cant
Diaplasmata grece vocantur adulterē con-
fectiones que ex succis odoribus cōponūt̄
Diam troscia a violis dicti / vn̄ troscia
diam .i. de violis
Diapsis grece lamolus aut cū lagius
vehetice dixit
Diaostrb .i. de corticis ostrearū
Dialfugus comon .i. d̄ spongia
Diamecrū .i. directū
Diarion .i. ulcus netultū
Diaris grece reumata passio / qui ī sā-
guis timor membro supueniunt nare
ī incturis et facie
Diacrialis .i. dū due pupille sunt ī vo
oculo constitute
Diacopa .i. mediocris solucio ossis capitis
Diagodin .i. scamonea
Diabrosis .i. corrosio
Diatesis .i. diuisio
Diaktū .i. spaciū tū dierū
Diamelia .i. flos arorte
Dialeus .i. caseus
Diacoluba .i. vertebrū / ut ī alexandro

de auribus

Diamoron — id est saxifraga
Diacinne — id est resina non frixa
Dialtolon — id est dilamerio
Dianthos habet folia ut nundi lilia sed breviora, stellas et longas, humidis in complexio. fert plurimum et ut capillorum venus. pro quod id est adianton
Diacopregia — id est stercus caprinum
Diacopia id est ilitropia et sponsa solis aut solis sequia
Diamorosi combustum — id est bletu
Diaframmidis — id est mirsallago
Dialsopron — id est stercus
Diacopogia — id est confectio lactis
Diaxilon — id est apertum
Diamalon — id est ductus feminarum
Dialacon — id est venenum
Diabrosis — id est consolidano
Dialipon — id est desinens
Diadaphnidos eglorion id est epithema ex lauro viridi
Diatmuray — id est diarodinum
Diaria id est sunt flores venis
Diapnes — est id est voluntarie ducta urine
Diamal — est lapis quidam
Diarodomel fit de melle et rosis/ utitur allexander de fastidio stomachi
Diaspinaton id est de seminibus herbarum
Diacimmina est quedam confectio proprie ita dicta
Diamarte est quedam confectio sic dicta
Diacair — diatodion
Diation — id est oleus vetustum
Dietasgle vita aut regula
Dietetri — id est regulares
Diexamen — id est anisum
Dietamnum — id est dictamnum
Dicisis — id est divisio
Diothirea — id est polipodium
Diotheri — idem quod supra
Diofanos — id est gariofilatum
Diureticus id est que vias epatis opilatas aperit/ et ideo dicitur medicina diuretica quia curat diureticum/ vel diureticus est nomen morbi ut patet in Ia halah desire te/ licet cod. dicatur diureticum id est apertum/ et dicitur quia curat morbum diureticum
Dibic — id est vilis quercus
Dibial — id est olive
Dibikrison — id est ellenium
Dimplon — id est folium

Menta

Dichanatha arabice, grece edioslmen/ latine aut menta/ Menta est herba cuius plurima sunt genera. Est enim quedam domestica et proprie ortulana/ dicitur vel ortifera/ et hec calefacit in 3o gradu confortando. Est et alia saluatica que mentastrum/ et maiorem habet virtutem calefaciendi. Est alia menta que longiora acutiora et latiora habet folia/ et hec menta romana aut sarracenica dicitur et magis diuretica dicitur quam alia. Est alia menta que dicitur aquatica/ et vocatur sinsibrium aut balsamita. Est alia menta que dicitur menta non odorifera et ista est calamentum. Avicenna hoc ait capitulo dichanam: Dichanatha est menta/ et ex ea domestica et silvestris/ et nominatur domestica quando infirmatur habet colorem celestem et sunt in fine tenuis. Et in summitatibus nunculorum sunt quasi licima/ et oritur et augetur in estate et yeme/ et habet odorem bonum. Est autem alia species mente silvestris/ cuius folia sunt aspera et pilosa maiora foliis sisimbrii parum/ et in odore suo est pinguedo et in suo innatum est medicina quam alia species in substantia eius et plus subtilitatis quam in alio et in eius sapore est parva calidi- tas et ponticitas et contrarie est cuius est in 2o. Item capitulo edioslmon id est menta/ quidam nominant eam dimichana et herbadibus nota que virtute habet desiccativam stypticam et sedativam. Item in simi facto capitulo edioslmum aut mentam quidam et mentam odoriferam nominant. Est autem quedam non odorifera menta et calamentum nominant/ arabes autem sunt gustantibus utrisque calide virtutis ex 3o quasi gradu calefactionis debilior tamen est quam odorifera calamento et minus calefactiva/ vicelicet enim loquendo hec quasi agrestis. Quedam est in nostro domesti- cum que propter acquisitam ex hortensi cultura humiditate ad libidinem moderate incitat. Invenit autem hec omnibus quibus adest semigelso humas et venenosa prop- ter hanc autem herbe complexionem quidam arca aperta cum farina ordeacia sup- ponunt eam quam calamentum facere nequit eo quod vehementius quam illa calefaciunt et exsiccant/ habet autem quod et acer- bitatis et amaritudinis nisi amari- tudine quam lubricos interimit et acluit/ non desiccando bibita fluxus vero amore sanguinis prohibet. Est autem hunc sublimationem subtilium parvam sicud et aliqua alia herba. Galienus in 2o capitulo de menta/ calida est et sicca in 2o/ et in ipsa est humiditas superflua/ et in ipsa est virtus calefactiva prohibens stypticam/ et est subtilioris substantie oleum que comeditur.

C propter conferunt sincopim ex debilitate

cum febre aut sine febre sive ex medi-
cina aut quacumque alia cum contrahatur
menta / et distemperetur cum aceto et frustum
panis assi in eo ponatur cum aceto
et dimittatur per diem et per horam huiusmodi
et naribus applicetur. Et de eius succo fricentur
labia gingive dentes et ligetur in tem-
poribus super venas pulsatiles tem-
porum et brachiorum et patiente malivit
et humiditate dissolvat. ¶ Ad matricem
mundificandam / teneritates mente coquantur
in vino et fiat inde suppositorium. ¶ Contra
colicam passionem / fasciculi mente coquantur
in vino et oleo et super renes et pectinem
cataplasmentur. ¶ Contra fetorem oris et putredinem
gingivarum et dentium ex eius decoctione
cum aceto os abluatur. ¶ Ad appetitum pro-
vocandum cum impeditur ex frigidis humori-
bus existentibus in ore stomachi fiat salsamentum
de menta et aceto et modico cinnamomo
aut pipere. ¶ Contra vomitum factum ex debi-
litate virtutis contentive / aut ex fri-
gida causa fiat decoctio mente in aqua salma-
cina aceto et spongia intincta ~~ceto~~ ori
stomachi supponatur. ¶ Contra coagulationem lactis
in mamillis / predicti fasciculi mente in
vino et oleo decocti et super ligati ma-
millis solvunt. ¶ Habet similiter vim antido-
ti venenum. Et ideo quando datur cum aliqua
medicina contra venenum / datur cum succo
eius aut aqua decoctionis eius. ¶ Item
succus mente cum vino aut sorbitione
aut vinum decoctionis cum melle mixtum
valet contra opilationem splenis stomachi et
epatis et maxime virium ex frigido humore
Et etiam ex caliditate sine febre. ¶ Succus
autem eius datus lumbricos occidit auri-
bus instillatus vermes necat. Decoctio her-
be in vino et oleo cataplasmata solvit scle-
rosim i. duritiem apostematum superiorum.

¶ Mentastrum aut menta silvestris aut
agrestis cum cerasis coquatur in vino et datur
patienti frigidam tussim vinum decoctionis
eius / et pulvis eius in cibis datus di-
gestionem confortat. Fomentum factum ex a-
qua decoctionis eius matricem infrigidatam
calefacit. Gargarismus factum ex pulvere
eius cum ... capitis constringit.
Diascorides pro menta aquatica ... sisi-
brium ... Et pro menta non domestica
... calamentum. ¶ Diascorides succus
mente bibitus cum vino [aceto] sanguinem
... lumbricos ...
ventrem ... ... tollit
... et nauseam compescit / ... aut
... ... gra-
... ... et posita cum pole-
ta ... ... ¶ In fronte et posita

dolorem capitis mitigat / ... ...
tollit sale addito morsibus canum
opitulatur. ¶ Diascorides cum ... dolorem
aurium depellit / cum ... mulieris sup-
posita iter ... genitale / ... pre-
... ... coagulat / ...
... a putredine ... servat ...
bus ... ...
tem cum odore efficitur ... ...
... ... detrahit in
sorbitione ... optime ...
sanguinem ... cum ... pulvis ...
... ... aqua cali-
da ... ... datus ... ...
stomachi ... eadem ... etiam ... ...
... fiat ... temporibus ...
in dolore capitis. ¶ Diascorides habundantiam
... et ... vomitus. ¶ Ortulana
aut humidior est et ad libidinem ...
mediocrem habet [aut aliquid amaritudinis] per quam potata lumbricos
occidit. ¶ Est etiam ... ... cum pul-
... bibita ... sputum sanguinis ...
et leptomeneis ... ... eius et [cum]
agrestis ... folia ... ... et ...
et ... ...
... cum ... ... mente ... lacte ...
mittitur ... ... et cum ... eius succus
cum aceto ... fluxum sanguinis ab
inferioribus ... ... cum ... emplastrum
... Et ... quod non est similis
mentastro quoniam in mentastro non est
... et ... ...
facto ... ... [impedit] ... ¶ Et ... ...
emplastrum ad ... et ... cum ...
... ... cum ... ... lingua
... Et Diascorides ... cum mel-
... ... in aure dolorosam pro-
hibet fluxum sanguinis et sputum eius et
coagulationem lactis in mamillis more [suppositio]
... ... confortat
stomachum et calefacit ipsum et ...
gultum digerit et prohibet vomitum ...
et sanguineum ... confert ...
... ipsius adiuvat ad ... ...
inflationem que est in ipso et humiditate
ortulanam que non est in mentastro et
opilat ... ... ver-
mes. Et cum supponitur ... ...
prohibet impregnationem. Et quando
... bibitur ... ...
sedat coli passionem. ¶ Confert mor-
... ... ad ...

Dictamus	i. ...
Dictea	i. appollonaris
Dictesion	i. volubilis
Didalis	i. ...
Didalision	...
Didalsalis	i. ...

Dacfalul i. electuariu
Difalon i. mentastru
Difech i. iuna
Difsan i. bdellium
Difrugis aut defrigis i. lapis ¶ Ser. capitulo agregatoris cap. difrigis auctoritate dya. Diut eius tres species una uocatur ex substantia et gleba terre et uocatur sub petris et in aqua in insula que postquam extrahitur de sub aqua desiccatur in sole et postea adhibitur desiccabitur super titan caripositis lapis species aut alia fexe- ris que colligitur quando purgatur es et hoc quod remansit est es et probatur aqua supra ipsum donec infrigidatur et extrahitur abo ti et est formula in qua proicitur et re peritur sub eo hec spenes et habet stipticitatem eius in sapore suo ¶ Tertia autem spenes fit ex marcathita quando plu ribus diebus coquitur ut calx et fit color eius ut color magre et extrahitur a fornace et reponitur. Sed quidam putant quod sit ex ea species ex eo quod ex lapidibus ex quibus extrahitur es non quando ca dit in tubulo in quo conflatur es et extrahitur postea lapides reperitur ex eo postea satis melius aut electus de frigis et illud in sapore reperitur sapor eris cum amar et stipticitate delectans linguam fortiter ut alumen virtus sua est composita quia est virtus et stiptica et calida parum

Digegi i. gallina
Digestiua virtus i. digestiua
Digelimon i. amomum
Digiti himeis i. hermodactili quia dicuntur ab hermes et dattilis digitus sed secun dum aliquos est flos hermodactili
Digiti atini i. palma ex
Diatomon i. faba lupi
Dihmad i. cataplasma
Dihmadit id quod supra
Diligi i. digiti atini
Diliton i. polium
Dillrastor i. ritum
Dilufior i. impella dilufar id quod supra
Dilutum vinum i. est aquosum non purum
Dimat i. trebium
Dimalos i. ceterac
Dimaton i. anetardus
Dimbiliteron i. dissinteria et est enim corpus et ventrem et inde per venas effunduntur humores eorum dum non permutantur in sanguinem effunduntur in intestinum et secuntur cum coloribus mixtum
Dimisfragia i. agrimonia
Dimilea i. pulegium martis et est dop tamum
Dimiba id quod supra
Dinamis i. virtus et inde liber dinamidiarum i. liber virtutum aut de virtutibus
Diniari i. diureticos etiam
Dinaragina est arbor similis rute quam invenimus
Dipa i. ellenium dipsa i. sitis
¶ Diplacos grece et arabice vocantur diabetes passio i. sitis fanens et paulus de eadem passione sicut inquit immoderate vini et diplacos est appellata
Diplas i. serpens cuius morsus sitibundum facit hominem usque ad mortem
Diplades id quod supra

Diptamum

¶ Diptamum latine grece batin aut diptamnus arabice fauderis ¶ Tibi sciendum quod diptamum, serpillum, pulegium omnia sunt species dip tamni et in omnes iste tanguntur ¶ Ser. capitulo agregatoris cap. fauderis auctoritate di. fauderis est tria specierum una dicitur origanum folia huius similia isopo et capita non rotunda sed ne- lud dinulsa in summitatibus nigrulum est semen durum ¶ G. in suo tractatu cap. de dip tamno secundum translationem istam virtus eius est calefactiva consumptiva in secundo et est sub- tilium partium ¶ Et idem Ser. supradicto capitulo ex eo est aliud quod dicitur othiuctis cuius folia sunt albiora foliis predicti est quod magis similis isopo et semen eius est quod in cornula pendens durum et virtus eius in omnibus virtutibus supradictis et non est minoris virtutis quam ipsum ¶ Et idem auctoritate G. pri mus eius est ut virtus prime speciei nisi quod debilior est ea ¶ Et idem ex illo est quod dicitur orgiuagiba cuius folia similia sunt foliis origani et habet virgis subtiles cuius lon gitudo est unius palmi et plus et super ip sa est corona similis corne aneti in qua sunt flores albi habet radices subtiles in quibus non est iuvamentum et folia eius et flores quando sumuntur in potu cum vino valent mor sibus venenatis ¶ Et idem auctoritate G. virtutis eius calefactiva delectativa robativa in tertio gradu ¶ Et idem sarapioinus fauderis dicit est planta breuis in quantitate sua similis serpillo agresti nisi quia sunt folia latiora et fortiora et reperitur ex eo in aliquibus locis huius subtiles ramos et folia subtilia et quidam nominant eam prassium et in aliquibus locis reperitur huius subtiles ramos et folia subtilia et quidam nominant eam prassium in aliquibus locis reperitur aliud habens folia minora latiora et maius semen ¶ Et idem auctoritate G. in sapore eius est stip ticitas amborum virtus est calida ¶ Et idem ex eo quod dicitur aliud aut aluagen idem pulegium ¶ G. vi suo tractatu cap. de pule

gro secundum distillacionem gutte eius chichon sive
pulegium h' herba est velud acx et subamara
calefaciat et subtiliat vehementer. Sufficiens
signum quod calefaciat est quia cataplasmata cale-
faciat / et si aliquid amplius permanserit ul-
cerat quod non subtiliet quia humida viscosa
et grossa que de torace et pulmone facile
facit expui nec non menstrua provocat
Et est aliud quod dicitur diptamum secundum
Diaz / et est illud quod quidam nominant
euelan et est mescheramelir / Nascitur in
in cretensi insula et est acuti saporis in
et similis aluegen nisi quia folia
eius sunt maiora similia foliis plante
dicte arciden et arciden quedam est alba et
mollis / et impletur ex eo aliquid ut de la-
na et super aliam et chaamun est et est siliis
lane non huius florem nec semen Et idem
eo est quod dicitur falsum diptamum quod
nascitur in pluribus locis et est similis dip-
tamo nisi quia est minus eo et non est in acui-
te saporis et faciat ea que facit diptamum
nisi quia minoris est virtutis deferetur autem
de cretensi insula Et est et alia species diptami
huius folia similia et virgas maiores
virgis sisimbrii et in summitatibus sunt fo-
lia similia foliis origani agrestis nigri
coloris et color eius est saliue Et idem
virtutis prime speciei est calefactiva desic-
(et mitissima) cativa in 2o gradu / unde quando sumitur decoctio
eius in potu confert morsui veneno-
sorum et quando bibitur cum vino succurrit illi
qui bibit gipsum opium Et quando bibitur cum
sanguine [illegible] succurrit illi qui bibit gip-
sum et illi qui bibit venenum quod dicitur
minnara [illegible] acconito et est strangulator
Et quando sumitur in cibo est conveniens contra
lactorum et restaurat corpora eorum Et quando
bibitur cum aqua et melle provocat menstrua
et confert ydropisi et quando cum melle [illegible]
hoc pellit tussim Et quando fricatur cum eo
corpus cum decoctione eius in balneo curat
pectorum Et succus eius curat apostemata
gule et uvule et quando miscetur succus eius
cum oleo de preos et ponitur in nares mundi-
ficat caput et quando miscetur cum lacte et
distillatur sedat eius dolorem Et quando
sternitur h' planum in domo fugit animalia
venenosa. Aliud quod dicitur ouchis
habet virtutem ut prima et valet ad ea
ad que prima Est alia species que dicitur
orgonnigaba quia non utimur Est alia
species que dicitur tracolorum huius folia
maiora ut in principio dictum est et amborum
virtus est calida et provocat urinam
et quando bibitur decoctio eius laxat ventrem
et facit descendere superfluitates coleras et
quando sumitur in potu cum aceto confert sple-

neticis Et quando sumitur cum vino confert po-
tus venenosorum que dicuntur alchisa et
provocat menstrua et administratur in lohoc (cum melle)
ad tussim et apostemata pulmonis Et posita
eius confert sulsido et debilitati stomachi et
eruptuacioni acetose et nausee Et datur
de eo in potu illius et fit emplastrum cum eo et
sanich ordei et solvit apostemata flatum Et
confert ydropisi Et de eo quod dicitur aluie
aut aluegen i. pulegium quod quando ponitur
supra corpus extensive generat erisipilam et
si dimittatur in longo tempore ulcerat Et pro-
vocat menstrua et expellit humores grossos
per exscreacionem a pectore et pulmone et
est calefactivum et subtiliativum mortificativum quando
sumitur provocat menstrua et expellit secun-
dinam et educit fetum Et quando bibitur cum vino
sale et melle expellit superfluitates stomachi et
confert huic alchiasino et quando bibitur cum
aceto aqua mixta sedat nauseam et mor-
dicationem stomachi et purgat superfluitates
intestinis Et quando bibitur cum vino confert
morsui venenosorum Et quando applicatur
naribus cum aceto excitat sincopizantes
et quando desiccatur comburitur et administratur
stringit gingivas et quando fit emplastrum cum eo
solo et assiduatur donec fiat rubificativum
confert (apodange) Et quando administratur cum aceto con-
fert verrucas que dicuntur ammina Et fit
emplastrum cum aceto et confert flegmatis et
quando fricatur corpus in balneo cum decoctione
eius sedat pruritum Et quando sedent mulie-
res in eius decoctione confert ventositatibus
matricis et duricie et ascensum eius ad
superiora et invenitur de hac planta
una species cuius flos est albus et dicitur masculus
et alia cuius flos est purpureus et dicitur
femina et anche nominatur ab aliquibus
balna et nominatur propter sitius pastorum
quia quando ipsi comedunt augetur eorum
dagn Species que dicitur diptamus
virtus est ut pulegium domesticum nisi quia
fortioris est virtutis quia non solum bibitur
sed ex eo factum nastale aut fumigium educit
fetum mortuum et educit sagittas de corpore
statim de eo accepto cibo / alie species dip-
tami valent ad ea que supius sed minus

Diptamon id est quod Se

Diptamum sive di herba est huius structure
minore inslias hastas huius tenues et roto-
das similes abrotano in quibus vingas
sunt folia oblonga similia olive et mus-
ut amidos in quibus tacuinum est caput villo-
so odore / unde si odor fuerit applicatus
stimitantia provocat unum et nomen ipsum
agnte accepit eo quod stimitacio porcamos
os dicitur

Diptamum ... lepor(is) auricula

Dipelon i. lolium

Dipseon i. siracus

Virga pastoris

¶ Dipseus gr. / arab. persicida (tam) / aut lipsaros / (vel harsiarbai / vel agibsaros) / latine aut virga pastoris / aut cardo fullonum. ¶ Sciendum quod due sunt species virge pastoris scilicet femina / et masculus. ¶ Masculus est que dicitur secundum translacionem nostram m° dipseus vocat dipseuc / et est secundum ipsum frutex spinosa / virgas huius longas spinis plenas / et folia in circuitu similia lactuce in singulis nodis binatim folia / et ipsa oblonga et spinosa intus et deforis spinis plena / et habet concava folia que pluviam et an- [illegible] retinet / unde et nominatur dipseus i. siticus. In virgis suis capita surgit singula spinosa similia echino marino sed ablongiora que siccata album faciunt colorem et in virga vermiculi intus nascuntur.

¶ Bar. li. ar. c°. (auctor dicit) harsiabon aut dipsacos est spina qua pannos faciunt / et latine dicitur virga pastoris / et cardo fullonum / et est species spinarum huius stipite longum spinosum / et folia eius sunt similia lactuce / et super quemlibet nodum stipitis duo sunt folia complectencia stipitem longa spinosa / et in medio eorum intus et extus habet similitudinem vesicarum aque et sunt spinosa et / et habet in capite stipitem longa spinosa et habet in superiori concavitatem in qua colligitur pluvia et ros / et ideo nominatur dipseus i. siticus / et super quemlibet ramum eius est capitellum simile echino marino aliquantulum in longitudine tendens spinosum quod cum desiccatur fit album / si aperiatur et scinditur reperiuntur in medio eius vermiculi parvi et ista est virga pastoris masculus. ¶ Alia est virga pastoris femina / quam Ser. vocat in lingua persica persemanum / et dicitur vocat eam poligonos / et est tertium nodia femina que arabice vocatur harsiarbon latine autem cauda vulpis. Et est secundum Ser. / huius planta [illegible] et virga multa tenere [illegible] et in nodis ipsius sunt folia et distancia ab ipsa virga similia foliis porri / et habet [illegible] in qua nullum est [illegible] nascitur nisi aquas.

¶ H. vi. sim. far. ait dipsacus / Diplacus est virga pastoris plurimum quod est in ipsa est frigiditas et in sapore eius est stipticitas. Et virtus eius est que infrigidat et desiccat in primo gradu. Et radix huius plante desiccat in 2°. ¶ Avic. li. 2° c°. de virga pastoris / est [illegible] / sed masculus est fortior ipsa et stipticior / sed pars aque in ea est plurima et propter multitudinem repulsionis materiam efficaciter [illegible] quod est femina. ¶ Posse / virga pastoris masculus eius radix desiccat in 2° gradu

et abstergit que cocta in vino et trita aut cerotum in posita aut si emplastretur cum ea [illegible] curat fissuras ani et ragadias et fistulas et emorroidas interiores quod medicamentum in pessario [illegible] conservandum clavos corporis mundat formicas et vermes que in capite inveniuntur [illegible] ligati et in collo suspensi aut in brachio dicuntur fe. quartanam penitus tollere et medetur morsui (arcodis) accordis. ¶ Ser. / virga pastoris [illegible] virtus experitur et minuit et confert contra inflacionem oris cum apponitur [illegible] ut in postea [illegible] confert apostemati quod dicitur erisipila et apostematibus calidis et expertum est prohibet humores que fluunt ad membra et est de melioribus medicinis erisipile cum dilatatur et extenditur ambulans de membro ad membrum et confert ulceribus antiquis et ulceribus manifestis ad que humores fluunt et coagulatur [illegible] venena cum sanguine. ¶ Et confert ulceribus antiquis et si [illegible] in colonias desiccat ea et abscondit fluxum menstruorum immoderatum et curat ulcera intestinorum et sputum sanguinis et fluxum ventris sistit. Et in omnibus hiis masculus forcior est femina. Unde habet masculus virtutem stipticam frigidam. Cum sumitur in potu de succo eius confert sputo sanguinis et fluxui ventris antiquo et egritudini que dicitur colica et confert distillacioni urine que provocat urinam provocacione forti. Et cum sumitur in potu cum vino confert morsibus venenosis et cum bibitur in febribus [illegible] ante accessionem per horam cum paroxismus confert multum. Et cum fit nascale cum eo mulieri [illegible] fistulas et ulcera in matrice confert iuvamentum magnum et abscondit fluxum humiditatum [illegible] aben et distillatur in aure et confert dolori eius et [illegible] que fluit ab ea et cum coquitur cum vino et commiscetur ei mel confert iuvamentum magnum ulceribus matricis. Et fit emplastrum cum foliis eius in flacioni stomachi sputo sanguinis et formice et erisipile et apostematibus calidis et apostematibus [illegible] in principio eorum. Et cum coquitur cum vino et teritur bene donec fiat ut cerotum et emplastratur cum eis curat fissuras que in ano sunt (et emorroidas interiores). Et oportet quod hec medicina reponatur in pixide enea curat speciem formice que dicitur parogodos. ¶ Et dicunt quidam quod vermes qui reperiuntur in capitibus huius plante cum ligantur in corio suo et suspenduntur in collo (curat eam) habentis febrem quartanam si deus voluit.

¶ Avic. / virga pastoris prohibet fluxum et fit de eo emplastrum flegmoni erisipile et formice / et est valde conferens apostematibus

ulceratiuus et consolidat uulnera recentia
Succus eius inebriat omnia animalia et
resiccat ulcera eius aqua eius confert
sputo sanguinis et fit ex eo emplastrum ad infla
nem stomachi et prohibet fluxum sanguinis ex
matrice et sanat ulcera intestinorum Et dy
quidem existimant quod ipsa prouocat urinam
et sanat illum qui stillicidium patitur eam et non potest
mingere

Dipsacus — id est ipsa S.

Dipseon — id est sinciris. **Polipodium.**

Dipteris grece arabice bisbeig aut bisle / lati
ne autem polipodium / aut filicem / aut filix
arboris. Rasis. Aggregator. Mesue. bisbeig
auctoritate Dyascoridis / est planta nascens in rupi
bus et in saxis et in muris antiquis et super
stipites et inter radices arborum antiquarum
et maxime quercus / eius longitudo est unius
palmi et est similis herbe dicte baraos
et super ipsam sunt pili / et est alta sed non
est exaltatio eius subtilis ut baraos et
habet radices super quas sunt pili a
qua egrediuntur rami et radix similis animali — *i. scolopendra*
quatuordecim pedum quod nominatur scolopendra
et grossitudo eius est ut digitus et color eius
intrinsecus est uiridis ad albedinem declinans
et dulcis saporis et in quo redit in ponticum
medicine. Idem. Mesue. de polipodio secundum
translationem nostram / polipodium nascitur
in parietibus humectis / et circa radices arbo
rum ueterum uetustarum in quercubus pro
duntur sunt illi aspere et illigate ut polipi
grossitudinem digiti habentes grossa autem de
intus uiridia et subalbida apparent
Pli. Mesue. de dipteris aut dipteris nas
citur in arboribus filici similis tenuium
foliorum subdulcium uiscosum radicem resistat
hoc nomine uulgariter composuimus ex dicto quod
est quercus et potens quod est filix dicto
pteris. Stephanus autem dicunt
quod nomen filix masculus sed filicem femina
in uenis in se sanat. Ga. uero sunt sua mo
de polipodio / in sapore eius est dulcedo
et stipticitas / uirtus est que desiccat de
siccatione forti sine mordicatione et
est laxatiua et habet uim purificatiuam
uentris et pilos mundat. Ysaac in libro diet. mo. de po
lipodio / polipodium est radix plante in
ortus est super arbores et super lapides et no
minatur Grece filix arboris et illud quod
nascitur in lapidibus humiditatem habet
superfluam superfluam indigestam faciens no
cumentum subuersionem et nauseam / uerum
melius uero est arboreum et precipue quando
nascitur super arbores portantes glandes
et quod est cum proprietatibus bonis precipue quod
grossum est et solidum et medullum est et color
propinquat et in nigredinis et rubedinis

sed parum et cum confractum est ut color filicis
in quo est ex aromaticitate aliud et in
eius sapore est dulcedo cum insipiditate de
linquens in gustu aliquid ex amaritudine
ultimo et quod est uirtutis. Et idem auto
ritate dyascoridis / in. est in 3o. in 2o. Et idem auctoritate
hali / in est. et siccum in 2o / resolutum humidi — *// resolutum humi-*
tatum grossarum et uiscosarum desiccatiuum et
absterssiuum et solutiuum Ex mordicatione eius
nibus et retentionibus corporis et sanat sub
uersionem et nauseam et eius operatio debilis
est et tarda Et tollitur ab eo nocumentum
primum administrando id cum aqua mellis et
aqua passularum et aqua ordei. Et idem
auctoritate humanis / loquitur cum iure galli
narum et gallorum et fit solutum bonum
Similiter cum aqua caseri et fit solutum
conueniens et aufertur ei nocumentum et in
si administratur ei aliquid de confortatiuis
ut sunt semina et olerum et species ut sunt
dauci precipue et anisi et semen feniculi et 3 33 et
similia decoctionem autem sufficientem sub
stinet. Dy. / habet uirtutes soluentes
datur autem cocta cum gallina aut olibus
aut cum pisabus et cum mulsa soluit et
coleram et flegma disponit complexionem adhibita
condolenciam cum soluit. Ysaac filius
nec: solutione educat coleram nigram
cum facilitate et grossum flegma et mela
ncolicum et manans uicturarum et debi
litate firmi aliter modum eius administr
tionis et duricies splenis et precipue cum
epithimo et sale indo. Et confert ad le
nitiuas et precipue cum aqua mellis et sanat
fissuras que sunt in manibus. Dosis
eius est a 3 ii usque ad aureos iiii. Auicenna
in libro de uiribus cordis dicit quod confortat
cor

Pizalios — id est ferula

Pizanagal — id est alacha. **Fraxinus.**

Dardadan grece arabice lugach / latine autem
fraxinus. Rasis. Aggregator. Mesue. dardan id est
fraxinus ita nominatur grece in oriente et
arabes nominant arborem tinnum / et in plan
noiat eum lisan / hec arbor habet in ramulis
eius minutas in quibus sunt humiditates que
cum desiccantur generantur animalia similia ani
malibus. Et idem auctoritate G. sapor
eius est stipticus materia eius est que calefaciat
et desiccat. Paulus. Mesue. de fraxino
fraxinus frigida est et sicca in 2o. Folia. Ra
dicis eius est que conglutinat dum est
recens et conglutinat uulnera recentia et
radix eius ad hoc ualet. Similiter quando
proicitur aqua in qua decoquitur super ossa
eius conglutinatio est uera. Et cor
tex eius dum est recens precipue si ligetur
super locum uulneris consolidat eum decoctio

cortices eius consumit fleumata et qui cortice desiccatur curat extenduntur cum qua elevatur cutis. ¶ Elias dicit quod Simidenus mo de passionibus lapides splenis cortice fraxini coque in vino et dabis ei infallibiliter splenem attenuat hec res probata est quod si detur porro porcello aliquot diebus invenitur permissum in venis splene. ¶ Paulus consumit fluxum ventris dolorem et dissintiaz valet fomentum ex aqua pluviali decoctionis corticum eius. ¶ Confert vomitui ex debilitate virtutis contentive cortices eius bulliant et spongia intincta super stomachum ponatur. Et nux eius cum argento vino fit optimum unguentum contra scabiem.

Diridar · id est dirdam

Dirisdat · idem quod supra

Dirdal · id est volnus volnus

Diris · id est rubus

Dironica herba sunt multi parte quidam herbe consimilis tam in nomine huius folia parva utrimque rotunda flores violaceos nascitur in muris et ripis ll veronius

Dironia · idem quod supra

Dispolim · id est difficilis in auctore venenis

Dissapolim · idem quod supra

Distita dicitur que no levis in ventrem corrumpitur io vocabulo ut eius G. lo di

Dimarum · fistula perna mo distracta

Diselon · id est mentastrum

Disfrigis aut defrigis est medicina metallum absteriva et desiccativa et duorum modorum una naturalis a... cum metallis que ex frigido lapide ut apparet in littera disfrigis alia artificialis composita ex quatuor mineralibus ex confectionem de orbasius mo de virtutibus oris

Discrepapentos · id est difficile curabilis

Disteria · id est dissipatio interiorum intestinorum

Disius · id est camedrios

Distpia · id est male determinabilia

Distitos · idem quod supra

Disma · id est difficultas inspirandi in dismoin id est hudes disma orthomia no siquidem recto stemate promuntur latentes egri in orthonia in lunes orthomia

Disinteria · id est disinteria

Dissola · id est difficilia

Discola · idem quod supra

Dissora · id est difficile

Rana

¶ Disfra arabice grece et latine rana. ¶ Bao li o ag mo disfra auctoritate G. ranas marinas combustarum abscindit fluxum sanguinis quando pulverizantur super locum et quod linitur cum eo mixta pice liquida super aloporiam aufert eam. ¶ Et idem auctoritate dicit rane que sunt in paludibus quando coquuntur cum sale et oleo et administratur in cibo sunt bezaar veneni et lepre. Et in... earum quando elevantur e convenientes apantibus aurigiis quando probatur super eam. Et quando comburuntur et pulverizantur omnis supra locum unde fluit sanguis abscindit eum. Et commiscetur cum pice et confert aloporiam. Et quando sanguis marinarum viridium ponitur in loco pili pilorum evulsi prohibet ortum eius. Et quando rana coquitur cum oleo in aqua et aceto fit collirio oris cum elixatura confert dolori dentium corporis.

¶ Rame li 20 ca de rane rane rane quando ponitur super locum sanguinis claudit eum. Et ipsa quando coquuntur cum sale et oleo est bene quod dicitur bezaar lepre et venenosorum omnium animalium. ¶ Et cinis eius confert apantibus cordarum quando de super ea effunditur dicitur quod de succo aut decoctione rane fluviatilis collitur os addo lore dentium sedatur. ¶ Et corpus rane et ipsum eius pinguedo et ex eis que fa... le dentium faciat evulsionem. Et existimo quod hoc est de petrosa non domestica. Hec enim species ex eis que testantur media et experimentatores certatis cuiusque deuore ... lunum quando ipsa sumunt in cibo et palmis sanguis comedit sanguinem eius aut corpus ipsius apparet corpus et fit color eius plumbeus et expellit spinam donec moritur. ¶ Et dicitur quod quando coquitur cum sale et oleo et comeditur erit bezaar lepre et venenosorum.

¶ Ibn Sine in auctoritate suo tractatu de oleis. Oleum ranarum confert dolori arthetico et podagre calide et inungitur supra tympanus in febribus inflacionum et facit somnum. Et adeps rane viridis que vivit in arboribus si linitur super ipsum frangit ipsum.

Dissorexia · id est diminuo appetitus

Disius · id est privatus

Dissius · idem quod supra

Dissuria · id est malicia urinacionis quando fit pessima emissio eius cum dolore

Juncus

¶ Dis arabice grece ion latine iuncus. ¶ Serapio li o ag mo dis auctoritate di dis id est iuncus. Et est herba cuius due sunt species una earum habet acutas summitates et ista est species similiter dividitur in duas quarum una est que habet fructum magnum et rotundum et canna huius est grossior quam alia canna altius. Et est 3a species que habet cannam grossiorem adhuc et magis carnosam quam supradicte due species. Et huius speciei fructus qui est in summitatibus eius et est similis fructui una supradictarum specierum. ¶ Et idem auctoritate est huius herbe sunt due species una earum est subtilior durior et alia grossior et mollior

Dispathia est valida virtus sustinendi

dinamidi

dos

Fructus huius 2e s

quing 2e spei

fructus facit dolorem / sed spes p̄a dinarū est specierū / una que nō facit fructū ꝛ nō ē aliquod inuamētū ī medicina / alia facit fructū ꝛ iuuat somp̄nū

Dis̄ i tapsia

Ditolus i garifilata

Dieros i quod nat̄ ī palma nasci

Dirosi idem ꝙ s̄

Drimia i acrd aut acuitas / unde drimeos ptores ut ī 2o rig̃ acutorū ḡ i acutos humores ꝛ acros

Drimifacia i acuta abaria

Drimis i ac̄ aut acutū

Drimos idē ꝙ sup̄

Driobagius / secundū di. cao diseterot ē spēs quercus quedā terrū dixerunt

Drisberot id ꝙ supra

Driaballanos i glans

Driobetide i tillis humida

Drion / secundū plī ꝛ secundū di. cao dē stingo / ē stingon nianton ꝛē speties solat ultima adi posita

Driopilsti dicatur polipodiū maxime quod ī quercu nascitur ut ī libro antiquo de simplici medicina Et ḡ ad potiam driopiltri inquit ē felix que ī arbore esat quercus quā greci nominant melius tamē driopteris ꝛ alit nomatur filicam aut polipodiū

Drinom (mum) i pungitū

Drios i quercus

Dria id ꝙ s̄

Dris grece quercus / accipitur medium pro fago / ꝛ pro omni arbore fructifera

Driusina i sumach ꝛē dictū genus sumacū

Drisitis i camedrios

Driofagus i fermus

Drix i ferulariū ꝛē tapsia

Drimipas i oliua bone etatis ad co dicendū s̄ incipiente bacca esse re ḡn pctus vocant

Docamis i poleos

Docan i finnus

Docam id ꝙ s̄

Doceniatos i celidonia. Miliū.

Dochen aut puers ara / grece gegnu rs aut chechus / latine aut miliū ¶ Hoc lī ag cao dochen auctoritate di. dochē i miliū ꝛ habet duas species una ē asp̄m / ꝛ ē illud quod potest teri ꝛ aquo aufertur cortex ut orizi quod grece vocatur puers grece aut ieners (al. clime) latine aut paucū ¶ Est alia species fortissima huius generis ꝛ nō pt ab eo auferri cortex ꝛ nō mīliū ¶ G vii sim. far. cao d̄ mi

lio secundū distillacionē graum corpus i. miliū infrīgt quidē secundū primū g̃ desiccat aut secundū totū absolute aut secundū tāū intensū Est aut et aliqualem subtilium parcium modicū Ex hac ergo consistencia ꝛ complexione nō comeditur ut cibus cum paucis nutriens ē omnibus fere cerealibus abariis cum ꝛ uentrē siccat Exterius aut appositum p sacculos p doneca pista ē ī eis que ī medicant egent sicca cataplasmatū aut mitigatiuis ē ꝛ ppa. ī tuuls fit eius cataplasma

¶ G vii sim far cao de milio secundū distillacionē aūr ē generū ex spēbus generaliū s̄ miliū quod stat ī figura sicut ieners virtus eius ē dissimilis cō ꝛ stringit uentrem / sed quod ponitur extius infrigidat ī primo gradu ꝛ desiccat ī fine tercii nā modicū nutrimentū ꝛ stringit ventrem et quod ponitur vz ī sacellis aut siccū nō emplō ex eo confert inuamento magis contra fluxū ꝛ prouocat vrinā Et calefactorum ex eo factū confert doloribus pungitiuis torcionibus ꝛ aliis doloribus

¶ G. vi sim far cao clime sive paucū vocatur aut ꝛ melina Est quidem ex frugibus similis milio tamen spē quā virtute paria aut nutrimentum ꝛ siccatiū frigit enī eos q̄ secundū ventrē fluxus siccat ꝛ miliū Dī ne supplasmē d̄ his desiccat ꝛ infrigidat

Doracm i ordeū

Dochion id ꝙ s̄

Doctua quod ē ll' fen

Docon i miliū

Dochon id ꝙ s̄

Docronios i asara — doda i ppnor dodra id ꝙ ē

Dodralion i barba seluana — dodechatcon est quedā planta habens septem folia similia lactuce radice lacte

Dodera i papan orthense

Doghon i lac ex quo extrahitur butirum

Dogiū id ꝙ s̄

Doginaful (nehasleb) i alnea

¶ Dohahareth aut alab ara / grece autem saprons / latine caries ligni corrosi ¶ Hoc lī ag cao dohahareth auctoritate di. quod fit emplm̄ nō eo mundificat ulcera corrosiua ¶ G vii sim far cao saprons i caries ligni corrosi ꝛ grece ligni septica ut sunt spēs lignorum humidum spinas mundificat ulcera humida ꝛ abstergit ea . Dolaka. pisa.

¶ Dolaka latine / grece lakirius / ara (fasilu) fasilū aut dolikos ¶ G primo d̄ abis cao doloka / auctoritate di. pisa aut ī statu quod minus secedūt aut magis dolaki magis his secessiui minus autē inflatiui ꝛ nutriui nō nō / ꝛ alibi dolokī magis hiis secessiui minus at

inflacioni et infectioni non libro 2° alibi
dolaki aut infirmant non minus pisis
sine inflacione aut fiunt similiter ad de
lectacionem aut et sensum deteriores. Secundam
autem auctoritatem eo tempore conversans dicebat
dolakas vocare in agris habentes figuram fama
gis oblongam lathiris. Et idem libro 2° dinadimu
... ca° de auct° finis dolake cum pi
guedine porcina comedentur et ipsa herba
pistata et posita cum sinto eius cancrum
interficit

Dolaza i. avena
Dolica i. doloka
Doliboni i. abalaria
Donax est quedam species cannarum que non ... in agrestis nascitur
Donalium i. mellilotum
Donaton i. alara

Dora i. melica / quod videtur per almansorem libro 3° ca° de granis / qui post ca(pitulum) de milio et de panico scribit sermonem de dora / apud Serapionem ca° de panico exponitur quod est milium. Et libro 6° ca° de diuticia loquens de sorbicionibus eius accipitur ni(?) velle similiter quod sit species milii. Ista tamen grana satis conveniunt in operacionibus / quare pro quoniam accipitur non est periculum quamvis tamen expedit uti magis sumptas ... cum melior est

Doram idem quod supra
Doriena est quidam pisciculus venenosus qui capitur pro scorpione marino
Dorcas i. capriolus
Dorax idem quod supra
Dorcaus idem quod supra
Doria i. avena
Dorcidion i. valeriana
Dorin i. milium
Dorina i. endivia
Doriginum est species lauri vel sentidum folia habens similia olive sed paulo longiora et aspériora et florem album et semen velut orobi varium in folliculis suis quam veteres memorant mirobolanum unum omnes eius fructus inficiunt et virtutes
Doronicum quid est vide naronis
Doronec radix est similis brance pulpi et apportatur de india / sed quia raro ibi habetur pone pro eo bertra(m)
Dosis i. dacio aut tributo
Dosialos i. usnee
Dosiafos idem quod supra
Docium i. siligo aut granarium
Dochium idem quod supra
Dotfilon i. pentadactilis
Doxiamon i. amomum
Doxiamon idem quod supra
Dexim i. scamea vel scarola
Dropax i. ruptorium
Doxiamo i. amomum
Doxiamion idem quod supra
Doxim i. scamea vel scadola
Dropax i. ruptorium

Dropodismus idem quod supra
Drosinn i. scoria
Drosus i. quercus
Duelion i. carices ligni corrupti
Duefolir i. polium
Duellum i. dilatari — dubellati i. apostema ... collectio fe
Dublet i. dubulet — rentis et est
Dubella i. dubellati — fame fan
Dubure i. condus ethica — cnis de quo
Dubulare i. lasara — magister spa
Dubuzon i. filago — facit ulte
Duadnium i. carpobalsamum — ... reso
Duacanifon i. sigalea — nat
Duchin belse i. balsamum
Dulac i. dactilos — dunuran i. anacardus / dinurami idem quod supra

Melon.

Dullasia arabice / latine autem melo indus. Sed libro aggregatoris ca° dullasia dullasni melon magnus viridis / et secundum ipsum est fortis humectacionis et extincti onis / et confert febribus adhurentibus / et est fortior aliis speciebus melonum et tardioris mutacionis in stomacho et longinquior a corruptione / et propter hoc conveniens est febricitantibus / et habitudinis solum in stomacho propter suam grossiciem et propter suam elongacionem a conversione et est conveniens calidum capitis febrili quia extinguit caliditatem / et sedat inflacionem eius et crucium quod faciat opacionem propinquam huic nisi quia provocat u rinam plus quam dillasia. ¶ Ubi secundum / quod melo magnus est melon indus / quod patet per auicennam in tractatu de pure / ubi laudat in febribus predicta melonem indum. Et subdit et fortasse non nocet melo puris ... melo indus est melo magnus. Est enim melon purus habens virgula tum colorem extrinsecus / et intus est albus et dulcis et est prinus pro alia specie melonis vide zabeca

Duloratum i. agrifolium
Dulcor i. alimentum quod est multum coctum usque ad finem partem / sic quod est consumpta tum eius 3a pars quod sapa ex ... diatur et defrutum diatur similiter et de fructu vini aut arte di(?) ca° de croca diat cum dulcore i. passo vide ... menum
Dulufrion i. ... callis
Dulutim i. abalaria
Dulbul herba est que nascitur in mari et dicitur ... — Scotanum. platanus.
Dulb arabice aut barani / grece sufurie aut platanus arbor / latine aut scotanum
Sebi sacerdum quod scotanum est illa herba cum quam in hyspania tingunt pannos / et nos vocamus eam barsa / et est platanus arbor ut patet per concordiam
Alius ca° vide dy(?) ca° de platano

mo de platano / et prefert velud mi
nare pinulas ut in Sao cao de dentifri
giis ¶ Et in di secundum translacionem ara
cao de platano / arbitror platanum esse
dulb ¶ Et stephanus mo de platano / pla
tanus dicitur dulb ¶ Sao mo dulb auto
ritate ysaac dulb est arbor magna et
tensa / huius folia magna silia plante
manus hominis / similia foliis tyrine vi
gna sunt mixta / quorum sapor est ama
rus ponticus et cortex ligni eius est gros
sus rubeus color autem ligni eius quando
scinditur in medius uit glaucedinem
et rubedinem / et habet florem paruum lenem
glauci coloris / et in loco quando ma
nifestatur granum asperum glaucum vires
ad ruborem pulverulentum in superficie
ut granum superficie catapucie / et heri
hyspania vocatur palma xpi / cum quo
ibidem tingitur pannus et multum folia
eius similantur foliis ellebori nigri unde
apparet in littera ellebonis ¶ Et huic simi
cao de platano / sciba eius est in ethi
mida non longe ab arbus temporis com
plexionis ¶ Et in mo de platano / pla
tanus habet virtutem fri. et hu.
¶ Mollisima folia eius recencia quando
teruntur et ponuntur ut emplastrum supra
apostemata que fiunt in geniculis
sedat ea sedacione manifesta Sed
cortex eius virtus est que dissicat
eo quod cortex ipse coquitur cum aceto
et confert dolori dencium Nux autem eius
quando adurantur cum auxungia confert
apanbus que accidunt ex combustione ignis
Cortex eius quando combuitur est medicina
desiccativa abstersiva confert egritudi
num qua eleuantur cutis Et cinis eius
mirat voluam in quibus est sordes et
putredo propter nimiam humiditatem existentem
in eius loco Et oz quod caueatur multum a
puluere qui est in foliis eius et in fructibus
est nocivus valde auribus pulmonis corpus
dessicat multum et inducit asperitatem
et nocet voci locucioni et visui et auditui
si cadat in auribus aut oculis
¶ Sy. emplastrum cum eis sedat apostemata cali
da que fiunt in genu Et quando cor
tex eius et nux eius combuuntur et fit
emplastrum cum eis et adipe porcino aut
arectino confert ulceribus putridis et
similiter cinis eius hoc solum facit ¶ Et
quando coquuntur folia eius recencia cum vino
et fit emplastrum cum eis prohibet cur
sum humorum ad oculum et dissoluit apostemata
flectuanta ¶ Et quando cortex coquitur cum
aceto et fit collutio cum eo confert do
lori dencium ¶ Et quando fructus eius
recens bibitur cum vino confert morsibus
venenosis Et quando admiscentur cum
auxungia adustionem ignis curat ¶ Et puluis fo
liorum eius quando cadit in oculum aut
aurem nocet multum similiter et pulvis qui est
supra eius fructum

Dunnuson — i. oleum porrinum
Dumul — i. os
Dubus — i. tribus animalis
Dimmengi — i. bba

Cerebrum

¶ Dimag / om / latine cerebrum ¶ Sao libro ag
gregationum dicit ex auctoritate Cerebrum leporis
quando linitur cum eo gingiue puerorum tem
pore ortus dencium eorum / facit eos sa
lire nascendi sine dolore / et hoc est noto
rium apud eos ¶ Et administracio eius
quando coquitur non habet ho. et non solum ce
rebrum hanc habet proprietatem immo buti
rum uel talia multa habet virtutem
nascendi dentes infancium Et quando cerebrum
leporis comeditur habet virtutem curandi
epilenticos et quibus assatum comeditur
cerebrum eius confert tremori qui accidit
post egritudinem et comburitur caput eius
et confricatur cum adipe ursi curat alopo
ciam ¶ Sed cerebrum galline stringit san
guinem meningum cerebri ¶ Et cerebrum auam
est conueniens apanbus que fiunt in
ano Et cerebra omnium animalium valent
contra simulacionem vehe venenum de cerebro — in via nbi. Il. lethargine

Dumulabes — i. barba silvana
Dumalos — id. quod s.
Dumos — i. serpens qui habitat in litoris
Duram — i. turtur auis
Durmagi anclen — i. auis sic vocata
Duragi — i. dimingi
Durulatus — i. res que voluitur super arborem
aliquam que fert glandem / et vocatur ara
albarib / et fuste vua domons / et e lanu
go que pendet / et voluitur in magnis
arboribus ut vua
Durmgi — quod est Il. doromgi
Dulam — i. vsnex
Dulafolon — i. retrat
Dularum — i. avena dulspartu ut duspitu
Dubena — i. nulla / i. noceus digestionem
Dulabar — i. aylde
Dulabar — id. quod s.
Dulabron — i. acuta
Dulafon — id. quod s.

Ebe i. timum
Ecarsen i. camo

Cuscuta

mu [illegible] / grece habozafasla tinc nuscuta [illegible] li ar. e casuth

Ecasuch est res que adheret herbis et volvens eas ut fila sed in summitatibus habet fenectam subalem, et ipsa est in arboribus et in summitates involuta simul reperitur et ipsa multum in vineis / et destruit multas herbas / et multi utuntur ad curationem tussis / et in ipsa est amaritudo, ponitur in vino et confortant ipsum et inebriat. Et id auctoritate abenmesuai est herba que reperitur ut linum et in eius sapore est amaritudo et ponticitas plus amaritudine. Et virtus eius est cal. in po sic in 2o. Et id auctoritate mesarugie est hr. ebium. Et id auctoritate alabati / est composita ex virtutibus contrariis et est in ea amaritudo et stipticitas. Et est cal. in primo sic. in 2o. Et possibilitas eius auctoritate [illegible] abstergit confortat et aperit opilaciones epatis venarum et fellis / et mundificat venas subtiles et grossas ab humoribus grossis et colericis / et confortat stomachum et epar / et confert veteribus fortibus ex opilacione epatis febri et specie febri infancium purgat coleram. Et id auctoritate mesarugie / confert veteribus et opilacioni epatis et splenis. Et id auctoritate alabati / confert stomacho et epati et earum opilacionibus / et expellit superfluitates venarum et mollit ventrem et confert febribus et de proprietate eius est expellere superfluitates aliquas a venis. Et id auctoritate sarbonis / est bona sto. et specie cum miscetur cum co aniso et similia semina

Ecafur id est [illegible]
Ecerbathen i. elleborus
Eculeum i. semen olealtri
Ecxabron i. menta [illegible]
Eilbaugue i. cardamomum minus
Enus i. primum
Eufelsudes i. ypoquistidos
Eirat i. rosa
Eira i. rubea tinctorum
Eiligo i. catracha
Eolmari i. tirus serpens
Eotugon i. faba lupi
Eotalaron i. pulegium
Eubonia i. zenponticum
Eubafaros i. leuisticum
Euchinus i. ericius
Euchinus i. lappa

Euchimum i. bonus chimos grecus et euchimus i. bonus humor abeu quod est bonum et chimus est humor

Eucleta dicuntur liquida que illiniuntur quale est ad ulcera purganda et replenda

Eucon i. psillium

Eufrasia

Eucleta i. herba [illegible] continue dilcin

Eufrasia latine / cum herba ad hil. Serapion in cap. de eufragia est herba que similatur in superbiis ysopo / nisi quod sua superbies habent colorem violaceum et non habet ramos et folia sunt in superficiebus ante sunt supius et sunt parva in salo ut galliarti est / et habet flores tendentes ad albedinem parvos. Possibilitas / medetur extenuationi oculorum confortatque visum

Eufilsudes i. ypoquistidos

Euforbium

Euforbium latine grece / euformon grece afarbion. Euforbium est gummi notum / et videtur apud grecos sonare tumor formidari / ita dicunt euformion et fonon grece est timor / et eu i. bonum quasi bonum sit ipsum timere propter suam vehementiam. Cap. eius de euforbio / secundum nostram translacionem. Euforbium arbor est similis ferule albe / nascitur in montana que arbor / plurimum lacteum facit in saldum valde quem lacteum inscii colligunt sic pro inscitudine primo arbori pellem herbecinam alligant et sic a longe a scalibus iaculantur in radice eius percussa fuerit radix vim fulminis lacteum profluit lacteus et cum coagulatus fuerit sic eundem colligunt de pellibus subtectis. Est autem optimum quod est clarus subalbidum et glutinosum ex tenuo linguam vehementer submordens et calefaciens. Genus eius sunt duo. Unum quod colligitur subtectis pellibus quod melius est. Alterum quod cadit in terram permixtum. Invenitur herba euforbium media sui [illegible] parte in volumine extat invenitur etiam in monte athlantis spectatur foliis achantinus vis eius tanta est ut sentiens elonginqua stipiatur in salo in quo suspenderentur [illegible] vorat [illegible] [illegible]

Serapio libro agregationum cap. afarbion auctoritate di. afarbion. Est arbustum simile ferule in figura sua nascitur in regione [illegible] est plenus multo gummi acuto propter suam nimiam acuitatem. Et ideo accipiunt ventres ac[illegible] et lavant eos et alligant supra de [illegible] pungunt arbores supra a longe stantes cum lancea effunditur nam in ventribus exiens a supra multum copiosum subito acriter effunditur ex vase alio ut aliquod effunditur in terra cum ex eo subito propter impetum suum exitus. Et ergo

[margin] et suspendatur ei

[margin] Et id auctoritate sarbonis est [illegible] ca. [illegible] est eorum [illegible] arboris cum adheret [illegible] sit calida per adherenciam calidi arboris et fri. per adherenciam frigide

[margin] et cancat sibi hab. ab eo qui colligunt ipsum [illegible]

et eſdiū de eo ex arbore due ſpecies
vna ē ſimilis sarcocolle ī quātitate ciceris
2 ī briſia alia ſimila² fecē ¶ adulteratur
aūt cū sarcocolla et gūmi arabico ſibi
admixtis / melius ex eo ē clarū acutū
expimitū nō eius p guſtū ē difficile
quia mordicat linguā ſubito cum
violencia 2 durat mordicatio eius diu
Et ꝓpt' hoc dicitur quod naſcitur ex eo
poſtea videtur bonū primus aūt ad
eius cognicionē pvenit h' medicina lineas fuit
ex hiſp ¶ Et d' auctoritate ſerapionis
ſimi ſar' ac de euforbio ¶ Euforbiū
nouū ē calidius ſatis q̄ ala quamuis
ala ſit calidior oīn lacte arboris
¶ Doſis eius a duobȝ tꝰſt ad ꝫ
¶ Jo filius mes' ꝯo de euforbio ¶ Eufor
biū ē gūmi excedens oīa generem
gūmoꝝ ī calefaciendo 2 ſubtiliando
Est enī ex rubificantibus 2 ē ex arbore
d' ſectorū locorū 2 h' ſpideru eius folia
nō elevant' ī primis ſunt ut lanugines
d'īn cadūt 2 naſcunt' folio ſimilia
polio marino Et melius ē q̄ lene
ē fragile hꝰ colorē palleat ⁊ cla
rū Et quod ē vehementis acuitatis
2 odoris valde acuti 2 quod ē recens
ſed ſup quod iā ꝑtrit annus recens
nō ſumitur ān est ut venenū 2 ig-
nis 2 ē ex gūmis que reſolūt' ī oleo
2 ꝓpue quod ē recens Antiquū for
tassis nō diſſoluit' Est in 2 ſic ī 4º
Et ē calidius 2 ſubtilius oīn eo quod
calefaciat ex gūmis Et est ī eo virtus
adhuſtionē faciens ī rubificacioꝫ 2 ē
penetratiū 2 abſterſiuū mundificatiū et
excoriatiū Et ē ex facientibus operaci
onē cū labore 2 angustia pectꝰ et produ
centē ad ſincopim 2 ſudorē frigid' et ē
inimicū cordi ſiue epati // Est enī acutū
vehemens ſcorſū ī flamabile oportet
ergo frangere virtutē eius 2 ꝓpue cū
rebus obtundentibus acuitatē eius
2 extinguentibus inflamacionē 2 acq̄rentibus
ei lubricitatē Et oportet ut ſit quā-
titas illius carū ꝑgens ſuperfluitatē
2 oportet ut nō illitū reꝑatur dixit
alcangi accipiat frustū eius 2 ſepelia'
primus ī gūma eius ī oleo amigdalino 2
acceptabilitate ipſius decū deuoluatur
ī paſta 2 decoquatur ꝓrectificatur
enī ex hac arte ex ꝑmone' acuitas eius
ut narrauit hanc ē voluat' ī oleo
amigdalino deī ſepelia' ī ſucco
riliquicie aut terrenabin diſſoluta
aut ī aliquo ex rob ſirupus ꝯſt
carū quantitas illius 2 haut ex eis
pille 2 ꝯponent' ubi oz

Et dixit huaā / ꝯponent' cū aqua vallis
2 alī quibus ſpeciebus alafangie ajax
tix aūt 2 ſpica ſunt ex ꝯfortantibus
queriq3 ex acuitatibus medicinarū tuiꝫ
audaciā eius ex pellunt medicine ſub'
mittes extinctione ut aqua ordei ꝓpue
cū oleo amigdalino 2 fiat cibus poſt
cibacionē frequens ¶ ꝓpoſite ¶ Rao auctorit
diū / hoc gūmi quū fit col cū eo habet
virtutē abſtergendi aquā que ī oculo
ē nisi quia eius mordicatio durat tota
die Et ob id miſcet' cū aliquibȝ pocionibȝ
que fiūt ex ſpeciebus bibitur 2 confert ſcia
ticis Et ipſū excoriat oīa via die 2 ſe
pat ab eis frigiueta eorū oportet ut ꝓmiſceatur cū
ꝓmiſceatur cum ciuſcūq3 oleū cū aceto
aut cū pānis lineis 2 ipſū habet v'
tutē laxandi calefaciendi humores aquo
ſos ut ſinapis 2 iō confert laxacioē ei'
ydropicis 2 colice 2 aliis frigidis egritu
dinibus ſimilibus iſtis et ipſū acuit
coleram 2 inducit ſitim nimiā quia
d' ſiccat oportet aūt q̄ admisceatur ei
ſemē petroſelli aut anisi Et dicunt
quidā q̄ quū aliquod aīal venenoſū
momordit aliquē ſcinda' cutis ca
pitis eius 2 ponatur ī illa ſciſſura de
hoc gūmi ſto nō nocebit ei venenū
Et pondus ꝫ iij ex eo occidit quoniam
ulcerat stomachū 2 inteſtina ¶ Et d'
auctoritate alcangi / ſtringit cibū ma
tris illius adeo quod prohibeat ve-
ſtem ¶ Et d' auctoritate aben meſuai
ꝓprietas eius ē laxare flecmata viſcoſū q̄
ī lūbis 2 ī inteſtinis ē nisi quaꝫ certā
virtutē d' ſicacionē 2 adhuſtionē 2 ecal
monē Et eius rectificatio eius q̄ nō terr'
illius 2 miſceatur cū bdellio aut cū
ſucco riquiricie aut cū ſpeciebus aliquibȝ
ut ſpica 2 cinamomū 2 caſſia ligā 2
linit' cū oleo ro aut oleo amigdalino
Et melius ex eo ē clarū nouū quod
tuſſit ab vno āno uſq3 ad 3m Et co
lor eius ē citrinus cali odoris amarū
acutū 2 doſis eius ē a duabȝ tenuit ad
iiii ¶ Jo fi' me' Salua e educit flā
viſcoſū groſſū a locis profundis cor
pus nucleorū inceſtiorū vacuitatis
ab humoribus groſſis difficilis exacuacionis
nē ē res ſimilis ad hoc Et est ex ꝯfor
tantibus nervos 2 conſuetudinibȝ hu
midicatis ī fibris ī eis 2 diſſoluit' ī oleo
leni 2 ī vngitur cū ec 2 confert egri
tudinibus nervorū frigidis ut ē paralis ſtu
por tortua tiuor ſpalius Et ē nuabi
lis ad id et 2 vngitur ſup epar et ſple
nē confert dolori eorū frigidis 2 uen
toſis ꝯfricatur pulus eius ſup mor-

tēto arpno

apt' vehementiā virtutis

morsum serpentis forti et delet eam. Et supposita in potu senecionum modum emendacionis medicina magna doloribus nodosis qui vadunt et veniunt per intestinos. Et est ex rebus que faciunt stimulacionem cum fortitudine et medicina bona lenitiue et ellinicam. Et greci in unctione eius cum oleo de spicis in principio. Et est ex medicinis educentibus aquam citrinam. Et dixit diascorides mortificat. Folia eius et trita si usque ad vi. vel conficiuntur aut quadrennio remanet aut annum sicut est prouisum. Hi autem qui sumunt ipsum timeat frigus. Conseruatur autem ne nimis senescat in nitro, fabis, aut lentibus.

Eufrosinum — id est buglossa et est ex eius composicione bonum letitia

Eugenia — id est bone generacionis — nam frosim greci

Eugenialis — id est vlixes — letitia latine

Eugalaliosis — idem quod Supra

Eupatorium

Eupatorium latine grece autem eupatorion aut voluntas manus secundum aut galienus. Serapio libro agregatoris capitulo galienus eupatorium herba est valens omni corrupcioni et apta digestioni. Habet virgam rectam subtilem nigram duram et asperam habens in summitate pilos et longitudo eius est vnius palmi. Et habet folia diuisa ab inicio eius habens ... et sunt inciso scissionibus v. vel vi. Et in summitate incisa ut serra et sunt folia eius similia foliis pentafilon aut foliis ... id est sinapis (cinnafus). Et color eius est tendens ad nigredinem et habens a medio superius et semen a superiori ipsum pilis et est declinior ad inferiora pendens ad herbam ipsam. Diascorides capitulo de eupatorio secundum translacionem nostram. Eupatorium frutex est et est sarmentosa habens virgam rectam et lignosam tenuem et nigram et asperam in cubito vnius longitudine porrectam aut amplius. Folia sunt illi in gyro diuisa ut pentafilon aut canabo et folia in capite incisa sunt ut serra. Semen a medio habet asperum et subtus declinum. Auicenna libro 2o capitulo de eupatorio. Eupatorium est ex herbis aromaticis et habet folia que sunt ut folia sinapis. Et flos eius est ut nenufar. Et est illud quod ... eius fumus. Est autem in primo secundo in 2o. Est subtiliatiuum absterssiuum valde absterssiuum sine attractione et calidtate ... et in ipso est stipticitas pauca propter terrestreitatem et amaritudo (forte) ut amaritudo aloes. Plinius capitulo de eupatorio. Eupatorium stipitem habet ac cubitis lignosum ... ex cubitalis ... et amplioribus foliis per intervalla quinque ut cannabi per margines incisis nigris. Et in ... plumosis et radice supina.

Rasis capitulo de eupatorio. Eupatorium est herba longitudinis cubiti vnius amaritudinis nobilis. Cuius folia sunt viridia ut folia centaurei minoris et sunt aspera et incisa. Sapor eius est subtilis et quando ... et ... super cum flores que sunt ut subalbi in longitudinis paruis. Et sunt quidam qui dixerunt quod eupatorium est herba pulicaria in qua est violentus adherens ... tempus collectionis eius est finis veris et succi eius similiter ... et in primo et in 2o. Et est compositum ex substancia calida et sic quarta est subtiliatiuum incisiuum mundificatiuum preseruatiuum a putredine et dissolutiuum cum ... eius ex partibus tereis. Quare in ipso est de stipticitate aliquid propter quod est confortatiuum et adiuuatiuum et debilis solucionis confortatur virtus eius cum aqua calida et minoris operacionis sua eius ut dixi de absinthio. Galienus in simplicium farmacorum capitulo de eupatorio. Eupatorium est herba que nominatur voluntas manus aut agrimonia cuius substantia est subtilis sapor eius est stipticus. Et virtus eius est calida caliditate mediocri. Sed sciendum quod eupatorium sicut scribit diascorides capitulo de agrimonia vocauerunt indirum ... agrimonie eo quod diuretica valde est. Iste secundum eundem capitulo de marubio marubium etiam quidam eupatorium vocauerunt. Valet contra vicia epatis et pro tanto non est verum eupatorium quoniam diascorides facit sermonem capitulum de eupatorio et sermonem de marubio et agrimonia. Hoc similiter voluit ... in capitulo de eupatorio cum dicat quod dicunt aliqui quod est herba pulicaria. Voluit serapio verum quod sit illa herba quam latini vocant pulicariam eupatorium quoniam dicit facit sermonem capitulum de eupatorio quod incipit eupatorium et sermonem capitulum de pulicaria aut herba pulicaria quod incipit ... Sed ut dictum est de intelligi ... non dicat quod eupatorium secundum quosdam est herba pulicaria quoniam alii vocabant herbam pulicariam eupatorium. Et bene quoniam est diuretica valde et valet contra vicia epatis ut patet in libro ... minor qualitatis medicis nostri temporis non aduertentes ... herba ... auicenna, serapio, plinius, galienus et diascorides ... et dicunt herbularii saluiam agrestem eupatorium dicentes que nec in sapore nec in odore cum ea conuenit. Hi autem in ipsum forsitan virtutes eupatorii inuenerunt et pro ipso ponere voluerunt cum ipsum eupatorium vocauerunt non licebit dicere quod id est quoniam eupatorium dici potest omne id quod contra vicia epatis valet

ab eu quod e bonum et pator i pat
epar .i. eupatorium i bonum epati ut id
que est verum eupatorium ¶ Possessio sm
nostram translacionem eupatorium valet q
rima epatis et folia eius sicca contrita
cum porcina vet^o addita sicca et posita
dura et volua ad sanitatem ducunt. Semen
eius et folia cum vino bibita disintericis
et morsibus venenatis conveniunt medi
cando ¶ G. eupatorium epatis aperit
opilaciones et fortificat ipsum ¶ Io. fi.
Eupatorium solucione educat colam et flam
sanat et est preservatium a putredine con
fortat stomachum epar et vesicam confert
doloribus eorum et est medicina splenis et
opilacionum omnium egritudinum ab ea fac
mentum et fe. longi temporis mire subve
nit ¶ Dosis decoctionis eius posicio est
a ʒ iii usque ad vi et pulvis eius a ʒ ii
usque ad iii loco eius ponitur in defectu
eius absinthium et alosa cum medium
ponderis ipsius ¶ Aut eupatorium est
bonum in medio alopacie cum sit linitur
cum adipe vete super ulcera difficilis con
solidacionis. Et eius sucus confert
scabie et pruritui qui bibitur cum aqua
fumi terre et camille et simul flores
et sucus ipsius fortior est ¶ Confert dolo
ribus epatis et opilacionibus eius et
confortat ipsum. Et confert duricie
et splenis et ex apatibus epatis et
apatibus sui. Et eius herba et sucus
conferunt ictalice fortine et accitis
ydropolis data in potu cum vino et
confert ulcibus interiorum ¶ Confert
feb' cronicas et antiquas grave sucus
cum suco absinthii loco eius ponitur
pondus eius de asaro et medietas
ponderis ipsius de absinthio

Eupeton	i. sene
Euparilion	i. bona avena
Eupoelion	i. dem q sr
Eurefin	i. malva
Euretica virtus	i. mefactina
Euretam	i. avena
Euringena	i. atraria

Euparoistonarum i. poros apiens

Eupetin i. aptum digestioni et dispetin est oppositum

Euzion zippaon i. lana sucida

Eurifon quod est .ll. obrizum

Euiconion agsus dictamnus ipsum non primo senescat / cum enim alii senescere videntur locum aut vomunt ipsum herbam cardo cellum benedictum valatur p matias p q .l.l. ezigion

Eusapon i. sapo bonus

Eustracta dicitur que in cellis tacti fuerit excuti ponitur ut persica id nombulo utitur G. li^o dinidamidiarum pectoralis prima ca^o eustracta

Eusidis i. abalaria

Eusinedis i. ypoquistidis

Eusifilon	i. polium
Eusopa	i. alnica
Eustomata	i. bona stomato
Eustrobon	i. marrubium
Eugomum	i. ceruta
Eugamonia	i. sallamentum ericte

Eugomion i. bonum sallamentum / nam gomion sallamentum ius enim eu i. bonum.

Ebanus.

¶ Ebanus latine / grece ebus aut ebinus
iste aut ebenum ¶ Avicenna li^o a^o tra^o ebus
auctoritate di. Eius sunt due species / s.
absi et nida. Et absi est lignum nigrum
non huius linacaciones sed in soliditate et
subtilitate sua est similis [corium] et quando fran
gitur habet fracciones suas duras soli
das mordicat linguam et est super rosa
poris et quando ponitur super prunas
proferet et odorem bonum / nida non sunt
ei lineactiones albe et colorix subrufi
Et omnis eius species qui frangitur sit
dure in fractura ¶ Dyascorides c^o de ebano se
cundum translacionem nostram Ebanum est
lignum quod de ethiopia venit / colore
nigrus huius tactu leve durum gustu super
num durum et mordax / cum carbonibus inpo
situm novus inserpit igne in coticula
confractum rubeum ondit colorem. Et aliud
de india venit vario colore sed melius
est supradictum multa ligna alarum et amitica
vendunt que similia sunt ebano sed
inde agnoscatur quia molliora sunt et
non gummam earum fracta fuerunt ha stale
ipsorum subrufi coloris apparent non odorem
nec gustum tale habet. Est aut optimum
quod est nig^{ris} et equalis leve huius in gus
tu acris et equalis stipticumque vim in calli
rius mittere ¶ Possessio. Et vi. sim. far. ca^o
de ebano Virtus ebani est absterssiva cale
factiva unde istud lignum est ex rebus que
[non] si frica^r cum aqua resolvitur in sucum ut
quidam lapides. Et subam eius est subtilis
calefacit et absterget et confert et quod est
coram pupilla impediens visum. Et ip
sum ingreditur in medicinis oculorum con
ferentibus ulceribus antiquis eorum et humo
ribus fluentibus ad eos autem eiusmodi
¶ Dyascorides. Ebanum ulceribus oculorum utiliter
mite facit Virtus est ei enim purgatoria
et ea caligines oculorum et reumatismum
detergit ac prohibet. Multi coticulas me
dicinales ex eo faciunt / aliqui non tornum
et rasuram eius et limaturam infundunt
in vino die ac nocte post terunt et
faciunt collirta. alii pro vino aquam
mittunt conbuitur enim in carbo ardente
minuto quod dum cinis fiat lavatur in mo
libola et pulvis fiat ad siccamentum oculorum

Eberen	i. genus ben

Ebenus i. amelus
Ebenum i. ebanus
Ebel i. savina
Ebelzeel i. semen urtice idem quod supra
Ebuzinum i. oleastrum
Ebulus quod est ll. auteacti
Ebur i. dens elephantis / et unum eburneus sunt
apti et medicine in multis confectionibus
ingrediens / arabice vocatur aagi ut in vernes
i. l. bahir
Ecalodos est nomen mensis octobris / hoc nomen
hic ponit avicenna xo canonis cap. de fe. pestr.
/ grece est fuligo pendens trabibus et parieti-
bus ex fumo facto
Ecaton *Echatzion* interpretatur centum hinc potestates
Echalodos i. fuscum
Echinos pl. herba est que in sicilia tantum nascitur
quam ignoro
Eclire melic i. corona regia
Echion nomen medicinae ad usum quod fit ex
vino imperfecto et melle
Echebo i. lebes
Echudibel i. amcos
Echolachy rebulus
Eepi radix i. marubii radix
Echimos i. ericius aut stereus aut marinus *per tuo ... rensit*
Echidna i. vipera serpens
Echinus dicitur a plinio nomen piscis quod
dicunt quod cum navi adheserit ipsam immobilem
reddit / et formam secundum diversas opiniones
addicat sed non est ericius ethimus aliter
secundum librum antiquum de simplici me-
dicina dicitur spina alba et pistolo-
dum de eo quod capitellum habet simile ethi-
mo marino
Echidrus i. serpens in aquis degens
Echiie i. apoplexia
Ethica febris aut ethecticos quod est continu-
tudo aut ab ectekto quod est imperfectus
sed potius perennitum credo quia febris est naturali-
ter et est ethica confirmata
Ecolpitare i. medicinae in naturam ...
Ecoreaston i. vitis alba
Ecropa i. pia solucio ossis capitis
Echoen i. alba
Ecrinaconis i. ... semper
Echropion grece demostenes est inquit reflexus
inferioris palpebre ad exteriora pendens
nec oculum subito velamine tegens
Etis i. aquila
Etus i. merulus
Edaligium est aptum ad incendium
Edia i. fortis solucio capitis
Edrifon i. mandragora
Eda dicitur quia libenter ab edaces come-
ditur et secundum aliqui sunt edere
species que non habent tamen earum similitudinem
nisi quia dicuntur edere edere quali-
libenter ... capitanium ea edunt sic est herba
nana et rosa canina *ut apparet in l. ...*
Edemul i. feniculus
Edergerod i. rosa
Edrolinon i. menta
Edrolimum i. idem quod supra
Edrolimus i. idem quod supra
Edranios i. mola
Edrimus boltamus i. gagates lapis
Edihe i. apopolia *appoplizia*
Edilemelic i. corona regia
Edipnea i. ... *de spina ...*
Edon i. philomena avis
Edoma i. almea
Edratia i. aurea
Edudinuz i. vipera serpens
Edulcus i. merulus avis
Edidmon i. marrubium
Efrencion i. fullile
Effelide i. macule que fiunt in vultibus
mulierum ex sole aut aborsu dicitur cap. de
lothes et cap. amigdalis cap. de fructibus
Effemeron apud dioscoridem cap. effemeron quem
multi offerunt agreste nominant / folia habet
tamen similia lilio habet sed tenera / et
flores albos minores et semen molle radix
est ei grossa ut digitus / virtus est illi
stiptica et odore boni nascitur locis
umbrosis et in silvis ¶ posse dicitur ra-
dix eius decocta in ore retenta dolorem
dencium mitigat folia aut eius in vino
cocta et in amplis posita tumores et duri-
cies spargit
Effemion est apud dioscoridem quidam bulbus quem
vocant calliaco et est species ... venenosa
Effebeneos thus septem costas i. plantago
nomina i. foliis suis sunt tot coste
Effialte i. incubus
Effilis paulus cap. de maculis faciei est
nomen vitis in planta
Effimera febris / que a ... in epla ad gla-
ucone exponitur sunt ... unius diei
unde effimeros grece unius diei apocio
latine ut effimeron ab unus unius
diei aut ad tale dicamus scilicet unius diei
... effimerides nomine aut aliqui
dicantur solventur si octo angustie diei
effimerinos ... condicionis dicitur et
... omnia ab imera i. dies venimus
Efturia i. abalaria
Egabael i. psillium
Egnigios i. vervena
Egreorelem i. acorus
Egilia i. oculi ... tumentes
Egelidam i. tepida quasi non gelida
Egregorsis i. vigilia
Egilopa est apostema in magno angulo oculi

Echis herba secundum ... anchusa dicitur lagmigio ... anchusa et ... densioribus foliis et lar- gioribus et te- nuioribus radix ... ruborem et ... ab anchu- sa discernitur

Encurgine est bestiola ... in superficie aque que super ea movetur ... motibus sine ordine et quamvis ora ... attendit ei fugit ex eo ... attendit ... apparet ut dicitur bestiola alia non ... et vulpes ab amatu ... ma- gis silva nostro ... dicta

z nasi s. fistula que antequam rumpatur anchilops vocatur. Sed demostenes anchilops vocatur inquit et egilops scilicet collectionem circa angulum maiorem oculi que si permanere humorem tenuit clausum proprio nomine anchilops a pluribus vocatur. Si autem inflacionem cicatricem dirigens in processu perito procedens convertitur egilops a pluribus appellatur. Sed anchilops a vicinitate oculi nomen accepit. egilops nomen a similitudine capitum que secundum angulos oculorum valles videntur habere inflaciones.

[margin: duena]

Egilops grece aut egilopa vel dauli aut dolora / latine avena. De qua diversitate duo fiunt capitula / unum quod incipit / egilops herba inquit que folia similia habet triticis foliis sed mollia et supinus capitellum est. Semen eius grana sunt ab rufa duo aut tria tunicas vestitas / flos est illi ut capitellus albus / et inde egilopas et ab hoc nomen accepit. aliud capitulum incipit / avena. Sive ut greci dicunt egilops et in dicunt ambo capitula error fuit translatoris. Plinius de avena sive ut greci dicunt egilops / herba est que nascitur in segetibus cum foliis tritici cum foliis tritici similibus simplicibus quod sed hirsutis cum tenui calamo habente in summitate semen tribus tegminibus ambitum ex quibus aristae similes capillis exeunt. Sed hoc auctoritate dicitur / dolara / avena et est herba cuius folia sunt similia foliis frumenti nisi quia sunt molliora et in summitate calami eius semen in duabus aut tribus tunicas vestitum a quibus exeunt aristae similes capillis in subtilitate. Possessio . B. vi. sim. facit egilops. Sapor eius est acutus parum acer / virtus eius est diaforetica similiter ideo quod dissolvit apostemata dura et confert fistulis que fiunt iuxta oculum que egilops vocantur. Et quando fit cum ea emplastrum cum farina et sal leniter et dissolvit apostemata dura. Est autem utrumque supradictum hic ut et diaris que secundum nomen sunt eiusdem. Et in eodem libro et de aliis primo capitulo de avena / albus est subrugalium et hominum nisi forte alicui famelescentes ... cogantur ab hoc semine panem facere. Ex farina autem per aquam elixatum conceditur cum vino dulci aut melle confundit... calliditate aut sufficientiam participat similiter illi quamvis non similiter dicitur ... quod alimentum minus exhibet corpori. Et aliter autem indelectabilis est que ex ipso fit panis non tamen ... aut pronominus ut prius sed in medio secundum hoc ...

duratis est. Sapor / mollit duricias et ad egilopas farina eius cataplasmata commixta congrue fiat. Fit eius duras sinuatis et admixtus farine lacticii in paniculos redigitur et coctum dissolvitur aqua in sicciditate quoniam usus eius est necessarius. Nervos autem habet leniter et efficaciter resolvendi ... et ad omnem tumorem sanescit.

Egilo — i. populus arbor
Egmeus — i. caprificus
Egilzeus — i. capparum
Egios — i. fumus caprinus
Egyr — i. acorus
Egilauthis — i. augmentum anguli oculi
Egitudo — est qua elevatur ... i. lepra
Eghed — directum directum est capitale vias spatiis et venie directum i. divi in quibus ... hoc vocabulum ponitur in libro habdasire
Egitudo murathia — i. ypocondria
Egiron — i. fauus
Eguivion — est species arbusti huius formam longam
Egulief — i. mellilotum
Egufurion — i. fungusima
Ehalue quod est ... — calue
Ehabria — i. alnea
Ehakilos — i. millefolium
Ehua — i. ebulum
Ehualides — i. semen genestre
Ehuaridia — i. peucedanum
Ekhaulis — i. ardor
Ekhauma — i. incendium
Ekhalfea — i. arbor camforeta
Ekeletrum — i. electuarium
Ekeneuos — i. malefactus
Ekilios — i. lilium silvestre
Ekilisis — i. dissolucio aut defectus
Ekpis — id est spes
Ekpeulis — i. laniens ... [margin: i. sanguis putredo]
Ekphenos — i. sonus fatuus
Ekopos — i. vinculatus
Ekkapie — i. defectus
Ekpton — i. expue

Elacterium i. sucus cucumeris agrestis unde elacterium in uno exemplari dicitur est sucus fructus cucumeris agrestis. Sed maturi sunt eligendi ut pauci possint humorem emittere quod cucumeres electi una nocte sunt dimitte et alia die acubus supra ... pone in quo cucumeres supradictos pone singulos acu pungis et panno post ... exsiccatur et expressi alio vase mittendi sunt et hunc vocamus elacterium ... est eius que est in libro ...
Elacterides sunt cucumeres agrestes cum ipse fructus est eius herba sunt elacterides nominatur ...
Elaion rodinum — i. oleum roseum

Elamep i. luna
Elasat i. armoniacum
Elaria i. gummi
Elabon iecuaria i. e. elephas bosios
Elapmum i. e. santamum
Elacia e. [illegible] i. palbebus rotonda albida perspicua similis lapidi [illegible] neo
Elafolbolos i. herba quam dicimus [illegible] aut [illegible]. Et G. in simpl. secundo in c. de elafelbolos calide et subtilium partium est virtutis. Et ideo est [illegible] et secundo abstersivam
Elason id. quod supra
Elatos i. [illegible]
Elatinus dicit ma. elatinus habet folia similia elixerii sed minora et rotunda et aspra habens ramos duobus palmis longos quinque aut sex ex una radice huius folia plena [illegible] stiptica valent locis [illegible] et magis. Plinius eo elatin e. latin ramulos habet quinque aut sex ramos et oblongas folia non quasi pilosa et stiptica. G. in simpl. secundo de elatine mediocriter est infrigidativa et stiptica. Possunt dicit folia eius in cataplasmate adhibita polenta reuma oculorum et tumore prohibet. Elixatura eius bibita dissinteriis [illegible] medetur. Plinius folia eius in fomento lacrimas [illegible] Elatis Alg. de pal. si et agro et elatis atopium i. mitigatum ex agro mixtum et confortativum. Et elatis i. stipticus [illegible] datis in [illegible]
Elangeanda i. acelsia
Elbair i. [illegible]
Elcalimbat i. ebentina
Elchar i. saldon
Ellanachid i. [illegible]
Ellahaialzid idem quod supra
Elhalibar i. ebentina
Elkamar i. granum
Elkabum i. gummi albutim et ebentina
Elkabilakia i. auena
Elkea i. ulcus
Elia i. enula
Eleo i. [illegible] i. [illegible] / virtus s. sub[illegible] i. virtus retentiua que statim sequitur post appetitiuam / sed [illegible] digestiua [illegible] [illegible] simul alia ut apparet [illegible]
Eleos paleon i. oleum vetus
Elea i. oliua
Eleos drien i. gummi oliue
Eleon i. oleum
Eleborius i. centum [illegible]
Elenalan i. galanga
Elernac i. auri pigmentum
Eleps i. cinis
Elenabin i. condicum
Eleodin rodin i. oleum rosarum
Eleli alsnobero i. gummi zappini

Elelia i. gummi
Elelia albutmo i. gummi terebinthi
Elisbugus quod est [illegible] elisbugus
Electuarium i. mollis [illegible]
Elegue i. celari aut clamans
Eleguesi i. [illegible] / quando aliquis quando aliquis [illegible] mouet caput quando loquitur aut quando silet et facit sonitum cum ore cum loquitur [illegible] id est [illegible] / aut cum aliquis loquitur [illegible] ut [illegible]
Elem i. [illegible] aut [illegible] et facit vigilare
Eleser i. vitis
Elesen id. quod supra
Elegia i. species calami aromatica
Elenca est 2a species lilii que dicitur sigillum salomonis
Elais dacth i. gummi oliuarum
Eleborius i. centaurea minor
Elewum i. lapis lucis
Elebon secundum [illegible] dicitur 3a species sem[illegible] que aizon dicitur vel [illegible] **Ceruaia**
Elebolos i. [illegible] et [illegible]. Dicit ma. elebolos herba est / quam alii alabion dicunt / latini vero [illegible] i. [illegible] / virgam habet feniculo similem que virga est nodis plena / folia eius duobus digitis sunt lata et oblonga ut terebinthi aspra et singula / [illegible] nullos ex se emittit et ramulos in quibus sunt capitello similia [illegible] / radix est illi duobus digitis longa lata et alba odorata apta [illegible] virga [illegible] a multis comeditur. Possunt dicit hanc herbam [illegible] concederunt [illegible] dicunt / quia et ipsa [illegible] semen eius cum vino bibitum serpentum vexationes [illegible]
Eleupropiaron i. centaurea
Elephas est ordeum infusum / est quidam potus **Karabe**
Electrum [illegible] / [illegible] / latine aut karabe. Karabe i. gummi arboris ut gemma ut [illegible] / [illegible] electrum est karabe et [illegible] est karabe [illegible] habemus ab alexandro [illegible] de [illegible] dialectrum. Et [illegible] super bucolicon virgilii in egloga pastorum [illegible] dicit quod electrum est [illegible] et post [illegible]. Et [illegible] felix tractatu de [illegible] et [illegible] / est electrum et scribit [illegible] de karabe aut gummi arboris [illegible] / est species populi arboris ut patet in 10 capitulo [illegible] / [illegible] aliud facit [illegible] de populo diuise speciei [illegible] ut [illegible] simul [illegible] duo [illegible] de hauron quod id est quod [illegible] / sed in arabico est habue que [illegible] id sunt [illegible] / [illegible] aut [illegible] dixit [illegible] / [illegible] dicit [illegible] / corrupte aut [illegible] ut

ut arabicus. Et dicit quod est haur romanum
in allexandro. Aut dicit quod gummi illius ar-
boris que dicitur haur romana dicitur
karabe. Dixit enim de agros: cum sint alii
prohibent huius arboris latinum in rodanum
distillatum et coagulatum sucinum fieri id est ka-
rabe. ¶ Ovidius tamen 2o libro metha-
morphoseos in rodanum electrum ex popul'
manare dixit. Sed plinius post longam ex-
bacione fabularum ovidii et aliorum scribit
est et electrum gigni in aliis insulis septentrio-
nalibus oce- oceani et germanos appe-
llare glessum unde et nostri unam insularum
abrogeslariam appellatum germanico celare
in classibus remigaverunt absinuam a barba-
ris dictam. Nascitur autem fluente medulla
pini generibus arboribus ut gummi in cerasi
resina pini erupit humoris habundantia
explatur rigore aut tempore aut mare
cum in tumescens estus rapuerit. Ex insulis
etc. in litoribus expellitur ita volubilis
ut pendere videatur atque considerare in vado
arboris sucinum esse et nostri credunt. Ob id
sucinum appellans pini aut arboris id est ex
medicino pinus inatthi odor et quod etiam
sceptrum est commune videre frangit inter
nasci in india etiam est archelaus qui regna-
vit in capadocia illic pinee cortice in huiusce
tradit. Et parum infra distillante ar-
gumento quedam intus effluens aut for-
mice aut culices lacertes adidisse
inusteo non est dubium et indurescente
Et infra etiam attritum digitorum accepta
vicola attrahit nisi paleas et folia ari-
dia ut magnes lapis ferrum. Arbor
huius gummi quod est karabe que nominatur
agros et populus species. Arra autem
[laurtuma] vocatur laurtuma ¶ Aut libro 2o de
eo facit duo capitula unum de haurum quod
sonat cap. dicit de populo aliud de ha-
ur romanum quod consonat capitulum
de agiros quod causam reponit dicit quod
est populus arbor et aut dicit quod est
arthrosa voleris dicere agros sed in arabico
est athiros quod gummi ut dicit avicenna
est karabe. Et dicit dicit quod de hac arbore
sucinum nascitur secundum quosdam et
in [Eodam] iordanum distillat et ipsum est electrum
ut ovidius est sed non in electro et in karabe
Dicit igitur videtur ex supradictis huius arboris
Vna in complexione talia sunt ut per-
utriusque textum colligitur quod apud di-
cam de agiros sit permixtum cum alio
capitulo. Sed error aut attulatore aut a
scriptore pervenisset per testimonium Sa-
ra dicti dicitur in utrisque capitulis. Aliud vero
capitulum dicit de hac eadem quod incipit
nux romana dicitur arcufex sed in arabico

[margin: Secundum avicennam vocatur laur romanum ut hauzum latine quod secundum arabes sonat haur]

est achiros ibidem ut est haur romana
et hic error contingit propter similitudinem
nominum huius nominis haur quia non dicitur
nisi in pluribus. Iste error fuit ab eodem
in capitulo de karabe nisi dicat quod est gummi ar-
boris dicte nux romana et debuit esse haur.
Et error in veniunt in quibusdam sinonimis
agiros inquit est lenz romanum et nux galli-
ca ut erat lenz debuit esse haur. ¶ Di-
cam de agiros id est populus arbor quam alli-
lenz dicunt calefacit fortiter humectat autem
mediocriter et est leptomeris est. ¶ G vi sim-
plicium capitulo de populo id est angria sive popul'
florens sunt virtute ex 3a distantia
a temperante in eo non que refrigerando humec-
tando sit brevis dicitur brevis abevizans
et medicinis attesserunt vocis ejus. Est
autem subtilium partium magis quam grossarum
sed et frondes eius similes quidem sunt
floribus nisi quia per omnia debiliores
et minus efficaces. Et resina eius ey-
dem virtutis cum floribus et adhuc cali-
dior. Semen autem subtilium partium
magis nec non desiccativum magis quam resina.

[margin: et flores non sunt reo calidi]

¶ Sao libro agregatoris capitulo laurentina auctoritas. Et vi-
sim. far. Laurentula aut haur id est arbor ka-
rabe complexio eius est composita ex substantia aquea
a tepida et terrea subtili et ob id accidit quod
eius substantia est composita et in roseis huius arbo-
ris est subtilitas plus quam grossities. Et virtus
eius est calida in 2o. Sed desiccatio et humectatio
non sunt in ea multum. Unum declinat ad sic-
citatem paululum. Sed gummi eius est karabe
virtus eius est similis flori eius nisi quia
calidior parum. Semen eius aut fructus
est subtilioris substantie et minus desiccans
et in eo plus quam eius flos nisi quia
non est multe caliditatis. Sed floris virtus
est ut rose eius nisi quia eius operatio
est debilior operatione ipsius. Et dicitur
quod gummi eius et haur que nascitur iuxta
flumine nisi coagulatur etc. Et illud quod dicitur
alipno et carlapanda est karabe et hoc gum-
mi quod frangitur procedit ex eo odor
bonus et color eius est ut color auri. ¶ Avicenna
libro de viribus cordis karabe calidum in primo
sic. in 2o alii volunt quod sit frigidum.

¶ Paulus capitulo de karabe est gummi ar-
boris haur romani et calefacit caliditate
temperata cum parum frigiditate. ¶ Bulcha-
sim libro qui dicitur servitor capitulo karabe
sic assatur et combunitur oportet quod frangis
karabe fracturis parvis et assa una vice
aut duabus et sufficit. Sed eius combustio
est hunc modum accipe ollam fictilem et
pone karabe intus et claude os eius
cum luto et pone in igne una nocte et
inde extrahe etc. ¶ Pollenum

cortex eius ʒ i bibita sciaticis medetur / stranguiriis subuenit. Paulus dicit / quod bibitus cum urina hircinis generare non permittit / folia eius bibita post purgationem menstruorum simul non concipere minime admittunt. Pulvis foliorum surditis dolori aurium subuenit. Succus eius lenis detergit caligine oculorum. Item folia eius cum aceto ut cataplasma adhibita podagricis medentur. Resina autem eius malagmatibus utiliter miscetur. Semine eius cum aceto bibitum epilenticis iuvat. Gummi eius quod dicitur karabe etiam ebibitum solutionem ventris constringit / stomachum confortat / fluxorem ~~ventris etc~~ sanguinis abscondit. Item habet proprietatem confortandi cor et sedandam cardiacam et fortificare spiritus. Ser. aggregatoris[?] ... karabe sumitur in potu et prohibet fluxum humiditatum ad stomachum intestina et abscondit fluxum sanguinis. Et quando cortex huius arboris inciditur manat gummi et semina et liquamen oritur et toto anno fugit ad concedendum. Paulus dicit karabe fluxum ventris et sanguinis prohibet et sistat. Et idem auctoritate alaniga[?] suspenditur super capud et confert / etiam sanguinem confert cardiace et spiritui sanguinis et fluxum sanguinis e naribus alias vero eius nomen ... i. l. Gagates

Elecenium i. oleum olivarum i. lilium

Elecdes est species lauri

Eleomeli est oleum dulce spissum valde ut mel et extrahitur de quadam arbore. Aumeli

Eleon — i. oleum olivarum

Elepiu — i. nectaron

Elepinium — idem quod supra

Elelim [Eleleni] — i. paritaria

Elixeon — idem quod supra

Elixum — idem quod supra

Elen — i. galban etc. eupatorium

Elevatio — i. inflatio ventris

Elevren — i. lapis lincis

Elemum — i. elenium

Elelu — i. butyrum Ethel i. lorus ubi ... dorso

Elkemac — i. gummi

Elleborum mollium — i. nigrum

Elleborus niger — idem quod supra

Elleborius — i. centaurea

Elleborelentum — i. nelatrum et elleborum

Elleben — i. lac

Enula campana

Ellenium grece arabice ras[en] aut illanum latine aut enula campana. Bartholomeus aggregator... dicit i. enula nascitur in quibuslibet habet folia similia foliis plantis que dicitur flomos nisi quia sunt aspriora et longiora et habet stipitem magnum et folia eius non ... Sed extenduntur super faciem terre et habet radicem magnam boni odoris / cuius sapor habet acuitatem et rubei coloris. Semen autem planta que oritur ut plurimum in locis serpentinis / evalatur in locis montosis et humidis. Colligitur autem radix enule in tempore estivo / desiccatur eius radix / et illud quod ea administratur.

Et est in babylonia alia species enule et est planta habens ramos longitudine unius brachii que extenduntur super terram ut serpillum et habet folia similia foliis lenticule / nisi quia sunt longiora et pluriora super ramos ipsos et habet radices parvas et tenues quarum grossitudo est ut digitus medius et subtilior pars radicis sub terra est parte superiori. Et super ipsa et cortice ... nascitur aut in locis madidis. Virtus eius est ... et humida et est calidus super stomachum indigestam.

Ser. aggregatoris de elemo secundum nostram translationem. Ellenium alii sinphitum vocant alii batum alii flomum / latini autem enulam vocant / folia habet flomo similia angusta mollia et oblonga non ... in altum. Sed super terram late distenduntur et radix est illi ingens et odorabilis rufa et subalbida gustu suavis ... et illi similis lilio terestri habet album in cuius summo tres flos est aureolus ... Ypocras vero virtus eius est que adiuvat ad secandum humores grossos et viscosos a pectore et pulmone et sanat membra ... egritudine frigida. Et quando bibitur eius decoctio provocat urinam et menstrua. Galienus ellenium est eius virtus fortis et ... Radix eius estate fossa siccatur ... decoctum eius urinam provocat ... in pat[ientibus]. Radix eius contusa addito melle ut elletuarium tussim sedat et orthomicos ... morsibus venenatis subuenit et medetur. Folia ...

Elleborus aut poligon grece / arabice aut sarbachen / latine aut velatrum. Bartholomeus aggregator de rebachen auctoritate ... elleborus. Due sunt eius species scilicet albus et niger. Albus est planta, cuius folia sunt similia foliis plantaginis aut foliis plante dicte bete agon ... agrestis nisi quia sunt breviora et declinantia ad nigredinem plus eis / et ... rubedinem aliquantulum et habet stipitem quatuor digitorum longitudinis et qui incipit decorticari et pullulat ... et apparent in stipite quasi pili subtiles et habet in ... radiculas subtiles egredientes ab unam ...

per vomitum et menstrua et ... vomi[tum]. Ellenium miscetur in electuariis que sunt ad educendum viscosos et grossos humores existentes in thorace et pulmone ... calefaciunt thoracem et pulmonem ... passionibus molestantur sicut sunt ... et emigrane[?] et ... aliquorum articulorum ... ad ... humiditatem

+ Carthelras[?] ... ellenium que habet virgas longitudinis cubiti unius super terram porrectas herpillo similes folia et lenticula sed pluria et longiora circa rasas virgultas viridres sunt illi minores et viridiores in soliditate digiti minoris quarum superior pars ... est ad unum deducta intermutate ... nigro nascitur in maritimis et in ... locis moribus ... radix eius bibita medetur. Stabes[?] ... simphitum farmanaco[?] ras[en] ellenium ... sive enula campana hec plante radix maxime utilis est ad stati[m] ... calefaciendum. Et ... ad ... calida et sicca sunt in tertio ... et albu[m] ... cum ... ad educendum viscosos et grossos humores existentes in thorace et pulmone ... infrenent ...

et in certis[?] ... ventre et stomacho et gastrat ...

// umbrosis nascitur locis et in ortis +

// et confert contra ... et ... ... et morsibus venenosis. Item in ... folia ... et fit in ... confert ... Et ... radix eius confit ... i. locus ubi ... commiscetur

... et ... et ... confitiunt eam de ... deinde infundit in aqua et ... et ponit in ... et reponit. Enula ... fit ... et ... tussim et ... ab ... et mundificat pectus ... superfluitates ... sunt in ventre ... fit in ea

Ellebo[rus] ... cataplasma ... addita ... Item ... Multi ... Item ... emigranea ... tussim ... pectus ... vomitum ... menstrua ... pellit

ab una radice plures et oblongas simi-
les cepo longo / nascitur montuosis
locis / et oportet quod fodiatur radix
ipsius plante et reponatur tempore
messis Et melior ad colligendum est
cum planta extenditur super terram
extensione moderata et est albus fa-
le frangibilis multe carnositatis
non habens acuitas similitudines ut serpenti-
ni Et quando frangitur evolat ex
similis pulveris et raro subtilis et
non mordicat linguam mordicatione
forti sed facit habundare salivam ad os
Et mutant omnem cutem sua quod suffocat
et melior de illo est que defertur ex
terra que dicitur ytalie Sed illa
que est de chachethia est malus et est
planta similis siniano et est suffocans
Sed elleborus niger est planta habens
folia viridia similia foliis dulb
et nigriora / et est in eo asperius habens
virgam brevem et florem album cum aliquantulo
purpureitatis et est super ipsum velud
racemus in quo est semen simile semini
cardi quod homines de naxibor de-
nominabant catamondas et utebantur
ipso in purgacione ventris et habet
radiculas nigras subtiles multas
egredientes ab una radice similes ra-
dicibus cepe Et quod de ipso ad-
ministratur sunt ille radicule nascuntur
locis asperis et nemorosis et melior
de eo est plenus non consumptus nec
extenuatus et cuius est subtile a-
cuti saporis et pungens linguam Di-
xit Diascorides de elleboro secundum nostram
translacionem Elleborus albus folia
habet similia cynoglosse aut bete
agrestis sed breviora et nigriora et mo-
dicum abrufa / hasta est ei longa duo-
bus palmis rugosa et cacumen solet
marcessere quando desiccari incipit
a sicut capille multe de una radi-
ce procedunt ut ungule / nascitur
locis montuosis Radix foditur
tempore autumni utilis est autem que
est alba et dura frangilis plena et acuta
(fumosa) et in ea quam cum frangeris ut fumum
iactat et albidius dentibus cum gusta-
tur non valde salivam provocans plus
accepta homines suffocat melius est
cirinaicum et ytalicum ¶ Elleborus
niger / est polirizon aut melampodion
quia melampus filias suas habentes
de eo curat amentiam; Habet folia
similia platano nigra sed minora
ut affodillus sed divisa multis
locis sed nigriora et aspera origin-

est ei brevis flores albi et purpura in-
terveniente brunctuoso similis genero (?) in anti-
quis temporibus elleboricus dicebatur quod
multi utebantur in purgacionibus huius
radices et tenues sunt et nigre ut repulle
quarum radicum maximus usus est / Nas-
citur locis asperis siccis et agrestibus Eligen-
da autem est carne plena que nitse album
habet album colorem gustum mordicantem et cali-
dum talis autem in parnaso monte nascitur
¶ Ex verbis serapionis capitulo de elleboro / El-
lebori species ponuntur in 30 (?) … alleluiat (?)
… et declaravimus Est autem secundum
gustum calidior quam niger sed … aut
albus ¶ Dixit … capitulo de elleboro El-
leborus id est qui niger est … et
eius acuitas fortior est acuitate albi et
illi qui ipsum colligunt preservantur ab
eius nocumento comedendo alea et
bibendo vinum Et folia quidem plante
eius sunt similia foliis adub sed sunt
vehemencioris nigredinis quam ipsa et cum
brevi ad purpureitatem declinans et
eius figura est ut figura racemi et in
ipso est fructus / et habet venas subtiles
nigras de quibus quarum radice sicut duo-
rum capitum … Et quod de eo
administratur sunt due vene ille Et o-
ritur in siccis locis melior est ille ~~folia~~
que medius inter vetus et novum grossum
et extenuatum habens colorem cinereum et qui
est velociter frangibilis et non ponderosus
in cuius concavitate est quedam similis tele
aranee saporem habens acutum mordi-
cantis linguam Et bonum quidem quod admi-
nistratur est ut sicatur lignum primum
quod est apud radicem eius et infundatur
prima aqua et removetur Et sumantur
cortices illius et exsiccentur in umbra et
administrentur tamen et debellatur et postea eius
sunt 3 … Et melius est ut in
potu detur cum petroselino et dauco Et
quando datur de eo usque ad duos
aureos ¶ … est et sic usque ad … est
solutivus subtiliativus et est fortis abster-
sorius adeo quod corrodit carnem mortuam
Et qui nascitur apud radicem vitis
fit virtus eius solutiva Et de iuvamen-
tibus ellebori est quod permutat corpus
a sua complexione et facit ipsum acquire-
re complexionem bonam iuvenilem ¶ Et multi
sunt qui album elleborum sumunt ad
vomendum et non facit vomitum nec sol-
vit sed facit illud quod facit vomi-
tus et solucio Et convenientia eius ad
viros et virgines mulieres et ad forno-
res et adolescentes et eis qui minus habent
tenuitas in corpore et multitudine san-

sanguis et pluma et non est conveniens
castratis et mollibus Et ipse quidem est
conveniens in martio et in septembri ve
rum tunc oportet ut ante ipsum precedat
3 dies penitus in quibus abstineatur
a comestione et potatione grossorum et ut
administrentur ea que gaudium faciunt et delec
tant et ut evomat et vacuet post cenam
duabus diebus aut tribus deinde sumat
leniter super mortarium ¶ Jo filius mesue
in de elleboro Elleborus est herba altera
Et sunt eius due species una albus est alb[us]
alius niger Unius color est albo Et du
minatur albus accidentia timoris et
timoris huius non acquirit et vivunt ulcera
et in columitate Et ex eo magis eligitur
propter eius sapor est acutus mordicans gu
stum huius saporem ut acutum propter et quod
est frangibile medium inter subtile et grossum
et medium inter recens et antiquum et medium
inter ponderosum et lene immo plus lene
quam ponderosum et quod est lene minus asperitate
Et melior pars totius plante
est medietas ipsius Et melior pars medietatis
sunt fusces ipsius Et melior pars earum
sunt cutes earum Et melius tempus colle
tionis sunt ver et estas Albus autem mi
noris est acuitatis et mordicationis et
eius mordicatio non est apparens subito
et est maioris amaritudinis quam niger Sed
plus de antiquitate quam niger patitur
Niger in 2 est et in 3 est subtilatius et
solutius corrosius adurentem ... que sunt in
ulceribus adicitur quod quando nascitur apud
radices arborum sunt fructus solutiui
Albus non est in 2 est et in 3 et similiter
abstersius mordicatius multiplicius vo
mitum faciens stimulatione cum fortitudine
albus corporibus nostri temporis molles
nes est immo est eis propter ut venenum Nigri
autem usque ad nostra tempora virtus
est tollerabilis licet adhuc difficile Fugit
corpora molestus elleborus huius quorum
corpora sunt sana Are aut et solli
citudo in eius detestando et in principio
quando oportet fiat eius operatione in
voluntate sequitur filius regis sit et turbini
ut mel et subungitur in eo tepidum et
subtile niger partes convenientes deinde
8 horas et dehinc ab eo conatur
teneantur huius virtutem ellebori Et
consimiliter fit de melle passulatum et
quando subungitur in nidum gallinarum aut
carnium et fit similiter Et aliqui perforant
radicem rafanum et intromittunt fistulam
ellebori et post diem auferunt
et comedunt rafanum habentem virtutem
ellebori Et quando infunditur in exmellez

fit similiter Et quandoque in vino diluto et
quandoque in condito aut alio Et si vis a
rub quando infunditur in nido galline et
carnium conquintur in nidum postmodum
aut bibit aut ordeum cum sorbetur niger
solum persicum daucus aut piper longum
anisum et petroselinum calamentum et
serpillum sinapis origanum et sale et boni
fiunt eius operatione bene aut commis
cetur cum epithimo et polipodio et sale
modo et similibus confortant cum sese
expellunt aut virtute debilis corporis
aqua mellis aqua passulatum aqua
ordei niger gallorum niger gallinarum cum
oleis nucum amigdalarum et similium
pulveris aut ellebori sumunt non est
tutum ¶ Pollicem contra vitium auris
confricatur modicum pulveris eius cum
succo persicarie et in auribus imponatur
sanati decetur pulvis eius superpositus
carnem superfluam corrodit ¶ Contra fur
fures capitis et pediculos bulliat pul
vis lupinorum amarorum in aceto pos
modum coletur et colatura admisceatur
pulvis ellebori et ungitur caput per
[illegible] postmodum lavetur ¶ Contra
scabiem fiat pulvis pulvis ex elleboro
albo bene trito ʒ 1 et nigro bene trito ʒ ii
et oleo communi aut nucum in patella bene
coquantur et nigrum bene confricatur cum
aceto et ponatur in oleo et ad ultimum
pulvis et coquatur patiens in balneo
neque tunc contra nigra repilam per
nocet stimulatione ex pulvere naribus
in mellis aut panno in posito ad nares
¶ Dii elleborus albus sternutationem et
duos humores vomitus expellit col
lirijs nobilibus miscetur caliginem
oculorum purgat Suppositus abortum
facit infantem in utero occidit Sterni
tamentum provocat polente mixtus
mellis sorices necat Elixus cum car
nibus acuit eas madidas facit
Nam nisi mixtus fuerit polente a
filio aut succo tisane aut succo
capsie aut mulso aut succo lenticle
aut nisi in pane coquatur dari non
potest quod sic ab antiquis medicis inve
ntus est ¶ Filonius medicus doctissimus
et peritissimus diligentia longa et experi
gentia et ratione scripsit qua discis
plina ellebori datur Nulla non in
succo nullo mixtum datur posteriorem
deinde manducatione illis qui hoc acce
perunt qui sunt fortissimi corpore
unum datum disciplina superiori nul
lam offensionem facere potest cum aceto
mixtus et collirium factus et ano suppo:

fieri nauseam prohibet. Elleborus autem niger
radix accepta cum lana et sesamo per ventrem
purgat. Alii scamoneam et sal miscent
ʒ i / mixta cum ovis et cum aqua multa
cum lenticula nam sic accepta ventrem
purgat / purgatio eius melancolias epilenti-
cis paraliticis [catarticis] medetur. Suppositum in
stercus impat abortum facit. Fistulas purgat
imposita et post tertium diem colata.
Surditati aut impositum reddit auditum
post biduum aut tertium. Scabiem purgat [mixta]
libanotidi cere et pice liquide et oleo cum
aceto addito sola ut cataplasma impositum
maculas omnes corporis tollet. Lepras
omnes et rinas impetiginem scabiem curat. In aceto
cocta et gargarismo accepta aut adhibita
dolorem dentium mitigat. Miscetur et supradic-
tis medicaminibus mixto vino et pollin-
e ordei aut cataplasmatis adhibitum ydropicis
prestat effectum. Et si luto fuerit illitum
et vino mixta vinum catarticum reddit.
Aqua in qua infusa fuerit si domi asper-
gatur mures et pulices necat / hoc
cum foditur celeriter fodi oportet quia
gravitatem fodientes ... Nam
plurimi fossores eius ... supra ...
potatio sectum redderetur. ¶ Et ellebori
utriusque tam albus quam niger ...
... sunt virtutes quia morfeis
et impetiginibus scabiei et lepris conveniunt.
Certum et fistulas mortificant duobus aut
tribus diebus. Sed dentium doloribus
cum aceto conferunt. ¶ Radix / ... eorum
est que absterget / et confert scabiei impetigini
et morfee et egritudini cum qua elevatur
cutis. Et quando ponitur elleborus niger in fistu-
la dura aufert duritiem illam in duobus
diebus aut tribus. Sed dentium doloribus
cum aceto auferunt. ~~Radix vero cuius conti-~~
~~nuo que absterget~~ [ait] / et occidit colubros in his
fundatur fabe aut frumenti in aqua in qua
infusus est et commiscetur eis in cibis. ¶ Ca-
meronia / confert linitus super morfeam
cum aceto. Similiter super quibus sunt
sordes et similiter super albam morpheam
et eradicat verrucas et evacuatio que
fit cum eo confert albaras. Et similiter
albus et linitur albus et niger cum lacte
super scabiem et impetiginem cum aceto et
ad corrosionem linitus valet. Et fit cum
eo evacuatio ad fistulas duras et
confert duritiei cornu fiunt de eo ut
linimenta [linimenta] et remittuntur eis eradicunt ...
eorum et confert paralisi et doloribus
... Et evacuatio facta per
ipsum est medicina fortis omnium eorum. Et
quando decoquitur cum aceto et distillatur in
aure sedat sonitum. Et quando ex eo colluitur

[margin: Cum fit in eo cul... cum aceto confert dolori dentium / et occidunt colubros cum infunduntur fabe aut frumenti in aqua infusus est et commiscetur eis in cibo]

os cum eo aceto sedat dolorem dentium.
Et quando distillatur eius decoctum in aure de-
bilis auditus auferunt ipsum / et confert
... que est cum aliquo solus ...
et ... egritudinibus capitis
et ... / et confortat visum quando ... po-
nitur in alcool. Et solvendo educit de
toto corpore et sine horribilitate ...
... superfluitatem
adiungit sanguinem ... ab extremitatibus cor-
poris et oportet ut fiat velox solucio
cum scamonea et miscetur ei petroselinum
et daucus. Et quando datur in potu hoc modo
infunditur in oximelle aut vino dulci
et dimittitur in ipso aliquo spacio deinde
coquitur vinum illud cum lentibus aut
cum ordeo aut gallina ad sorbendum datur
... eius. Et quando admiscetur duobus ...
de eo quantitas ... et de scamo-
nea. Et quando coquitur cum lentibus et
... quod dictum est in talibus ...
de regimine eius.

Elmelich	i. mellilotum
Elmenurs	i. aes
Elmele	i. sal

Elios plagius / tenebrositas ... spann... / dictus ab elios quod
est sol quia ut sol mutat radios suos
ita sparagus suas tenuitates.

Eliga	i. anuli vitis

Elixiones / ... aut ... aut p-
... aut parietaria id est.
Elioltropos quod est ... [verrua].

Elcomalic	i. mellilotum
Elidrus	i. serpens magnus
Elitrodum	i. rubea
Eliquelina	i. rasura navis
Elixio	i. virgo aut pedicularis et paritaria
Elimus aut caclea	idem quod S.
Elixime	id est quod S.
Elixim	id est quod S.
Elifbacu	i. lenticula
Elillagine	i. lassana
Elina	i. cogubru
Elinben	i. rasens

Elins i. lepida elitas ... i. lepida
... cera ... et spuma ...

Elirsina	i. electrum
Eliznan	i. mollis ...
Eliforion	i. aconitum
Elianlars	est species bursie.

Eliotropia.

¶ Eliotropium i. catapucia maior / sed falso
/ quoniam dicitur fiat sermone capitulum
de eliotropia et capitulo de catapucia
maiori / quam nomen eius ... elioto-
pia grece est dictum solis conversiva / ab
elios quod est sol et tropos conversio
/ hoc nomen multis plantis tribuitur

[margin: et quod ... fieri in hoc loco ... et ipse valde confert apatibus intestinorum et vesice / provocat urinam et menstrua / loco nigri ponitur medium pondus ipsius de mezereon / et due partes ponderis eius de agarico ... aut mesagine et loco eius ponitur ... Niger ... mesine de albis de ... est ... confirmatur ... niger aut de ... concordant omnes et ... rectificando ... et non conveniunt nisi robustis corporibus et ... Et ipse datus ... et ... qualiter acquirere facit ... et ... mores laudabiles et complexionem bonam / hoc ... sicut ypo. dicit. Et ipse quando ... corpus totum a superfluitatibus ... corruptarum / ... educit ... coleram permixtam et grossam et coleram nigram ... et ... mollia et ... sanguinem / et attrahit ... superfluitates aut mixtas sanguini ... a toto corpore et ... membrorum et ... Et ... in ... cerebrum et caput totum et instrumenta sensuum et nervos ... vesicam et confert ... magnum egritudinibus ... et ... emigranea et mania et vertigo et epilencia et palisis et aque que descendit ad oculum / et confert egritudinibus ... et duricei et apatibus cordis et scrofulis et est sicut tyriaca et medicine ... que se ...]

... ad lepram et cancrum et ... herpetis et bothor que se comedunt. Et
ponitur quando elleborus niger in alcohol et confortat visum / et si distillatur aceto
decoctionis eius in auris confert sonitum et sibilo et corroborat auditum et
colluitur os ex aceto decoctionis eius et corroborat et confert dolori dentium
et confert egritudinibus splenis et febribus longi temporis et quartane colice et ilice
et egritudinibus difficilis eradicationis et provocat urinam et menstrua ...
aut eius colorem efficit bonum et adorem ... et removet egritudines
cutis sicut est morphea et bautrach ... ad ... eius et
fricatur cum aceto ... et removet feditatem cutis et ... Albus aut fortis
et difficilis vomitum facit ... accidentibus timoris et ... ad egritu-
dines cutis confert ... et curat scabiem et impetiginem et lentigines
et confert utrisque fistule et ulceribus fraudulentis dosis nigri est et ... sex usque
ʒ i. ... pillularum quas ... quarum ... est ultima ad me-
lancolicas egritudines et cancros et lepram et morpheam nigram difficilem quarum
... permixtio. Recipe ʒ xii ellebori nigri polipodii ana ʒ v epithimi
sticados ana ʒ vii agaric lapis lasuli sal indi coloquintide ana ʒ iii dosis a ʒ ii
usque ad ... sunt sane et experte

eo quod plures flores suos ad solem con-
vertunt. quedam autem pentadactilum
sic vocaverunt quedam auroream calu-
alias ¶ Dy. mo de elitropio duo facit
capitula. De primo sic. elitropium magnum
multi scorpiorum dicunt. eo quod flores
similes sunt figure scorpii. folia habet
ocimo similia aspriora tamen et nigri-
ora. thallos ex uno radice v aut vi
cum ramulis quam pluribus in quibus flo-
res sunt coloris albi subpurpurei et
subaurei ut cauda scorpii. aliud capitulum
de elitropio dicit. Elitropium minimus magis
nascitur locis cultis et in pratis et est sem-
per semen non rotundum habet et pedes
¶ Pli. mo de elitropio. Elitropium
nomen accepit a primo solsticio estivo
floret aut pro solis motibus tantum
etiam convertat. unde a latinis solsequia
vocatur. nam sole oriente flores suos
aperit et concludit cum sol occubuerit.
ipsa est quam latini intubam ac verru-
cariam vocant eo quod verrucas extrin-
secus aqua potata aut cataplasmate
posita verrucas abstergit ¶ Posse. di-
cunt huius herbe in plus unius et ...
et bibitus flecuma et colera deponit cum
vino bibitus ictibus scorpionum sub-
venit // Semen eius quatuor cum vino bibita
cum accessione quartanariis maxime
succurrit. et terciananariis. non tam conva-
lescit ... folia non eius cataplasmis
adhibita tumores spargunt ...
corporis purgant clavos corporis li-
quidant. Dicunt autem eius folia in potum
podagris maxime prodesse ... et
matrici supposita menstruum impetrat abor-
tum facit. Elitropium maius herba ...
eius semen ... cum nitro et isopo et
cardamomo bibita rotundos et latos lum-
bricos excludit clavos in posita cum sale
tollit maxime si fuerint ... et in potu.

Elimon — lemula
Elin — est species brassice
Eliaum — est quod in petris nascitur et est dulce
Elion — id est capoli (?) ...
¶ Elelisfacus. Paulus mo de sanguine cum urina
ad coagulacionem inquit sanguinis in vesica
non opportuna arthemesie elelisfacum
¶ Pli. mo de elelisfaco. Elelisfacum alii
sacrum vocant ramulos habet candidos
folia subalbida abrotano similia ad
solis repercussum aurea lucis in orbem
velud coruscis dependentibus quam ...
mirrescunt nascitur in fruticibus et ...
eius virtutes inquit sanguinem concretum
venenis et vesice absumit cum mulso
Elidrium putant quod sit electrum et alii ...

dicitur quod est vernix que proximam
habet virtutem
Eliton apud dyascoridem est species aconiti que a-
pud antiquos interfector leopardi dicitur
Eligmata sunt medicine vel potiones
Elinaga — id est quod S. Saluia.
¶ Elisfagus grece. arabice gelisfagus. latine autem
saluia ¶ Serapio. lio (?) aggregatorum mo gelisfa-
gus id est saluia. et est arbustum longum. durans
plures annos. et lignum eius et folia
sunt similia foliis cotoniorum nisi quia
sunt longiora et strictiora et rugosa pa-
rum rugositate ut est rugositas panni postquam
quam abluitur antequam extendatur et repo-
natur. Et color eius declinat ad albedinem
et habet odorem bonum et habet in summita-
tibus ramorum semen simile seminibus
herbe silvestris que dicitur ormini. Nascitur
in locis asperis ¶ Dyas. mo elisfagus seu
dum nostram translacionem id est salvia. frutex
est oblonga multas habens virgas quadratas
albas. folia similia mali adoniis (?) sed
oblonga minora maiora et aspera albidiora et
odorata subrugosa. Semen super virgas
est simile ormino agresti. Nascitur locis
asperis ¶ Ph. mo elisfagus. Elisfagus
herba est et albida. hasta est et nasta et
quadrata folia aliquantulum aspera potest
enim aliqualiter constringere ¶ G. vi. simplicium mo
elisfagus complexio huius herbe est calida
caliditate manifesta et sufficienti et parum
stiptica // ¶ Posse. Pli. herba ipsa facit
ad suitas. Succus foliorum eius capillos
generat et urinam provocat. ¶ Sed decoctio
foliorum et ramorum ipsius cum bibitur
provocat urinam et menstrua et expellit
fetum et confert morsui venenato et de-
nigrat capillos. et confert apostematibus
et abscondit fluxum sanguinis mundificat
ulcera fraudulenta. Et cum decoctionem
ramorum et foliorum ipsius sit ablucio
et sedat pruritum genitalium et virorum
et mulierum ¶ Dy. virtus eius est diure-
tica menstruum impetrat abortum facit ca-
pillos nigros facit et est emantica et sanguinis
cum fluente vulneribus stringit. sordida
vulnera purgat. Elixatura foliorum
et virgarum ipsius prurigines nature com-
pescat et virtutis est redarguentis cum
agrimonia. unde ad disinteriam atque
muliebrem fluxum que greca rigeon vocant
facit. Succus foliorum eius capillos
denigrat. et urinam provocat ¶ Paulus
vinum eius decoctionis confert paralisi
bibitum et cataplasmatum super parte paralitica
Elinnea — id est unguentum
Elinia — id est panicum
Elinnaticum — id est mel acheum

// cataplasmis adhibitus eradicare facit
et multi ex radice eius collo
suspendunt contra venenum scorpionum

// ante dyagelisfagus

¶ prusso ergo ... menstruum mitigat

Eliosropos secundum D. est species titimalli
Elios sparagus Paulus m° de fine operis
distemperancia. Alexander paragus sunt
summitates sparagi que comeduntur
Elins secundum D. est melior pars squa
me eris
Elixatura pro sapa capitur et sic debet
capi quando sine determinacione ponitur
Elix i. lumbricus
Elira i. splelta / spelta
Elisinus i. paritaria
Elisinum idem quod S.
Elimos duchia i. milium
Elime i. panicum
Elix apud D. nominatur quedam species ederis
m° allos que serpentibus caret folia hns
minuta et angulosa
Elios paragus i. sparagus
Elasma i. plumbum ustum
Elasmatos aut clasma grece. Paulus
m° de ruptura inguinum. Item in antidotis
suis li° alkimie de greco translatum
tractura cum que dicitur grece elas-
ma. Item in eodem libro alibi eliasmatis
i. mollibdie et quid est molibdia. l. in
secunda l. Item in antiquis sinonimis in
veni eliasma i. plumbum ustum. Plinius m°
de scoria scoriam in argento vocant greci
eliasma elkismos grece tracton dacto / tracton tactio
Elthidine i. paritaria
Elidicel / Ectidil i. corona regis
Eligil i. calx
Elebil i. mellilotum
Elkisina i. rasura navis
Elkimia i. indie gladioli aut gladiolus
Elima i. cocimbrium
Elime i. lumbricus
Elimirissicas i. colla nigra
Elmizalton i. colla rubea
Elimtes i. lumbrici rotundi
Elmithi i. ficus parve et non maturi
Elpis i. scoria argenti
Elhea i. virtus attractiva
Elasma i. scoria argenti vel molibdina
Elohimerach i. balaustia //
Elon est species sambuci
Elospaleum i. oleum vetus
Elam i. oleum
Elos i. oleus
Elkosis i. ulceratio
Ellocium i. ulcerans
Eltor i. summum
Elubie i. fasiolus
Elufeltedix i. herba roma
Elimaria secundum D. vomitur / latine spe
cies illa sengi que iponoticos i. dormificus dicitur
Elus i. tinea oculi veteris ab ulcere que cla
vus dicitur lege ll clavus

// Elobrethon i. ypoq stidos et ab aliquibus dicitur balaustia etc.

Elubre est quedam sapor factus ex succo granatorum
totum attolorum latte amigdalorum et quando
Elbul i. mercurialis / aliqui dicunt quod est species
bauce agrestis fetentis de qua fit galbanum
Elbuc exponitur ab avicenna / quod est nigbue
sed in canone est septum chibone et ipsum est el
bane. Et est species cardamomi / dicit enim
quod est subtilior quam cacula quod est cardamomum et albuc est species cardamomi
subtilioris cardamomo usuali
Elhul i. fructus iuniperi
Ellimue i. alumina
Elluben i. caseus
Emac interpretatur sanguis / unde emagogum
quasi sanguinem educens / et dicitur ab
emac / quod est sanguis / et rois fluxus
Et ob id hoc dicitur emorrogias / similiter
emoptoicagia / et dicitur emacides quod
est potens i. sistens sanguinem timos i. potens
aut sistens / dicitur unde emadosis i. 2a
digestio ab emac i. sanguis et dosis i. quasi
quia in 2a digestione fit quantitas san
guinis conveniens ad nutricionem corporis
et anadosis i. 3a digestio et emothoicus
/ et emothoica passio dicitur ab emac quod
est sanguis et thus quod est eductio sanguinis
a pectore / unde emothoica passio i. passio
in qua expuitur sanguis a pectore. Item
ab ago agis componitur emac / et dicitur
educens sanguinem / unde emagogum i. ducens
sanguinem aut agens / et illud vocabulum
ponitur in antidotario Nicolai Et in quo dicitur
antidotum emagogum i. ducens sanguinem
aut agens / et quod educit flecma dicitur
flecmagogum quasi agens aut ducens
flecma / et cholagogum i. agens aut ducens
coleram / et melagogum i. ducens melancoliam
Emathites quidam est qui invenitur in mineris
quibus subtilius alii et adhuc inde magis
ncetem et quod provenit unde est emathides
in operacionibus suis emathides in mineris
in venitur et sanguineus lapis et cum tritura
et confricatur sanguineum colorem representat
et que fluxum cuius sanguinis apta est quo
niam horum medicum non accepisse potuit
Emarmon i. sanguis draconis
Ema id est quod emac
Emagogum quod est ll. emac
Emathalia i. sanguinis effusio
Emasim i. prunum
Emathasimt secundum alexandrum m° de
medicinis ad finem scto in unctiones actsol
lamta in quibus in morpelli tinguntur
Embasimata i. sallamta aut inunctiones
Emfraxis i. opilacio unde emfraticum i. opi
lativum et confracticum i. frangens opilacionem
Emplagia i. paralysis
Emplin diacimia i. de sincero
Emplin diameroms i. quod de corticis

confiatur

Empractică est quoddam genus unguenti
Emsiza i. crustula que fiunt de stabie aut volubus et apatibus
Emedia i. stupor dencium ex esu ponticorum provenientes aut comedendi poma
Emera i. aurora dies
Emerus i. ortense olus
Emeluche i. alacnen alba
Emethos i. vomitus aut nausea
Emegi est quoddam genus piscis
Emeruchie i. amidon
Emkerlim romanum i. spica celtica
Emprelis ca[l]spiano som[n]i vocis in spiracio
Emquenen i. usnea
Emie i. semis de aut medietas unde emigraca i. dolor medietatis capitis et emitheus i. media granna
Emina dicta est eo quod sit sextarii medietas continet autem dragmas ix Est autem secundum ysodorum mensura liquidorum appendens lb i. Emina romana est ℥ xx et ytalica secundum quosdam xx vi ℥ Sextarius est lb ij
Emitrica est febris composita ex duabus febribus quartana una est terciana alia unde quod est semis et tris i. tercia zaini
Emiolos i. mulus qui est semi asinus
Emitheos i. semi deus
Emigeon i. semi viva
Emiston i. semi sextarius
Emigraica quidam dicunt est emus et dominatur cursum aque ad oculum in sine aut dilatatione pupille
Emblia i. bellirica unde mirabolanos sunt compliciatur Et sicut vides quod adverso fiant cataplasma autem et clisterio et alii sunt similis operationis sunt pro quibus habetur ll halabig
Ephimia i. genus timida palbebrarum
Epima i. sputum saniosum in emptoicis
Empiema aut epima dicitur quod collectiones sive aposte ... ossium atque visum absconsa in alaoribus inferiorum partibus ... emptoicis ... pomunt Emtisma i. fomentaº ex vento
Emplie ucatenses i. ventositas de inflatio
Emorroide nasi i. polipus
Emoroigia i. sanguis discursus de fluxus
Emorrolagia id est quod supra
Emoptois i. sanguinis cilbio
Emoptoicus i. sanguinem spuens
Emodia i. stupor dencium ex esu ponticorum provenientes aut comedendi poma et potest dici stupor cuiuslibet membri
Emola i. harmel
Emoroidia est quedam egritudo ani provenientis ex fluxu sanguinis cum calido inflantur vene emorroidales sine

emissione sanguinis cum dolore et pruritu
Emorolagia id est quod supra i. sanguinis fluxus
Embroca i. infusio quam nos dicimus fomentum et embrocatio i. infusio quando fit ab alto infunditur
Emprechata i. exteriora secuntur
Emprostotonos i. natione spasmosa corporis ex parte posteriori
Emulgentes dicuntur quod sunt due vene magne que tendunt ad renes
Embula i. canalis aut fistula aut sile arundinis
Embut i. spina alba
Empitica virtus i. attractiva aut appetitiva
Emprinus quam nostri salsi frigium vocant quod nascitur in montibus maritimis in saxo quod propinquus mari fuit salsus et latini vocant cum flamma marinum
Empurios idem quod supra. Flos vitis.

Enancium grece latine aut florum aut flos vitis agrestis aut flos inflo Et dicitur in veneris in lingua harim ¶ dicitur eciam

Enancium flos est vitis agrestis quando cum ceperit flores colligendi sunt flores et exsiccandi et alio nomine nostro vitis ista lambrusca flores eius optime redolent et siccantur in umbra et in testa reponendi sunt melius nascitur in Syria // ¶ Virtus dicitur eius virtus est stiptica unde si bibitum fuerit eum stomachum est et dissentericum ventrem restringit sanguinem screantibus subvenit et bibitum et impositum stomacho et febricis oris emendat digestionem stomaci telest mixtum oleo et aceto dolorem capitis sive tollit ... et in dis in cataplasmis adhibitum vulnera recencia sine timore sanat egrolapes in ... tollit vulnibus oris et ... tollit fluxus matris per ... suffito fracto stringit vitiis oculis suspendit cataplasmis adhibitum ... egestiones solutas et maxime cum polenta et vino mixtum et impositum combustum aut in testa cum carbonibus collirus oculorum bene miscetur paracioa unguitis et oculis terrigis purgat melle addito vulnera ... et volvia tenent
Enanatin i. cardus
Enancam id est quod supra
Enacon est herba habens folia ut palmam et est acuta
Embalnea i. fructus iuniperi
Encatisma i. sessio in aqua calida aut balneo preparate usque ad umbelicum aut inguinem
Encaratis i. insisio ut tacitasamo
Encanties est caro superflua in angulo maiori oculi carpulenta
Encauleos i. aeris adulterio

// in Ytalia et in Sicilia

// utile est vulnera recenti ad sanguinem ... melle addito et oleo ... et ... et mirra ... pessarij ... nimio adhibetur

Encafalos i. medulla capitis
Enciaria i. salsum
Encmatisma i. enematisma
Enfractica dicuntur que facile corrumpuntur et alias aut enfractica i. laxativa apatima aut vaporatma
Encatisma est a sirio i. aqua calida ut sit vomitus decoctione aliquarum in aqua quis sedet propter extendimentum vitii aut intestinorum vesice et omnium aliorum et ceterorum membrorum inferiorum kathizme grece sedes in kathedra
Enkardia i. vissel
Enalon i. dissnordes
Enimicon i. medicina lebidinis coitus provocatum
Encaulı i. entali
Enimeros i. ferrum ... quod vidimus ...
Encoma i. decoctio aut elacio
Enema i. infusio que datur per clistere aut decoctio que per clistere datur ut patet per dictum ... tamen ... qui dicit quod melius est medico cum medicina superflue educ(er)e ut sit ... in enematibus et repositum instrumentum in enematibus i. decoctionibus clisteriorum et instrumentis membrorum i. clistibus unde enemata et reposita sunt enemata instrumenta
Enedunia est id quod sedimine quod stat in medio urine
Eneorima in superficie pendens ad ... volunus
Enelton i. semen
Eneorima i. pendens malum
Enchelis i. anguilla
Encheria i. emplastra que recentibus et cruentantibus imponuntur vulneribus
Encheralios appellatur grece melios quo ... dam minoribus ... virtutibus ... fuerunt quecumque dimatores
Encbultum i. exulcerum
Enpetron i. opium
Enge i. urtica
Engedami i. sanphirum
Encheiron i. sanguis coherens cuncto
Enpetrigo lapidis quod est lithum
Enni i. intestina in ... distincta
Enterocelicus est intestina et ... descendunt et ... emoroysi
Entheastinos est species ... qui a hominis dicimus habere demones
Enthelacia id est quod supra
Entaron semiten ... de ferula a multis vocatur ferula
Enteron id est quod supra
Emsit i. amsum
Enigdrius i. serpens

Emdi i. medicina ... i. dragaga
Emlais i. rubus
Emola
Emola latine aut aurigea aut anigal aut elealis grece aut arminon. Dyascorides arminon habet virgulam cubitalem quadratam folia ut marubia et viridia florem habet magne figure et latera folia sunt ut ut aurea tamen pendencia cum semine longo aut nigro. Est alia longa est alia agrestis appellata cum semine rotundo ac flavo et radice flore albo. Possit fuit utrumque arminum ad oculorum argemonia aut leucoma folia ... spinam ... educit a corpore et venenum movet et ad unguentum ... valentibus ad scabiem impetiginem et lepram. Et inspiditur in stropo ... sonis posito in aut inducit G
Emnion i. aporrusticum medicamen
Emngium i. lignum aloes
Empmon i. fantastica in sopno visio
Empnos i. semen sominum
Enbit i. spina alba
Emphinatismo i. inficio aspergo
Enchisma i. infusio in naribus
Esta i. liquida que liminatur
Endivia quedam est domestica et scariola domestica aut trorea domestica quedam est silvestris et endivia aut scariola silvestris aut trorea silvestris et vocatur sponsa solis aut solsequia sed quod est ... trorea
Endivia i. semen
Endiathicon i. ulcus oculi longo tempore ... suppositionibus ac humectis ...
Enfirema est inflacio facili sedens in superficie undique alba differens ab ypostegmate quod alba oculorum extremitate a circulo pupille videntur et superficie pertinere aut ut scabra ... quas nos pustulam ... ponimus
Enkilia i. intestina
Engmatismo i. infusio aut aspergo
Enemon i. corpus purgatorium quod per ... dicitur et dicitur armon i. ...
Enteridatum i. rubia tinctorum ... tinctoce
Entesiastrus i. alias paneus
Enusinos i. fermentatus
Entimon est pillis dictus rubens
Emnodus in superficie bene olens aben i. bene
Enorisma i. ... superflua que nascitur in ...
Enon i. mite
Enonden i. ... anis
Enolten i. semen
Enones i. hederes
Enogefales i. cefalomus
Enodis i. bom odoris
Encholpismus i. ... ... aliquorum dimittimus per ...

Eufolase i. suum matrem hntes
Emila secundum dy. nominatur enula [alenum uel elna quod idem est elemi]
Emila campana quod est ut s.
Emilia i. atriplex
Epatica quod est ut agenialfeker [alfabel]
Epatorium quod est ut eupatorium
Epar pro eo ut rebith
Epaferis i. erisipila
Epamnastiris gr(ec)e est sp(eci)es sinochi s(e)c(un)d(u)m declinans
Epentafilon est planta uel folia huius similia pentafilon / duas habet species una habet radicem tenuem minutam et tortuosam / et rufam folia aliqualiter pilosa. Alia habet radicem grossam et nigram pilosam folia pilosa flores uel rubeos, que est aureus. Primam speciem tormentillam vocant et est bistorta
Epitaleuron est cuius inspicacio nunc costarum et est plantago maior pro qua ut arnoglossa
Epta i. septem
Epetiron i. auriga aut auriculis
Ephedion i. cauda equina
Epetetum i. scopa regia
Ephiummum quod est ut athemon
Epilatum dicitur medicamentum per os sumptum abepi quod est sub et fero
Epilotha i. uulnus carne repletum
Epithias i. pillé
Epilogo i. momentum
Epilanceide i. ruge in facie
Epicranium i. diafragma
Epliplate i. habundancia malorum humorum
Epispucia i. aductoria
Epilontica i. sanatiua
Epicomitermeron i. membranum inferioribus infra costas
Epicrima est ulcus sordidum et imbidum oculi / tercium
Episitonus i. spasmus qui declinat ad an
Epi grece preposicio significat aduersus aut aduersum ac etiam contra supra sub super ex grammaticalia et in aduecta
Epialtes dicunt grece nos efficiales membros dirig [marg.]
Ephiaris ab aliis elleborine vocatur et est planta quedam prima augmus folius pl.
Epichanima vocatur que a species ulcerum cornee oculi earum quas describit ut s. in libro boton id est dunelaemis [est enim exposicio usitata]
Epidimia grece super aduemens / nam epidimon aduena / et videtur esse genus appandimon et pestilenciam
Epifora dicitur abepi quod est sub et fero i. ruina in superioribus et in oculis etiam epifora grece i. superinfusio reumatis [descendentis ad oculos et est cum inflacionibus et doloribus]
Epigotoris i. fomentum aut cingulum sed membranum quod circuidat ulcera in quo fit vera pleuresis
Epiredes i. lactuca agrestis
Epilata i. medicine laxatiue per os sumpte maxime leues
Epialos febris in qua calor occultatur et apparet frigus

Epilensia.

Epilensia i. morbus caducus / eo quod patiens cadat cum ea arripiuntur (pedes) pueris quibus facilius et sepius accidit. Nam pedia grece puer comicialis morbus esse dicebatur / eo quod si aliquis hoc morbo in comiciis forte ceciderit addendis absoluebatur comicia dicebatur conuentus uniuersi populi kalendis ianuarii rome in campo marcio ad magistratus uocandos / hic sacer morbus vocatur / eo quod partes corporis possidebat in qua animam habitare dicebant. Dicitur et lunaticus morbus / eo quod secundum motum lune communi uideatur. Alexander circa de epilensia. Epilensia nominatur uox quia optinet et tenet omne sensualitatem captiuam. Vocant alii eam cum ieronoson i. sacram passionem eo quod sacerdotalis omnes possideat templum i. cerebrum in quo anima habitat. Alii autem eraclia vocant / id quia fortis est et non facile eludatur. Hoc morbo dicunt herculem captum fuisse / et ob hoc erachea dicitur
Epimedium dyas ut latini dicunt uincetani / secundum di. in iiii°. grecia / hastam habet non minorem edere similem / et folia x aut xii circiens flore et semine / Radix est illi tenera nigra cum odore grauem et gustum fatuo nascitur locis humidis. Potest eius folia trita cum oleo et imposita mamillas crescere non admittit folia eius et radix cum vino bibita post purgacionem menstruorum et v. generare non sinit si quinque aut in diebus bibita fuerit. Epimelida secundum dy. circa quod incipit mespilla ut appa ret sic legis hinc mespilla est similiter calia que in ytalia nascitur quam multi epimelidam vocant semen ro tundum huius / hoc aptum est ad comedendum / et est stipticum et tarde maturescit similis sorbo simplex et nos latini nominamus hanc epimelidam ansorola phidrius vocat eam pomelido pro quibus l.l. carior
Epimedium est quedam species salicis quod dicitur
Epimelida est arbutus grece sic uocatur que dicitur arbor quod rombulum dicitur. circa de coriandro et arnoglossa

ponit plinius epitide inquit pustule sunt quasi nigre que de nocte magis oriuntur ¶ Cornelius celsus in capitulo proprio epicida pustula est pessima colore sublivida nigra aut alba cum vehementi inflacione et cum aperta est apparet intus ulcerata mucosa cum dolore ingenti magnitudinem fabe non excedit et quia oritur nocte sic a grecis nominatur

Epio aut epiu apud di vocatur una species filiasis et os mundi
Epipanis i. silamberis
Epikis i. omentum membra mappa ventris
Epilon i. tapamies aut ascluis
Epilocon i. dendrauleon siluestre
Epiploken i. complexio contrarium passio
Epirianus i. asperacio infusio invalitio
Episemasias i. accessiones febrium
Epistatim ex ponitur a di cum aptuleos a ductoria
Epithesis i. suppositio
Epithima i. lincoli aut fabe
Epithetos i. stelho
Ephitos i. medicamen
Epiplokles i. qui arbore descendit in brasicon testiculorum
Epistion i. gorbus
Epithima i. suppositio empli molle aut aquosi aut ephitema dicunt greci medicamentum quod extra stomacho et ypocundriis et ventri supponitur cum fuerit panno intinctus
Epithima tenotion i. debilitate confortans epatis
Ephitimum quod est ll. themon
Epilibis est radix cardi siluestris
Epitomata i. condenpsio humoris in oculo
Epidagi i. gillum
Epilanceride i. ruge in facie
Epikides i. ampeleos agria
Epistolacia i. pastinaca
Eporatina i. mollerina
Epontilon i. folium aut semen rapsi aut lagini
Epos i. upupa avis
Epso i. urtica
Equuleon quod est ll. dhenech
Equinnas i. peucedanum
Egmita i. umbilicus
Equina i. flos mali granati
Equalitates aut equalidas est cum in corpore dicitur frigiditas et humiditas equaliter aut humiditas superhabundat
Erax i. magnes
Erapitides i. cardus
Eranthos i. idem

Ercirion i. serpens quidam
Eranthemide i. camomilla
Erambanata i. inposiciones
Era i. lolium aut zizania Eraclea
¶ Eraclea hoc nomen multis plantis attributum fuit, eo quod multas herculi herbas attribuerunt antiqui una heraclia ab ercle dicitur Et cum h scribi debet Sed communiter scribitur per e ¶ Dicitur modo de eraclea
Eraclea quandam speciem abrotani quam femina dicit et vocat ¶ Est paritariam a quibusdam sic vocari dicit cum alsem Est aliam que sideritis dicitur ¶ Theodorus priscianus in ho de simplici medicina ¶ eraclea inquit quam alii vocant abrotanum ¶ Est eraclea i. epilensia ll. epilesia
Eraclepa est que latine ferraria minor vocatur Et est quam medici centrum galli et galliterum silvestre vocant
Eracon est herba frutecosa est duorum palmorum altitudine origano similis flosculus aureus
Erint i. laurus
Erodion sermedium dicitur est in luto solis cum de liro spinon
Eradiotica apud di reperitur vocari greci species origani carum quas ipse describit
Erantemides dicitur ab aliquibus camomilla
Erbatium i. arthemisia
Erigamerica i. ungula caballina
Erenens i. idem
Erigion i. senecion
Eros i. amor quidem quasi dicitur et est species insanie ex cupidine proveniens dicta ab ero nobili eo quod nobilibus magis accidat propter diuicias et omnium affluenciam
Ereston i. urtica et est ortica aut cedrina
Erucla i. harmel
Eruclasis i. mercurialis ab eruca que est marciums
Erpeseshomenus quasi serpens bibendo uero erpeta reptilia serpencia que serpunt estiomenus i. comestivus esus
Erpeta pro impetigine et magis pro serpigine ponitur
Erpelaces grece ignis ad serpigo
Ereangumos i. faba ortensis
Ereaugnios i. dicitur quod supra
Erisipilla i. sacer ignis aut est i. cerebilis aut erisipila flecmonides i. mixtura cum igne sanguine
Ericus i. colofonia
Erigon i. tertium erraticum aut senacion
Erisleptron i. cyperum ispanum
Erion i. lana
Erigeron i. cardus benedictus
Erimule i. similis pipi semen quoddam est
Erucas similis eruce sed multo minor et acior multo

Epipechitorum i. gignitur

Eris erugo quod est .ll. aeris erugo
Erion i. aneta
Erus i. mallago et est malatcht
Erigion i. cardus purpureus
Ericius fervus quod est .ll. cenfied et pro ericio
marino .ll. ut supra
Erision i. ruta
Erisflos i. calamentum
Erice i. tamariscus
Erisceptrum i. sampsus
Erit i. lana
Erim i. alece
Erithion i. absinthium
Erica arboris id est erica carpos i. arboris fruc
tex
Erisceptrum i. fungulus minor et est minus capi
Erisiolacharum i. atriplex
Erisios i. maluavisus al' altea
Erinon ip. dicit de libanoteden et mirtacia
nascitur .co. de libanotide et est ros marinus
Ericas carpos | quidam dicunt quod est semen ar
boris mirice | sed allexand' .co. de curatione
nasitionis vid' dicit | quod sit athel et est a
pud Sapor | in antiquis non sinonomis
invenitur erice i. tamariscus
Erimius al' marinum al' crenum ambo in
spinis similium echinus vocat utique .ll. ery
Eribo seriphium est absinthium marinum ut supra
in absinthio **Cardo benedictus.**

Erigion aut sedon aut senacion aut eri ro
mon aut senation grece | cum xbulean achā
ndan | latine vero cardus benedictus ¶ Pli.
.co. senecion Senecion dicitur quia vernis
tempore senescat | et dicitur erigion | quia
agrum grece senex | et est herba flavigeni specie
et in mollia caulibus subrubicundis
nascitur in tegulis et muris | flore hac
grece [illegible] | quod non avolat apud eius
[illegible] dividitur lanugine qualis est
spine nec dimissuras cecinetes quare
capilli appellant ipsum papum ¶ G. vi
sum .co. de cardone benedicto Erigeron
sive cardo benedictus vel senacion a'
herba bulue virtute habet inflacionum et
mediocre dialorchum ¶ Di. .co. sedum
i. cardo benedictus herba est quam senacion
vocant nascitur in tectis et per est folia habet
viridia densa similia quercule Sed ge
stiona et pinguiora tyrsum subrubium capi
tellum in summitate tyrsi huius in medium in
nocte lanuginosum unde habet senecionis
et frigidantes et card' plantines que et pla
tago folia eius sunt frigida ¶ Postea
Di. folia eius cum floribus cataplasma cum
vino dulci facta et imposita inflationes
testiculorum tollit et omnes plagas sanat ad
[illegible] inflationes cum aceto fiat et ca
taplasma imposita ipsa aut potui data
offocationes fiat

Erinaceus i. ericius firmus et latine
vocatur ericius *Erisceptron dy. c. de iacobo*
tanto et herben
Erisapium i. cyprus
Erisin est quoddam semen quoddam rubeum mihi ignot
Erisinon quod est .ll. bedreg **Rubea**
Erisum id est quod supra **tinctorum**

¶ Eritrodanum aut euthrodorum grece | ora
sime *vel cerea* | latine aut rubea tinctorum
¶ Secundum Isidorum .co. de rubea dicitur ru
bea sive ut alii eritrodanum dicunt
| et est rubea domestica Aliud aut' cu'
invenitur apud Di. quod sit habet
eritrodanum | et est de rubea agresti ¶ Item
secundum intentum eritrodanum in alia
translacione Di. aut verbum vocant ple
rumque radice illi est infraeus duo eius
sunt genera unum agreste aliud seminatum
proveniente yntalie fit locis cultis seminat
ura et in vris sponte nascitur | habet
sunt illi quadre longe et aspere ut
apparine sed fortiores et longiora folia
similes circa nodos ipsos folia habet ut
aster vel stella in giro posita Semen
eius rotundum in primo viride postea aut
rubeum et cum maturavit nigrescat et radix
eius et folia et radix eius longa tenuis
et rufa ¶ Sed secundum aliam translati
onem dicit rubea sive ut alii eritro
danum herba omnibus nota est Species eius
sunt due una agrestis alia que appellat
spartos et est domestica ramulos huius
tenues et quasi nodosos folia habet per
intervalla distancia atque per singulas
adnotationes velud stellarum imaginem
fructus sive semen a rotundum viride
et hinc rubeum aut cum maturitate nigrum
radicem habet prima tenue pusillam rubi
cundam ¶ Pli. .co. erithron quam alii
eritrodanum vocant Nos aut rubeam
qua tinguntur lane et pelles | grecus
aut eritrodanum | nam erithros rubeus
dicitur seminis rubicundus exponit
de rubea ¶ Sa. li. agg. .co. fame vel ru
bea tinctorum | quedam ex ea nascitur et
quedam seminatur et habet ramos quadratos
longos gracilos similes ramis herbe
que dicitur abacum nisi quia sunt
minores et duriores super ipsos sunt
folia diversa adinvicem ex distancia iuxta
nodos et in similitudine stellarum et fructus
est rotundus cuius color in principio sue ap
paritionis est viridis et postea vero fit
rubeus Et cum maturus est fit niger
Et quod de ipsa admiscetur sunt vene ip
sius et ipse sunt subtiles longe et
rubee ¶ G. in sim. .co. eritradanum
Eritradanum est rubea tinctorum radix
acra et amara secundum gustum | bonum
et quod dictum est de aliis adinvicem

libri huius virtutes convenientes in medicine
auspicias ¶ Paulus an. de rubea ar.
e c. sic in 2o ¶ Aureus in colliget an. de
rubea e ar. c. sic in 2o ¶ Posse dicitur
datum virtutem habet incisivam cum aceto
vel vino alba maculis medetur usus
eius vel ad ea proficit que certa diureti
tur proficua dicimus Sed agrestis virtus
sensibilis diureticalis diuretica urinam
et menstrua provocat ¶ G. extradatum
splenem et epar expurgat et urinas grossas
et multas ¶ Alt autem quam et sanguinulentas
evacuat quoniam etiam provocat menstrua
et absterget mediocriter quemque ablesione esset
morsus quoque albis cum aceto perunctas
confert quod autem germinant cum sinapis
et palmas cum mellito

¶ Erianos grece /arabice elislidos /latine autem
ireniea herba lactis dicitur an. ericinos enim
tinos nascitur in puteis et fluminibus /folia
similia ocimo similia sed oblonga et
dimisa et in summo hastas quinque aut in
longius duobus palmis flores albos
semen est ei nigrum minutum et due
folia eius succo sunt plena posse di
semus eius ʒ ii mellis mixtum et minu
nt caliginem oculorum et venena compescat
Dividie eius auribus infusus dolorem
aurium mitigat inveniens afronit et
sulphure mixtus ¶ Pli. herba lactis valet
ad impugnationem accepta per os et fomentata
Erinuae i. lubricius
Erina vocatur tumor qui in oculum apparet ex
decursu intestinorum vitus aut alteius
vel
Erpillum i. serpillum
Erpillon id est quod supra
Erria i. lana
Erriotigino i. faba
Erlilados i. herba yrenia
Erriogiu i. centum capita
Eron i. adamas lapis
Eros i. lapis
Erotaos i. amatorius cupidinarius
Erub i. minus at
Erobuthus agreste i. at agrestis
Ermolia i. ruta agrestis
Erpoliteu i. pollitricum
Erton i. diuslum
Eringo eius species sunt multe sed quam
simpliciter ponitur intelligitur de eringio
eius aut animala aut apri et quod est
lt. aeris eius eringo
Eringo campane i. pinsium
Erudina i. celidonia
Eruca aque i. senacion
Eringo vimculatus /quod est lt. aeris
Eringo hand /quod est lt. aeringo barr

Erustus i. rubus
Erum quod est lt. iergit
Erum yrentina quod est lt. bederoz
¶ Erbum ara. grece hierob /latine autem indaea
ta supra an. hierob /herba est porrecta vir
gulis velud arbutum geniculosis cum fo
lus per intervalla distantibus tanquam
quercus vel saliis et subalbidis unus
habet acuus et minutulos ¶ Posse, di
latat ad caput et epar dolorem et
serpentis morsum et vermium et rapinis rubi ramis
morsum calculos expellit idropisias
subveniunt vulnera recentia curat et ad eas
que incidunt venas hui etiam
prout sunt paronidias poterios
sanat ʒ i ex succo foliorum et nar di ʒ
iiii et paululum mirre ex aqua cum
in potum data medicamen huius qui se
cum habuerit a serpente curat
Erturustrar i. rosa silvatica
Eulabea i. bona carnositas
Elapon est quedam species lactuce
Elorra est id quod adhuc itur ex
membro preter cauterium aut esdara i.
crustula
Elrah abalas i. cane cum due ebrietas
ad insensibilitatem
Elraio dos i. seindos
Elora plinius ab aliis maulapis vo
cata nascitur ventoso aere tractu
scandens arborem et ex ramos propen
dens folia millo sirsus numerosa
que sunt ut ferri geniculati radice pal
lida
Elpaltica dicitur quod exprimit
Elrabatu i. armoratica herba ut scandulum
rosa et similia
Elluh i. mentastrum
Elperis i. nitrum
Elle i. butyrum
Ellora i. saphira multum
Ellet i. pix
Ellere i. pustula parva ut vesice ad
aliquantulum tendens rubedinem faci
ens angustiam cuius cutis subito et
festine est sanguinea et in pluimum
fit vehemens in nocte et eius causa
est vapor calidus elevatus a cor
pore subitus aut a sanguine colerico
aut flente baurachio
Es quod est lt. hoas
Esulum quod est lt. quod supra aut lege
alcente cammenon
Elrangard i. armindri
Elraneques est herba ottaminis de qua fit
ala fetida
Ellilados i. succus plante que dicitur
herba ireniea /aut quod verius est succus

e sicut ydrum quasi fungi nascentes
ad pedem libe ircine et vocatur i ponq̄
sudor

Erimirisinū i. mirtus agrestis
Ette i. lapis
Elisma id est q̄ s.
Elion i. senacion
Elbrion i. salvia aut flos eius sed flos i
mo est sambucus aut maiorana
Elalio i. citrus
Elimon i. menta
Elpis i. ceterū
Elpilon i. splenon
Elpidazit plumbi i. arula
Eltaria i. sicaria
Eltro i. ronco
Elimeos i. ulcerans manducans
Elelisū i. flos salvie
Elomon i. cerua
Elopa terotes i. sudor omnium
Elotomenus i. tenebrosus
Efflorationes sunt macule que oriuntur
in superficie corporis
Elios i. aquila avis.

Esula.

Esula latine / arab. scebran / iste est
pinas aut peplus ¶ Sao lio agimo
mata tu. scebran auctoritate dī / scebrā
i. esula est planta hūs sapientem extensū
in longitudine unius brachii habens
multos nodos / et sup ipsos sunt folia
parva subtilia et acutaciū conuniatū
similia foliis pini / habet flores par-
vos purpurei coloris semē hūs latū
simile semini et radicem albam grossam
plenam lacte et est planta ita similis
quemadmodum lacticinia que dicitur
capparis et pirus aut hec planta
aliquibus locis magis ¶ Et idem
auctoritate ¶ Et putaverunt aliqui
quod hoc sit ex speciebus lacticiniorum cum
huic lac ut ipsa et lavant ut ipsa et
virtus eius est in effectibus ut virtus
ipsorum ¶ Et Ma° pinas secundum tullla
none glam pinas aut ellena est
similis aparillo et marmallo vel etiam
medio marmalli ponitur habens hz
in cubiti longitudine nodulos et
folia acuta et tenuia similia pini
flores longos et purpureos semen
latum ut lenticula radix est illi alba
et grossa latino plena ¶ Plī modī
esula Esula ca et sic est in 3o gradu
Nota sunt: alschran est ex speciebus
lacticiniorum et est solutivum cufraorum
Et est eius aliquid huius radices et rodas
grossos spissum corticem densum pondo
rosū Et aliud huius huius radices
subtiles tenuem corticem Et eorum magis

num est malum saciens vilem pinum
no est illud quod eligitur Et meli-
or pars plante est cortex radicis
ipsius et lac eius est acuitas et for-
tius et melior eius radix est huius
(bos) potentius quorum s. in cortex est subtili-
or et tenior et facile frangitur est huius
de rubedine aliquid ut callia patet
sup quam preiit medicus anni tres
aut menses sin est mala magis aut
est pinnola et certe in locis tenuiorum
similiter Et melius tempus collec-
tionis radicis eius est principium ve-
ris et lactis eius fructus ipsius Est
ca et sic in principio 3o Et lac eius
calidum et compositum ex substantia
ignea acuta subtili et substantia terrea su-
perba et est mlasium subtiliativum et ex-
siccativum maciativum submersivum
liquefactivum apertivum disruptivum ori-
ficiorum venarum ¶ Ret kim° nocz
cordi sic reparat desp disrumpit ve-
nas excoriat vilium et derelinquit
inflaciones facientes caldas febres
Et emendatur primum nocumentum
quod dicto tenuitur premiscendo aliquam
ex medicinis cordialibus et stoma-
chis reparatis cum eo 2m et 3m
corrigitur acquirendo ei bonitatem
cum rebus conglutinativis et adiuvan-
tibus confortativis ut est dragantum
et gummi bdellium et mucillago psilli
succus portulace et similia Et ter-
tium nocumentum ei tollitur permiscendo
ei ex rebus infrigidantibus et ex-
tinguentibus aliquius ex hoc frach
bus apud me est ut effundatur in succo
alcaniscan aut succo endivie aut
pauco aceto aut succo portulace
aut solatri et aceto et si fuerit ac-
cum de decoctione aut infusione atom
orum erit melius medicina cum sigillato
et bonitatem nomis absinthium siler
et aloes ¶ Et dixit medicus in sudari
in dulcia lacte aut acetoso et in eo p
moveatur lac infusionis et exsiccatur
comprimitur cum sua mulcera ¶ Con-
feco pillarum confricium ad ydropesim
accipitur eius preparati partes iii
mirabolanorum citrinorum partes iiii
aloes partes v conficitur cum succo feni
aut absinthii aut endivie et est dosis
earum a 3 S usque ad iii Et quidam
dant medicatur eius lacte et farina oblatas fa-
ciunt et solvunt cum eis Et quidam
cum aceto aut siccaro et lacte ipsius
Et quidam cum lacte ... et
mastice et lacte eius conficiunt:

(margin) // Et dixit zuffer
gr soto per cum
frupat laboriosa
sedeat in aqua
fit solutus cum
in videtur ribu
inquinentes cum
dantes cum fuyt
dum melud
coadunmat in
medicinam et
corroboratum
nervo et matias
et viae cum pul
siciam repellit sunt te sue fermo suscrendi ista
tunc sunt in rancere dixemus

solutiui boni. ¶ Pollis sri ʒ ii eius
medius accepte coleri et flecma de pont.
Succus eius obulo uno acceptus ad
coclearium unum sumpta similiter facere
nouit. ¶ Io. fi. me. Solucione educit
flecma uehementer et aquam citrinam
et humores multos et matricis intestina
et confert dolori eorum. Et ex a me
diciuus magnus p de polis uerum
nocet stomacho et epati et exsiccat corpus
intensius et continet spasma et lac et
facit cadere in febres. Pondus corticis
eius a kirat ii usque ad vii. Et
eius lactis a kirat i usque ad iii.
Sed sciendum quod esula nascitur in lo-
cis calidis et siccis quod in magna copia
uidi in sardinia et tunisii et similiter
multum herbe dicte lacinarie. // Esula
lacescit sine lacte in noua est.

(margin: nisi terra esula / lacescit in / noua uero non)

Esule est pondus ʒ ii
Esula *(margin: Esule)* i. ebriacione
Esuban i. aromata siccum ut sandulum
rosa et similia
Esaldicos i. fuligo pendens in tribus et
parietibus ex fumo facto
Estalodes i. fiolum
Ethaps i. calidum farmacum et est apsia
secundum uerum
Etherogenum i. diuersarum naturarum
et omogenum i. unius nature
Eteudinia i. eudinia
Etterotrain est dolor capitis dispar-
tita quando in altero superiori scilicet
dextro aut sinistro fortior fuerit
Ether i. aer
¶ Ethiopis radix et folia similia sunt fle-
botomo magna et lata ad radicem
caulem quadrangulum scabrum filis
erotio multas concauum alius semen
tibo similis candidum radices uiolas
longas plenas molles glutinosas
gustum siccatiuum. Crescunt que ut
communia pollicunt uidetur propria in ethio-
pia nascitur in yda monte et *(margin: // troiadis)*
in messina colligitur autumpno et siccatur
in sole aliquod diebus ne humescere
nat et est bardana plus cum ethiopis
Etropis id est quod supra
Ethiops id est quod supra
Etidum est nomen ponderis
Etida est ueruluus auis
Ethion i. personatia
Etropus est passio palpebre aut propter
neruos aut propter crescentem carnem con-
uersio // nam tropos grece conuersio latine *(margin: // scilicet conuersam)*
Etropus id est quod supra
Euanadotum unum i. bonum mitibile ab
eu quod est bene et anadosis i. reddicio
Euemus i. ciuca
Euectrum i. sine sanguinis *(above: sanum)*
Euentat i. aperit et resoluit
Euexia i. bona habitudo
Euenum i. ebenum
Euelle i. ab here
Euers i. erra
Euelon quod est ll. sadunus
Eulens quod est ll. altea
Euclados i. proquilicidos
Euteltidis i. herba prenia
Euolacio i. apiro
Euodelta i. adorifera
Euonia i. alnica
Euolsma i. astitina
Euolniaria i. saponaria
Euollac i. retear
Exarcumetum i. ex lithio ossis sed ex ciuium
est quoddam uicium in capite
Exagoras i. in timore positus
Exarchumata sunt dissolutiones completa *(above: dislocationes)*
Exacanton secundum dioscoridem de liuio est
arbor de qua fit honum que latine dicitur
capifolium
Exagium est nomen ponderis et est id quod
aureus et est sexta pars uncie et est ʒ ʒ
quod est nona pars uncie de qua fit
fit mencio *(above: mencio)* in ʒ numerum ultimum ʒ propter dermita *(margin: pk unc)*
Exafila i. linno
Exantimata allexander cum de pleuritica
et exantimatibus exantimata est in
summa cute ulceracio aut eleuacio sed
rubea et aspera siluis huius pustulis que
ex ardore aut dolore *(above: sudore)* nascuntur hanc
theodorus priscianus scabiem ulcerosam
inuenit. Sancti esse dicit hoc de doc-
trina greca. Talium aut dicuntur quod est pus-
tula rubea nata exanius i. rubeo. Et
aliud uocabulum in uenies in littera bedinus
et in littera cui. Sed prima exposicio est
melior. Et ipse pustule modo predicte
uocantur uertiginis
Exambon quod est ll. estabon
Exeranteru sunt desiccancia. Tradit cum
de aloe et in psalterio ubi nos habemus
acuit cor meum grece habent exarcthi cor
diamm
Exeternatorum i. resolutum
Exea i. fructus sorbi
Exis i. habitudo consuetudo unum enexea
de qua in sua euexia
Exmnat i. ut exuberet uelum ad
exteriora et apostemetur et extinguatur et
uillat ut fumum *(above: fumum)*
Exitus i. empetiginus
Exirmin est quoddam semen grossum quod ignoto

Exomades i. emorroide
Exdrion medianum i. aczortiatum — Exidrion id quod supra
Exiro i. migo
Expa matralis verbena
Exugentia i. unguentum
Exturban quod est ll. esturban
Expse i. licium
Exice id quod supra
Exarbion id quod supra i. lolium
Exabroc i. lolium satirion
Exbede i. diptamnus
Excel habalse est planta que dicitur vitis alba
Excelealten id quod supra
Exches est nomen tonde ulcerum graue reddentes sonum
Exlinge fit de farina aqua et melle et olo frixa
Exbenule fit de farina cum aqua et melle idem est quod supra
Exzealten i. vitis alba
Exdadri i. cinaber
Exe sunt pilos
Exar i. folium
Exmarioon i. tapsia rapsia

Faute i. me-castrum
Fause est species mulorre
Faudengi i. borohot
Fautenegumfiniale i. mecastrum
Faudrug i. pulegium
Fauerfinan i. faseolus
Faugemgi arabice origanum aut pulegium aut magis videtur de nomine dicitur tamen ambo eiusdem generis ut apparet per Rasis vocatum faudehugi aquatica aut fluvialis vocat mentastrum. **Auellana inda**
Faufel i. auellana inda que similimam in multitate sui quia una pars est asperior et alia est plana ita quod stare possit recta ut calculus quod in ludo dicitur pedes in ceteris vero est una multitate similis sine odore sine sapore nascitur in cellula in quadam lanugine simili folliculo serico multotiens defertur cum alias species maxime cum sinamomo. Et ego vidi ipsum in suo folliculo et stipticus valde et reparatur sandalis in forte. Rasis libro aggregatorum capitulo faufel i. est auellana inda. Est vero arbor faufel ut arbor nucis et emittit ramulos ut dactali et [in temporibus nascitur faufel] ista arbor non est in terris arabum. Et id-

est auctoritate dicit beniamin faufel est auellana. Et est fructus similis muscatum in quantitate et colore suo et sunt in eo ruge et in eius sapore est parua caliditas cum parua amaritudine et defertur ex Sini et est frigida et stiptica valde. Possibilitas. Rasis fortificat membra et virtus eius ut virtus sandali citrini et confert apostematibus calidis que quando non inueniuntur ponuntur pro eo sandalo rubeo. Et medietas ponderis eius reducendo [tercia]. Est enim fortis stipticitatis et fortificat membra et bonum dolorbus dencium confirmat dentes commotos et gingiuas sua stipticitate et reprimit caliditatem calidi [oculi] quando fit de eo collirium aut emplastrum
Faunia aut Faonia i. pionia
Fabaria est quedam herba que dicitur faba inuersa pro qua ll. faba inuersa
Faba fracta i. faba fracta
Faba siliqua est fructus quidam quem nos vocamus bagnuella
Faba ortensis i. faba usualis
Faba siriaca i. faba grossa
Faba allexandrina secundum Rasis est nomen ponderis ponderans semis ʒ et sunt 3 oboli et grana 36

Faba

Faba egiptiaca est legumen nostre fabe simile. Dicendum secundum libro primo de almentis capitulo de faba egiptiaca inuenitur est ut lupinus ut putamus aliquando illa fiat in capitulo de lupinis. Dicendum apud auicennam libro 2o capitulo de faba egiptiaca que est faba siriaca tamen auicenna vocat eam fabam siriacam quoniam de ipsa multum nascitur in syria. Dicendum non faba syria est faba grossa sed faba egiptiaca apud Rasis est pondus ponderans scrupulos quatuor sed arabes et sunt oboli et grana 28. De capitulo de faba egiptiaca.
Fabam egiptiacam multi peleucio appellant in egipto nascitur et in siria asia et sicilia et in stagnis nascitur folia huius altitudine et latitudine habentia florem ferens citrinum que si multum floruit perdunt folia flores in medio ipsius ubi est rotunditas quedam ubi siliqua ipse nascuntur flores ipsi ancora ea maiore qua ferandos dicunt quia habet et illic consuetudo ex argilla faciunt sfteras et ibi includunt ipsium semen et ponunt ut nascatur cum radix grossa est que carne cocta et cruda manducatur que colocassia appellatur a quibusdam culcasia quod nomen est et non ad eius iustificationem quare in latina culcasia. Deinde eius comeditur sicut et cruda et color nigrum est et magis est quam faba.
Possibilitas. Dicit fit ex eo gargarismus ex lacte et sale contra egritudines spiritualium confert et est etiam in e-

abue i egipto Et solucione educit aquam acinam et yperic semen eius et suc ipsius provocat urinam et menstrua et generat sperma et expellit colera et eius aquositatem cum facilitate Et potus ipsius fit ab unc. tra. II usque ad II drag.

Faba est nomen grecum apud latinos et ro. sa. est siliquet duo i obuli duo et sunt grana 2 x / una obulus pondat grana 2 s 12

Faba greca que apud nos vocatur siriaca et alio nomine vocatur grece oneston / fructus est mediam arboris magne similis nimpo sed masculus dulcis saporis intus huius nucleum durum / hec arbor secundum pli. in proprio capitulo vocatur lothos agrestis apud arabes vocatur anesten Di. capitulo de agrifolio / ipsi agrifolium ut apparet in la. agrifolium / et in capitulo lothos vocat ipsum lothos / plinius faba siriaca dicitur arbor magna fructum ferens maiorem piper comestibilem gustu suavem / vinum et mella vocantur sed vero pro dominate acorala pro qua II. greca anesten

Faba lupina latine / grece marsilium simarsilium est planta similis ellebore nigro folio tenue molliora eo et alia dimula Elleborus aut aliquo semencia habet hoc et marsilium vocatur eius semen durum colore cassum aqua eius decoctionis / potum et solulas et dicitur quod nec fractionibus

Faba inversa latine / grece muntastra / et romani vocant cam fabariam Et est herba cuius folia sunt ut folia alkekengi Stipes eius longitudinis cubiti unius aut duorum aut plus Semen eius nide tendens ad nigredinem magnitudinis fabe cuius huius effigies in medio ut faseolus

Faba usualis quid est II. hakille

Facalia dicuntur quod ulcera sexstencia in concita oculi

Facalesus i. bothor marien famlesus idem quod est

Facinlesus est pareus apa in suba carbon quod corrumpit dies eius virtutes ut s. minima particula assfort et 20 de morboribus et post dierum et morbo

Farelizanie — Faramios idem quod est — Farea in dyagara

Face di. capitulo de face / fructus est minor locis humidis nascens siliquis lenticule in uno folliculo / duo aut tria grana huius magis minora lenticula

folia tenera et oblonga cum folliculus semsite lentinit

Facleinus i. arbor marie

Facos i. lenticula

Fathos id est quod supra

Facolion i. polium

Facoes herba i. agnili et sunt senationes

Facus i. lenticula et facus est una ex maculis fert faciei

Faculium i. amomum

Fagura i. semen anapis

Fagus i. centaurea minor

Fagalmon di. capitulo fragalmon quam multi parcine dixerunt / est planta quam nominant sanaction et xifion / et est gladiolus segetalis / folia habet iridi similia sed minora et angusta acuta ut matheda / hastam asperam cubitalem cum floribus purpuris / radices sunt illi due parvule et rotunde una huius super alteram posita ut bulbi minoris alter est de submitens tenuis et super grossior nascitur locis alcis superior radix maior est et acioris virtutis Posse di. catapla. adhibita pustulas et tumores corporis tollit medicamine buis mixta et supposita menstruum incipit cum vino bibita venerem stimulat Et catapla. imposita cum vino atque thure sagittas aut stipes educit solvit et igniunt collectum Radix aut inferior acceptum infantum nitorrotelliacos medicatur de cohibendo venos si l. l. libum

Fage tenia + ter i. ulcera que serpunt comedendo Di. capitulo de dragontea et capitulo de aliis / una grece fagini i. comedere

Fadegenica id est quod supra

Fagelis i. rasionis

Fagini i. comedere

Fagitide / sunt vene que sunt in extremitate faciei in concavitates facie et oris fagotide vene sunt nix fauces et inter os que flebotomantur vice venarum que sunt sub lingua

Fagon apud di. d. salvia que ab eodem elisfagus dicitur capitulo de elisfago

Fagnon id est quod supra

Fagus agh i. lenticula silvatica et est lentigo aque

Fagus i. centaurea minor

Falci i. lentes

Falcies id est quod supra

Falcianos i. almea

Falagemich i. ocinium gariofilatum

Falangios di. capitulo falangios virgas habet duas aut 3 aut plures / flores albos similis lilio cum incisa divisim Semen est illi nigrum et grossum ut lenticula Radice habet grossam tenuem minutam nam postquam de terra eiecta fuerit album colorem facit / nascitur longis cultis Posse / di. eius folia radice et semen flores cum vino bibitum ictus scorpionis mitigat morsibus venenatis occurrit

Falangion id est quod supra

Falangia uncthi id est quod supra

Falangion gai son i. musca venenosa

Falchalhocheid arabice latine aut spolium serpentis Di. libro ag. capitulo falchalha

Spolium serpentis

beb auctoritate dicit Spolium serpentis quod
coquitur cum vino et distillatur in aurem con
fert multum. Et quando colluitur os cum vino
illo confert dolori dencium. Et iam quidam
admiscentur cum medicinis oculorum. Et preter
illud quod fuerit de masculo similiter
facit dolori dencium. Si buliat cum aceto
et colluatur in os

Vinum falernum

Falsamen quid est. II. falsel

Falernum aut falernum vinum / vocatum
a falerna regione ytalie que est prope ne-
apolim / unde papia / neapolis opidum
prope falernum ubi optima vina nascuntur.
Et tale vinum similiter vocatur albanum.
Est enim tale vinum in principio subdulce
et cum veteraverit austerum maxime efficitur.
Et vide similiter aquibusdam vinum exp-
rimitur propter diminacionem a tali regione
et dicitur vinum falerne. Dicit in eo quod
incipit (Vinum album / ponit illud vi
num dicit album et falernum / est gustu sub
dulce in principio ventrem et stomachum
inflans / ventrem mollit / digestionibus
inutile est temporibus nimis contrarium et ni-
mis capiti quod cum inveteraverit austerum
valde efficitur unde vinum ytalum quod
falernum dicitur utilius est maxime veto
digestibile est pulsum incitans ventrem
abstinet cum stomachum est velox contrarium
aliquando oculis induat multum bibitum
corpus nocere potest

Piper

Falsel arabice / grece aut / et latine piper / Ba.
ho ag: in eo falsel i piper / est arbor nas
cens in regionibus indie / habet ortum
et sui ortu longum simile faseolis et
eligitur in forma sua / est micropiper
et intus plenum sunt grana parva similia
grani ervi / que cum maturantur fit piper
/ et hoc quia separatur / et fit ut vatennus
in quibus sunt grana parva et sunt gra-
na piperis. Et quando colligitur perfecte
maturum est piper nigrum. Sed quando colligitur
ante maturacionem est piper album / nam
color eorum est albus. Et non recipit in suo
colore nigredinem antequam maturetur.
Eligendum autem est ex nigro illud quod est
novum in quo non est res similis furfuris
et plenum. Sed album melius est id quod
non est amplius album et grave. Et longum
est eligendum illud quod non frangitur
propter densitatem huius grana que sunt intra
ipsum in vite victa racemi. Saporis mor
dicantis linguam cum calefactione. Radix
huius arboris vocatur falsamen / similis co-
sto / et defertur ad nos ex terris indie.

G. vini Sim. far. in eo piper radix se
cundum nostram translacionem piperis radix
costo maxime tenuidum vidtate similatur
fructus non eius quod quodammodo generat
est piper longum vero et humidum existit. Sig
num autem humiditatis est quod facile cum ipsum
teratur et quod non confestim mordet. Sed
paulatim incipit pungere autem multum
quod non quasi praematurus fructus album
piper est racemus ex eis nigro id enim quod
super allatum est nostre gentis sufficienter cale-
fieri estimant. G. libro secundo secundum
translacionem arabicam. Sapor piperis et acutus
magis nigro et magis pungens linguam
et hoc est quod nigrum propter quam maturatur
accidit quod non recipiat adhustionem et
desiccacionem fortem quod minuitur acuitas
illa que quidem remanet in albo. Ambe
tamen iste species sunt desiccative calefactive
fortiter. Et fructus quidem eius est quando inci-
pit esse piper longum. Et ob id accidit quod
est piper longum humidius alio pipere. Et
signum super hoc est / quod quando elongatur tem-
pus super ipsum corroditur et perforatur
etiam quando teritur non invenit ita in prin-
cipio sicut continuus punctione multum. Et
quando incipit mordicare non apparet eius
mordicacio tempore non primo. Sed
piper album est melius stomacho aliis du-
obus speciebus. Dicit in eo de pipere secundum
nostram translacionem / piper arbor est in indie
australis in latere montis caucasi quod
soli oppositum est folia / huius in silvis ne-
mini ex silvis serpentes custodiunt.
Sed incole eius regionis cum maturum
fuerit incendunt et serpentes fugantur
igne / et ex nigro ex flamma piper rugosum
efficitur. Piperis autem diversus est
fructus. Nam quod nascitur fructus ob
longus et subrotondus apparet et cum
fructum fuerit interimit nihil illud granum
num in siliquis modum. Est autem humi-
ditatis quod autem quod autem prematu-
re fit et album colligitur piper album dicitur.
Nascitur et aliud in modum botri et pi-
per album dicitur quod non coctum sed cru-
dum colligitur / et illud maxime in sua for-
titudine in collirijs oculorum intrat
et tiriacis antidotis miscetur. Nichilum
autem est nigrum fructum piper nigrum dicitur.
Eligimus autem piper longum quod cum fri-
getur sectissime granula sua coniuncta
habet et adherentia ut medulla gustu
velocia mordens et calefaciens album
dictum quod sine rugis sit calidissimum
et grave nigrum non piper velocior albo est.
Eligendum autem est piper integrum grave
et plenum et non marcidum. Piper valet
ad educendum lubricos latum quod diar-
colea administratum ut apparet in vinum

Posse Bao. Radix piperis confert

// prima de eis est co[...]
pia [...] regione falerna

colice et doloribus frigidis et ventositati ... et ca. et sic et bo. colice
Et est similis costo secundum veritatem. Et
piper nigrum acucius albo est. Et virtus
piperis est calefactiva, attractiva, abstersiva
provocativa urine, dissolutiva et subtiliativa,
abluendiva visus. Et cum sumitur in potu
aut fit inunctio cum eo aut aliquo unguento
confert rigoribus febrium periodicarum.
Et confert morsibus venenatis et expellit fetum et post usum si in potu sumatur
aut assidue post coitum prohibet impregnacionem. Et hoc facit si assidue comestum. Unum et confortat genitale. Et administratur in lohoc et siropis que sunt convenientes tussi et doloribus pectoris. Et
fit lincto cum eo et melle et confert squinancie. Et quando sumitur in potu maxime cum foliis lauri aut foliis eius confert
torsionibus ventris. Et cum masticatur
ut stafisagria et cum passulis facit descendere
flegma de capite et ipsum sedat dolorem
et confortat virtutem digestivam. Et in gardis
in condimentis specierum quibus utuntur sani
in condimentis ciborum ad provocandum
appetitum. Et cum dissolvitur cum pice dissolvit scrophulas. Et cum miscetur cum nitro
abluit morpheam. Et non est radix piperis
zinziber ut quidam putaverunt. Immo eius
radix similis est costo que quidem calefacit
et mordicat linguam et attrahit humiditatem
ad os. Cum miscetur cum aceto et linimentum
fit eo dissolvit apostemata splenis. Si sumitur
facit idem. Et in auctoritate Mesue
proprietates piperis est quod prohibet impregnacionem
maxime cum sumitur post coitum et prohibet torsiones et ventositates que fiunt
in stomacho et intestinis et exsiccat fleuma
viscosum quod aggregatur in pectore et pulmone
et intestinis. Digerit cibum, nocet febricitantibus. Et si quis utitur multum piperis provocat urinam. Et si sumatur copia ... mollit ventrem, facit hominem macilentum et minorat sperma. Et in pipere albo
cum acuitate sua est humiditas que
auget in paucitate spermate nutrit distinct. Et pectus et
ventrem, pulmonem et stomachum et
confert morsibus venenosis, calefacit renes
et musculos et plus omnia alia etc.

Paulus capitulo de pipere / piper est calidum in iii
sicc. in 2o. Ubi secundum ne alius errores
materia complicantur propterea quia in principio
littera Serapionis 2 dicti videntur cum Galieno non
modicum discrepare dicens quod piper nigrum
acucius albo est. Galienus non ait quod piper album
acucius nigro etc. Propterea ut ex verbis dictis
bene intuentibus et ... magis mitius piper
album est duplicis generis. Quoddam piper album
quod fit cum grana minuta que fuerunt
in pipere longo inceperunt nigrescere et unum
ab altero incipit separari et fructus est botrus. (botrus aut racemus)
Est aliud piper album quod fit cum ea grana que
fuerunt in predicto pipere albo secundum debitam
quantitatem fuerunt aucta et nondum totaliter
separata ut que sunt posita in quocumque botro
aut racemo et sunt propinqua maturitati
primum non piper album cum sapit adhuc
naturam piperis longi quia ei vicinatur
propter adhuc de eius humiditate ... Secundum
vero est multum acutum. Piper aliud album de quo
diximus quod est in medio inter maturitatem
et principium generacionis est satis acutum quia
cum durat et elongatur a pipere longo non
propter humiditatem eius et est acucius secundo
cum venit ad maturitatem propter quod amittit
de eius acuitate. Hoc idem videmus in fructibus
acetosis qui sunt in tempore acetosiores
et etiam in seminibus cruditate et vide similiter
aliis sinapibus quod sunt acuciores et calidiores que sunt in medio tempore quam que
sunt in semine. Dico ergo ad propositum piper
nigrum acucius est albo, scilicet albo quod est
a principio generacionis quia non multum habet
acuitatem propter humiditatem quam participat
ut dictum est et consimilem aspectum habuit. Serapio
2 dicit. Et piper album acucius nigro. Piper
album intellige quod est in medio tempore quum
cum inglut et maturatur amittit de eius
acuitate et ista fuit intencio Galieni cum dixit
quod piper album acucius est nigro. Sciendum
nichilominus quod in minori quantitate invenitur
de pipere albo nisi quod urbanitur propter ignem
sed illud quod non contrariatur ab igne
permanet album et non rugosum quod non
potest esse nisi modice quantitatis quamobrem
dicimus est illud quod ab igne in passione
precipit

Falgelus	i.	ocimum
Faliel	i.	cafarius
Falieli		idem quod supra
Falaos	i.	flos sambuci
Falohos	i.	mellissa
Falows		idem quod supra

Falcon grece falco avis rapax a falcatis unguibus dicta et curvus

Famachelt	i.	agnus castus
Famacholt		idem quod supra
Famarolos	i.	faborola

Pumex.

Famethi arabice / grece faneth aut fenit vel lapis
de brachim / latine aut pumex. Serapio lio
aggregationis capitulo famethi / famethi id est pumex. Est
lapis de brachim vel bazar / oportet quod eligatur ex eo levis multum foraminosus
durus et frangibilis albus in quo non sunt
lapides. Et modus combustionis eius est / quod capiatur
ex eo quantitas et ponatur in prunis
et cum sunt igniti extrahatur et extinguatur

m 1

in vino odorifero et hoc fit quia aut est quod extinguitur ab igne non extinguitur in aliquo et dimittatur infrigidari per se postea reponatur.

¶ Di. cap. o pumice eligendus est levis frangibilis albus sine lapide. Comburitur autem sic mitte illum in carbonibus vivis quousque ignescat et postea extingue hunc vino odorato extingue 2o id fac simul modo 3o cum extrahitur ab igne tunc repone virtus est ei stiptica sinaptica et purgatoria ¶ Posse Di. i pumex oculorum acuitates impedit vel mundificans replens cavitates impediat capillos corporis tollit ¶ Teofrastus in cap. proprio Di. miscetur auricomitis dentifriciis et similiter inbus abradit asperitatem levigat et constringit et coheret ¶ Ba. pumex habet virtutem stipticam stringit gingivam et abstergit oculum et aufert maculam que in eo est et replet ulcera et incarnat ea et aufert carnem superfluam que est in eis et quando teritur et fricantur dentes abstergit eos Et si admiscetur in vas vini non permittit ipsum amplius bulire ¶ Et adiunctum autoritate G. frangitur in medicinis que abstergunt dentes quando non est adhustus quod est quando adhustus fit subtilior non acquirit ab igne ratione adhustionis caliditatem quoniam aufertur et separatur ab ea quando lavatur et clarificant dentes et aspergit eos et hoc faciat propter suam asperitatem et faciat fortasse hoc propter virtutem abstersivam Et propter hanc causam coriana quando adhustum abstergunt dentes

Faniculla pupille | i. | Simirnas
Faniulos | i. | ulice
Fanulios | | idem quod supra
Fanax | i. | panax
Fanali | | idem quod supra
Fanalibron | i. | herba cratoris
Faneth | i. | pumex
Fanchea | i. | fungus
Fancealos | i. | umbelicus veneris
Fangekelt | i. | agnus castus — *Famanchelt i. pix emuchorum*
Famankelt | | idem quod supra
Famlion *ion* i. phil *fan* *lini* | i. | quercus folium
Faras | i. | equus

Prassium

vel marinat grece filac flores

Faralion ara. latine prassium ¶ Ba. libro agregatoris cap. o faralion faralion i. prassium est herba huius ramos multos egredientes a radice Et cortex eius sunt quadrati et folia eius sunt in longitudine pollicis obrotonda rugosa aut aspera super que est borra Et semen et flores eius sunt disa per ramos eius et semen eius rotundum ad asperitatem tendens nascitur in campis et edificiis domorum ¶ Di. cap. o de marubio marubium aut prassium fructex est ex una radice multos virgine huius albas et asperas quadras et folia similia digito maiori obrotonda aspera alba et rugosa et gustu

rugosa amara Semen est illi rotundum et verticulosum asperum nascitur locis multis ¶ Simon ianuensis fecit cap. o de prassio secundum translacionem ara. Sapor eius est amarus virtus est ca. et sic. in 2o unde abstergit et resolvit ¶ Avic. libro 2o de prassio prassium est herba amari saporis Inquit quibusdam non sunt eius calefacto et exsiccatio fortes alii aut dixerunt quod est ca. in 3o et sic in 2o Est aperiens abstergit liquefaciat resolvit et mundificat ¶ Posse Ba. aperit opilaciones splenis et reparat et mundificat pulmonem et pectus per screatum et pronovat urinam quando bibitur repugnando ponitur cetius abstergit et resolvit ¶ Succus autem foliorum et postquam siccantur in sole resolvitur cum melle et administratur ad visum acuendum Et fit cum eo sternutatorium veteris ad mundificandum infectionem coloris et administratur cum medicinis ad dolorem auris antiquum Et potissime cum medicinis aperientibus illa auditus Et datur eius succus in potum illis qui sumpserunt medicinas somniferas mortiferas venenum nocet renibus et vesice Et emplastrum cum eius foliis melle mundificat ulcera sordida Et evellit panaricium et carnem putridam et sedat dolores lateris et fit emplastrum de marubio et sale confert morsui canis rabidi ¶ Di. folia eius sicca aut succus foliorum eius aut semen eius elixum et bibitum cum melle ptisicis et tussientibus et asmaticis prodest purgat toracem maxime cum iris illirica mixta purgationis utilis medicinis mulieribus Ex ... Secundinas excludit mulieribus diu parientibus subvenit vesice et renibus contrarium est melle addito vulnera purgat et illa detegit pal... terina vulnera reprimit dolorem lateris tollit Succus siccatus melle et vino addito caligines oculorum detegit yctiricis naribus iniectus fert auxilia cum oleo ro. aurium dolorem mitigat ¶ Avic. Succus eius confert dolori auris *antiquo* et mundificat caput meatus auditus et removet antiquum eius dolorem Succus eius cum melle est conveniens ad acuendum visum mundificat pectus et pulmonem per ductionem sputi Est aperiens opilacionum in epate splene et renibus provocat menstrua et mundificat matricem fit ex *ea* emplastrum cum sale ad morsum canis rabiosi

Fartha | i. | custos que ponitur in lecto
Farthali | i. | ciminum album et silicos

Farchal id' q S^a
Farfaz i portulaca
Farfazi id' q S^a
Farfadin id' q sup^a
Farfala i ungula caballina
Farmaciu interpretatur invitans nam far
macia quelibet medicina multum
invitans quocumque modo invitacionis
sed nos appropinquans tale vocabulum
medicine laxative
Farmacon id' q S^a
Farmacodis i calida medicina
Fares i dunlio
Fareli id' q S^a
Farrlabron i pro equilibrius
Farnugex i fauces
Farnix i gurgulio aut faris fauces
id' q sup^a / nam venit farigides i vene
que in faucibus sub lingua
Farigimali i arbor ficu
Farigeras id' q S^a
Farina dicta e a farre ex eo q ex ipso primo farta fuit — q n ll frondé
Farios i febris causon
Farsericon i psillium
Farnugiu i ungula caballina
Farlugiu id' q supra
Fartiu i ulcus oris
Farguriu i ac spatoris
Farlizugi i sparagus
Far e genus molificacionis de quolibet
grano panico silem rotondetur
et excorietur Sed far quod simpliciter
ponitur de farre spelte intelligitur
et far similiter aliquando d' q e unus
Fasa i diptamus
Fastale e spes trifolii i sulla
Fastusa id' q S^a
Falsitamon i fugalmon
Fassinia i g̃na in pugnatina et semen md' — =est arbor li / ly febúrem
spei trifolii
Falsarion id' q S^a faziarios i
Farolus quod e ll luchia
Falet i piper
Falre gallicus i saluia
Falte i agrimonia
Falionos i fabanus ams
Fiali i faseoli
Fallis gallia i spica celtica in antidotario
urili et in tractatu unon et olo nardino
et in aliis pluribus antidotis sic vocatur
eo q a gallia in fasciculis defertur q
qua ll spica celtica
Fallion i pabulina
Fasolaria herba e similis herbe faseolorum
sed folia sunt sed ut nisi nigra et alba ut
dillagus coniungit sanguinem secundum
pli: Et succus eius dispumatus et
bibitus stringit emorroidas et hippos[...]

cum bombice similiter
Falsiricon i firicon
Fasicula i sulla
Fasublon i cabalaria
Fatar i fusus
Fartanom i ulnex
Faranos id' q S^a gnadai
Fanazola sunt quod e ll grandas
Fanaca i faba inversa
Fanacon id' q S^a
Fanech i pumex
Fanechi id' q sup^a
Fanebhon i barba siluana
Facira i ephitimum
Fanleos i cantaides
Faciala i tetezar · Terpigo ·
Fead arabice latine terpigo / re pilois semper
factius Ras^o li^o ag' ca^o Fead auctoritate
G h^o at maximum e et illud quod inducit
at stuporem quod tangitur cum eo capud
huius sodam removet dolorem stomachi
suo tactu Et ego expertus sum in huius a
bobus et nec opera minantibus Et vestiam
q oportebat me tangere capud huius
sodam cum pice ipso vivente et sic soferri
ut faciunt alie medicine narcotice et
fecit ut cogitam et vem conferre Et id'
auctoritate d'y quod ponitur sup^a sodam
huius confert Et quod fit suppositorium
cum eo stringit anum egredientem xx Et
eo d' ac et mor ca^o viii dicat / q i
dicat stuporem infrigidando spiritum
Felselelem i dans digonem
Felneangi i licium
Felleagi id' q S^a
Fengel i piganum
Febilon i sparigula
Febrifugia e centaurea maior et minor
Febuferaigi i garofilata et herba sic nota
Febuvegi id' q S^a
Fecabron i muscari minor / cor
Ferbahatkim i sinamitum
Fecabrion id' q S^a
Feretola e quedam auis parva sans sapida
quam vocat d'y in l^a thaurat
Fecla i fex aceti aut vini que cocta
aperitur paulus ca^o de alimate fe
dis que fex vini combusta
Fefe i agrimonia
Fefezon i matresilua
Fefeus i gucte
Fefenon id' q S^a
Fefudigi i confecto de melle ut pendie
cum lingua non vocatur sisamum
Fefular i alata maris
Fegeze i ruta
Fegezeon i ulnex
Fegematalon i epatica

fegelston · id est species supradicta
fegos · i. fagus arbor
fegotolon · i. arbor licii
fegololion · id est species supradicta
feditzen · est quidam sapor scilicet vomitus
feltibon · i. alnica
feltalus · i. polium
felalon · i. ypiron
felabzan · i. os mundi
felafaf · i. agnus castus
felda · i. argentum
felegenuch · est genus quoddam basiliconis
fulemeius · i. genesta

Feles Rasis libro aggregationis capitulo feles dilatat grano sinapis ingreditur in unguentis odoriferis et est calidus et siccus in 2o gradu.

Polle Sarapio dissolvit capitis opilationes et id auctoritate dissolvit capitis opilationes capitis confortat cerebrum et est in operacione sua ut semen sinapis sed minus et habet ligna pura ut nothi et melius de eo est maius et fortioris odoris et granis rotundis et leviter nigrum

felemechi · i. calamentum annuale
felenia · id est species supradicta
felemenchi · i. ocimum gariofilatum
felbelium · i. piper
felleanz · i. alanus
felleanum · i. alanus
fellega · i. herba paralesis
felmica · i. pionia
felmemki · i. ocimum gariofilatum
felifelan · i. agnus castus
felix ifex · ... antiqui
felygargi · i. arbor licii
felicula · i. polipodium
fellicula · i. polipodium
fellichimum secundum quosdam est portulaca huius lac / et est portulaca agrestis / sed Avicenna sed quid est felichimum
feluchurgi et melius fellagabari / et arbustum unum sit licium et latine vocatur capifolium / grece autem licios et hadhad
fellucaragi · id est species supradicta **Argentum**

Felch arabice / grece fida / latine argentum Rasis libro aggregationis capitulo felch argentum in fricatione ... scoria est fex argenti et bona scabiei pruritum et bona ulceribus Et propter hoc ingreditur in unguentis que consolidant ulcera et consolidat cum vino ... scoria est desiccativa Avicenna libro de viribus cordis autem fortificat cor argentum **Stagnum**

Femereg arabice / latine autem stagnum Rasis libro aggregationis capitulo femereg i. stagnum est frigidum et siccum defertur de mineralibus effoditur de minera terre et invenitur in fruste ingreditur in medicinis oculorum quod tenetur confert puncture scorpionis bibitum

femmme · i. palma
femdon · i. daucus
femilon · id est species supradicta
femulion · i. atriplex
femufac · i. vinee
femur · i. epar
fenacum · i. polium
fengurion · i. anas
fengalion · id est species supradicta
fengafos · i. fagus **Viola**

Fenefsig arabice / grece leucis aut ion / latine autem viola Secundum / species eius sunt sicut genera violarum ut dicit de eo leucis secundum Sarapio libro aggregationis capitulo fenefsig non loquitur nisi de uno scilicet de viola purpurea quoniam usus eius magis convenit medicinis Sed alia duo genera sunt species cheiri ut apparet in libro cheiri

Sarapio libro aggregationis capitulo fenefsig i. viola et est herba cuius folia sunt minora foliis ... et ... et non elongantur multum ab eis in figura sua / et habet stipitem egredientem ab una radice et est super cum pilus et in summitatibus eius est flos boni odoris nascitur in locis umbrosis et asperis Ysaac in viribus ... capitulo de viola secundum nostram ... foliorum huius herbe ... est ... et viola virtus ... parum ...

Dileucis i. viola ... est nota Est enim in floribus huius distinctionem ... melinum album et purpureum florem ...

Ysaac in ... capitulo de violis viole sunt medicina temperata convenientes et fit per eas malorum qualitatum ... et nature solucio Melior est que ... et ... quoniam non inveniunt ... dissolvit virtutem aut plurima dissipans frigida est humida in primo gradu Et que ... est minus est humida et minus frigida Est enim in ... humida superflua super ... caliditate aqua est ... Cum autem ... et dissolvitur humidum superfluum ... ipsius manifestatur ... que est propter caliditatem que fuit ... et est plus et minus humida propter quod que ... est solucione per ventrem educit ... dissolvendo Et ipsa quidem est dissolutiva ... dolorem calidorum et extinctiva inflammationum et lenitiva et solutiva Est ... debilibus ... et vigorant cum aliis laxativis et propter hoc quidam addunt ... mediante de turbith ... et vigorant cum hoc earum operacionem Et quid ...

et ipa quid' 2 oliu earu egdint
i emendacione medicinaru acutarz
Dictus aut ipsaru i syropus &
ea solut leniendo Et viole siue
educunt dissoluendo 2 ipe quide
condiuntur cu zucaro 2 melle" sut
magis abstersionis 2 cu zucaro g'm
Et sato q no substraict d'ductione
aliquid i qua sit superfluitas 2 virtus
earu Simult' corroboratur actum
eo q infusione earu 2 fit mirabile
febribus mlte inflacionis Et micha
e oliu earu sicumicti eius e oliu
cucurbitini aut amigdalinu C polle
Et ipa herba eu pcese q cu alteris
supposita duedin calis pnit Aleucib
Dippo aut i odficio reus̃ Teuli
one paciens aut ceulis C Rao
virtus e que lenificat 2 sedat apatu
ea qu ponitur sup ea sola aut cu
farina ordei 2 confert inflacioni que
fiunt i ore stomachi 2 i oculo Sed
flos eius cu hoc quod sedat inflacioz
o'is stomachi habet pprietate Plax
andi colam Et fit emplm cu folis
eu huius herbe aut cu sanich 2 i fricat
2 confert squinancie 2 epilencie que ac
cidit pueris Et e ea que vulgarit
dicitur mat puerorum 2 lavat colas
a stomacho 2 intestinis a confert in
flacioni que e i eis 2 sede 2 squinā
q accidit infantibus quē sumitur
cu aqua 2 qu aliquis vult d' ea
bibere ad alle lavandu ventre exhibet
ab ʒ iiii usq ad vii C Et flos purpu
reus sedat inflacione o'is stomachi
oculoru 2 aqua huius floris confert
squinancie 2 lavat colis a stomacho 2
intestinis 2 confert inflacioni que e
i eis folia eius sunt ut folia ma"
sus sed minora 2 rotondiora Sed
melius color mediocriis necessariis
q' sucus eleratus 2 fomento adhi"
bitus tiioras sterios curat in Pris
impat cetotis mixtus rigadias cu
ad sanitate perducit melli additus
pustulas 2 inflaciones tollit Semē
eius cu vino bibitu ʒ ii aut si h'
inestinis impat abortu facit Radices
eius cataplis adhibite cu aceto sple
ne curant podagris medicantur
Sed viola alba provectorie e vir
tutis 2 extenuatorie sed flos plus
docho aut libe menstrua provocat
& i post partu no sequa' penis mor
tuu vehit 2 vinu corrumpit 2 reduct
matris inflacione sanat fomento
si fortis e mulier Dico i pessa°

[margin:] sed in melle
[margin:] facit
[margin:] et gfert apg bi calidis oculoz et gitu ani et dicitur q flos eius a ppetate que est in eo qn bibit cum aqua

polita omnia simult' facte nocent
so si me Dolucione educat colam
2 alcar eius eius gxellu 2 conferut
inflacionibus omnibus 2 sedant so cu
factu a calore vehementi 2 sunt sop
nif' 2 faciunt coriza 2 leniut pectus
2 guttur 2 conferut tussi 2 squinancie
Et inuantiu earu magnu i apatibus
pectoris 2 pleuresi 2 sedant sitim 2
conferunt sue opilacioni epatis et
apan epatis 2 apatibus eius 2 calide
veterine 2 sunt iuvantiu magnu i feb
bus i flatuus 2 sin p eas Pocio siue
earu ab ʒ i usq ad ii Et syru earu
ab ʒ iii usq ad iiii et condunearu ab ʒ v usq ad vii
Fenda i cor
Fenion i dattilus a' palma
C Fenichia gce / latine dattili vn greci
palma fenice dicunt / eo q diu ducit
ex nore anis illi fenicis que in lite
anis vivere pthibet' Sz i l° de doct'
na gra scribitur fenichios dattilus
in fenicius color i color dattili Et
ob' hoc dicitur diafinicon ~Sz credo color
dattili e color tendens ad rubedine
ut apparz i littd anagallus nam
di dicit ibi q ipius due sunt spēs
vna habet colore celeste 2 alia co
lore rubeu sic q ubi dicit di colore
dattili Rao dicit / q vna eius spēe
habet celeste 2 alia rubeu 2 q' ap
parz i litta harsiarbav **Feniculus.**
C Feniculus latine gce aut marath
ara hareus aut babalineth C Rao
l° ag' eo hareus / autodtate di ha
reus i feniculus / ex eo e domesticus
2 agrestis / domesticus omnibus e notus
eo virtus e que calefacit i 3° siccat
i 2° Agrestis dicitur maratrum aut
montanus Radix 2 seme sunt forti
oris desiccacionis qua radix 2 seme
domestici quoniam i domestico e paru
stipticitas C Et vn° sim for c° dema
trat° marat''' i feniculus / calefacit
quid' fortit' ut ex 3° ita gradu possit
existere siccat aut no simult' semid
primu 2 ppter lactis generatiui e 2 no generet
si siccaret fortit' Sufficiens est auxilia
tivus seminu canid mcione Est aut
2 alius feniculus silvestris qua nocent
ppt' magnitudine asinu feniculum
eo radix 2 seme sicciores e virtutis
alio q' apud nos e Et in vi° de m
e ex ea que semidu vrine sistunt
Et ex vi sim for mo ypomaratre
aut feniculu erraticu aut caballi
nu aut asinu C Di semidu mit
inflacione / feniculus calefacit mate

[margin:] // et diaffinicon et oxifenicia
[margin:] vocat feniculu istu silvestre ypomaratrum

z desiccat mediocriter. Ypocras. Et
Feniculus generat lac in mamillis suf-
fumigacionem curat ... [illegible] ... ven-
[illegible] eductus. Et feniculus sil-
vestris sistit ea que secundum naturam
... addest ei [illegible] magna hoc
ergo non solum radix sed ... magis
semen eius simile [illegible]. Et pre-
lapides frangit z [illegible] sanat
menstrua provocat urinas movet
alius autem [illegible] feniculus est cuius
semen rotundum est semen coriandri
simile. Simile autem in virtute se-
mini alterius [illegible] feniculi dubium.

Auctor libro 20 ca. de feniculo. Feni-
culus ortulanus ea est in 20 ap... ...
pilacionem acuit visum z [illegible]
men eius confert in ... aque ...
... [illegible]. Et democritus quod
... [illegible] venenosi ... palet
feniculum [illegible] semen ut eorum visus
confortetur. Et vipere z serpentes
fricant oculos suos cum egrediuntur
de cavernis suis post yemem super
ipsum ut illuminentur oculi quod hirundo est.
Lac exuberare facit et semen ortulani
z quod bibitur cum aqua frigida confert
nausee z inflacionem stomachi. Item s...
digestio est media eius ... z malum
provocat urinam z menstrua z silvestre
semen frangit lapidem in reno quidem
z similiter est. Item ... ad ... ...
vesicam z confert distillacionem urine
z mundificat fedas. Et quod comeditur
radix cum semine suo ... confert
febribus ... z datur in potu z
confert nausee febribus z inflacionem stomachi.
Et eius decoctio cum vino confert morsi-
bus ... venenosorum. Et teritur
eius radix z ponitur super morsum canis
rabidi z confert. Idem. Feniculus lac
mamillis generat. Comestus menstrua
z urinam provocat z cataplasmatis adhibi-
tus cum ptisana coctus id facit eius
elixatura eius bibita nefreticis z dolori-
bus vesice subveniunt urinam provocat
morsibus venatis cum vino occurrit
menstruis imperat ... nauseam tollit
cum aqua bibitus fervorem stomachi
extinguit radix cum melle cocta mor-
sus canum ad sanitatem perducit.
Sucus foliorum z ramulorum in sole sic-
catus confricatur oculorum vel inseritur
caligines oculorum detergit. Item semen
eius ... sucum emittit
ut supra. In ... sucum vendunt
pro lacrimo iste cum lacrimis i. sucus

utilis ad multa maxime tamen
ad vicia oculorum lenit cum calefacit
z mollit etc. Multa preterea sunt que aut
solvendi aut retinendi aut sic-
candi ... potestatem. Traditum est
in libris serpentes anima senectutem
feniculi degustacione deponere z oculo-
rum caligines ... eius excludere
... intelligi datum est easdem virtutes
z corporibus humanis utiles esse ut precipua
experimenta docent. Sucus ergo cum
melle attico mixtus vetustissimam cali-
ginem discutit. Item. Sucus infunditur
z ... quod in ... nascuntur
fiat ... in ptisana cocta lavat
... ydropicis potata ex vino suc-
currit ... laborantibus ex vino cocta
fomentum utile subministrat ... cum oleo
... aure medetur tumores et
que in ... indigna-
cione ... folia eius aceto
... dissolvunt adversus ... scor-
pionis z serpentum optimum semen
ex mero sumitur ... ve-
nerem stimulat urinam ciet pulmonis
z ... abiecit habundanciam
lactis puerperiis prestat stomachum
dissolutum ... cum aqua nauseam
sedat ... illud precipuum z si in
febre ... ... cum
melle ... purgat z lavat. Feni-
culus agrestis maior ... est semen
z fructus ... aut simile habet ca-
... z radice odoratam. Hic feniculus
alius est a peucedano a feniculo a-
gresti eius elixatura urinam provocat
z apposita id facit movet ... z ma-
dice abstinet ventrem morsibus vene-
natis occurrunt calculos frangunt
... subveniunt. Est alius feni-
culus agrestis rusticus ... dicitur a
... aut ... a-
... radice habet candidam z tenue
ut ... urinam movens ac lapides
in vesica frangens potest ... mor-
bum ... z a serpentibus ...
tos mederi foliorum aut eius decoctio
data potui id efficiat quod feniculus usualis
postea subdit traditur aut aliud genus
... foliis z angustis z ...
... cum virtute ... folia
similia habet ... que ...
sunt longi radix eius ...
atque ... virtutis est hic tercius
... defiat.

Feniculus romanus i. anisum

// ... fen. non tamen ... sed ... austeritas mixta ... gustus ...

// Avicenna

... silvestris

// ... feniculum vocant ... et de peucedano et feniculo

feniculus alzul i. panicedinum
feniculus marinus quod est feniculus
feniculus montanus quod est ut s.
feniculus cratarcus quod est ut s.
feniculus caballinus quod est ut s.
feniculus silvestre quod est ut s.
feniculus porcinus i. pencedanum
fenix i. lapis montanus et est pinnice
fenicus id est quod sup.
fenice i. palma aut dactilus
feniceus color i. rubeus flammeus [quod primo dicitur femethia]
fenos i. almea
fengos i. lune splendor luna luna
fengoli id est quod sup.

fenugrecum.

Fenugrecum latine, sara helba aut atalba, grece aut bucceron aut buthon [lothon] a talus.
Fenugrecum est in primo calidum in fine primi sicum. in primo substantiam habet glutinosam virtute habet maturandi et relaxandi.
Avicenna libro 2° capitulo de fenugreco. Fenugrecum calidum est in fine primi siccum in primo et eius evacuatio ex humiditate aliena virtus est digestiva lenitiva/ et hoc ideo quia in ipso aggregatur de caliditate cum viscositate. Et eius viscositas prohibit diminutionem nocumenti caliditatis eius. Et eius caliditate operatur cum facilitate et eius humorem malus licet sit paucus. Sed Dioscorides bucceron. buceron sonat bovis cornu egoceron aut capricornu quia semina fenugreci corniculis similibus cornibus sunt virtus est ei malactica. G. vim habet fen. sal. curativa i. fenugrecum calidum in 2° siccum in primo.
Serapio libro agregatore capitulo helba i. fenugrecum virtus eius est calidum in 2° siccum in primo.
Ad apostemata ad maturandum et rumpendum apostema farina fenugreci cum vitello ovi conficiatur et supponatur herba ipsa decocta et supposita maturat. Ad splenis duritiem herba ipsa cum vino et oleo macerata per xv dies per optime optime conquitur et colature addita cera et farina fenugreci fiat unguentum et est optimum ad apostemata [specialiter] maturandum. Farina fenugreci in sacello ponatur ad apostema stomachi et intestinorum farina fenugreci et aqua pectora fiant pultes et supponantur.
Dioscorides fenugrecum cataplasmatis adhibitum cum nitro [et apostemati] adhibitum splenem tumescentem facit. Burus eius tumores et contritiones matris fomento adhibitus nitrat capillos capitis ab inmunditiis inspurcis secernit. Succus eius seno [et] anserino addito et pessario suppositus duritias mulierum loca se rare [laxat]. Fenugrecum autem est calidum 2° minimae siccum et ipsius ignicias et inflaciones [aut mediocres] genera uerbat. virtutem ad omne morem et rigorem prodicuit. G. fenugrecum fumitas inflationes generat maius aut calidus et quoniam [stercorosi] diaforanda curat.
Serapio auctoritate meliori fenugreci comestum inclinat fetorem stercori et sudoris capitis lenit stomachum subvertit et nauseat. Diuscorides eius oleum quod fit cum mirta confert capillis et vestigiis ulcerum et confert fluxibus frigidis per instillagio sanitatem proprie cum oleo rosarum et infusione in medicinis panem et facit colorem bonum et alterat odorem corporis et removet odorem corporis et sudoris et resolvit apostemata flegmatica et dura et eius farina ad apostemata calida appareant et ocultantur cum non sunt inflata sed declinancia ad duritiem quandam et lenit et maturat ea. Et confert cum oleo rosarum adustioni ignis mundat furfures ablucione capitis facta ex eo et facit fedum caput proprie cum comedentur cum mirri quamvis sit cum abmiri nimis nocivum stomacho. Et eius decoctio sanat arazasa clarificat vocem et pulmonem lenit pectus et gutture et sedat tussim et proprie quod coquitur cum melle et dactilis aut ficubus/ et melius est quod coniungatur cum dactilis carnosis et suatur succus amborum et misceatur cum melle plurimo et supra primas tempore calefiat et sumatur cum abiunctione tempore longe cum multo facto cum empliu et eo confert splenem. Et eius decoctio cum aceto debilitatem stomachi proprie quod corpus eius est. Et eius electuarium facit nauseam. Sed acetum et vinum repellunt nocumentum comestionis eius. Fit a cuiusque mase eius decoctione ad apostemata matris et dolorem eius et coartacionem ipsius et eius decoctio fovent illabus intestinorum similiter sicut cum aceto quod comeditur et eius decoctio cum aqua calidum est bona tenasmoni et solucioni. Et eius oleum est bonum apostematibus ani et ad tenasmon et dolorem ventris purgativum proprie cum alimun cum abim et non movet ad repellendum fecem nisi propter suam acrimoniam et proprie cum melle non plurimo ut non mordicet fortiter. Et eius decoctio cum melle facit descendere humiditates grossas ab intestinis et provocat urinam et menstrua et suppositus cum adipe anatis et confert duriciei matris et facit generacionem matris facilem in generacio difficilis est propter desiccacionem et est bonum habentibus emorroidas. Et facit fetus boni odoris et facit sudorem et fetorem fetere [fetorem urine] et non est ut lupinum in difficultate sui yeteris.

fenicis i. pellis partica
fenuchia i. folium
fen est maciam locucionis/ et color quod dicit
(?) quia ea continet/ et similiter color est
doctrina/ et doctrina quod caplm
ferax i. palma
ferraigo i. agrimonia
ferraria minor id est supra
ferraria maior i. tentum galli aut galli
cium
ferraria herculana/ apud dioscoridem vocatur
una species berbene ut apparet ab dioscoride capitulo
de gerobotano
ferrica duas habet species/ una est alba et
nigra que proferunt in medicina pharmacie
mollire et si aere pro[d]icatur vela
tum perdit colorem et species terre a lun
a dicitur germanis dicta
ferrigemich i. ocimum gariofilatum
ferrigemis id est supra. fermentum
fermentum latine/ grece auf zemi aut
zima/ arabice chamir. Dicit cano zemi i.
fermentum/ virtus eius determinatoria
est mediocriter calefacit propter quod sine
mordicatione et molestia attrahit de
profundo humores et dirigit evacuat. Serapio
libro aggregationis capitulo de fermento vapor eius
est acetosus et virtus est parum calidus
sed est compositum ex virtutibus contrariis
una vero est frigida propter acetositatem que est
in ea et alia calida a calore eius simili
que est in ea a caliditate et farina a calo
re putrefaciente. Simon Januensis in sinonimis farmacie
capitulo zima i. fermentum subtilium partium
mediocriter calidum propter hoc ergo in molestia
sine mordicatione attrahit profundius
humores et diaforetat mixta cum est de
contrariis virtutibus ut et alia multa
nam acetositatis frigiditatis participat
et putrefactione calida et adhuc eius quod
est sale et farina secundum natura
ferrix aut cruz aut anguopa. Dicit cano
ferux ferux libri est huius folia ordei silia
sed minora et angulia/ spinam similem
rostro habens habet sex digitus longas
spinas ferens vii aut viii nasci longus alias
ferula latine grece narthix. Dicit capitulo
de ferula ferula quam multi enteione
vocant. Et est sciendum/ quod multe sunt spe
cies ferule/ et istarum specierum sunt diverse
gummi scilicet serapinum armoniacum galba
num opoponacum asa fetida. Et preter istas
species est usualis ferula multum huius
generis de quo sit sciendum quod semen est
marcos aut maricos/ unde dicitur feru
la amedullis non multi vocant cann
sit aferiendo quia hac pueri et
puelle vapulare solent unde sunt alie
species ferule que non simulantur in foliis
tamen dicuntur ferule quoniam faciunt
ex stipite aptum ad feriendum ut est sil
ficum quod habet folia ut apium sed
minora ut apparet in littera lasar et ut
est panax unde fit opoponacum ut apparet
in littera sequenti. Possessio cum de ferula
usualis/ ferula viridis que multi
enteione vocant emorroidas et aliarum
menstruum prestat effectum morsibus venenatis
potata cum vino occurrit tusa et impota
fluxum sanguinis vulnerum stringit semen
eius bibitum torcionibus medicatur et
sudorem cum eius cum oleo tritum et perunctum dolorem
provocet virge ipsius comeste dolorem
capitis movent composite in sale comedi
possunt. Et emoptoicis et aliis cum
competit
ferularium i. scrapsum
ferunculus i. minor facies aut uit nasci
ferrum quod est ll. hand
ferrum indicum i. indaicum
ferrugo scoria ferri erugo catale eius
virtutis sunt et sunt id est fabri de
fornacibus eiciunt globam. Similiter
est quod invenitur in alveo fabri unde ipsa
aqua ferraria dicitur/ et ponitur quod
est pro amolea terra illa que invenitur
in littera hand et i. l. aerugo et invenies supple
felarisim i. vitis alba te
felaristim i. bronia et vitis nigra
felaralacen id est supra
fese i. agrimonia vitis alba
fefera arabice aut fesire grece ambelos leuki ll. ampelcos leuke
latine aut vitella i. vitis alba. Et est
sciendum quod Serapio ubique vocat vitem albam
aut nigram broniam et dicit similiter secun
dum translacionem arabicam et grece dicitur bronia
et hoc invenies in littera harim. Serapio
libro aggregationis capitulo fefera fefera libri est que habet
folia et crappelos similia vitis cum nisi quia sunt
asperiora et ramis capreoli adherent in pli
cantes se per quibuscumque approximat
de arboribus altis et suspenditur
eis cum capreolis suis et habet fructum
similem racemo rubeum. Dicit capitulo am
pelcos leuke i. bronia sive ut latini
vitis alba/ hastas et folia habet si
milia vitis nigre sed aspera et maiora
capreoli similes sunt implicans se se
mine ipsi vite simile et botriosum
racemum fulvum. Simon Januensis in sinonimis capitulo ampelcos
leuki i. vitis alba quod medici et broniam
et psilatrum vocant/ in summitate eius
est scriptum racemarum parum et
acutos/ et ipse comeduntur in principio
sive naturitatis secundum consuetudinem
et in tempore veris quia sunt inmides

que sunt mixo et alia rada

Sed Simon Januensis farmacie capitulo ambelos melana id est vitis nigra

et enteion

fermentum

stomachum propter eorum stipticitatem biba-
mom aut elenit acre habet stipticitatis.
¶ Item decoctio in vino eius et comesta
ventrem et urinam movent virtus est foliis
et ... ipsius et radicis viscida viii vol-
nibus ... imposita ...
... et fagedenica ... ad sanitat-
em perducit tibiis ... tollit sale addi-
to et in cataplasmate adhibita et superposita. Ra-
dix eius colorem bonum reddit. Frugus
... descendit lentigines purgat
... cicatricibus colorem prius reddit
livores et panaricia emendat cum melle
in cataplasmate adhibita ... spargit
apostemata curat ossa corpora infracta
medicaminibus stipticis ... medetur et
pleuriticis ʒ i bibita cum aceto proficit
... accepta apoplecticis et stomaticis
singulare presidium ʒ ... ac-
cepta singulis ... Similiter confert
morsibus venenatis. Occidit abortum facit plus
aut accepta menstrua facit secundinas
deponit urinam provocat melle addito
aut electuario datum ... et ...
omnibus prestolat tussi et dolorem capitis
et lateris ... de alto cadentibus
et conquassationibus ... medicinam
obulo cum aceto bibita splenem desiccat
diebus xxx accepta cum carne cataplasmate
facta ... similiter facit. Nocivit cocta
in aqua et fomento adhibita stericas
purgat et ... coagulatos de-
ponit ... tempore ... ipsa ...
... succus cum mulsa bibitus ...
similiter facit. Novit et flegma deponit.
¶ Semen eius ... et pruritum scabiem et
leprosos curat lac mulieribus provocat.
Succus eius cum ... pulsione coctus
in mulieribus prestat. Succus ...
eius ... lac prestat. Semen
eius urinam provocat mediocriter
et splenem dissolvit. Succus ... aut
supposita cum ... scabiem et lepram sanat.
Detur in cibo pro splene et per urinam sple-
n digeritur. Hec herba tam laudabilis est
ut in triacis potionibus mittatur.
Miscetur simul pulveribus medicinis
cum oleo decocta donec ... decibit
... sub oculis aut in palpebris
et in pterigia et in podice constituto. Habet
folia eius ... calandi ...
... cum salibus adhibentur ...
aut ... frabilem ... faciat mede-
tur effelidas lentigines et maculas
nigras cum herba et ... et fenugreco
... Dicitur ... omnia mala
a te effugient. ¶ Et Cinis alba urinam
mediocriter provocat. Radix autem absinthii

... et siccatum
... et subtiliatum parvum habet
virtutem ... mediocris calidam propter quam
splenem attenuat ... sanat ...
apposita ... aut fructus polipum
et ulcus. ¶ Sapio auctoritate ...
eius est que calefaciat mediocriter et abstergit
subtiliat et dissolvit duritiem splenis. Cum supponitur emplastrum
ex ea cum ... scabiem et ...
... cum qua elevatur cutis. Sed
fructu eius utitur ... cum ...
abraduntur pili coriorum. ¶ Et idem Sapio
... fructus et radix est cal-
da et acuta. Et ideo quando fit emplastrum cum sale
confert ulceribus que dicuntur fragadina.
Et quando fit emplastrum cum ... et sale ...
... laborum. ¶ Radix eius mixta cum
orobo et fenugreco quando cum eis ablutum
cutis mundificat et abstergit eam et ...
... et vestigia ... bothor et ...
... nigras ulcerum. Et conficitur cum oleo
donec fiat ut cera et sedat dolorem et
fistulam ... Et quando fit emplastrum cum eo
... dissolvit apostemata ... in quibus est ag-
gregata sanies et ... ossa confracta.
Et quando miscetur cum oleo donec dissolvatur
convenit ad hoc et expellit livorem qui fit
sub oculo. Et quando fit cum eo emplastrum cum
vino sedat panaricium et dissolvit apostemata.
Et emplastrum factum ex ea trahit ossa et ...
... in confectionibus unguentorum
corrodentium carnem. Et potatur de ea ʒ i ad
epilenticam et convenit apoplecticis sit administrata
et epilacioni. Et quando bibitur de ea ʒ ii
confert morsibus ... et occidit fetum
... si ... de ea ...
... Et quando mulier subiciat eam sibi
expellit fetum et secundinam. Et quando bibitur
provocat urinam et fit cum eo ...
hoc ... abolet ... dolorem
lateris et quando bibitur de ipsa cum aceto
xxx diebus pondus ʒ iii dissolvit duri-
ciem splenis. Et fit cum ea emplastrum cum
ficubus super duritiem splenis et confert
et ... et fit ... in ... ipsius
mulieribus et mundificat matricem et expellit
fetum. Et succus eius radicis exprimitur
tempore veris et bibitur. Succus ille
cum vino aut mellicrato ad ea que dixi-
mus et purgat flegma et confert eius
fructus scabiei quando fit in ... cum eo.
Et quando ... succus de ... eius
et accipit cum ... cocto provocat
lac.

Seselis i. at

Seselis i. ... que est ut
... aut ... est ...
... alterat

Sesclerubes ... est ...

Fecelelen i. dans digestionē
Feleselin i. felsera
Fellesis ē quoddā at ut aliorat
Fellelelen i. dans digeōnē
Ferserelenda i. vitis nig^a ll. harm
Felithe ē genus tuberum
Felire i. vitis alba z ē viticella
Felerislin i. fellisrelin
Felexis ē al quoddā quod ignoro
Fellisrelin ē vitis nig^a z illa que vocatur
brionia Felidia i. cibus d' melle sicut pendic in lingua nostra paratur
Festuca quid ē ll. pistachien
Fetalogos i. aristologia z d^r aristologia ab zizam
arm quod ē utile
Fetaboro id' qd S^a
Fetrabon i. abalaria
Fenlan i. vlixe
Fenzar i. instanones
Feza i. loliū
Fezabron i. tetarac
Fex vini quid ē ll. harm
Fialie i. merlus
Fialbros i. psilliū
Fialpros id' qd S^a
Fibra i. penulā ut fibra pulmonis
Fibria id' qd S^a
Fibapiriū i. sulphur vivū
Fica i. plantago
Ficaria i. vrtica mortua
Ficarios i. febris sextaria septimana z illa
que aquibus dā febres duolubyles
Ficaniz i. epar animaliū
Ficamoli id' qd S^a
Ficaria i. pediculus
Ficus quid ē ll. tin
Ficus faraonis quid ē ll. ut S^a
Ficus fatua quid ē ll. ut S^a
Ficus lupi quid ē ll. tornacus
Ficus pro morbo vocat^r diuidens ulcerose
huiles nisi ḡica ut ḡica ficuū aut
ficus pro morbo dicitur asperitos pal
pebrarū ll. verruca
Fida i. argentū
Fidda id' qd S^a
Fiddalidon i. tetarac
Fidis i. pannus aut aliud quo p o
pilat^r os uasis ut spirit^o nō possit
exire vinū aut aqua p̄ſique si fuerit
sanguisuga
Fidela i. argentū vivū
Fidebegi i. eupatoriū
Fidebagiuh ē sp̄es saporis
Fidri i. fidri
Figalū marinū i. terra sigillā
Figaleos i. aniceos
Figamolon i. ut eupatoris
Figelba ē aqua factū de colā nāli z d^r
afugolis

Figerula id' qd supra
Figedach i. aqua calidū corruptū z
denigratū quod fetet
Figet^a id' qd supra
Filantropus i. lappa inuersa
Filantropos id' qd sup^a
Filago quid ē ll. burchd
Filanata i. inflaciones turgentes ut
di mō de arbore pini
Filallidos i. tetrarica
Filation i. medicamentū
Filicos i. amans deū
Filacrion i. custodia
Fila vitis i. capreoli vitis
Filbar i. nuc^e
Filix querans i. polipodiū
Filex quid ē ll. sanix
Filectene dicunt^r pustule que dū hui
de sunt pallide aut nig^r aliū colorē
a corporis colore mutant ex ultramari
ro apparz sūt ex frigore aut igne
aut medicamine · filiel · i. piper

Filipendula

Filipendula filalidos patiseria uisago
id' ¶ hic sciendū qd hō non visgago
aliū ponitur pro quadā herba q̄
ē visago arboris de qua fit viscus
ut apparz i. lª dabach ¶ aliū ponitur
pro filipendula ¶ē hba que i ultrama
rinis partibus reperitur z i apulia
z i montuosis locis z calidis ¶ radix
eius competit medicinis z sine corrup
ni coll^r z p x ānos servatur ¶ et
ē herba huiꝰ folia petrosellino silia
sed elevata z nō intrā expasa
i cū radice sunt quasi adherentes
rotunde habet daurenam ex subtili
subā ¶ ex qualitatib; suis ē in z sic
i. 3º ¶ possē ¶ cont^a lapidē stringm
ūā dissuriā z iliacā passionē pre
ꝯ ſpue valet emplim factū ex
duabus partibus pulveris filipē
dule z rebus saxifrage ¶ cont^a ilia
cā passionē fit clist^e ex pulu^e eius
aqua salsa z old z melle detur z
bñdicta acuta ex pulu^e eius cū
vino pulvis eius ¶ cont^a dolorē stomaci
ex frigida causa aut ventositate detur
pulvis eius cū pulu^e feni ¶ contra
stranguriā z dissuriā z iliacā passione
ex ventuosorū vino ponatur pulvis
eius i multa quantitate i sacula et
fiat eius decocto i vino z z oleo
sup^a locū ponatur ¶ cont^a frigidum
asma detur pulvis eius cū pulveri
geniane i abis z potibus ¶ cont^a epilāz
valet pulvis eius cū p i abis
¶ Filoculmi alonos stopa gimnaria
¶ filius aū patrē latine ¶ zazaf^e razafi

Orixe gariofilon ¶ plinius gariofilon
herba est faciens florem ut buftalmos sed
capitis faciunt annulos plurimos &
ramus post natus excedit longitudine
ante natum et ob hoc filius ante patrem dicitur
et vocatur oculus christi ¶ Alius et eodem dicit
quod est planta nascens in vere flos eius si-
milis est croco ortulano ¶ Posset eius de
croco cum aspergitur super mortuum impe-
trat ¶ Plinius: succus eius aut pulvis
curat fistulam

Filetides i. urtice

Filetron i. filex et non filix dicimus
pro quali diptamus filicis i. cortex

Filix in antidotario exponitur quod est capparis
et aliud quam filex

Filios i. cortex

Filichinum i. polipodium dictum a filice non
est species filicis ut apparet si diptamus et
latine dicitur filicha

Fillus i. capparis

Filonion est quedam opiata que interpretatur
amans hominem

Filoxenes i. hospitalis

Filomenus i. oximel gariofilatum

Filonus i. corda aut piscatoria lupi

Filoantropon i. lapago

Filoflonx i. prassium

Filoluteder i. amatores balneorum

Filondus i. species papaveris ut dicit macer de
micomo

Filonium i. nomen amicus et eodem capitulo quedam

Fillon genus herbe aut arboris

Fillo i. sadnomia

Fillo indico i. pimpinella

Fillopede i. marrubium

Filliubon i. genesta

Fillu i. folium

Filtrum est pannus lane pressus

Fil i. elefax

Fimus.

¶ Fimus latine, arabice zebel ¶ Dioscorides de fimo
fimus barbarinus cum aceto ut cataplasma ad-
hibitus maculas nigras emendat
nascentes clavos corporis tollit, ignem
sacrum inpositum curat cum cera et oleo mixtus
combustionibus medetur ¶ Capri fimus
sicus tonsus cum vino bibitus aliter aqua siccan-
tibus sanguinem singulare presidium est dolo-
res lateris solitos curare tollit ¶ Cum
aceto sanat contusiones et fracta ossa
confirmat luxacionibus prodest unde e-
si cum oleo rosaceo et cera miscetur ¶ Columbina
et galline vindus combustus sanguine
abstinet profluentem vulneribus addito aceto
fimus asini de armento herba nutriti
ardens aut siccus cum vino potui data
percussionibus scorpionum subveniunt ¶ Et fimus
asini comedentis fenum cum vino

confert podagre et punctis scorpionum
inmarinis magis ¶ Fimus columbinus
omnibus calidius et ardentior est cum
aceto et positus scrophas curat carbun-
culos rumpit melle mixto et semine lini
et oleo ut cataplasma adhibitus combusti-
onibus medicatur omnia valet curat
et maxime colicos bibentibus, interius
et frigores venenatos maximum presidium est
illud melius faciens si bibatur cum vino
aut aceto ¶ Fimus pelargie avis quam
latini ciconiam dicunt cum aqua potui
datus epilenticos curat ¶ Fimus vultu-
ris suffumigio sentiendus expellit ¶ Fimus
suinus siccus cum aceto alopecias cu-
rat cum rore madino tritus et bibitus
cum vino calculos excludit tritus et in
bellico positus infantium aut in podice
ventrem exponit hoc latius et vermes
et lumbricos ¶ Fimus caninus diebus
canicularibus collectus siccus et bibitur
ventrem abstinet cum vino albus aut
eiusdem arenato morbo medetur
¶ Fimus humanus si vulneri inponatur
tumores non admittit putrefactionem facit
adhibitus gratum vultum et nitidum facit
dierum aut cum melle squinancos cu-
rat ¶ Corcodilli terreni fimus coll-
ectus et siccus ut abstersivum facit adhi-
bitus gratum vultum et nitidum facit
maxime si albus et lenis fuerit
Multi aut adulterant sic teritur ei
dia componunt sic fimum ¶ Alii aut
simulam et amilum in se miscent et colo-
rant illud deinde super tabulas ut
vermiculos faciunt et vendunt ¶ Fimus
bubulus pascentis herbas inpositus
tumores vulnerum tollit et sanat, passi-
onem convenit que fimum in pone simul
displasma cum aceto sanans prodest
In cataplasmate in positum duritias et scro-
phas purgat pustulas persolvit
et maxime bufonum prodest ¶ Bovis
masculi fimus siccatus mulierum
fumigatus perpendentibus confert fi-
mus ipse culices fugat et excludit
¶ Fimus caprarum silvestrium cum vino
bibitus recto vino et per diebus ic-
tericos sanat cum folio et spica nardi
bibitus menstrua imperat ¶ Succus
eius cum thure masculo et lenticolo
in lingatus et suppositus menstrua depo-
nit eliquos sanguinis cum aceto inpositus
abstinet ¶ Combustus et tritus cum aceto
aut oximelle alopecias emendat
¶ Axungie mixtus podagris medetur
cum vino aut aceto coctus morsibus
venenatis occurrit ulceribus que gi-

herpetes corrodit et parotidis convenit scrofulis. singulare presidium est sicco suo fac ex eodem fimo adusto cauterio / et si dextra pars doluerit in dextra cauterium si in sinistra pone in sinistra contra diu in scapula dimitte cauterium quod diu in collis sentiat effectum dum vertitur scapula. hec combustio appellatur arabica. ¶ Fimus gallinarum cum aceto sive vino coctus medetur scie ex comestis fungis vexatis ¶ Caprinus fimus acer et diaforeticus est in virtute scilicet [illegible] quod humoribus ut durities leprosis et tumores expellit. Et non tamen ad splenis duriciem facit quod ad aliam [illegible]. Ergo autem usus sum hoc fimo cum ordei farina et pulsta vice cataplasmi in duricie tumore genuum [illegible] et mutus sum quod sub tanto celeritate sanatus est. ista enim acer est ut mulieribus et pueris et viris molles et albas carnes habentes aut eunuchis non adhibeatur / usus autem fimum caprini leprosis est et ex maxima parte exterminatoris admissa [illegible] et [illegible] aloporas fiat et ad omnia medicamina que prohibent qualia sunt que lepras impetigines scabies et hiis similia que prohibendo purgant ¶ Fimus cuniculinus albus tritus cum melle impositus tumores [illegible] et [illegible] delicata permundat. fimus bovis desiccativam habet virtutem et ex parte extersoriam. sanat enim ad apum et crabronum et vesparum morsum. Et quod fit fumigium cum eo fugat cimices coquitur cum vino et bibitur cum speciebus aromaticis expellit fetum et provocat menstrua Et quod teritur siccum et miscetur cum olibano et fit in [illegible] tale confert cursui antiquo ex matre, Et quod miscetur cum aceto et quod fit emplastrum cum sepo antiquo confert podagre ¶ Stercus arietis quod fit emplastrum cum eo et aceto mixto confert [illegible] et verrucas ¶ Capitulo [illegible] secundum auctoritate [illegible] Omne stercus est calidum et resolutivum acutum sed caninum plus et [illegible] maxime stercus animalis comedentis ossa / et siccum est quod curat squinanciam et apostemata gutturis et miscetur cum melle ad dissinteriam [illegible] antiqua ¶ Stercus infancium comedentium panes et carnes gallinarum curat squinanciam. Et [illegible] mirabile quod miscetur cum melle et linitur cum eo guttur et palatum et datur in potu / aut suspenditur

et confert lepre et ydropisi et quod bibitur

confert dolori

¶ Stercus lupi colico quod sumitur in potu / Stercus lupi confert dolori colico quod sumitur

super infirmum in collo loco doloris oportet quod eligatur ex eo album quod est [illegible] supra spinas aut super plantam aliam Et eligetur cornu lupi in collo [illegible] cum filo lane que [illegible] quod ha animali quod comedit lupus sedat enim dolorem et preservat ab eo aliquando accedit. verum tamen oportet quod cum ligacione in collo quod purgetur corpus et adhibeantur alia convenientia donec fimus servari quod [illegible] deinde auferatur ¶ Stercus [illegible] est [illegible] resolutivum et confert apostematibus fraudulentis ut genu et doloribus [illegible] et sic quod miscetur cum farina ordei et confricatur cum aceto et ponitur supra locum [illegible] in corporibus sordidis ut sunt corpora rusticorum. Et administratur in duricie splenis et ydropisi Et quod adducitur curat aloporam scabiem et ulcera mala et miscetur in emplastris resolutivis ut quod ad apostemata auris et testiculorum et confert morsui vipere et aliis venenosis et curat sumptos in potu veteres et sedat fluxum menstruorum ¶ Stercus bovis quod comedit herbas in vere collectum est magis mollificativum / sed quod comedit fenum aut paleam est magis desiccativum et resolutivum et confert puncture apum et vesparum Et confert [illegible] magno ydropicis quod ex eo emplastratur venter Et quod confricatur cum aceto et linitur cum eo confert combustioni ignis non consolidat [illegible] eius et maxime quod miscetur cum oleo ro. et cera ponitur super locum.

¶ Stercus gallinarum est nimis calidum quod columbarum / et administratur ad suffocaciones que ex fungis fiunt quod miscetur cum aqua et aceto et datur in potu sanat [illegible] magno non faciat vomitum et confert quod bibitur datur in dolore colice ¶ Stercus muris confert alopecie et lavat [illegible]

¶ Stercus stellionis curat impetiginem et lentigines faciei et [illegible] aufert [illegible]

¶ Stercus vaccarum calefactus valet contra podagram ¶ Et stercus bovis quod fit fumigium fugat cimices coquitur cum vino et bibitur confert lepre et ydropisi Et quod bibitur cum speciebus aromaticis expellit fetum et provocat menstrua Et quod teritur siccum et miscetur cum olibano et fit [illegible] nastale confert cursui antiquo ex matre Et quod miscetur cum aceto confert fluxui sanguinis [illegible] et curat aloporam quando miscetur cum aceto Et quod ex eo emplastrum cum sepo antiquo confert podagre ¶ Stercus arietis quando fit emplastrum cum aceto mixto curat sciaticam passionem et convenit verrucis quod

miscetur cum cera dissoluta cum oleo
ro. curat combustione ignis. Et tritus
apii quando desiccatur et bibitur cum
aqua confert spuentibus sanguinem
a pectore et aufert dolore lateris. antiqum
Pertus asini mixtum cum aceto absci
dit fluxum sanguinis et stercus asini comedentis
fenum quod datur cum vino et bibitur con
venit podagre et puncture scorpionis
iuvamento magno. Stercus columbarum
est calidus omnibus et ideo quando miscetur
cum farina ordei et aceto dissolvit scro
phulas et frangit apostemata durum. Et
positus super dolore renum curat. Et quando
teritur cum oleo aceto confert combustioni
ignis.

Rafanus.

Fimel arabice aut fugil aut hassagel
grece rafanus aut sandix latine no
radix. Est herba scilicet duorum generum. Raos li
ber mo Fimel auctoritate dicit quam nos
radicem vocamus eo quod tota deorsum
mittitur et ideo vocatur rafanus do
mesticus. Est alius agrestis secundum
eundem quod magis foris est domestico quem
romani vocant aromarathion nromachazon et ab
aliquibus vocatur radix cucia. Habet
folia similia foliis rafani domestici
habet radicem subtilem longam mollem
et sapor eius est acutus et hic vocatur
a nobis rafanus cum decipiamur quia
rafanus domesticus est radix. Sed
quod nos vocamus rafanum est agrestis.
Est alius rafanus agrestis huius folia
similia lapsane et habet radicem mollem
subtilem longam et teneram et saporem
est acutus cuius folia et mam coquitur et comedunt
et conveniunt stomacho. Et ista species
grece vocatur sandix latine rapesta.
G. viii simplicium farmacorum capitulo de rafano virtus
rafani domestici est calida in 3° et in
2° desiccat cuius semen fortius est omnibus
partibus plante. Et agrestis fortior est
domestico cuius virtus est subtiliativa cale
factiva calefactione forti. Di. capitulo de
rafano. Rafanum quem nos radicem vom
mus eo quod tota deorsum mittitur cum
reliqua olera in sursum magis prosiliat.
G. viii simplicium farmacorum capitulo sandix radix
silvestrium est omnium amarum ut sit ma
sitando et calefaciendo quasi in gra
dus intensi. Possidonius radicas semine
maczato marezato quicumque suas manus in
ferit in puteo serpentes tractabit si quis
ex ipsius radice eam ut ebur albes
cat efficiat in abo veneris resistat
contra venenum nunces lupinum te
drugea apium prosunt contra fistula
ne conte accepta. Vim apud veteres
cum alias epulas hoc solebat men
sis apponere. Radix eius a ieiuno co
mesta aut potata magnum est sanitatis
adiutorium et nutrimentum corporis. Sed in
flaciones sendas et ructos faciunt. Semen
eius urinam movet ventrem mollificat
decocta enim et in abo sumpta ptisis pro
dest thoracis fleumata deponit cum oxi
melle accepta vomitum monet cum
melle mixta putredinem curat livores
tollit bibita venenosi temperat.
Radix in aceto et melle cocta si gargari
zetur squinantos curat. Semen autem eius
cum aceto datum splen minuit ydro
picis et spleneticis in modum cataplasmatis in
ponitur. Capillos alopicie fluxura in
pictus cum melle trita restituit. Eiusdem
succus in gravedine auris instillatus
emendat folia eius contusa et inpo
sita articulis dolentibus prosunt. Se
men rafani cum melle trito et sumpto suspi
rium mitigatur tussis arcetur solutam
salibus sumpta ventris animalia extinguit
ventrem sanulat urinam concitat puer
peris copiam lactis acquirit. Rafanus
domesticus ventrem inflat et stomachus est
ructuacionem facit diureticus est et virtus
est in eo. Ventrem mollit post cibum
sumpta digestionem facit cocta et elixa tus
sientibus et pectoribus stomachi medetur
Contra tineas succus eius adhibetur so
lus potest ad omnia corporis lurida pe
netrare. Egipti et reges quibus erat
studium scrutari corpora mortuorum et
causas valetudinum occulta fide cognosce
re in ipso corde nasci humorem virtute
prodiderunt. Corium eius in oximelle
infusum sanitate prestat cataplasmis adhibi
tum cum melle pastinaca voluta curat
livorem imposita tollit venenatis mor
sibus medetur aloponac emendat le
tergines purgat incettas humbus occurrit
bibita menstruum imperat. Ex semine eius
oleum fit ut de semine lini. Semen eius
bibitum diureticum est vomitum provocat
bibitus splenem tenuem facit maxime
cum aceto bibitum ut cataplasma. Amicas
eius adiutorium est. Elixum cum melle
gargarismo squinancias opitulatur. Mix
tum cum abis et ceteris de stomaco ructus
excitat. Virtus rafani agrestis quam
latini rapestam vocant est vesada et
diuretica calida et ideo in abo sumpta copi
osam effundit urinam et mictat neffa
fenuaccum stomaco utilis est. De aceto cu
ta pituitos conglutinosas cum melle
sumpta dissolvit lubricos latos expellit
radix adulta et in pulverem versa ad

ad siccandum et purgandum vulneribus imponitur. Alia de succo eius cum vino datur contra venena. Eius vero semine est si cum melle sumatur. Nobis expertum est armoniaca in ptisana sorbitione distortum toracis vitia sanare. ¶ G. primatus vero est suffocationi et viscerum de obstructione de predictis. Consistens pastum anglicis que nomine rapesta valet ad edu cendum folia admixta ut aperiri in littera germani

Finicum — i. palma
Finix — idem quod supra
Finicon — i. dactilus
Finicleos — idem quod supra
Finix — i. arbor dactuli et est palma
Finicon indi — i. tamerindi
Finigius — i. rubificatio que fit asma pismo
Finikir — est genus portulace
Fila — i. ventositas
Filalidos — i. alkekengi
Filalida — idem quod supra
Fillalidos — i. ferula
Filecelle solis — i. athonii
Fillen — i. que frangitur tritici et in thimi nelanum rapatur
Filima — i. flatus
Filonta — i. tuor
Filis — i. natura
Filiceus pistacea / fructus est huius rotum et nucleum ut anellana luzbor sit / pyno id est pistacee
Filodos — i. inflationes que fiunt ab indignatione
Filoides — idem quod supra
Filulabiat — i. piper album
Filulelbech — i. piper nigrum
Fistula — i. lapides albi pilosi similes poli et pilosiores ut totum id est burchdi
¶ Fistula pastoris — i. alnea / Avicenna libro 2o capitulo de fistula pastoris. Eius virtus est absinsina persolvit aperiat. Alnea et grana in calcibus / confert lapidi renum et frangit ipsum / decoctio eius et radix ipsius confert ulcerib(us) intestinorum / alias eius virtutes in venies in alnea

Fistula nasi — i. polipus
Fitamos — i. ficamos
Fitarion — i. ulnex
Fitallos — i. allelina
Fitios — i. coriolis angulis lacrimalis quod foramen quod est i. patefit
Fitos — idem quod supra
Fitomos — i. pupa ante
Fitonum — i. malus ficus
Fiton — i. planta vel virgultum
Finodes — i. ficus

Finodollon — i. prassium
Finolore — i. via vulpis
Filios capperios — i. capparis cortex
Flicon — i. polium
Flinca — i. fel menmrhi ut fit me
Frigias — i. mazarium
Fixa — i. colofonia
Frigius lapis quod est id est frigmis
Fricti — i. resina frixa
Frigia sunt superfluitates que in oculo oriuntur
Frictidis — i. rigores
Fthinodes — i. ptisicus
Fthir — i. pediculus
Fthis — i. ptisis
Fobilos — i. alumina
Fobisios — idem quod supra
Fobis — i. timor
Fora aut fuchach / est potius factus ex ordeo et aliis per ubera ut cucumber et alia que ponuntur in vasis per ius tenere bene optinatis / et cum aperiuntur salit in altum / et vocatur cervisia / alia est pilas quod dicitur vitalis madinis huius pedes ut catulus pilosos ut capra / parit filios ut cetera quadrupedia pascitur herbis terre et mari

Focados — i. gariofilatum
Fontidos — idem quod supra
Focilia sunt duo ossa ex quibus coniunctis in longitudine corporis alcid
Fohobros — i. brassica
Foholion — i. inula
Foleos — i. nux
Foleus — idem quod supra
Folebrus — i. mellilotum
¶ Folium quod est id est sedis
¶ Folium anglice / semidum. Dioscorides capitulo folium anglice habet duas species scilicet masculum et femininum / femina aut saxolis nascitur longis ut brio / sed viridiora folia habet ut oliva / sed virgam tenera florem album semine castelli album et minutum ut iusquiamo. Masculus vero omnia ut supra similia habet preter semine. Semine eius simile est dicitur ut olive florentis et botriosum veris tempore florens. Dicitur aut arsenagon quia quicumque feminam biberit feminam generabit / hoc omnia cratevas peritissimus medicus scripsit michi et maxime ipsa historia placuit nobis

Folitis — i. purgeas
Filius — idem quod supra
Foliodes — i. apium risus
Foliodelis — idem quod supra
Follo — i. lana

musti et est ozimum gariofilatum

ut brevem radicem tenent

Fomos i. ulnoe
Fomsablon i. epatica
Fonitrea i. camaleonta nigra
Foni i. sonus vel vox
Fon i. orimum quidam dicunt quod est camaleonta nigra
Foricalis i. epatica
Forbion i. euforbium
Forminicalis i. almulamagi
Formica est pustula parva que ergo dicitur a formica et formicalis ulcerat et formice resoluitur et color eius declinat ad citrinitatem et fit ex colera rubea et est ut granum milii
Forobros i. lieni
Forolion i. abalaria
Forosinos est ca speties ethite
Fosula i. almea
Fossula est ulcus oculi tenui rotunditate formatum quod et boton dicitur
Fosire aut Fosire i. vitis alba.
Fonos i. sonor i. ydrosonia aut idrosonia aut ydrosolia i. sonor aque ab ydor i. aqua et fonos sonor
Fonos id est quod supra
Fendes est color que emulatur ex estu aut solis calore
Fordisis id est quod supra
Fordilios id est quod supra
Flos salis quod est lapis alos aut alosactis aut lautos
Flos sinacus i. flos malua uiscia
Florudos i. pes columbinus
Flotidos id est quod supra
Flon i. prunum
Flora est medicamen extrinsecum cuius quod sic fit terusa et cum oleo et cera modica coquatur in vase cupro et utere ut cataplasma vel volueris sculpte toxicum educatur et in lapide
Flos inspectatur hic
Flobarum i. ambra

Tapsus barbatus.

Flomos grece arabice busim latine aut tapsus barbassus. Diascorides flomos i. tapsus barbassus. Duo sunt eius genera masculus et femina. Unum est in se masculus et alia est nigra sed femina. Masculus autem folia habet oblonga angusta et hasta tenui et semine tenui. Femina autem habet folia cauliculo similia sed asperiora et laciora et hasta longa cum bito uno alta et aspera. flores mittit et albos semine nigro. Radix est et durior polices grossitudine huius nascitur in campis. Est alia flomos agrestis virgas huius longas mittit et arborosas et folia saluie similia aspera et virgas suas flores suos habet aureolos et mollinos ut prassium sed folia sunt illi aspera et terra robrotonda. Est aliud genus flomi quod lignitis dicitur aut callis huius folia sunt. Plinius flomon quam latini verbascum nominant. Fit et sic complexionis est quarum altera est masculus albidioribus foliis atque angustioribus altera femina foliis latioribus et nigris. Est aliud genus quam latini nominant lucernalem eo quod lucernas faciunt vel licinos vocant eo quod lucem prebeat in umbris. Posse Di. Omnis genus supradictum sunt. Sanguis uentre cum vino mox datus cum vino stringunt. Elixatura eorum bibita contusiones et dolores lateris tollit, tussim mitigat dolorem dentium gargarismo adhibita compescunt. Flammas
Flosmus id est quod supra
Flos eris fit ex ere fuso et a fornace ullato in quo sponte in cadit est. Flos eris. Id autem quod in excitatur dicitur erugo eris et ponitur hic sunt aurum radix aqua ... ita omnes inveniet ... l ... l ...
Flores tantum i. aurum crocum
Frolim i. lectiria
Fethoigos i. sonus

Fu.

Fu arabice grece aut lichinus latine autem metorella valeriana siba gutta siba benedicta amantilla genicularis nanttalla sistra valeriana serpillum minus. Diascorides libro agg. capitulo fu. Fu est spica siluestris huius folia similia foliis sibe que grece dicitur ypposelinum et habet sumpite longitudine vinum brachii vel amplius cuius color declinat ad purpureitate et est finis conauus et nodosus huius florem similem in figura narcisso meliorem minor est ea sed in albedine est ut ille et est in eo parum purpurei coloris. Et id quod est infimus est grossus quam quod est supremus ut spica fermentum radix eius subrufa in modum parui digiti. Et id est oo libro senidum sullacionem arabica in radice ipsius plante est aromaticitas et virtus eius similatur spice nardi et est ca. in ro sic in fine eius. Dyoscorides nostram sullacionem multa nardum agrestum appellant. Nascitur in ponto folia sitia huius apio siluatico balsamis illi lenis et mollis subpurpura nodosa ... clavus in terra arbito uno aut amplius flores narcisso in figura sitia nisi quia minor est eo sed similis in altitudine radix est illi in arbore digiti minoris colore rufa similis. Plinius fu ... genus est herbe odorate in ponto nascentis per intervalla nodos huius et flores albos minores quam narcissus que habet folia similia apii siluatici ...

vero ipsi florem ... capillos ... folia eius ... ita in aqua ut cataplasmata imposita ... solent ... mellis et ... ad ... ad ... mitigat ... florem folia ... folia eius que dicitur ... memorat ... putrescentia ... admittit ... radix eius flexibilis passionibus ... cant ... dentium dolorem folia vero ... capillos ... folia ... et moderate ... sunt ... facta ex ... decoctionis ... tegitur post ... dentis

... odore ... costus ... implicatte ...

rubum molle carnis ac lene radix
eius est subrufa in modum pollicis pollicis
digiti de qua alie descendunt ¶ pollet
[illegible] sanguinem inflacionem aufert provocat
urinam ¶ Di/ffi est fervencius virtutis
et incisivus [illegible] facit ad
lateris dolorem menstrua movet
¶ Paulus contra stranguriam et dissuriam
detur vinum eius decoctionis herbe
tocius et supposita urinam provocat
ad digestionem confortandam et dolorem
stomachi ex frigida causa detur vinum
decoctionis et seminis feniculi aut mal
vis cum succo aliarum herbe diuretice
¶ Contra vinum decoctionis et seminis et
herbarum aratri ad suffocacionem matricis
delitandam fiat fomentum de aqua
decoctionis eius et herbarum aratri ad
suffocacionem matricis aut suppositorium
de bombice intincta in confectione facta
de pulvere eius et oleo muscellino aut
contra opilacionem splenis epatis
ex frigida causa vinum detur decoctionis
eius
Fucaza vestis i. rubea vestis
Fucus est ut pulvis et invenitur sub la
pide alii dicunt eius flos
Fucaa i. potus qui fit de ordeo et avena
Fuchah idem quod supra
Fuchacha idem quod supra
Fuchahilolus i. aclamie
Fuca i. peucedanum
Fucanam idem quod supra
Fucadron i. mellilotum
Fucalion i. lenticula aque
Fucus idem quod supra
Fuchos idem quod supra
Fucus est species herbe de qua tingitur
lana rubea unde fucata vestis sic
tincta
Fucuble i. vlmi
Fufolac i. polium
Fufolacion idem quod supra
Fusus est species volubilis
Fufulus idem quod supra
Fugel i. rafanus
Fugeli idem quod supra
Fugeblan i. abalaria
Fugila i. fuligo
Fugille sunt aparata de genere aparatum
glandulosorum
Fugil i. fugel
Fulel i. fulfel
Fulfel idem quod supra
Fulgeel i. mennis
Fulgeilen i. timar
Fuligo dicitur quia ex fumo fit et
muroza adhereat per continuum

eflimatione
Fuzile i. fuligo
Fuli i. faba
Fulica est quedam avis marina nigra
que continue degit in aquis
Fulanum herba saponaria
Fulones sunt illi qui lavant pannos
et potissime de lana unde lana vocatur
fullo scilicet unde saponaria dicitur herba fullonum
qua cum ea lavant pannos
Fulinue i. radix piperis
Fulius i. albus
Fulinz i. subrubeum
Fulfulinue i. radix piperis
Fulfulina i. radix piperis et lignum eius
Fulful abrach piper album
Fulfulioni i. ocimum mirtinum
Fulfume idem quod supra
Fulfulen idem quod supra
Fult quod est ll. fum
Fuaria i. fumus terre
Fumarion idem quod supra
Fumatos i. os mundi
Fumon i. [illegible]
Fumomon idem quod supra
Fuolac i. teterac
Fumus quod est ll. rethum
Fumus terre ll. [illegible]
Funnilon i. capifolium
Funaleslus idem quod supra
Funolis i. satirialis
Fudlios idem quod supra
Fuablaton i. blactebisancia
Funulich i. ammonium
Fungus dicitur quia nullo modo comeditur
[illegible] sunt et ara [illegible]
Fungus abietis i. agaricus
Fungus ulcerneus i. [illegible]
Furalon i. apium risus
Furca fit de ordeo et [illegible]
Furohaa idem quod supra
Furosulon i. [illegible]
Furios idem quod supra
Furibon i. menstrum
Furfur est genus portulace
Furli i. pinus
Furogi i. gallus
Furogusi idem quod supra
Furoglodos i. acorus
Furunculus i. [illegible] malus et
est [illegible]
Furbunculus est animal simile aranee quod
dicitur venatrix muscarum ll. murechion
Furbum i. fulcium
Furfur quod est ll. [illegible]
Furfurista i. furfur capitis
Fuclus [illegible] addita in ore matricis
que prolongantur in estate et humantur

et crematur in igne

Fulalus i. fusel

Fulalin id est quod supra

Fulalides i. allechengi

Fusel i. planta que simulatur mirto nullo ante qua coctum

Fuseracheon i. matris silva

Fusirichon i. medicamen ad scabiem et est fusirion aut alfasirion

Fuste i. festuca

Fusol i. rubea

Fusolim id est quod supra

Futoth i. festuca

Fusmoon id est quod supra

Spelta

Fura aut fult / aut hals / aut halm grece teberge / aut frugis / aut zeza a quibusdam latine aut spelta. Ubi apio libro aggregatorio dicit fult / fult i. spelta / et est ut ordeum granum. Et eius sunt due species / in una inveniuntur duo grana / et in alia unum / recludit granum in cortice suo / ipsum quidem minus nutrit quam ordeum / et est boni saporis panis eius quod fit ex eo minus nutrit quam panis etiam et ordeum. Et idem auctoritate / frugis figura eius est figura grani quod dicitur condrusum et est minoris nutrimenti quia multum habet de furfure / et non est frialis digestionis et mollit ventrem. Et idem auctoritate Pauli tragus est spelta et ex speltis grecorum. Et idem auctoritate Ysaac est frumentum et valeriana. Ubi primo de edulijs dicit zeza auctoritate Dyascoridis zeza duplex est / quod una ex eis simplex et vocatur kermon / alia autem dikokkos vocatur et duobus quidem policarpis tinguntur huius semine minus aut nutritiva frumento. Est enim profundarum radicum et multarum cellanorum fructus aut semen et affectatur a multis animalibus. Est autem similis frumento in frigidis regionibus cultum fit autem magis nutritiva si enim ordeo aptatur secundum formam facta ex eo contrito fiunt pultes. Est autem sane nutritivum et facile laborate magis aut sub captivum ventris. Et idem auctoritate Dyascoridis in simili ex fac eo ceria (sive spelta) media quodammodo virtutem inter frumenta et ordea et in ignotis aut tibi per ea. Ubi Polli. (Serapio) mollit naturam et sanat inflaciones et rugitus / et est bona viscositatibus pulmonis / et pectoris / et fortis tussi naturali fiunt ex eo lobot et pultes / et provocat urinam / et indurant ventrem et velum

Fularia id est quod supra

(, qui tralmathor)

et velum

Fuxa i. linaria

Fuxal i. corona regia

Fux i. fix antiqui

Fundon i. laurus aut baccae eius

Fructus horrarum i. estivales

Fructus impii ll habilhalach

Fructum quod ll hendra

G

Alsedo est herba fullonum / aut saponaria / que ossatis est dicitur ll borich

Gaira i. colla

Gabigubarach (Gabiragarab) semidum paulum proprio (planta silvestris) melpile

Gacum odoris quam multi dicunt esse speciem cinamomi / cuius odore inflammant homines et corpus fermentis et mulieres suo coitu quedam ut gutte clamant

Gabirgilbera (Gabirogubera) i. mespila

Gafati i. eupatorium

Gafun id est quod supra

Gafasul i. genus salix

Gafrain i. eupatorium

Gafelol i. blattebisancia

Gafecol id est quod supra

Gafir i. eupatorium

Gafit i. polmaria aut concava sed falso immo est eupatorium

Gagada i. centaurea

Gagates i. lapis niger pro quo ll (lapis) gagates

Gagumb i. antimonium

Gaguhl i. alsedo

Gagila i. aquila

Gagf i. ulnex

Gagimon i. hypericon

lenticula aque.

Gahaleb aut gele labar aut strationis arabice / latine lenticula aque aut lentigo aque. Ubi Ysaac libro aggregatorio dicit gahaleb i. lenticula aque que ex marina et ex ea est aqua dulcis sed ea que est aque dulcis est lenticula aque que reperitur super aquas crescentes his cortice viridem et est rotunda ut lenticula similis ei in figura sua. Et reperitur in lapidibus super aquam erectum super faciem aque (natans). Ubi vim habet sicut strotoans que quidem est (aquosus) humidus et frigidus in quarto quod excessive et suptrans. Et in eodem libro dicit facius / lenticula aquatica huius frigida complexionis in secundo gradu semidum utrumque. Paulus dicit stratiotis herba est que nascitur in superficie aque et sine radice et foliis

p 3

[illegible] aque sive iudice cu[m] foliis similibus sempervive est aut virtutis et dirigentias ac mordentis. ¶ Dicit mac[er] de lenticula aque. Lenticula aque sup[er] aquas invenit[ur] sup[er] aquis invenitur natans rotunda est ut lenticula colore viridi h[abe]t vir- tus ei est fri[gida]. ¶ Possibile est. habet quod sup[er]ficiales ... quod volva[m] potest consolidare ulceribus utile est quidam aut[em] eo ad morolasgias utitur et ad fistulas.

¶ Paulus / potui data valet contra fluxu[m] sanguinis ex renibus et cu[m] aceto contrita atque ut cataplasma adhibita. ¶ Dicit ... tiores igne acru[m] extinguit podagras nitro mediantibus misce[tur] sola s[ed] polentu[m] apponitur infantibus et centrocellias p[ro]h[ibe]t effusu[m].

Galalac in[de] nungalac .i. lac acetosum

Galaga apertus babulonicus id est q[uod] dicitur q[uod] est fructus .ll. gulugi

Gala .i. lac

Galab .i. alnus indu[m]

Galaos est quoddam genus cris // [Galactidos licho .i. lacteg lapis. Galacma dicitur qui est quasi lactei coloris et est sapor quidam. Galac .i. lac in oxigalag .i. lac acetosum. Galas .i. vulpis. Galatides .i. titimallus]

Galbanu[m] est succus aut lacrima medicinalis speciei ferule que grece dicitur narthecos semen eius micos .ll. benealbegi

Galtra. Galea .i. cafalea

Galgalatina [galasgma] .i. modo panniculosa ancera palato sub uva pendens coopiens ea p[ro]pter ...

Galla quid est .ll. hass

Galla nada .i. galla asiana que differt ab alia regione et vocatur similiter ... [calapsalis] est fructus quercus p[ro] q[uo] .ll. has

Galla cypressi quid est .ll. sallo

Gallabrera .i. lactens porcellus

¶ Galeobelis. Dicit mac[er] galeobelis frutex est p[ro]lixus cum virgis et folia similia urtice sed folia teneriora que digito confricata grave[m] odore[m] h[abe]t flores minutos et purpureos nascitur circa ortos et in vinis et superiora regulata. ¶ Possibile est. Dicit folia h[er]b[e] et hastie eius durities solvit et cancros maliciarum strofas et podagras spargunt pustulas mediantur ut cataplasma inposita quod h[er]bis in die cin[er] et tepidum iterum imponitur ad mixto aceto. Eliceria eius fomento adhibita passionem volvam abstinet et putredines trepidat tumores et cancros spargit addito sale

Galea .i. egalea

Galeos .i. mustela

Galacitra. Galocita .i. calandr[a] avis

Galeon dictum est ab eo quod lac coagulat / folia habet et hasta similem aperine sed erecta nascitur in campis

Galbene .i. nux vomica

Galbarie .i. titimallus

Galli .i. mustela

Galligabal .i. aborum de leonibus

Galipsi .i. infantis

¶ Galion. Dicit mac[er] galion / dictum est co quod lac coagulat / folia et hasta similem habet aperine sed erecta. ¶ Possibile est. Dicit flos eius constrictive virtutis est dumque combustionibus impositus opitulatur fluxum sanguinis abstinet miscetur radices oli ... et in sole ponitur quandiu album fit et pro ... in ... sufficit. ¶ Radix aut[em] eius accipe venere[m] stimulat nascitur in campis et pratis

Galithea .i. cassia lignea

Galus .i. vulpis

Galyra .i. tinea

Galha.

¶ Galha est medicina composita ex pluribus aromaticis / et habet plures species secundum diversitatem compositionis eius / quoniam dicitur galha muscata quia plus de musco inponitur. ¶ Et dicitur gallia sebellie quoniam co ponitur de aromaticis et quibusdam laxativis / non sembellia id est quasi quedam muscata composita ex aromatibus et quibusdam laxativis. ¶ Et est gallia alafagie / .i. galla aromatica / quoniam eius confectio in fine aromatica cum rebus odoriferis omnes pomatis species in venenis et antidotario damasceni. ¶ Et est gallia neritum ut apponit in l. suo. ¶ Et est galla coriu[m] ut patet s[upr]a. ¶ Et est gallia egalis quia ponitur a ... vel lii aut[em] et in simul vocatur gallia magna ... qui in recep: po[nitur] gallia simul intelle[ctum] gallia magna

Galliculorum atome .i. flos arome

Gallitron .i. pollitrum

Gallina gallus et pullus corum .ll. gigeg

Gallitina .i. lactuca

Gallitrus .i. sagittaria / eo quod navibus in posita sagittes siccant fluens fact[um] nascitur circa vias et sabulosis locis et habet in summitate ut pedes galli

Galliosy .i. arsenicum

Gallicam .i. centrum galli

Gallicisn id est q[uod] s[upr]a

Gallicam silvestre id est q[uod] s[upr]a

Galiu[m] .i. menta

Gallus gallinaceus .i. capo secundum quosdam / sed falso / quoniam capo est gallus gallinatus / et non gallinaceus / quoniam gallinaceus intelligitur gallus gallicus et potissime fortis et auguus. Et hoc confirmatur in codice in titulo de pariditis lege prima cuius vituperans in venia in la gigeg

Gallus crispus i. fortis
Gallus matris i. mola matris
Gallus silvestris i. fasianus et sic dicitur eo
plurimis quam ille qui nutritur domibus
Ganones i. capita gule et uve
Gauolar i. bibar
Galonon id est quod supra
Gala allexandrie quid est ll. dilsiordis
Garabait i. indie rubex
Garab aut algarab i. fistula lacrimalis
Garabab i. salix unde ligantur arbores Laur⁹
Gara / ara / grece dafne / latine vero laurus
Hoc libro ar. aut gara autumant di-
xe eis est huius latiora et est masculus / et ca-
lefaciunt et desiccant calefactione et desic-
catione forti / et semen eius est fortius
T[extus] ...mo de lauro secundum translacionem
gerardi Laurus alia est latiorum foliorum
/ alia tenuium / sed utrique fructus et virtutes
sunt acute et corporative quarum elixiva-
cio est S[erapio] bi. sim. for. cap⁰ dafne dal-
ne arboris sive lauri cum folia quam fruc-
tus siccant et calefaciunt vehementer / plus
tamen fructus quam folia / cortex autem
radicis minus quidem acute et calidus / ma-
gis autem amarus et quid stipticitatis
habet T[extus] Juvenalis / laurus est arbor cuius
foliis victores coronantur / unde laureo
propter victoriam coronatus de laurentiis et corona et qua
propter virginitatem mulieres coronantur
vocatur laureola T[extus] possess. di. elixiva-
cio eius si in scafio missa fuerit et desup
sedeat vesice et matris dolorem compescat
huius folia viridia supposita sunt que
tusa et emplastris adhibita vesparum et
apum percussum prohibent et venenosa tuo
res spargent T[extus] et si panis cum polenta
misceatur et cruda bibita nauseam
provocant stomachum subvertunt / his
bacca plus calida quam folia et habet vir-
tutem fervorem que tussa et electuarium
in ore melle collatum tussi et phisicos or
thonoicos et toracis et reumatismum sani-
tati restituunt cum vino bibita ictibus scorpionum
occurrit maculas nigras detergit cor-
poris T[extus] succus earum aurium surditati
mederi non sunt et in congruos sonos
cum vino et oleo ro. adhibita compescat
dropis et unctionibus calidis nobilit
miscentur virtutibus diaforeticas ne
cessarie miscentur T[extus] cortex eiusdem ar-
boris et dum et bibitum calculos frangit
abortum excludit epaticis obulis trium
cum vino bibitum prestat effectum
T[extus] Ducatus aut radices minus est acu-
tamine amarus et magis stipticus
quare lapides vesice rumpit huius
aut arbor vires habet acute et elevantes

calefaciens et evaporans S[erapio] laurus
lapides frangit / et epaticis confert / bi-
bitum aut cum vino odoriferos in pon
dere trium obulorum
Gardarugi i. caro rubea elevat intus
palpebram inferiorem et videtur ut rosa rubea
Gargareon i. uvula
Garsol i. upupa avis
Garba i. species salicis
Gardengi est caro rubea eliciens et crescens
in palpebra inferiori
Garde est quedam avis sic vocata
Garofilus quid est ll. harmisel Gariofilata
Gariofilata latine dicitur / grece lagopuz ga-
riofilata / est herba similis agrimonie
/ cuius radix odorem habet gariofilorum
/ dicta a quibusdam sanamunda et ana-
nia / et pes leporis / et oculus leporis
/ ca. et sic. in 2⁰ T[extus] possess. herba ipsa trita
et succus eius fistule iniectus sanat
fistulas similiter operatur ore accepta
ad urinam provocando fiat fomentum
ex aqua decoctionis contra colicam et
digestionem confortandam dicitur vinum de-
coctionis S[erapio] vi sim cap⁰ lagopum
lagopum i. oculus leporis sicce vero
/ virtutis est aut que secundum veterem
sufficienter sistat reumata
Gariofilatum est quedam confectio sic vocata
que fit ex gariofilis
Garisf lius i. hu sturnus / et est
Gariofilon est herba que vocatur filius cum pa
Garien i. petra
Garicus i. agaricus
Gariofilata agrestis i. hacanta
Garbi i. salix
Garon i. piretrum
Gariopium est herba que vocatur testicula sac-
dotis
Garobum id est quod supra
Garufel i. gariofilus
Garus ll. vinum
Galeam i. eupatorium
Galesati i. ... falco
Galimenn i. felium mel
Galimemin id est quod supra
Gagel est quoddam al. quod aliter ulfum et est mac
mulsam non nascitur ut apparet in lo mich misith
Gezelus id est quod supra
Glarea i. gummi cum aut sunt posita gummi
gummi arabicum intellige acorus
Glasparella / aut aufrodisia / aut vene-
rea / aut piperi apium grece / acorus latine
/ aut sparella / aut gladiolus / arabice
lacus / aut bulhegi / aut noes / aut ho
yos / aut cuceg T[extus] acorus ca. et sic.
in 2⁰ gradu / qui similatur gladiolus
vocatur quia non tantum aquosis locis sed

v lineis in marinis elevat. Est alia species gladioli quam invenies in ll' yreos

Xapio li° ag' ca° locis i. morius / et latine vocatur spatella aut gladiolus / folia eius sunt similia foliis yreos nisi quia sunt breviora subtiliora et acuciora ad albedinem declinancia et similitas eorum est rigida et acuta ad similitudinem gladii et habet flores croceo coloris / et radices non habet multum dissimiles a radice yreos nisi quod sunt multum adherentes ad invicem et non sunt recte sed tortuose et habentes nodos et geniculatas et color earum est interior tendens ad rubedinem et habet acutum saporem habet semen plenum densum odoris placabilis. Et melior ex illa est radix illa que est alba et non tortuosa plena bonum habens odorem et que defertur ex regione Cilicia. Et in simi. for. ca° de acoro secundum translacionem arabicam quod de ipsa administratur est eius radix substantia eius est subtilis et sapor eius acutus cum parva amaritudine et odor eius non est malus virtus est calida et sicca in 2° gradu. Dioscorides de acoro secundum nostram translacionem: Lacorus aut afrodilla aut pip apium herba est folia habens vero similia lata et oblonga et exalbida et summitatem densa et acuta quasi gladius florem ... indie dissimilem abrotano geniculatam et nodosam rectius rubedinem declinantem gustu acrem et aliquantulum odoratum. Semen autem eius habet planum et spissum et nigrum et ipsum odoris suavis potest inveniri sed in aliis efficacior est et magis calefacit. Possibiliter contra vicium splenis et epatis accipe lb. i acori aliquantulum tunsi et maturetur per iii dies in aceto / postea coquatur ad medium aceti et coletur / et colature eius adde mel et terciam ad consumpcionem aceti istud aut oximel detur cotidie in mane parvum cum decoctione acori. Ad idem lb. s. succi apii et pulveris eius ʒ s. et aceti lb. s. et olei ʒ i semenis ... ʒ ii et pulveris armoniaci ʒ ii et similiter / dimitte per noctem in mane coque usque ad medium d'... in pone pulverem ipsius acori et ex tali unge splenem et epar ... lavandis manibus et unge si ... fac decoctum adde decoctioni totam et ex tali cocto unge unum et de decoctionis eius valet ad idem sed non

febricitanti. Contra petreriam / coquatur radix acori in aqua et coletur et in colatura coquantur ... rubea et detur ... pacienti summum remedium est si fuerit sine febre. Balneum eius ad idem valet. Contra panni oculorum succus acori et succus feni grec(i) ponantur in vase eneo et soli exponatur ut humiditas consumetur postea apponatur pulvis aloes et ponatur ad ignem et coletur per pannum colatura ponatur in vase pro eneo. Et cum opus fuerit cum penna in oculo ponatur. Folia eius per pavimentum sparsa mirum actualiter ... dicitur quod si quis acorum super se ... numquam potest nocere sive sanguis aut spasmum. Acorus provocat urinam et splenibus ... aufert et abstergit et subtiliat grossitudinem ... melior est eius succus eius //

Di. succus eius radicis claritatem oculorum prestat mirifice que radix cocta et sic est virtutis ... et leptonteris et scirosim splenis iuvat movens urinam potata sicco aqua aut in aqua decocta fuerit diureticum est utilis pleureticis et toracis passionibus epatis et torminosis et corruptelis splenetis utilior est et stranguriosis que urinam faciunt cum dolore et ad morsum serpentum efficax est ad mulierum ... per fomentum utilis est miscetur et antidotis triacis. Ad ducendum urinam de radice eius aquam decoctam ad ... bibe per ... et urinam mirifice educit et stranguriam sanat. Ne apes recedant et fugiant herbam ipsam in vase apium suspende et ... numquam recedunt / herba ... reperitur ... potest ... cum flosculum emiserit ... locis aliis ortis et ... lege cum mense augusti ... reperitur sine flore ... florem agnoscere

Glaucomata i. albugines oculorum
Glaucion i. viola
Glaucagrius i. celidonia
Glabies i. ...
Glabar i. ...
Glaucosis est oculorum subalbedo aut glaucedo / que accidit ... ut apparet in senectorum oculis glauca ... dicuntur oculi qui vulgo varii dicuntur. Glaucoma ... est egritudo ... vocatur ... pro alio ponitur
Glandis i. fructus quercus / aut ipsa arbor pro arbore ll bulbos et pro fructu ll bal...
Glagimon i. glaucium
Glaucoma i. egritudo oculi incurabilis secundum veteres eadem est ipocumma / sed apud posteriores non sunt idem nam

glaucoma est duo in curabiles speciei ma. non dubius est aqua ab oculo glaucomate effunditur in qua debilitantur oculis includi propter glaucedinem oculorum
Gladiolus quod est ll. acorus
Gladiolus segetalis quod est ll. fugalsino
Glaus i. noctua
Glaucomen i. pulegium
Glaucus agrestis i. celidonia. Glaucium.
Glaucium i. memitha. Diascorides memitha aut glaucium est succus herbe eiusdem nominis folia habens papaveris similia. Hec folia calido cinere cooperiunt et sic succum emittunt vel aliam herbam in olla mittunt et confundunt terram et in furnum ferventem mittunt et foliis marcentibus succum exprimunt et siccant in sole et pastillos redigunt. Qui est optimum quod est croci coloris intus et gustum amarum et odorem gravem. Miscetur oculaibus medicinis. Et ad secundum aliam bonam translationem circa supradicto. Glaucium succus est herbe nascentis in Siria in ierapoli, folia habet similia micono cerratis sed pinguiora et super terram sparsa odorem habet gravem gustum amarum succum multum habet croceon. Similem folia cum cinere mittunt in caminis et balneis calidis, cum coxerunt exprimunt et glaucium faciunt. Plinius de glaucio. Glaucium in Siria et Parthia nascitur huius herbe folio salsis nigro papaveris minora sordidioribus odoris teter gustus amari cum constrictione semen habet croci coloris. Multi erraverunt in hac herba quidam putaverunt quod esset celidonia, quidam quod esset papaver corniculatum quod sic vocatur apud nos. Et ego meo tempore multos vidi in hoc errare et multi errraverunt tempore nostri. Nam dicit Matheus de monte regali dicit quod multo falso putaverunt glaucium fieri propter similitudinem foliorum. Quod autem glaucium sit memitha aut sicut apparet multis testimoniis. Nam Alexander et alii greci ubi ponunt glaucium autem arabes ponunt sicut in similibus medicinis patet apud Serapionem quidquid dicit memitha a Diascoride non est aliud nisi quod dicitur apud Diascoridem circa de glaucio invenitur circa obviam nomini glaucium non ob hoc glaucio quia non recipit nisi glaucium in confectione ad memitha in antiquo antidotario sic nominatur. Unde glaucio est omnino aliud. Quod autem sicut videtur glaucium sit memithe ll. celidonia. Glaucium sit, ut in simplicia sua fac mentio glaucium glaucium superponit cum quadam distinctione infrigidat tunc nimium unde sanet

— margin: et l. chaerthez et l. memite

quod lepus crisipillam est in compositione compositum ex aquosa terrestri substantia utrisque frigidis non tamen valde sed ad modum aque fontane
Glaucolis i. glaucitas in oculis aut alibi sepius
Granatum i. sepinn vel mi melagrabum i. nigrum
Grassula maior i. herba grassula est anthera que umbilicus dicitur est sepium minor
Granum actolum quod affertur de coral cerni i. fragula
Granum nigrum i. nigella
Granum indum i. cartamum indum est anud ll. habelmel
Granum alkekil i. semen granati silvestris
Grassagna i. sepinn vel mi melangram sicut i. nigrum sepinn cuius ponitur pro pipere nigro.
Grana zelen i. fructus cuiusdam arboris aut piper ethiopicum ll. habelzelm
Grana paradisi quod sunt ll. muxlarcha
Granum arpis i. stafisagria
Grana lousen i. granum lislam que nostre provincie ponitur in iorsolene
Grana est i. granum erace silvestris
Grana punica i. mala granata
Grana amonia i. stafizagria
Grana sponsi i. cubebe
Granum frumenti quod est ll. henda
Granum tinctorum ad nomen communis sed ara: kaernes ll. corius
Granum anestet est fructus cuiusdam arboris magne que lothos nominatur a Plinio pro mo" argolum est semen dum ple granum simile nimpo sed maiusculum huius intus nucleum durum cum sua medulla tectum nivee parum dulcis saporis nigri cum maturavit quam multa fabam greciam ziriacam dicunt vel Isidorus mo de faba siriaca faba siriaca dicitur arbor in qua fructus fert minorem pipere tomenti gustu suavem ut mel venitur zlatine cerasia ll. faba greca et argolum
Grana solis i. milium solis vel cauda porcina quod est ll. culb
Grana quod sunt ll. harmel
Granum ben quod est ll. balanus zaplica
Grana alcefi aut caleti aut cabeki arculb i. grana solis
Granum nil i. cartamus indus est aliud a nostro ll. habelnil
Granum viride est fructus arboris terebinti unde terebentina colligitur et vocatur albotin et alii dicunt quod est arusum et alii dicunt quod est alfalfan quod inveniuntur apud nursiam sed pro

— margins: Grana nimpi quod est ll. habilhalaeti; Grana kilkil vel kelbil i. grana granati silvestris; et a dy (...) viret (...) ; lentisci (...) terebinthi alii dicunt quod est

ex polisia melior est. arabice bothum

Granum alhumen est quoddam semen album parvum ut piper arboris silvestris secundum quantitatem brachii huius folia alba non tamen vehementis albedinis et est ca. hu. habens parum humiditatis est impinguativum et auget sperma et excitat coitum

Granum alkelin vocatur ab Avicenna et Serapione piper nigrum et sunt grana parva dulcia delectabilis saporis subcitrini coloris que afferuntur a India et Barbaria augmentant sperma arabice habelcalil

Granum perul id quod supra

Grana vocantur pillule.

Grana altigar id est semina urtice

Granorum almechaleb id est vere et sunt cerusa silvestria arabice mahabel(leb)

Grana mutabeb id quod supra

Granum regis id est cinsum et ita sic dicitur quoniam arabes huic de eo in opera sic videtur exponere Serapio ut apparet in libro de aggregatis. Sed Iohannes filius Mesue de herba exponit quod granum regis est magnum et parvum sed magnum est herua et vocatur abelmeluch et est cataputia maior et alia cataputia minor et est granum regis parvum

Granulbachi id est nux vomica

Granum oulcul quod est arabice habel

Granum allzada id est granum viride

Granum vite quod est arabice haben

Granum indicum quod est arabice mytel

Granum albeibel est semen cucumeris silvestris

Granum dulce quod est arabice athel

Gradium id est cotognidum

Granus id est cornelia

Granaria id est tapsus

Granatum fit ut nectar

Granate sunt lippitudines que fiunt in optalmia

Gracus id est crocus ortensis

Granum est species fructus quam ignoro

Granatum domesticum quod est arabice huanu (hurnam)

Granatum silvestre quod est arabice darsisa

Granabu id est lanbusen (harn)

Gruncos id est cancer

Grateron id est fructus bussi arboris

Gramamma id est stafisagria

Grafones id est nux pinea id vocabulum ponitur in ...

Grato id est ydreus

Grathausim est cornfro queda

Granice quod est arabice agrestis

Grecum grece interpretatur terra / unde grecum id est terra que affertur ab insula Creti

Gelcales id est gagatenus aut gagada

Gealides id est sulphurata

Geapolidos id quod supra

Geos id est terrestre / et est genus leguminis arabice mes

Geolilion id est mentastrum

Geuser id est opoponax alii dicunt quod est sera pini et verius

Geusir id quod supra

Geusir id quod supra

Geue id est nux

Geusbane id est nux muscata

Geugendi id est nux indica magna

Geusucelal id est nux vomica que fiunt

Geucalguar id est castaneola

Geusuobil id quod supra

Geusmethel id est planta nucis quia planta non genus id est nux methen id est arbor

Gebara id est flosculi molendini

Gebarum id quod supra

Gebarattos id est abrotanum

Geailon id est ulner

Geatius id est fungaria

Geracum id est mica

Gerdros id est muscata

Gerbros id quod supra

Gerle id est pulegium

Gesimul(de) sunt quedam vene que dicuntur mesaraice que sunt inter intestina et epar

Gegius id est via aut canalis

Gelisse id est spongia marina

Gelafe id quod supra

Geguerislet id est semen

Geguerib id est scariola

Gegueslif id quod supra

Geheneth sunt vene due que sunt in labio inferiori

Gelapedum id est sulphur

Gelatina piscium est que fit piscibus coquuntur in aceto et postea congelatur aceto cum quo coquuntur et sic de carnibus

Gelnan id est balaustia.

Gelthalanche id est cornu veteris

Gelona id est coloquintida

Gelela id quod supra

Gelamabin id est rose condite sine carnium succaro et est zuccarum rosatum sine cum melle et est mel rosatum sed falso / verum gelemabim (vel gelialbim est mel rosatum secundum gelemabim id est zuccarum rosatum gelialbim id est sirupus rosatus)

Gelbenec est eorum species ellebori et apud quosdam est nux vomica

Gelbeba (blgba) id est volubilis

Gelac id est pellis .

Gelle id est duines palpebarum

Gellei id quod supra

Gelissagos id est elisfagus

Gelios id est genciana

Geliolus id quod supra

Gelolac id est polium

Geluc id est cornu serpentis (Gelut id est cornu serpentis)

Gelutra id est ulnee

(Gelmusa id est grana pini aut pinearum) (Gelos id quod supra)

Geldadchep arabice latine cutis aut cornu arietis Serapio libro aggregatorum auctoritate Galieni / qui accipitur cornu arietis recens ut extrahatur

Cornu arietis

aries / et ponitur super loca percussionis lesionem in die una et nocte / sepius mi
turat et dissolvit loca percussa que sunt
plena sanguine ¶ Possessio Sapio sebel co
rium lupi valet contra tineam ut apparet
in libro simus ¶ Dicit Mo sole sole sub
tularium vetustorum quum comburuntur et
cinis pulverizatur super combustionem
ignis et apparitione que fit in pedibus
a strictura calciamentorum convenit quum
pulverizatur super excoriationem que fit
in coxis desiccat et consolidat et scorpiones
fugiunt fumigium eius et alia venenosa

Geldalache · i· corium vetus
Geld · i· corium
Gelt · id est quod supra
Gema est quedam confectio et in ptisana experta
Gemmmon · i· cotula
Gemara · i· confectiones liquide quas mu
lieres faciunt ex quibus liniunt faciem
Gerina · i· perna
Gemelea · i· semen
Geme · i· color colli
Gemeant · i· flos eris
Gemma confectio quedam et in ptisana exptum
Gemma pelitis est genus dc aut fre in
aspalatum colore nigro
Gemnale · i· obiti metropum
Gemonitis · i· mercurialis
Gemolaic · i· agnus castus
Gemaloac · id est quod supra
Gemulat · i· alam
Gemul · i· lunaria
Genbut · i· spina alba
Genchia · i· ala
Genar · i· mulier
Genabar · i· cinnabar
Genella · i· cucurbita alexandrina
Genealoia · i· semen
Generac · i· parte hoc vocabulum ponitur
in libro buthor marien

¶ Genestilla similis est geneste sed minor
habet spinas minutiores et angustiores
et florem album / facit genesta non croceum
¶ S. vi. simpl. far. ait de genestella secun
dum translationem que aspalatus sive genestilla
secundum gustum acer est et stipticus ex
dissimilibus nostris partibus scilicet austeris in
frigidativis et in putrefactionibus et con
mantibus utilis est

·Genestra·

¶ Genestra latine / grece aut spartus aut
spargamium / arabice aut mabrabuch / Ge
nestra due sunt eius species / Romani
dicunt genesta que secundum speciem est minor
aliqui dicunt quod est species mirte myrice cum
in sint angulosi et folia triangulata
semen ut rotundum parvum / alia aut est
que secundum Dioscoridem de sparto dicitur
spartus / et illa est vera genestra ut dicit
mithi grece hibarca / de qua plures genist

gesserit adeo quod mat permissione

genista neque vinculi usum prestat / flores
apibus gratissimi / dubium autem sit quod
greci auctores sparton vocant cum calmapisca
ria apud eos sit docuerunt semen eius
quod eodem nomine appellaverunt in folliculis
faseolorum more nascentium purgat ellebo
ri vice ¶ S. viii simpl. far. Spargamium
spartum i· genestra que vineas apud nos
ligat ¶ Dicit Mo spartus i· genestra frutex
est de quibus non semen eius fertur in folli
culis ut faseolus Et infra semen aliud
minutum est semen ut lenticula flore melli
num habens ut lentes / ¶ Inquit Avicenna calida et sicca est
complexionis in ii° et semen calidius et flore
eius et stiptica est humiditas superflua cum
virtute mixtalina / quare insipiunt vomitum
/ et sunt duce eius partes conturbative
mixtaline subtiliative et provocative
Rectificatio nocet stomacho cordi et
dicit flaxius cum melle ro· tollitur eius
nocumentum et cum rosis et mastice semen
aut eius preparandum est cum aqua mellis
ro: consilium aut semine fer et cana si
mulis auferunt nocumentum ipsius
flos aut eius decoctione mediocriter sus
tinet semen non eius plus ¶ Paulus mo
de genestra sed alia que vocatur gene
stilla sed est ejusdem complexionis similis ge
nestre superiori sed minor est et habet spi
nas minores et angustiores et album
florem facit ¶ Possessio dicit semen geneste
et flos bibitus cum mulsa humores vo
mitu purgat ¶ S· fructus sparti et
baculorum succus laxative non debilis
est virtutis ¶ Io. fi. me· per vomitum et per
ventrem educit fla et cum fortitudine vehe
menti materias que sunt in iuncturis et
mundificat renes ab omnibus superfluitati
bus provocat urinam frangit lapidem
in renibus et vesica et non permittit menas
fieri in eis ut in lapide in vesica densari
Et flos eius confectus preparatur cum melle
ro· aut cum ovo sorbili dissolvit scrophu
las et oximel ex eis aut semine ipsius
solvit opilationem splenis Et si frequenter
vomitus cum eis conveniunt sciatice podage
et dolori renum ¶ Dosis eius et precipue floris
a ʒ ii usque ad v· seminum eius a ʒ ii us
que ad iii aut eorum ¶ Di· semen eius et
flos bibitus cum mulsa humores vomiti
bus purgat ¶ Paulus virtutem habet
constringendi ad fluxum menstruorum
valet fomentum ex aqua decoctionis eius
suppositorium etiam ex pulvere eius et succo plan
taginis valet et contra disinteriam per dictum
fomentum

Genona · i· libi sic vocatus
Gedebudust · i· castoreum
Genelechim · i· domesticum

¶ Io. fi. mesue et de genestra mabzanich i· genestra / et vocatur capistrum arborum / et est arbor montana / super cuius stipitem elevantur densitas fustium multe rotunde et ampliorant et non parum fracturas / cum ligantur ex eis arbores et ponunt flores sicut sic inmira tertium et multe et producunt folliculos cum semine libe habentes semina distincta sicut lentes

Gemotilis i. mercurialis

Geniculata centum nodia poligonia pro serpinata sanguinaria id est et alia species sanguinarie differens ab ea . ll . sanguinaria

Genicularis i. lucubrus

Genitra i. genicue rute montane

Gennuis i. leuue aut succus

Genituc i. carnes superflue que nascuntur in concauitatibus et opilant

Genitale est i. aborsus

Gentiana

Genciana latine / grece ... / arabice ... ... Diascorides capitulo de genciana genciana dicitur ex inuenta ab imperatore illirico eiusdem gentis ... et nomen accipit / cuius folia que circa radicem sunt ... odore habent et sunt similia plantagini sed paulo ... rubiora / et in summo diuisa aut ... in speciem ferre in medietate huius hastam que hasta lenis est et vacua digiti huius similitudinem longior cubitis duobus nodosa circa quos nodos folia nascuntur Sed sunt folia in pomulis latis et lenibus et non inutile ut affodilli radicem habet ut affodilli radicem ut aristolochia longa solidam et amaram sed nigriorem et fragiliorem nascitur locis altis humidis et umbrosis. Plinius capitulo de genciana hanc inuenit gentius illiricorum rex ubique nascitur in illirico tamen prestantissima folia fraxini Sed magnitudinem lactuce caule tenero pollicis grossitudine cauo et inani et ... foliato ... altum cubitorum radice lenta subrugosa sine odore ... montibus subalpinis plurima usus in radice et succo. Galienus libro ... capitulo ... auctoritate dicit genciana i. genciana ... planta huius folia que sunt iuxta radicem similia in foliis ... aut plantaginis et color eorum est ... ad rubedinem longius et a medietate eius superius usque ad summitatem ... ut serra et habet hastam ... et leuem in grossitudine digiti et longitudinis ... et habet nodos ad seruicem distinctos in quibus nascitur folia et habet semen uelud in pomulis latis lenibus ut semen plante que dicitur ... Sed habet radicem longam simile radici aristolochie grossam amaram ad ... declinatam et frangibilem Nascitur in montibus ... locis umbrosis et humidis. Paulus capitulo de genciana ... est et sic in 3o gradu. Rasis ... capitulo de genciana ... ... radix huius ... sapor est amarus et sine ... ... Et uirtus eius est magna in mundificatione et abstersione et aperiendo opilationem. Est enim calefactiua et superflua. Et iterum ... ... genciana ... arbe radix effi-cax est ubi oportet subtiliare aliquid et abstergere et deopilare nec est ... ... amara uiolenter ... Serapio ego non uidi medicinam meliorem in morsibus canis rabidi quam datur ex ea qualibet die 31 ... cum 31 ... et ... pulueris cancrorum fluuialium adustorum in principio ... antequam timeant aquam. Et ... planta contraria est ueneniis mortiferis et aufert nocumentum eorum cum ... Dyascorides genciana est calefactiua et ... acuimonia et amaritudine sua partium expellens serpentes fugans ... eius uirtus est ... que ... 3ii cum pipere ... et uino accepta morsibus uenenatis occurrit Succi eius 31 accepta dolori laterum et conquassationibus utiliter prodest Sto-machicis ... cum aqua bibita maxime prodest ut collirium supposita radix facit abortum ... in potu medetur Succus eius ut ... in uulneribus ... oculorum ... ... corporis tollit Radix autem ... in aqua diebus v. postea ... quandiu uirtute ... emittat ... ... postea aqua ... quandiu mellis spissitudinem faciat et reponitur in uase fictili ad usum

Gengilech i. mpa

Genseit i. opoponax

Genolin i. marrubium

Genolir i. ulnex

Gennoti i. fumettum

Gepelhatar i. aspaltum

Gepltalhatar idem quod supra

Geptezora i. pix

Gepion i. anthan aaron

Gepsim i. lapis gipsi ... ... subtilius ... cum adhuc ...

Gepsiu idem quod supra

Geps idem quod supra

Gerais i. peristeron

Geamu i. terra

Geamon Diascorides capitulo geramon geramo i. centauria siue ... ... ut latini ... ... / herba est folia huius similia ... diuisa et oblonga ... est illi rotunda et ... Est alia species huius arbe ... tenues et ... ...

ascendentes / et folia malue similia
et in summitate virgarum capud est ut a-
corice sed hec medicina apud nos non est
Gera lat. aut amara picra amara
Geranos . i. grus
Geanion . i. herba muscata
Gera uera . i. flosculi molendini
Gerapim . i. sulphur uiuum
Geram . i. cinis
Gerae . i. grillus
Germandra . i. camedreos / id est quercula minor maior
Germanum latine aut siligo / grece tripha · Siligo · siligohih
aut sithus / arabice siligohih Dyasc. primo de
edulijs c° tifa auctoritate diodilis et
manelithei ait / quod post frumentum et or-
deum melius quod tifa id est siligo et in
sufficienti nutrit et cum multo labore digeritur
/ Pane aut assidue ex eis comedentes
nullus umquam ex eis in consuetorum hunc
edulio sanus erat / neque si comedo medi-
cina est ei graue et indigestabile. Serapion
autem hunc dicit habet certius lentam lentiam
corticem a quibusdam vocatur purum frumentum
et equos habet quod in ore nocue adducit
uocat aut frumento non sine nocumento
non improbabilit aut utique quod non
aut purum frumentum tifara colore et spi-
ssitudine et caliditate uirtute assimilata
spinis. Et idem in sim. far. c° athing sithus
Sithus siue siligo acidum est et dico non
parum et cacochimiam tamen ex pur factoe
sicut est est aut inflatiua et hoc quod dicit
habet cum et calidum plus aut frigidum
aquosum ceterum
Gersa est quedam dicunt quod est de plumbo
et aceto / et uocatur cersa aut cerusa
que uocatur gersa serpentaria que
potest ex serpentaria minori et minori sit
in uenetis in l. aaron / et ea ingreditur
in unguento citrino quod ponitur in antidotario
minori · G.
Gereston . i. terra rubea et est bolus armenus
Gerobotanum aut peristereon grece arabice al · Verbena ·
hea / latine aut berbena / aut latine
herba. Braendum / quod prima species gerbotani
est centrum galli / secunda suprema radix est berbe-
na que dicitur crista gallinacea / id est
recta et ideo uocatur orthos ut apparet
in littera orthoma. Adhuc quod dicit de
capitulo de gerebotano / quod prima species
gerebotani uocatur a quibusdam peri-
stereon / et ea est centrum galli et in eodem
loco quod facit seruotum capitulum ab eo
quod incipit gerebotanum / et illud inci-
pit peristereon. Verum dicit / gerebotanum
id nomen accepit a tale quoniam a
sacerdotes cum purificationibus adhibere
solent. Plinius minor / capitulo de gerbotano
Gerebotanum id est agnus hoc non accepit
quia est remedium purgamentis homini et
purificationibus sacerdotum a gentibus pro-
pabatur / verum rerum pontifices sagmina
aut sagmine appellabant quasi sancti-
mine / hoc iouis ara uerritur / domus purgatur
lustrantur quod hac pagani ad holistes ferre
solebant tam hec et berbena quia puri et
tu pagani in sacrificiis utebantur. Dyasco-
rides de gerebotano. Gerbotanum quam multi pe-
risteron aut berbenam dicunt. Species habet du-
as / una est suprema / alia recta / prima potest
sideritis dicitur et althea et apulis et asclepius
in libro memorat et pitagoras erisepnon no-
minat / latine dicitur lienina quasi lustigo
aut uerri pedum aut centrum galli. Eam
quam erectam diximus / uocatur ea tigo-
mon bunion aut gerbotanum herculariam / latine
essa gallinacea / aut berbena / uirgis folia
subalbida et uelud iusisa hunc similia dei
sed angustiora et rigas in cubitum longe
et amplius et angulosa radices tenues et
longas. Plinius minor capitulo de centrogal-
lo. Centrumgalli quoddam est domesticum
esum apium maioribus folijs oblongis
rugosis flore albo seritur in orthis
Diluelt maioris plante folijs parti-
tis et rugosis semine nigrum quod multi
integrum in oculis ponentes ipsos clarifi-
care dicunt et obhinc sclaream uocant
et eraclem et ferrariam nigram. Sim-
ilim fior. c° peristereon nominatur
sit / eo quod cohibe consilentur in eo utrum
habet siccitatis ut consolidat uulnera.
Plinius Radix berbene et folia cum
uino bibita contra plagas adhiberi et ceteras
nocentur et morsibus uenenatis. Imposita
foliorum eius 3i cum uino imposita per
dies quatuor et gargarismo ipsa folia ad-
hibita ulcera oris et putredinis tollunt
Cicatricum eius si in comino aspersa fuerint
illaniate pestat. Potatur aut ternamque
cum folijs tribus et radicibus tribus quartanas
aut quatuor nodis folijs et radicibus
tota herba uulnera conglutinant et alienantes
stringit. Et ad omnia uenena potum datum
optime facit. Hec aut herba ideo nomen
accepit quod sacerdotes cum purificationibus
adhibere consueuerunt. In passionario ha-
betur quod si medicus uisitando infirmum
ipsam in manu tenuit egroto nesciente
et dicat egroto qualiter est dicitur bene
sanabitur / et si male morietur. Paulus
aqua decoctionis eius matrice nudificat
optime et menstrua promouet. Semine eius
cum succo feni in oculis impositum ipsos mun-
dificat
Gernie . i. semen
Gerion . i. bertonica
Geros . i. membrum

Gergir i. eruca a' ostimi
Geremia i. effertus
Geronavi i. senaciones
Gerobon i. plantago
Gernion i. lini
Geruli i. lolium
Geruserion i. serpinus
Gorgues i. semen sinapis
Gelasteria i. creta
Gelasseb i. terra alt'a et nec pt'a rubea et est bolus armenus
Gelanseti i. sulphur vivum

Gesamia

¶ Gesamia / Serapion dicit est terra a ge quod est terra / et samos quod est insula / in gessamia terra que affertur a samos insula. Eligenda autem est que est alba et levis lingue adherens et spargens se super an|teriori et singulis qualis est quam nulli colon dicunt. Duo sunt eius genera. Unum quod dictum est colum; alterum quod dicitur aster placontis quod est lamosum. Plinius ... gessamia terra est naturalis apud grecos quam optimam medicinam que est levissima et candidissima. frigida et sicca. ¶ Posse dicit anicho [illegible] virtutes sunt stiptice combustum autem et lavatur ut terra que ... exceratis sanguinem ... cum aqua bibita et magis umbilici subveniunt et ventriculosis et disintericis fluxum mulierum stringunt cum balaustia data cum aque et puncte tumores tibiarum testium compescunt oleo et roseo mixta sudores prohibuit. Ictibus venenis accepte cum vino subveniunt.

Gessamina est lapis quo artifices utuntur ad aurum limpidandum. Eligendus est lucidus et gravis. virtus est illi frigida et sicca stomacho acceptus mediatur reuma oculis abstinet ulceribus cum lacte infusus opitulatur.

Gessale i. spongia marina
Geseuria i. scaule quod dicitur lumbrici terre
Gesse i. quando oculi post dormicionem non possunt aperiri
Geselsim i. gariofilata
Gesinum i. rosa

Gest. loco eius ponitur cortex aut pellicula que est inter corticem et fructum glandis aut castanee / et est quidam fructus quo continet huius figuram pinealem in cuius capite sunt ut due spine et similatur nucleo amigdalis. frigida et sicca. constringit omnem fluxum et [illegible] pons sine sanguinis

Gethel i. pulegium
Gethe idem quod supra
Gethesaron i. marrubium
Gethir i. eruce

Getsinetin nuces sunt cuiusdam arboris ... in longitudine que faciunt dormire usque ad mortem / et vocantur tibule sibilee

Gezar i. baucia
Gezamor i. rapinus
Gemblon i. andacucha

Gezuar / Serapion dicit sunt eius 3 species. Una species cuius folia sunt minora foliis seri. Et est eius forma et est eius ... usque ad quantitatem palmi. Et quod est superius est acutum et habet summitatem ut habet coriandrum et anetum et habet fructum album acutum boni odoris et masticatur et nascitur in locis spaciosis solitariis et lapidosis. Et est alia ... que similatur herbe ... boni odoris. Et alia cuius folia ut folia coriandri et capitella ut aneti et habet ut capita nucis plena semine que sunt ... in forma et acumine sua ... in fine 2i ... in 2o confert folia eius ... ulceribus corrosivis.

Gleucon i. mustum
Gremale i. emplastrum
Gresla i. vernix et est sandaros
Grenina i. sinus cum dubine
Gia i. terra

¶ Giampelius i. creta nigra ut aspaltus. Dicit ... gingampelitis. Est genus terre aut terra nigri coloris ut aspaltum. Illam autem optimam dicimus que est nigra et splendida ac levis et humore attracta dissolvitur. Acutas vires habet stringentes nam capillos nigrificat et ideo in oculorum blefara mittitur.

¶ Geritas Serapion dicit ... est species terre aut luti que est alia alba alia nigra sui ... colore et maioris glebe sed preprobabilia accipitur ... mollis et levis et ... aut hornis conlisa granata in ... magnitudinem in vas fictile mittitur tenuissimi corporis atque tenuius ... ut eius oculo penetrari obtuso ... carbonibus ... adhibito motu donec ... cinereus color videatur. postea autem sic lavatur. Terra in aqua sinitur residere et levius liquor effunditur et sedimen residens in sole siccatur ... rursus ... ad vesperam supermittitur aqua et operculo tegitur ... die aqua liquatur atque in sole sedimina in rotulas colliguntur et siccantur. habet ... virtutem coherentem valde et esiccatorem quod gessamia ... vulnera conglutinanda medetur. Est autem optima ... que est sine sablone et sine lapillis. Terra medica

¶ Gen i. terra ... Serapion dicit est Dioscorides. constrictive virtutis medetur denique ... / et glebosas admini ...

nones folliculi siue mammarum similes

Gi — id est ut supra

Giulben — i. pisa legumen

Giulias — i. vertigo

Giualle aut alfey — i. gummi edere

Giulub — i. muscilago lapidis

Gibosis / interpretatur mensura unguenti unguentum galbosis unguentum [illegible] est sugimi

Gibolon — i. tapsia

Gibum — i. mascus

Gibugar — i. [illegible]

Giphusilon — i. filipendula

Giceon — i. lutum

Giceon — id est ut supra

Giraea — i. racea

Gina — i. gichin

Gichia secundum Di. / gleba est munda alba plana et non valde candida que defertur partibus rotundis siue quadratis hoc efficacius stringit cutem purgat et extendit ipsam splendidam facit

Gicula (Citruale) — i. cicada / i. ciuida

Giciual — i. musca viridis

Giculotidey — i. tenuagula

Gisa aut gesi est suffumigacionis genus quod mittitur medicamenta in venas de consuetudine nostra per diuersi fiunt plurimis

Gigarta — i. acilla siue semina uve

Gigasol — i. affodillus

~~Giga~~ Giuamma — ¶ Giraparon i. rupis tornam / i. gummi rigium.

Gallus

¶ Gigeis arabice / latine aut gallina / aut gallus sed pro gallina sit latine. ¶ Sa. libro aggregationis cap. gigeis virtus eius decocte est que dessiccat et si est decocta decoctione forti lubricat ventrem. Galli vero quando dividuntur per medium et ponuntur calidi super morsum venenosi animalis conferunt et oportet ut renouentur sepe unus post alium. Et cerebrum eius cum vino bibitum ad hoc valet et ablandit fluxum sanguinis medicaminum cerebri / et quando colatur gallus et devisceratur accipitur pellicula stomachi eius interior et desiccatur et teritur et datur in potu cum vino conuenit huic dolori [illegible] in stomacho / Et iura pullorum gallinarum accepta conueniunt ad dessiccandum complexionem corporum egrotancium et ad inflationes in stomacho. Sed iura galli decrepiti admiscentur ad lauandum ventrem. Et oportet ut extrahas interiora eius et lauentur et repleatur venter eius sale et coquatur in xx partibus aque donec redeat ad iii et bibatur. quidam autem coquunt cum eo caules aut cartamum aut polipodium lauant humores grossos viscosos et conuenit febribus antiquis [illegible] frigidis et rigoribus

eorum et in morbis matricum ¶ Di. ca° de gallo quidam coquunt cum eo cauliculum agreste aut semen aut polipodium aut diba mercurialis aut semen cardi hoc vasculum deponit humores crudos et solutam migrantem ventris et rigoribus febrium temporis et extrinsecus in morbis inflacionibus stomachi asmaticis et arteticis singulariter prosunt ¶ Io. Damascenus ca° de gallo Et gallus melior est qui nondum cantauit decrepiti autem carnes male sunt acquirunt enim multam siccitatem et salsuginem et non competunt in cibo sed potius in medicine et iure eorum Et est illud quod hic consideramus melior gallus ad hunc usum est ut dixit

¶ R. quod rufus est antiquus in eo quanto antiquior tanto melior et velox est ad motum et ardens ad coitum et fortis ad dimicandum in quo sit mediocritas in pinguedine et macie Et ius galli antiqui calidum est propter multam siccitatem et salsuginem et laxatiuum abstersiuum apertiuum et extenuatiuum ventositatum prouocatiuum et dissolutiuum ¶ Sp. in compositione iuris gallorum secundum quod docet [illegible] modum / oportet ut abstergatur gallus sit fortis melle et sale parum et fatigetur post illud fatigacione durante ad lassitudinem Et dixit alaga melius ut fatigetur dimicando / deinde absciditur caput ipsius et euisceretur et saliatur siler salgemma et coquatur in aqua sufficienti cum facilitate usque ad consumptionem duarum partium aque Et sunt quidam qui ponunt in decoctione eius secundum intentiones diuersas et miscetur eius decoctioni turbit aut cartamus et solutione educit flegma cum polipodio aut flegma melius Deinde cum epithimo et semine dauci et aneti et excludit carminat ventositates et cum fenugreco cum salgemma dauco et aneto et polipodio confert dolori stomachi et colice et iliace et dolori renali et confert doloribus matricum Et valet similiter ad idem coctum cum cartamo aneto et salgemma et confert asmaticis cum halesie et polipodio ¶ Albis polidanus ipsius neoterici traditione libro 20 ca° gallinae et gallus ius gallorum veterum antiquorum operationes habet quas diximus / modus non quo in noticia in decoctione eius ut solent posteriores coquuntur et mittuntur et fatigantur faciendo eas currere et cadere et dolent demum obtinentur quod in ventribus eorum et et implentur ventres eorum sale et sumuntur et coquuntur cum xx libris mensura aque usque quo perueniant gallorum ad iii coctis et bibatur totum in loco vino

dacutt

pullis melior gallorum est ille q[ui] non inc[ep]tat adhuc et gallinarum q[ue] non dum pa[r]rit oua. Anti[quioris] q[ue] non sunt mali. Adeps pullorum calidior est adipe gallinarum ma[scu]linarum. Testiculi gallorum laudabiles et velocis digestionis. Ius gallorum p[re]dicto[rum] conuenit tremori et dolori iuncturarum. Sed oportet ut coquatur cum polipodio et aneto et a sale in xx ... donec remaneat 3 aut quatuor. Caro gallinarum que sunt pulle intellectum augmentum facit. Cerebrum gallinarum prohibet fluxum sanguinis e naribus accidentem ex uelaminibus cerebri. Ius gallinarum predictarum conuenit asmati. Caro gallinarum clarificat uocem.

Ius galli uetustissimi cum aneto et cartamo conuenit omnibus illis. Et isti Rabes. pullorum sanat inflacionem stomachi. Ius gallorum conuenit dolori stomachi ex uentositate. Ius galli ueteris cum polipodio et aneto et cartamo soluit ualde. Caro gallinarum que pulle sunt augmentant sperma. Et ius predictum cum polipodio soluit ualde et ad carta[m]mo soluit flegma. qui autem decoquitur cum medicinis supradictis ad dissolutionem et cum lacte ad ulcera uesice. Si felle autem gallus ponitur super locum lesum a uermibus uenenosis et permanebit qualibet hora et prohibebit nocumentum uenenosorum. Et in ueneris bibitus sobrietate corum de vectis cum aneto et sale renouatur.

Gigrons i. terra argentea aut terra arsa
Gigidium i. terefolium
Gigion i. ...
Gigrin ... sunt species dactilorum
Gigtin i. melancium aut nigella
Gigotrie i. terra argentea
Gigos i. ... psillium
Gigoli id est quod supra
Gilbanan id est quod supra
Gilenet i. medicina uomitiua ...
Gilea i. coloquinda
Gilbenchenech id est quod supra
Gilbenet i. semen ... secundum quosdam qui dicunt quod est quedam herba que mltum simulat ... ellebori et est herba similis papiro / et datur de eo z ii paralitico et sanatur. alii dicunt quod est nux uomica
Gilbenech id est quod supra
Giliu i. borra
Gilihon i. ...
Gilibanum i. ...
Gilonet i. ...
Gilbonet id est quod supra
Gilblonet id est quod supra
Giliu

Gimelea secundum dioscoridem de gumelio est terra colore spodii cinerea dura albi[d]a sa a[que] sanguinea que confricata et stanno ... odorifera ... facit somni / habet enim q[uan]dam uim se purgatiue uirtutis / medetur ... lepras et maculas et colore corpi bonum facit et capillos ... eligenda est ... mollis ... solubilis ... facit ut lapidosa quod quedam ... probantur
Gina i. ...
Ginigri id est quod supra
Gingiria i. saponaria
Gimetai i. collum matris
Gimelis i. scordeon
Gimelios id est quod supra
Gingidium i. cerefolium
Gingine i. ...
Gnidospria i. urtice semen
Gnidosperma id est quod supra
Gipin i. ...
Gapti id est quod supra
Gipsoleonium i. ...
Gipsu i. generaria

Gipsu.

Gipsu latine / arabice gipsen aut algetin. Serapio in capitulo de gipso gipsum genus est lapidis similis uitro / cuius optimum est quod habet lacus / gipsum autem non coctum desiccatiuum et stipticum et parum plausiscum i. collecuum. Abolle. dicit fluxus sanguinis et sudoris abscindit bibitum offocat homines ... aut ... est parum desiccat et exprimit cum pasta ... uiribus et ... ut ... Sed amplius stipticus et ... forcior ... sanguinis ... potatum non ... et ... flos eius facit ad ea que ... uolumus. Serapio ... capitulo gipsi uirtus eius siccatiua. Et id ... non admiscetur nisi ... et uirtus eius est que ... conglutinat et opilat et ... quia ip[s]um facit ... parcium ... et confert fluxui sanguinis quando miscetur cum ... medicinis quia ipsum est durum ut lapis ... oportet ut admisceatur cum albumine oui et fit ... stipticum quando miscetur cum puluere ... q[ui] ... quando euolat ex farina frumenti ... molendini et pilis leporis et quando adhibetur ... eius ... et augetur sua subtilitas et ... et fit ... stipticum ... quando miscetur cum aqua et aceto
Gipsu plausidum i. terra glutinosa est quedam species terre que est lucida et dicitur speculum

Gips — i. vitreus anus

Gigua / secundum Dy. tro. gigua est terra sum-
pta ex fornacibus vitreorum qua pictores
utuntur / et est virtutis mirentis acerrime et
adherentis admixta cum ceroto et oleo ro-
saceo inveterata tempore aut obtusa
concavantur / multi ex succum eius frac-
ture aptissimum probaverunt ob adhesionem
est autem quasi favilla adherens in fornacibus

Girad — i. loculum
Giraloletz — i. catapucia
Girapiro — i. sulphur
Giriba — i. mortarium
Girgata — i. tenue aut avill. vinacium
Gireos — i. flos mole
Girecoblon — i. gnafalis
Girbelis — i. anagallus
Giri i. farina subtilissima sive polenta
Gironos — est species vine
Giralitum — i. bolus armenicus
Girgir — i. eruca
Girotea — i. leucacion
Giro i. lapis calaminaris
Giroptea — i. almea
Girabet — i. zedoaria
Girbic est quoddam genus frigorum
Girlinci — id est quod supra
Gir — i. alle
Gilaltros — i. creta argenti et est gessamia
Gilapa — i. terra
Gilata — id est quod supra
Gissamia — i. gessamia
Gissalteros — id est quod supra
Gissemelilea i. sta. luc aut luna luc
Gissefon — i. gessamia
Gilbenet i. medicina vomitiva
Gisi — i. gisa
Gilimetros i. lubrica terrestris
Giletheras gleba est rubicunda illa vero
optima est que sine sablone aut lapillos
pulvis non habet gleba
Giaa / secundum Di. est minera alba et lucida
et non valde candida que defertur quasi
in patellis rotundis sive quadratis
/ hec efficacie stringit cutem et retundit
et splendidam facit
Githia — id est quod supra

Gith

Gith agriniolatum et melanthium aut me-
lanthium / certum est nomen calmocium ad
omnium ethiopum et nigella / Est autem
gith novum indeclinabile / quibus autem
declinatur hic git / huius gittis sive nomen
cum ethiopum / Di. vocat gitt dicens
/ gitter est quod in seyetibus exstat / et la-
tine nomen gith / et est herba que in seyetibus
reperitur huius semen nigrum et acutum (minutum)
/ et aliud est gith agriniolatum quod cum fru-
mento reperitur efficacia in medicina

non habet / Est aliud gith melanthium
quod latine vocatur nigella / cuius figuram
et proprietatem invenies in littera cornus

Glina — i. liquiricia
Glicoriza — id est quod supra
Glicoriça — id est quod supra
Gliquiricia — id est quod supra
Glarina — id est quod supra
Glicus — i. sapa
Gligis — i. sapa
Glius — id est quod supra
Gli — i. balsamum
Gliudis — i. peonia — Glissinde idem quod est
Gliudis — i. dulcis
Glia — i. dulcia
Glina — i. amara per contrarium
Gliasiden — id est quod supra
Glissada est proprium nomen confectionis / ut in alle-
xandro de cardiaca passione / et interpretatur
glissada dulce per antifrasim
Glitulide — id est quod supra
Gliada — id est quod supra
Glidia (glicia) proprium nomen est confectionis et est glisada
Glisoltonia i. dulce stomacho
Glis i. terra tenax / aut glis i. lappa
/ aut glis i. ad mures simile. Glis ad
glis terra tenax glis lappa nomen et aliud
ad mores in radice napelli ut apparet in napellis
Gliciu — i. dulce
Glimonium — i. pulegium regale
Gliacs — i. terra tenax
Glissis — i. radix peonia
Glissomargo terra candida et est creta fullonum
Glicos — i. sapa
Glicos — i. mustum
Glicomus — i. pulegium
Glius — i. poligonia
Glian — i. dulce
Glicalinos — i. dulcedo
Glikeon — i. dulce
Glicia i. confectio quedam et est glisada
Glinaconium — i. abrotanum
Glicon i. succus liquiricie et aliud quam glicomium
Glicomium i. mentastrum / alii dicunt quod est
camomilla / alii calamentum montanum
aut fluviale / alii pulegium / et hoc concedo / nec mirandum si inter istos est discor-
dia / quia omnia quasi unam virtutem habent
Glicolamum / alii dicunt quod est cassiafistula
/ alii quod est canna mellis alii calamus aro-
maticus
Glicoxio — i. micium
Glicos — i. sapo
Glini — i. pupilla
Glio — i. sordines balnei
Gnicus — i. cartamus
Gnidicoco i. mezereon a coccognidium

Gnidiū i. atriplex
Grison i. auri
Griacelē i. piper ethiopū
Grisolocana i. atriplex
Gri i. balsamū
Gripposis i. unguenti micturatio unū
gripposis unguē lignū ē phisis
Gripposos id' qd supra
Glisiuē i. fermentū
Gobara i. nespilla
Globoterata i. valeriana
Globalis i. abalaria
Globalis id' qd supra
Gosilhidron i. radix unū funt scope et
fūt i modū palme
Gogil i. ulnee
Gogm i. semē uī gomorea i. stirubsā.
Gogiū i. eductiū aut purgatiū
Gosilsion i. alnea
Gosilson id' qd supra
Golena i. origanū
Golesiru i. alixandri
Golesados i. sparagula
Golie ē genus tuberū
Goloblos i. platanus
Giloboles id' qd supra
Goma i. angulis
Gomar i. comarus
Gomalios i. rupis ronami
Gomos i. semē aut genus / uī gomorrea
i. semē stirue / gois interptar stirpus
a gomos quod ē genus et rios qd est
fluxus / q̄ma ē fluxus humani generis
Gomorrea quod ē ill' gomos
Gonaris i. confectibus liquidis quas mu
lieres faciūt et quibus liniūt faciem
Gomaris id' qd supra
Gonfias i. storax
Gonsilids i. rape
Gongilis id' qd supra
Gonolids id' qd supra
Gonholion i. blactebisancia
Gon i. colla
Gorab i. corvus
Goralia i. rezala
Goros i. amcar
Goro i. gorab
Geronab i. mellilotū **Bōbix**
¶ Goron ara / iste coton aut cutū / latine
aut cotū aut bombix ¶ Pa. li° agmo
narū coo goron dixerūt quod medi
a qd cotū nascitur uit nos i arboribus
que sunt ut arboribus cuiuspleriorū et
durant annis ex Et ē de eo qd omni an
no seminatur ¶ Et id' auctoritate aben
mesues / melius est eo ē novum quod ē
plantatū anno suo ¶ Dosse Sapio Suc
cus foliorū convenit fluxui ventris
q' accidit ventribus infancium Et eius
semē eius convenit tussi Et ē bonū
pectori et ē ca. et hu. Et oleū eius con
fert lentiginibus facie et pustulis cal
idis q̄ fiūt i facie et faciat cuiusūti
i spumate ¶ Di. mo coton medulla se
mis eius calefactoria ē mollificat pe
ctus et prodest ad tussim Bibitur
foliorū eius potatus fluxū ventris
infancium sistit et ē ca. et hu. complexiois
Gorgone i. gorgose aut infans
Gololar i. catapucia
Golailar id' qd supra
Golamon i. gelsiana
Golie i. genus tuberū
Golia id' qd supra
Golifar i. uva demonis
Glossa i. lingua uī cinoglossa i. lingua
canis et carnoglossa i. lingua agni / et ē
plantago buglossa i. lingua bovis
ipoglossa i. lingua equi aut bubali
Glossos id' qd supra
Glossa Glosa i. interpretacio
Glomo i. instrumentū rotundū ligneum
quod ponitur i ore ut teneatur os apertū
Gnomos narkasis i. stupor mentis
Gnosis i. sciencia cognicio aut intellectus
Gnolsica i. senlibilia
Grossi sunt / pme nacionis q' sunt ne-
lud flores aliorū
Grongus pisces similes ē notus
Guaril i. sinapis **Porcellios**
¶ Guadar aut fabuna (?) iste / ara hana
aut gaudal / latine porcelliones ¶ Et
sunt boti vermiculi i humidis locis
degentes i stercore multorū pedum q'
tacti i pillulas complicantur regum
cole vocat eos faburolas ¶ Pa. li° ag'
cro harna i porcelliones et ē vermi
culus balarū et aque et alsinarū et est
vermiculus qui cum q' quū tangitur
involvitur i sepliū et ē viridis coloris.
¶ Et id' auctoritate G. vidi multos de me
dicis q' utuntur eo omni anno i dolore
aurium quarumque ca' contingit Et propter
hoc videtur mihi qd aliū curet aliū noceat
¶ Di. mo gaudai (gnadai) gaudai i porcelliones
et sunt vermiculi parvi q' reperiuntur
sub vasis aquarū et alsinis et quando
tanguntur involvuntur et sunt rotundi
¶ Dosse Sapio auctoritate Di. / qū
sumitur de eis i potu cū vino conveniunt
yctericie et stranguirie et qū teruntur cum
melle et liniuntur cū eis confert squi
nantie et apostemati uvule Et qū teruntur
cū oleo ro. / et bulliunt i cortice granati
et distillantur de hac medicina i aure
aure et confert dolori eius

Puadal idem q̄ s.
Paudabuegi ē spēs obtalmie
Puaralsen .i. turtur aut palūbs silvestr̄
Puarsē id est vel ē Puasmen folium ind.
Pualtemabrus .i. stellio
Pualsen id est q̄ supra
Puado ē herba sic facta ut cinaglossa que oritur in loco pinguī & eius sucus tingitur blanchū
Puasilina .i. basilicon dmonis & ē basilicō etiaticū
Puarin ē genus novi loci
Puades sunt quedam vene spatulares & ē vena que tendit sup spatulā a qua oritur cephalica
Puada .i. rosaliū aut ostraciū

Pruna.

Pruna ara grece latine pruna. Jo. se. iunior c. de prunis. Pruna alia alba alia citrina alia rubea alia nigra. Et ex eis quedam sunt minora que sunt ad altrindū magis quam dulcia sunt ad solvendū ventrē. Pontica altrant & solutionē faciunt plus tamen cerusa. Damascena aut carmena in dulcibus sunt fortiora & humida quedem plus faciunt illud quam sicca & sicca minus corrumpunt in stomacho quam humida scilicet cum humida ad corruptionem & putrefactionē corruptibilia. Dulcia sunt in primo & secundo declinat tamen ad latus frigiditatis et sunt humida in secundo. Acerba autem frigida sunt in in principio 2i. Et omnia quidem laxativa & frigida & lenitiva pectoris cum quo infunditur & addit eorum opacio cum sit & maceratum & prius sectionū novorum in fusionis notos & cassiafistula & tereniabin & viole condite & similia. Et fit cum aqua illarum syrupus iuvamenti noti. Et ex carnibus earum fit emplastrum bonum. Gummi quoque arborum primorum profert subtile in longitudine palme ex duabus aut tribus partibus & intromittitur frustra scamonee & sigillant luto. Et sic fructus illius arboris solutionē sufficient & faciunt sophisticaciones alias in arboribus aliis. Possi Jo. se. iunior. Solutive educunt coleram & conterunt in extremitatibus colicas & alterant malitiam earum & solvunt malitiam ex qua fiunt. Nocent tamen sto. & sunt parum nutrientia. Posis aque eorum posima ē curat lib. una cum zucaro. Di c. de prunis. Prunum siccus etiam ventrē solvit sto. contrariū indicatur. Sed omne hac tamen modo colicis digerentur. Fugit tamen non tantā maliciā. Fiunt quedam sicca cocta alium stringit & restringit quod est non in multo tempore ex contingit. Prunis in vesicas ex pallo decocta aut mel-

la solutionē ventris opera maximeque perficit si decoctū ipsum cum succus adiunctus sorbetur. Facit tamen ipsum suas diversis diversis generibus in prunis ut siriaca tantum puteat minima aliū quam sunt stiptiora propriam autem plus solvit quam dulciora .i. ex dulcibus prunis que maiora & clara sunt eademque tenera & digesti faciliora & ventri molliora. Oribasius prosunt moribus omnibus contraria. Est & agreste prunum austeriore fortioris quam vertutis hoc siccum est dissintericos rectū ē ad iuvare. Gummi huius arboris calculos frangit cum aceto vinum ac illinitū. Facit lichenas optime curat & purgat aqua in qua prius in folia cocta sunt gingivas & uvam. Ipsa quoque folia ab omni querela ore colloqui defendit. Radices itemque cortex eadem stiptica habent virtutem quam in foliis in generali.
Pualdel genū .i. cerequisudos
Pualex .i. est quoddam herbe sanguis & est
Pualse mabaras id est q̄ sup. stellio
Puarilse ē genus parvi colubr̄
Puardalbus .i. bubulcus caninus
Puarū id est q̄ s.
Puarilli id est q̄ sup.
Puate quod est ilt turux
Puallemab. id est q̄ supra
Pualē ē illud quod apparet in principio morphee aut lepre in loco ubi oritur
Pualsmon .i. folium ind.
Pualsat .i. galbanū
Puardengi .i. opoponaca
Puatugi .i. intinus quam sit pforandos
Puesines .i. citula sine aqua
Pueshenū .i. nuces arborū arbores earum longe sunt in longitudine que usque ad mortē faciunt dormire
Puesiges .i. cum homo loquitur solus sibi cum
Puecimatū .i. pincho
Puers .i. lapis que invenitur invenitur in felle bovis
Pueaaneū id est q̄ supra
Puedegi sunt vene grudes
Pudes id est q̄ supra
Puch aut guilben .i. pisa lagumne
Puxlons .i. castoreū
Pure .i. arsanac mensis piscis et est colla piscis
Puia .i. costa
Pudiū .i. cocognidiū
Puib .i. muscus arboris
Pumr. butt .i. sals ii
Pulukib id est q̄ sup.
Pukilo .i. barba silvana
Pubera .i. mespilla
Puberra id est q̄ s.
Puca .i. affodillus
Puciras ē quedam pars corporis

Gnaden ē herba facta sunt enim glossa que oritur in loco pingui & eius succo tingitur blanchū

Gutta marionis i. gummi papaveris et opium
Gittaria alii xirocorolla vocant
Gulae i. soldana
Gulasi id est quod supra
Gulakon i. rupis conicam
Gumera est quoddam epithima quod efficitur in facie ad ipsam colorandam illud vocabulum ponitur ab almasore tractatu v
Gumera id est quod supra
Gummilelel melitum i. gummi amigdalarum
Gummi vitis quod est lb. harini
Gummi albotim i. lacca
Gummi medie i. serannigdala in Inda
Gummi armeniacum i. gummi lazar et alasfe
Gummi prunorum quod est lb. guas
Gummi babulonie i. gummi arabicum
Gummi arboris gariofilorum est similis in virtute gummi albutim apparet in lib. harunifel
Gummi de limon quod est lb. siramina

Gummi ara.

Gummi arabicum latine ut sanguis hi arabi. Serapio li° agregationis ca° sanglarabi i. gummi arabicum / et est gummi quod reperitur supra arborem acacie ut alie gummi que arbor vocatur amgulez et melius de eis est quod de hac arbore simile vermiculis in figura sua et cuius color est ut vitrum clarum et non habet lignum. Cui aut post ipsum est album. Post id quod simile sordicie et in eo pure est malum sed consolidat autoritate G. Ser. pro. Ypocras / autoritate G eius est que dessicat et alia eius virtus que conglutinat et aufert asperitatem et extinguit virtutem medicinarum acutarum et lenit asperitatem pectoris et stringit ventrem et fortificat intestina et meliorat ossa fracta quando fit emplastrum cum eo et confert malignitati ulcerum pulmonis. Et autoritate habix habix dicit quod est humorum parum et continet ventrem cum innuis sunt et conglutinat intestinum in quo est [illegible] et consolidat ossa fracta quando fit emplastrum cum eo et sedat tussim quando continetur in ore et conglutinatur quando solvitur aut si miscetur aliquibus medicinis confortantibus ad tussim et ulcerabus pulmonis quando bibitur de eo conveniunt optime et refricat medicinas laxativas quando miscetur cum eis et prohibet acuitatem earum et frangit vomitum qui fit ab eis et quantitas dosis eius ad tussim est et ad continendum ventrem aur. 1 et usque cum aliis medicinis aur. v. Bulasir abaram li° qui dicitur / forma allaudi gummi est ut duas alias gummas quas vult allac

gummi ara. oportet illud in illud in sculptura ad magnitudinem orobi deinde accipiat patellam et calefaciat eam et auferat ab igne et ponat supra eam igne gummi ara. et misceat bene de sine intermissione donec albescat et si non albescat prima vice iterum calefaciat patellam ut prius donec fit album et eodem modo fit de aliis gummis
Gummi sarracenicum id est quod supra
Gummi dragagantum est gummi cuiusdam arboris que dicitur alkitad in bro
Gummi simpliciter prolatum debet intelligi pro ara.
Gummi olivarum quod est lb. cayt
Gummi serapi quod est lb. serafie
Gurit i. pulvis molendini
Gurgulos i. sternutas gutturis
Gurlumon i. menstruum
Gulanie est quoddam genus frigoris quod exsiccatum cohortatur ut articulatio
Gulanie id est quod supra
Gulia est quedam tinctura liquida quam mulieres faciunt ad liniendum faciem
Guliua id est quod supra
Gulena est flos herbe que affertur de barbaria quo sarraceni utuntur in aquis balneorum et est odorifera satis hanc libra tunica vidi habundare
Guzenis gabarum i. tamarindi
Guria i. consolida maior
Guiami id est quod supra
Gunafilo i. catapucia maior

Galanga

Gulingen ara. latine galanga / galanga ca. est et sic. in 3° gradu. Alii dicunt galangam de arbore alii fructum. Dicit dicit quod sit radix que reperitur circa arbores pectoris in persia quod patet ex eo quod habet intus radicem quandam et cortex adheret ei potest autem servari per x annos. Est autem eligenda subrufa multum habet saporem que autem alba est et levis multum et fere nullum habet saporem et que est forata et fractis in pulverem solvitur abiciendi est. Virtutem habet confortandi et aromaticitate et dissolvendi et consumendi de qualitatibus. Solet autem sophisticari de administratione sua huius radicis tortuosam et de administratione bistorte diminuatur aut quod uno radix in sapidum aut salsum habet saporem bistorta ponitur galanga aut aromaticum acutum. Alii sophisticant hoc modo pulverizant optimum galangam et piper conficiunt cum aceto et reponunt radicem suam per noctem et efficitur acuti saporis extrinsecus sed diminuitur quia intus in sapidi saporis est galanga non acuta. Serapio li°. agregationis ca° gulughe / gulughe i. galanga est fere in grossitudine cassie

in sua maniere ponderosa et etiam acutum habet saporem que aut alba est et levis multum et fere

desiccat

ligneo et cortex eius est rubens ruticus pulverulentum affertur ex sina et est calida et sicca in 3o gradu ¶ Posse ad digestionem confortandam et dolorem stomachi ex frigiditate aut ventositate detur vinum decoctionis eius ¶ Ad cerebrum confortandum naribus applicetur ¶ Contra cardiacam passionem et sincopim detur pulvis eius cum siropo plantaginis ¶ Contra fetorem oris Rx galangam et coque in vino et detur patienti ad modum sorbitionis quolibet mane et removet fetorem oris ¶ Sapro est fetens oris odor et est bonum et conveniunt flegmaticis et humidis que generatur in stomacho et facit digestionem propter suam calefactionem et suam dissolucionem in flegmate et conveniunt colite et facit oris odorem bonum calefacit renes et removet spinam et quando frustum ex ea tenetur in ore facit eructuationem magnam unde convenit stomacho et digerit cibum mitem crudumque et convenit frigiditati renum ¶ Et idem auctoritate abe me. ¶ Est calida et sicca in 3o et est conveniens huic colicam ex ventositate nam frangit omnem ventositatem et convenit huic eructuationes acetosas

¶ Glucte arabice aste/ arabice xire/ latine gummi aut colla ¶ Colla alia est ex intestinis piscium et dicitur ittiocolla /alia ex coriis quadrupedum/ et hec vocatur taurocolla apud dictum utrumque est glucte/ et est aliud glucte quod dicitur sarcocolla eo quod carnes conglutinat/ unde ittiocolla et sarcocolla possunt vocari ficocolla ¶ Item aliud est glucte arboris quod dicitur esolla et est duorum modorum nam aliud est arboris fabaze et valde quod vocatur borne latine glutinis visollas aut esolla et arabice tuchar aliud est artificiale completum in venire in esolla ¶ Et est aliud glucte apud quod est pictorum et est armoniacum ut aurum et de eo quo aurum adheret ¶ Sed sciendum quod quando glucte ponitur sine determinacione debet intelligi mastix quoniam excedit in bonitate omnia glutina ut apparet in littera nicolai ¶ Et autoritate Serapionis ¶ Et vir simi far et colla ¶ Colla emplastrice est superior ventris quibuscumque cataplasmetur predictis dicimus sarcocolla taurocolla eligenda est limpida et munda et lucida et non in rotulis est ¶ Posse dicimus taurocolla cum aceto soluta serpiginas limpidat et mundat lepras et posita ulcerationibus pustulas ebulientes non permittit cum aqua tepida soluta et super uncta diversas res in se cohereere facit columnam mel le et aceto solutum ¶ Sed taurocolla bona est que in ponito sit alba et grossa et non ponitur ... cuius te solvens emplastris cephalicis non miscetur ¶ Sed esolla miscetur cum cons...

[margin:] Galanga

[margin:] et est gilo colla eo quod lignum glutinat

[margin:] in ... mensuram A ... na ... et ...

fectionibus que vultum limpidat

Glubie	i. fasiolus
Gruius	i. cuscute
Grubum	i. liburn

Halgena i. lunarium halgena id est quod supra

Haalcon idem quod supra

Haarge i. ebur

Haaberti idem solatrum

Haabelm idem quod supra

Habergit arabice /latine aut vermis ¶ Hoc libro agregatoris habergit qui in vinculis texit setam supra se et sunt copertura et dum intus donec perforat telam et egreditur unde venit ab hoc abrisum et est res que quando dimittitur in sole donec moritur vermis devenit seta et est calida et sicca cum temperamento ¶ Posse serici est bona cordi et confortat subtiliter eius totalitatem clarificat sanguinem et non ponitur in medicinis cordis et precipue in diamuscto ¶ Et quidam comburunt ut possit facilius conteri et melius pulverizari propter deluminacionem et quibusdam hoc non videtur esse faciendum ne amittat virtutem suam ¶ Sed faciunt eam incidi subtiliter et cum margaritis et karabe et coral lo conterunt et terentur facile ¶ Et quidam sunt qui cohibunt virtutem eius per decoctionem ¶ Auctor de viribus cordis dicit quod serica confortat cor ¶ Hulkasim libro quod dicitur liquor serica combuendi serica que admittitur electuariis hic est accipe sericum novam que mundificata et pone in ollam novam et pone ollam supra ignem et fac sub ea ignem lenem aut pone eam in furno panis et non coquitur ut aduratur ¶ Sed solum assetur ita ut possit teri

Haeris idem quod supra

Haere est arbor draganti scilicet achantus

Haer i. indicus

Haermia arabice /latine pipella ¶ Hoc libro agregatoris haermia haermia i. pipella et est figura ut piperis minoris figura nisi quod est in colore subalbida ¶ Et sunt in ea due virtutes contrarie ut caliditas et frigiditas ¶ Et idem auctoritate abe mesue ¶ Haermia est granum parvum minus pipere et est in eo acuitas pauca et est odoriferum / cuius odor est ut odor ligni aloes et est calida et sicca et est in eo absinthio

Haermia idem quod supra

Haid arabice aut hefa /latine aut ferrum ¶ Ubi sciendum quod ferrum ferrugo et squama

[margin:] Vermis serici.

[margin:] Pipirella.

[margin:] Ferrum.

ferri eiusdem sunt virtutis 2 operacionis

Sed ferrugo ca. 2 sic. e complexionis i 2o Sed attendendum / aliud e ferrugo et aliud squama ferri. Squama e illud qd e latum et tenue quod euolat p percussionem liquefaciat et separatur a ferro / habet aut virtutem resoluendi et attenuandi

Ypocras / ad extenuacionem splenis valet vinum i quo ferrum candens extinctum fuerit et vinum subtile contra opilacionem epatis et splenis ex longo tempore. Subtilissime ferruginis quantitatis ʒ v cum vino calido vomitum 2 i multa quantitate provocat 2 ducat usque ad mortem. Vinum i potu debet dari aqua i qua lapis i ignes tota nocte iacuit et pulvis cum aqua cocta detur. Reprimit vi violenciam eius et sistit vomitum restaurate dy

Contra emorroidas / pulvis ferruginis et squame ferri subtilis conficitur cum succo tassibarbassi et herbate i tincta supponatur optimum e. Contra tenasmo ex causa ca / squama aut ferrugo operculesfiat ut candens sit postea aspergatur aceto et recipiat paciens fumum p inferiora.

Rasis li. ag. mo Ferrugo ferri e superius q quum fit cum eo nastale stringit ventrem et fluxum matricis. Quando bibitur prohibet impregnacionem et linitur cum eo et aceto et confert panicule et ungule oculi et asperitati palpebrarum et emorroidibus et restringit gingiuam et quum linitur cum eo sup podagram gfit et facit oriri capillos i alopecia. Et aqua i qua extinguitur ferrum candens aut vitrum confert fluxui ventris et ulceribus intestinorum et duricie et tumori splenis et colice passioni / et fluxui q fit a stomacho / Nam corroborat stomachum relaxatum et debilitatum maxime a colera. Sed scoria ferri et bachtita habet virtutem similem rubigini eius nisi quia est debilior. Et quum datur i potu cum sanguine(?) gibi resistit veneno plante que dicitur aconitum. Et id auctoritate G. Omnis scoria desiccat resiccacione forti nisi q scoria ferri debilior e. 2 quum teritur eam cum aceto et decoquitur fit medicamen quod desiccat saniem que fluit ab aure antiquam. Et quum extinguitur ferrum candens i aqua fit aqua illa desiccativa 2 id convenit grossitudini splenis. Et extinguitur i vino et convenit vinum id valet ydropisi et disinterie et colice passioni et dolori stomachi. Et id auctore Rasis. Sua aut cognomina p experimentum q convenit fluxui urine et menstruorum 2 qm convenit egestioni cum 2

distillacioni urine que distallatur gt insensibiliter 2 auget libidinem. Abulcasim 3 li. q dicitur servitur li. Modus purgandi limaturam ferri i ee oportet q se eligatur limatura ferri purgacior qua no sit admixtio alicuius ut eris aut plumbi aut alterius. Si datur i potu aliquem occideretur / ponatur g° d' eo p vas i vase mundo et prohiciatur sup eam parum aceti 2 ponatur sub sextario mundo 2 ponatur iterum sup ipsum s. sextarium corium aliquod 2 dimittatur ad iiij vel v diebus 2 post extrahe quia invenies colorem eius ut ruginem dein desiccatum et tere. Et sunt q abluunt eam cum aqua dulci et reponunt. Et virtus eius e q convenit ille quorum color fuerit citrinus et facit i pinguare corpus. Modus assandi scoriam id e coquatur tunc g° illa 2 ponatur i aceto aut rob 2 post extrahatur ab eo et exsiccetur et asseretur sup prunas 2 reponatur. Modus abluendi scoriam ferri e ille oportet q abluatur antequam assetur 2 post abluatur ut dixi i tucia

Haet — i serpens

Hanc zoni quod e li. electrum

Hauzu — id q sup. hauser

Hauser aut ausor. Avic. i 2° ca° scribit quod scribitur hausurum sed i arabico hauser. Est lactimum quoddam et non e taxus ut quidam dicunt aut spenes eius aut eius sp. Sub cuius umbra pictinum dormientes / ut dicitur. / Nam hauser e lactimum et taxus e arbor magna et umbrifera. Rasis li. ag. mo hausor / hausor e planta hns lata folia / 2 nascitur i uno tempore anni / habet [illegible] qd egreditur ab oculis ramorum suorum et a loco florum eius. Et colligunt ab eo homines rem convenientem 2 [illegible] amaritudo redditur ab ea mala ut testiculi camellorum. Et egreditur ab illo pomis quoddam adhuc ita q non potest sibi auferri cum p uchori ea et implentur ex ea culcitre et pulvinaria 2 nominatur eius arbor cheza / et quando inscindunt folia hausor emittit tunc lac quod tunc colligitur i mense i mense maij 2 ponitur i ea coria 2 non mittaz palus i eis 2 vinum uas impletur ex duabus i pellionibus 2 lignum hausor est lene debile grossum. Alius hausor est una ex spebus mallii. Ramus.

Hausis aut hauch arabice / grece latine Ramus. Rasis li. ag. mo hausis / e planta que nascitur i vallibus. Et sunt eius 3 spes. Una habet superius rectum spiculum

ut arbor alchisabez in manu et spinis
eius et spina / et folia eius sunt oblonga
huma humiditate viscosa que adheret
manui Secunda est fortis alba plus quam ista
Tertia habet minora folia quam ipsa lanosa
et declinat parum ad rubedinem Rami eius
sunt longi longitudo eius est brachii
unius / et est spissior aliis et debilior
Spina autem eius est acutior Et fructus
eius est latus subtilis et valde in vaginis
ut herba que dicitur sachidalion Et
in auctoritate G. / quando administratur
de ramno sunt eius folia eius que sunt
recentia Et virtus eius est que infrigidat
et desiccat in 2o Dicamus de ramno
Ramnus frutex est qui cum ortus nascitur
hinc virge longe et spinose sunt
folia habet pinguissima longa et lenia Et alia colore huius subrubeum
et virgulas longas cubitus quinque
aut plus hec spinose sunt et minima
huius virtute Eius semen latum
est et tenue et in folle celatum ut affodilli

Posse Dioscorides sparsum ramni folia
emplastris adhibita ignem sacrum corporis
prohibent Serapio virtus ramni est que
curat formicam et erisipilam que est in
tempore caliditatis vini quando fit emplastrum
cum foliis eius curat erisipilam et formicam Et dicunt aliqui quod ramnum eius
suspenditur in arboribus tollat operationem
eorum

[margin: subalbida est et alia colore habens]

Hauroch i. celidonia
Haurach i. cicutina
Hauterion i. hacterion
Haulap quod est serapag
Haude i. lignum aloes
Haukeb i. aquila

Coloquintida .i. cucurbita deserti.

Haudeb arabice / iste coloquintida / latine
aut cucurbita alexandrina / aut cucur-
bita deserti Serapio dicit quod cum hande-
b i. coloquintida / est planta que emittit
ramos et folia extensa super terram similia
foliis et ramis cucumeris domestici / et
habet fructum super terram rotundum
similem pomo magnitudinis Et folia eius
habent scissuras et amara fructus vero
eius colligendus est quando color mutatur
ad citrinitatem Et in auctoritate habetur co-
loquintida est melon agrestis / et cum colligitur
ea quo indiget est cum mapio conclusa
sicca quoniam ipsa habet aliquid humidi-
tatis quoniam modicum de ipsa occidit
potabilitate sine dubio / quoniam quando
datur de pulpa eius facit torsiones
fortes / et facit enormem fortiter / et inducat
tenasmonem et anxietatem cum sanguine et
cum sincopi et frigidum sudorem et fortem

[margin: ita et sic in ij S]

se inficiat ut dicit / debet ergo colligi
cum maturus est in mense septembris et est
calida in 3o sicca in 2o Dicamus de coloquin-
tida i. cucurbita agrestis quam multi sca-
monearum vocant / habens et folia habet si-
milia foliis cucumeris / que folia
incisa sunt et angusta fructus eius
rotundus ut pila / colligendus est in ma-
turitate cum colore variaverit Iohannes filius
mesue de coloquintida / quam plurimi vocant
cucurbitam deserti / que nascitur in planis
que ideo fel terre vocant quod in toto
ambitu eius ortus inficiat herbas
et quasi venenum eis / unde vocant eam
arabes necem plantarum Eius folia sunt
ampla pilosa et extenduntur rami eius super
terram ut extenditur cucurbita in terra
super quam iacet duorum est modorum mas-
culus et femina Et de eis masculus est super
quem nascitur ut lanugo et firmus cum
duritie et asperitate attinens nigredinem Et
laudatur de femina et sunt huius proprietates
bone ut sit coloquintida grossa et levis
et quanto grossior et levior tanto melior
et sit alba laxa levis et complete maturi-
tatis quoniam pars eius interior et pulposa
laxa alba levis et vehementis amaritu-
dinis que non est complete in maturitate mala
est / consistat cum suspiciente illam et venire
cum difficultate solvit / et facit habundare
et solutione educit sanguinem et fortasse
inficiat / et sigillatur de toto germine
plante ut nascitur coloquintida / unde illa
spinosa est et mala in modo venenum est / et
cum in tota regione non est nisi eius plan-
ta una potest nasci eius est mala Et que
nascitur in terris fornibus aut pulveru-
lentis aut in loco repleto aut locis
fumosis coloquintidas sunt minores et
sunt similiter male Que autem nas-
citur in terris laxis et arenosis et li-
beris est illa que eligitur Et cum ex-
hibetur eius pulpa ipsa debilitat cum
tempus autem collectionis est autumpnus et
propter cum iam a tenuitate et removetur ab ea
viriditas et sic est complexionis in 3o
et compositum de partibus igneis et terreis
adustis et solutiva attractiva superfluita-
tum a remotis membris et resolutiva inci-
siva abstersiva Et nocumentum sunt que
debent corrigi in ipsa / nocet enim cordi /
stomacho / et epati / et conturbationibus
nervorum viscerum / faciens operationes
difficiles aperiens orificia venarum
apertione sanguinis fluere faciente / et operatur
in vehementius quam aloes Et cum
vias emendatur aut prima nocumenti
de eo miscendo de medicinis cordialibus

[margin: subalbida est et alia colore habens]

[margin: solutione]

[margin: attractiva]

alibus et stomachi et epatis que me-
liorare possunt condicionem eius ut
additur masticis grece gallia et similia
Et emendatur 3m 2gm cum rebus
acquirentibus ei viscositatem glutinosi-
tatem et removentibus eam ab eo serositatem
et tunc cum lubricantibus sanantibus ut est dra-
gantum bdellium gummi masticis et similia
¶ Et dicit G. / scire sunt ex ea et lauda-
vit pares simul aequaliter post eius
fracturam / ut narrant filius Serapionis
infunditur pulpa eius in aqua mellis
et propter rectificationem et decoctionem tute
et colatur / post illud iteratur ultima
coctione et administratur cum aqua mellis
predicta modus rectificationis eius est
de inventione nostra ut lavandatur in manibus
sicut patris cum misalorio et involuatur
involutione cum glutino dragaganti et
bdellii et desiccetur et conteratur et post hoc
fiant trocisci cum pauco masticis dissoluta in
oleo rosarum aut laudano aut aqua mellis
hoc enim eos facit illam sine molestia
Et scias quod de decoctione cum completum
sufficit Et dicit filius Mesue non oportet
ut multum teratur ultima cum pulveri-
zatio corruat virtutes eius ¶ Et dixit
filius Serapionis / oportet ut preservetur
ad ultimam pulverizationem eius aliter enim
nocet visceribus Et mihi videtur quod ultime
pulverizata frangitur virtus a con-
iunctione adiutorum ei et pertransit loca
viscerum absque impressione nocumentorum
in capite et eo fortasse in ea in qua res sunt
sit illud partes sculata adheret in vul-
vis et in volutionibus carnis viarum apte
et ulcerat et expellitur aut nocumenta
ipsius a corpore accipiendo in aqua psillii
cum eo de amygdalis aut oleo [illegible]
aut aqua mellis cum oleis predictis
¶ Posse ~~audacitate~~ Rasis autoritate G. Sa-
por amarus et fortis cum acuitudinis / et
quando liniuntur non fiat operatione mala
nec periculosa quoniam velocem egestionem
et quando ponitur in clisteribus convenit scia-
tice paralisi et colice et lavat flegma et
humores viscosos et quasi sanguinem Et
fit cum eo nastale occidit fetum et pro-
vocat menstrua Et quando ipsam comedit et
[illegible] intestina eius et pulvis cum
apium lini et ponitur acetum in eo et tale
fit supra ignem / et fit cum aceto oris
collucio aufert dolorem dencium et fit
suppositorium cum pulpa eius et lavat ve-
ntrem Et cum color eius est viridis et ipse
est recens [illegible] fructus eius et sfirmatur
supra stirati est fermatus valde Auto-
ritas eius est purgatoria obulo ve-

accepto cum nulla mixta nitro mirra et melle
cocto et aceto in modum catapucie hic purgat
Ipse autem pile sicce tunse et mixte et clistera ad-
hibite sciaticis medicantur paralisis [illegible]
[illegible] flegma et colera deponit menstrua
provocat abortum facit dolorem dencium tol-
lunt Collirea vero inde facta que supposita
ventre deponunt viridis aut [illegible] super
[illegible] curat ¶ Io. fi. me. Solucione
educit flegma et humores viscosos [illegible]
[illegible] a profunditate membrorum Et dixit hua-
[illegible] Solucione et educit coleram citrinam et
eius operatio extenditur ad [illegible]
[illegible] ¶ Et dicit [illegible] / non efficit operationes in
materiis que sunt in venis de quibus sit [illegible]
[illegible] et in materiis que sunt in profundis
longis distantibus Et eius posse magnum est
in mundificatione cerebri et nervorum lacertorum
pulmonis et pectoris / et est medicina magna
egritudinum eorum ut est dolor capitis antiquus
dolor cranei et emigranea difficilis et
epilencia et apoplexia / et convenit egritudi-
nibus nervorum omnibus et vertigini et descen-
sui aque ad oculos et est res magni iu-
vamenti et asmati et tussi antique et ad
dilatacionem anhelitus / et est eius operatio
[illegible] ad dolorem iuncturarum et poda-
gra frigida et sciatica secundum omnem mo-
dum administrationis et in clisteribus et colliriis et
confert colice flegmatice et inflationi [illegible]
[illegible] ventris et ydropisi et si sup-
ponatur in matrice occidit fetum Et si ex
ea fiat cum aceto forti morphea sanat cum
similiter lepram et elephantiasim Et si [illegible]
quod est testa et impleatur oleo et bulliat
[illegible] et inunguatur capilli denigrat eos
et tardat canitiem et prohibet casum eorum
Et si distilletur de eo in aurem sanat do-
lorem eius et convenit sonitui in ea Et si
impleantur aceto forti et colluatur os post
bulitionem eius [illegible] sanat dolorem dentis
¶ Dosis est a [illegible] ad x / [illegible]
quod sumitur cum [illegible] Sqlla

¶ Hansel ara / aut hanslachach / grece salla
/ latine autem squilla / autem cepe muris ¶ Sq-
uilla est herba huius folia satis minora
lilio [illegible] eius cepe magno quod est [illegible]
[illegible] fit acetum squilliticum Et latini vo-
cant eam cepe muris quoniam [illegible]
mures ¶ Serapio [illegible] hansel
in squilla virtus eius est que calefacit
calefactione forti Et melius est quod coquatur
cepe squille et assetur aut coquatur et postea
administretur / quod si hoc fiat minuitur
eius fortitudo et acuitas sive virtus
et habet virtutem acutam / et quando assatur
et [illegible] habet [illegible]
[illegible] aut volueris cum assare eam

q[uod] i[n]voluatur i[n] pasta aut luto et pona[tur]
i[n] furno aut sepeliatur i[n] prunis donec
coquatur pasta aut lutum unde extra-
hatur / et consider[etur] si e[st] bene cocta q[uod] si
non involuatur alia vice i[n] pasta aut
luto ut prius nam si non assaretur bene
noceret accipienti ipsam et laderet menbra
interiora Et quidam incidunt eam in
frusta et ponunt eam i[n] aqua et mutant
aquam eius sepe donec videant q[uod] non
remanet i[n] ea amaritudo Et quidam inci-
dunt eam i[n] frusta et serunt i[n] filo lineo
et separant frusta a frusta ne se tangant
et desiccant i[n] sole verum illud quod e[st] in
medio coquitur i[n] oleo et dissoluitur i[n]
ea s[ub]stancia prima et valet ad multa Sed
acetum squillinum secundum saporem operacio e[st]
i[n] hunc modum / accipiatur squilla alba
et bene purge[tur] et incidatur p[er] frusta et
i[n] filo lineo et sint int[er] utrumque frustum
distancia ne se tangat et desiccetur in
umbra xl diebus / postea sumatur ex
eo quantitas unius manipuli et ponatur
i[n] vase et proiciatur sup[er] eam xii sext[arii]
aceti fortissimi et ponatur i[n] sole xl die-
bus Sit aut[em] vas coopertum et obturatum
bene post aut[em] extrahatur squilla ab aceto
et exprimatur et abiciatur acetum et ponatur
Quidam accipiunt ex squilla manus et
proiciunt supra eam aceti vi sext[arios] Qui-
dam aut[em] accipiunt squillam et mundant
eam desiccant et quidam preparant proi-
ciunt supra unam manus ex ea acet[i]
et dimittunt sex mensibus et illud ace-
tum squillinum d[icitu]r et e[st] magis incisivum
grossorum humorum q[uam] aliud acetum utile
inum ad multa Modus faciendi vini
squillinum secundum eum e[st] ille / accipiatur squ-
illa ut dixi sup[ra] et desiccetur i[n] sole
et capiatur ex ea quantitas unius ma-
nus teratur et cribretur cribro tenui
et ligetur cum panno lini raro et ponatur
pannus i[n] xx sext[arios] vini dulcis novi
s[cilicet] musti Et dimittatur sic ut tribus
mensibus deinde coletur vinum et pone
i[n] alio vase et serve[tur] postq[uam] obturatum
e[st] cap[ud] vasis bene Et fit et squillo hun-
da i[n] hunc modum Capiatur ex car-
da ... ut e[st] et capiatur ex ea du-
plum eius quod acciperetur de sicca et
proiciatur sup[er] ipsum mustum et ponatur
i[n] sole xl diebus et coletur et reponatur
et hoc tale quanto fuerit antiquius tan-
to melius Et iterum fit vinum squillinum
alio modo / accipiatur squilla et munde[tur]
et incidatur / et capiuntur ex ea 3 ma-
nus et proiciatur sup[er] eam d[e] bono mu-
sto amfora i et dimitt[atur] sex mensibus

postea coletur et reponatur i[n] vase /

Modus preparacionis eius i[n] elixacione
e[st] s[ecundu]m hunc modum / accipiun[tur] lamina eius
et separatim involui[tur] i[n] pasta et sepeli[tur] in
cinere calido et coquitur sufficient[er] et extra-
hitur ex pasta et administretur ubi oportet
Modus aut[em] assacionis ipsius ponatur
i[n] vase luteo et vitriato stricti orificii et
sigilletur sigillacione forti cum pergameno
et dimitta[tur] diebus l et p[ro]prie diebus maio-
ris estatis et moveatur vas et muta[tur] vicissi-
tudine hora una q[uod] equaliter i[n] singulis p[ar]-
tibus calefiat deinde extraha[tur] squilla et ad-
ministratur ubi oportet Et qui miscet
ei post assacionem tantumdem farine ordei
quantum ipsa e[st] et fiunt in trocisci et ...
ubi oportet Modus aut[em] operacionis aceti
squillini secundum q[uod] h[ec] pestilianit / accipi[tur]
laminis eius et p[ro]prie que sunt int[er] corti-
cem exteriorem ipsius quantitas quam volueris
et consue separatim cum filo et dimitte siccari
i[n] umbra p[er] xl dies post hoc commi-
nue ipsas i[n] frusta et pone ad unam libram
eius aceti boni et albi lt vi et pone i[n]
vase vitreo stricti orificii et stringe caput
eius et dimitte p[er] alios xl dies i[n] sole
et postea illud cola et administre[tur] ubi oportet
Et si necessitas urgeret festinanter sepe-
liatur vas i[n] cinere calido aut arena ca-
lida successione non repente sed p[ro]prie inter
horam et horam Et dicit paulus quod cum
omnes ponan[tur] ut sunt i[n] aceto i[n] p[ri]ncipio
veris usque ad finem estatis i[n] vase vitreo
sigillato exposito sole et post illud admini-
stretur ut oportet Et scire debes q[uod] squilla
decoctionem sustinet mediocrem. Posse
Rasis / illud quod e[st] i[n] medio squille co-
quitur i[n] oleo et dissolui[tur] i[n] eo s[ub]stancia prima
et ponitur i[n] fissuris que fiunt i[n] pedibus
p[ro]pter frigus et sanat eas Et coqui[tur] cum
aceto et fit ex ea emplastrum ad morsum
... Et administra[tur] squilla assata i[n] plu-
ribus confectionibus et i[n] illis i[n] quibus sunt
species aromatice / et datur ex ea i[n] potu
cui volumus provocare urinam et ydro-
pisi / et datur illi q[ui] conqueritur de sto-
macho et cibus natat i[n] eo et non
digeritur / et datur ad torsionem ventris
et tussi antiquam et asmati / et extendendum
... a pectore / mundificat pectus a
grossis humoribus / et sufficiat ex ea pondus
... oxolosar et admixto melle cocto
et facto in lohoc comeditur / convenit
ad omnia que diximus / et purgat optime
ventrem a humoribus grossis oportet tamen ...
... quibus ulceracionem aut
... i[n] membris interioribus sunt / et
qui assatur et linitur cum ea verrucae ...

Iohannes filius mesue tractatu de
squilla Squilla sicut d[icit] Gal-
lienus e[st] dux solutionis educat
materias et parat ad solvendum
et melior e[st] huius parte sola
enim secundum ... e[st] venenosa et
aduc. ... e[st] que saporem
h[abe]t ... compositum ex dulcedine
acredine et acuitate et amaritudine
Et que h[abe]t splendorem i[n] laminis
suis et que nascitur in locis
liberis orta enim in locis ...
e[st] mala talis .r. in 3o sic i[n] 2o
Est enim ... ex partibus igneis
et superfine dantibus ei amaritu-
dinem vehementem Et ex partibus
aereis adustis dantibus ei a-
maritudinem Et ex partibus aereis
mediocribus dantibus de dulcedine
ei aliquid Et enim i[n] asma et
ulceratiua adustiva resolutiva
materie attractiva ad interiora
subtilia prout grossarum et
... ad ... et ...
... aputredine Rectifi-
catio assatio acquirit ei subtili-
tatem in solvendo et preparatio ipsius
cum aceto p[ro]p[ter] materias grossas ad
herentes et submersas facile ex-
pellere Modus preparationis eius ut s[upr]a

Avicenna li ii c de squilla
Squilla e[st] cepe muris Et
eius folia sunt sicut folia
lily Et habet olea ad ni-
gredinem declinans Est
... et sic in 2o / et maxime
et i[n] ipso e[st] viscositas ad
...

que dicuntur cardac zhocdag clam et
sallure que sunt propter frigus [dignet eos] ¶ Sed semen
eius quod teritur et ponitur in hac licia
aut cum melle mollit ventrem ¶ Et quando
de squilla suspenditur integra super
lymen vel ostii domus prohibet animalia
venenosa et nociva a domo illa ¶ Sed a
ceti squillici quod fit collucio oris cum eo
constringit gingivas et confirmat dentes commo-
tos aufert putredinem et fetorem oris ¶ Et
quando sumitur in potu tracheam arteriam et
ingrossat eam et auget carnem clarificat
vocem et fortificat eam et administratur ad
debilitatem stomachi et ad maliciam digestionis
et opilacionem epatis et apoplexiam et epilenciam
frangit lapidem vesice et convenit suffo-
cacionibus matricis et corporibus splenis et
ad sciaticam et confortat cor debile et res-
tituit ei sanitatem meliorat colorem acuit
visum et prohibetur in aure confert gra-
vitati auditus et utilis necessarium est
omnibus egritudinibus corporis preter solutionibus
interioribus ¶ Et oportet quod detur in potu in vino
et detur primo parum deinde augeatur in dosi
paulatim donec perveniat ad duos ciathos
et quidam sumunt duos ciathos vel plus vi-
num squilliticum convenit malicie digestionis
et ructuacioni acri et flatui grosso quod
est in stomacho et intestinis dolori splenis
sciatice et commocioni febri et male habitu-
dini que preparat ad ydroposim et ydro-
si veterine sanguinee corrosionibus
inflacionibus rugitibus palati et opilacionibus [et dolori lateris et alteracioni sciaticam]
et rigoribus febrium antiquarum et pro-
vocat menstrua et nocumentum quod infert
nervis est modicum et contrarium veneris
¶ Et melius vinum squilliticum est quod est
antiquum et oportet quod caveatur potus eius
in febribus ¶ Dosis potio eius est a ℥.
v usque ad xii ¶ Et oximellis squillitici quod
vi usque ad ℥ iii et trociscus a ℥ iii
usque ad iiii ¶ Calme oleum eius coctum cum melle
ponitur supra alopiciam et serpiginem
et acetum eius exaspat guttur in-
durat carnem ipsius et est bonum asmati et orthomi
et tussi antique

※ Et qui in membris interioribus
sunt ulcera ¶ Io. filius mesue confessio-
ne educit humores grossos
viscosos ¶ Et dicit Hali secundum hunc et
educit colera nigra et secundum hunc
iuvamentum est magnum ad egritu-
dines capitis sicut est cephalea
epilensia et propterea secundum omnem mo-
dum ad ministracionis eius vertiginem
vertiginem et scotomia et oximel
eius purgat materias viscosas fa-
cile expellendo ¶ Et ipsa quidem
secundum omnem modum administracio-
nis eius convenit iuvamento ma-
gno egritudinibus iuncturarum
et est medicina bona pulmonis
et pectoris et egritudini in eis
et propterea oleum ex succo eius et mel-
le sumptum lambendo clarificat
vocem ¶ Et similiter oximelle eius
et est ex rebus preservantibus corpus a putrefaccione et superfluitatibus ipsum in sanitate
sua et acquirit usus eius macie corpori et conservat in iuventute et archi-
eius desiccat et confirmat gingivam laxam et putridam confortat dentes
et confirmat motos limito ex ea ¶ Et similiter potus eius est medicina magna fetori
oris faciens ipsum odoriferum et sanat dolorem stomachi et adiuvat ad digestionem
et usus eius secundum omnem modum administracionis ipsius confortat corpus
cui accidit laxitudo et mollificacio et colorem efficit bonum ;

Cornu

Hau arabice latine aut cornu ¶ Serapio libro
aggregatorum capitulo hau auctoritate G. pluribus modis
administratur ex cornu est cervinum et combustum
non adhuritur et administratur ¶ Postea Serapio
adhuritur et administrandum ad gingivas
et confirmandum dentes / et cornu cervi quod
adhuritur et abluitur curat ulcera desuper
fluxum sanguinis et fluxum ventris / et quod bibitur
curat veterinam ¶ Et dosis eius est cocle-
aria duo et administratur adhustum et ab-
lutum in sief et adhuc faciunt ad desiccan-
dum humores qui veniunt ad oculum ¶ Et de
auctoritate Pauli ¶ Cornu cervi et capre
adustum abstergit acuitatem forte et curat
gingivam / et sedat dolorem gingive
inflate quod adhuritur donec albescat et
confert sputo sanguinis et veterinae et
adhustum et ablutum confert veterine [dissinterie]

Hauler	i. alae
Hauleir	i. rubus
Hauroc	i. acetum [hansel i. squilla]
Hausighi	i. rubus
Haulegi	idem quod supra
Hauleth	i. lapacium acutum
Haulir	i. opoponacum

Haunuch aut hauuich sunt limaces
que sunt in ripis in litore maris

Habagazag	i. stafisagria
Habaon	i. morbillus
Habrad	est quedam species dactili
Habalarula	i. cubebe
Hababer	i. proprium nomen loci
Habrag	i. stafisagria

Stafisagria

¶ Habazag arabice aut nubalag / grece pedicu-
laria / latine stafisagria / aut granum
capitis / passula montana / aut rosa
pigra ¶ Serapio libro aggregatorum capitulo habazag auc-
toritate D. / planta est huius folia similia foliis
vitis agrestis et habet ramos longos ni-
gros / et flores similes floribus plante qui
dicitur baccus sed minores et coloris quasi
celestis / et habet semina in vaginis viri-
dibus ut ciceris et habet 3 angulos aspe-
ros et color est ad rubedinem et nigre-
dinem declinans sed intus est albus et sapor
est acutus ¶ Et nominatur sinfar stafisagria
secundum translacionem arabice est acutum forte
et nitrum ¶ Et virtus eius est calida adhu-
rens et attrahit et abstergit absinthone forte
¶ Dicitur stafisagria secundum translacionem
arabice sive ut latini pedicularia nas-
citur umbrosis locis huius folia silia
vitis agrestis diminutis tamen minora et
hastas longas et aspras nigras semen
est ei simile ysope et florem similem habet
semen in folliculis viridioribus obtun-
dentem angulorum et est nigrum sed intus
album cum gustu videtur acre calidum
¶ Avicenna quando colligit eam de stafisa-
gria est et cetera et sic in 3° ¶ Postea G. Galienus
facit descendere a capite quod masticatur
aut gargarisatur cum ea fleuma multum
et convenit egritudinibus cum qua elevatur
cutis et convenit ad pruritum proprie et sparsa
aut et adhustione ¶ Ex granis
eius xv accepta cum mulsa fleumata
pinguia vomitibus excludit verum hi
qui mulsam acceperint assidue bibant et
deambulent quoniam suffocaciones ma-
xime parat et gulam exaspat trita et bibita

pediculos necat. Aucennis: qui ex illo attrahit sicut suus mundificat caput et per nares. Et oleum eius valet ad morbum caducum et morsum et menstrua educat.

Asinus.

Habagel i. asinus. Aui. libro 2° ca° de asino. Cinis carnis asini et epatis eius cum oleo valet suppositus frigoribus rigoris. Cinis epatis asini cum oleo super scrophulas valet et sanat lepram. Coriu(m) eius si super ipsum sedeant in nocte(?) vermes eius. Et cinis eius est inunctura. Epar eius assatum ieiuno quesitum convenit epilensie. Similiter eius ungula adusta. Et fit eius potio omni die duo coclearia. Dicitur quod eius urina convenit dolori renum. Et urina silvestris frangit lapidem in vesica secundum quod dicit G. Sérapio libro agregatoris ca° de lacte: lac aliorum animalium post caseus potest quod est lacte asine quia est subtile non habens grossitudinem. Almansor ca° de lacte asinino: Asininum lac omni lacte est subtilius quod in pulmone patientibus et tisi est. Hoc circa post muliebre lac secundum G. viii therapeutice ethicis laudatum est.

Habel est genus cuculli. Sérapio libro agregatoris ca° habel: est calidum et siccum in 2° augetur spuma ... quando miscetur cum affamo(?) ... est Iohannis.

Cartamum

Habelmil arabice i. granum indicum et est cartamum. Sérapio libro agregatoris ca° habelmil: planta est similis plante sebleb adherens arboribus duobus brachiis aut tribus et habet ramos et folia viridia et in ramo eius folium est flores coloris purpurei similis pennis in figura sua et quum cadit eius flos emittat semen in vaginis in quibus sunt ista grana in more granis saxifragie in tribus partibus divisa. Et illa grana sunt id quo de illo administratur. Lavat cum flecma et mundificat ipsum. Et dosis eius est a xxx(?) karat usque ad viii et est ca. et sic. in primo et miscetur cum medicinis et facit moram in intestinis. Et qui accipitur solum non lavat eodem die nisi post duodecim horas. Et dosis eius cum aliis medicinis et sunt nunquam quod vidi dare nisi admiscere ei scamonea que vincit ipsum ad expellendum flecma et colera. Iohannicius ca° de cartamo dicit quod quod dicat quod est una de speciebus cartami et hoc dicit quoniam cartamum indicum licet sit aliud a cartamo nostro.

Piper nigrum.

Habelzelm arabice aut grece agele latine piper nigrum. Sérapio libro agregatoris ca° habelzelm i. granum solum et est piper ethiopum aut nigrorum. Et est granum pingue in magnitudine ciceris et est album exte-

rius et habet bonum saporem deferetur(?) interius ex terra barbarie. Et illud ipsum inmatur in barbaria etiam et similis fageolis in forma nisi quod grana eius et cortex eius in mora fagiolis habent nigrum colorem et acutum saporem ut piper. Et defertur similiter ex terra nigrorum et est ca. in 3° humidum in primo et confert dolori dentium auget coitum et spermate et facit bonum odorem.

Habebelaris	i. mehebe
Habelmelue	i. catapucia
Hebetorin	i. grana atra(?)
Habellien	i. piper album
Habeil	i. iuniperus aut fructus
Habeis est una de speciebus malve	
Habelimulue	i. catapucia
Habeu	i. cimunal(?)
Habatse	i. carpobalsamum
Habia	i. pulegium
Habie	queritur in alio loco

Granum Juniperi.

Habillalach arabice grece acceoides(?) latine granum iuniperi aut iuniperus. Sérapio libro agregatoris ca° habillalach i. iuniperus. Et est una ex cupressi masculi. Et omnes sunt quatuor species et sunt iuniperus et habel i. sabina cerbin et gira(?). Sed iuniperus qui vocatur arcanis(?) est quod ea alia magna alia parva et habet fructum cuius fructus est magnus ut nabach et secunda habel dicitur ut ... Et quidem cuius fructus est parvus ut faba nisi quia rotondus est totus. G. in simplici far. ca° de iunipero: virtus huius arboris est ca. et sic. in 3°. Sed caliditas ipsius fructus est secundum hoc sed siccitas in primo 3°. Et id Sérapio: Sabina est illa que dicitur abrotee et non habet fructum et nos iam de ea diximus supra in habbel. Sed cerbin est illa que dicitur abrotoos et habet fructum similem fructui cipressi et quia minor est ea sanguis. Et est ex cerbin parva spinosa et habet fructum similem iuniperi cuius magnitudo est ut granum ... sed est rotondum. Sed sermo de ipso venit post in ca° de bietam. Sed virtus cerbin est ca. et sic. in 3°. Sed gira est parva ex speciebus cerbin. Memoria eius venit in l. gira. Avicenna: iuniperus magnus et parvus ambo faciunt et subtiliant et habent fructum qui ... aut que fructus reperitur in magnitudine avellane quidem aut in magnitudine fabe nisi quia est rotondus et habet odorem bonum et dulcis habens nisi aliquantulum amaritudinis. Avicenna de iunipero secundum ... tassanoneus(?) generis iuniperus ... arbor alia parva alia magna. Sed utraque et omnes sunt virtutis et initialis(?) ...

sibilis ¶ Avicenna quando colliget iunipe-
rus e 2 sic i 3° ¶ Paulus d' virtute
ni huius arboris e virtus ¶ posse dispe-
nis iposite fumigio serpentes fugat/fruc
tus eius iocundus e/ 2 odoris suavissi
i ore tenea' 2 ensstomacus 2 coram ut-
lis e/ tussim sedat/ ventre 2 inflaciones
sedat/ torsionibus bibita subveniunt/ co
tra venena prestat auxilium/ diuretica e
illi adiutoriu spasmatibus/ 2 reumaticis
prodest/ offocaciones stericas tollit/ ¶ ap
pellatus aut agreste arceuthis ¶ fumus
eius medetur vipera vexatos ¶ fructus
tus eius combustus atque cu aqua linita
lepram dispunt ¶ Eligmario aut lingues
potum data ut fiat/ lacrimus eius po
tui datus tussim veterem aut patente
sanat ¶ Abil abhel provocat urinam et
menstrua fortius cum alia ipsa donec
faciat ungue sanguinem ¶ Et facit abortum
2 edebit fetum mortuum pro ista spe il abhel
Habilig — i mirabolam
Habrise i lisfuolili h. seta
Haboamfa quod e ii keradi
Habonisa — i acrum
Haboal — i usnee
Hablaharlar — i granum iuniperi
Habelezas — i stafisagra
Habelmelich — i granum tigris
Hacatala — i mandragora
Hacocos — i abalaria
Hacabdes — i peonia **Spina·**
¶ Hacub altaroes arabice/ grece salui/ spina latine
ta ¶ Serapio lib° ag° ca° hacub hacub e
herba quam homines orientis spinam latam
huius folia similia albe camelleonte ¶ Et
clivatur hic planta i principio sui ortus 2
comeditur cum oleo 2 sale ¶ Et lacrimus
que egreditur de radice ipsius si bibantur
de eo 3 i cum mellicrato provocat urinam
Hacula — i mandragora. **Licium·**
¶ Hadadh grece licios latine vero licium
¶ Serapio lib° ag' ca° hadadh licium habet
3es species ¶ una indica ¶ alia fit de herba
que dicitur periach ¶ 3a e arabica qua
vocant agam i. licium ¶ Et ex auctoritate
di[oscoridis] accipitur de spinola que habet ramos
longitudinis duorum brachiorum aut amplius
2 folia sunt similia arboris buxi/ et
habet fructum similem pipere i e niger
amari saporis levis tactu ¶ Et cortex
ligni e glaucus similis licio dissoluto
2 habet radices multas procedentes a
latere ligni eius ¶ Nascitur locis asperis
¶ Et exhibetur succus eius i hunc modum
Terunt folia ut sunt cum tota arbore
aut ponunt i aqua 2 dimittuntur pluri-
bus diebus coquitur 2 exprimitur 2
succus ponitur ad coquendum super
ignem donec ingrossetur ut mel ¶ Et
fit simile ex succo fructus eius qui
exprimitur 2 ponitur i sole ¶ Et melius
ex eo e illud quod accenditur igni
2 quando extinguitur facit spumam cum color
sanguinis exterius e nigrum interius e ut
carnis 2 ideo e pingue 2 e i eo stiptici-
tas cum amaritudine ¶ Et ex eo melius
e indicum 2 fortioris operationis ¶ Ex spe-
cie licii e que fit de arbore licios sive ex
archanton — acanton appellata folia quercus similia
atque spinosa granis Nascitur i du-
mosis locis ¶ Cuius folia/ grana 2 radix
i unum teruntur 2 i aqua dulci coquuntur
usque ad grossitudinem fit cera 2 melius
ex succo granorum ex ipso 2 i sole coa-
gulato ¶ Eligendum e intus colore rufo
2 de foris nigro ¶ ¶ lib° Amadmidraz
ca° de licio/ fit 2a species licii i hunc
modum pro puellas de capud folio colliget
mense septembris 2 ipsas tere per luthen
ex torquens eius succum ad solem siccatur
// ut apparet in littera commentaria licet falso — ficta nisi vendunt sicut 2 cetera
pro licio ¶ ¶ ph ca° de licio/ licium e suc-
cus arboris aut arbusculi pusille et
spinose folia ut quercus huius cum
pictis spinosis cum semine maturum
ut granum tigris apparet cum seminis succo
fit quod licium 2 vertitur/ ¶ h karbola-
tine dicitur capsolum vero optimum licium
e quod e indicum quod defensivus in
g'stat intus aut subtus album ut aloe gustu
amarum ¶ Et 2a species fit de arbore que
dicitur lithcos 2 hec arbor e de spe
ciebus spine 2 habet ramos erectos
longitudine trium cubitorum aut brachio-
rum aut amplius procedentes 2 sunt
grossiores ramis rubi 2 tenellitur
ab eis cortex facile 2 color eius appa-
ret ut color sanguinis 2 folia eius sunt
similia foliis olive ¶ ¶ h viri sim-
farma ca° licium ¶ licium aut patatur
sum spinola e arbor de qua fit vocatum
licium ¶ Et cum similitudine virtutis ex
diversis compositum una quidem subtili
parte dyaforetica 2 calida altera aut
frigida sit aqua habet 2 stipticitatem
¶ Sed hic quidem qualitate parum confirmat
e hinc farmaco sed diaforeticum et
desiccatione non parum ¶ Secundum
excessum i ra° lib° ultra media aliquar
locatum e 2 commensuratum/ ¶ Propter quod 2 ad
diversas passiones utitur hoc farmaco
i quibusdam ut congregativum ¶ Et ideo alcaris
2 disinteriis 2 fluxui muliebri assumptus
hoc ergo licium i alicui 2 impetigorum plu-
rimum fit aliud non s' indianum fortius

// Et in eod. li. scdm translacionem ara. gbatim est composita ex virtute subtili ca et terra fri et in sapore eius e stipticitas nisi quia est parva nimium et desiccat in scdo gradu Et est fri et ca est qui in complexione media equali et virtus eius que resolvit et abstersione mediama et congregat et restringit

foraus operatur ad dia. ¶ Polle B scdm translacionem gtam ho farmaco ad proprium utitur et ad flecmonem que in ano ore ulceraciones et herpetes et putredines et unale mordentes ulcera et ulceres pus fluentes et parafinam et ungues leprosas ¶ Et idem scdm translacionem ara. Virtus eius est que removet quod in pupilla est quod oblavat visum et convenit fluxui ventris et humoribus ulcerum putrescentium et humiditatibus fluxum menstruorum ponitur in medicinis panni qui fit in facie et apatum que sunt in ore et ano et formice convenit ulceribus fraudulentis et putredinibus ulcerum et putredini in aurium et veneratiori et pannicro et fortificat capillos ¶ Rapio al. di. d. ter licii est stipticum et abstergit et curat obscuritatem visus et scabiem et pruritum oculorum et abscindit cursum humiditatum ad oculum venientem cursu antiquo et convenit apatibus gutturis Et quum linitur cum eo convenit gingivis et ulceribus putridis et ragadiis ani et venationem Et quum bibitur et quum fit cum eo clistere sanat fluxum ventris antiquum et ulcera intestinorum Et bibitur de ipso cum aqua usque ad sanguinis fluxum aut sputum sanguinis cum tussi et datur in potu morsui canis rabidi quoniam fiunt ex eo pillule et deinde rubificant capillos et curat panaricium et formicam et ulcera fraudulenta Et fit cum eo nasale convenit fluxum cum quo humiditati a matrice et dicatur migrane terrestris quum coquitur cum ramis eius cum aceto Convenit apatibus splenis et ictericie et provocat urinas Et quum bibitur de fructu eius laxat flecmata et est bonum contra medicinas mortiferas ¶ Et id. Syn. auctoritate Rasis silchaharag Virtus est composita ex contrariis nam habet virtutem extenuativam digestivam ca. et fri. et modice stipticam vini et co diaforeticam fact prohibentes et purgantes Et facit ad proprium herpetis et reparans ulcera et ad paro dines et putrida ulcera et convenit ulceribus ani et oris

Hafas	i. galla
Halaleg	i. tonica
Halalieg	id. ut supra
Hafution	i. filipendula
Haff	i. galla

¶ Hafir ara. latine pes Bao. li. ag. cui ha fir auctoritate G. i. pes leef ara. i. figlia sera ara. i. augustinaronce que fiunt in ruribus animalium maiorum ut equorum veb ara. i. molares dentes quedam adurunt ungulas caprarum et conficiunt cum ea rem carum cum aceto forti et linitur in alopecia Et quedam accipiunt ungulas asini et adurunt et curant cum eo epilenciam magnam Et id. cinis dissolvit scrophulas quum commiscetur cum oleo et quum fit pulvis ex eo est dissimilis et curat ulcera que sunt in facie propter frigus augustinaronce que fiunt in cruribus et in inctucris equorum quum teritur et datur in potu cum aceto curat epilenciam Et ungulis caprarum quum aduruntur et miscentur cum aceto et fit inde linimentum super alopeciam curat Sed limatura dentis elephantis est stiptica quum fit emplastrum cum ea curat panaricium Sed molares dentes canis rabidi qui momordit hominem in corio suspendatur in brachio et curat a morsu canis rabidi

Haber	i. lapis
Heyerorda	i. camaleonta
Hargelida	i. galla
Habarny	i. stafisagria
Habalebi	i. solatrum
Habaeb	i. spolium
Habe i. arbor granati et est acantoe	
Habelibet	i. aristologia
Habelblet	id. ut supra

Faba.

¶ Hakille ara. / grece tiamis / latine faba ¶ G. vi simi. far. cao. de faba scdm translacionem gtam / tiamus i. faba sed utique propter mediam complexionem est in siccando et infrigidando participat aut quadam participatione abstersive virtute caro eius et cortex stipticus Et pro quedam medicorum fabam totam coquentes cum oximello dissinterie et aliaris et vomitus dederunt Est aut ut alius quidam super quod aliud inflativus et vix digestibilis ex pinnonibus tamen que ex torace et pulmone procedunt aut farinacum non congelacius appositum nuellant sicut ypodagras nam usi sunt fumo viscoriens eius pro aqua coquentes deinde miscentes adiperi poranam / In concussionibus non et ulceribus que scdm nervos per extrinsecum farinam apposuimus In hiis aut que ia fluxerant ex plaga cum aliis Et testiculorum aut et mamillarum est bonum cataplasma amantium propter pertinentie moderate infrigidare inflammant et maxime quando ex lacte in eis calcato mamillis fluxerint Est enim calor extinguitur ab hoc cataplasmate dicta infanciarum pecte in cataplasmatis farina fabarum usque nullam manat absque pube ¶ Et id. lio de alis cao de fabis / Viride aut antequam maturentur et exsiccentur huius generis fructum quemadmodum minuunt asfernius alimentum humidius dans corpori Et propter hoc magnis superfluitatibus cum non scdm intestina solum a scdm totum corpus / immo ego qui tales invenit magis

rum non solum crudas comedunt virides fabas nisi homines sed cum corticibus porci nus capitibus arietinus ut alia olera. Rasis libro ag. ad hakille i. faba superiorum eius est suptilis virtus eius infirmat temperate et desiccat desiccatione sine nocumento virtus eius est que abstergit et constringit nem ventris et ulceribus intestinorum et vomitum et quando coquitur // cum aceto et melle ponitur supra ulcera que sunt in nervis confert. Et quando accipitur emplastrum de eius farina cum sanguine ordei conveniunt membris humanis a plagam propter percussionem et emplastrum inunctis testiculis et mamillis et potissime pubescentium cum farina fabarum prohibet ab eo longo tempore ortum pilorum. Et cum abum est magis inflativa quam aliquis alius et tardius digestionis. ¶ Dicendum de faba secundum translacionem gta. Faba nova supra in flationem prestant et indigestibiles sunt tussi medicantur et [illegible] desiccativa et solutionem ventris singulare presidium comedentibus [illegible]. Cum si aqua in coquenda fuerit mutata inflationem stomacho non facit viridis cum medulla ventrem inflat et ventositatem. Sed farina fabe cataplasmatis adhibita cum polenta tumoribus percussure occurrit et sola facta nomine tumores mamillarum similiter sanat lac mamillis nimie profluens in posca ut cataplasma adhibita stringit mixto felle et farina fenugreci parotidibus prodest livoribus corporis detergit cum rosa thure masculo et albumine ovi mixto dolores oculorum et glaucomata curat vino mixto suffocationes et passiones oculorum repellit dentibus commasticata et fronti imposita tumores testium spargit. Infantibus si imposita fuerit testes pendere non sinit. Corticibus cocta et cataplasmatis posita maculas albas [illegible] in balneis fumatione adhibita capillos tenuiores facit [illegible] et sic postea assi [illegible] uncti mixto et imposita ut cataplasma scrofis opitulatur lotura sit infecit sanguinis fluxum valde [illegible] stringit [illegible] solo asperso / medicinam [illegible] et sic temperamentis aliquid proprius proiectorie virtutis et suptili[illegible] posita sine molestia desinit podagre ergo [illegible] in aqua cocta ad mixto adipe ovis [illegible] aut [illegible] mitigat dolores [illegible] aut contusionem et ulceracionem cum [illegible] fabe farina [illegible] et cataplasmata faciat [illegible] ad testiculos et mamillas est optima cataplasma [illegible] enim hec loca mediocriter in[illegible] si sunt inflata [illegible] de lactis

coagulacione pacitur inflacionem [illegible] [illegible] de faba corrumpit mentem. ¶ Ysaac in dietis particularibus / particula prima / cap. de fabis. Fabe in natura sua frigide in siccitate diverse sunt. Comeduntur sicce et perfecte suis temporibus. Comeduntur enim virides ante dum [illegible] sive completo tempore virides frigide sunt et humide in primo gradu nutrimentum eorum [illegible] generant humores crudos et grossos inflativos ventositates faciunt in superioribus ventris propter quod stomacho nocive sunt. Sicce autem suis temporibus perfecte frigide sunt et sicce in secundo non laudabilem sanguinem generant. Ordeo magis nutriunt [illegible] non naturaliter duabus de causis. Prima propter sue substancie grossitudinem et tarditatem dissolutionis de membris subtilitatem non ordei et dissolucionem de membris [illegible] minus nutriunt. Secunda propter sue multitudinis ventositatem et grossitudinem eius ventrem [illegible] inflat et dilatat et operatur in ea id quod fermentum in farina propter hoc in superioribus ventris ventositatem plurimam grossam generant et inflativam de qua fumus incipit ascendere cerebro nocens et sompnia multa corrupta inducit. Si ergo naturaliter hec sunt fabe non eorum nocumenta possunt auferri. Item fabe si [illegible] inflacionem et ventositatem sicut ut ordeo auferre nequimus minuere tamen possumus. Experimento autem probatur in eis que fabis utimur assidue in digestionem pacitur et fit [illegible]. Item fabe super alium inflationem faciunt et dure sunt secundum medicinam adiuvant humorem [illegible] de pectore et de pulmone quoniam [illegible] et non morantur [illegible] ut alii grossi [illegible] manifestat hoc alimentum et mundificatio quia [illegible] mundificativum [illegible] cum earum farina abluitur [illegible] ad lentigines valet. Cum ergo [illegible] sui corporis mundificari voluerit de fabe farina lavare assuescat [illegible] in testiculis aut mamillis apposito cataplasmate facto dissolvit omnia aut que [illegible] eorum insunt [illegible] aut [illegible]. Est enim suptilius [illegible] alium fabas cum cortice coquunt in aceto [illegible] parentibus propter defectum [illegible] virtutis [illegible]. Electio enim magna alba [illegible] diversis coquuntur modis [illegible] et diverse sunt in eorum corpore actiones sunt [illegible] cocte [illegible] sunt allata igitur aqua cocte lauda

laudabiliores sunt quia aqua plurimum
aufert ventositatis et maxime grossi-
tatis maxime si recenti pori alteri in-
gatur hec quoque cocta duobus modis
fit aliud cum cortice due sunt ad dige-
rendum et inflatiue Sed syptracus enim cor-
ticis egestionem prohibet ventris mora
eius diutina in ventre necesse est ut in-
flationem generet sine cortice in cocte
minus sunt inflatiue atque digeruntur
Et si cum ijs fiunt calefactiue ex hijs
appositis ut piper cinciber et oleum amig-
dalino persicum est medicina ad coitus
generacionem Sunt qui ex eis vescuntur
elixis aliud cum cortice aliud sine eo et
de huius quidem quod diximus vicem
Semelle cum aliud cum mellis digano
cimino et similibus sicut ventositatem
et inflacionem minuunt Assate minus
habent inflacionis et ad digerendum sunt
durissime verum tamen si tamen in aqua
fundantur post assacionem cum cimino
nitento et origano comedantur prius ad
mittunt ¶ Fa[r]ina fabe nocet nouis vetitis
magis nocitiue fabe mixte farine fe-
nugreci cataplasmate facto apparati vetro ami-
culas valent et ad humorem Similiter
sub oculis cum rosa mixto thure cum
quoque albumine ad exsiccandum valet oculorum
cataplasmate facto Masticata et in capite
apposite humores a capite ad oculos
descendentes resistunt vino cocto Decorticata
plasma fiat testiculo apposita calidum
dissolvit farina eciam puerorum appo-
sita in inguinibus libidinem extinguit loca
in quibus pili sunt nascentes suppo-
sita subtile ac defectum pilum facit Sancte
[illegible] in ducas cataplasmate super tumor morti-
facto sanguinem stringit mamillis lactis
coagulacionem durantes apposite disso-
lvit et lactis inhibent Decoctum alumine
et oleo uscit muscas scrophulas dis-
solvit

Halkahara	i. pirretrum
Halandali	i. coloquintida
Halandchach	i. squilla
Halamum	i. sparagus
Halarazata	i. piretrum
Halaliat	i. terbentina
Halcal	i. acetum
Halfagel	i. rafanus
Halhas	i. es ustum
Halhac	i. indicum
Halahuech	i. feniculus
Halalep i. viriditas in venta super aquam i. e. viriditas	
Halcteralmbit	i. gummi fistici
Halchep	i. misit
Hales	est una ex speciebus malue
Halbet	est species rubi
Halarmia	i. galbanum
Halibum	i. vinguum
Halibeu	idem quod supra
Halib	i. mulla
Halim	i. pulegium
Halmion	i. cinamus

Mirabolani.

Chahlus ara[bice] gre[ce] / latine mirabolani [un]de
quod secundum mesue / mirabulanorum species sunt
v. / que sunt fructus arborum in india secundum
et non eiusdem maneriei sunt omnes sed di-
versorum effectuum et diuersarum formarum Quinque
mirabolanorum species sunt quarum quoque bonorum ci-
trinis kebulis emblicis indis Quidam
dicunt quod omnes ab eadem arbore producte
sunt ita quod citrini sunt de primo germine
et nigri similiter kebules germine cum tulit sed sed secundo producunt
et illud est quod fertur Sed alij volunt quod a diversis arboribus
emblici et bellirici non misceantur inter mira-
bolanos quoniam aut et sapio fecerunt diui-
sa capitula Serapio sic ergo facit capitulum de
emblicis et bellericis quod incipit amlegi i.
mirabolani ergo sunt 3 species kebuli ci-
tri et nigri et sunt illi qui vocantur semi-
et indi Et kebuli meliores ex eis sunt
quoniam color et citrinus approximas viridi citri-
citrinus plenus et sunt frigidi in primo sicci in 2o
nigri frigidi et sicci in primo mirabolani indi
aut nigri i. de semi sunt similes ex speciebus
generabus cortice subtile est nigrum Et cortex eius
vergit ad acumen et sunt similes oliue
in forma sua et iniurantum corum est minus
iniurantio aliarum specierum mirabolanorum Et
ex autoritate abe mesuai Mirabolani
semi sunt ex speciebus oliuarum qui quando
condiuntur corroborant stomachum et cum
incorporacione pauca et non est in eis una
virtus quanta in kebulis Et ex kebulis
quedam sunt citrini quedam nigri Et nigrior
que est in eis est propter amphorem moram
quam fecerunt in sua arbore et sunt pi-
gniores et maiores citrinis in colore
/ quare fecerunt maturacionem ampliorem
et illi qui colliguntur cum sunt citrini et qui
sumuntur in puluere inducunt laborem in stomacho
prima omnis medicina cum substancia sumitur dila-
niat laborem in stomacho quoniam natura
laborat multum circa ipsam sed quando infunditur
aut coquitur exhibit eius virtus et pro-
hibetur eius substancia et lenioratur et descen-
dit velocius a stomacho Et ille 3 species mira-
bolanorum miscentur cum tamarindis quia
tamarindi extinguunt calorem febrium et abscindunt
nauseam et sedant vomitum et extinguunt ca-
lorem febrilem nisi quod nocet tussientibus
propter acetositatem que in eis est ¶ Forte de
viribus cordis uel mirabolani sit sufficit.

mes.

Io. fi. / Mirabolani sunt de medicinis
benedictis / non enim debilitant cum solucione
sua, immo confortant stomachum precipue / et viscera
preparant et adstringunt partes eorum et cum virtute
cor reparant et corpus totum / non enim nisi ad
unum videntur nocere accipiunt cum dispo
nere ad hoc per eis opilacio et precipue cum
parans in ipsis. Et ideo sunt de perfectis
et dulcificantibus medicinis que habent
acuitatem et purgant dissolvendo ma
gnifice nec adinvenit que eos et precipue
citrinos cum scamonea miscuit et permixtum
eum propter obviacionem subtarum equalitatem
tamen adducere et ea in solvendo iuvat
Citrinos in quibus precipue laudaverunt
sapientes in colore sunt ut sunt citrini
nisi citrinitas declinantes ad viriditatem
et sunt in pondere graves et densi et con-
fracti sine in vermibus et gummositas et sint
grossi quanto grossiores tanto meliores
et sunt subnigri declinantes ad rubedinem
et sunt graves in pondere ante submersiores
in aqua et sunt huius spissitudinis cor//
tem scitarum / Nigros quoque indos in
perfectionibus laudaverunt ut sunt nigri
confracti habentes densitatem subtile et
sunt grossi et graves et carentes ossibus
quanto autem ab hiis elongantur perfectionibus
tanto a bonitate remoti sunt. Domesticis
fere complexionis sunt in primo sicc in 2o Et
sunt delicatarum consumptivi superfluitatum
putredarum preparantur et coadunantur per
eum in quibus accidit lenitas et mollifi
catio. Citrini sunt in eis propter que accidit
in ipsis cadit dulcificacio fuerint cum fra
ad in opilaciones parans quod facile ad
heret in villis stomachi et partibus intestinorum
et que dimittit corrugaciones in ipsis. Et
nos credimus quod timetur de eis
quod diximus primo prohibemus permixtis
exhibicione eorum ipsis et cum parare
madere in opilacione in eo parantes nul
cenda sunt ex eis ipsis que opilacionem
fieri prohibent ut aliqua ex dulcificati
vomis et infusio eorum in aqua calida et
dimo hoc nocumentum aberit et fumus
fumi terre facit similiter. Similiter absi
thium agaricus et reubarbarum spica et
similia. Et credimus quod fit pervenire
ex eo quod diximus in 20 et 30 multo
cum eis que commovent ab ipsis adhesione
dicacionem et acquirunt eis lenitatem sicud si
lenientur cum oleo amigdalarum dulcium
aut oleo ro. aut oleo vio. aut zisamo
aut botiram cum eis amigdal' dulces
passule quoque vel eorum lenificat eos
et confortat operacionem eius et fit precipue
quantitatem cum eis. Similiter acquirit

cassiafistula viole condite terenia bin
tamarindi et similia. Et aut dixerunt
quod non est bona permixtio eorum cum me. ra
lubificativa et lenitiva quoniam operaciones
eorum in idipsum non conveniunt. Et eo
non dicto illud immo dimo abeis per
operacione permanencia corrugatio accidit
solucio facilis. Et scito quod decoctio ac
quirit eis vehemenciorem operacionem quam
sola infusio minus facit cor et opilat
quod coctio et assacio minorat de solucione
facies ipsorum constipantes plus et ad
magis combustio. Et contriti enim plus
solvunt et plus dimittunt velligacio//
stipacionis in viis. In fusi aut numquam fa
ciunt. Infusio aut competit eorum in quo
solum queritur solucio. Et eorum contri
torum exhibicio quando queritur constipacionis
in posterio et quanto magis contriti melius
operabitur illud. Et kebuli quidem minoris
sunt solucionis et conformacionis instro
rum intestinorum et non conditi faciunt
contrarium. Modus condiendi kebulos
est ut accipe ex illis humidis si haberi
possint aut humectantes secundum artem
quo humectari possint quantum volueris
et cum scalo punge eos undique et decoque
eos in aqua cum facilitate usque dum
sufficiat / post hoc dimitte eos per diem
unum super tabulam et exprime aquam eorum
et submerge in aqua mellis per dies duos
dimitte tunc coque eos in aqua mellis
per duos dies dimitte tunc coque eos le
to igne et postquam cocti fuerint et conde
in vase vitreo et da post vi menses / Alter
autem auxilium in humectando eos hoc
modo in funditur in aqua pluvia et ex
ponatur radiis solis per dies viii de
inde accipe vas magnum ut dolium et
salte fiat dolium in terra in loco humido
ubi mittitur multa arena humida dismersi
sepeliantur sepe ac sepe aquam desuper
infundendo et innovando arenam de 30
in 3m usque dum cuilibet et humectetur. Hoc
erit complementum humectacionis eorum
Posse Kapio / virtus est eius et quod
fortificat oculos et fortificat auditum
humorum ad ipsos et conferunt febeli
confortant stomachum et roborant ipsum
et conferunt vilio et cardiace et relaxat
vocem. Virtus kebulorum est quod conferunt
ano et emorroidibus et roborant stom
et confortant eum et digerunt abum et de
siccant humiditatem leniunt naturam
et conferunt ventositatem emorroidarum et
conferunt viliis maxime quam cum eis
miscentur species corroborant sensus
et memoriam conferunt lepre et colore

et conferunt emorroidibus antiquis et sedant sodam ydropisim inducunt nauseam et vomitum. Sed semen indi nigri habet corticem subtilem nigrum et cortex eorum vergit ad amaritudinem quod quando conditur corroborant stomachum et confortant ipsum in decoctione parum et non est in eis inmutatum quantum in kebulis.

Qo. fi. nie / mirabolani sunt ex arboribus que faciunt utrumque se inmutescere et acquirunt in eis colorem bonum et odorem bonitatem saporis et sequuntur gaudium et confortant cor epar et stomachum. Et conferunt emorroidibus et extingunt inflacionem colere. Sed citrinorum in ho est precellens ipsis cum solucione educit et conferunt conplexionibus calidas humidis et eorum fricacio aque agreste cum aqua rosarum aut succo feni ab stergit oculos. Et aufert superfluam caliditatem eius et facto cum eo hoc stringit lacrimas et confert mollificacioni oculorum. Et conferunt stranc et fe colicas. Et cum tum cum mastice sanant ulcera et de siccant ea. Kebuli aut solucione ducunt flegma et addunt in racione et clarificant visum et proprie condita et mundificant stomachum et confortant ipsum et conferunt ydropisi et fe. antiquis. Nigri aut indi solucione educunt malencoliam et colam adustam et conferunt lepre (me) lancolie timori et clarificant visum colore et conferunt lepre et ulcere et quartane.

Dosis / potacio citrinorum trituratorum est a ʒ ii usque ad v et infusorum a ʒ v usque ad x^xx. Et potio kebulorum et citrinorum est a ʒ duabus usque ad x et ind[orum] a ʒ x usque ad x et indorum est ut kebulorum. Bulasim dicit quod dixit servitor. Modus assandi mirabolanos. Oportet quod imbibas mirabolanos in aqua coctonorum aut succo agreste aut acetositate citri aut in aqua qua cocte sunt lentes aut ubi est coctum lapacium acutum. Deinde desicca eos bene et madefac in oleo rosarum et oleo lentisci aut sisamino aut masticino aut cum butiro aut oleo olivae. Deinde assa supra patellam ferream aut terream quam cum primo calefeceris et absolveris ab igne tunc ne adurantur et destruatur eorum virtus. Similiter assatur semina que admiscentur in medicinis stiticis. Et modus assacionis est ille accipe patellam ferream aut eream aut terream aut lebetem cum lato orificio et calefac bene. Deinde aufer ab igne et statim suppone semina deinde ipsa et cum ampl

infrigidatur et admisce ea semper donec videris assacionem eorum completam ad voluntatem tuam. Et si non fuit completa revertere pone iterum et fiat ut primus. Et scias quod non oportet omnia semina equaliter assare quia sunt quedam que habent multam viscositatem que debent amplius assare ut psillium et cave ne comburantur.

Halieldras	i. stafisagria
Halmuach	i. pimpinella
Halileg	i. halilus / gummi
Halibum	i. planta que vocatur albies et ygm
Hallia	i. abrotanum
Halneth	i. asa

Limatia.

Halchium arabice / grece fosolia aut coclea latine aut limacia / aut marina. Et coclea ex ea est terrena et marina. Ex libro de gradibus obstracorum. Serapio libro aggregatoris. Halgami limane. Et limacium cum cortice suo est virtutis desiccative ex siccacione forti et administratur in cura apostematum et difficilium que fiunt in auribus et conquassacionibus aut ictibus et desiccant ea desiccacione forti. Et est in eis calefactio propter adustionem et quod accipitur ex eorum ante quatuor partes et gallis indibus due et piperis pars una et terantur omnia et fit medicina conferens ulceribus intestinorum et uesice quando sunt putrida innaturalia marito. Et oportet quod teratur hec medicina contricione forti et pulverizetur in ulceribus eorum. Et deinde ex ea similiter in potu cum vino aqua. Caro limacarum et elixatum confert ulceribus et morsui canis rabidi. Et caro limacarum agrestium quod teritur in mortario fit medicina que desiccat membra omnia in quibus est humiditas nimia et ideo convenit ydropisi. Sed humiditas limacarum que accipitur sola sine membris et miscetur cum olibano et mirra aut calce aut cum aliquo istorum aut cum omnibus et teratur sic donec incorporetur et fiat ut mel fit hec medicina tenax conglutinosa que desiccat apostema mulsallagmola que sub auribus sunt desiccacione forti et desiccant et cohercent humores qui fluunt ad oculum quod ponitur super tempora. Modus aut accipiendi aquam limacarum est quod quando perforatur testa ipsarum cum stilo ferreo et sunt limace viventes et capiuntur humiditas ab eis colligitur in vase.

Sermo de limaciis / coclee aut limacies terrene sunt bone stomacho et lavant ventrem. Sed ille que sunt in fluminibus sunt pigriores que adherent ramis arborum parvarum que dicuntur salim aut saliunca et agnus castus lavat ventrem et provocat vomitum. Et quod ipsarum comburitur calefaciunt

(margin) patellam super ignem sine seminibus

(margin) et quando limane adurimitur cum cortice suo

(margin) resolucionis

// attrahit infixa corpori et fragmenta ossium et tezmit et fit nasta te cum eis et generat monstrua et fit emplm

et adhuc sunt humane cum carbonibus suis
ut sunt et fit cum cohol absterguntur cicatricem
cornee oculi et curant ulcera oculi et exaltet
cont empetiginem Et fit emplastrum ex eis
et radicibus ut sunt supra tumorem ydropicorum
et minuunt tumorem ut separant de loco donec
diminuitur humiditas eius et sedat apostema
podagre Et fit emplastrum cum eis // volubilis
et genere nucorum cum eis pilentis cum carne
sua et mixtum addita thure et mirra
mixtis admixtum et conglutinat carnes
eorum et mundificat ulcera Et teritur et miscetur
cum aceto et stringit sanguinem narium Et e//
lixantur cortices limunarum frenorum et de
diminuit et sedant dolorem stomachi et
terunt ut exeunt de testis suis et bibuntur
cum eis cum vino et conferunt toleere et dolores
velice Et qui accipiunt de visco sunte quod
est supra mentem agrestem cum similitudine neruis
et ponantur supra pilum palpebre mor-
tuis ita est detinet ut debet conglutinat
et detineat Possunt hic omnia limuncem
unde sunt Sed modicum huius virtutis

Halubub i. mercurialis
Halum i. amium
Halaien i. rotula
Halhubub i. mercurialis
Halhubul idem quod supra
Hals i. splena
Hal i. acetum
Hamam i. columbus
Hamonoib i. rasa
Hambar i. ambra
Hamelis i. lapis in quo acuitur ferrum
Hameacti i. ebulus
Hameien i. amomum

Solatrum

Hameb ara aut hupne phathalep/ gr
aut stignum aut cuculus aut morella/ la
tine solatrum/ aut uva volpis ¶ Sarapio libro
aggregatorum hameb autoritate dicit hameb i. uva
volpis et est solatrum ¶ Sunt eius quatuor species
alia comeditur/ alie aut non. Sed illa que
comeditur est domestica et est herba non magna
habens plurimos ramos et folia magis similia
foliis bedaroig i. ocimi et habet rotundum semen
cuius color est viridis et niger sed cum maturatur
fit rubeus et cum frangitur invenitur in eo vel
in humiditas et granula que sunt eius semina
virtus eius est fri. in 2o et est non humida sed est
media inter medicinas que humectat et siccant
et ipsum est compositum ex virtutibus contrariis scilicet
de 2 sicca 2o et 3a quia in eo sunt due substantie
scilicet humida et aquosa et terrea ¶ Est aliud so
latrum quod dicitur kekengi quod habet
folia similia primi, nisi quia sunt latiora
et rami eius cum elongantur declinant
inferius versus terram et habet fructum in
thisti rotunda simile velice et est fructus
eius granum rubicundum simile uve quod
rubribum vocant ¶ Et id est alia species
solatri frangens somnum et est planta habens
ramos multos et spissos egredientes ab
ea et sunt difficiles ad frangendum
et sunt pleni foliis in quibus est humiditas
que adheret manui et assimulatur
foliis atomorum et flos eius est rubeus
ut sanguis non magnus et semen est
croceum et habet radicem non magnam
multum et cortex est rubei coloris et qualiter
in longis asperis et petrosis ¶ Sao 6 vin
sim far. cao de sanguino lenidum nulla
nomen ara virtus solatri soporiferi est
quod in fri. in 3o et facit dormire et habet
proprietatem similem opii nisi quod est debilior
¶ Et id Sarapio est alia species solatri que
dicitur solatrum maniale et est illud quod
dicitur furiale eo quod habet maniam
aut furiositatem Et est planta habens folia
similia foliis eruce nisi quia sunt maiora
eis et spinosa que dicitur arados et habet
virgas egredientes ab eius radice x aut
xii et longitudo eius est duorum brachiorum
Et in summitatibus eius est ut capitella
similia olivis nisi quod sunt super capite //
lla ut pili ad modum arboris dulb et
sunt maiora olivis et latiora et flos eius
est niger et post florem emittit quasi ra
cemum x aut xii grana habentem grana
sunt rotunda mollia nigra in mollitie uve sita
grana tullis habens radices grossas alb
as [illegible] quorum longitudo est unius bra
chii nolatur longe montuosis et inter
arbores dulb ¶ Postea Sarapio/ cum fit e
plum cum foliis solatri quod comeditur
et succaro convenit formice et erisipile
et cum teritur coctione forti et miscetur
cum sale et fit emplum cum eis curat for
mice ulcerosum et pruritum eius Et convenit
dolori capitis et inflationi stomaci Et
cum succus eius miscetur cum ceruisa et
lithargiro et olio ro. et mutatur hora post
horam convenit apostematibus calidis que fiunt
in cerebro et capite infancium Et miscetur
eius succus sicut quod sunt ad versum
humiditatem cum aqua acetarum ad oculum loco aqua
et loco albuminis Et cum distillatur in aurem
convenit dolori eius et fit nasale quod
siccum humiditatem aurique meatus
¶ Se leo 20 de abis cao de solatro/ olerum
que comeduntur nullum nomen habens tanta
stipticitate quantum morolla ro. medio
ut alimento quidam ipsi raro venitur autem
cont utuntur esticatio quod eum ad omnia
est oportunitas et infrigidationis et stiptici
tatis alimentum paucissimum habet ¶ Et idem
Sao/ kekengi quod quidam non vocant trak //

abū virtus eius ē q fructus eius provocat urinā [marg.: et ideo ad urinē esse fructus]
ī multis medicinis que conferunt epi
nefice renibus. Et hec herba administrat
ī medicinis & nō comeditur & fructus
huius multiplicat vetericiā q provocat
urine. Et id auctoritate habix alkelze
gi / aliud montanū aliud silvestre &
ē albū & ē simile ī forma superiori Et
convenit succus eius bibitus apatibus
cū mensibus q̄ et illius & quī linitur su
pra apata vetulis convenit eis Et grani [marg.: cuius qui bibitur gnant ulcera hyemi et vesice]
[marg.: et granū] eius ē fortius domestico Et idem
Rapio virtus solot sopniferi ē que fa
cit dormire & quī accipitur de cortice ra
dicis ana 3 i & bibitur cū vino facit dor
mire. Et virtus eius seminis ē que pro
vocat urinā & iō administratur ī ydropoli
& bibitur de cortice radicis eius 3 i & facit
dormire leniori sopno q̄ grani papaveris
Et succus eius provocat urinā provo
catione forti & datur ydropico Et semine
eius grana xii teratur si plus dentur
inducunt maniā vini cui accidet hoc
si biberit mellicratū curatur Et cortex
eius ingreditur ī medicinis narcoticas
Et quī coquitur ī vino & decoctio eius tenetur
ī ore sanat dolore dencium Et quī admi
scetur succus eius radicis cū melle acuit
visū. Et id Rapio virtus solatri ma
nialis est q quando bibitur de radice [marg.: Secundum sim fac & de stigno dicit ara. virtus solatri sompniferi ē q infrigidat in 1° gradu et facit dormire et habet proprietatē opii si quis dicit debilior eo]
eius 3 i inducit sopnia nō terri
bilia & qui bibitur de eo 3 ii in
ducunt furorē & velud ebrietatē ī tribus
aut xv diebus Et qui bibit 3 iv
facit hoc idem & cū occidit Et cura
eius ē mellicratū quī bibitur de eo
tribus pluribus & evomitur & hoc facit se
pe Et id auctoritate mesahach solatrū
maniale ē fri. & sic. ī 3° gradu & ē plus
sopnificativū q̄ omnia alia herba extinguit calorē
igneū & fructus eius generat semper
provocatione sensus iō oportet cavere
ab eo Et virtus corticis radicis
eius ē fri. ī fine 3ii & sic. ī 2° sper
ficie eius qui curat ulcera alie autem
partes nō sunt alicuius iuvamenti prop
ter nimiā virtutem suā si quis biberit ea eorum
iiii morietur in Et si biberint minus ī
ducit insaniā sed unius aut alii non
nocet Sed secundū q ubi ista translacio
dicit ang ī greco ī venitur translacione

Tuberi.

Hamech ara / grece kamaket et kama
rhet / latine aut tuberi / & ē fungus quidā
/ & quidā vocant ipsum fungū nelsenini
Rac. he ag. cap. hameth auctoritate di.
Hamech ē radix rotunda nō habens folia
nec stipitem / eius color ē rubeus & reperitur
ī vere & comeditur crudus & coctus

Et id auctoritate ubi / eius terrea multū
administretur et parū sub se subtilis Et dixit
q ī lib° de cibus kamaket generat grossū
humorē & nō ē multū mali cibi Et dixit
ī lib° venenorū q generat stranguriā & co
licā similiter faciunt fungi Et melius eorum
ē illud quod reperitur ī arena huic pau
cum sit aqua Avic. lib° 2° cap° tubera sunt
de sub terra plus & aque minus & ipsa
ē acutie & subtilitas paucā meliora sunt
arenosa illa ī quibus nō ē odor malus
sunt grossa valde generant humorē grossū
multū & sunt dure digestionis & tritura
eorū ē cū vino puro & speciebus condientibus
Almansor tractatu 3° cap° de tuberibus / tu
bera fri. sunt & gros. / alteram generant g°
ssā Que autem ex eis rubore sunt mala
existunt quorū multo comestio coliciā generat
nec et absque aliquis sunt edenda condimentis

Hamepitae — i. yperiton
Hamibū — i. amilū
Hamil — i. millefoliū
Hamilil — id q supra

Tela aranea.

Hamorbut ara / latine tela aranea Rac.
lib° ag. cap. hamorbut 6 auctoritate / quī
supponitur vulneribus que fiunt de corporibus nō
sinit illa apari Et quī miscetur cū aliquo
supra pulsus brachii curat fe. 3 ana
Et quī ponitur supra locum vini fluit san
guis stringit cū statim Et quī ponitur sup
ulcera nō profunda prohibet ea apari Et
de tela aranee ē quedā alba & si restrin
gitur ī corio & suspenditur supra adiutorium
ad ulcera quartanarii facit [supra: auferet eam] Avi. cap° de tela
aranea omnibus ē notum vires habet con
stringentes admixta quibusdā unguentis
temporibus iposita curat fe. Sanguine
defluente retinet Supposita vulneri nō autem
prohibet sed sanat sine timore vulnera sanat
Cū oleo cocta dolorē aurium mitigat Tela a
nea tela et iposita ī plagella & fronti ī
posita temporibus etiam passiones pro
hibet albū opus aranee corio ligatū
ī collo suspensū quartanam tollit ut
dicit albumasar cap° de aranea Ara
nee opusculū abstringit & curat herpignē
& iō ponitur ī quodā unguento ad herpigenē
quod ponitur ī antidotario eius in [illegible]

Upupa.

Hanabroch ara latine upupa avis Rac.
lib° ag. cap. upupa auctoritate eius. habet
coronā que fit sup eius capud de eius
plumis Et quī bibitur de [illegible] eius et
[illegible] de abo eius multū convenit colice
Almansor 3° sic cap° de avibus Caro
alaude que galerita dicitur ventrē stringit eo
rum ventre sine fa[illegible]

Trifolium.

Handachucha aut chua / aut [illegible] ara / grece
lothos aut [illegible] aut lotus / latine autem

trifolium / aut quedam species trifolii / dicitur quod
dicitur eo de trifolio / quod habet odorem
aspalti. ¶ Serapio ex aggregatore handachum
nominat cum dicit lotus id est trifolium et garat
zebua Et est duarum specierum s. domestica
et silvestris. Silvestris quod sapit habet
longitudinem duorum cubitorum aut bra
chiorum et plus parum et nascitur ab eo
ramuli et ramuli multi et quilibet habet
trifolium in summo quod similatur folio ha
dac eruche que oritur in paludibus Et
dicitur trifolium / et habet semen simile se
nigello nisi quod est minus latum Sed
faciendum quod in vocatur a quibusdam
herba flanza aut herba manza Sed di-
cunt ipsum trifolium minus domesticum
que nascitur in ortis et quedam alia
que nascitur supra aquas et in mare
in babilonia quod flumen irrigat terram
et flos eius similis auri faborum et
semen simile sagi in capitibus et claudit
quod [illegible] cum oritur sol et aperitur
supra aquam et cum occidit sol et stringitur
et occultatur in aqua Et capita eius si
milantur capitibus puerorum magnorum
et capitibus est semen simile grano
rie aut faziole et assumunt ipsum in ba
bilonia et faciunt inde panem Et habet
radicem similem [illegible] que comeditur
cruda et cocta Et sapor eius similatur
vitelli ovorum et vocatur handachon
che Et convenit et dicit quod de eius se
minibus fit panis ¶ Dioscorides de trifolio / tri
folii genera sunt / duo s. minus et maius
habet tres species una appellatur trifolium
[illegible] aut pousilon / quod latini tri-
folium odoratum dicunt / aut sulphuratum
alia trifolium aut [illegible] aut [illegible]
filon dicitur latine trifolium acutum et
allelua 3a dicitur trifolium [illegible]
et trifolium pratense aut [illegible] [illegible]
[illegible] notatur trifolium [illegible] aut
lothos / latine trifolium leporinum / sed
herba flara / aut herba manza / est frutex
tex est longus cubitis duobus virgas
tenues habens in summitate duo folia in [illegible]
in similitudine foliorum lupini et [illegible]
singulis virgis tria folia per singulas
[illegible] habens comam eius in medio foliorum
odorem [illegible] reddit [illegible] aspal
to in odore similis est flos illi primus et
purpureus [illegible] quo semen profert [illegible]
[illegible] radix
illi est oblonga et fortis virtutis radicem
et domestice ¶ [illegible] [illegible] al
bizir handucha aggregator dicit [illegible]
[illegible] et grosse [illegible] et aqua eius

absterget ventrem et valet contra passio
nem. Si ponitur supra morsum scorpionis
sedat dolorem eius Et si ponitur su
pra nervum in quo est [illegible]
[illegible] inducit dolorem Et semen eius
et frondes folia et bona dolori testi
culorum in proprio et [illegible] et matrix
dolori ¶ Dioscorides trifolium minus aut lothos
virtutis diuretice est et radicem semen eius
et folia cum aqua bibita pleureticis et
dissintericis et epilepticis et ydropicis in in
itio singulare presidium est / [illegible]
[illegible] / [illegible] semen [illegible]
dem semen eius ʒ iiii et folia ʒ iiii [illegible]
[illegible] folia ipsius cum [illegible] accepta
morsibus venenatis occurrunt Et ut
dicunt [illegible] folia aut [illegible]
semen eius cum vino bibitum medicantur.

Haneb — i. nimbe
Hanerie — i. vene que sunt in labiis
Hanel — i. nimbe
Handebul — i. tela aranea
Hansel — i. squilla

Hansa ara. latine ventriculus ¶ Serapio ex aggregatore cum hansa a[illegible] dicit hansa i. ventriculus galline [illegible] est medicina [illegible] et pellicula interior ventriculi galli siccata et [illegible] in potu convenit egritudini oris stomaci [illegible] in ventre [illegible]

Hanub — i. prunus
Hanudini — i. amomus
Hanubad — i. abrotanum
Han — i. mel
Hapar — i. capparis
Hapapir — i. papirus
Hapargalos — i. ulice
Hara — i. [illegible]

Sudor

Harach ara. / latine autem sudor ¶ Serapio ex aggregatore cum harach fit sudore hominis
in [illegible] / amaritudo parum / [illegible]
quod admiscetur cum pulvere illius loci ubi
luctantur homines Et accipitur et linitur
supra tumores qui fiunt in corpore post [illegible]
et dissolvit eos Et in pulvere solo est virtus
consolidativa et stiptica / quando ergo ponitur
ex sudore cum pulvere supra apostemata mami
larum dissolvit / et extinguit inflammationem [illegible]
[illegible] et linitur cum eo [illegible] Et ego sum
usus in operationibus liberorum / convenit quod
commiscetur cum oleo rosato / coagulationi lactis
in mamilla et dissolvit [illegible]
[illegible] in omnibus operationibus Sudor equi qui
[illegible] cum aceto convenit [illegible] et si ad
ministratur in morsibus venenatis est
similiter bonum

Harahane — i. stercus columbinum

handebela sa mum vel hen debelsimum i. xilobalsamum

aza adaltarchy

Harabarra — i. stercus bovis
Harathaur — id' quod supra
Haraul — i. stercus anium
Haramion — i. stercus arietini
Haragmien — i. stercus pecorinum
Haraforas — i. stercus caballinum
Harahaermer — i. stercus asini
Hara — i. iuniperus
Harba est quedam avis que vocatur harba / in virtutibus tacuinus in l. dem kamie
Harabatim — semidum dicitur et lochinus
Harbalm est quedam herba similis scolopendrie / semen eius angulatum et lunare
Et est domestica et silvestris. Domestica est calidior et pauca. Silvestris calidior in 2o et solutiva. Eius folia sicca in potu supra aut cum aceto supra splenem" Aviçenna libro 2o de harbaliz — posita sanat splenem
Harcharchazaha — i. precium
Harua — i. porcelliones vermiculi qui morantur sub lapidibus aque. Hazaturn dicitur angustis fit et est sanguinata et est ut tarta et foliate eius magna lata similia foliis in figura scolopendrie
Haritus — iuridus
Hares maneriti — i. alii sancti
Harmel i. ruta pro qua l. sumata / et vocatur harmel per a quia est species ruta ut supra in l. a / et quam sunt pro ruta seminibus per h. — harens i. herba
Harmene — i. basilicus

Auripigmentum.

Harneth ara. / grece sepina arsenicum / latine aut auripigmentum. Auripigmentum ca. est et sic. in 3o de vena terra fit. Sunt eius due species s. rubeum et citrinum. Citrinum invenit medicine. Pandectarum libro 6o cap. harneth auctoritate harneth. Melius aut est quod est lamnosum habens colorem similem auro et lamine eius separantur facile et sunt composite una super aliam non habens admixtam terram aut aliud rubeum. Aut eligendum est illud quod est valde rubeum et cito frangibile et rubedinis similis cinabro. Odor eius ut odor sulphuris. Virtus eius est ca. et adustiva. Dya. cap. de arsenico. Arsenicum nascitur in ponto et sandaracam verum optimum est lamosum lamnas habens et mireum colorem et venas separabiles ut separari videantur mundum sine sordicie tale melle et ponto nascitur. Secundus genus quam sunt duo. Commune est equale supra. Aliud fulvum colore sandarace quod de ponto et capadocia venit. Istud aut assatur sic: pone in testa nova in carbonibus ignis suppone frequenter agita quamdiu ignescat et mutant colorem et confrangunt et pone / quidam dicunt quod ex auripigmento per quandam sublimationem fit realgal. Et iterum sublimatur et fit de eo forte ruptorium. Avicenna libro 2o cap. de arsenico. Arsenicum aliud est album / aliud citrinum / aliud est rubeum. Dicitur melius de rubeo est rubeum in rubeum rubedine quod est aptum terre et suo odore similatur odori sulphuris. Et melius de citrino est quod est pulverizabile armenum et aliud sunt subtile quasi esset talk citrinum ca. in 3o sic. in 2o omnia sunt putrefactiva mordicativa quod de rubeo est melius quod alcaldeo. Pos. Leone. Alma de hinda causa ponatur auripigmentum supra prunas et capite velunto patiente recipiat fumum per embotum sit 31 auripigmenti supra cum ovo sorbile ad tussim valet. Ex calce viva et auripigmento fit psilotrum sic: Recipe iiii calcis vive et solve in aqua et bulliat postea adde tertiam partem quam auripigmenti et coque signum decoctionis est quod penna immissa confestim extracta levetur fit depilatorium. Sed vis pmouere pilos oportet esse in loco calido. Contra serpiginem et impetiginem accipe duas partes saponis spatarensis et tertiam auripigmenti et distempera et fiat unguentum et unge. Sed prius ablue illam partem cum et post unge pone simulter quia si diu permaneret corroderet tam bona quam mala carnem ter aut quater ita abluas et ungnas. Et si radicitus pilos evellere volueris in regione similiter vulsam cum auripigmento" et misce cum oleo et fiat emplastrum et pone supra unguem sine dubio cadet — cum calce simul confectis et mixtis amplius renasci ad unguis repandas auri scalpini et pul. auripigmenti. Con. / virtutis auripigmenti est septica cum igniea ro et sculca cum calce viva mixtum et corporum illinitum pilos tollit hec mixtura, mios ponitur a grecis latine dicitur achillea vel habet arsenicum ut igneus adurere. Et ralienaciones consumit. Avicenna abradit pilos et cum gumma fit conveniens est alopecie / fit de eo emplastrum cum adipe supra scabiem et oleo convenit scabiei et sahafati humide et pustulum et absterget et aduret et et adustive cum nitro ad pediculos et velugine sanguinis vel pte vel inter puc. sigiis unguis. Et quam administratur cum oleo ad pediculos. Seratum factum de eo fit expetere de rubeo convenit expectorationeo in ore et ante et ulceribus corum datur ad potandum in flatus cum patro melle et assumitur cum gummi prius ad tussim antiquam et sputo sanie et sanguinis. Auripigmentum ponitur in pillulis que fiunt ad asma et miscetur cum oleo ro. ad bothor et emorroidas in ano. Quod de eo sublimatum est melius et album de eo fit fiat :—

Vitis.

Harm aut harin ara. / grece apleos

latine vitis ¶ Rapio li° agg° ca° hām
vitis ex ea est domestica et silvestris
et alba et nigra ¶ Domestica est vitis
vini que grece vocatur ampelos agh
halinos habet longas lignosas et
asperas folia eius signo ertino sila
sed latiora et minora et florem habet
ut capilli Semen habet ut botrus
¶ Alia species est que vocatur lambrusca
cuius flos vocatur ynantos aut enantum
aut cum flores sunt masculus d qua
invenies in ea enantem Et est plantam
qua sunt grana parva similia bote
vue parve Et cum sunt matura color
eius est rubeus in figura sua rotundum
est rotunda et racemi sui boni conser
vantur in summitate eius et grece vocatur
ambelosagria ¶ Est alia species vitis que
dicitur vitis alba et est felera grece
si felera ¶ Est alia que latine dicitur
vitis nigra et alio nomine dicitur cucur
bitina aut briona grece ampelos
melana aut ambelos melana crafi
stilena et est planta serpens dicitur que habet
folia similia foliis plante que dicitur
edera nisi quia dilatantur plus ad si
militudinem herbe que dicitur semitas
et ramus eius similis nisi quod folia istius
et ramus eius sunt maiores Et ipsa
circumvolvitur amplectens plantas ad
quibus appropinquat et suspenditur eis cum
suis capreolis et habet fructum similem
racemis vitis albe viridi in principio
et nigrum cum maturatur quod inficere
generis bixeri reddit colorem et radix eius
magna et nigra exterius aut buxea
et intus subalbida Capreoli huius me
dicine et habent diureticam virtutem
¶ Dixit sim fit [illegible] ambolos melana
sive vitis nigra vocatur secundum grecos
omnia i lapillus aut silvestris [illegible]
bia ¶ Folia vitis domes
tice sunt frigida et sicca in secundo
Et uvis in secundo Et mustum in primo Et
manifestatur virtus eius quod in primo gradu
per manifestationem caliditatis in eius
in eo Sed de viridi vincis in [illegible]
ti ¶ Domestice sunt frigida sapor
potissime foliorum eius conveniunt humi
dis in intestinis sunt frigida et stiptica
et [illegible] sanguinem et conquievit
de ardore stomachi et humidis appetitum
corruptum ¶ Et capreoli eius cum tundatur
in aqua et bibitur facit hoc idem Et lacrima
huius vitis est similis gummi qua
coagulatur supra palmites quod po
tatus cum vino expellit lapidem Et si
linitur cum eo empetigo curat et scab

biem ulcerosam similiter et non ulceratam
Et oportet antequam linias ea ipsum lines
membrum cum nitro et olio et assidue et
abradas pilos ¶ Sanies sarmentorum aut
domane quod emplastratur cum aceto curat
omnia que evulse sunt emorroide et
curat convulsionem nervorum Succus
in agrestis i vue non mature oportet
quod oblinatur antequam obscurantur stella
canis et ponatur in sole in vase ereo
rubeo cooperto cum panno et dimittitur
in sole donec coaguletur et de nocte ponatur
pars sub tecto quia ros prohibet
eius coagulationem // Et melior est qui
est citrinus declinans ad rubedinem et
est fragilis et stipticus forti stipticitate
et mordicat linguam et sunt qui decoquunt
succum istum et conficiunt decoquendo
et convenit coctus cum melle et vino in
[illegible] ulceribus que sunt in lateribus et gule et
palati et gingivarum Fluxum quibus ha
bundant humores et auribus a quibus
egreditur sanies et cum aceto convenit
fistulis et ulceribus fraudulentis Et
fit clistere cum eo ad ulcera intestinorum
et fluxum humiditatum antiquarum et ma
tricis et potatur pro sputo sanguinis
¶ Sed vinum de uva acerba fit in hunc mo
dum Accipe de uvis que non sunt com
plete mature et ponantur in sole tri
bus diebus aut quatuor donec fiat
extremitate postea exprimatur de eis vinum et repo
natur Et virtus huius vini est stiptica
et corroborat stomachum et convenit illis qui
non possunt comedere et convenit stomacho
relaxato ipsum gravantibus et humidis colim
cum quo evomitur stomachus Et valet egritu
dinibus epidimialibus Et oportet quod
illud vinum dimittatur veterascere pluribus
annis quia si hoc fiat non est aptum ad po
tandum Sed virtus passularum est que
maturat et dissolvit resolucione comple
ta et passule extenuant stiptice sunt
frigidiores aliis Et dulces sunt cali
diores et humidiores Et stiptice confortant
stomachum et retinent ventrem Et dulces
sunt medie in hoc et humidiores Et
si stiptice confortant stomachum et retinet ven
trem et dulces sedant mordicacionem
que contingit in ore stomachi Sed quantitas
nutrimenti in passulis dulcibus carnosis
est amplior Et passule dulces carne
carnose sunt maioris nutrimenti quam
vue et minoris abstersionis et lenitivis
quam ficus sicce verum sunt conveni
entiores quam ficus ¶ Et idem Rapio auc
toritate G[alieni] alimentum in passulis
forsan [illegible] est que lavat ypar suum agg'

// et hec est quare possumus causas manifestas mitte-
re propter volo dicere propter eorum aggregacionem
generacione // Quoniam est in eis superfluitas
quamvis nota est et parum egrotativa. Et
cum hoc in eis quod maturat humores crudos
et digerit et resolvunt humores malos et
temperant eorum complexionem. Et sunt
in natura sua tarde ad recipiendum
putrefactionem et tota eius substancia sunt
similes epati. ¶ Alkebuz dixit pass-
ule sine granis que nominantur akeisis
et sunt multum dulces et sunt ceteris
meliores. ¶ G(alienus) in simplici farmacia de una
passa a... est una passularum digestionem
simul et superfluitate et diaforetice ...
te participant virtute. ¶ Sed albe pass-
ule sunt superflue et cortices passularum
que ... grana et que comeduntur conve-
niunt tussi pulmonis et conferunt vul-
si renibus. Et que passule comeduntur
sole cum nucleis conferunt ulceribus
intestinorum. Et caro passularum mixta
cum farina et ... et ...
rum et modico melle et comeditur ad
mixto modico pipe expellit flegma
per os. Et que miscetur cum farina fa-
barum et cimino et fit inde emplastrum
apostematibus calidis intestinorum. Et que
passule pistate miscentur et fit em-
plastrum delet quod apparet in cute de
clavis et ulceribus fraudulentis sive malis.
¶ Quando fit de eis emplastrum cum opo-
ponaco convenit podagre. Et quando
ponitur supra ungues eradicat eas.
Et meliores sunt kesmes sine granis
et post eos sunt pingues subtiles cortice
et parvi grani. ¶ G(alienus) in simplici farmacia de gir-
gata. Grana uve que girgata vo-
cantur indigestibilia substancia eius grossa
est frigida provenit et gulam ... ...
eius sapor est acribus aut ponticus
virtus est frigida in primo sive in secundo. Et sup-
ponit et consumit et convenit contra fluxum
ventris in modo magno. ¶ Vinacia
uvarum exponitur et conservatur
et fit emplastrum de ea cum sale apostemati-
bus calidis et apostematibus mamillarum. Et quando
fit clistere cum eius decoctione convenit
ulceribus intestinorum et fluxum antiquum
et fluxum humidum antiquum matricis quod
fit ex sexto muliebri et fit clistere
matricum. ¶ Et idem autem dixit vinum
nocet nervis et sensibus sed est delecta-
bilis saporis. Et ideo oportet caveri ab
eo si aliquod membrum est egrum. Bibe-
re parum ... de eo in dispositione
sanitatis et mixtum aqua non nocet.
Et quod de eo vetus est album multum
subtile provocat urinam nisi quia
facit dolorem capitis. Et qui bibit ex

eo sanus nocet stomacho. Novum autem
generat inflacionem et est difficilis digestionis
et inducit sompnia et provocat urinam
et laxat ventrem. Et mediocre inter novum
et vetere est sine malitia eorum quare
oportet ut eligatur potius eius pre
aliis sanis. Et vinum album et
subtile est bonum et convenit eius usus
magis in sanitate et egritudine et est
pinguius ad molliendum ventrem
quam rubeum et nigrum. Et rubeum est grossi-
tatis digestionis et inebriat et incarnat
et convenit fluxum ventris. Et vinum
rubeum est medium inter virtutes illorum.
Et vinum nigrum grossum est malum stomacho
et inflativum nisi quia auget carnem
ut grossum dulce est grossum tarde diges-
tionis inflat stomachum laxat ventrem
ut mustum nisi quia eius virtus est
debilior. Convenit vesice renibus. Et
convenit apostematibus in oculis quando
infunditur lana non lota in ipso et supponitur.
Et quod ponitur supra ulcera fraudulenta
et super pruriginosa ulcera et sunt ulcera
ad que fluunt humores vinum non est
superfluum est magis provocativum urine
et facit sodam et inebriat. Ponticum vero
est magis conveniens cibo et stringit
ventrem et nocumentorum nervorum et
provocativo urine sunt in eis magis.
Et quod vinum bibitur cum oleo provocat
vomitum et convenit lacti coagulato in sto-
macho et sunt ... ulceribus que
in eis sunt. Et quod bibitur quantitas
convenientes vini iuvat illum in quo
potum datum est venenum frigidum et co-
riandrum copiosum. Et antes medicamen
inficiunt propter frigiditatem et convenit
morsibus venenosorum animalium. Et qui
illis sic sudant multum et maxime album
veteris boni odoris. ¶ G(alienus) 3o de complex-
ionibus. Vinum valitudinem virtutis ...
sumam. ¶ Et idem Ysaac simplici farmacia de vi-
num est de 2o gradu calefacientium quod
non sufficient est antiquum de 3o ut
mustum novum est primi gradus propter
nonnullis aut caliditatibus sit eius
sumitur. ¶ Rabi moysi · non est melior res
potacione vini ad virtutem debilitatam.
¶ Ysaac. Sicut vini oportet quod administre-
tur illa que de vino dicta est. Et oportet ut
comburatur ut comburitur spuma maris propter
quam deficitur deficiunt cione ferri. Et ipsam
ponit eam in vase fictili novo et accendit
sub eo ignem fortem et dimittitur com-
bustamentum oportet quod sanis quod signum bo-
ne adustionis est quod qui mutatur eius color
ad albedinem et qui applicatur lingue et in

et inflammat cum fortis sit propter fortitudinem adustionis. Eodem modo comburitur fex aceti. Et fex adusta habet virtutem comburendi multum fortem adustione et abstergit et aufert carnem superfluam ulcerum et est siccum et calidum et exsiccat et oportet quod administretur cum est nova. Eius virtus resolvitur cito et ideo oportet quod non dimittatur quin vas et conservetur bene coopertum. Et obturato vase. Et ipsa quidem adhibetur ut tiria. Et quando fit emplastrum cum eo sub umbilico et super pectinem abscondit menstrua et resolvit apostemata mamillarum. Sed fex adusta quando miscetur cum resina pini et liniuntur cum ea capilli et dimittuntur sic una nocte rubificat eos. Et ipsa quidem ponitur in medicinis oculorum ut tiriaca et abstergit et valet obscuritati visus.

Tartarum.

Paulus capitulo de tartaro. Tartarum vini quod invenitur in vegete est calidum et siccum in 3o. Quod de vino puriori melius est. Liturgicum infunditur in aceto per noctem mane resolvatur. Aliud idem vero colo-minas fit commixto supra ignem et mortario in multa quantitate addito mox ab igne deponatur. Hoc unguentum valet ad scabiem et serpiginem. Pulvis eius in ambabus supertus pinguedinem excrementa pulvis in quantitate ℥ S aut ʒ iii cum melle etc. aut alio addunt v aut vi uvalibus pulverem mastichis addito pro aceto ll thal :—

Virtus alterius speciei que dicitur vitis nigra. Radix eius scindendum dicunt in aqua et bibito et addito vino et maritimo modo notorum duorum accipimus ydropicos purgat. Et omnes maculas corporis tollit. Capoli ipsius in vase (fase) conponitur. Flos eius in pulverem redactus in vini cum duobus sumptus facit ad stranguriam. Radix eius data ut supra tussim sedat. Et ad defectionem stomachi cardiacis pulvis multum valet vires habet stomacho vires preservantes

Galofili.

Harnifel arabice / latine gariofilus. Serapio libro aggregationis capitulo harnifel id est gariofilus est fructus et lignum eius administratur ut defertur ex terris indie cum suo fructu. Et sunt eis capitella hirta dentes et meliores sunt quorum color vergit ad quantulum ad rubedinem et habent bonitatem multum magnam illi qui colliguntur ex arbore cum digitis singulariter unus post unum. Dyas: gariofili id est fructus et lignum eius administrantur ut defertur ex terris indie cum ligno suo et sunt in eis capitella habentia dentes et meliores

Avicenna libro 2 capitulo gariofil. Et sunt sambuci sed est niger et quanto masculus sit multo olinft et longior et vehemens niger et est fructus arboris in insula indie et glu ʒ s. Item notus est ut in nostre glutinis albotm est quod est melior est subtilis multo saporem suavis et acuti odoris et sic in iij

sunt eo color vergit ad rubedinem et habent bonitatem multam magnam qui colliguntur ex arbore sua. Eposse Sag. autem de archigenis inveniuntur in medicinis que acuunt visum et removent nasci obscuritatem visus et conferunt sebellie et glutinum gariofili est similiter glutinum album gariofili confert stomacho et reparat et confortant cor et stringunt ventrem et digerunt cibum. Et quod bibitur ex gariofilis ʒ s cum lacte in coitu corroborat potentiam coytus. Avicenna: corporis odorem bonum facit abstergit visum et confert parum confortat stomachum et reparat et removet sapor malum et nauseam.

Harim — id est anceos quidam dicunt quod est razin

Har — id est iuniperus

Centinodia.

Harsiarbai aut persiodam arabice / grece proserpinam / aut poligonia / aut porniacia / aut gom / aut sanguinaria huius ut tugonia / latine centinodia aut gorrigiola minor aut lingua passeriaria aut geniculatam. Serapio libro aggregationis capitulo harsiarbai id est centinodia. Et in lingua persica dicitur persiadam. Est enim centinodia masculus et femina. Masculus est herba que nascitur omni anno. Hec habet ramos et virgas rectos molles subtiles nodosas et distenditur supra faciem terre ut gramen et habet folia similia foliis rute nisi quia sunt molliora longiora et habet iuxta unumquodque folium semen et dicitur masculus et habet florem album et rubeum. Sed femina habet plantam parvam et virgam unicam teneram similem canne et habet nodos similes qui sunt in radice canne et in nodis sunt folia expedientia ab ipsa virga similia foliis pini et habet radicem inutilem que nascitur iuxta aquas. Et latine dicitur cauda vulpis que est virga pastoris femina ut patet in dispensarius. G. viii simplicium farmacorum capitulo de poligonia. Poligonia est centinodia habet quidem quod stipticitas dicitur aut in eo aquosa humiditas ut sit in 2o gradu in frigidum aut in 2o et in principio :—

Dyascorides capitulo poligonos / poligos id est centinodia masculus herba est que habet virgas teneras molles et multos nodosas et sparsas supra terram ut agrestis et policarpos dicta est / folia habet rute similia sed oblonga et mollia et semen in foliis singulis unde et masculus dictus est / flos est illi albus aut feminus / virtutem habet frigidam et stipticam. Poligonos aut femina est frutex virgam habens arundinem et molli

Spissa et nodosa

spissam et nodosam in quibus nodis folia
prius sunt similia. radix illi est in rotulis nas-
citur locis humidis virtus est illi stiptica et
hec sarmenta vocatur cauda vulpis. ¶ Potest
s. iuvat aristos stomacho carnis appli-
cata ut crisipilata et calidos flemmones aut
calida desitencia i perciunt et vulnera et emunde
sicatum desistere propter quod experti bonum est
fornacum et ultimum et aliorum emendecissimum.
Est autem et saginosorum vulnerum consolidancia
iuvat non et alias que in auribus. Et si plus
in eo suffrecerit id sanat propter eandem vir-
tutes et fluxum muliebrem sistit et dissin-
teriam et saginis eductione et quecumque in me-
dicatis lactaverint alvum. Dicit autem aliud
et di. et urinas provocat id stringuinar
nantibus datum non tamen distinguit di-
sugerit disponere in qua oportet dare. Est
autem ad omnia dat masculini femino for-
tius ¶ Di. succus eius bibitus emotoi-
des medicatur ventrem abstringit et vulnera
similiter colicas et stranguriosis medicatur
urinam provocat morsibus venenatis cum
vino bibitum liberat. Cum vino coctus et ulle
vulva non curat. Apidorus fe. ante horam
accepcius maxime prodest. Suppositum fluxum
in mulieris sistit stringit dolorem aurium et
pelat sanguinis fluentibus subveniunt h'-
petes curat et fistulam ignem acrum extinguit
tumores et duritias impositum spargit fren-
bus vulnibus maxime prodest. Polygonos
femina omnia similiter ut alia facere pot
quamvis virtutem minorem habeat. **Piperella.**

¶ **Harsa** aut hermia arabice latine acrima / latine
piperella. ¶ S'apio libro ag. mo hacrima est
in figura sua ut est figura piperis nigris
/ nisi quia in colore suo atrum est. Et sunt
ei due virtutes contrarie s. caliditas et
frigiditas. ¶ Et id auctoritate abe mesuay
harsa aut acrima / est granum parvum magis
pipere / et in eo acuitas paucior et odo-
raferum / q. odor est ut odor lusalis / et et
hu. et in eo abstersio pauca

Haros	i. saricon
Hororos	idem quod supra
Haradsi.	i. euforbium
Harbor albes	i. cypressus
Harbor albret	id. quod supra
Harbor albnet	id. quod supra.

Pinaria.

¶ **Harxof** arabice / latine scalonies / latine piana
¶ Sapio libro ag. mo harxof. Est ex speciebus
pinearum folia eius sunt similia carne
leonie albe / nisi quia sunt nigriora et
habet virtutem longam foliis plenam
et super ipsam est capitellum spinosum et habet
radicem nigram et grossam et quod de ipsa
planta administratur ¶ G. virtus eius est
que calefacit in 2o g. in ultimo eius / et
et in principio 2i / et desiccat in tercio pla-
ta / comeditur decocus ut sparagus
¶ Potest G. provocat urinam multam
fetidam / quam sequitur cum vino / et bibitur
illud vinum / et confert propter hoc fetorem acel-
larum et totius corporis. Et oportet in ho-
c acto subam. Et quam sequitur radix et
bibitur confert ut sparagus. **Carui.**

¶ **Haruitu** arabice / latine carvi ¶ G. vi-
tum for. mo carui in eius sapore est
acuitas temperata / et eius virtus est que cale-
facit et desiccat in 3o gradu / et id ex-
pellit ventositates / et diureticum / non
solum semen / sed et planta. ¶ Sapio libro ag.
mo haruitu auctoritate abe mesuay. Est
grossius quam ciminum / expellit ascarides a
ventre / corroborat stomachum et stringit ne-
tem minus quam ciminum. Et auctoritate
Rasis / convenit cardiace. **Anas.**

¶ **Har** arabice / latine anas ¶ Sapio libro ag.
mo hara / anas omnibus est nota / unde eius
adeps sedat dolorem sedacione magna
/ et ipse est melior omnibus adipibus / nam
non in venit adipem subtiliorem ut magis
mollificativum nec resolutivum magis quia
caro eius calida est multum / habet similiter
multam humiditatem / caro eius est tarda
in digestione sed clarificat colorem et
vocem / et repugnat / et auget sperma / sum-
ma caro calidior et grossior est omnibus
carnibus aliarum avium ¶ **Gabit** libro 2o mo
anas / anas calidior est omnibus avibus
domesticis. Dicunt quidam ipsa calefacit
multum et facit calefactum possidere febrem
Eius pinguedo maxime in sedando
dolorem in profundo corporis et melior
pinguedinibus avium. Et eius caro fran-
git ventositates. Et eius stomachus
est pluribus nutrimentis. Eius pinguedo
clarificat colorem. Et caro eius in pingu-
at et clarificat vocem. Eius caro est grossa
et nudatur in scd. et grossius propter et aucis
sed leviores et melius sunt ale. Cum autem
caro digeritur harum avium est nobilior
omnibus carnibus avium augmentum facit
in coitu et multiplicat sperma **Rosa.**

¶ **Hard** arabice / latine aut rosa ¶ Sapio libro
ag. mo hard auctoritate Galieni unde sim-
pl. mo de rosa. Substancia eius composita est
ex substancia aquosa calida / cum duabus aliis
qualitatibus permixta / s. amara / et
stipticitas et in quantitate multi quod corpus
humana virtute sua non potest dissolvere
eius virtutem. Et eius semen magis est
stipticum quam rosa. ¶ Et id / rosa cum stip-
ticitate que in ea est inest ei dulcedo et si-
militudo acuitatis aut mordicationis
pauce / convenit apostematibus calidis in principio

Margin notes: "vel razima / hazi" (beside Haruitu); "mordicatione" (beside "dolorem in profundo"); "stiptica" (above "permixta"); "quod est in ripa" (beside "sed leviores"); left margin: "razima", "Anodia" [partly visible from facing page]

in principio carum. Et oportet quod capiatur recens. Et absconditur eius humiditas
albe cum fortibus et convenit pro
medicaminibus oculorum. Oleum rosarum
est in natura sua medium inter naturam
rosis et olei. Et est medicina cum qua tempe
rantur apostemata sanguinis in augmento
eorum. Et in eo est virtus penetrandi
ad profundum corporis et conducendi cor
pora sicca. Et cum miscetur cum aceto
et inungitur caput convenit dolori ca
pitis facti ex caliditate solis. Et cum
rose desiccantur oportet quod desiccentur
in umbra et moveantur assidue. Et
aqua rosarum frigidior est complexione tempera
ta non multum tamen. Et ipsa quidem subtilis
est. Et signum in hoc est quod rosa cum de
siccantur quia non est in ea aliqua visco
sitas quia odor eius minuitur et refre
nat et replet vires odoratus. Et rosa
rosa frigida et desiccativa et sicca autem
plus stiptica quam recens. Et succus ro
sarum cum coquitur cum vino confert do
lori capitis oculorum et narium et convenit
gingivis cum cum eo fit collutio. Et
coquuntur folia eius sine staminibus
et non exprimuntur et fit emplastrum erisipile.
Et semen quod est in medio rosarum quando
pulverizatur super gingivas ad ...
fluxum humorum convenit multum. Et decoctio rosarum
cum bullierit in aque ...
abscondit fluxum ventris et sanguinis.
Aqua rosarum prohibet fluxum ad oculum.
Et convenit sincopi cum bibitur ali
quibus haustus. Et id auctoritate huius
Rosa fortificat membra interiora. Et
stipticitas eius penetrat propter amari
tudinem que in ea est in ea. Et idem
auctoritate abenmesuay. Decoctio rose
convenit ... colicis et dolorem
capitis humidis et prohibet fistula
... colicas acutas et convenit dolori
acuto calido et ... movent
cerebrum ... Et cum conficitur cum melle
aut sucaro abstergit quod in ... ex
fermentatione est. Et id auctoritate ...
experti quid est ex antiquis medicis quod
accepit de foliis rosarum recentibus et su
caro et fecerunt cum assellare ...
Et hoc facit eius succus verum sicca
non est laxativa rose significatur ex
eo quod virtus eius amara est. Et cum
rosa desiccatur fit stiptica quia se
paratur ab eo amaritudo. Et siccitas
quidem in rosis est pauca quia est composita
ex stipticitate et amaritudine unde ab
scondit libidinem et laxat laxatione
forti. Lo. fi. me. ... de rosa. Rosa

est de medicinis ... in qua est virtus
confortativa frigiditatis et solutione ...
... qualitatibus ... Et de ea
est rubea et alba. Et de ulterius alia est multo
rum foliorum et densiorum et ... et alia
paucorum et planorum. Et melior est ...
... rubedinis paucorum foliorum et pla
norum. Et de albis melior est huius similis.
Et melior siccatis est in ... est rosa com
pleta ... non melior est ...
... completio est fri. in primo sic. in 2o
diversarum autem naturarum substantia composi
tionis rose inter quas potest medicus separatio
distinguere. Componitur enim ex partibus terrestribus
et aqueis mediocribus ... stipti
citate et ex partibus aereis propter quas est
... dulcedine aliquid et aromaticitas et
ex partibus igneis subtilibus a quibus
consistit perfecta ... aroma
ticitate propter quod in ablutione amaritudinis
non est plus rosa quam homo mortuus
amaritudo autem in ea que recens est plus
stipticitate ipsius. Et primo eius operatio
est propter amaritudinem ... amaritudinem propter
desiccationem eius notatur subtilis stiptica
... constipatione. Est autem succus eius
... propter exclusionem a re extrinseca
frigida. Ipse. Lo. fi. me. Est autem rosa
resolutiva conveniens ex ... dissolutionem
confortativa membrorum ...
cum constrictiva. Et semen eius in hoc est
fortius. Et similiter eius pili qui sunt in
medio ipsius. Et succus eius est ...
Et sicca quidem magis frigida et stiptica
non est complexionis frigidior et stipticior et
alba in frigiditate et stipticitate plus
quam rubea non est in ea ... sed ex debi
liter solventibus vigorat autem operationem
eius aqua lactis (tasci) ... rosarum ...
... cum aqua ... et pauca ...
... foliorum rosarum ...
rosarum in aqua ... cum pauco melle ...
solvit sine molestia. Et sirupus factus
ex succo eius lenius solutione et similiter
ponitur oleum eius in ...
medicinarum acutarum ut est ...
et similia. Rose autem condite cum melle
abstergunt mundificant et confortant. Et
condite cum sucaro minus sunt abstersive
et maioris confortationis et stipticitatis.
Et aqua earum fit per infusionem mundifi
cat et confortat abstergit et dissolvit ...
fit per sublimationem est minus confortativa
neque est dissolutiva propter resolutionem sub
tilis caliditatis in ... ipsius ...
... non fit solutio aliqua de qua sit
... Et est in ea de stipticitate plus
quam in rubea neque adhuc sunt similes eius

// suam propter quod ... rosarum recentis et eius propter ... solvit ... resol ...

eius et confortacione. Et succo quod rose
non sustinent de decoctione aliquid diminuto
et propter decoctione. Pulvis vero ab eius virtus
singularis absterssionis eius et solucione. Et
declaratur virtus eius superius faciens
confirmacionem. Succus vero sustinet decoctione
aliquid mediocris et acquirit ei subtilitatem
aut bonitatem. Oleum quoque factum ex
eis nondum completum est melioris infrigi
dacionis et superfluitatis. Sed fundamentum est
oleum olivarum mediocre in ma
turitate aut sisaminum [illegible] aut in
fusionis est medicina bona omni infla
cioni et medicina bona [illegible] et
confortativa. Pulvis eius et aqua in
fusionis decocti completarum solucione cum
[illegible] mundificat sanguinem ab [illegible]
venas et articulos et conveniunt [illegible]
aperit opilaciones epatis et [illegible] et mun
dificat et confortat ea et conveniunt [illegible]
eius reducat [illegible] cum [illegible]
[illegible]. Rosa autem et oleum eius et
aqua facta per sublimacionem confortat cor
stomachum et epar et [illegible] post laxos
[illegible] et confortat [illegible] et sedat
dolores calidos [illegible] sedacione [illegible]
[illegible] et prohibet [illegible] inflacione
et sedat eas. Et sunt ex medicinis [illegible]
[illegible] dormire faciunt [illegible]
et [illegible] et stringit gutturi
confortat ea et aufert crapulas.

Dosis / potio succi eius ab ʒ i
usque ad ii cum [illegible] et potio [illegible]
ex succo est ab ʒ ii usque ad v. [illegible]
de [illegible] cordis dicitur quod confortat cor.

Hapre — i. apium
Hare — i. adeps

Tribulus.

Halacha aut halach arabice abesslech / aut tribulus / latine aut tribulus / aut
[illegible] in parvis. Rasis [illegible] hasim
ha [illegible] in tribulus / due sunt spe
cies. Prima agrestis nascens in [illegible]
[illegible] et in litoribus cuius folia similia
sunt portulace nisi quia sunt minora
et habet ramos longos supra terram expan
sos et propter folia sunt spine dure. Secunda
autem species nascitur in fluminibus cuius rami
elevantur supra aquam et habet similiter
aculeos et folia lata et ramulos longos
in quibus sunt folia et habet [illegible] pars
superior grossior est inferiori. Et [illegible] eadem
adherent subtilis ut capilli spine aggregate
aut aculei spine et semen eius est durum
ut semen alterius speciei. Substancia eius est [illegible]
ex substancia humida parum frigida et
substancia non parum subtilitate [illegible]
frigiditate et illud quod vivit in silvestre
est substancia terrea et quod vivit in aquis est
est substancia aquosa. Et sapor agrestis est stip
ticus. Est alia species que nascitur in
regione [illegible] que dicitur [illegible] quod
datur ab incolis illius partis animalibus
pro [illegible] et humida [illegible] ipsius. Et ex
semine eius faciunt panem [illegible] est
dulce [illegible] et sic vescitur eo loco
panis tritici. [illegible] de
tribulo. Tribulus est ex humida substancia moderate
frigida et sicca non moderate [illegible]
autem ex terrestri quod est terrea frigidum quod
[illegible]
[illegible]. Et propter utraque ad digestionem flog
monum et [illegible] ad [illegible] inflixiones [illegible]
[illegible] terrestri [illegible] tribuli [illegible]
[illegible] frangit lapides qui in renibus frangit
bibitus. [illegible] de tribulo. Tribuli [illegible]
sunt duo [illegible] humidus [illegible] autem
folia similia habet [illegible] non tenera
sed dura habet sunt illi longe et tenere
porrecte supra terram in quibus nascuntur.
Nascitur longis fluminalibus et desertis [illegible]
[illegible] in fluminibus [illegible] supra aquam
extendunt folia [illegible] spinas non
[illegible] folia [illegible] habet et longos ramos
[illegible] grossa [illegible] deinde
ad radicem tenuis spinas ut spica. Deinde
est [illegible] ambobus virtus est illi superius
delineata. Posse [illegible] virtus eius frangit
lapides in renibus. [illegible] tribuli faciunt [illegible]
[illegible] et ad ea que [illegible] lepro
[illegible] et ad [illegible] spargit [illegible]
bus et gingivis [illegible] melle
[illegible] ore putredinem tollit. [illegible]
nobilis [illegible] miscetur. Semen eius [illegible]
calculos frangit et excludit [illegible] semen
[illegible] bibitum et impositum morsibus venenatorum
[illegible] dato veneno contrarium est [illegible]
eius [illegible]. Decoctio eius sparsa
pulices necat [illegible]
[illegible] palude [illegible] eius [illegible]
Semen eius quod dulce est [illegible] est
pro [illegible] ipso panis fit [illegible] aptus.

Dosis / virtus eius est que prohibet apa
[illegible] ne confirmentur et [illegible]
omnibus membris ad que fluunt humores.
Sed semen tribuli agrestis quod bibitur fran
git lapidem renum. Et [illegible] eius species [illegible]
et [illegible] et fit emplastrum cum eis apa
bus calidis et miscetur cum melle et [illegible]
[illegible] et putredinem que fiunt in ore et dolo
rem gingivarum. Et exprimitur succus ab
eo et succus [illegible] in oculis. Semen
eius humidum convenit lapidi renum et vesice
[illegible] bibitum [illegible] specie ipsius et
fit emplastrum cum ea convenit morsui [illegible].
Et quod bibitur cum vino convenit medicinis
mortiferis. Et quando eius decoctio [illegible]

ratur super locum ubi habundant pul-
ces occidit ea. Illa autem que vocatur
et dicitur sandaraca in regione badahas
datur ab incolis illius patrie anima-
libus pro cibo dum est humida siccata eius
ex semine faciunt panem. Natura ipsius est dul-
cis et mollificativa et virtus eius loco prius posita
tota laudatur et bonus calor ulcera
et stringit et sanguinem facit in spinare

Calamus

Hasab arabice grece calamus latine cala-
mus aut canna persidis et est illa quoniam
est in hispania. Serapio libro aggregationis capitulo hasab
auctoritate dicit Ebenmesuai quedam est
que nominatur hasiog et est illa que intus
non est inanis ex qua fiunt haste sagit-
tarum. Et est que vocatur bulbos et
est femina et est alia que vocatur vo-
bermgras et est ramosa longos habens
nodos apta scriptoribus. Et alia gro-
ssa et inanis nascens prope aquas et vocatur
tenens et a quibusdam dicitur ceches
et quidam nominant eam cammuneras et alia
que vocatur in paludibus volo dicere
quod radix eius est ut radices inicorum
et est ad soliditatem tendens et est similis albis
Dixit Diascorides de canna. Canne species
sunt quatuor. Una dicitur nasteg
ex qua sagitte fiunt. Alia femina unde
fiunt ligule ad calamos. Tertia spenes est
nervis stringens corpore solida et dura
et nodis spissis quibus scriptores utuntur.
Et est quartum genus quod carcar ap-
pellatur a pluribus cyperon quod
genus nascitur maxime in regionibus lo-
cis et fructuosis et in ipsa canna plurales nin
Est alia canna agrestis que grece dicitur
cauor que est species ... ut apparet in la-
agrestis quam si animalia comedunt eam in-
ferunt mortem maxime illa que in terris
babilonie nascitur et in parvulo hal-
mis habet inlineis folia sicut illi eadem
similia flos albus et odoratus bonus.
Semen habet minimum et bonum radices
vero sunt vi albas longas et dulces grossi-
tudine unius digiti. Cyperus. Em-
sum fermentatorum canna calami frangitur
et est usualis calamus huius radicem quod
evellit spicula et stimulos fundit
alias conspersit quasi attractiva
ea virtute virtute de qua non tamen furens
cos reperit quantum non commemoravit
est absterssive penetrans virtutis non
parvi non nequaquam acris folia autem
viridia mediocriter inflammant cum ...
participant potentie abstersive. Radix
quoque adusta subtilium partium sanguis
et diaforetice virtutis est non parve
non nequaquam acris. Sciendum est autem

a suo audibili unde in auribus intrans
offendit auditum ut fere faciat ad sur-
ditatem. Dixit radix canne usualis cata-
plasmata adhibita cum bulbis infixa corpori
eicit aceto mixta dolores sciaticos miti-
gat. Eius folia viridia cataplasmatis adhi-
bita ignem acrem repellunt et duricies solvunt.
Corium eius combustum cum aceto tritum alope-
tias capitis emendat. Flos autem canne si in
auribus missus fuerit auditum tollit
tantum quantum carpa canna. Serapio
agrestis clara in vino et melle addito et
mixte dimidia parte piperis et libonarum
tertia partis hec medicina oculorum caligines

quod in pyxide erea reponi debet

tollit. Elixatura eius radicis tantum potest
quantum et radix. Semen eius diureticum est non
secundum provocat ventrem stringit vocatur in
italia quam tunc ipsi qualiter vomunt quod
si viridis comesta fuerit bovibus aparent
Hasa helia .i. virga pastoris
Hasenie medicina armena et illa anima
est fortior forbio. Et cum eius potio angu-
tatur supra 3 inde fiat ea et sic in 3o
Hasal .i. rapa
Halalaar .i. rapa silvestris
Halalafur .i. squilla

Plumbum

Hasas arabice grece molibdos latine plumbum
ubi sciendum quod plumbum ex eadem vena extrahitur
aqua argentum cum vena extrahitur et lavatur
ut substantia terrea ab ea removetur
et quod inmundum est mundificatur ponitur et
actione actionis liquatur et quod supra
natat ut spuma est nigrum quo inde abla-
to cum instrumento et movente spumam quod
bulliendo suscipit est plumbum quod artifi-
cialiter ancitrio delabrato in terram fluit
tantum quousque manendo remaneat quod
est purum argentum quod argentum ponde-
rosius est plumbo residens in fundo. Nam in
toncis hoc vidi sardinie in illa ecclesie ubi
predicta vena sepius invenitur. Serapio
libro aggregationis capitulo hasas auctoritate G. hasas id est
plumbum substantia eius est composita ex substantia ae-
rea et substantia humida que fiunt coagulata
propter infrigiditatem et non est in substantia terrea in-
mediate. Et virtus est que infrigidat et hu-
mectat. Et signum quod in ea substantia aerea
est quod inflat raritate et mollities sui
corporis quod est in quantitate in pondere
quod incorporatur intimis in locis frigidis et humidis
Et quod capitur mercurium et pistellum ex eo
et reponitur ex eo oleum rosaceum aut viridum
aut ... et teritur in fortitudine fri-
cationis et utitur hoc oleo in medicatione
apostematum calidorum que fiunt virgis pectinis et
ano et in vulneribus aut medicamine emoroidis
et convenit apostematibus maxillarum et est medicina
conferens multum. Et secundum hoc administratur

administratur ad ane matrix que des
cendit ad pedes et inebriamus aut pt ad
aliam aut apota calida et mala. Et si
tu administras hanc medicinam in apota
bus in quibus est caue fiat operacionem
mirabilem. Et quod fit de plumbo lamina et
ligatur super in pectore prohibet pol
lutionem in sompnis et infrigidacione
magne. Et si ligetur supra constrictoz
vinorum aut supra nodaciones dissolut
tiones et sanat. Et quod plumbum teritur et
linitur supra puncturam scorpionis valet.
Et sunt quidam qui ponunt cum sicuta
aut lotura plumbi quod invenies in lotura
medicinam que dicitur nolebidina re
plet ulcera profunda et convenit fluxui san
guinis qui miscetur cum eo et convenit ul
ceribus ani et emorroidibus a quibus fluit
sanguis et ulceribus difficilis consolidacionis
et corrosionis et virilis virtus eius est
virtus terre. Adhuritur aut plum
bum in hunc modum. In olla nova pulue
rizata madicam sulphuris et deinde ponatur
supra eam lamine alie et desuper pulue
rizatur sulphur et fit ita donec olla
sit plena et accenditur ignis et quando
plumbum fecit inflatum movetur cum ferro
quousque fiat cinis et non appareat aliquid
de substantia plumbi. Deinde auferatur ab igne
et oportet quod ille qui facit hoc obstruet
nares suas quia fumus est valde nocivus.
Abluitur aut plumbum ustum in hunc modum
habeas mortarium de plumbo et pistellum
de eodem et proice aquam paucam et mo
fricando bene cum pistello illo donec aqua
fiat nigra et spissa. Deinde cola per pannum
lineum et facias duabus vicibus aut pluri
bus. Si oportet et post hoc dimitte
residere in fundo et abice aquam aliam et ab
lue sicut lavatur chimia. Et eius vir
tutes invenies in lotura. Et scoria plum
bi melior est illa que est similis sulphu
ris citrino in colore suo gravis difficilis
frangibilis et non habens admixtum plumbum
et fit clara similis in claritate sua vitro.
Et virtus eius similis est plumbo usto nisi quod est plus stiptica

(margin: et fac hoc donec non appareat in aqua nigredo et fac inde trociscos et sicca ista lamina)

Halal — i. rape.
Halalakir (halafur) — i. rape sine cinis
Halalake — i. squilla
Halaleth aut allesach — i. herba sparsa super
terram cuius pluribus ramunculos frac
tura spinosa et est halaha
Halchala — i. halaha
Halaha — i. de quo supra

Portulaca.

Halarine ara/grece andragne/latine est
portulaca. Diascorides. Andragne
alii vocant eam herbam sultam aut pi
perellam et est omnibus nota. Galienus in simplici portulaca
ca de portulaca. Substancia eius est aquosa
et in sapore eius est ponticitas pauca stiptica. Et
virtus eius est quod infrigidat in tertio et humec
tat in secundo. Diascorides andragne sive
ut alii portulaca/ est omnibus nota habet vir
tutem frigidam atque refrigerantem et in
stringens et hulcus convenientes sed plurimos.
Posse Rasis portulaca convenit
humidis inflacione et intensione et infla
cione in ore et stomacum et omnibus/
poriditas/ et curat stuporem dentium
eo quod plenit/ et aufert asperitatem que
est in eis ex acetoso sapore propter humi
ditatem viscosam que est in ea sed et succus
eius similiter non solum exterius appositus
sed et bibitus refrigerat. Et hoc quod de ac
cidit ipsi herbe et si tota comedatur et
convenit ulceribus intestinorum semens
ipsa qui sumitur in cibo. Et anno que sup
erat est nobis proveniens et convenit fluxui
menstruo in moderato et semen eius fortior
est in hoc et infrigidat. Quando vero ea fit
plus aut quando comeditur facit hoc.
Et ideo auctoritate phisicus debilitat visum
et destruit cum et infrigidat corpus et prohi
bet coitum et aufert libidinem. Dyascorides portu
laca masticata aut contrita cum oxi
acrato fluorem sanguinis prohibet et
vesicas stringit proprie cum masticata
constricta dentium offensam que de imma
turis pomis fit quam isti emoidam
vocant sanat. Ardore vero stomachi portu
laca cum aceto confecta mire mitigat
contrita et cum modico ordeo mixta et in
malagma panno inducta et stomacho
imposita mire febres tollit. Fui estimo
ad humida habundant austera
medicina et iam comprimit macie colam
ficilimitans cum et alienans in sua qua
litate vim in sua frigiditate propter quod
causon febrientibus plus omnibus iu
vat in se posita aut totis propter ponderis
dentium stuporem sanat masticata non
exterius solum posita sed potata infrigidat.
Ductus similiter infrigidat et quam supra
est distincta in cibo posita iuvat. Et ad
fluxum sanguinis mulierum et sanguinem
spuentibus succus eius mire sanat et
vesicam stringit. Rabi moyses/ portulaca
curat appetitum luti et valet contra h
gnacionem dentium. Avicenna libro 2° capitulo de
portulaca. Virtus portulace est magis
ultime operationis frigida est in 3° humida in 2°.
Et in ea est stipticitas prohibet fluxum
sanguinis et fluxum antiquos/ et ipsius
infusionem primum et laudabilem/ et pluris
tenuis colere valde/ et curantur verrucae
et eradicat eas proprietate sua non quia

fit ex ea emplastrum in apostematibus calidis
in quibus timetur putrefactio et erisipila
convenit bothor capite abluto ex ea coniunc-
ta cum vino et delet stuporem dentium et
asperitatem lenit et sedat sodam calidam
pulsativam confert ab alvicie (?) et egritudini
in alcohol. Et iniunctus eius usus fortificat
medicamen in optalmia. Succus eius pro-
hibet a sputo sanguinis propter virtutem
suam ponticam. Confert inflacioni stomachi
bibitum et more emplastri suppositum et convenit
epati inflato et prohibet vomitum colericum
debilitat appetitum et fit clistere dissinterie
intestinorum et solucioni colerice et convenit
doloribus renum vesice et abscondit plu-
rimum desiderium coytus. Et estimant
filius Mesarugie quod augmentum fiat
in cortice et viderunt quod sit illud in complexi-
one calida et sic. Et retinet fluxum men-
struorum et convenit ulceribus narium.

Hasluz id est dicitur quod est amarum multum
quidam dicunt quod est coloquintida

Hasatreruzai id est sal armoniacum

Hacaba	i folium
Hacarini	i polium montanum
Hacalie	i lepus marinus
Harung	i harong
Haub	i arnel
Haruac	i hirundo attilex
Hacolis	i cetrarac
Hotoris	i acorus

Citrum.

Haroc aut turigi / id est citrum aut acron
aut pomum aque aut melia / latine aut
citrum. Serapio libro aggregatorum capitulo haroc. Ci-
trum non est una natura / sed cortex eius
est id quod est in medio eius et acetosim
his generat humores grossos. Sed cortex
est acetositatis. Et in quantum semen acetosi
saporis infrigidat et desiccat in secundo. Et semen
est amari saporis et est calefactivum in secundo
et diaforeticum. Folium est virtutis diaforetice
cum citrum semen habet simile semini
pirorum. Ubi supra facit mentio de acetosi-
tate citri. Galienus / multum medicine i. citri
in semine quod accidit qualitate et siccati-
vam virtutem dicunt huius ut sit
gradus siccativus / in cortice aut per
ratione complexione non medium huius ha-
bet dum quo non et siccant cortex eius
in gradu non tamen est frigidus sed
aut commoderate aut infra. Caro aut
eius grossarum partium est et intermedium
et frigida ipsa utraque comeditur ut ei et
cortex. Et in eodem libro eodem capitulo haroy
i citrum i pomum aque cortex eius est ca-
lidus complexionis. Sed est sicca in secundo et semen
fuerit folium est eiusdem virtutis siccative
et resolutive. Constantinus de citro citrum in
prioribus omnibus eius una ordinis natura

// et sibilis est et humidus et
frigidum et calidum de quo prius
ut latius fuit / et quod dicitur
in eo Turem. Item vero est
semen amarum at et est
palam ipsum diaforetice
et siccative virtutis
et quod accidentibus a commode-
ratis. Et folia siccative
sunt et diaforetice virtutis

// Et cuius frigiditas
magis est et ipsi-
us acetositas
frigida et sic est
in secundo et cuius
semen est calidum
prima sicut in 1 / A
et de citro cor-
tex eius est ipsa
tus in calide
et est in 1 gradu sic
in 2o. Semen eius
calidum in fine sic
principaliter eius frigida
et humida

Et gravat eius
emorroidibus
sanguineis et
eius succus
consumpt affarid
Et si assetur
portulaca et
coriandrum absu-
dit solucionem
et convenit febri-
bus acutis

Et eius auctoritate Aben mesuai proprietas corticis
eius est quod facit bonum odorem et extinguit
colorem stomachi superfluum et acetositas eius mino-
rat ... fit ex ea convenit impetiginem et aufert ea
et decoctio eius convenit cardiace et facit
appetitum cibi et mundificat coleram et abscindit
fluxum ventris et vomitum extinguit calorem
epatis. Et de proprietate eius est aufert tussim
nam et hec est proprietas secundum rob sed ipsum nocet
pulmoni et nervis sua acetositate et gravat sua

aut vicinis. Nam medulla eius ubi est
semen acidam potantem et propter hoc suspicor
esse nociuum est. Avicenna libro 2o capitulo de citro.
Citrum omnibus est notum. Et oleum eius factum
ex eo corticibus eius est forte et factum ex
flore eius est debilius in omnibus. Cortex eius
est calidus in primo sic in fine 2i. Et eius caro est fri-
gida in primo et humida in parte quidam aut dicunt
quod est frigida et humida in primo. Et posse Serapio quam-
do bibitur quantum bibitur semen eius cum vino
habet potestatem contra medicinas venenosas
sas et lavat ventrem. Aqua decoctionis eius si
aut succus fit collucio facit oris odorem
bonum. Et convenit acetositas pregnantibus
que habent desiderium propter naturam quod con-
fugit propter impregnationem. Et dicitur quod
cum citrum ponitur in pannis preservat a
corruptione. # Citrum pregnantibus
fastidium laborantibus et cum datum sedat
a nausea. Mundat citrum et in potione una
datum medetur querelis tectoris / secun-
dum et aspersum humidis ulceribus me-
detur et pruritibus ex ea singulare
presidium est cortex autem naturaliter confortat
corpus valent de ipso odore refirmatur mo-
suptus aut potioni calide diurnis omni-
se bibitum naturalis digestionis operatur
dum caro eius inflat. Et eius folia
sedant inflacionem renis. Flos est sub-
tilior. Et eius acetositas est septica frigidi
colorum. Et eius semen et cortex sunt resolu-
tiva. Et cum ponitur eius cortex in pannis
prohibet tineas. Et eius odor rectificat
corruptionem et pestilentiam. Eius acetositas
abstergit colorem et aufert pannum. Et quod ex cor-
tice eius adhustum est bonum in albaras bianum (?).
Et decoctio eius bonum efficit odorem oris et est in-
pinguativa corporis. Et cortex eius pro-
prietas in ore oris odorem efficit bonum. Et
eius decoctio et similiter cum ponitur in ore
et acetositas eius valet impetiginem illita.
Eius oleum valet mollificationi nervorum
et non fiat nisi ex cortice eius et confert
palasi. Et ipsius acetositas est mala ner-
vis. Confert tortui oris. Fit collirium
cum acetositate eius et removet icte-
riciam oculi. Eius acetositas sedat tu-
morem cordis calidum et infrigidativum est bonum
gutturi et pulmoni. Sed eius acetositas
est mala pectori. Et medulla citri cum odor
cum aceto et potatur ex ea medicine a(bs)tin-
ran inflat sanguisugas si sint lucide
et occidunt eas. Caro ipsius est mala stomacho
inflativa tarde digestionis quod oportet
ut comedatur cum alimento. Et similiter
mixta cum melle est sanior et magis
sapiens digestionem et sit plurima. Et
eius folia confortant stomachum et viscera

sunt ... medicine ... confert ... in venenis ... et mol-
lificat ... et similiter ... vero

& posita flos eius et cortex ponuntur
in abarisse ut semina que pro condimento
ponuntur & adiuvant digestionem. Ipse tamen
cortex non digeritur propter suam duritiem.
Et ipsius decoctio sedat vomitum colericum
& facit appetitum. Et oportet quando ne-
cessarium comeditur singulare quod non misceatur
alio cum semine & post se. Eius [illegible] facit
ventrem se possidere calidam. Et ipsius ace-
tositas comprimit ventrem & confert solutioni
colice. Et eius semen confert emorroi-
dibus & in eius semine est virtus solutiva.
Et succus eius acetositatis sedat in fir-
mitate [illegible] mulierum. Semen eius
pondere ii ʒ cum vino [illegible] & aqua
calida illinitum resistit venenis omnibus
& proprie scorpionis bibitum aut linitum.
Et eius cortex est veneno illi & succus
acetositatis conveniunt morsui vipere. Et cor-
tex eius pro emplastro est veneno illi. Et id
de viribus cordis aut quod cortex confortat
cor et est contra venenum. Et adhuc
eius acetositas similiter. Paulus [illegible] de
citro. Cortex eius digestionem confortat
& valet contra cardiacam nec eius substantia
male digeritur. Sed melior est acetositas
faciens usum medicine appetitum confor-
tat & valet contra febrem pestilentialem.

Averroys ca° de citro. Cortex eius ha-
bet [illegible] medul-
la citri [illegible] combustionem ignis &
[illegible] calefacit
& potissime ex sole [illegible]
[illegible] potissime si ex ea fiat
unguentum [illegible] medullam citri sub-
[illegible] in aurugine [illegible]
[illegible] pena [illegible] ponatur [illegible]
[illegible] imitatur mastice olibanum
& cera alba & erit optimum unguentum [illegible]
[illegible] conferunt cum aurugine [illegible]
sed est nimis bonum quod [illegible] colatum
est non [illegible] ad ignem. Fit similiter
[illegible] unguentum de citro ut in venenis [illegible] anti-
dotario [illegible] [illegible] quod quando unguentum
aut emplastrum fit ex citro debet fieri ex citro
[illegible] sicut [illegible] quod dicat [illegible]
diacitron & que fiunt ex citro debent fieri
ex citro sole existente in capricorno i. a medio
decembris usque ad medium ianuarii.

Resina.

Harazmus [illegible] / [illegible] / latine est
resina / aut rasa glutinum arboris [illegible]
[illegible] / quod resina dicitur [illegible]
[illegible] / quasi resina a resudando [illegible]
vocabulum ad designandum gummi & [illegible] quod
similiter inveniuntur. Istud gummi [illegible]
[illegible] rasa. Sed quod ponitur
in [illegible] significat id in [illegible]
additur ut resina pictuina i. pini aut

terminantis aut resina pini. [illegible]
[illegible]: resina pictuina quam nos abba-
te dicimus. Rasis li° [illegible] resina
[illegible] eius diverse species secundum diver-
sitatem arborum in quibus colligitur.
Una quedam de pinu, quedam non de pinu
sed de arboribus aliis. Sed illa que de
pinu masculo que dicitur [illegible] & est
colofonia que fit quando frigitur ut possit
teri / et fit abiectis que est in liquida substantia
& frixa in patella ut possit [illegible] in pul-
verem & vocatur resina cruda aut car-
pinata & est colofonia vel colofonia.
Et quando non frigitur est illa resina que
vocatur rasa ut apparet in [illegible] teste [illegible] quando
ponitur resina pini simpliciter debet intelligi
resina rasa. Sed quando ponitur in [illegible]
[illegible] debet intelligi talis in [illegible].
Est rasa resina que colligitur ex ar-
bore pini que dicitur [illegible] &
est arbor [illegible] & facit fructum [illegible]
[illegible]. Et de ea quedam fit in pinu
per se absque artificio ut illa que fit in
arbore mastix. Et quedam ex artificio
incidendo arborem. Et melior omnium specierum
resina illa est que est boni odoris clari
coloris non multum [illegible] sed [illegible]
[illegible] similiter [illegible] facilis [illegible]
[illegible]. Et resina pini [illegible]
sunt calefactive dissolutive & [illegible]
[illegible] & de eis quedam habet sub-
tilitatem paucam & quedam ampliorem. Et me-
lior omnibus speciebus glutinis est gluten
[illegible] mastix. Sed reliquarum
specierum glutinis melior est gluten
albotin & terebentina & in isto non est
stipticitas magna ut in mastice & est
in eo amaritudo. Et id dissolvit plus
quam mastix. Et est in eo que abstergit [illegible]
quod [illegible] scabiem [illegible]
plus aliis speciebus glutinis & est
aliis subtilius. Sed gluten quod est
de specie pini que dicitur [illegible]
quod ex pinu dicitur [illegible] & est
pinus magna sunt acutiora quam glu-
ten albotin verumtamen non dissolvunt
[illegible]. Et gluten pini [illegible]
ne. Sed gluten pini [illegible] & gluten
arboris que dicitur [illegible] sunt acu-
tiora glutine albotin cum est aliqua
mollificatio corporis [illegible] in mollificatione
est mastix. Sed gluten cypressi habet
[illegible]. Et gluten quod
dicitur lactoheus est simile glutino
albotin & est minus calidum & minus
desiccativum quam sudor aliarum arborum.
Et sudor pini que facit grana [illegible]
est minus quam sudor magne in desiccatione.

Marginal notes:

semina eius sunt / [illegible] Rabi / Moyses ubi [illegible] / de citro [illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible] et aceto / [illegible] confortat spiritus

[illegible] dicitur rosi

est arbor [illegible] fructus sunt / grana magna et est alia / [illegible] pinus dicta citanda et / est arbor [illegible] et facit / fructum granorum [illegible]

et omnis resina [illegible]

albotin. Et dixit [illegible] / [illegible] pini [illegible] / [illegible] est sudor arboris pini / que facit fructum magnum / et est fortior sudoribus omnibus / arborum in calefactione / quemadmodum et arboris albotin

et calefactione plurimum / uerum duce
resine sunt calefactiue dissolutiue
et mundificatiue / et sunt conferentes
ulceri pulmonis et sputo saniei et
terbentina cum hoc mundificat pectus
Et quum cum ea sola lingitur aut melle
prouocat urinam et mollificat uentrem
Et conueniunt ad faciendum abradere pilos
palpebrarum qui pungunt oculos Et
quum miscetur cum cera et oleo confert
scabiei ulceribus et omnibus in quibus sunt
humiditates Et meliores quidem
illarum resinarum omnium sunt que sunt
splendentes ex pini / Et resina loca
rum melior est illa que humida est et
defertur ex partibus gallie Et resina
pini et cupressi sunt meliores quam
resina racine et resina alati non habent
uirtutes quas habet iste quamuis ad
in[illegible] loco earum Coquitur autem
iste resine [illegible] aque pluuialis [illegible]
xiiii et coquatur bene supra prunas et
moueatur semper cum continuatione et
coquatur donec exsiccetur sicut ex ustu
rione et fit finaliter frangibilis et cum
digito deinde ponatur in uase fictili et
in alba sit parata et cocta Oportet
autem quod caleat resina in hoc modo
uidelicet quod est humida ponatur super prunas
[illegible] inceperit congelari adde sub ea
prunas in[illegible] coquatur pluribus die
bus et noctibus donec fiat talis quali
bus diximus supra et pone et serua
Illa autem que ex hiis fuerit sicca suf
ficit quod decoquatur diu una tota a
mane usque ad noctem Et iste resine
sunt electe conuenientes in dictionibus
unguentorum odoriferorum et in [illegible]
que dissoluunt lassitudinem faciunt uniuersaliter
ea odorifera et melius colata Colli
gitur fumus ab istis ut colligitur fumus oli
bani et est conueniens in cohol et sunt ad
pilos palpebrarum et ad corrosionem lacri
malis oculi Et conueniunt pruritui pal
pebrarum et lacrimis Et fit ex eo atramen
tum ad scribendum # Dicit Ga. de resina 2m mi[illegible] ge[illegible]
Resina lacrimus est arboris omnis
autem desiccant et calefaciunt et diaforetica
est illa quidem plus alia autem minus
Merito autem prodit omnis resina que
ex lamo que et mastix uocatur quod
magis stiptica in se [illegible] et
uentrem debilem corroborat Et adhuc
[illegible] earum unat absque molestia
et aliquantulum acrimonie habet et lepto
meris est Sputum terbentina procedit ex
diaforetica plus quam mastix et ita ut
prouocat et scabies sanat et profunda

ultra magis complet et purgat
Hator / i lignum aloes
Hatinon quidem est lingua arraniaca
Hatinox / i celidonia
Halarase / i rasamus
Hagad / i galbanum
Psillium.
Hataratona arabice / grece pipsillion / latine at
psillium Dya. Est herba folia habens pilosa et
gas habens longitudine in [illegible] digiti
et [illegible] herba pilosa Et exitus ramulorum
a medio uirge et sunt in ipso capitella duo
uel tria rotunda in quibus est semen simile
pulicibus nigrum et durum et id quod de
ea demonstratur. Diascorides. Ga[illegible]
cao de pipsillio Psillium quod scolondi
dicitur [illegible] aut [illegible] folia ha
bet [illegible] similia et aspera [illegible]
duobus palmis longum et frutex est
spinosus Coma eius a medietate [illegible]
in qua capitella duo aut tria collecta
sunt in quibus semen est pulicibus simile
durum et nigrum nascitur in campis
Pli. cao de psillio est herba similis [illegible]
[illegible] semina ut semina huius sed mi
ra et subnigra quasi [illegible] ad pur
puritatem quorum semen est melius quod
subnigrescit in aqua dicta est herba sic
eo quod semen simile pulici habet Et id
ab aliquibus dicitur pulicaria eo quod g[illegible]
na ad similitudinem pulicis habeat uel
psillos i. pulex Oc. fi. me. psillium est
de complexione mutantibus et faciunt
solutionem Et eius solutio fit [illegible]
Eius autem aliud est album aliud subnigrum
ad purpureitatem declinans Melius est
quod est completum et grossum et grauius
et subnigrescit in aqua Compositum est ex duabus
contrariis substantiis que possunt separari ut quas
et cortex separans Est autem in ea substantia
medullaris calida et sicca in 2o / Et acuitate
habens in[illegible] rubefactiua et ulceratiua
et est de genere ueneni Substantia autem exterior
supra corticem est de multum infrigidantibus
Et dicit Rufus est fri. et hu. in 3o et ex
[illegible] Et dicit [illegible] in 3o et uermes
fugiunt [illegible] in epidimiis [illegible] ele
[illegible] frigida [illegible] cum humidit[illegible]
[illegible] Et dicit [illegible] non [illegible]
[illegible] usque ad quam potest extendi [illegible]
hominis [illegible] quod non inuenimus humidum
est causa doloris [illegible] humidum
Sed [illegible] est cum [illegible] que [illegible]
sua mouetur ad solutionem [illegible]
quod ex eo conquassatum est cum aqua
[illegible] et sit mucillaginosum et bibi
tur cum [illegible] cum oleo uiolarum aut sirupo
uiolarum soluit uentrem quod autem ex
[illegible] est conquassatum cum oleo ro. est

Sed mastix uirtus propinqua est uirtuti terbentine

ut bezsstara ratom

Et ypm sim Farcia fit de psillio 2m mi gra psillium semen est maxime utile et est ex y g i frigidantium ex quinto [illegible] est 2m serapionem et [illegible] medium est [illegible] et modicatum

Auic li. y c de psillio psillium [illegible] est durum calorem [illegible] et [illegible] et potus [illegible] illorum sit pondus ij ℥ et melius est quod est magis grossum quod submergitur in aqua fri. est et humid. in 2o

Et dicit auicenna albuzeri Resina confert ad excituras duras et quum pulueri[z]atur se ulcera que fi unt in cute capitis cum balaustia curat ea similiter et alia ulcera que sunt in corpore Ibal. 8. sim. farmacarum cao de resina secundum tras. Arabi. Omnes species gluttis calefaciunt et desiccant et resina arboris grani uiridis et est electa defertur ex terris arabum et ex terris aliis et sed terra melior est illa que defertur ex terris Althi chades cuius color albus est similis colori uitri intus declinans colori celestis huius odore boni resinis odore arboris eius Est autem melior omnibus rasina percita post illam que est mastix et post ipsam parua et est ex arbore candicaris et post ipsam est resina arboris dicti alati Et post istas in bonitate corchi et est arz Et ista defertur ex terris cataracosa et sunt regiones yspanie Di cao ut s

Et ipsi oportet ex eo sicci emplastrum ... de eo quantitas aliqua
et terat et frondat in aqua et ipsi inspissata sunt aqua
ipsa non extendat et fiat emplastrum ipsum ipsum infrigidat in
frigidatione forti et stringit et aufert lacrimas oculorum
et quod obtalmie ca et dolori capitis ipsi infunditur in aqua
et liniatur fronti posita apponitur Et ipsi aqua eius bibitur ...
... extinguit fervorem ... et sitim et solvit
ventrem Et dicit auctor Aben mesuai sedat dolores
pungitivos ventris et lenit asperitatem ulcerum et
intestinorum et abstringit tenasmon et quietat dolorem
capitis a calore Et succus foliorum est ex medicinis laxantibus
... et ... in eo et ... est in morbis ca et sic

medicina fluxus ventris et disinterie
Contritum autem nullomodo potest permanducari
est dotulent enim contritio eius substanciam
medullarem ulcerativam et excoriativam

¶ Psillium habet virtutem infrigidativam
quando fit emplastrum cum eo et oleo rosarum
aceto et aqua et confert doloribus
nervorum et apostematibus que fiunt in radi-
ce aurium ex concussione. Et quando fit
emplastrum fovet et annua puerorum. Et
eminenciam umbilici curat. Et confert
ad sciaticam cum pauca aqua et oleo rosarum et
aceto. ¶ Et idem auctoritate habet semen
psillii et ut coriandrum humidum quod datur
ex eo parum sedat inflammationem colere et
ebullitionem sanguinis et adustionem ...
calidarum. Et si datur in potu de mussal-
lagine eius convenit humoribus ...
et sedat sitim eorum magnam. Similiter
faciunt semina lini et marrubii et ...
... et semen portulace et semen ...
laxant cum cruda et stringit assata. Et
quantitas eius que datur de psillio est ʒ ii in
fusio in aqua donec egrediatur eius mus-
sillago et bibitur cum zuccaro albo aut
cum iuleb. Et folia psillii quando emplastra-
tur supra apostemata in principio apostematis cor-
roborat ea et si potatur ex ea parum
convenit egritudinibus que fiunt a san-
guine. Et nimis ex eo acceptus inducat
sincopim in ore suo et fortasse occidit quoniam
nimium est venenum. Et cura eius est quod
in potu aut bibitum cum aqua ... et aqua
... suo ... psillium conquassatum
cum aqua frigida ut diximus solutione ...
dicit colorem Et convenit ... inflam-
mationis et sic vehementer ... Et sedat in-
flammationem spiritualium et lenit pectus et con-
quassatum ut diximus convenit fluxui
ventris et disinterie et fluxui menstruali
et proprie post potum scamonee et aliarum
medicinarum acutarum ¶ Folium est ab
ʒ i usque ad iii ... autem ipsum ...
debilitate viscerum ¶ Dicit quod ex eo
frixum in volutum in aqua rosarum simphitum
sedat dolorem more emplastri suppositum
cum aceto administratur conquassatum cum
aceto supra apostemata calida formicam et
carbunculum et proprie que sunt sub auribus
sive scabiem fit ex ea emplastrum ...
... Et ... spasmo poda-
gre et doloribus ... cum aceto
et oleo rosarum convenit sic vehementer collere
Eius quod ex eo frixum est ponderis ii ʒ
involutum in oleo rosarum stringit et convenit
disinterie proprie inflammationi Et quod ex
eo mussallaginosum et mussallago ... cum
oleo violarum solvit et si bibat sedat

inflammationem et acutarum

Hacec	i. epatica
Hacethir	i. opponacum
Hacethel	i. pforata
Hacir	i. porcus
Hacenis	i. feniculus
Hacpor	i. pentafilon

Lactuca

¶ Hhas ... arabice grece tragarialla latine
lactuca. ¶ Eius sunt 3 species
Una est que vocatur lactuca agrestis
quam greci sarallam vocant ...
est in medio serre et ... spinosa le
ut apparet in littera ... Alia species
dicitur lactuca asini quam ... sup
... lege in proprio ... Est alia que
dicitur domestica ... omnibus est nota
de qua hic loquimur ... sic ... sar.
¶ Virtutes lactuce domestice est que
... et humectat non ... Sed
ut aqua sanguinarum aut ...
et ipsa est que generat sanguinem bonum
Lactuca agrestis similis est domestice
nisi quia supra habet maiorem
et folia eius sunt albidiora ¶ Psillium
Et calidis flegmaticis ... ut
non ... colera ... tamen est
potens medicinis ... Est autem
ex ... sedans sitim ... non habi-
tum gomorreum i. effusionem spermatis
sanat ... et sompnum ... datur ...
... agrestis ... liquorum ...
caligine ... adustionibus
apta est subiectum cum lacte ...
¶ Et dicit ... de ... lactuca
... autem oportet ex ... oleribus
... et ... sanguinem ...
... ex lactuca non tamen ... sed ... san-
guinem ... Comedunt autem ...
ut ... quidam ... qui ...
... producten ... ...
... in aqua dulci ... cum
oleo ... et aceto aut cum aliquo sal-
... et ... quorum
... preparant ... autem ipso ...
... in ... in ... per aqua
... ut ... ex quo
... habeo ... ... et aliqua
... in consuetudine ... ex multo
tempore ... solus hoc laboriosam habere
... aut lac-
tuca ... quod caliditatem ...
... ventre infrigidatam
... Cum autem ad provectam etatem
veni ... erat solum oleribus
... quod ... cum ... tra
... sompnum. Consuetus in-
voluntarie vigilare in iuventute sed
ad provectorum etate ... vigilans

Folium eius et substancia et
aspera et sapor eius est amarus
et est in virtute sua similis ...
... ...

i volutatione gravabar Et michi
solum sarmacam vigiliarum erat de
pero comesta lactuca que fre. 2 hu
mi tamen mehing ipse ho ergo ne
que non digeritur aliis oleribus
similiter neque retinet egestionem neque
provocat 2 et multo ipsi dat non
bibi austerum neque ponticum a
quibus disponitur ut ad de ventris
sicud galasse 2 repugnantes calidi
absensum aliquid bibitus provo
cat ad egestionem quorum neque
aliquid non lactuce Serapio libro
aggregatorum virtus lactuce domestice est
que convenit apostematibus calidis et
erisipillatis Et que bibitur abscon
dit illationes vinditanes spermatis
convenit polutioni que fit in sompnis
Et dixit auctoritate G lactuca
generat sanguinem bonum in fine bonitatis
2 eo quidem comedebam lactucam quam
erat iuvenis quam in lo stomaco
generabat colera 2 infrigidabam ipsum
Et nunc etiam postquam senui come
do eam sicut lecto que non reperio ali
quam herbam cum qua possit curare vi
gilias sicud cum ipsa humor vero
qui generatur ex eo est frigidus 2 hu
2 neque est etiam nocumentum sicud
ex aliis oleribus 2 non stringit ventrem
neque laxat quia non habet stiptici
tatem neque salsedinem. vim est bona sed
2 facit dormire 2 provocat lac Et
que coquitur est magis nutritiva
Et que comeditur ut est cruda
sine ablucione convenit illis qui
conqueruntur de stomaco suo Et assi
duius earum obtenebrat visum Et
fit emplastrum 2 convenit apostematibus et
erisipilis dummodo non fit vehementis
inflamationis Sed semen eius bibit
tonis frequenter 2 extinguit libi
dinem 2 polutionem in sompnis Sed
qui lactucam emiserit stiptice sum
p... virtus ipsius 2 lactis similis
virtuti lactuce agrestis 2 papaveris
nigri Et lactuca quidem curat ag
gritudines que fiunt ab ebrietate que
sentitur sed ipsa nocet intestinis et
lenit ventrem abscondit libidinem 2
convenit potione 2 est medicina bona
opilacionibus narium 2 acrepe que
comeditur in termino cocta cum oleo
sinapium Sed lac lactuce domestice
cum emittat stiptice abstergit volua
que fiunt in puera cornea lac autem
lactuce agrestis positum in fronte indu
cit sompnum 2 quod fit collirium cum eo

2 cum lacte muliebre convenit ultra
corrice placat dolorem capitis et
provocat menstrua 2 curat morsum
tutele 2 scorpionis Galienus libro 2 do
de lactuca lactucam ex ea est domestica 2
silvestris 2 illa que est silvestris est similis
virtuti papaveris nigri Et dixit auctor
que non est in seminibus eius que domestica
aut ortulana est applicato ad ulcera
Hearsel .i. lactuca asini
Hearsebag vide supra
Headi aut headi arabice .i. est absconsa
Serapio libro aggregatorum headi herba est que
nascitur in terris arabum in partibus bohu
nie .i. est illa aromatizatur quod dicitur
olim headi Et narravit mi ille qui vidit
quod una ex palmis habet latitudinem
2 cum ex densius eius gemina abscondit illa
gemina cum aperiuntur 2 apparent in eis
flore ador bonus 2 iarsite ... varietatum
lenificat colores suos ut sunt lenia ad
capite headi et ipsum est grossum huius ve
sica 2 mollitie
Herion est regio in qua authonomatice
dattili habundant 2 dicuntur meliores et
pinguiores in ea 2 dulciores omnibus aliis
aliarum regionum 2 sunt mediocris figure
non longi neque minimi plus pinguis sanguinis
2 dulcissimi 2 meliores sunt colore nimium
ut apparet in libro bothab illud vocabulum ponitur
in antidotario mesue in electuario de daptilis et etiam
Hersisades .i. pinquinsidex
Hersheleiz .i. sinapis viva
Heil .i. cardamomum minus
Hehbane .i. cardamomum maius
Henegi .i. turbit
Henda arabice .i. est provisatione frumenti
quod de ea fit farina que arabice vocatur
dechech .i. est fit ex eo simila que arabice dicitur
suchomisho .i. aromatarius alichimites
.i. fit ex eo furfur quod arabice vocatur
villosum
vocale Et fit ex eo amilum quod arabice dicitur
nisie Et fit panis qui arabice dicitur chobos
Et fermentum quod arabice dicitur chimiar
Galienus in libro simplicium farmacorum capitulo de theo .i. pirus .i.
theum aut ribes sicut qualis virtutis eius
est primus speculationis non farmacum non
verius appositum ex primo est quod calefaciens
acuto neque siccare neque humectare eumde
non natura est habet autem quod viscosum
2 obstructivum et quod nondum ex eo con
ficitur amilum frigidum 2 siccum 2 eo
fit emplastrum aut quod fit ex eo magis
diaforeticum est virtutis quam per extranea
virtutis eius attractive 2 diaforetice eo
2 quod in profundo est fermentum Et dixit in libro
de cibis capitulo de frumento .i. quod qui comedit
non effugit a nocumento quod infert eis

Margin (right column): m log de pr | Et etiam in v | mesue in elect | asimeo et | heron sit | regio pz pe | Aurisse ut | et p dia | electuario

Margin (left of right column, red): frumentum triticum

Heron .i. regio in ipsa anthonomatice
dactili abundant et dicuntur in eo me
liores pinguiores et dulciores om
nibus aliis aliarum regionum et sunt mediocres
figure non longi neque minimi pariter pin
gues satis et dulces et meliores sunt
ex eis titini et zubei ut apparet in
bothab simul nobilium ponitur in Antido
mesue in elect de daptil et etiam
ab eodem in lohoch de pino Et in A
ntido in electuario diafiniton in quo loco
ponitur heizon quod est regio

et est in illis omnibus generibus. Et ex
eo magnum est inventum quod est max-
ime spissum et commensuratum cum substantia du-
ra ita ut vix a dentibus possit diuidi
contrarium eius generat cum vix dissoluit intesti-
nis. Optimum autem quod granis et spissis
et colore rubicundius spissius quam intus
extra. Et fit ex eis subtilissima far-
ina panis que nominatur piteri i. fur-
furi paucitate nutrimenti huius et
fouente illam superfluum et propter hoc
secedunt per ventrem de facili. Vnde
quia abstersiuam virtutem participat
furfur ... segregatio eorum fit ve-
lox in intestinis prouocantis ad egestionem.
Est ei etiam et sic tempore contrarium cum
de pane qui fit ex farina pura que
est ara nominatur similaginales et rachima-
nis silichimites et a nobis simila ege-
runt autem omnium peponum tardissime. Est
ei et egestione ipsorum sufficienter oppilant
plurimum veniat non distincta et separa-
ta propter ... viscosi et corporis. Medio ergo
istorum quidem ex fermento amplior indiget
et in pastinatione furfurum autem sufficit et
fermentum modicum et in pastinatione debilis
et tempus paruum. Hic autem ex illarum
ipsa prolixiori quidem qui puri simori
aut qui furfurei indigent inter pu-
rissimos aut et furfureissimos non paruum
est latitudo et [m magis et] minimus quibusdam quidem pu-
ris quibusdam autem sordidis nominantur.
Est autem et species panis media que auto-
piri aut propriri appellatur. Antiquo-
rum autem medicorum vocabulis nominibus ipsos
sincomistos sed a quibus furfur non
totum separatur vocatur sincomistos
et arcimanis silichimites que autem de terra
ipsorum secundarii sed maxime inter
tunc ipsorum est panis silichimitis
i. purissimus que autem secundarius
et tertius quam medius sincomistus
aut opopirus postea est quartus
qui sordidorum dicitur. Quintus qui furfu-
reus quod utique et minime nutrimentis
et magis aliis secedit extra ventrem.
Est in furfur minus calidum et
plus siccum comparatum ad medullam.
Optimi autem panes pro digestione
sunt qui sunt maxime fermentati
et habentes plurimum salis et qui assaturam
habuerit commensuratam igne et in cli-
bano non perno. Et omnis non indi-
gestabilis amplior quidem ignis et
mox in prima applicatione exteriorem
superficiem aduriens abstrahit et durat
(et) non sit hoc punc fit pane crudum
quidem et imperfectum qui interius habentes
superastum autem et siccum et ob-
tinet et ob...

et obstrictionem quod extra minor ante
commensurato igne non bene perficiat
panem. Sed crudiorem derelinquit et max-
ime quod intra totum. Climaci autem com-
mensurato per totum sui ipsius regulariter assati fue-
runt isti et digeruntur secundum ventrem op-
time ad consequentes operationes quod
cum post digestionem optimi sunt. Clib-
anis autem abiq(ue) que ex farina preparan-
tur ... tempus utique est diarie. Cum quidem
utique ergo apud antiquos nominantur ta-
geme apud nos que secundum aliam pre-
parationem i. patellares et sunt ... ille
preparant ... per olim ... introitur ante
olim in patella supposita igni sicco infundi-
tur ipso calefacto farina tritici multa
aqua permixta. Celeriter ergo cocta ola con-
sistit simulet teneto caseo nasiali coa-
gulato. Tunc autem virtute preparante ip-
sam cum quidem que superius superficiem
elaborantes ut conformem patelle suffi-
cienter autem coctum quod subtus erat prius
ad superficiem reducentes ut superficietenus
fit. Et cum ea cum subtus impinguatur
virtute melius ipsum his utique ... et
quousque utique totum ipsius videatur tos-
tum regulariter. Est autem utique et aliud
placentule genus quod super tabulas
preparatur. Et autem duo plura tabulari
genera placentularum, una que vocatur
risteniata, alia tagamire autem pate-
llares quam et risteniata et lagane et que
ab eis descendunt sunt grossorum hu-
morum et tenacium et tardorum generatiue et
ventris constrictiue propter quod aliqui
ipsis adiungunt mel. Sunt autem qui
miscent sales. Sunt autem placente
tabulares s. risteniata et lagana de-
teriores sunt cum grossi chimi generatiue
et tardi descensus augmentatione splenis
et epatis et obstructione venarum et lapidis
in renibus generatiue sed sufficienter
nutriunt si bene digeruntur et bene in sanguinem
in sanguinem conuertuntur. Cum autem cum melle
preparantur sunt mixte virtutis utique
melle ipso habente subtile abstersiuum et mun-
dificatiuum appositum fuerit omnia subtili-
ante ... ergo queruntur melle in pre-
paratione accipiunt et decoctionem habent
prolixiorem minus tardi sunt descensus
et humorem generant mixtum ex subtili et
grosso. Pessimi autem et renibus et splenis
secundum quod meliora illis que sine melle
apparata sunt propriis autem obstructio-
nibus ut minus illis. Sed aliena
... nociua et valde maxime omnia
quorum viscosa sunt est farina clibani
ex eo panis in clibano coquitur sed si
digeritur magnam habet virtutem

[Margin notes:]
antipi vel papi
et vel opopiri

// Sunt que in igne in
furno coquuntur et dicuntur
que vocantur lagane
iste etiam et alia que
ab eis descendunt
deteriores illis que ... (?)
mate vocantur

// flammantibus
et obdurascentibus
tibi panibus
ipsa ...

+

vinum ex frumento fit vetum mixtum
corpus fortificat et robur magnum exhibet
utentibus ipso fit similiter ex frumento
amidum de quo in vernis sit l. amidum
non nisi ex eo fit fermentum quod sacer l. l.

fermentum ¶ Averroys in suo colliget granum
grossius velocior ad digerendum quam
albus plus inflat et non est tante dif-
ficultatis ut grossius quamvis grossius
non digeritur Et panis qui conficitur
multa aqua est spongiosus sed acumen
panis est grossius et ossosus non est bonus
et bonus Similiter et qui non est fermenta-
tus non est bonus quia subtiliantur cito ad
humores grossos propter calorem vehementer ge-
neratum in eo henchie i. tiotim quod oritur in paludibus et
est species hendachin
etc

Heufurbichon i. yperycon
Hebagile i. cardamomum minus
Hebal i. amilum
Hebarid idem quod supra
Hebeleel i. amomum
Hobeluni i. gumma prodisi
Hebel i. savina
Heberad i. bacce lauri
Heualibat i. terbentina
Herrato i. atriplex idem quod supra
Her i. mirra
Hedrsen i. vitis alba
Hedagerellen idem quod supra
Hedn i. polium montanum
Hedrolinum i. mella
Hedisinatat i. sigmata et unguenta odo-
rifera
Hedrimon i. iubel
Hed i. lignum aloes
Helzalibet i. terbentina
Helzarion i. marrubium
Helzabrion idem quod supra
Helabes i. sempiuiua
Helba i. fenugrecum
Helbalugine i. cardamomum minus
Helbangue idem quod supra
Helarbaton i. terbentina
Helalubet idem quod supra
Helalmbet idem quod supra
Helonium i. enula helenia ~~idem quod supra~~
Hele i. bisleng
holemulon i. galanga
Helenulin idem quod supra
Helbech i. fex vini albi
Helbeban i. gumma quae dicitur benes
Helbet i. species rubi
Helbelalu i. anisum
Helerbutum i. terbentina
Helice est species salicis brevioris statura
Helifondes i. casse quibus utitur nervo-
rum mollificatio
Helisine i. arbor mastiac
Helix i. 3a species edere

Hecalbron id est quod est
hieropica hiecropion
i. remissio palpebrae i
ferrarum ad extra
quae fit aut senectu-
te debilitate aut
paralisi

Helchen i. alaslinig
Helnf est planta magna gummi in asa fetida
Helnenhaltit i. asa fetida
Heluzos i. feniculus at
Helufion idem quod supra

Mel

¶ Hel ara / latine mel ¶ Sarapio libro aggregationis ca-
pitulo hel / virtus eius est quia calefacit et
desiccat in 2o. et virtus eius est quod ab-
stergit quando coquitur et maturat sit parve
acuitatis et abstersionis / et ideo administratur
ad incarnandum fistulas et mundificandum
ulcera profunda Mel autem amarum est
compositum ex contrariis virtutibus sicut
si componeres mel cum absinthio Et mel
bonum quod est dulce in quo est acuitas aliquanta
in gustu et habet odorem bonum et coloris
est vigens ad rubedinem nec est nimis liquen-
dum et quando miscetur in eum digitum adheret di-
gito Et venit cum eo virtus mellis est
abstersiva apertiva oppilationum venarum et
resolvit humiditates et ideo quando ponitur in
ulceribus fraudulentis profundis convenit
eis multum Et quando coquitur et ponitur super
scissuram carnis consolidat Et cum coquitur
cum ancto humido et linitur impetigo cu-
rat eam Et quando miscetur cum sale trito
et distillatur in aurem sedat tinnitum aurium
Et si linitur cum eo caput occidit pedi-
culos Et quando inunctum aliquis est brevem
mei si est ex lana et vult quod elongetur
si coronatur cum aqua decoctionis linitur cumul-
le elongatur ¶ Et mel abstergit tenebrosi-
tatem visus quando fit collirium cum eo xiiii die-
bus continuis et fiat cum eo gargarisma
et confert apostematibus gutturis et fauces et
squinantie ¶ Et si linitur inguine prima hora
tempore ortus dentium facit eos facile r-
nasci et sine dolore et si inspiratur et bibatur
provocat urinam et convenit tussi Et quando
bibitur cum oleo ro. convenit morsibus
venenosis et illis qui potaverunt opium
et quando fit lac hoc et bibitur convenit illis qui
comederunt fungos mortificantes et confert
morsui canis rabidi et quando spuma ab
eo non est ablata facit tussim et laxat ven-
trem quia ideo est ut non administretur
antequam auferatur eius spuma Et melius
quod mel est veris deinde estatis Mel autem
yemale est malum quia est spissum grossum
et non habet supradictas virtutes Sed
mel quod est in sarda est amari saporis Et
hoc ideo quia apes illius regionis come-
dunt absinthium et hoc mel est bonum ad ab-
stergendum impetiginem et livores qui apparent
in facie et alias sordes cutis quae abhuc
tribus superstitiis generantur inveniuntur quod
de mel in terra sabie quod qui comederit
illud mentitur in saniam invenimus cum sude-

plurimo. Existimatur hec virtus ex thimi flore et condiendi si comedit post ipsam
cibum pisces salitos et bibat oximel et
convenit evadit. Sed oportet quod cre-
dat vite post unam horam vomat. Et
hoc amplius mel est acutum addo quod quando
odoratur commovet sternutacionem et
illinitur autem hoc mel cum costo et linit
impetigo et curat livores et dolores qui
fiunt a percussione. S. vii simp. far. capitulo
de melle. Mel calefacit et siccat in 2o est
autem simplex ut est due maxime [illegible]
complexionis de absinthia nobis nota
consuete [illegible] ipse farmacorum actum
aut minus fit acre et abstersivum unde
ad consolidacionem eo utitur. Sed non
aliquod mel est amarum ut est sardini-
panum est quoniam est mixte virtutis ac si
aliquid misceatur absinthii. Sed secun-
dum quod plures sunt species mellis. Quod est
mel usuale quod diversificatur secundum
diversitatem supradictam. Est alia species mellis
que vocatur mel atheniense quod af-
fertur ab athenis. Et est mel vespari in lo-
cis subterraneis factum. Et est id quod mel pas-
tinatum aut grevatum// Est alia species
que dicitur mel acteum id est mel vesparum
secundum quosdam sed falso quam dicimus de
melle. Et mel siccum est durum celestis ex
gratia [illegible] duo sunt gratia unum quod ex
pilione apes colligunt que sunt ab longe
aliud quod sub terra invenitur aut acti-
cum aut hymatum et etiam ibelleum (ibleum). Sed
ibelleon melius ex eo est bonum quod est
dulce rubeum et non valde liquidum cum mise-
ris digitum eius abscendit. Sed secundum
quod mel acteum dicitur ab actica regione ut
mel thime dicitur a regione thima. Unde regio
actica est regio in qua habundat apes et ipsum
mel fit quod mercatores utuntur in regione
actica// ~~Et de illo~~// quod apportatur de a-
liis regionibus (contrariis) in regione actica. Et de illo
quod apportatur thima. Unde plinius in quinto
libro actica summa laus toto orbe exsti-
tit illam in actica thima magis lauda-
tur et in aliquibus antiquis auctoritatibus
mel acteum aut thimenum exponitur.
Est alia species mellis quod dicitur mel
lubrie aut mel alubrie ex aqua que
exprimitur cum infunditur cortex arboris
lubrie. Aliud mel est ut storax liquida
ut apparet in l. bulite (lubrie). Est alia species mel-
lis quod dicitur anacardinum ex fruc-
tibus que est in anacardis. Est alia species
mellis quod dicitur mel canne quod
fit ex cannis dulcibus ex succus earum
non coagulatus propter nimiam pinguedinem.
Avicenna dicit [illegible] canne [illegible] et hora aban-
onis febricitantem quod mel canne est quidam

[Margin: // ut in Alexandro et natum mel pastinatum id est quod est mel grevatum ut [illegible] bus mus]
[Margin: odoratum]
[Margin: // aliquando commune id]
[Margin: de regione]

et hoc invenies si l. succaris quod propter
sui pinguedinem non indicatur et hoc
similiter vult G. vii de simp. far. dicere
succarum quod vocatum quod ex media
et felici arabia portatur. Coagulatur
quidem ut quidem autem minus est autem
et illud mellis species minus aut eo illud
quod a nobis dulce virtute aut similis
est incisivum et abstergit et siccat et [illegible].
Et etiam similiter mel adhuc quoddam cor-
sidro [illegible] quod coquitur aut inveniet super
eius. Est alia species mellis quod dicitur
rubrum et est id quod supra. Est alia species
mellis quod vocatur storacis et illud
mel lubrie ut supra. Est et aliud mel
quod vocatur anonimum et interpretatur
mel sine fumo. Et est mel cassiafis-
tulacum ex pulpa cassiefistule. Et est
mel mirtinum quod fit ex duabus parti-
bus mellis et una succi mirte ut apparet
in antidotario. S. in uno in confectione que
incipit confectio mellis mirtini.

Hemagi acarogi id est acetositas auri
Hemadam id est folia arboris [illegible] fit alafe
Hemerwallen id est vinum album aliqui lindia
dicunt quod est zafaranus

Hemeist	id est laurus
Hemexlip	id est solatrum
Hemeldris	est serpens albus masculus
Hemeghanus	id est acer
Hena	id est alcanna
Henna	idem quod supra
Hemal	idem quod supra
Henea	id est frumentum

Galbanum

Hene albege aut asad arala [illegible] altima-
ge marteroy latine galbanum. Galba-
num calidum in 3o humidum in primo. Est
gummi cuiusdam plante similis ferule
virtutem habet attrahendi dissolvendi cir-
cumdandi leniendi maturandi et laxan-
di. Serapio lo. aggregatorum capitulo heneal bege
auctoritate Di. Galbanum est gummi plante
cuiusdam ferule in figura sua. Et melius
ex eo est illud quod est mundum simile
olibano aut armoniaco adherens ma-
num non habens aliquid ligni vel semi-
nis plante et lignum habet grave et nec
sunt nimis sicca adulteratur cum resina pi-
ni que admiscetur cum fabis fractis
et ammoniaco. G. viii simp. far. capitulo gal-
banum. Galbanum est opus ferularis pla-
te mollitive et diaforetice cuius virtus
terre [illegible] in calefaciendo ex 3o incipien-
te aut 2o completo ex siccando aut 2o
incipiente. Diascorides de galbano. Galb-
anum secundum gratiam galbanum opus est la-
crima cuiusdam arboris similis ferule que
in comedia nascitur et siria optimum est

et thu

e mundissimum et simile armoniaco et thus
in colore grana habens ut faba. Adultera-
tur cum rasura et faba contusa et gummi ar-
moniaco. Et dicit Serapio auctoritate Dyas-
coridis est ei virtus ignea epispastica et diafo-
retica. Contra asma sumi debet ʒ i
cum ovo sorbili aut aqua ordei. Contra
litargium ponatur sub narihus et
fumigat per fumum. Contra suffocationem
matricis idem fiat per embrocationem ponatur
in finis. Contra splenis duritiem ponatur
in aceto addita cera et oleo et parum
fiat emplastrum superante galbano aut
ceroto superante cera aut unguentum
superante oleo. Sed melius est si fiat
emplastrum itaque quod accedit ad cerotum.
Ad menstrua provocanda fetum mor-
tuum et secundinam educenda fiat nascale
ex eo extincto in oleo. Ad apostemata maturan-
da et rumpenda supponatur ad lubricos ex-
tinguende deterunt pilles ex galbano in
tincte de melle. Serapio galbanum suppo-
situm naribus suffugio et suffumigatio mestruis
impat abortum facit aceto mixtum lentigi-
nes tollit cum semine fabe mixtum et
glutinum tussim medetur dispnoicis et
asmaticis opitulatur. De alto cadentibus et
quassionibus subvenit cum vino et mir-
ra bibitum venenum extrahit infantes
in utero mortuos acceptos excludit suppo-
situm dolorem lateris mitigat tortiones spar-
git. Epilenticis utile adhibetur sicut
et decoctum adhibita curat suffugio
serpentes excludit oleo mixto punctu-
ras serpentium admittit oleo spondolino mixtum
a serpentibus non lesum eiusdem infert ne-
que dolorem dentium impositum tollit ex-
ceptum aut in capite virge cataplasma
in urine provocat aut cum aqua et ficus
viride aut nitromio mixtum. Sed illud
illud quod ponitur in medicinis de-
bet mundari mitte illud in aqua calida
cum se solvit id quod residuum utile est
quod non supernatat inutile. Aut sic me-
lius mundabis galbanum liga galbanum
in linteolo facili suspende quousque vero
olim in aqua bulliente pone quod cum calore se-
cernit per linteolum liquescat et liquor
confectionibus miscetur. **Alcanna**

Henne arabice grece cyprus latine alcanna
et aquibuscum vocatur secundum interpretationem grecorum
et arbustum non fit olivi arium et est idem
quod alcanna ut per concordiam omnium et
dicitur in uestis capitis pulvis foliorum
utimur. Serapio ho aggregatorum henne id est
alcanna. Flos alcanne est similis floribus
vitis nisi quia est valde racemus et
flos eius albus est declinans ad glauce-
dinem citri odoris. Et in auctoritate di-

est arbustum habens folia super ramos folia
similia olive nisi quia sunt latiora
et molliora habet florem album similem
olivice boni odoris semen nigrum simile
actis actis. Et quod de ipsa administratur sunt fo-
lia et summitates eius. Hoc vero sunt verba
eius de Cypro. Cyprus id est alcanna huius
arboris folia et summitates ad utilitatem
pervenerunt. Substantia eius est composita ex a-
quosa calida cum terrestri et substantia terrea
frigida et sicca. Sapor eius est stipticus
et desiccat sine mordicatione unde virtus
eius aperiunt et resolvunt. Paulus
capitulo de alcanna est frigida in primo sicca in primo
[illegible] Posse Serapio virtus foliorum eius
stiptica et ideo quando masticantur curat
alcolam et infunditur decoctio eorum super
combustionem ignis. Et quando teritur et in-
funditur in aqua astrictiva et liniuntur
ex capilli fiunt rubei. Et unguentum que
fit ex eo mollit nervos et sanat in-
volucibus id quod fiat sanguis dicitur. Hoc
prohibet dilatationem pupille et combustionem
ignis quando coquitur in aqua et probatur
aqua ea super locum combustionis et ipsa
administratur in medicinis erisipillis et
convenit ulceribus sicut alcole que fiunt in ore
puerorum

Heraclia id est ferraria maior
Herafel id est lactuca asini
Hera albelez id est semper viva **Cauda porcina**

Herbatum aut hibarcus arabice grece
peucedanum latine cauda porcina. Serapio
libro aggregatorum capitulo herbancus auctoritate di est
planta habens folia similia plante coplice
et habet velud capillos adherentes prope
radicem et superius similes planta marato
et habet florem citrinum. Radix eius est
de foris nigra deintus alba gravis o-
doris grossa plena humiditate nascitur
in montibus et umbrosis locis et obum-
brantibus arboribus. Radix quidem eius
scinditur cum cultellis dum est recens et ex-
hibetur humiditas que est ideo et ponitur
in umbra quia virtus eius debilitatur
a sole. Et quando colligitur humiditas accidit
eis qui eam colligunt soda et obscuritas
visus nisi ponantur in naribus super oleum
ro. et fundat ex eo supra caput suum
qui non extracta sunt humiditas a radice
posita non provenit aliquod iuvamentum
extrahitur humiditas similiter a stipite ut
trahitur succus radicis mandragore
sed virtus eius debilior est virtute
humiditatis quod extrahitur ex radice. Nam
virtus eius velociter resolvitur propter
aut gummositas adherens radici similis
albano. Et melior ex isto succo plante
est ille qui defertur a terra que dicitur sardia

& ex terra que dicitur sarrinbachi est
est gravis odoris Et in colore suo est ru-
beus et mordicat linguam qui gustatur
Et melior radix est nova non corrosa dura
puri odoris ¶ Dyascorides de
peucedano plurimum quod administratur
de hac planta est radix grece et non ad
ministratur lacrimus succinus et omni
virtus vincit nisi quod lacrimus fortioris
est virtutis Et virtus eius est que cale-
facit calefactione forti cum resolvit sub-
tiliat et incendit ¶ Dolet sapo mixtus
oleo ro. et aceto capiti fomento adhibitus
litargiis et frenesis medetur scotoma-
ticis et epilenticis plurimum prodest / do-
lore capitis mitigat sciaticos contractos
et paliticos nervorum plurimum est conveniens non
vorum causas cum oleo cum aceto punctus
imponit cum applicatus allocationes secimas
solvit ¶ Positum plurimum detrimentibus
prohibet suffumigatione sua domi serpentes
excludit oleo ro. mixtus dolorem aurium
tollit in certum foramen dentis dolorem non
admittit tussientibus opitulatur anelosi
bili additus et coniunctus disponias et tor-
ombus prestat effectum ventrem lenit sple-
nem attenuat dolorem socium compescat do-
lorem renum et vesice bibitus prohibet ma-
tricis saluitatem est presumendo anostomacam fra-
dix eius et eius eleatina vna simuliter
ista facit novit fomento adhibita colica
curat ¶ Radix eius sicca et imposita id facit
ossa fracta excludit vulneribus antiquis
veteres ducit cerote nunc mixtum similiter
et malagmatibus emendatis ¶ H. peu-
cedanum confert egritudinibus nervorum
et egritudinibus que accidunt pectori et
pulmoni ab humoribus grossis viscosis
que sumitur in potu cum vino et fit suffumigium
cum eo et attrahit acdrando ex fumum eius
et facit idem Et quod ex ponitur in corrosionibus
dentium sedat dolorem eorum statim quoniam
subtilis pars est calefactiva curat dolorem
splenis incidendo et subtiliando grossos
humores ¶ Radius non calefactio est minor et
eius desiccatio est fortior ipsa non est cale-
facit in primo 3 ut g. Et virtus eius est quod
abstergit et mundificat et pot administrari
in omnibus supradictis Et quod ponitur de eo
supra os eius cortice volumus expellere ex-
pellit cum cito et mundificat et conveniunt vul-
neribus ulceribus fraudulentis malis quando
desiccatur tenuiter et pulverizatur supra ea
eo quod mundificant et replet carne et consolidat

¶ Radix eligenda est odore suavis for-
tis et non vetustis la-
cimus cuius confer-
tur cum mixtis
pt maxime si a-
migdalis amaris
vult et aceto
et pani calido
tritico ad mixtum
fuerit et sic dari
pt ¶ Item radix rig-
volutura antiqua
expurgat et inf-
sida et intensa
vipperas et spe-
tes fugat

Herba siriaca	i. malva
Herba catte / valeriana maroella sic dicitur pro quo l. sic	
Herba bubita.	id. quod supra
Herba varicalis	i. uva lupina
Herba herba alcuf	i. elleborus
Herba podagris	i. ephitimum
Herba auris muris	i. auricula muris
Herba pigmitaria	i. retraria
Herba iudaica	i. herbum
Herba catolica	i. megezeon vel alapidas
Herba sancti io.	yperion perforata scopiaria id. infarino
Herba viri virola i. paritaria aut secundum quod herba viri aut dicitur quod abstergit vitrum et hec est paritaria aut est una viri et est herba unde fit pitum ll. virum	
Herba ionis	i. semperviva maior
Herba venti maior	i. paritaria Sed herba venti minor est huius speciei prima in summitate ut sumaciis araneum et dicitur in figura parum ab arteticam
Herba capillaris	adiantos pollitricum capillus veneris id. / quoniam omnes iste herbe valent ad augmentum f capillorum Et id quelibet separatum vocatur capillaris / et cum ho-minis dicitur et diversificatur secundum figuram
Herba amphimerina	i. centum nodia
Herba venerea	i. acorus
Herba flava / planta leonis a. resolum mag-na est species andachuie et a nobis nominatur herba manza ll tft handachita	
Herba sancti petri	i. paralisis
Herba gire est herba quam facit si ll. giges gurr	
Herba ennia	id. quod supra
Herba fugee / quod est ll. dazihala	
Herba cuminsii	id. quod supra
Herba tetrahic	i. iudaica
Herba egiptia	i. dipsenus
Herba fullonis	i. saponaria que mundat et abstergit fortis ut sapo pq ll. bozid
Herba leporina	i. sarrion
Herba sancte marie est herba ad albedinem tendens rugosis foliis que dicitur flo-mus miscditur in vinis marcaton quod ponitur in enidotato medetur / sicut herba medetur frigidis doloribus et ca. et sic gomis	
Herba grassula est de qua invenimus maior et est minor umbilicularis ll. herrachalelez minor est herba huius folia pinguia et tenera in quorum superficie est horrea et valet contra ignis arsuras Unctus eius curat rancas piscorum Accipiatur folia grassule et cinis olivarum et terantur subtiliter cum axungia porcina recenti et comprimatur per petram et bulliat cum vino modico albo quibus admiscetur mastix et olibanum et postea ungatur	
Herba adid	i. eufragia
Herba adip	id. quod supra
Herba bulus	i. cardo benedictus
Herba unguis leprosa capimu ribus	
Herba manza	i. herba flava

Flos sit nominatus dum non est herba sed quod est ll. darisaha

¶ herba que oritur in lapidibus faciens labere pedes quod est ll. Apnech

& est solida minor et

Herba que oritur in lapidibus saxes laberti hores
Herba sac. i. berbena
Herba lactis i. urtica
Herba tortutii i. lupinus
Herba lucia i. celidonia
Herba capillacea i. thimus
Herba balsi i. ulice
Herba ianicena i. coleus
Herba dauctia i. galea a'rigalea
Herba pisterea i. columbana
Herba bacara i. alacus
Herba bndicta i. fu
Herba anuosola i. polui
Herba salis i. flos sambuci
Herba luminaria i. pppure
Herba nuellissa i. urtica 2e bedreugie
Herba natalio i. faba inversa
Herba stulea i. portulaca
Herba capitis viri i. megereon
Herba sancte vidue id est qn S.
Herba puerilis quod est ll. iacinctus
Herba fluminis i. lenticula aque
Herba salata i. apium risus
Herba polidracinus i. metalsm vel pithi
Herba ferraria i. pervinca
Herba lucinarius i. flomos
Herba rubea i. rosa silvatica
Herba marie i. athanasia
Herba herculis i. herba ionis
Herba vesicalis i. alkekengi
Herba basilica quod est ll. cali alkel
Herba apatii i. spargula
Herba amezi i. erisipola
Herba finola i. finicutolla
Herba artetica quod est ll. artetica
Herba luparia sc. cuius pulvis inficiat lupos et vocatur aconitus
Herba paralisis est herba cuius folia florem inspiciunt tempore veris que se vertunt in terra quasi alba respa ut alii fungus florem album profert et sic complexione doloribus medetur
Herba fetida est herba subtilibus foliis similibus herbe que vocatur abrotanum plena seminibus similantibus seminibus lubricorum. Sapor eius vergit ad amaritudinem nocivam cum odore. Et eius sapor est amarus cum aliquali salsedine et stipticitate pauca et calidior absinthio et [subtilior] sicior abrotano et mala est et claudit orificia venarum matricis sic quod cataplasma supra ventrem calida constringit ventrem existentem post partum et tempore menstruacionis
Hermaticon i. yperiron
Hemar i. asinus
Heros est quedam passio amoris

[Margin notes: a'cataplptu a' bulbus vinaticus; herba navi id est qd s.; herba usne q e ll usne; pq° ll pistron]

Herelaten i. estromenus
Hernelu i. arnel
Hermes i. aer
Hermereomalles i. planta ut bulbus cuius ... fructus cuius ... rosus dicitur hoc in flore. Dicitur Hermereo malles folia habet ... similia lilio cum se aperit apparent flores lilii ... iii aut iiii. Sed postquam floruerit videt sunt colore bonum coloratum radix eius in magnitudine similis est bulbo sed paulo maior. Possibilitas. Si bibatur ... mortem sordidum matricis expellit menstruum impat folia eius cataplasmata adhibita combustionibus medicantur
Herpetica sunt que fastidium generant [auferunt]
Herisa i. risi
Herbilia i. legumen
Herbion i. theri
Herbilu i. serpillum
Herbisnidos i. ypoquisidos
Hermich i. violaclee silvestris
Hermic est similis pipe nisi quia ... quat acumen ... bon odor similis violaclee et auferunt ... rum complexio eius equalis est confortat stomachum et digestionem
Herpillu i. serpillum. Invenitur quando ponitur pro poligonia ut in alexandro de colore capitis ex causa calida
Heronacla i. vincularis

Senation

Herochalchon [vel scabium] ... candela aut semen aut ... latine senacion apium aque aut nasturcium aquaticum sive ... silvestris. Serapio ... herochalchon est planta que nascitur in aquis ... super potum et ramos et tota planta ... habet folia similia foliis apii ... nisi quia sunt minora eis. Et habet odorem bonum quando masticatur ... est facile quod vocatur supra aquam ... aut aquam ... Et dicunt alii ... quod non nocet ... Et de auctoritate ... herbam est ... in ... Et id auctoritate ... virtus eius est ...
Dicitur Senation i. nasturcium aquaticum nascitur in aqua ... habet ... ramulos longos folia minuta similia ... nisi quia sunt minora eo quo masticantur odorem habet suavissimum
Possibilitas. Serapio auctoritate ... Semen eius stringit ventrem ... calidi ... quod bibitur ... cum aqua ... syrupo aromatico et ipsum confortat ...
Semen eius crudum ... calculos excludit urinam provocat menstruis impat dissintiriae opitulatur Carbraus

hunc prohibet testimonium dicens quod eo quando in aqua solvitur et cum carnibus spinalia mundificant fomentum de aqua salsa et oleo decoctionis eius valet ad dolorem contractum singulorum dissolutum in vino decoctum et cataplasmatum ad idem valet durities similiter

Hermodattilis quod est id est sturraghe

Herna i. pentadattillus

Herbum sunt sicut alii orbum nominatur ut lenticula et scribitur dicitur ex eo aliud est pallidum aliud album Platearius herbum nascitur pluribus locis aliud est pallidum aliud rufum et est leguminum quod vomere pulsum pro quo id est sesame

Hercul i. locusta magni corporis que habet alas

Hesa i. tinnus

Hessa idem quod supra

Hessanie idem quod supra

Hessenderg est arbor in qua nascitur lapis

Hesbelle i. maris

Hesan i. lignum aloes

Hessetha i. ebulus

Hesaren i. lignum aloes Hesmsi sunt 3 quarte unius 3

Hesila i. peucedanum

Hesisahan idem quod supra

Hesue i. abrotanum

Hesublen i. abalaria

Hesuharc i. cartafilago

Hechirionon i. scorpio/unde scorpiones propter tactu radios eius moriuntur/et est species aconiti

Hethigonon idem quod supra

Hesar i. licium

Hesam idem quod supra

Hemambudal idem quod supra

Hegaron i. ulnee

Hegina i. licium

Hesariagien i. vitis alba

Hlenia i. enula campana

Hlebrus i. lapis lacteus

Hlebron i. ababaria

Hlesirim i. noli penetrans oggognationem et lavacione conservans almusargi est fancus nasa Et quod procedit de nuca nuca de almufagi et quod est de muzadis *multa*

Hierob quod est id est herob *Unam*

Hiera i. berbena

Hiourres quod est id est roures

Hiolar i. lassanum

Hiobothor i. blactebisancia

Huisiamus i. simphoniaca

Huiapium i. flos cupri

Hiu i. flos

Hibur i. sulphur

Hiburis idem quod supra

Hubular i. mellilotum

Hirun i. hictun **Oleum de serbin.**

Hictun arabice/grece alkitran/latine autem oleum de serbin/et est pix liquida que in Vedemiare vocatur pecula Serapio liber de aggregatis magis hictum auctoritate Dyascoridis hictum aut alkitran Est oleum quod egreditur de serbin Et serbin due sunt species Una est arbor magna/et est genus abietis/et ex ea alkitram habet fructum similem fructui cupressi in figura est minor eo in multitudine Est alia herba arbor spinosa huius similitudinem arboris minori Et magnitudo fructus eius est ut magnitudo grani mirti Melius autem alkitran illud est quod est spissum clarum habens odorem fortem cum horribilitate et quando tingitur in eo digitus non cito descendit de digito propter suam viscositatem et quod guttam cadit in loco remanet collectum et non expenditur Et idem auctor Species serbin complexio est in 2 sicco in 3o Serapio oleum quod exhibetur ex arbore sua in eo sed plus calefacit quam fiet lignum serbin vocatur lignum mortuorum quia cum fiunt corpora mortua a putrefactione Unum virtus eius desiccat et custodit corpora mortuorum et destruit quod ibi de humiditate *subtilis et vires ea et sic in 3o gradu*

Dosse Serapio i. custodit corpora mortuorum Et oleum eius occidit pediculos et lendines et lumbricos et vermes qui sunt in auribus Et quando cum eo fit naturale corrumpit sperma et excludit mortuum Et quando linitur virga in hora coitus corpus destruit conceptum Et propter hoc est de melioribus medicinis et fortioribus ad prohibendum impregnationem ad quod confert et quod utitur eo ut fiat omnino sicut lis Et cum quando distillatur in aurem dente corroso sedat dolorem et frangit dentem et aufert dolorem qui fit sub oculo

Alkitran est illud quod est compositum ex eo quod colligitur in lana que suspenditur supra ipsum dum coquitur et est subtilius alkitran et minus acutum Et post dimittit alkitran et est illud quod de hoc eo spissum et grossum Serapio Et eius serbin virtus est temperata adeo quod potest comedi nisi quia facit hoc fedam et mordicat stomachum Et idem auctoritate Dyascoridis alkitram est quod corrodit et mundificat corpora *viventium* et corrodit corpora mortuorum et si fiat feretrum in quo reponitur corpus defuncti servat corpus defuncti a putrefactione Et ideo vocant eam quidam vitam mortuorum Et alkitran aduerit plantas propter necessitatem sue caliditatis *et calefactionis* *desiccationis* et abstergit maculas oculi qui tibetur

et est sicut id quod remanet de spissitudine olei et idem alkitran propter suam grossitiem mordicat et aperit et propter alkitran maturat apostema et est pix liquida

qui bibitur cum rob et sale pauco contra morsum serpentis. Et quando linitur super clefantiam convenit et fit clistere cum eo et occidit lumbricos pueris pro isto li-cedinis

Hieus — i. viscus
Hieurat — i. mellilotum
Hieurian — i. ceterat
Hyalon i. vitreum vel epiola sic ab epi quod est super quia vicius humor in concavitatibus partibus corporis est in hac sicut vitrum de epiola humor mutatus in flammam et hyaloides vitrum tercium i. humor vitreus
Hyalen — id est quod supra
Hyalacd — i. vitrum tercium
Hybrionadepirz — i. sanguinaria
Hyaelites melano — i. edera nigra
Hydoris i. cauda equina
Hydor — i. aqua
Hyetus — i. pluvia
Hyno i. vinum vel hyromel i. confectio vini
Hypicon pforata liba sed io id est scopa regia
Hyponelidos sunt quedam poma sorbis similia ambo carentia
Hypnotica — i. lapis hera
Hyppuris — i. cauda equina
Hyris quod est ll. yris illirica
Hysupde — i. fasceolus
Hysu — i. ensicus
Hyur — i. liquor aut humor
Hobas quod est ll. hobas
Hobahalon — i. pimpinella
Honakronoc — i. ceterat
Hocot maghalt — i. cotula fetida
Hochat — id est quod supra

Hoc ara. /grece merene/latine mora celsi. Rasis libro aggregationis capitulo hoc /fructus eius est pruna /cum desiccatur desiccatione forti et convenit ulceribus intestinorum et fluxui ventris omnibus egritudinibus que fiunt ex fluxibus humorum et administratur postquam teritur cum cibis ut sumac Et vult de eis sumi in potu post cum vino et aqua Sed arboris eius virtus est composita ex virtute stiptica et laxativa Et plus quod est in cortice huius arboris est virtus laxativa cum amaritudine pau-ca quousque occidit ascarides et sunt lumbrica cucurbitini Sed in foliis foli-is arboribus et in summitatibus est tem-peramentum medium illarum duarum virtutum Et mora matura quando inveniunt stoma-chum purum si comeduntur ante cibum egre-diuntur absque mora et parant facilem exitum alio-rum ciborum quando autem comeduntur post cibum aut in se sunt humores cito accelerant ad putrefactionem Et corrupo-

corum est multum nociva Sed acerba que desiccantur sunt bona medicina ulceribus intestinorum // Et in auctoritate G. Ex eis sunt matura et maturum saporis et sapor eius dulcis est et stipticus et pis eorum mollit ventrem et in stomacho paucum corpori praestant et facile corrumpuntur Illa corrupta aut eiectant per eiectionem aut non penitus vel fiat sumatur et paucissimum corpori dant nutrimentum consimile peponibus non tamen vomitum aliquid adducunt nec malum Sed acetosa aut ex eis et non matura aliquid ipsa ex-primitur gausus ab arbore et desiccantur po-nunt medicinam ipsis futuram bonam et dissolutioni et diarrie contra cimorio et egritudinis faucium et stiptica ventre

G. vii simplicium farmacorum capitulo merene i. celsi fructus maturus subdit ventrem et non maturus non desiccativa constipationem sufficientem fit farmacum /cum ad dissolutiones convenit dispositiones et alias quecumque sunt fluxibiles sufficienter aut ei-clas providetur ut fructus sumac aut si quis voluerit per aquam et vinum bibatur // Avicenna libro 2º capitulo de moro Mori sunt due species /una est alfirsedir quod est dulce et currit et in sermone sicut in maturatione Sed est defectus intimum et motus et humoris et magis desiccat sanguinem et decursus se reliquos aut sicut dispositiones habet est tamen infe-rius ea Acutarum autem quod minus mo-de sicut sit illud plus quam aut in matu-rum est proprie et ut sumac que requirit Folia eius et folia vitis et folia ficus mi-scentur cum aqua pluvialium sed capillos actolium aut promovet apertam oris et gut-turis Et folia eius ulterius sunt ad squinantiam et provocationem de acetolium est confert ulceribus fraudulentis et eius succum et rob acetolium est confert cothoris et decoctio radicis mollificationem decem Et collucio oris ex succo foliorum acetoli et decoctio eius radicis est bono dentibus dolorem Morum malum est sed corrumpitur proprie in eo alfirsedi et quando non corrumpitur alfirsede in sto velocius nocebit Et oportet quod ut comedatur ante eius sperat ante cibum et quod purgant in sto in quo non sit corrumpere Illud autem de succum non nobis sto calidis et non est in ipsa de malicia cum veniant sto quod est in firsedu quamvis in eo sit malicia et non nausea Et nutri-mentum eius parum est et facit appetitum cibi et facit ipsum liberare et exhibit velocitatem et con-densum in intestinis et non est tardius Mo-rum quod salutem est et consultatum et tenet nocere

Et quam aut sunt marcidorum ad sto-maca i. cibus firmata multis ex-istit principio cogitentem et superstare nemo ignorat et ad alia ex-ulta corum proprie et in parte quam quod moderata inducit superstare gnemit primatum non frenitus perni-ciosa ardit pertinpant et totum arbor in cibis eius partibus mix-ta quadam virtute videtur habere Ex detentiva et purgativa com-posita prevalet autem in cortice quam deinde radicis purgativa virtus cum quadam amaritudine non amplos lumbricos interficit ma-gis non partibus detentiva in fo-liis non in pullulationibus medium virtorum est complexio

Mora celsi. Morus.

// et fluxum stomachi que descendunt ante que corrumpantur non inferunt no-cumentum quod est ex contrarietate manifestationem sumatur

mutatus in flammam

// que extrahitur stat loco sui mar dulce et sicut et actolium a fecem est ad fit et de time in ipsa est superfluitas et infrigidat et sicut mo-ri est superstare mutatus quod et descendunt in vase vitreo et prohibet fluxum ventris stomacum ad menstruum et quando et ipse est et in mo-rum sunt

vehementer conveniunt disinterie et lacrime
quod mori et solvit. Et in cortice eius
sunt mundificatio et solutio eius plurima. Et in moro quod dulce est velocior
descensus aut propter humiditatem aut propter
acredinem admixtam. Iniungunt arthriticos
cum eo et cum [illegible] et provocat [illegible]
aut acetosum est et cetera quod de ipsa
solutiva / prohibet solutionem [illegible]
et ulcera intestinorum et propterea quod exsiccat
est et cetera omnibus quod speciebus mori est
provocativum urine. Et morum de silvis
quamvis velociter a stomacho egrediatur ipsum
tamen tardum est in intestinis. Cortex arbo
ris mori est amara laxativa. Et quando
decoquitur et bibitur lumbricos [illegible] et similiter
conveniunt morsui tarantule et lenit ventrem
lubricitate sua et inflatione

Hodo — i. aloes lignum
Hodon — idem quod supra
Hod — idem quod supra. Es.

Hobas arabice / aloe latine. Es. Zapio
hoc aqua cum habor / faciunt ex ere vasa
ad comedendum et bibendum / et nocent eis
multum et maxime illis qui assueverunt hoc
[illegible] non parati sunt tales in [illegible]
[illegible] et dolorem epatis (splenis) et mali
[illegible] complexionis maxime comedentes in eis
cibum dulcem / et qui comedunt cibum qui stetit
in eis die ac noctem est peius multum.
Et quando ponitur aliquod vas eneum supra pi
sces calidos fiunt venenum mortiferum. Sed
quando adhibetur ex ere quedam cum sulph
ure et sale et allumine cum his omnibus
aut cum aliquibus eorum similiter arti
ficialiter colorantur et fit aurichalcum ut patet
in l. cadimia. Cremo / de es ustum fit
in hunc modum. Clavi eris aut lamine
eris ponuntur ordinate in olla terrea et
deinde pulverizatur pulvis sulphuris
quod non tangit aqua nec sale quantum [illegible]
postquam [illegible] fuerit [illegible] so
larium fiat de clavis aliud de pulvere
salis et sulphuris. Et iterum aliud de cla
vis et aliud de sulphure et fiat quousque
plena fuerit olla postea cohoperiatur
orificium olle cum argilla et ponitur in
fornace figuli. Et dimittitur [illegible] donec coqu
itur. Sunt quidam qui non ponunt
nisi es solum [illegible]
in pluribus diebus et non ponunt totum
in fornace donec (aduratur) [illegible]. Quidam autem
sunt qui admiscent sulphur et alumen
[illegible] cum aceto forti et liniunt
clavos sive laminas et ponunt in olla ut
fecerunt ut diximus. Et melius es ustum
est quod affertur de insula cypri. Laudatur
es ustum ut tucia. Et [illegible]

[illegible] eris ustum sapor est stipticus [illegible]
[illegible] est acuta. Et scoria eius et [illegible]
est [illegible] que [illegible]
[illegible] eius. Et quando conflatur [illegible]
supra ipsum aqua ut coaguletur et
[illegible] partes eius et fit in
rubea et tunc ibi est flos eius. Et [illegible]
melior de eo est que cito frangitur
[illegible] et figura
sua similis [illegible]
et melius in claritate non habens aliquid
de limatura eris admixtum cum aqua.

Zapio / flos eris fit in hunc modum / [illegible]
liquefit es in locis metallorum [illegible]
archimia / et in locis aliquantulum [illegible]
[illegible] desuper [illegible]
es et dimittitur [illegible] in loco ubi [illegible]
Et tunc illi qui purificant ipsum [illegible]
[illegible] cum aqua dulci donec coaguletur
et faciunt hoc donec coaguletur cum aqua
clara. Et [illegible]
[illegible] eius fit hec substantia est flos eris
[illegible] stipticus diminuit carnem [illegible]
[illegible] et solvit [illegible]
[illegible] cum mordicatione multa [illegible]
carnem superfluam in [illegible]
lavat ventrem. Et in speluncis [illegible] in
quibus es foditur invenitur [illegible]
nigrum [illegible] et melius [illegible]
[illegible] ipsum [illegible]. Et fit [illegible]
eris alba et [illegible] subtilis et debilis vir
tutis et nos non (habemus) [illegible] hac (damnum)
pro bona. Sed eligimus illam que
est clara grossa in colore est rubea
et que [illegible] super ipsam acetum et fit
[illegible]. Et ipsa quidem est stiptica subtili
at et prohibet ulcera. Eris ustum [illegible]
est stiptica et [illegible] lepram [illegible]
[illegible] ad se et purgat superflue
carnes vulneribus [illegible] non permittit
et polipum corrodit [illegible]
abstinet cum [illegible] bibitum vomitum
abstinet aut cum melle ut emplastrum
[illegible] fiat [illegible] ventris
et urinam movet potui datum. Est
autem in virtute similis [illegible]
[illegible]
[illegible]. Est autem es ustum bonum [illegible]
[illegible] colorem
nigrum [illegible] combustum.
Sed erugo eris et erugo [illegible]
quod est flos eris erugo

Holabe — i. bedeguar
Holaze — idem quod supra
Holastrum — i. centonica
Hole — i. [illegible]
Holbe — idem quod supra
Holdeam — i. [illegible]

super es sitis sal [illegible]

que alii calcitheca memon vocant

dentes

Holoxidera i. spacula fetida
Holosan i. typerus id' q supra
Holofragia i. cinnabaria
Holus iumentum i. atriplex
Holus iudaicum i. urtica quedam que dicitur q e altera sed prima melior
Holus benedictum i. portulaca
Homogenium i. eiusdem nature
Honotex i. motus equalis / et sic e motus una ex speciebus febris sanguinee que cum sit monetur semper
Holus benedictum i. portulaca
Homorulia / e quedam confectio sit notata in antidotario nicolai b

Calx.

¶ Horac arabice / latine calx ¶ Sorapio li^o agg^a
cas horax auctoritate dixit e de ea que
fit in cochileis marinis et quedam fit ex
lapide quedam fit ex marmore quoniam
comburitur donec fit album et intus ex
quo fit calx Sed melior omnibus e que
fit ex nova marmore ¶ Et id' auctoritate
calx adhuritur adustione forti do
nec faciat escaram duram ustam Sed
illa que e viva postquam extinguitur
fiat adustione cum e noviter extincta Sed
post iii aut duas dies minuitur
eius virtus et operatio et mordificatio
eius remanet in aqua / et calx fit ex
siccativa sine mordicatione et quando la
vatur multum non habet mordicationem
omnino ¶ Et calx e ex speciebus uneris et
subtilior quam cinis lignorum hoc autem
propter immutationem ignis que e intenta ad
hustionem lapidis plus quam lignorum ut
fiat cinis Et est in ea pars ignea in
quantitate multa Sed quando lavatur plu
ries fit sine mordicatione Et si lavatur
cum aqua marina dicitur q resolvit
resolutione forti Et virtus calcis e
inflativa mordicativa adustiva cau
terizativa Sed si miscetur cum aux
ungia aut oleo fit maturativa Et opor
tet quod sit nova viva quam non tetigit
aqua et fortior illa quam tetigit
paulus cum de arsenico fit ex calce
et arsenico psilotrum ad pilos removen
dos ¶ Hulcahim lib q vocatur ser
vitor / fit calx in partibus nostris plurimum
de lapidibus novis in mineris eorum
Et sunt ex hoibus q faciunt eam ex pet
marmoris Et fit de cortibus ouorum
et post illam melior e que fit ex mar
more Sed modus faciendi calcem
de corticibus ouorum e / ut capiatur de
corticibus ouorum quantitas et ponatur in
olla noua et ponatur in fornace figuli
et diu detege illam et si videris q sit
ut calx bona e. Et si non in mitte iterum

in fornace Et tandiu sic facies q fiat
albe ad modum calcis albissime Et si fur
nus figuli non e preparatus accendas
ignem sub eis et suffla cum folle donec
fiat ut dixi Et per hunc modum oportet
ut fiat ex marmore et aliis lapidibus
quando intentio nostra non e ut ut inci
datur radicitus donec fiat calx et
fiat alba ¶ Modus abluendi calcem
que e non combusta Accipe de
calce viva id quod e ea album et munda
e tere et cribra et pone in parasside munda
et proice super eam aquam dulcem quan
titate quo cooperiatur et dimitte per horam
et post misce et dimitte donec desce
dat usque ad fundum vasis et proice aquam
et fac ita vii vicibus aut x et postho
prohice aquam desuper et repone quia conve
nit ad acharami et reliquis combustio
nibus ignis dissoluta in aqua aut oleo ro

Horenios i. cefalio
Horchion e malagma q helitus cum forti
gutture
Hordilesen i. xilobalsamum
Hormeos i. ap' ficus
Horochrum i. orobum
Horoche i. liquericia
Horf i. nasturcium
Holsamat' i. ea ps libre
Holsmat' id' q supra

Costus.

¶ Hosti arabice / latine costus ¶ Sorapio
lio agg^a cap^o hosti i. costus ex eo e in terra
arabum / et e albus levis boni odoris Et
ex eo quod ex terris indie et grossus magis
levis ut ferula Et ex ipso 3^a species que
e de terris sirie et color e # melius aut
omnibus e arabicus et post indus et post
cum siricus Et melius ex ora^o e novus
albus plenus durus cum soliditate et
siccus mordicans linguam cum superficietate
et aliquali amaritudine ¶ Adulteratur at
cum radice enule sicca quando adulteretur et
maxime enule que e ex terris quam dicit
enula haram Sed eius cognitio e facilis
quia enula non mordicat linguam ut costus
nec odor eius e adeo fortis et uberans
ut odor costi ¶ G. vii sim. far. cap^o de
costo Sapor eius amarus e " potens multi
fortis acutus et virtus eius e ex cali
ditate multa quousque ulcerat neruus in eo
e humiditas superflua inflatiua ¶ Pl. cap^o
costus. costus utilis e " arabicus Est aut eligen
dus albus levis cum colore plurimo et
e arabicus / 2us e indicus q grossior
e mag " et levis ut ferula / 3us e siriacus po
dere gravis coloris buxei cum odore
suptico utilis e et recens albus et plenus
ex totus durus et siccus sine aliqua

Marginal notes:
" ut apparet si / i.e. hazneth
sicut color thymi buxei et odor est ste / ptic'

i. peretrum

// fertem melior est ille qui est albus recens plenus non grossus nisi fetidi mordicans ledens linguam deinde niger leonis et niger asininus et melior est maxime subtiles habens cortices Et ea in tero sit in y In ipso est qualitas amara et acuta valde et ea et acredo adeo quod ipse ulcerat—

pertusum cum stipticitate z mordaci sapore habet quidem aliquam amaritudinem z plus acredinem ea propriis qualitate ut est hat ¶ Paulus cap. de costo / costus est ca. z sic complexionis in 3o. Galien. li° 2° cap° de costo Costi species sunt 3s unum est ara bicum album z levis aromaticum / 2a est indica que est nigra levis amara / 3a est similis a. doris que vocatur gariofilacus Homines autem costus quamque falsificant cum radicibus enule duris z ideo non mordicant linguam non habet odorem // ¶ Postea Sarapio auctoritate B / costus confert rigoribus si quis linitur cum eo z le z olei corporis et conveniunt sciatice z paraliticis z in omnibus in quibus calefacere oportet et pericula autem de profundo ad superficiem attrahere aliquid humorem ad costum veniunt propter eandem causam provocat menstrua z urinam z ablaciones z vulsiones z dolorem lateris z interficit ascarides propter amaritudinem Et quando linitur cum aqua z melle super cutem petiginem le vificat eam / Et iuvat ad libidinem quia est de humiditate inflativa in eo z vento sa quando sumitur cum vino ¶ Dyo. costus cum oleo tritus z corpori perunctus in tribus stipticis subvenit Si autem ante accessi onem sic ungatur rigorem in predicta fe z quartana amputat acida paliciis z sciaticis autem quibus aliquod membrum calefieri opus est in unctus extrahit humorem de profundo / in potione autem quod virtus est ei ca. z diuretica menstrua provocat pessa rium adiectis et dolorem matris mitigat / morsibus venenatis bibitus 3 in opi tulatur cum vino z absinthio dolorem stomachi inflacionem z torsiones eius urina expellit venerem stimulat cum vino datus lubri cos latos deponit cum aqua potatus oleo mixtus z frictionibus adhibitus corporalem frigore calefacit eadem unctione z palia tos curat z conmunicata z spasmata z dolo rem laterum sanat / Adulteratur autem mixtus cum enula maioribus radicibus Sed facile intelligitur cum nec odorem costum Saporem nec mordicationem habeat

¶ Galien. convenit omni membro quod calefactione eget ut ex eo trahatur humor de pro fundo Abstergit panum cutis linitus cum aqua z melle / in ipso est ulceratio z illa qui amarus est exsiccat ulcera humida z quod est mollificacionem tumorum z attractivum lactorum z est bonus sciatice // ut emplastrum convenit ut suppositum / z convenit doloribus pectoris z provocat menstrua bibitus z suffu migatus in trocisco in ficit fetum z provocat urinam // Et supponitur ad do lorem matris z convenit dolori matris //

z bibitur z sedendo in eius decoctione mo vet naturam quando bibitur cum vino Et non dat virtutem ad coitum nisi propter suam humi ditatem Et convenit rigori linitus cum oleo z conveniunt morsibus omnibus scilicet vipere z aliis quando bibitur cum vino z absinthio loco eius ponitur piretri medietas pon deris eius

Holocanati i. ysopus
Holocodu i. rosa anglis
Holotocodnon i. celerat
Huagi i. acorus
Huabron i. rosa alior
i. urice
Huagire i. calamus dulcis aromaticus
Huegire
Hueg i. acorus / quidam dicunt / quod est calamus aromaticus / sed primum melior
Hui i. flos ciminus z est sambach
Huenene i. ammonium
Hunnelach i. polium.

Urtica.

¶ Hunre autem varilasani autem sariech ara. / grece ydsdia / autem acalifex / latine urtica Serapio li° ag. ca° hunre Sed eius sunt due species Una asperior z nigrior habens folia latiora Et habet semen simile semini canabis nisi quia nigrum est Alia ha bens minora folia aspera ut prima paulus cap° de urtica Substantia eius subtilissima z ideo mordicant quod invenitur in me bris propter quod non habet de caliditate enim quod faciunt hoc z calefaciunt / calefactione non multa / z desiccant sine mordica tione Et ca. z sic. in 3o / siccitate gradu 3o ut aliquo intellus nisi sine causa maxima accipiatur sunt ualde est ut medicina subductiva ventris ¶ G. li° de cibis cap° de urtica Et idem in simi fac. Urtica huius herba tamen fructus quam folia maxime admittuntur ad opus diafo retice virtutis ut pustulas z paroti des sanat / Habet autem z ventositatis aliquid quapropter impetus libidinis ex citat maxime quando cum dulci bibitur semen Ex autem non vehementer calefacit sit satis autem subtilium partium sic educens grossorum humorum z viscosorum quod in torace z pulmone testatum z hac quod partium pectoralem corporis quasi tangit Illa autem ventositas ex partium parte dicitur nasatur dum digeritur non enim actu ventosa est Sed postea ventrem lavat moderate z solo quod expur gat z quasi titillat nos eo quod purgat mordicat enim subtilitate partium non tamen // ut tam mor- dicet adeo caliditatis pertingat // ¶ Dy. ca° acalife sine urtica si est urtica Eius alia est maior z altera minor que est usualis z est similis cum tenui semine z foliis minus asperis / Alia agrestis cum dulcioribus atque latioribus et

R l

et majoribus. Avic. li. 2° ca° de mi-
ni. Color eius seminis similis est semini
porri tamen minus et subtilius et non est
in eis longitudo et mordicat quod ei obviat
cum ut masticatur urtica et eius semen
sunt in principio 3ii et sec. in 2o. Sed
semen est modicum siccum. Est attractiva
ulcerativa resolutiva cum virtute adus-
tiva. Et sunt quidam qui dicunt calefactio
eius non est forte. Et in ipsa est virtus apitima
tiva. Possessor dicit emplastris imposita corpo-
ris humani atque rubore dolorem atque
pruritum faciunt. Dinque decoquuntur vi-
neis sunt similiter insolis atque scythibus
duricies medetur. Etiam eis qui ab ani-
malibus venenatis fuerunt vexati. Fructu
et coctura emollit ventrem. Semen autem
ventrem movet. Folia et semen diafo-
retica sunt et leptomera habundanter sine
calefactione. Sanat. magadias et carbunculos
de torace et pulmone educit humores pi-
gros et glutinosos. Habet autem aliquid in
se ventositatis ad luxuriam provocan-
dam et excitandam libidinem maxime quando
sepa bibitur. Atalifeo calefactiva est quod
potata cum vino frigidum morbum excludat.
Semen eius in antidotaris mixtum ali-
is proficit. Et tritum cum melle et in mo-
dum emplastri datum tussim veterem ex
frigore conceptam excludat. Ex calore suo
duos humores solvit. Serapio. Virtus eius
est que resolvit resolucione nulla. Et cum
hoc est virtus inflativa et ideo movet coi-
tum et delet cicatricem et apostemata que fiunt post
aures et facit excreare humores grossos
a pectore et pulmone. Qui bibitur de semine
eius cum rob excitat appetitum coitus et
solvit ventrem solucione temperata ad quam
absque ... commovet. Et folia eius ... species
qui teritur cum sale et fit inde emplastrum curat
morsum canis rabidi et ulcera ...
ta et corrosiva et ulcera sordida et corrodentia
humorum et cicatrices et apostemata que fiunt post
aures. Et fit cum eis cerotum cum cera ad
duriciem splenis. Et qui teritur de eius
foliis et ponitur naribus abscindit fluxum
sanguinis. Et qui teritur de eis et con-
ficitur cum mirra et fit nasale provo-
cat menstrua. Et ponitur eius folia
super morsum cuius ... ... in eius.
Et semen eius qui bibitur excitat appetitum
coitus et aperit orificium matricis. Et teritur
et conficitur cum melle et confert anelanti
quando non sunt homines ... et pleuresi
et expellit superfluitatem a pectore. Et
decoctio foliorum qui coquitur cum parvo
nitro provocat menstrua et que folia
coquuntur cum ordeo expellunt superfluitatem
a pectore. Et qui fuit gargarismata cum
succus eius curat apostemata uvule. Et ideo
auctoritate Paulus oleum urtice est magis
laxativum quam oleum citranum et qui in com-
pos virtute laxativa virtutem laxante
medicinam. Et in auctoritate Abenmesuay
movet coitum qui comeditur cum cepe et
vitellis ovorum. Et qui teritur semen et
ponitur super ... ... Et de
eius confecte est quod laxat fleumam visco-
sam. Et qui ... semen urtice et ...
et miscetur cum melle et simul laxat cum
fortitudine et oportet ne tangat linguam et
cum quo mittitur ne adhereat ea. Et dosis est
a xx granis usque ad xxx. Et in auctoritate
de aben mesuay. Solvit humorem viscosum
et provocat urinam et convenit dolori
renum et juvat coitum et maxime si come-
datur cum cepe et vitellis ovorum. Et
qui bibitur cum semine ... convenit splenis
et dolori lateris. Avic. convenit ...
bus et convenit eius semen ... in emplastro.
Et similiter eius cinis cum sale convenit
ulceribus que accidunt a morsu canis
et ulceribus malignis et cancro. Emplastrum
de eo cum sale convenit ... ...
Eius folia contrita abscindunt fluxum
sanguinis e naribus. Et eius semen ...
... et aperit opilaciones ...
... Et de semine eius emplastrum ...
facit ... ... Et de
eo emplastrum contra apostematibus que sunt retro au-
res et est absinthium qui bibitur cum aqua ordei
et mundificat pectus et cum decoquitur eius
folia in aqua ordei educunt humores gros-
sos qui sunt in pectore. Eius semen est for-
cius et ipsum convenit asma et pleuresi.
Excitat coitum precipue eius semen cum vino
et aperit opilacionem matricis qui materiam ...
pit ... Et similiter si comedatur cum
sepe et ovis. Et qui supponitur cum mirra
provocat menstrua. Similiter si bibatur cuius de-
coctio cum mirra. Et folia eius ... ...
... ... ventre loco emplastri posita
et solvendo educat fleumam et humorem ...
dum cum absinthione non virtute solutiva
in ipsa est. Et oleum eius plus fleumam sol-
vit quam oleum ... Et decoctio eius
foliorum cum absinthio lenit ventrem. Et si
... ... solvat ... medullam
eius semen cum ... et ... in vino
et bibe et oportet ut post eius haustum
bibatur aliquid de oleo ro. ne adurat
guttur bibentis. Et ... fuit ... ...

Hucalia — i. furfur
Hucmalia — id est species S[...]
Huchala — id est species S[...]
Huchudis est avis que clamat in nocte

(margin notes:) et absinthio forcius — fumata et ... — qui bibitur et ... ulcera corrosiva et omne ... ... Et — et aperit matrice — cum rob — et ... — ... cum ... ... mollit ventrem et provocant urinam et qui ... — ... melle et supponitur et solvunt

bisannia

Hudul i. blactebhrsia
Hudulsac i. ceterac
Hulas i. grana solis
Hulasi id' q supa
Hulaas i. culcalia
Huleich i. rubus
Hulec i. arp foliu
Huleton i. olsuce
Hulon i. apiu risus
Hulolac id' q supra **arbor gladis.**

¶ Hullos ara. / latine arbor glandis. ¶ Bao. li° ag' ca° hullos auctoritate G. Dapos omi parcu huius arboris e sapticus et maxime corticu mediu int' exteriore cortice 2 lignu. Et similit' pellicula que e int' fructu 2 indicatur gest rabulos 2 fructus quid' virtus e quo inficiat fri- giditate pauca 2 possibilis ut sit i hor' ut medicine tepide 2 pmi gradus 2 dsiccat ¶ Di. ca° de arbore glandiu. Ar- bor glandis totalit' e saptica. Et id i quo maior e sapticitas e pellicula que int' corticu exteriore 2 lignu 2 similit' que e int' fructu 2 lignu pelle ¶ Bapto / curat minime fluxu uiscorum 2 conuenit ulcibus intestinorum 2 fluxu ventris. Et qu coquitur cortex interior corticis fructus 2 foliu eius conglutinat plagas recentes quando apponitur et maxime foliorum eius. Et ego quid conglutinat iam vulnus i quodam quod factu fuit cu ense cu folio glandis postquam terui i pecie 2 posui sup' vulnus i circuitu eius 2 vidi eius fructus e similis huius virtutis. Et quis administrat i apantibus calidis i pu° 2 augmento

Hulugen i. galanga
Hulugem id' q s°
Huliquod i. salix
Hulugen i. galanga
Humac i. acetosa
Humatu i. tra sigillata
Humatiam i. yreos
Humene i. amomu
Hume id' q supa
Humenian lancea longa qua deferunt [latrones] lat- ratem i capitibus eorum
Humenian id' q supa
Humena i. ammoniu
Humaim i. buttru iudaicu
Humam id' q e hmaton i. ocimu
Humelon i. cimus
Hume i. acorus
Humesu i. ceterac **acetosa.**

¶ Humad ara. / gre oxolapaciu / latine aut acetosa. ¶ Dneidu / apud auic. i. pro ca° id' e q lapaciu / 2 apud di. i. pro ca° q p3 silegum sutibus capla. Et per sapionem ca° de acetosa / veru hoc noi acetosa pprie conuenit illi spetiei lapacii quod est acetosi saporis que d' fuisse cognita ab auic. Cu dicit / 2 no e i siluestri nec d' acetosus quasi dicatur q bu nom / Vn auic i 2° ca° d' acetosa ponit lapaciu acutu acetosa dicens / acetosa alia dome- stica / alia siluestris / 2 dicitur siluestris sicla siluestris / vn no acetosa e domesticu lapa- ciu i quo e acetositas quoniam acetosa a- grestis aut lapaciu no e acetosu. Et id d' auic / 2 no e i siluestri ut d' acetosus i eo forsitan e i quadam ex ea acetosi- tas stiua i acetosa domestica que e la- paciu domesticu e acetositas 2 subdit q lapaciu siluestre aut acetosa siluestris e fortior i om r' i. acutior ¶ Dli ca° de acetosa. acetosa duo e maior 2 minor minor e oxilapaciu minor habet folia mi- nuta cu sapite pro senibus pleno co- uenit i virtutibus sed maior efficacius operatur ista pombula i tremens pro agrega- none uichali. Sed sciendu q minor ace- tosa e q modern vocant acetosella ¶ Bao. li° ag' ca° humad auctoritate dyas. humad i. acetosa quedam eius spes nascitur in paludibus 2 locis aquosis / 2 folia eius st' dura 2 habet similitas acutas / 2 e alia regalis / q g dicit insipidam i sapore / la- n huius folia similia foliis sicle 2 dissilia a supradicta. Et alia que e siluestris huius folia pult' similia foliis plantaginis. Et e quarta que e mistura similis lappacio siluestri sup' dco sapite huius durum 2 e no magna huius semina 2 similit' eius sapores habet ramulos multos ¶ Et i auctoritate G. / lappaciu duaru e specieru vna e isipida i sapore suo 2 virtus eius e in virtus sicle 2e illa spes. que d' regalis. Et an' spes eius quod no e insipidu sed aceto- su q folia sunt dura 2 similitate acute 2 illa e vera acetosa / q semen habet i sa- pore suo sapticitate mai' h'. add q curat ulcera intestinorum 2 fluxu ventris / virtus seminis lappacii regalis e debilior huic. Et dicitur i li° de dieta q lappaciu insi- pidu pot dici sicla agrestis huius virtus sicle domestice aut ortensis. Et id q i li° d' abis ca° de lappacio aut siluestrem de bleta ipam consimilis cuius no gustu solu Sed virtute ortensi. Et id necess co nidugro sermone aliquo d' eo / cu pdixerim d' bleta omnia que conueniunt lappacii aut acetosi nomine i similitate eius qualitate 2 virtute lapaciu quid' ergo no intes quis crudu comedit / crudu pgnantes mulieres aliu 2 pudori viri 2 tales vocatur acetosa ¶ Paulus ca° de

"tam siluestre lapacium e lapacium acutum dyas. & auic. e spes lapacij ut inuenis i li. lapacium d' quibus e vna quam vocant oxilapacium i acetosu lapacium / et illa est acetosa

huius folia silia folijs sicle

bleta f.

Sicut mulieres bletam acetosam aut lapacium comedunt.

k 2

de acetosa. Acetosa est fr. et sic. in 2o. Et semen eius fr. in primo sic. in 2o. Avicenna li. 2o ca. de acetosa. Acetosa alia domestica alia silvestris. Et iuvamentum est in silvestri ut dicunt acetositas forsan in quadam ex eo acetositas et silvestris et est fortior in omnibus fr. et sic. in 2o. In ipsa est stipticitas et insipida et ex ea est resolucio parva et acetosa magis stiptica. Et illa que non est vehementer rubedinis plus nocet et hec similis est endivie. Et omnes superat coleram. Et eius humor est laudabilis. Sed ne aliquis propter diversitatem scripturarum varia d'opinionis errore de acetosa. Sciendum quod in alia littera de acetosa. Sciendum quod illa littera in aggregatoribus sapientis invenitur sic humida vel acetosa cuius quatuor sunt species. Et 2a dicitur quod acetosa est dulcis quod invenitur ut stat in primo capitulo et in verbis sic humida vel acetosa cuius quatuor sunt species. Et etiam dicitur quod dicat quod acetosa est dulcis sive insipida et acetosa que 2a littera est corrupta et ex auctoritate paucis sentitur apprietate probabili sive acetosa quoniam quelibet species acetose debet esse acetosa cum nulla earum sit acetosa nisi una. Et quod hoc verum sit patet auctoritatibus quoniam species acetose quas illa littera ponit sunt species lapacii ut dicit capitulo de lapacio quod ponit illas quatuor species meus quod una vocatur oxilapacium vel acetosum lapacium ergo non sunt acetose sed lapacii de quibus una tantum est acetosa et illa vocatur acetosa proprie. Unde non dicit acetosa est dulcis ut littera corrupta dicat. Sed dicit in libro de edulibus quod lapacium dulce est sive insipidum quod est bleta silvestris et alia acetosa et dicitur acetosa ut patet in primo capitulo ergo acetosa est una de speciebus lapacii. Avicenna illudens illis qui ponunt plures species acetose dicit ut patet in primo capitulo. Acetosa dulcis est sive domestica et est lapacium domesticum quod est acetosum et aliud silvestre et est lapacium silvestre quod non est acetosum. Et non subdit quod non est acetositas in silvestri q.d. licet aliqui ponant diversas species acetose tamen non est nisi una sive domestica que est lapacium domesticum aut acetosum quoniam in alio lapacio silvestri non est acetositas. Sed littera primus capituli optima est.

Rosis. Rasis ad almansorem. Dicit folia acetose quando comeduntur stringunt ventrem. Et semen eius habet stipticitatem maximam. Semen eius bibitum cum aqua et vino et similiter flores confert ulceracioni intestinorum et fluxui antiquo et puncture scorpionis. Et qui bibit cum aliquo et postea pungatur a scorpione non nocet ei punctura. Et qui de radice ipsius speciei cocta cum aceto fit emplastrum curat scabiem ulcerosam et impetiginem et excoriacione que accidit in radicibus unguium. Et oportet quod emplastrum id fiat et fiat linimentum cum nitro et aceto supra locum in sole. Et suspendatur radix eius super illum qui habet scrophulas matures et fit nasale. Et semen acetosi lapacii coctum cum vino convenit dolori et frangit lapidem et qui evacuat ecterinem in et provocat menstrua et convenit puncture scorpionis. Et qui ipsa utitur cum vino et fit emplastrum scrophulis resolvit eas. Et lapacium quod manus quod dicitur regale est eiusdem virtutis.

Avicenna. Radix eius cum aceto est scabiei ulcerose et excoriacione unguis. Et quando coquitur cum vino convenit emplastrum ex albaras et impetigini ex a fit emplastrum scrophulis ita quod dicitur quod si radix eius suspendatur in collo habentis scrophulas minuetur ea. Et radix cum aceto convenit scabiei ulcerose et impetigini. Et eius decoctio cum aqua ca. convenit pruritui si mulier spargat in balneo ultima est. Et colluatur os eius cum succo eius ad dentem dolentem. Et similiter cum decoctione eius in vino convenit apostematibus que sunt sub aure. Confert ycterice nigre cum vino et sedat nauseam et comeditur propter desiderium huius. Ipsa et eius semen stringunt et specie que magis est ex ea. Et dicitur quod quando in eis foliis est leniens quedam et eius semen constrictio. Et dicunt quidam quod in semine acetose non est fluxio lubricacionis et lenificatio et radix eius cocta convenit fluxui veneris et frangit lapidem in renibus quando bibitur cum vino. Et visceribus que in ipsa est convenit rasure intestinorum que accidit ex siccitate superfluitatis. Ipsa enim cum nutrimento quod convenit rasure lubrificat et convenit puncture scorpionis non nocebit eius punctura. Et id quod de viribus cordis dicit quod confortat cor.

Hupue pharahalcb i. solatrum
Hupuper i. philago
Hupupero i. archilago
Hupuzam i. filius ante patrem
Huzannus i. nux

Granatum.

Hucrian ara. est malumpunicum vel latine granatum. Rasis li. ag. ca. Hucarum dicit ex eis acetosa et dulcia et virtus cuiusque eorum est secundum illum saporem. Et sapor melius granati et granorum ipsorum est plus stipticus quam sapor succi eius et plures delectacionis. Cortex vero eius in hoc fortior est grano ipsius et corpus granatorum quod cadit ab arbore est plus in hoc quam cortex. Et id auctoritate dicit. Omnia granata sunt bona chimi et bona sunt parva autem nutrimenti. Et dulcia quidem sunt meliores sapores in quantum inferunt caliditatem sed quantum non multum inflacionem. Et ideo non sunt multum convenientia febricitantibus. Et acetosa conferunt sed inflacioni copelcione sive ardore. Est etiam diuretica et stiptica et ano forciacio virtutis. In succo vero medianum superdominatur virtutem habet dicunt quidam ex granis granati acetosi sole siccatum et pulvis factum in abis mellitum est et ventre copulat infusum in aqua et potum

Et vius semen est frigidum in po sic. in 2o.

Invenitur autem sicut stat in primo capitulo et

Et non una ex speciebus acetose sed una in 2o capitulo vero una tantum species lapacii invenitur prima.

datum emoptoicis et disinteriis medetur
et fomento adhibitum. Succus eius expres-
sus et coctus admixto melle volnera
oris et narium procurat. Et (?) et
pastenna (?) vulnera et pterrigia ad sanitatem
perducit dolorem aurium tollit. Flores earum
cytina aut quitinos dicitur et ipsum sap-
tum est. Succus eorum assalatus (?) et paro
cole[n]tus et vulneribus tantum facere potest
quantum et malum granatum coctum gingivarum
et dentium et emica compescit cataplismo mixto
[?] dicitur curare. Cortex mali
granati tantum habet virtutem quantum cy-
tinia. Clitervia [?] radicis huius arboris bibita
lumbricos latos occidit. Flores constrictive sunt
virtutis et desiccative ut ypoquistidos et
similia sunt. Succus mali granati recens
et maturus manducatur et dulcedine sua
ventrem stringit et stomachum erigit sine coitu (?)
magis tamen stringit subacidarcus (?) eius.
Flos athinia dicitur et vehementius sapi-
tum et disinterias sanat et vulnera recentia
glutinat idem facit et cortex ipsius. ¶ Ysaac libro
diet. de granato malum granatum omne
stipticum principali qualitate non tamen diversi-
tas in duobus quedam namque eorum sunt acida que-
dam dulcia quedam autem austera. Et propter
mixtam unumquodque eorum secundum predominantem natu-
ram qualitatem dictum autem est in secundo horum
librorum de dulci sapore et austero [?]
et [?] Sunt autem granata succo
stipticiora et siccitiora. His autem corticis [?]
[?] Similis autem virtutis eorum sunt ¶ Et
idem in libro de cibis c.o de granato. Granati
alimentum quod corpora recipit omnino modicum
quia nunquam ipsis ut alimento utantur sed in
farmacia parte solum. ¶ Avic. libro 2o c.o de gra-
nata. Granatum illud quod est dulce et frigidum
ad primum et humidum in ipso. Et acetosum est frigidum
et siccum in 2o. Acetosum non confert colere et prohi-
bet [rursum] ingressum humiditatum [superfluitatum] et vistra (?) et propter hoc
eius. Et in omnibus speciebus usque ad acetosum
est abstersio cum stipticitate. ¶ Grana granati
cum [mellis] oleo linuntur ad ulcera fraudulenta et eius
cortex et vulnera perfecte adhusta (?) et baliaustie
quedam vulnera cum caliditate sua uberiore fa-
ciunt. Et dulce quidem lenificat magis non
est magis iuvativum stomacho quam ponticum et acetosum.
Sed eius granum est malum et quod de partibus
eius est magis stipticum (?) sicut et
eius grana stiptica sunt sive sunt grana
dulcis aut non dulcis. Grana granati
cum melle conferunt dolori aurium.
Et sunt iuvativa in ulcera narium et cor-
rodunt. Grana granati contrita cocta et
composita cum melle aliquando linita. Et si gra-
nata dulcia coquantur cum vino donec redigan-
tur sicut et fiat ex eis emplastrum [?] [?]

capitis eius. Et iuvativum granati et rob
acetosi propter hoc conveniunt colere. Succus acetosi
conveniunt [?] acetosum confert pectoris
et dulce lenit ipsum et confortat ipsum. Et quod
datur in potu grana granatorum in aqua
pluviali valent ad sputum sanguinis et ipsum
totum confert timori cordis et abstergit os stomachi.
¶ Granatum magis convenit inflacioni stomachi
et dulce est conveniens stomacho eo quod in illo
est de subtilitate sua. Et acetosum nocet stomacho
et cum hoc grana granati sunt mala stomacho.
Et eius sanich est conveniens deliccio (?) pigri-
namentum (?). Et similiter eius rob acetosi et
singat (?) febriens de eo post cibum sine quod
prohibet elevationem vaporum est melius quod
ut permittat ipsum et sublevetur materia ab
inferioribus. Acetosum est pluribus provocans
urine quam dulce et ambo sunt provocativa.
Et grana granati cum melle conveniunt vul-
neribus cum. Et quod acetosum est nocet stomacho et
intestinis et eius sanich convenit solutioni
colerice et confortat stomachum. Et cortex radicis
granati cum vino detersit vermes et ascarides
et assumuntur cum sua dispositione aut sumitur
eius decoctio. ¶ Granatum magis convenit
fe[bribus] acutis et inflationi stomachi. Sed dulce mi-
tius nocet acutis febribus. ¶ Et in
de viribus cordis ait quod confortat spiritus
epatis et potissime granatum dulce. ¶ Rabi /
Moy[ses] /allegando G[alenum] / granatum habet proprietatem
mirabilem quia non facit cibum in stomacho cor-
rumpi et acetosum commixtum cum cibo non facit
cibum in se [?] corrumpi. ¶ Radices granati
acetosi valent contra vermes aut lumbricos
qui vocantur singuli aut folia in hunc
modum administrate. Recipe radicum minuta-
rum granati acetosi et radicem rapelis (?) quantum
[?] unum magnum pistentur [?] parvis
inde fusabus (?) [?] in predictis radi-
cibus et bulliant postea cum media [?] vini greci
aut alterius vini optimi albi usque ad consumptionem
vini et in fine ponatur ℥ i piperis nigri
et coletur per pannum et exprimetur acetum ca-
paneum in medietate noctis post eius
suppositionem non dormiat. ¶ Dosis eius sunt
[?] ℥. Sed die precedente comedat set
in ipso die comedat hora qua consueverat
comedere purgati. Signa huius in ventre
predictos vermes sunt illa quoniam in expone
emittuntur semina similia seminibus cucurbite
et inferius patitur dolorem ventris et po-
tissime ieiunio stomacho et est macilentus et mali
coloris. ¶ Bulcasim libro quod dicitur Servitor
/ granata dulcia et acria expressa cum cor-
ticibus interiori purgant coleram et confortant
stomachum sua stipticitate. Et dosis aque eorum
est [?] ℥ x [?] boni

Hulcanus [?] . i. [?] vel simphomarta

Hulgamus idem q supra

Iacon i nabalaria

Iaaton id' q s

Iaaplee i terrefolii

Iabroch i mandragora in medicine i alio dotaxo sico olim de pomis mandragore — Iabroch et ipsa de pomis

Iabrob id' q supra

Iabroc id' q supra

Iabora id' q supra

Ialm i vitrū

Ialion i yperiton

Ialibat i bdelliū

Iamaion i portulaca agrestis

Iamaron id' q supra

Crocus

Iamfaraz ara. / latine crocus. Ɨ Sarapio li° agg. mo innfarā auctoritate di. / ille q' fortiu est e i medicina e is nomine pulcri coloris cu capillus tegit ad albedinē longus nō fragilis plenus q' qn fricatur tingit manū cito acuti odoris. Ɨ G' vnū sim far. ero de croco, / zingi ta / Rubea eius terrea frigida ē eo q vincit supra eū e complexione et te p ata et i eius sapore e pauca supti tias. Et virtutis eius ē que calefaciat i 2o gradu vn maturat et digerit aliquali maturatione et q adiuuat ad hoc ē supti tias pauca. Et ē ex medicinis conglutinatiuis. Et nos dicimus q medicine conglutinatiue et digestiue sunt ille i quibus ē calidirus nō fortis cū pauca suptilitate.

Diuus de croco. Crocus utilis ē melior uelin. Sed fortior melius ē totius q' fuerit citrinus et odoris boni et colore utilis et modice sub albedine et oblongus nō fragilis. Sed plenus cu tactu inficiatur manus et q' nō habet odorē acutū q' ista nō habuerit signa uetus ē aut infusus. Et in ē ex mō te olimpo et licia et ex teruerino q' ex longitudine defertur. Sed hii duos p't cōmunes virtutis sunt quātus sua habundat q' maxime inde nate ē. In ytalia que fiat ad leuia medicamina. Crocus ac adulteratur admixto croco magis aut spuma argenti aut molipdena cū pondere.

Almē li° 20. mo de croco. Ɨ Crocus melior ē rcens coloris subtilis odoris sup capiloe ē paulū albedine nō plumino grosso. Dans nō veloci tingens nō maturatiuo neque frangitur / cale i 2o s. i pmo et supticus psolutiuus digestiuus. Ppter illud quod i eo ē de supticitate glutinatiuus. Et eius calidius ē fortior supticitate ipius et eius oliū calefactiuū. Ɨ Posse S. ao. auctoritate Rasis / fuit mulier quedā que laborat aliquibus diebus i partu et dedit sibi i potu ʒ ii croci et peperit statim. Et expertus sui hoc semp et semp postea. Et croci inebriat ebrietate forti / et qn ponitur in vino letificat adeo q' cū fiat clamaz excellentem letitia / et digerit cibū / et confortat stomachum sua ponticitate / et fortificat epar et nō laudatur. Crebro aufert appetitū / prouocat vrinā et meliorat colorē. Ɨ Dy. / vertus croci e digestibilis malacticus et supticus et diureticus / et cū dulcore bibitus extinctione psilat reuma oculorū expellat i unctus et sup unctus expellat mixtus lacti mulieris ponctibus etiā inferiorū fiat emplastris unctio mul tetur mota rano utilis ē et venere stimulat tigore sedat dolore aurium mitigat. Aliq' dicit eius bibere ʒ iii venenosus ē ut facilius teratur debet i sole poni et cū siccatur euntur et poni i vnd et si sol protempore nō ē i testa cū calefat. Ɨ Ra dix eius cū passo potui supra vrinā mouet. Est in vrtute inetualis atque nimis ad agricuus quasi lacrima fluentibus ocul aut auribus et similibus fluoribus cū lacte conueniunt miscetur etiā colluviis et mundicatiuis medicamentis aut i ore consuetis. Simulibus aulis / est etiam p' hibens molestie vex anone quā gnant capite gustu lingua subinouet et saliuā diu inde q' i fine calefaciat aut nimis et desiccat mediocriter et ē ad digerendū aliquē habet sensū et modice suptice mitigans cū dolorem calli rii aut cuidoties inueris.

Anici. / crocus aperit opilationes / et conuenit ulcibus grossis uel mundificat uuluā et prie cū yreos et prohibet fractura ossiū. Confert siante bibitū. Et bibitū eius ppt spasmū et confert ulcibus capitis et mundificant capd / et confert epilensie et vertigini et ablegit pānū ipsū. Et eius oliū et lignū eius et ipius semē confert dolori interioris lateris. Et confert asmati grosso et stricture anhelitus et dolori pulmonis. Et conuenit eius semen p'plemonie tussi et similiter ipius oleū. Et ad sumū ē materia vilterii que sunt siccum mirach. Confert dolori digestiuis et ap linus i maline dcocto, / dissoluit digestiuis / et mundificat stomū et confortat epar et prouocat vrinā et conuenit dolori pungitiuo et conuenit doloribus matricis et exonerat humiditas eius vaporatiū et bibitum et conuenit frigori ipius et prohibet eructionem et sepidnnā. Et conuenit cū ex eo fit suffingio omnibus doloribus matricis. Et ipius dcocto

et fuerit ip⁰

aperit os matris Et decoctio ex ipso cum
oleo 20 contra conveniunt frigori matris
Et est iuvamentum difficultati urine Et eius
oleum aufert rigores et resistit venenis et
conveniunt morsui vipere Et eius oleum est
cum iusquiamo cum bibitur cum lacte contra vene
nosis et precipue scorpionibus Et id est et fere
cum pi cap 20 dicit quod ducat medicinas
ad cor Et id de viribus cordis dicit quod confor
tat cor Rabi moyses cap de croco ait quod con
fortat cor Plac in viatico cap de emigra
nea ait quod fit emplastrum ex croco gummi ara
bico euforbio et mirra equaliter distemperatis
cum albumine ovi in temporibus contra emigraneam
Paulus cap de podagra Recipe croci vitella
ovorum et aquam ro misceantur et cum penna
ungatur locus podagre ex eo actu sit
Ja[nci]a est herba que vocatur peonia aut her
ba tinula
Iameni id est quod supra
Iane id est quod supra
Ialeimin i. sambucus
Ianar i. costus
Ianarqui id est quod supra
Ianapac i. enula
Ianert suffrus i. ad impugnandum
Ianerdi id est quod supra
Ianeidon i. abalaria
Ianeto i. fasfasa fat
Iannix i. bubalus
Iamon i. opoponax Iantini i. tapxia
Ianaflos i. flos vine viris agrestis
Ianir i. opoponax
Iantifilon i. filius contra patrem
Ianni i. tapsia
Iammin id est quod supra
Ianfu id est quod supra Jacintus
Iacinctus est nomen equivocum ad lapidem et
florem ad lapidem et florem et herbam que sic
vocatur Et est herba secundum habens florem
purpureum et radicem similem bulbo et vocatur
alio nomine herba puerilis Traxit autem nomen
a puero quodam nobili qui in salicibus ad
purpureos flores repertus est interfectus dedit
quod nomen herba pueris similis cum Serapion
simplici cap Jacintus Jacinti radice bulbo
uniformis Cuius gradus est primus in siccan
do 2 aut infrigidando in complete 3 in
principio In pubes itaque editum ascendunt cum illis
in vino temperata fructus autem eius similiter
abstergit et stiptuat et id datur dissenteriis
cum vino siccans aut in 3o gradu calefaciens
nec infrigidans in medio consistens
Iarrand i. fasfasa
Iarlamos i. xilobalsamum
Iartanid i. polium
Iarxalion i. bdellium
Iarin i. eringo campane vide eryngium

Iaried i. semen fasfale
Iarius i. flos florus marinus
Iarus i. pes vituli barba aaron id est Il aaron
Iar flunus i. planta similis nenufari Recipe
semiuila cum aqua vel ex aqua quibus apparet
in fine cum ceteris cum ulceribus fraudulentis
et pruritum paulus in cap proprio / cor
Iasas i. homo stans oculis apertis non movens
Iasrox id est quod supra
Iasis i. saniens
Iasir i. semen porri
Iasiri id est quod supra
Iasimmus i. ielsimmum
Iatemon i. camomilla
Iatica i. medicina
Iatina id est quod supra
Iatis i. dignitum
Iatsi i. medius aut sanus
Iattos i. medicinalis
Iaca i. medula
Icardum i. inferior pars cuiuslibet rei
Icardu id est quod supra
Idam i. pulmentum
Idaros i. aquaticus
Idarios id est quod supra
Ihaulis i. opoponax
Ihaulir id est quod supra
Ihalkadis i. calcantum
Illafeos i. herdonia que lappa maior dicitur hec vocabulum ponitur in antido
Illazan i. enula tario virili in mitridato
Imar i. cerefolium
Inantu i. flos lambruxe et in flos vitis agrestis
Inadix id est quod supra
Indanicu i. ferrum indum ab indiadem
Idrarigios i. argentum vivum. Iperion.
Iufaricon arabice / grece yperion / aut buum / a
atticon / latine operion / aut scopa regia Pao
lo ag cap ypericon Sunt quidam qui nominant
camepitos propter similitudinem quam habet
semen in odore cum siue pini nam pitios est pinus
i. arbustum quod est ydoneum ad comandendum
igne ut ligna et habet folia similia ruta
et eius longitudo est circa palmum et color
eius tingens ad rubedinem et habet florem
subtilem album similem flori chein albo Et
semen eius est in cortice longum et rotundum
et magnitudo seminis est in quantitate seminis
ordei et sine pinis nascitur locus asperis
et domesticis Et usus eius quod admiscetur
est et semen solum Ser. simplici. for.
cap ypericon calefacit et siccat subtiliter p
cum 3 Plin. cap ypericon est herba colore subru
fa folia similia rute habens et florem tenuem
florem viole similem et semen nigrum in forma
ordei cum odore resine vires habet cal
et stringentes et incitales Possessed diffinit
stria [illegible] provocat oportet autem
ad hoc totum simul et non solum semen sed

paulus cap de yperion / ca. est
et sit in 3o gradu

cu foliis applicatu urtice ad ... pt
ducere dicit ulnus que adulsione ignis
dictu aut si apposueris sanabis et illa
et putrida ulcera oblida aut sinnas bibe
dant ¶ Ov. ... urina provocat et
uentre stringit It folia et siccitus medent
disinterie et sanguinis effusioni ... curat
herba fomento ... combusta sanat / Her
cauda caballina d' ab aliquibus et desic
catiua est fortis sine mordicatione ¶ Ad
plagas aut magnas ... in posita
... et conglutinat ... sanat
ad eos qui sanguinem vomunt et ad sanguinis flu
xu mulierum et disintericos et diarricos aut
dicit tenuia ventris fortissimum adiutorium
Sed ipsa herba cu aqua aut vino bibat
¶ Succus aut eius ad fluxu sanguinis de
naribus et ventris fluxu cu vino austero
potu datur febricitantibus cu aqua
paulus urina provocat / Ypar et ...
... femorum dolores curat ulnu
desiccat ueneniu ... ampliss uulnera
sanat

Iamarc	i. sicomorus
Iracthis	i. nux indica ...
Isana herba	i. iusquiamus
Iutrago	i. paritaria
Ipar	i. viscu
Ionorbus	i. dormientibus cantilena
Isagelis	i. siler
Ixias	i. ficus sicce
Isades	id' ep supra
Isatha	id' ep supra
Isara	i. mater mulieris
Ixias	i. viscus
Ithauda	i. polium montanum
Itramibus	i. nebulis
Itealion	i. mater silua
Icalidon	i. umbilicus veneris
Iecan	i. epatica
Ixii	i. nux
Ixubane	i. nux muscata
Ixualeige	i. nux avellana
Ixu metel	i. nux metel
Ixu allxep	i. nux vomica
Iemual	i. prassium
Iencrs	i. panicum
Iengiers	id' ep supra
Iculur aut ienshi	i. opoponax
Iebaton	i. barba iovis
Iebanon	id' ep supra
Iebasali	i. liciu
Ieb...	i. melon indus
Iemeri	i. flos mali granati
Iemarion	id' ep supra
Iera	i. crista galli
Ierania	id' ep supra
Ierame	i. arthemisie radix
Iera	i. sacra unde yerapigra i. sacra amara
Ierax	i. austur uel accipiter
Ierat	i. locusta
Ierana	i. radix arthimesia

Ysatis x. alura alupision uel pi
son qua tinctores utuntur folia
similia plantagini et est herba
que tingit blanctum et votur
blaui

Ierobotania	i. sacra et verbena — est herba que gallice vocatur ... et scribitur p g pg q / Iera botha...
Ierir	i. eruca
Ierigir	id' ep supra
Iermesliz	i. uua lupina
Ierocthe	i. panis ualde mollis
Ierobulbu	i. bulbus agrestis
Ierobalm	i. iudaica
Ieslar	i. uua vulpis
Iestar	est cum homo stat oculis apertis et no mouet eos
Ietam	i. cetonis marinus
Ietamon	id' ep supra
Iemblon	i. prassium
Ietarac	est no. generale omni vii specierum ...

malli
Ietena est species lacticinii mortiferi
Ietua est no. generale omnium ... specierum ... malli
quas dicit debebit ... ... de la
xib medicinis dicit q est meterron
Iegne i. bauca aut daucus agrestis
Iemen id' ep supra
Iebrino i. mandragora **Volubil.**

Celbech ara. / gre cissos / latine volu.
Iosi me. cao de volubilo / volubili plures
sunt species / una que dicitur arbor cuius
flos est albus et est ut tuba et habet lac et no
volubilis magna / Et est alia ... rami serpunt
supra terram et super ramos plantarum ... folia
et flores habet minores / et dicitur volubil'
parva / Et est alia species cuius radix est ut fe
sarcosa ... magis grossa ... grossitudo
eius curcubite maioris et eius superfices ele
vantur supra radicem suam oriuntur arbores
duo / Et folia eius secta et parua in modum
sagitte alate q' ... multo fluunt habet
lac / et vocatur dens lacterimorum / et ex eo
fit scamonea ut inveniens / silt scamonea
melior ... specierum ... prima est magis
huius folia in modum sagitte alate melior
est que oritur in loco ... ab ex
cessu ... magna et equalis declinat
ad equalitate et est sic in 2o et solutiva ma
teriatiua optima abstersiva solutiva et la
... non talia in excessu ulceratiua
et ... Sagittalis aut ... est et siccit in
2o ¶ Et dicit G/ est in proprio 3o et est nec
ulceratiua et eius ... non est in ... ina
lacterimi maioris / Et est in qualibet parte pla
te acuitas et ... Sed plus in lacte
suo / Et est in ea abstersio et dissolucio et ista
est scamonea / lupulus aut est equalis ad
frigiditatem ... / Et dicitur quod est in ... prio
primi ... / Est aut sedatiuus dolorum
calidorum ... inflacionum et lenitiuus
... magna parte et ... venarum
propter quod ... est ei aliquid de ...
et maxime sagittali aut non ... ad
soluendum nisi ... eius et est scamonea

sanguinosa non prorsus vitanda est. Do
lusione educit flegma et sanguinem et ut venenum
de cerebro. lupulus non aspera educit de
colera citrina cum aliqua et mundificat san
guinem ab ea et clarificat ipsum et sedat pru
rigine. inflacionem eius et affert ei iuvamentum
magnum infusio ipsius in aqua casei. Et sy-
rupus eius removet veteriam cum aqua parum utitur
administracione eius. Media temporis in
ea est bona medicina. Et ipsa quidem cum
succus cum sanich corda sedat dolorem
capitis calidum et calefactum siccum et repa-
rat. Et syrupus convenit febrientibus colericis et san
guineis cum aqua aut solucione educit colericam
adhustam cum facilitate et apit opilaciones e-
patis et melancolice et convenit ictericie cum
succo apii et endivie aut aqua casei et
convenit apostemati epatis in vesica et proprie
cum sanich et oleo ro. et aceto et sedat sodam
antiquam et cum oleo ro aut camomille. Et
dicitur est ex eis que sanat ulcera in aure
et est ex medicinis pectoris et pulmonis
mundificans ea a superfluitatibus et convenit
asmati valde. Et convenit fe. longi temporis
et proprie opilacionum et eius quorum ma est in-
¶ Dosis potio magne est ʒ iii ~~et lupuli non~~
infusionis eius cum aqua casei est ʒ iii
lupuli aut infusionis in aqua caseitti.

clanebrin	i mel rosatum
clamabin	id est ut supra
eluarin	i balaustia
enari	id est ut supra
ezehari	id est ut supra
ehinepion	id est ut supra

Balsam

¶ Delessen aut besse ... grece latine autem
balsamus. Avicenna. Balsamus dicitur
balsami arbor. Balsamum autem dicitur oleum
aut gummi quod melius est et dicere. Non est
oleum vere quod probatur in lacte exemplo quo
quia videmus adherere coloribus labiis
suale de panno eo infecto primo eo infecto
lavatur. Similiter dicit quod in aqua rectum
petit fundum postmodum dissolvitur et
totam aquam albam facit. Et ideo vocat ipsum
lacrimum et grece dicitur opobalsamum. Nam
est lacrimus quasi lac et similiter opi ficus
vocatur lac ficulnee ab ipso di et opium
quod est lac. Similiter dicitur abopos.
Hec omnia olea non convenimus. Lignum eius lig-
num vocatur xilobalsamum et grece dicitur
carlamos. Et fructus vocatur carpobalsa
mum quia carissimum est. Multis modis
sophisticatur. Quidam vendunt terbentinam
pro opobalsamo. Quidam admiscent parum balsami
terebentine et ita habet odorem balsami et
similitudinem. Alii accipiunt succum lemonelle
aut foliorum citri et admiscent terbentine et addito croco
orientali. Alii admiscent oleum nardinum terbentine.
Quidam dicunt quod sic cognoscitur quia si ponatur
in stili ferrei puncta accenduntur et ardet
similiter terbentina. Di dicit quod coagulat
lac et ipsum descendit ad fundum. Alii dicunt
quod pannus subalbissimus opobalsamo madefactus
et abluitur. Si in nulla parte re-
maneat infectus purum est opobalsamum. Di.
ad secundum virtutem est sic eligendum purum
opobalsamum quia est acutum et nullum diuturnum
relaxum. Distinguitur autem sophisticatum sic si est
stilo ponitur suavius in superiori parte aque
ibi remanet in fundo similiter. Et est alia
probacio posita aqua in aliquo vase et in
aqua ponatur opobalsamum postea moveatur
cum aliquo ligno si sit sophisticatum aut
terbentinatum turbat si sit purum non tur
bat. Alia probacio ablue manus tuas
pro optime postea pone aquam mundissimam
in vase argenteo aut alio vase postea
pone opobalsamum in panno mundissimo
et subtili ponderato tamen prius balsamo
postea ablue in vase illo quod est purum
ad unam partem congregabitur ut argentum
vivum. Et si aliquid gummi non ibi fuit
pannus non inficitur sed est eius pondus
ut prius fuit. Alia probacio ponderetur
prius opobalsamum ponderabit in triplo
aut duplo pondus plus quam terbentina
et stat de sophisticatum dicunt et quidam
quod si ponatur in volis manus penetrat
quod falsum est. Di si ponatur parum
in palato cerebrum non calefacit quod vix
subsistendi virtutem habet dissolutivam
conservativam et acutivam. Bar. li. nono mo.
selessez i balsamum magnitudo eius ar-
boris est ut magnitudo arboris granati
viridis et ut arboris botrus et habet
folia similia foliis rute nisi quod sunt
albiora et est in regione Egipti nisi solum oriri
te diversificatur in longitudine et
brevitate gracilitate et grossitudine
et quidem subtile simile capillis quod invenitur
in arbore balsami et vocatur balsalo
Et vocatur ita quod est mediis lignum et dicitur
xilobalsamum. Et gummi eius aut oleum
sive lac aut succus est opobalsamum. Colligitur
autem opobalsamum in diebus caniculoribus
Nam fiunt vulnera ramis et stipiti huius
arboris in pluribus locis cum instrumento
ferreo quod egreditur ab eis parum est.
Quantitas eius quod colligitur omni anno est a xx
xx usque ad xl rotulorum. Et venditur
in loco ubi nascitur pro duplo ponderis eius
auri. Melius autem est fortis odoris ut super
acetum calefacit et desiccat in 3° ¶ Circa
de balsamo. Balsamus arbor est similis li-
cio et in eadem statura aut pracmilon folia
habet silvestri rute sed paulo ampliora
et semper viridia exteriora flores non indiccos

hic nascitur solum in iudea collibus ad
lons hindis. Est enim arbor tenuis et as-
pera et oblonga stirpe habens similem viti
arbor dicitur balsamus lignum xilobalsamum
semen carpobalsamum lac autem aut succus bal-
samum / hic fructus optimus est qui est recens
atque vehementis odoris sinceris recentis-
lenis mordicans atque mediocriter linguam exca-
lefaciens. Adulteratur autem ciprino oleo
aut leucalismo aut balanino sive mir-
tino aut melle mixto quod leniter probatur
aqua. Inquantum mixtum fuerit oleum sup-
natat balsamum fundum petentem. Balsa-
mum purum vestem non maculat super-
aspersum / et tanta vis est ut dicitur si sol
incanduerit in manu teneri non possit
/ Ipsa arbor nimis est calida et extenuans
Fructus autem subtilior est virtute et cali-
dus semen simile est opobalsamum quod
lacrimum est arboris que est similis malo
granato aut lino ramalis rarius tenu-
ibus et exalbidis. In iudea tantum nascitur
Aliqui dicunt et in india nasci fructum
quasi habet subrotundum continet medium
quasi ventrosum ad capita latius de-
ductum rubicundum valde grave et plenum
Et si frangitur simile melli est. Et si
masticatur simile est piperi mordicans et
fragrans redolens quod carpobalsamum dicitur
huius autem arboris colligitur diebus
canicularibus / secundum alios in vernio vel
autumpno / incidendo autem truncus huius
arboris per loca et ramuli ipsius et sic
supponuntur vasa que lacrimam fluentem
recipiant. Huius est optimum recens sincerum
exalbidum et acutum et non in acidastrum
leniter linguam submordens sequens est co-
lore subrufum et quasi glutinosum / tercium est
tenue valde et pluidum. Omne autem bal-
samum per vetustatem recipit fit rubeum
et resinatum et siccum. Tale autem optimum est
sincerum est quando in aqua nuda stil-
latum non protinus diffunditur sed magis
residet et postmodum tota aqua alba
fiat et lacte admixto in calorem stringit. Est
autem sincerum non est in fumo non diffi-
ditur et supernatat aque (polis) stillas ondit
non vires habet aliquatenus acriores
que dissolvere et calefacere et pluere ef-
ficerit possunt siccant in 2o. Est autem
eligendum non vetus sed odore fortis
non subacidus. Sed gustu siccare mo-
derantibus non stipticum. Sed dum similiter
adulteratur probacio eius talis panno
lineo instillatur per pannos postquam lavatur
finale exit et multa fiant macula non
si adulteratus fuerit. Hec probatio mi-
nime in venis potest. Item nudum lac cap-

lac caprinum coagulat et si multo tempore
servatum fuerit extenuabitur secundum dictum
aliquorum. Ex vi sim. far. cap. de balsa-
mo. Balsamus pura planta est minor duobus
cubitis / oritur tamen prope egiptum in terra
alii / ab egipciis quidem nunc vota plimipi
quo ab antiquis plimpolis. Et ut sit hoc
habet egipti conductio tempore autumpnali
delaborantes ferro inferiores partes huius
plante remanabat per eos liquor quem
peritus est unde simile oleo et balsilanum
nuncupatur quod autem de liquore colligebatur
reconditum in vasis residebat. Et quod inde
supernatabat erat album et subtilium pre-
cius non utilissimum raro provenus. Medium
non subtilium et precio diminutum a super-
natante. Unde autem expertum hac in eo
quod per ipsum tandem ferrum unctum et in igne
positum hoc autem cum foraliso i. oleum de talo
et aliis mixtum oleaginis. In quo autem oleum
ruerit sicut ferrum candelat et per ipsum
et aqua subsideat et in permixtum. Adhuc quod
sacidum / quod recens supernatat neque et hic
sentitur ipsius expugnencia per pannum
nubilum et suspensum descendit cum totum
neque tangens ipsum. Sed solo odore
illius referens. Cum omne adulteratum non est
utile in istis passionibus. Balsamus de-
siccat et calefacit in iii et tertia abstinua
est autem subtilium parcium innisu aroma-
tizans. Et ipsius autem liquor magis sub-
tilium parcium virtutis est quam semen ipsum solum
non autem tamen est calidum quantum opinabatur
aliqui separatim subtilitate excepta. Fructus
autem eius ei similis est quod in 2o gemibus
tatis differt autem in multitudine in parcium subtilitate.
Balsamus secundum Plinium / arbor in india
nascitur finibus xx iugerum erat postea ?lo-
tissimis collibus propagata est stirps eius
similis vitis folia similia rute sed albi-
dora semper manencia lignum eius xilo-
balsamum dicitur fructus sive semen carpobal-
samum lac sive succus opobalsamum vocatur
cum lignum eius ferreis unguibus percussum
per cavernas gutta distillat. Huius gutta
adulteratur admixto ciprino oleo aut melle
Sed sincerum probatur a melle si cum lacte
coagulatur ab oleo si instillatum aque aut mix-
tum non facile fuerit resolutum. Ipsa si vestis pro
balsamo tacta fuerit et non fuerit maculata
sincerum est. Adulteratum quod est cum lacte coagulat
et ut oleum aque supernatat et vestem maculat.
Balsamum autem si purum fuerit tantam vim
habet ut si sol incanduerit sub sole in manu
non possit. Plinius libro 2o. capitulo de balsamo. Balsa-
mus est arbor egiptia nascens in loco qui
dicitur oculus solis / tamen cum folia et odor rute
similatur sed tamen declinat ad albedinem

// Alii vero in hoc quod supernatat
et non subsidit
Et hic in mixtis
alijs oleagi-
nis substantiis

z eius scriptura ut scriptura arboris e . . .
usia Et e quod' olim z e melius sere
eius Et semen fortius ligno ipsius in
omnibus modis Eius aut oleu sunat
ita ut infundatur cum ferro post ocium
architrabe z aggregatur quod de incisio
nibus insudat cum toto z neque preualit in a
no quod e inter quinquaginta usque ad lx
lb Experiencia olei ipsius e congelacio
lactis stanti cum super ipsum distillatur Et prox
ro eius cum aqua tenus inspissatur z con
seruacio sine soliditatis in aqua // in aqua
z inspissacio ipsius z subtilitas odoris eius
Adulteratur cum oleo de pino z oleo de mas
tice zera dissolutis in oleo de alcanna
Et quod de eo melius e e recens grossum
aut z vetus non habet virtutem eius lig
num e ca z sic in 2o Semen eius calidius
ea parte e z oleum calidius utilissime z
e in principio 3i calidum z non e de ipso
de calefactione qui extimaverunt Posse
opobalsami ℥ 1 datus cum vino super flumina
matris mundificat fetum mortuum educit
/z menstrua prouocat bombace intincta
e supposita distura z stringuria aufla
piet vesice /Si causa fuerit oppilacio
ex fco humore detur cum vino aut riga
pus madefacta ex aqua calida e cata
inflata linatur cum oleo muscellino a
nardino Conf dolore plireticum aut stomachi
frigidum detur opobalsamum cum vino te
pido Conf omnes passiones capitis ve
nientes ex frigiditate detur cum opiata ad
passionem conuenient conf cicastes p
mouendas madefiat tela cum opobalsamo
z ponatur super caput per v dies ex cum
tela pot ta diu seruari z sit per xl dies si
necessarium Conf quartanam z cotidianam
facta prius purgacione detur cum vino
Conf tinctum auctum ex humiditate parum
instilletur // Corpora mortuorum incorrupta
conseruat quia quantum dissolutum fuit consumit
Ab apro balsamum e subtilioris virtutis
(in arbor) quam granum non eius e minoris subtilitatis
quam oleum Virtus balsami e quia abstergit tene
brositatem visus z aufert frigiditatem ma
tris quum fit nastale cum eo tela z oleo
z expellit secundinam z fetum quum fit in vntuo
cum eo prohibet rigorem z mundificat ulcera
sordida Et quum bibitur prouocat urinam
Et e bonum asmati Et quum bibitur cum
lacte e bonum quod bibit toxicum z quem
momordit aliquod animal venenosum Et fer
eius quod in balsamo e oleum eius z po
ipsum granum deinde lignum et tamen non eius
quum bibitur conferunt pleuretici z apanam cali
do in pulmonie tussi z repleuerie z opila
cionibus z anhelis z non potentibus anhe
lare valet stranguirie Et lignum eius o

// et ablucio ipsius a toto et sub tilitas odoris eius

// Conf dolore dentium ex fle . . . dolem aliquantulum in aure distilletur

fert dolori matricis quum fit sessio in eius
decoctione Camerarius balsam aperit oppilaciones
z conuenit visibus grossis mundificat ul
cera z prie cum precos z valet fractuiras os
sium confert sciatice bibitum z bibitum eius
decoctum propter spasmum confert ulceribus capitis
z mundificat capud ipsius z confert epilep
ticis z vertiginem abstergit panni eius ipsum
z oleum eius Et ipsius semen confert dolori
utrorumque laterum Et conuenit asmati grossorum
z strictorum anhelitus z dolori pulmonis
Et conuenit semen eius peripleumonie tre
tussi z similiter ipsius oleum Et ad sumitur
inuamentum visceris que sunt super mirac
Confert digestioni z ipsius maliuie mundifi
cat stomachum z confortat epar z conuenit dolori
puncturo z conuenit doloribus matricis
z exsiccat humiditates eius vaporatum z hi
bitum conuenit dolori frigoris ipsius valet em
brione z secundinam Et conuenit ex eo cum fit
suffumigacio omnibus doloribus matricis Et ip
sius decoctio aperit os matricis Et eductum
cum ipso cum oleo zo zera conuenit frigori
matricis Et e iuuatum difficultati urine
Eius oleum aufert rigorem resistit venenis
z conuenit morsure vipe Et eius oleum
instillatum cum bibitur cum lacte z venenosis
z prie scorpionibus

Elat	i. herba prema
Elben	i. spleta
Elle i. duracos palbebrarum que qui ris pal bebra non eleuantur	
Emac	i. aurente
Emacion	i. usine
Emacion	id quod supra
Emmaria	i. crepitus
Emfataria	id quod supra
Enficiaria	id quod supra
Enaiton	filius cum patrem
Enaitom	id quod super
Enallos	i. polum

Enata/sunt eleuaria que sunt boni saporis
sine sint solutiua non sunt non
Eneris sunt eleuaria multe amaritudinis
Emar i. prassium
Embau i. abalaria

Opoponax.

Teutir ara aut haubir grece panax eracleo
latine opoponax Ab apro dio ag camo reliquit
auctoritate de /arbor est i opoponacis
plantatur in ortis z pomariis z e planta
huius folia aspera ut ficus non magna z aspera
supra terram viridia rotunda diuisa in 3
partes folia similia foliis ficus in siliculis
z stipes eius e longus similis stipiti gar
banzal z sunt qui sunt folii albi z iux
ta eum sunt folia parua/z in summitate eius
sunt capitella similia capitellis aneti in
quibus sunt flores eorum colore similes
z similes odore bonum/z habet semen odoriferum

et habet radices multas exeuntes ab una
radice conpris odoris solida / super quem est
cortex grossus amari saporis / quod autem
ex semine huius plante est melius est illud
quod est supra terram scapitem / non illud quod
reperitur supra arborem non est multe bonitatis
/ et ex radicibus eius melior illa est que alba
sicca que non est rugosa pungens linguam
quando gustatur et odoratur. Et colligitur gummi al-
bum ab eo quod opoponax dicitur in hunc modum foditur
terra circa radicem eius in estiuo tempore et ex-
cinditur folia in tota fouea iuxta radicem dimit-
tuntur et inciditur radix et stipes eius donec appare-
at cor eius et tunc emanat lacrimis
currens supra folium et quando desiccatur ac-
cipitur et reponitur. Et color gummi est albus
et quando desiccatur fit color eius exterior croceus.
Et melius opoponax est amarum intus album
et exterius croceum adherens manum facile fran-
gibile quod cito dissoluitur graue huius odore
et pingue. Illud autem quod est nigrum sima-
lis similiter et molle non tale est adulteratum.
Sed cognoscitur non quando ponitur in aqua
et fricatur digitis dissoluitur cito si est
bonum et fit sicut unguentum aliud autem non facit
hoc. ¶ Ex simi. sar. viii. cao de opoponaco
secundum cullaam gummi / panax eradicis aut
eraclio et hoc fit opoponacum radicibus eius
et gummibus incisis. Est autem opoponax ca-
lefaciens et molliens et diafor(et)ans ponere
in calefaciendo quidam in tertio gradu in siccando autem
ex secundo. Cortex autem radicis siccatum sit et cale-
factum est farmacum sed minus quam opoponax ac
et habet quod abstersiuum quo convenit eo
ad nuda ossa et male morigerata ulcera.
Sufficient ergo cetera calida carnosare ut in
abstergendo et desiccando et non valde fortiter
calefaciendo quibus omnibus indicat quod
debet carnosare ut in libris terapeutice me-
todi monstrauimus fructus uero eius est
m. eius # ¶ Diascorides de opoponaco / succus
est herbe que panax dicitur cum stipes siliqua
est similis ferule uocatur aspis et lapidum.
Colligitur autem ipse succus talis medicine
estiuis terra que est circa radicem cauatur
donec folia eius stinxtur in gyrum et ipsa
radix in oblongum et gyrum inciditur et
fit quod decidit in folia siccatur et mutem
accipit colorem. Est autem eligendum opopo-
nax colore croceum huius deforis interius
album et gustu amarum odore grauis le-
uis pinguis fragilis tenuis se separans.
Nigris autem et mollis inutilis est quod adulteratur
armoniaco gumma quod probatur si digitis
cum aqua fricauis nam si uerus fuerit ut
lac soluitur si non ut uiscus fiet. Uis
est ei calida uiolatiua et leniptiua. ¶ Aui-
li. o 2o cao de opoponaco. Opoponacum

menstruorum ductiuum est farma-
cum. Asserunt autem nostro quarto
nos panatos Sed panacum nominare
hanc herbam Plinius capitulo de o-
poponaco. Opoponax est sicut pa-
nacis eiusdem speciei ferlemini in
stipite simulatur / et dicitur ab opos
quod est succus et ponax. i. 1
nomen illius speciei ferule cuius
stipes ferule simulatur colori paleari
/ et eleuantur super eum floris odo-
ris boni coloris aurei et sunt
secundum similitudinem floris aneti et fa-
ciunt cultores eius incisuras prope
intus radicem et eleuationem dor-
si eius circiter palmum medium et
ingreditur humiditas aurea que co-
agulatur et est opoponax Pandecta capitulo ut supra

est arbor que non eleuatur a terra et simila-
ta ipsius folia foliis ficus / et sunt uehementer
viriditatis rubea / in summitate huius partes
rotunda et eius crus est ut cucumeris super quod
sunt pili puluerulenti et eius folia sunt pro-
na ualde super eam summitate est corona similis
corone aneti et eius flos est citrinus. Et folia flo-
ris sunt boni odoris et uene ipsius sunt plu-
rime quam ramificantur a radice una grossi-
tudinis tenuis et uirtus odoris est grauitatis. Et eius
autem gumma exhibitur cum incisione sue ra-
dicis in primo cum eius apparet et quando siccatur
est eius incisio cum colore croceum. Rue
autem huic speciei similatur iniatur de speciebus
opoponaci sed crus ad minus eleuatur cubi-
to uno et cum ramificatur ut folia feri dz
est debilius quod in radice eius melius est
ad quod est album mordicans linguam in quo
non est contradictio boni odoris. Et est de fructu
eius melius est quod est super crus et eminenti
medium. Et de gummi eius melius est quod est
ualde amarum. Et uehemens album exterius
croceum fragibilis quod dissoluitur in aqua.
Nigrum autem leue est adulteratum cum armoniaco
m. 2 lic. i 3o ¶ Posse. Serapio: cortex eius
ualet ad demundacionem ossium nudatorum
et in medicinis ulcerum fraudulentorum quia
generant ille medicine carnes in ulceribus gene-
racione / et hec medicina abstergit et desiccat
et non calefacit calefactione forti et huius speciei
talibus egent medicine que debent generare
carnem. Sed lac huius plante est opoponax
uirtus est que desiccat et calefacit in 3o gradu et
mollificat et dissoluit / et hoc facit quod est nouum quia
non potest esse pingue et mollificatum nisi id
quod est nouum. Et hoc contingit de bdellio ar-
moniaco et galbano. Radix autem plante huius quando
abraditur et supponitur mulieri expellit fetum
et sanat ulcera antiqua. Et quando teritur et miscetur
cum melle et fit emplastrum cum ea uelat carnem
ossa denudata. Semen eius quando datur in potu
cum aristologia longa est conueniens morsibus vene-
nosis. Et quando bibitur cum uino conuenit suffoca-
cionibus matricis. Et ideo auctoritate abe mesua
est conuenit ad ea ad que conuenit armoniacum.
Et dosis eius est a 3 ʒ usque ad unc. 1. Et con-
uenit uiuus et conuenit ulceribus et quando miscetur
unguentis et laxat uentrem et quando miscetur
cum aliis medicinis conuenit colice que fit ex
frigore et expellit uentositates grossas a corpore
et exhibit humores grossos et dissoluit dolores iunc-
turarum. Est autem dissolutiuum uentositatum leuifi-
catiuum abstersiuum lenificat duritiem et bothor. Et eius
radix est ad medicandum ossa nuda. Et cum melle
est conueniens ulceribus antiquis et usum prestat
et quod super ipsum est et uulneribus et bothor radi-
cum omnes eius partes conferunt ulceribus fran-
dulentis. Et bibitur cum aqua ad alkatin

2 cum vino propter attractionem lactorum ex percussione. Quidam autem dixerunt quod ipsum malum est nimis. Et videtur quod sit malum nimis fatuis sine dubitatione, et conferens sciatice, et bibitum ad pondus drachme unius removet lassitudinem, et convenit doloribus iuncturarum, et podagre more empl. suppositum. Confert corrosioni dentium cum eo impletur et sedat eius dolorem. Et convenit fetori et epilepsie et matri infancium acuit visum et fit ex eo collirium. Et foliis eius fit emplastrum super dolores lateris. Et oppoponacum quod convenit dolori utrorumque laterum et tussi cum sit siccum. Et eius succus convenit duricie splenis more empl. suppositus et bibitus cum aceto pomi et cum ex eo per annum in duobus drachmis multi sanati sunt post duos menses. Et convenit splenem valde et mollem. Et convenit dispositionem duricie matricis et convenit guttam vini. Et ancillarum miam bibitur cum aqua melle ad provocandum urinam et menstrua et iuvat matricem. Et eius fructus habundare facit menstrua proprie cum absinthio et mittit fetum et proprie eius radix. Et eius fructus habundare facit menstrua et convenit suffocationi matricis et extinguit ventositatem et duriciem eius. Et convenit colice et solvendo educit viridem humorem. Et convenit pruritum vesice bibitum cum vino mixtum ad rigorem et febres periodicas. Et ex eo cum pice fit emplastrum bonum morsui canis rabiosi, cum astrologia ad puerperas bibitum et si libet eius succus loco eius ponitur siccus vel ut quod aromaticum est propinquum.

eru	i. crista galli
eranum	id quod supra
erania	i. arthemesia
erania	id quod supra
era i. latine unde iera pigra i. latine amara	
erad	i. locusta
erax	i. austur vel accipiter
erasimaria	i. iere pigre
erobotania	i. latine sacra herba que vocatur crista galli et verbena similiter sic vocatur et scribitur ierobotanum per g ut apparet in prima littera
eric	i. solum
ergir	i. eruca

Eruca.

[G]ergir arabice / grece euzomum / latine eruca. Eruce due sunt species domestica et silvestris, ambe sunt omnibus note. Eruca calida est et humida in secundo. Domestica minoris est efficacie quam silvestris. Usui medicine competit semen ut folia. Ypocras: semen habet virtutem consumendi sanguinem ad madendum et stringitur, ad illiciam et palatum valet decocta cum membris. Item dicit pulvis eius seminis cum sepe decoquatur et detur herba ipsa decocta in vino et renibus complexata libidinem excitat. Pectum in potum urinam provocat. Pulvis eius seminis cum oleo et vino conficiatur quo complexatis renibus libidinem excitat. Seri. de cibis fra. est.

Ser. r. de eruca / est ex ea domestica et silvestris et asseritur in gerendis venibus renes et pisces intinguntur tanta suavitas ei est ut greci euzomona appellaverunt ensanum vocari reperitur in aliquibus pluribus locis. Seri. li. ag. et Gergir est eruca / et sunt eius due species / domestica / et silvestris et ambe sunt omnibus note.

2 humida in secundo. Et ipsa quidem generat sperma et ventositatem et ideo facit erectionem virge. Et dicit in eodem libro capitulo de erucam / calefacit potenter, hoc eius ut necesse solum comedere ipsum, fac illud mixtum cum foliis lactuce. Sed et sperma generare et coitum et impetus ad coitum excitat dolorem autem capitis et magis si quis ipsum solum comedat. Sed in vi de sim. me. comparatione agno casto dicit quod est in 3 sit. applicationem dicit quod agnus castus non est generativa spermatis, et paroli ut eruca. Sed genus est eruce habens vim in calefaciendo et desiccando non communem agno casto similiter et paulo magis deficit in ambobus. Non calefactiva quidem consumptiva est, dicit autem in permixtione qualitatis et virtutis.

Serapio / auctoritate habuit Erucam dicit quod urtica quia ignita sit virtutis in cibo sepe supra veneris incendium movet. Cum due sunt species, una usualis, alia agrestis / que ambe virtutis venerem movent. Et idem Serapio / Erucam sperma generet excitat libidinem et generat ventositatem et ideo facit erectionem virge. Et si comeditur sola inducit dolorem capitis. Quapropter oportet ut comedatur cum eo lactuca endivia aut portulaca et ipsa promovet urinam et lenit ventrem et confortat digestionem. Et silvestris fortior est quam domestica. Et idem auctoritate aben mesuay: Fructus eruce tritus qui administratur cum felle bovino et linitur cum eis ancticas ulcerum lenit eas. Et qui administratur cum melle fructus eius semen eius convenit lentiginibus. Gunao de cerusa: Eruca multum convenit venerem stimulat. Semina eius omnia illa faciunt novit. Nam duriciem et calefactionem carnes sequatur operationem. Pot. Eruce agrestis multe sinapi imitatur virtutibus. Et est duricia et validior verbis tamen autem petere commovet actus venereos.

emsessim	i. uva lupina
esamul	i. filipendula
esamule	id quod supra

elar est cum homo stat oculis apertis non movens eos

ese	i. velesseni
esse	id quod supra
esserat	i. urtica

Sambucus.

[G]esmim arabice zambach / grece leucoya / latine simbacus. Serapio dicit in aggregatore capitulo iesamini est planta habens album florem et quidam citrinum / et minus calidum est quam album et similiter est minus in operatione sua. Et citrinus reperitur in babylonia. Est et species alia ex eo cum flos est celestis coloris. Et idem auctoritate aben mesuay / est calidus in primo gradu. Et in sim. farma. Genus nostrum valde est calefactivum et desiccativum virtutis ut non subtilium partium. Est autem gulosa subtilis, carum etc. et palam quoniam et diuretica est et diaphoretica. Fit autem in calefaciendo et

// quia amigdale et impetus coitus sunt eruca

z siccando 3° g° inventi Item hec dt i vi h g
z subdit i vii lenona r i eclimum / rota quid
fructe abst sive e similium partium / virtutis
aut magis participat ea flores z horum sicca
ores magis viridibus ¶ Amc ponit 3 spes
s. alba / citrina / z purpurea ¶ Et e alius sa bucus
agrestis ¶ Possi ¶ Eius folia humida viridia sicca
qui ponunt supra empetiginem z pannum expel
lunt eos / z resolvunt ante suppliciam ¶ Et ch
ristianis calefacit inducere colorem capitis ill
q sunt ex complexionis ¶ Et oleum eius sum
um e i yeme ¶ Sed si huius ca complexioz
oderet minimum y ipso fumedum e ne educat
fluxum e naribus

era	i. blera
eru	i. armoniacum
eralion	i. perforata
etazat	i. ietica
etelsan	i. filius ante patrem
etelsan	id est ut supra

etica e noll gradale cum spernum tercii malli ut
Dx describit / quamvis Io 3a vn cap° de lapa
tiis simplicibus dicat quod e spes mezereon

eme	i. bonum [Marginal: ut dancus agrestis]
earfon	i. absolaria
erala	i. solatarella
beleuche	i. cardamonium minus
bleon	i. spes mellis

denca i. tinct aut infloreo
dens — i. menta
den quod e ll suach

getrin	i. gipsum
ingens	i. hibub
lixarhor	i. lectina

inera i. dicis in mentis leos i. dies chea
mbres — i. plumie
nebuchos — i. terulia Iren[...]aria·

¶ reularia herba e facta ut cinoglossa sed al
pa z supra terram expensa / cuius odor e ut odor
thuris huius i coloris alequalis pilositate
z albedine ut emula ¶ Posse dessicat hu
ditate pectoris z confortat renes / z valet
contra tussim

ndbedisse	i. castoreum
npiale	i. ocinum

neualsen quod e ll her
nefeor patris sui quod e ll sathmon
pericon herba perforata / herba sancti iohis
/ scopa regia id est
reos quod e ll yreos
rhea — i. talpa
seleo — i. plotocinum
Ibeth — i. profunditates
llemum — i. probos reperta
ltreos — i. mulens
lterrepius — i. suffocatio matricis
tefolium — i. saluis folium
tea — i. salix

figenuale — i. aborsus
suel i. planta aromatica similis cinamo
mo z in ante d' viribus cordis / cuius
folia sunt plura ex diversa ab vnitate radi
ce facta ut folia spinachium / confortat cor
bilsens	i. altea
binerz	i. est quod vocatur bellula
ufarion	i. iusfarum
chros	i. pisces
chs	id est ut supra

chrotalla quod e ll gluten
chdion	i. pisculus
chinos	i. mulier amis
difinon	i. menta
dios	i. gladiolus

dria i. que aquarum vos
ffus	i. tapsia
gia	i. salus

gia gra / e queda confectio i antidotario vrali
/ z e dictum sanitas aut salus · Igidion ·

¶ igidion i. fumus terre / paulus cap° de
sanie oculi quam proprie vocat igidium po
sint ¶ Et ante eod' cap° allegans paulum
z eius d' serens medicinam / ubi paulus
igidium ipse fumum terre posuit

gil i. cinige lecti rubea ll alurat
girida — i. urtica

gnis persicus ignis sacer / z e pustula corro
sina adherens fancus acidi e summum d'
sunt pustule prurientes rubee igneum punctione
inferentes
ignis salse i. ut supra [Marginal: ignis sacer idem ut est]
ignis salsellman id est ut supra
ligis i. pes leonis / aut branca leonis / z e herba
sic vocata
lios .i. sol
leon i. intestinum longius alius
liemis i. drimos
nbuomida i. sordida aliquid cap° de distinctione aut
ulcera inbrenidant i. sordidant
nbrilis	i. pluvialis
nsa lepidis	i. gipsum
nuba	i. conditum

nulezebuch i. vene que sunt i labiis

ndice senie i. bectonice senie
ndistembre i. cum homo comedit z non ledit eum
ndicum quod ll inlegi aere [...] candens
ndiamie e illud quod i mari apparet ut stella
ndion id est ut supra
rmon i. sternutatorium ubi z componitur ab
rrinos quod e naris quia per nares ponitur
nstita i. funda aut quevis laqueus cum quo
possit membra ligari
stinbre — i. appetitus
purpurea i. cauda equina z e herba
pia i. morsus galline aut anagallus ¶ Et e
maior z minor / unde ppia galline maior
e minor / pia morsus pro qua ll anagallus

Ippia id quod supra
Irion i. capitis purgatorium
Iriaria i. barbaricalam (?)
Irise i. yreos
Iringus quod est lt. astaruticon

Iritius

Iritius latine, arabice ceusud, grece ethimos a*c*
ee*lun*ie*s* Seraphio li. agregatoris. capitulo ceusud auctoritate
Ga. quum combu*ri*tur quedam eorum s*unt* marina et
terrestria fit cinis eorum abstersiua et resolutiua
et desiccat carnem superfluam et generat carnem
in ulceribus. Sed virtus carnis ipsius rite
m est que desiccat et resoluit desiccatione forti
et resolutione. Et quum desiccantur et bibitur cum
uenit leprosis et habentibus complexionem malam
corruptam, et conferunt spasmo et extenduntur
p*ri*mum et ydropisi carnose. Et id auctoritate
Di*ascoridis*. Iritius marinus mollit uentrem et est *i. prouocat urinam*
boni sapor*is*. Et cinis eius adhibitus in quibusdam
in medicinis confert scabiei et mundificat ulcera
sordida et diminuit carnem superfluam. Sed ca-
nis terrenus quum misceatur cum pice humida et
liniatur renouat alopeciam. Carnes uero eius
desiccate et combuste cum secanabin accepte
sedant dolorem renum et conferunt ydropisi
carnose et paralasi et elefancie et in principio
ydropicis absumunt fluxum humorum ad
uenientium ad uiscera et depurant eos. Et propter
eius et saginam quando desiccantur et datur
in potum conuenit ad omnia quibus creo eius
Iris illirica i. yreos
Irion i. erisimon
Irinuar i. balaustia
Irichia i. seta
Irebina quod est lt. yreinos
Ireccia i. aspera
Irhacha i. talpa
Ischia i. seta
Ischiades i. sciatica
Ischion i. uertebrum
Ischis i. curice
Ischimia i. sepocio euenies cum contractione
Ischus i. aqua lapidarum aut uitrum
Ischiebeth i. caudaben
Ismirnis i. mirra
Issiada i. centum nodia
Isca i. curice et latine dicitur corigia, herba
cuius folia sunt cum pu*n*ctis aculeis facta ut
sunt cama silvestris. Sed ga. in li. de
dinamidiis dicit quod est salix
Isnos i. salix
Istitis i. falsus unde infantes falsionis
Isatezia nigra i. alkanne falsum
Isenus i. carcho leucisca coma
Istaphisagria i. genus quod dicitur stafisagria
Isigar i. salsa que fit de anmelen et aqua
et sale et sicca in fine 3°
Istagar id quod supra
Istigmi i. solatrum

Iscidas i. uesicula aut matrix
Isiomi i. ocimum
Ision quod est lt. camaleonte
Ioa i. tinnus
Ioan id quod supra
Iobaleb i. abalaria
Iola quod est lt. usnen
Iousbane i. mirmulcata
Ious matelli i. nux metel
Iousquinia aut iegalket i. nux uomica
Iousbua i. nux uomica
Ious herba i. sempiuiua minor. Sed flo. dicit quod iou
nis sempiuiua minor ut apparet si leges hera
abalem primo et secundos citimi
Iobarda i. polium minus
Iobardai id quod supra
Iobariton i. centonica
Iocuer i. epar aut iecur
Iocalion id quod supra
Iodar i. cortex sisami
Iodari i. arsenicum
Iodaris id quod supra
Iohada i. polium montanum
Iohas i. ulnee
Iohali id quod supra
Iohalba quod est lt. ulnen
Ionar i. radix palme siluestris
Ionaron i. altea
Ionarion id quod supra
Ionia i. rubigo
Ionos i. sunt pustule rubee et medium albe que
in facie et naso iuuenum nascuntur
Iontes id quod supra
Ion i. iuncus aut eius species huius folia ut
edera
Ion i. viola et non debet legi ion ita quod i
preponatur ad o ut dicitur 101 sed i. on
Iozer i. iouim
Iorti id quod supra
Iorelaf i. edera
Iorin i. cucurbita
Iorini id quod supra
Iorlam i. abalaria
Iothor i. violaceum ab ion i. viola
Iothoor id quod supra
Ibbos i. gibbus
Itor i. humor
Icorides i. humose
Idor i. aqua
Idropissa i. pix liquida
Idrops i. sudor unde ydropisis i. sudatio in li. de dinamidiis (?) ygera
Idromel quod est lt. mellicratum
Ifon i. camaleonta nigra
Ignotica sunt illa que faciunt sopnum a sopore
Igrostlomna i. sudor
Igros i. limpidus purus serenus liquidus ma-
didus humectus humidus
Immorum i. epilotum

ymorpone id' q̄ supra
ynolopce i. ciciter
ynomel i. compositu ex vino et melle
ynoleon i. compositu ex vino et oleo
ynos i. vinum
ynomes i. vinu quod fit ex fructu vitis agrestis
ynorlis i. erisis
ynoferos i. vinu feruus
ynopes i. q̄ nigru
yntoforon i. smilax
ypoquistidos quod est ll ypoquistidos
ypoglosses i. lingua eius et est herba
ypomaratro i. feniculus equinus aut rusticus aut agrestis
ypopios i. lanies collati i cornea oculi
ypopia i. liuor collectus sub oculo **ypotamos**
ypotamos i. equus fluuialis [res] al quadrupes maximus cocodrillo in nilo degentes et in terram oriens quod dicitur plagio in li cimentu ondere erit enim fluuius plenus aqua quem naribus euentat eo loco usque ad quem fluvii augmentum peruenit debet
ypericon i. yperiron
yposelinu i. apiu agreste
yporeta i. cauda equina herba
ypopotamos i. piscis fluuialis ll ypotomos
ypolaria i. sperg ydropolis
ypomerion i. semen mandragore
ypomaratrum i. feniculus agrestis
ypoloes herba qua ignoro
ypofellus herba quam silere ignoro
yrinon i. mirion
yrinonon id' q̄ supra
ysophus quod est ll ysophus humidus
ysophus ortensis id' q̄ supra
ysophi cerotu i. sucus omni lane
ysophagus i. via cibi ad stomachum et dicitur a fagin quod est comedere
ysophus humida quod est ll humida
ysophiron i. pisa legumine
ysopi agri i. viridis
yses i. viscus
ystro i. furiosus i lamis in istro
yteos i. salix arbor
yual i. bdelliu
yxion i. viscus
yualal i. bdelliu
yuas i. scoridon
yuelle i. duritiae palpebre que vix eleuantur
yuelen i. alca maris
yuuba siluestris i. sidra et est nabarth
ymalon i. ietterat
ymeria i. persicaria
yubal i. poliu
yubali id' q̄ supra
yubalion i. yperion
yubedi i. cibus aram factus ex ipso lacte et pinguedine in lra

Iubedu id' q̄ supra
Iubigilla i. rubigo sed qn ponitur sine determinacione debet intelligi p rubedine eris
Iubisilai id' q̄ supra
Iudaica quod est ll orbium
Iudae i. poliu montanus
Iudalegi est cibus qui fit de micis pane plante supra et quas infunditur pinguedo que a carne assata defluit quibus quidam herbe cocte misc
Iudebez sunt mice que fiunt de pane ll vent placenta ut supra
Iudebegi idem q̄ supra
Iudebet est cibus qui vocatur rin et sunt mice panis supra quas funditur pinguedo pullorum columbarum cum assantur
Iudebiniti i. iudebet
Iular est gemme palme siluestris
Iuluiar id' q̄ supra
Iulept i. syr factus ex aqua et zuccaro
Iulben i. pisa legumine
Iulbem id' q̄ supra
Iuniaz i. ficus fatua
Iunia i. iuncus
Iuniati i. radix palme siluestris
Iunialion i. porcilam agrestis
Iunien i. sicomori fructus et sunt ficus fatue
Iunies id' q̄ supra
Iunierz id' q̄ supra
Iuniminiz i. fermentu
Iunn i. ulmer
Iunnu id' q̄ supra
Iunadabe ausitir i. castoreu
Iundabeausitir id' q̄ sup
Iundabeausitri id' q̄ supra
Iunedebeuster i. castoreu
Iunedebeduster id' q̄ supra
Iudeal i. alamna
Iuniperus quod est ll ut sup habilhalach
Iunis i. vacca iuuenis
Iuncia i. reperium
Iuus i. dragontea
Iuzalel i. psilotru
Iuzaleli id' q̄ supra
Iuega i. escorolla
Iulab i. ammoniu
Iulabi id' q̄ supra
Iulsaib i. gariofilata
Iulitap i. abolaria
Iucipi id' q̄ supra
Iulticu i. luctus psyllius
Iulosp i. armoniacu
Iuloph i. ficus lupi
Iulcolles quod est ll escorulla
Iululp i. psilliu
Iulsum i. poliu
Iulgannus quod est ll heus
Ius iuerugo aut flos eris sed flos [in nno est]
Iunilia est quoddam condimentum sic vocatum [in sero ...]

Inula i. campana et est species elleni et dicitur panax.
Inus lithus i. tartarum. Incubus.
Incubus et vocatur strangulator et vocatur arabice albedilen et alchatum i. egritudo in qua homo sentit ut in sompnum (sompno) aggrediatur fantasma quod ut supra se cadens et comprimens et angustiat eius spiritus et inficiatur vox et motus et forsan provocatur propter vaporum opilationem et cum a b... separatur vitat spiritum et subito sed pl.
Inguinaria est herba que dicitur artemon prohibens dolorem inguinum et in inmi...
Inguina est quoddam condimentum sic vocatum
Inguinale nascitur inter petras et loca aspera. lunaria hec herba nocte ut stella in celo lucet adeo ut eam videntes ignorantes putant esse fantasma videre a pastoribus maxime dicitur ab ... asterion
Inumusil est quedam species calamenti
Inquinaticiare i. inficiendere
Incuba i. solis sequiva atorea eadem sil nelis sponsa solis idem
Ipiricus i. piperitis
Incudo i. sanguisuga pro qua ab... carraf
Iteile quod sunt ab... cartami Izulla lepidis in gypsum
Iflemuz i. sambucus

Kaalab i. musqua mus
Kaalabi idem quod supra
Kaapion i. musce
Kaamues i. herba... mes tinctorum
Kacrmes i. grana
Ka... i. lacca
Ka... idem quod supra
Kacamon est lacrimus arboris morte similis ... bronolo et hec maxime ... adminiscetur mirra et storax admiscetur ut ... fumiget
Kaisimi i. pumex
Kaidare i. grani fenugreci
Kaidaa idem quod supra
Kaidal i. agrifolium
Kabab i. tinctura rubea facta ex lacca
Kabaoal i. grani nil
Kabar i. capparis
Kabalinetheld i. mellona
Kabelion i. ypericon
Kabelar i. sisamus
Kacabu i. carabum
Karrabu quod est ... karrabu faciens florem rubeum quod in medicinis nullius est efficacie. Et est aliud karrabum quod dicitur in planicie et locis pinguibus et est species

"herba facta est sicut ... nei salsi saporis et est herba purgativa aque citrine"

strigni pro qua ab... strigni. Et est silic aliud karabum quod vocatur karrabum veneris pro qua ab... nenufar
Karellia i. kachellia
Kachellia debet dici et non karellia et est mala habitudo que precedit idropisim
Karisial i. emila
Kacif i. fungus
Kachrios i. semen ferule
Kacule i. cardamomum
Kaciir i. ozimum
Kacuci idem quod supra
Kadar i. pumex
Kadalf i. cipus
Kadalk idem quod supra
Kadia i. volubilis
Kadiastor i. psilotrum
Kadil i. licium
Kadultir i. polium
Kadusin "kafag i. ... quod sup.
Kadus i. vas "spatula kafazi idem quod supra
Kafoniot i. auricula
Kafarsendi i. ... spaltum midarum
Kafir quod est ab... ut supra nardzala
Kafril idem quod supra
Kafocuason i. scordeon
Kafur i. caufora
Kaffor idem quod supra
Kafurath i. bdellium
Kafurai i. teterac
Kabaleb i. lenticula aque
Kabaiar i. species cucumeris
Kabas alcmodita est herba similis ... hu... do et folia eius sunt ut malua et poma eius parva et involvitur super arborem ut volubilis
Kalzal i. cardamomum
Kalzabi i. aloe
Kakalam i. prassium
Kakengi est una species strigni
Kakengi idem quod supra
Kakenb i. karabum
Kaklen i. bihar
Kakille " kakilei idem quod supra
Kakie i. flores similes viole nodie et sunt chorzi
Kakochimon i. malus humor laborans
Kakol i. cardamomum
Kakilen i. abrotanum
Kalacubas i. platanus arbor
Kalamiche i. calamentum
Kalamita tartar idem quod supra
Kalangie i. cibus qui fit ex pulmone et corde et epate in asse minuti cum oleo mixtis in quo post ... ponitur panis aceti et cum ...
Kalcat i. ferula
Kalendula quod est kazomos
Kalep. i. retamus

Kalepi idem quod supra

Kali est planta in litoribus maris nascens similis vermicularis pinguis et salsa, cuius combusta cinis eius coagulatur in massa, que ab arabibus alkali vocatur et sedi, ex qua vitrum fit, sal autem quod ex eius decoctione fit vitrum emanat, est sal alkali, dicunt arabes, quod cali est species usnee.

Rasis autem in libro divisionum ca° de dolore dencium cali inquit est alumen album.

Kalib. i. milium solis

Kalitricum sive herba sanguinaria aut pede pulli pro qua ll. galitricus

Kalhommos i. nocina glans

Kalis i. borrum

Kalosar i. arsenicum

Kalosari idem quod supra

Kal i. acetum

Kalb i. cor

Kamach i. bdellium

Kamasar i. bedeguar

Kamasuri idem quod supra

Kamese i. pentafilon

Kamer, i. cortex de qua gallorum fit

Kamedapnes quidam ll. camedafnes

Kamesir i. fructus tamerisci

Kamesit i. fructus tamerissi

Kameleos i. kamelus

Kameab i. stercus

Ebulus.

Kameactis ara et acta, grece meacton, latine autem ebulus. Serapion dicit quod actis est sambucus, kameactis dicitur ebulus, et sunt plante duarum noterum. Sambucus est actis, sed ebulus est kameactis. Serapio ibidem ag° ca° kameactis.

Kameacti due sunt species, quarum una in greco dicitur actis et in latino sambucus, et secunda vocatur in greco kameactis, et eius est intencio terrenus actus, latine dicitur ebulus. Virtus eius est que desiccat et curat et resolvit resolucione temperata. Platearius ca° kameacti. Eius due sunt species: una assimulatur arboribus, habet ramos similes cannis rotundis, quorum color est ad albedinem et sunt longa, et sunt eius quatuor aut quinque folia porrecta supra ramos quoslibet et sila foliis nucis minora tamen et huius grave odorem, et in summitatibus ramorum sunt flores albi et grana similia granis viridibus aut lenticula quorum color declinat ad purpuream ... cum nigredine, et sunt velud in racemis et habet multam humiditatem habentem odorem vini, et ista dicitur actis. Alia autem species que dicitur kameactis est minor. Prima habet ramos magis prominentes herba quadratos in quibus sunt multi nodi et folia modice distancia et singulis nodis similia foliis amigdali in summitatibus sunt nisi quod habent venas et sunt longiora eis huius grave odore et in summitatibus suis

nisi quia habent venas et sunt longiora eis huius grave odore. Et in summitatibus ramorum sunt capitella similia coronis supradicte speciei et semine et flores similiter, et habet ramos longos grossitudine digiti huius. Stakas sive sambucus que magna quidem et arborem ut non herbale magis quam quidam auctoritatum. In ebulum vocant ambe desiccative virtutis sunt solutive et mediocriter diaforetice.

Primo actis duo sunt genera. Unum arbor sunt et hastas habens ramos rotundas et rectas, folia habet quatuor aut quinque in hastis silia nuci equalia et oblonga cum gravi odore; flores sunt illi albe in capitibus hastarum. Semine autem simile his terebintho subnigellum et purpureum et in modum botri compositum multum succum habens. Aliud genus est quod came actis dicitur ... autem appellant eliolacti et latine dicitur ebulus. Pedi brevior est et habet folia hastas quadras et nodosas et folia in singulis nodis similia amigdalo sed venenosa et oblonga cum gravi odore. In hastis capitella sunt silia supra et semine et flores prodire est grossitudine digiti huius et longa. Cocte contra arteticam podagram et siragram datur succus eius radicis aut cortice eius et valet contra leucoflatiam contra tumore ... fiat fomentum ex aqua salsa decoctis radicibus et accione eius totius herbe balneum factum ex aqua eius decoctis valet contra arteticam et leucoflatiam. Succus kameactis et potissime eius radicis accipitis ad pondus ii ℥ curat lavando leucoflatiam. Hoc similiter operatur elisterie in quo est mixtus de succo eius. Dicitur quod est kameacte que accepta facit humorem aquosum venter deponit et cacostomaca est. Folia primis aliqua et supra ut olera ... molliunt et matricis coleram deponunt. Hasto tenere elixe ... similiter facere noverunt. Radix eius elixa ... morsibus vipere bibita et potum ... cocta in aqua et fomento adhibita duriciam matricis solvit. Semine eius cum vino bibitum similiter facere novit. Cum aliis tinctum capillos nigros reddit. Folia eius viridia ... aspergunt ... morsibus canis occurrit ulceribus ... faciunt ... ulcerum ad sanitatem perducit. Hydropisis et surdis fomento adhibito ... liquor ... in auribus infusum ... similiter et vermes occidit. Scabies et prurigines ... fomento adhibitum prohibet. Morsibus venenatis occurrit. Acceptum sanguinem et lac coagulatum dissolvit. Sic et ... bibitum occidit. Tussim ...

pesat sed ventrem auget ortonoins cali-
dum prodest pennua gule gargarismo pro-
hibet ℞ squamas singulare pitat essem-
tiale pendenti subvenit dolore dentium
tentum in ore mitigat Acteis d' sabucus
Kameactis ebulus dicitur vtuntur
et glutinatorie mediocriter diaforetice te-
nerum ebuli cum foliis eius et cum vino potu
datum calculosis prodest ℞ radix eius in
aqua cocta ad tertiam et bibitum splenetic-
cos mire iuvat

Kanise i. pentafilon
Kambe i. senacion
Kamir i. fermentum
Kamirat i. alac
Kamech i. vlmer
Kamoreos grece latine autem quercus terre sed non a
habet folia similia porrua quercus ca-
mara / alio nomine vocatur kamedrios
Kanabel i. allasen albasen
Kanabir i. caulis
Kaum i. periculum
Kamaget .. i. tardus vel eius species
Kaneyn i. mater silva
Kanengi i. genus pomi **Cambel.**

¶ Kaubel ara grece albasa / latine semen sub-
terraneum ℞ Sapio libro aggregatorum kaubel / aute-
albalaci assimilatur arene et ascendit super
spuma glaucedo / et in substantia eius est super
terram fortis et expellit ascaridas ℞ et id
auctoritate alualon est cum et expellit asca- *kaubel vel ka nabel*
rides et cadit supra terram alba et non sem-
per puna de rebus que de celo cadunt ℞
id auctoritate alius menekaubel est res
in quam glaucedo solidantur cum eo alla
quam kaugimi et dicitur quod spargitur supra
terram in corasiem postquam pluit et colligitur
nec ℞ et quando bibitur expellit lumbricos
et ascaridas et lavat ventrem ¶ Auic. libro 2o
cum kaubil kaubil ca. est in 3o est semen
arenosum quod cooperit rubedo que est minor
rubedine lapidis in felle bovis reperta et
in ipso est stipticitas vehemens interficit ver-
mes et ascaridas et expellit eos

Cambel (margin)

Kambre est 3a species brassice
Kam i. aperius
Kamil idem quod supra
Kambrira i. brassica
Kamit i. crimie
Kamin idem quod supra
Kammir idem quod supra
Kapar i. capparis
Kapara est quedam planta spinola ut dicetur
scribit
Kapparus quod est II kapparius
Kapilion i. coma que latinum vocat caper-
nella et capparium acutum
Kaporacos i. carpobalsamum

Kapohar i. bardana
Kapoliagis idem quod supra
Karam est proprium nomen loci
Karaba i. kerma
Karase i. opium
Karabimeus est apostema velamiis cerebri et est fre-
nesis morbus
Karabitus idem quod supra
Karate i. karubie semen aut siliquae / et est
genus ponderis quatuor tantum ordei alii
dicunt quatuor granorum ordei
Karatides i. papaver cornutum
Karab est species aconiti
Karaba i. cucurbita
Karatin i. lumbrici terrestres
Karabe quod est II erraticum
Karamon i. cepe
Karatides i. menta
Karbonas i. cane marinus
Karda i. cardum erraticum
Karfan i. cinamomum
Karnabon i. carui
Kartam i. cartamus
Karvo i. semen ferule
Karbeth i. elleborus
Kardel i. sinapis
Kardeme i. cardamomum
Karhet i. cortelle
Karnict i. carmet
Karnie i. genus tinctorium
Karnie idem quod supra
Karnegith i. fructus tamarisci
Karmene i. serpens non interficiens morsu
suo vno visu tandem aut sibilo
Kartekra i. leucaflora
Karnegir i. fructus tamarisci
Karion i. fructus nucis regalis
Karidia i. nux regalis
Karia idem quod supra
Karion idem quod supra
Kariana i. persica
Karion basilicon idem quod supra
Karion pontico i. nux avellana
Karnea i. carui
Kardia i. passio cardiaca
Karfiler i. apium semen
Karnub i. siliqua
Karsich i. semen tamarisci
Karon i. mingat
Karol i. apium risus
Karpo i. semen
Karpobalsamum i. fructus balsami
Kartomi i. arbor karabe
Karunfel i. gariofilus
Karmufel idem quod supra
Karubia i. siliqua
Khas i. lactuca. **Kalendula.**

¶ Karonnos / aut kalendula ℞ pli cum kale-
dula / et herba habens stipites plurimos

ad kalendula/ est herba similis ciche
/folia sunt similia foliis ciche maiores
sed angustiora et pinguiora cum aliquali
viscositate et odore gravi ut ciche/ flores
eius aurei sunt similes anagalli aut bucul
nes. Semina eius sunt plurima ordinata
contigua in capitello quodam hirta forma
corniculata et ipsa semina sunt pilosa ali
qualiter est ca. et sic. complexionis. Potest
virtutem habet constringendi confortandi et
desiccandi / contra dolorem dentium ius eius in
vulva et bombice et dentibus appositus statim
tum dolor cessat. Similiter naribus inpo
sita vermes qui in dente sunt occidit. Contra
scrofulas pedum valet fomentum ex eo factum

Karamburi i. brassica
Karanca i. arbor cornus
Kear i. ceterach
Keadi quod est .i. headi
Kearsemuber i. cassiafistula
Keisimi i. leniscum aut sisileos campestre et
est herba similis ferule / habens semen album
simile lenticule .i. leniscus
Keisim campestre id est ut supra
Keisum i. abrotanum
Keilus i. pinetum aut pinceto
Keiba i. gummi
Keikenk id est ut supra
Keiken i. lacrima arboris similis mirte
gustu bromoso hec maxime cinnamomis
admiscetur mirra et storace admixtis ut
gratius odoret
Keiben i. lapis qui est ut cauc
Keihen i. kancamon et lacca
Keingigen i. lingua bovis
Keuanche id est ut supra
Keisen i. bihar
Keba i. bdellium
Kebari i. idem ut supra
Kabalon i. capsia
Kebeni / est quedam tuberum genus adunatum in
magnitudine testiculi
Kebuz i. epar
Kebenchenersen / est genus quoddam fungorum
Kebikengi i. porcilaca habens lac
Kebihengi i. lupinus silvester
Kebikengi i. apium risus
Kecane / est quoddam genus inapucie/ cuius folia sunt
similia foliis sirigni
Kecanei id est ut supra
Kekengi quod est i. paneb
Kechengi id est ut supra
Kechelab i. marrubium
Kechelmigi i. arsenicum
Kedria i. cedria
Kedros i. cedrus arbor
Kedus i. ceterac
Keduli id est ut supra

Kelkelingi [illegible] i. mellilotum

Kedusirus i. auritus
Kefalargi i. cefalargia et est dolor capitis
Kefali i. caput
Kelafokonda i. levis capitis
Keffan indi i. costum dulce
Kefe i. cinnamomum
Keffe i. idem ut supra
Keffei idem ut supra
Kefo i. cucumer asininus
Kefon idem ut supra
Kefoil idem ut supra
Kekabre/ est una ex speciebus vermium et est subrufa
Kekal i. ammomum
Kekil i. mellilot
Kekmench i. berbongi
Kekike id est ut supra
Kekelengi i. conftio nida
Kelagre i. cibus quod fit ex pulmone cordis et e
pate pro quo .i. kalangie
Kelagon i. aristola
Kelengi i. conftio nida
Kele i. ciena
Kelel id est ut supra
Kelmes i. kermes
Kehlech i. abrotanum
Kemac / quod est .i. altaguanach
Kemar i. iperum
Keme i. galbanum
Kemex i. grana tinctorum ut apparet sub .i. lapis
stellatus in mesue de medicinis laxativis
Kemelim est species demest nigra mortifera et est
laureola
Kemedeki est species camomille
Kemeshr i. opoponax
Keme i. kemat / nam istud significat in plurali
quod illud in singulari
Kemolis i. richemeus tumor oculorum
Kemoessi id est ut supra
Kemos i. psilotrum
Kemmabiat i. cimini
Kemil i. antera
Kemuli id est ut supra
Kenanuds i. grana viridium
Kekanuds id est ut supra
Kelar i. folium
Kenebar i. balsamita
Kene i. beveah. Eneas in suo lapidario. Est
quidam lapis inventus in capitibus / qui generatur
in oculis cervorum in oriente / qui cum serpentes
comederint ut deponentes senium secundum naturam
sunt intrant flumine ubi morantur inversis
ad caput tamen diu quousque senciant virtu
te veneni separatam inde ea lacrimam emittunt
que coagulata in oculis crescit usque ad ma
gnitudinem nucis. Desiccatur donec cadit et
cum flumine vivit / et sic invenitur et dicitur venen
num bezoar
Keneth albebi i. galbanum

[illegible]

Kenkeret i. semina acetose
Kenon i. almugat
Kenohon i. valeriana
Kenoli idem ut supra
Kenzat i. herna
Kenion id' ut supra
Keposar i. sigillum salemonis et herba sic vocata
Keposari id' ut supra
Keptos i. avis merulus aut merulis
Keratia i. xiliqua
Keras i. cornu
Keratos clasti i. cornu cervinum
Keratez / est pondus supra a semine siliquarum secundum / autem Rabiez Papiensis est pondus pondus ponderans grana ordei quatuor
Keratia i. xiliqua in arbores vocant karob
Keralea i. cerala
Kera i. tunica cornea oculi
Kera i. cera
Kerphadarsini i. atrum
Krepuli i. crepula
Kretal i. usnea
Kerbet i. elleborus
Kerctus i. papaver nigrum
Kerfe i. cortex cuiusdam arboris
Kerfe aromaticum i. cortex colore huius purpureum et saporem gariofili alias dulcedine cinamomi quamvis dulcius sit quam gariofilus et aliqui ponunt pro ea cinamomum
Kerkesthe i. cucube
Kerkeme i. curcuma
Kermes i. coctus aut dicitur tortula facta cum lacte ut apparet s. h. nec
Kermet i. fex kitran
Kersenne i. orobus
Kersenne id' ut supra
Kersenan i. dracma
Kerum i. mensis
Kerin id' ut supra
Kermich i. ozimel gariofilatum
Kerundene / est quoddam semen quod mirabiliter provocat urinam et menstrua
Kerundene id' ut supra
Kesabor i. arsenicum
Kese i. herbus
Kesemrre i. opilacio
Kesen i. cortices glandium
Kesten est quoddam genus fungi et tuberum ad invicem ad modum testiculi
Kesse i. cinamomum
Kesmes i. passule sine nucleis ut apparet s. h. harum
Kessen i. cortices glandium
Keste i. herbus
Kesteris i. pilis mingitur
Kesibe / sunt silices nigredine attinentes radicibus rubee similis
Kesikegi i. arsenicum

Kesno i. vectonica
Keso i. abalaria
Kestres helmige i. lumbricus ventris
Kest / ara vocatur cibus / quod fit ex simula ordei et lacte acetoso butiro cocto / et fit ad similitudinem magnorum pillarum
Kesum i. abrotanum
Kesimni id' ut supra
Kesimne est cibus factus ex grana ordei quinque
Ketana est quoddam genus catapucie / in folia similia sunt foliis strigni
Ketha i. catapucia
Keron i. pimpinella
Kerair id' ut supra
Kesaf i. titimallus
Kesef i. arbor dragaum
Kered id' ut supra
Kest i. fusolloli pro quibus h. seta
Kianos est quedam species coloris h. cinereus
Kiaunis i. faba
Kiathus i. ciathus
Kiar i. citrullus
Kiarsazabar i. cassiafistula
Kiet i. galbanum
Kion i. locus quid'
Kiem id' ut supra
Kindion i. semen nitoris metereon aut coriandrum
Kindioni id' ut supra
Kibar i. acetosa
Kibair id' ut supra
Kibasuf i. eparim
Kibil i. stincdos
Kibili id' ut supra
Kibirt i. sulphur
Kica est malus appetitus qui contingit mulieribus pregnantibus comedentibus lutum aut porticam
Kikla i. turdus avis
Kiklanumi i. malum terre
Kicta i. kica
Kiair i. dragantum
Kikire id' ut supra
Kikirei id' ut supra
Kir i. galbanum
Kida i. pitima
Kidalor i. yperion
Kidalo id' ut supra
Kidia i. abalaria
Kidria i. cedria et est gummi cedri
Kidra id' ut supra
Kidonia i. citonia
Kidol i. spargula
Kidomon i. orteca herba
Kiga i. cordumen
Kugal i. matrisilva
Kigali id' ut supra
Kigil i. omnia mistra quillus / ut coxa cruris est

Kigili i. idem quod supra
Kikabant i. satirion
Kibabal i. palma xpi
Kikabali i. idem quod supra
Kikidos i. gallia
Kikide i. dignitum
Kikiban i. brionia
Kikil i. grana granatorum silvestrium
Kilaru i. filix
Kilania i. cadmia
Kildaru idem quod supra
Kildan idem quod supra
Kilex i. salix de torrente
Kike i. ordeum decorticatum fricatum et coctum cum
aqua multa et illud vocatur ptisana ordeacea
et est far ordei perfecte coctum
Kilian i. nemus aut fundus silve
Kilia idem quod supra
Kilio i. sparagus
Kilile i. mellilotum
Kilimalcheus idem quod supra
Kilil i. mirabolani citrini
Kilidonion i. celidonia
Kilit i. sparagus
Kilil i. corona regia
Kilimi i. cadmia
Kilimia idem quod supra
Kilkil grana granatorum silvestrium
Kilolisl i. celidonia
Kiladio idem quod supra
Kildolion idem quod supra
Kilus i. succus
Kilbu i. mus
Kilduar i. zeduar
Kimar i. cinnor
Kimaloc i. abrotanum
Kimaloch idem quod supra
Kimia lepra i. fabe farina
Kimia i. cadmia
Kimiadon i. balsamita
Kimolea i. cimolea
Kimobor i. pubex
Kimiosarth i. sordeam
Kina i. galbanum
Kinariu i. tarulus canis
Kinamomum i. cinamomum
Kinarion i. kinarum
Kinia i. cardus
Kinicki i. scamonea
Kinnelion i. amomum
Kinchon idem quod supra
Kinikion est herba que assimilatur aze fe[...] ~~idem quod supra~~ et cum ea abstergitur vitrum Kindi
Kinkil i. kinkil
Kinkil i. ros marinus, illud nobulum Kiok idem quod supra
ponitur in antidotario damasceni vi° quod
incipit Dictum alkikil et per sextum quod incipit zuccarum buglossatum
Kinonia i. musca canina venenosa
Kinosbatus i. kinosbatus

Kinosbaton i. idem quod supra
Kinodentes i. canini dentes
Kinopotamoe i. canis flumalis id est castoreum
Kinoglosson i. cinoglossa
Kinon preslinos i. tortura oris
Kinisol i. apium risus
Kinnip i. prassium
Kinens i. lomen
Kiporisses i. cipressus arbor cuius semen
Kipar i. epatica
Kipari idem quod supra
Kiperium i. ciperum
Kiperion i. lancola
Kiperion idem quod supra
Kippus i. ficus
Kiplius idem quod supra
Kipsili idem quod supra
Kirada i. durnes
Kirat i. kerates
Kirates idem quod supra
Kirades i. scropha
Kiranicion i. napta
Kirtas i. torta
Kirein i. mentastrum
Kirfedesini i. cinamomum
Kirfe idem quod supra
Kirte i. barites
Kiri est flos qui redolebat ut gariofilus et est kerri
Kirki est quoddam os de ossibus tibie
Kirrion est species tinee capitis que facit foramina
maniamea similem simile melli. dicitur autem
ab acoris magnitudine foraminum paulus cao
de acoris et bararijs
Kirisepatis i. gila epatis
Kirul i. serpillum syrum
Kirulles dicuntur grana ex lacrimis quibus figuntur
Kirini i. metallago
Kisa i. grana solis
Kisal i. genciana
Kisapon i. saponaria
Kise i. cibus qui fit de ordeo
Kisines i. pustule sive varioli
Kisines idem quod supra
Kisserion i. pumex
Kisabran i. cicuta
Kisinos i. edera
Kissos idem quod supra
Kissolokikon i. bacca edere
Kistos i. agnus castus
Kich i. cibus quod fit de simula frumenti
aut ordei maceratur in lacte acetoso quo fa
ciunt pillas minores nucibus et siccant
et conficiunt has et coquunt cum carnibus aut
cum pinguedine elixante et cibus in fritino
et ahurialore iubetur dari diabeticis et dicitur
kich ipsa simula frumenti aut ordei cum lacte
acetoso cocta
Kiff est nomen mensure et idem quod kist

Kist est nomen mensure ut Isidorus Papias libro vii de confectione denarii ex cuius auctoritate videtur quod de ea est romana est u. i. s. Item alibi dicitur sicut kisteule i. cotule ii

Kita i. usure

Kitran i. alkitran

Kitramon i. ciminus romanus

Kitelmur i. cucumer agrestis

Kithelmur id est quod supra

Kitia i. nervus

Kiriza i. draguntium

Kiu siccus i. folia diaforetica

Kitara i. cithara

Kitinos i. color citrinus

Kitum est genus arboris que facit gummi quo corpora unguntur ne putrefiant et vocatur arbor mortuorum

Kithum id est quod supra

Klidhemma i. pultarum carnetorum

Klimas i. gradactio

Khinopodhes i. chenopodion

Krisolocanna i. atriplex

Kirth i. ordeum

Kirinon i. lilium

Kikanum i. metanum

Krinoides sunt frusta sit aut cum quam pura

Krioe i. aries

Krios i. frigus

Krisis i. iudicium

Kritarion i. ordeolus oculi

Krite i. ordeum

Kritamia i. ciminus marinus

Koab i. lac acetosum

Koales i. aranea

Koaron id est quod supra

Koba i. avellana indica et fructus qui vocatur fausel

Kobaltdm i. spodium

Kobus i. panis

Kobus baue i. nux farch quod vulgo melethera dicitur

Kobal i. epatica

Kobali id est quod supra

Kocalton i. virga pastoris

Kochia i. papaver

Kochi est quoddam animal marinum quod vulgo dicitur vitulus marinus pilosus habens quatuor pedes similes catuli pedibus et parit catulos et vadit ad terram propter pascua

Kodie i. cortex cedri

Kokon i. cortex

Korzosan i. ulnee

Koda i. fragaria

Kodalf i. sponsa solis

Kodalfi id est quod supra

Kodia i. papaver

Kodil i. nuscata

Kodinutos i. nenufar

Kohol i. pulvis oculorum

Kohobran i. tucia

Koholab i. oculus Christi

Kochium i. cochi

Kochilum i. prunum

Kikinos coccineus cochinus sanguineus color rubicundus

Kolamsres i. incenus

Kollamsres id est quod supra

Kollastreon i. purgatorium

Kolembas i. olive

Kolembras id est quod supra

Kolesia i. c. folium

Kolubas i. colembas

Kollirion i. collirium

Kollitrac i. ceterac

Kolofonia i. resina sicca aut composita et est pix greca

Kolon i. intestinum penultimum

Kolos i. anus

Komalon i. umbelicus veneris

Komalion idem quod supra

Komali i. alimea

Koma i. calx viva

Komidion i. gummi cuiusdam arboris

Kimdar i. alacamma

Komidalcalu i. iuniperus

Komion i. cicuta que dicitur comos

Komorte i. pulmo

Konal i. almea

Komalip i. cularia

Konabil i. mellissa

Konce i. bistorta

Kondes i. condisi

Konder i. olibanum

Komis i. cinis

Konditos i. vinum cum speciebus conditum

Kondilal i. ballimuta

Konosi i. culex

Konopeum i. coopertorium lecti

Konos i. pinea

Kopor i. viscus

Koparion i. bistorta

Koppar i. herba fullonum

Kopos i. stercus caprinum aut quodcumque aliud

Kropos idem quod supra

Koproli idem quod supra

Koral i. corallus

Korat i. senation

Korabron i. almea

Kori i. pupilla oculi

Korion i. coriandrum

Korizon est fluxus reumatis ad nares vel oculum

Koros i. cori

Koron i. cornu

Korkemia i. croco magna

Kolobar i. abalurra

Korul i. silikos
Kodrumen i. carui agreste
Kordumen id est ut supra
Kossem id est ut supra
Kromnon i. cepe
Krommion id est ut supra
Kuat i. rasa
Kuactil i. blacte bisancie
Kual i. vitrum
Kuut i. gummi
Kuttabel i. bdellium
Kul i. sene
Kubalon i. polium
Kubahon id est ut supra
Kubalal i. porrea
Kubere i. malua

Kubebe.

Kubebe i. carnita aut boronigi arabice / latine cucube. Rasis 9° almansoris cap. de kubebe. Kubebe est planta cuius folia similia mirte domestice, nisi quia sunt latiora eis / et eius summitates sunt acute ut summitates lancee / et habet fructum rotundum aliquantulum de pressum et latum intus eius folia reperitur, quod cum maturatur vergit ad rubedinem / et intus ipsum est granum triangulatum / et habet similes ramos plante dicte cum directis ab una radice ut agnolorum difficile frangibiles longos circiter unum brachium plenos foliis. Et eius fructus est ponticus declinans ad amaritudinem. Et eius color declinat ad rubedinem. Et ego postquam cogitaui intus sermonem de ·s· super anime libro in veniunt / quod non memorauit nomen agsten. Platearius cap. de kubebe. Et eius sunt domestice et siluestres. Sunt enim fructus cuiusdam arboris in partibus indicianis crescentis et sunt sicut granum. Sunt etiam siluestres que sunt maiores / et sunt saporis acuti ut piper et sunt grauiores intus plene bone substancie. Sunt et alie siluestres superioribus maiores ponderose simul et plene amari saporis superioribus meliores. Sunt alie que sunt domestice omnibus predictis laudabiliores intus manus leues ponderis longi stipitis modica amaritudinis in sum mitate habet planitatem aliquam et ubi comperitur stipite concauitatis quedam et malam minus frigiditas quedam euaporat cerebrum ascendit. Et cum sunt ponitur ista virtus nulla virtus est in foliis et semine ca. et sic. et spata posse. Serapio / eius semen bibitum vrinam prouocat / menstruum impetrat / calculos ve sice frangit / pectoris et cofalargiam medicatur. Radix eius cum viridis est a multis pro spa rago comeditur que amara est et dura est. Et id auctoritate Galieni. Est medicina similis sanguinis in suo sapore et virtute ut ipsa subtiliorem melior / non fit aptiua opilacionum que sunt in toto corpore / prouocat vrinam et mundificat

pies alapide quod generatur in eis et est bona guttur et stringit ventrem. Paulus cap. de ku beba. Kubeba valet contra frigiditatem renum et confortat cerebrum

Kuforad i. psilotrum
Kufonil i. prassium
Kufodarsini i. cinnamomum aut species eius
Kuhulb i. amomum
Kuhul id est ut supra
Kuhulinugen i. galanga
Kulag i. culcasia
Kuthas id est ut supra
Kulef i. salix
Kulepum i. menta silvestris
Kuleba i. ciperus
Kulu i. ulmus
Kuliniar i. gariofilatum
Kulbruchelir i. pollitricum
Kullz i. miliu solis
Kuniar i. cotula fetida
Kunicar id est ut supra
Kunuarch i. ocimum
Kunicke i. pira
Kunicteri i. polium
Kunictam i. arsenicum
Kute i. affodillus
Kurelion i. kalendula
Kunutrlion id est ut supra
Kuram i. pix liquida
Kurat i. porrum
Kuration i. ulmus
Kurtas i. carte
Kurt i. gummi arabicum
Kulamus i. mahab
Kusah i. filius cum patre
Kust i. costus

Kutubut i. color sanguis perfecti in facie et est species melle que nominatur cucuben / quia cum huius fugit absque ordine et eius in actione est diuersa / et kutubut similiter est bestiola gerens in superficie aque que mouetur diuersis motibus sine ordine aquacumque hora ad acciderit ei fugit quod ipsi accidit deinde appareret / et dicitur bestiola non quiescens et dicitur vulpes alahanutii unum tamen magis similia sunt duo prius dicta

Laf i. sene
Laanian i. sterus columbinum
Laasaro i. mellilotum
Laapar i. psillium
Lacis i. gladiolus
Lacgi id est ut supra
Lacigilar i. cedar

Laureuma i. electrū
Lauenrd i. lapis lazulus
Lauda i. quoddā os quod ē ī posteriori pte capitis factū ut si ī versa supra nuchā
Laudine i. semp viva
Lauria i. mellilotū
Laurus quid ē ll. gaza
Laurus allexandrie quid ē ll. disuoides
Laureolus quid ē l. quod supra
Lauzamar i. amigdala
Laus id est quod supra
Lauzanar i. flos amigdale
Lauildacu i. anuedapuces
Laudine i. semp viva
Labar i. lenticgo aque nascitur cū aquis folia habet rotūda 2 flosellū quasi albidū ē ac 2 diuretica l. l. gabaleb
Laban i. olibanū
Labe i. mamia cutelli
Laber i. cmiac
Labesarch i. bdelliū
Laburals i. nimphea
Labea ē spēs tinenalli
Labrū veneris i. virgādiū quod dicitur ē diplatus
Labrusen i. p peron
Lacara i. acetosū
Lacabacobara i. borax
Lacca quid ē ll. aer
Lactus ramē eius uā vicina ē natuē ste llionis sed melior ē eius stercus acuit visū 2 fomenti pruriginē 2 albuginē oculoz
Lacerana i. olera
Lacera · herba ē quā ignoro huius folia ut anagallus
Lacrula aque i. stincus
Lactel i. mel
Lacteris nomē ē herbe catapucie minoris 2 eius semis quē ponitur pro semine intelligitur 2 quid ē l. l. catapucia
Lacterides id est quod supra
Laciris i. catapucia
Lachiris id est quod supra
Lachiri gtē latine acerula. ¶ lachiri eo similes virtute quod sunt lachiri fasceoli venditur aut huius plurimi / que secūdum naturaz alia rustica virtute quod silēz huit faseolis grossiorē aut substanciam 2 io sunt magis illis mictiue
Lacticinium i. omnis planta huius lac acutum 2 solutiue
Lacionia i. limpitudo que ī oculis ē
Lacora i. oculus
Lacoria id est quod sup
Lacumi i. terra sigillata
Lactuca domestica quid ē ll. herbas
¶ Lactuca asini aut musellina / quod ē id latine gtē anchusa / ara abiuglisse. aut

[margin: Lactura · Lactura maius i. titimallus]

[interlinear: / vel sintare]
aut sinarem // Diasc. · anchusa / lactuca a sini aut anchusa · sunt eius tria genera / quorū una folia habet lactuce similia sed acuta pilosa aspera nigra 2 spinosa Radix eius ē huius digiti grossitudinem 2 coloris sanguinei ī estate potissime ī hac digitos ¶ Nascitur locis cultis folia plurima huius ī giro supra terrā sparsa lege cū mense februarii ¶ Radix eius virtutis ē stiptice [interlinear: // et stiptice] 2 acuentis // ¶ Valet / combustionibus medetur cera 2 oleo additis volua vini optime curat ignē sacrū cū polenta extinguit maculas corporis [interlinear: lepras] cū aceto ī posita mundat supposita menstruus īpat abortū facit ¶ Decoctura eius sterius mulierū recte adhibetur nefreticis 2 spleneticis recte [margin: opitulatur] adhibetur febrientibus cū mulso datur non febrientibus cū vino folia ventrē stringunt cū vino ipsā quasi herba ad decoctione ictericia morbū curat ¶ Item ī oculo decocto cū ustionibus 2 ulcerib; difficult cicatrizantib; apponitur ¶ Est alia anchusa quā indi alcibiadū dicunt supradicta pminor ē q; folia nigra habet 2 aspa superiores virgas si miles ut supra sup quas florē purpureū [margin: vel femcū] profert radices p[ar]vas habet 2 oblongas ¶ Nascitur locis arenosis virtus ē radici 2 foliis una ¶ Valet / morsibus venenosis occurrit sed inducta 2 ī collo ligata vim veneni nō admittit ¶ Est aliud genus simile predicte semē huius colore femcū ¶ Valet / illud similiter masticatū 2 conspuit serpentibus oculos inficit radix cū cicadinio lubrinos occidit ¶ Avicenna simi. loq. ca. anchusa Anchuse autem eiusdē sunt virtutis nā cū quidā que onomachia d. supraerit sit 2 sub amara habet radicē sufficiente corporis condepsare 2 mediocrē subtiliare 2 abstergere 2 lavare nitras 2 subtiliare huius res · Dictū ē aut ī pribus q̄ positioni q; huius admixta amare nam ē hoc facere ¶ Valet / ictericias nefreticas a splenetias valet ē Est aut 2 sufficiens infrigidare Lamplāa quoq; cū farina ordeacea erisipilatis confert ¶ Abstergit aut nō solū bibita sed 2 deforis appo. q̄ obire morfeas 2 lepras sanat cū aceto ¶ Radices quidē eius que alst her 2 virtute opacitū hi que dicte sunt fronde aut plante debiliores radice sunt nō tū excluduntur ab actu desiccandi 2 supstrāandi hui 2 dyarria sanat cū vino bibite ¶ Ea aut que appellatur erisipilatibus convenit ¶ Similis 2 radicē habet stipticam onomachie eius q̄ anothali 2 alcibiadam vocantur quod famosior ē ¶ Et minor ē 2 plus habet in acumine quod gustu 2 serpentibus 2 morsu sufficienter competit complan ī posim zanchia Releu

que quarta est et pura fere violata quod ex
simulis est alcibiadior amarior autem et fur
nator. Curat per et ad lavacrum sub breviis sol
nea in multitudine arofabi cum plopo nasci
cio bibita

Lac quod est .ll. lelen
Lac papaveris i. opium
Lac fisticule arminum i. semen non ortulatum
Ladarc i. bdellium
Ladarc i. yposquiados
Ladarbalach i. misamus
Ladil i. folium
Ladili idem quod supra
Ladri i. variole
Lagana fit de pasta et dicitur quasi latum
Lagagas i. allexandrum
Lagios i. lepus
Lagia i. leporina
Lagialir i. piretrum
Lagialich i. piper album
Lagoactos i. talpa
Lagotezos i. folium leporinum
Lagos i. lepus
Lagopos i. pes leporina
Lagiopcalma hujus sunt hirtes que sodicta palpebra superiori oculum regere minime possunt
Lagulm i. ciprum
Lagus i. lepus
Lagulsum i. scordeon
Lahana vocantur genera omnia olerum
Lahanon idem quod supra
Lahadrol i. cicuta
Laicralmanas quod est .ll. libonotides
Lalafa i. folium
Lalaf idem quod supra
Lalasor i. arsenicum
Lama vel lanna nequit vocant arborem spinosam in India et in Arabia nascentem in qua fit mastix sed nigra
Lamil i. ulnex
Lamils idem quod supra
Lamih i. iuniperus
Lanaria i. struthium aut condex
Lana sucida i. non lota bona est de collo non mollis et femorum et non lota .ll. rauti
Lanum i. auripigmentum
Landachis i. fructus mandragore femine
Lancabellasesim idem quod supra
Lansea i. scordeon
Lanceden i. laceden
Lamili i. artifilago
Lanbrusia i. vitis agrestis .ll. enacium
Landune i. sempervina
Landrius quod est .ll. nerion

Lamsich i. polium
Lamolea i. cardinus benedictus
Lamoleo idem quod supra

Lapacium.

Lapacium latine aut parella. Et est aliud quod lapago. Cujus due sunt species. Acutum scilicet et rotundum. Et quod sic dicitur quia rotunda habet folia et acuta quia acuta. Cum simpliciter ponitur pro rotundo intelligitur. Circa instans de lapacio ponit quatuor ejus genera dicens: Lapacii quatuor sunt genera. Unum quod madicatur et illud vocatur insipidum. Aliud quod dicitur oxilapacium et acetosum lapacium scilicet illa est que vocatur acetosa que in locis humidis nascitur et ducitur in summitate cujus sunt folia acuta et dicta. Venit melius est quod in ortis nascitur. Est aliud genus lapacii quod est agreste et bonum nimis simile plantagini supra terram sparsum. Est aliud genus quod multi cuculam dicunt folia similia lapacio agresti habens et virgas illam minorem. Semen ejus acutum et rubeum valet contra serpigi(n)em et impetiginem et serpiginem ut sanatur. Succus ejus olium in ... per liquida sit bulliant et coletur et colature addatur pulvis ... et sulphuris et fiat unguentum. Ad apostema maturandum lapacium acutum ... et in oleo decoctum et cum axungia supponatur. Contra splenem durum. Succus lapacii acuti cum storace liquida et armoniaco et aceto conficiatur et dimittatur tribus diebus et postea fit decoctio et coletur et colature addatur cera et oleum et fiat unguentum. Aqua aut vinum ejus decoctionis solvit opilacionem splenis aut epatis. Contra scrophulas novellas fiat emplastrum de lapacio acuto et axungia sit tres. Crispelle facte de lapacio acuto valent asmaticis et similiter cum ... Dyascorides farmacorum. Circa de lapacio: Lapacium diaforetice moderate virtutis est. Acutum aut lapacium agreste simulter aut cum diaforetica et opercusiva ... qua dam qualitate. Semen aut ejus habet quod stipticum virtute ut dissinterias et diarrias sanet et maxime id quod est agreste acutum lapacium. Equinum aut lapacium in nemoribus quod ... generatur ut plurimum quod eisdem cum predictis de bilioris aut virtutis. Circa virtutes lapacii una est que mollit ventrem tenuem et consumit et amplius adhibitum cum oleo et ... spargitur.

Lapaciolum i. lapacium acutum et est species lapacii
Lapiole i. lappago
Lapatum i. filix

Lappa.

Lappa i. ... et ... quotidie sed flo... ea lappa minor est bardana. Et est alia lappa dicta inversa que habet caulem ingentem per terram dispersum. Hec herba agrestis philantropos vocatur eo quod vestibus hominum adhereat ob asperitatem sui nascitur ... minor et est bardana. Circa de lappa: lappa est dux que adherescit quod in ipsa flores nascuntur non cadentes sed occultos intus et intus se seminat velud animalia que in se pariunt. Paulus de lappa: lappa est dux. Et ea est minor et maior. Maior vocatur bardanus latine et greco ethi...

ethiopis / 2e malculus arens serue inor
vocatur bardana / 2 e femina faciens lappos
adherentia pannis 2 vocatur lappa inversa
¶ Ge. vi. sim. far. cap. de lappo altrum siue p
sonacia aut lappa quod quidam perlepidam
vocant cuius folia cucurbite sunt simi ha
n quatenus minora sunt 2 duriora dia
foreticum quod est 2 siccatiuum z habet aut 2
quid lapercimatis mediocris ideirco 2 folia eius
veterum ulcerum sunt sanatiua · Lapago ·
¶ Lapago est aliud quam lapacium 2 vocatur per
sonacia Et est herba huius folia magna quam
di uocant apparine quam isti philoantropon vocant
unde dicunt unum capitulum de apparine 1 lap
pagine 1 aliud de lappacio / non primum scribitur
per b unum per 2 aliud per unum / 2 istius sor se
gina est que est herba que vocatur acetosa
la ut apparet si ll. lappacium et quid est lappago ll. apparine
¶ Lapsana / est herba quedam que simulatur repelle
que greci vocatur lepidum aut gingrem q
serendum di. cap. de lapsana est herba cuius
non virtute habet visciditatem stiticitatis medetur
splenetica opitulatur lepras mundat radices
in collo suspensa colorem acrem tollit ¶ Ge. vi
sim. far. cap. de lapsana / lapsana mixta
methochunta complexio aut absinthium quod
2 diaforeticum habet
lappa inversa quid est ll. lappa Ematites lap.
¶ Lapis emitites latine / greci litos ematites
/ ara. sadanegi auctoritate dia. Ematite est lapis
sanguineus cuius color similis coloris san
guinis aut ferruginis / 2 melior est ille qui cito
frangitur comparatione lapidis qui non est sic
sedenegi sed species eius / 2 qui est durus in
inis coloris ferruginis equalium partium mun
dus a sordibus 2 huius venas a quo p
ictores limpidat aurum 2 argentum ¶ Adul
teratur aut a lapide scisso / sed discernitur
quia lapis scissus separatur in venas rectas
Sed sedenegi non est lapis scissus quando
do frangitur supra cotem efficitur ex fri
catione eius color bonus sed sedenegi est
magis tincta rubore ¶ Et in auctoritate
S. Sedenegi qui fricatur supra cotem dissol
uitur / 2 eius sapor est stipticus Et eius
virtus est constrictiua / 2 infrigidat in quantum te
in qua est stipticus ¶ Possibile Rapio / sane
nit asperitatem oculorum 2 palpebrarum Sed
quando asperitas fuerit cum apostemate calido habet
fricari cum albugine oui aut decoctione feni
greci Et qui fricatur supra cotem conuenit
sputo sanguinis mirando maxime 2 conue
nenit omnibus ulceribus qui liniuntur cum eo
pulius subtilissimus 2 puluerizatur in
vlceribus aufert carnem superfluam 2 conglu
tinat ulcera oculi 2 curat Et quando fricatur
cum aqua in cote ut diximus 2 datur in po
tu stringit menstrua Et qui bibet cum

- melle victus

Sja.o li.o ag. cap.
sadanegi

vino auinquo stringit ventrem 2 fluxum ve
sice ¶ Puluis expertus conuenit in moderato
fluxu 2 potissime post purgationem fru
ctus ¶ Rx lapidis ematitis ℥ 1 karabe
corallii rubri psillii assati ossis de corde
cervi an. ℥ 1 electuarii athanasie ʒ 1 et
temperentur cum succo plantaginis 2 sumatur
¶ Lapis piritides greci ara. hargeal marchasi
ta / latine corporalea ¶ Sado li. og. cap. harge
al / est species lapidis ex quo tingitur es Et
oportet quod eligatur ex eo ille cuius color est
similis eri Et quando ponitur in igne soluitur ex
eo scintille facile ¶ Conburitur in hunc modum
Linitur ponitur in igne leui donec fi
at rubeus deinde extrahe ab igne Quidam
ponunt eum in igne magnum ex primis deinde
linunt melle cretum ponunt in igne donec
omnes eius partes sunt equaliter adhuste quod
fortasse primo adhuritur ex 2 non intimis deinde
exsufflatur cinis 2 reponitur Et si in
digeat abluitio lauatur ut lauatur cadmia
¶ Di. cap. de lapide piritide Piritide
de marchasita ex quo eramen fit / eligendus
est colore huius eramis qui in foco mittitur
¶ Conburitur vero sic in viuis carbonibus mit
titur 2 flabellatur quoadusque colorem rufum fa
ciat Alii aut in vilibus carbonibus igneis
coctum 2 cum melle unctum ponunt in igne quoadusque
in se frigescat 2 postea exinunt illum 2 lauant
ut cadmiam 2 reponunt ¶ Possibile Rapio / virtus
eius adhusti 2 non adhusti est virens et
absterssiua ulcerum / 2 abstergit obscuritatem visus
2 dissoluit 2 maturat apostemata dura / 2 quan
do dissoluitur 2 miscetur cum resina pini
dissoluit sanguinem coagulatum 2 aufert carnem
superfluam cum parum calefactione 2 stiptica te
Et quidam nominant hunc lapidem postis mi
diores ¶ Et in auctoritate B / hic lapis est primus
de lapidibus huiusmodi virtute forte Et
nos administramus eum cum dissoluimus 2 mis
cemus eum cum unguento removente humiditatem
multam que est aggregata in concauitatibus amerne
musculorum Et quando administratur oportet quod
multum fricatur 2 dissoluit humiditatem corrup
tam que est sub cute Et in quantum terit ulcera
combustione 2 confricatur cum aceto abstergit ba
ras 2 morpheam 2 lentigines facit Et habet
virtutem magnam in abstergendo oculum 2 confor
tat eius substantiam 2 acuit visum Et in nominatur
in terris persie lapis lucens 2 facit capillos
tenues 2 despos ¶ Di. virtus est illi cocta 2
cruda tinctura / aligines oculis purgat
digestionem facit addita resina cruci ad
equat lapis combustus a nostris vocatur
disiges Creatur lap. iste est species viola
cum non combustus si pulueriget 2 detur
cum vino 2 gallis est optimum emplastrum ad
lebendum

Piritides lap.
hager almarchasita

appaine

mell virtus

Lapis lunaris — id est quod supra
Lapis merchasita — id est quod supra
Lapis smaraldus — id est quod supra
Lapis sadanegi — i. emathites.

Smaraldus.

Lapis smaraldus / aut lapis stellatus latine / iste ermilleus / arabice ferrugegi. Est lapis pulcre et amene viriditatis / unde color eius est viridissimus transluciens ita quod vicinum aerem sua viriditate videtur tingere / figura sua melior est planior et superficie quia tunc visui per se non corroborat alterum. Melior est qui non variat umbra vel lumine natura sua est et alia. Et id autoritate Rasis in libro mensuratu / gratia smaraldi aut tabergeti est ut gratia iacoth. Et viriditas corporis ualitur aufellere minere et iste smaraldus est similis ei nisi quod non est diafonus ut ipse. Et id auctoritate abiac. Et duo lapides similes quorum unus vocatur tabergeti et amorad et alius vocatur smaraldus et sunt unius speciei / et est uterque lapis qui maculatur in minere et aurum in terris que sunt et viridis forcius viridissime splendens. Et ex quo ex eo nitidior est melior et magis diafonus. De posse eius. Rasis. quod ferrugegi sumitur in potu convenit veneno mortifero et morsibus venenosis et puncturibus [illegible] acu- leum. Et ideo dederit in potu de eius limatura pondus viii granorum ordei ei qui suppositum sit veneno antequam impressionem liberabitur a morte et non cadent eius capilli neque excoriatur et est sua evasio. Et ille qui assiduat aspicere ipsum preservat visum eius a nocumentis et preservat eum in incolumitate. Et qui defert ipsum in anulo preservat ab epilepsia quando durat cum digito antequam superveniat. Et ideo dicimus reges quod suspendant in collo filiorum suorum nati statim ne superveniat epilencia. Et id auctoritate Rasis tabergeti [et feruzegi] convenit leprosis quando sumitur eius limatura. Et si cadat aspectus tuus supra lapidem smaraldi dissolvuntur oculi eius et liquescunt. De virtute smaraldi. Smaraldus portatus auget substantiam habentibus persuasionem in omni rigido negocio et corpore et sermone casto. Iacus sibi venit et in repestatibus sculpitur in ea scarabeus et penditur aurea fibula. Albertus in lapidario suo de smaraldo. Hic lapis si vere viridis et bonus est ita convenit coitum / quare rex ungarie qui nostris regnabat temporibus in coitu cum uxore sua hunc habebat in digito propter coitum in tres partes divisus est. Hinc auget opes et in causa dat verba persuasoria / et quod collo suspensus curat emitriteum et caducos morbos. Expertum autem est quod ipsi sit debile confortat / et bonam facit memoriam / et tempestates avertit.

Lapis tabergeti quid est vel smaraldus

Lapis lazuli.

Lapis lazuli latine / arabice hagerazzurd

Sarapio. hoc nostri eius hagerarzelad / oportet quod eligatur ex eo cum colore celestis nitidi cum corpusculis aureis / et est sine asperitate et admixtione alterius lapidis et qui non frangitur faciliter / cum frusta sunt magna. Io. fi. mesue de lapide lazuli. Lapis lazulus aut stellatus est de genere marmorum / habens maculas ex auro et est eius alius albus id est marchasita et alius nudus clarus celestis et dicitur lazuli. Et quidem invenitur utrumque sunt. Et melior est cuius color est purior in colore aceli et habet maculas aureas et mixtus cum marchasita est non bonus et non maculatus et sit levis calidus est siccus in secundo. Et dixit halyabbas in utroque est in secundo. De posse virtutibus. Similis est glutinum aurum / sed vero debilior est et facit nasci pilos in palpebris. Et id auctoritate Ab. in eo est stipticitas cum acuitate pauca. Et virtus eius eius est que nutrit et dilatat et nutriat palpebras que depilantur propter alios humores acutos et fumiment quod in eis est non augentur pili neque multiplicantur et sit subtilis. Curat et hic quod lapis lazuli in his locis desiccat humiditate ipsorum humorum et immutat super ad aliam suam complexionem radicalem cum qua fit generatio pilorum palpebrarum. Et oportet quod ad hoc teratur nimis et admisceatur in pluribus. Et id auctoritate Ismaelis / in hoc lapide / qui suspenditur in collo infantis timoribus tremores / et facit crescere capillos. Et si teritur cum aceto et linitur supra morfeam et albaras curat. Et id alacuria habet virtutem adustivam putrefactivam et confert cancrum et quando sumitur interius lavat humorem nimium et mundificat sanguinem ab humoribus grossis. Et dosis eius est / i. e. karath usque ad iii quando miscetur cum aliis medicinis laxativis et convenit plus dolori fianti et albimar et quando sumitur in potu aut fit nasale cum eo provocat menstrua et confortat proprio convenientis nausee et vomitum et eius ablucio ex eo hoc ab eo. De virtute et viribus cordis dicit quod confortat cor. Io. fi. mesue. Est in ipso acuitas non evacuatam a stipticitate et apte acuitatis adustivae ulcerativae putrefactivae et siccativae. Et in ipso loco est operationis abradendi pilos lotus aut prolongat et confortat cor et generat pilos in palpebris. Sunt in eo non- cuivis ab eo cum lavatione et ablucione de exlacione aut sublimet plus quam lapis orientalis. Quidam autem ex sapientibus dixerunt ipsum post eius ablucionem in confectionibus letitie et gratie et viii id est i. d. in confectionibus et dabant cum succo buglosse et depuratum vino subtili antiquo et mediante spiritus ad ea quae fiduntur nimis dilatat enim animam et facit omnia minerare gaudii. De contus lapidis lazuli. Et in renatione ista dicte ex semine.

[in margin] et absterssiunt

in kelineg sic iii 2 subinge in sucho pomorum dulcium 2 aqua ro. ana iii s 2 dimitte die uno deinde fac modicum bulire deinde aqua rub cat deinde recipe ab ea sextam 2 pone cucurbitam caberzet 3 et l coque ipsum ad spissitudinem mellis hacat 2 remove ab igne 2 prohice in ea de __tunc kuflatum ... 3 ... 2 di__ __mitte liquefieri in eo__ 2 tunc prohice supra plicere harum specierum ana ligni aloes crudi 2 dactilorum ana 3 iiii lapidis lazuli abluti 2 preparati 3 xii margaritarum 3 ii ambre boni 3 i musci 3 uncias 3 a conficito cum predictis et est medicina maxime iuvativa ad pulsum cordis 2 sincopi 2 alguelsignes 2 extenuacionem eius cum Et est ex rebus confortantibus confortatione mirabili. Lapis lazuli solutione educit melancoliam 2 humores adustos 2 mundificat renes et sanguinem Et non lotus educit per vomitum et ventrem grossos humores melancolicos Convenit egritudinibus tristicie 2 cordis ut epilentia mania melancolia quorum humor est melancolicus Et est iuvamentum sublime egritudinibus timoris 2 timori cordis 2 sincopi 2 confortat cor Et aufert eius nocumentum 2 dilatat animam/ et mundificat pectus 2 pulmonem/ 2 convenit asmati ex humoribus grossis 2 egritudinibus splenis Et est ex rebus confortantibus mirificis 2 beatificantibus vitam 2 preservat a lepra 2 suppositus educit menstrua 2 datur fe. melancolicis Et confert usus eius ad emorroidas Dosis eius a drachma 3 i usque ad i s **Lapis Judaicus.**

Lapis iudaicus latine/ arabice algeralicudi Serapio libro aggregatoris algezaldi Est lapis similis lapidi habens se in palestina in oriente/ 2 est sua figura similis glandi albe bone habentibus multum lineas angulosas in longitudine protendentes 2 miscentur summitates lacerate 2 est lapis qui dissolvitur in aqua 2 est non habet saporem Et idem auctoritate G./ iste lapis est in palestina ex terra terri habet colorem album aut purulentum/ 2 est pulcre figure nam sunt ibi linee spondose 2 dicitur lapis iudaicus quia inveniuntur in terris iudeorum. Ypocras **Serapio** auctoritate G. medici utuntur eo in frenibus lapidis in vesica 2 frangunt cum supra cotem 2 dant in potu fricaturam illam cum 3. iiii aque calide Et ego sum expertus hoc in frenibus lapidum in vesica/ 2 non inveni magnum iuvamentum Sed in lapide qui generatur in renibus est multum fortis operationibus **Avicenna.** qui accipitur ex eo in quantitate 2 fricatur in cote cum aqua in qua est 2 sumitur in potu quantitate duorum dolach ex eo cum aqua calida convenit frangere lapidem renum 2 vesice 2 propter hanc causam iuvat ipsum dissolutum lapidis Et idem auctoritate aliter vesicam/ debilitat appetitum 2 frangit lapidem renum 2 abstergit fluxum emorroidarum, lapidis

Lapis dissolutivus id est supra

Lapis de lolatus de regione medi macedonie id quod supra

Lapis agapis id est supra **Adamas.**

Lapis adamans latine/ arabice habet subedhig **Serapio** libro aggregatoris ...mo hager 2 mes flumen est flumen in quo lapis iste invenitur/ ad quod numquam pervenit aliquis nisi allexander/ 2 est in finibus karasien Et color eius appropinquat coloris salis armoniaci/ est frigidus 2 siccus in 4.° Et idem auctoritate ... Est lapis quo utuntur aurifices in stilis ad sculpendum lapides **Evax** in suo lapidario/ adamans est lapis durissimus parum cristallo obscurior/ coloris tamen lucidi fulgentis/ adeo solidus/ ut nec igne nec alio ferro frangi possit Dolvitur tamen 2 mollescit sanguine 2 carne hirci/ precipue si hircus aliquo die ante vinum biberit 2 petrosilinum aut siselerem comederit montanos/ quia talis hirci sanguis 2 ad frangendum lapidem in vesica valet Solvitur lapis ille plumbo aut frangit ferrum/ eo quod non sit proprius locus generationis eius in minera ferrea ut quidam mendaces dixerunt Maior autem quantitas est in arabia 2 in cipro sed ciprius est magis molle 2 obscurius Et hic lapis quando magneti supponitur ligat magnetem/ et non permittit ferrum trahere Maior autem virtus est in auro 2 argento 2 calibe/ vel in lecto sinistro allugatus valet contra hostes 2 insaniam 2 indomitas bestias/ 2 contra iurgia 2 rixas/ et venena 2 incursiones fantasmatum incuborum 2 sucuborum/ hunc autem lapidem quidam magnetem vocaverunt Et quidem eundem ferrum attrahere ... Ypocras **Serapio**/ iste lapis habet duas virtutes que non reperiuntur in alio lapide **Una** quod non contingitur alicui lapidi quod non frangat/ 2 ideo coaptantur fragmenta eius in summitatibus ferri aspori ad perforandum/ 2 perforatur cum eo lapides alii/ ut smaraldus caberzeret topatius 2 alie gemme **Alia virtus** est/ quod si recipiantur simul cum fragmentis eius 2 eglutinantur in summitate ferri cum glutine romano 2 introimittantur in vesicam per foramen virge frangit lapidem habet aliam proprietatem quod ut frangit lapidem hunc nisi plumbum nam ipsum recipit 2 confert Et idem auctoritate dicit lapis quo utuntur aurifices in stilis ad sculpendum lapides 2 confert gingive fluxum 2 clarificat dentium Et idem auctoritate G. Virtus eius est que abstergit ablusione forti/ 2 signum in hoc est/ quod aurifices utuntur in hoc quod indiget asplucie 2 nos experti sumus/ quod mundificat dentes 2 in eo est virtus aliqua calida Et idem ... in medicinis comburentibus 2 in aliquibus dentificiis que curant gingivas fluxas **Lapis quo** almazem **acuitur ferrum.**

Lapis cos gho/ arabice hager/ latine lapis quo acuitur ferrum **Serapio** libro aggregatoris ...mo hager/ almasen est lapis quo acuitur ferrum Ypocras

fumus aluciale/ que accipitur ex lapide qui
est ylathsen/ prohibet augmentum mamillarum
puellarum cum tempus et testiculorum puerorum
Et est super virtus eius intrinseca et quando acuitur super
ipsum ferrum aliquod et linitur quod egreditur
super alopeciam facit in ea nasci pilos Et lini
tur cum eo mamille puellarum et testiculi puerorum
et prohibet augeri et convenit apostematibus cal
lidis Et quando sumitur in potu cum aceto convenit
dolori splenis et convenit epilenticis Et fumus eius
confert alopecie ¶ Et secundum quod iste lapis similiter
vocatur ocularia quia in ea fiunt sicut si essent oculi
aut ut olearia quia cum acuitur in cote
ferrea aspergitur supra ipsum oleum
¶ Lapis asius latine arabice hacerahos ¶ Dyasco
rides autem hagerahos auctoritate dicit lapis a
sius est lapis qui invenitur in alexandria/ et flos
eius vocatur sium Et est lapis asius et quod
dicitur quod apparet supra eius substantiam
similis pulveri molendini/ et reperitur sub
eo et circa eum/ et est lapis albus Et oportet
quod eligatur ex eo ille qui est albus levis similis
pumici subtilis cito frangibilis in quo sunt ve
ne occulte et super quem est flos ut sal rubeum
Et est hic lapis siccus similis spongie/ et ignitur
supra cum farina ex qua quedam alba est quedam
aut rubea similis pumici declinans ad croce
itatem/ et quando applicatur lingue mordicat linguam
mordicatione parum ¶ Et in auctoritate G. nominatur
hic lapis nomine acsilita asia et non est eiusdem
ut lapis Sed similatur in colore suo et substantia
sua lapidibus qui si reperiuntur in lavellis habent
et est tener et frangitur cito et super ipsum est simile
pulveri molendini et hic medicina nominatur
flos lapidis asios/ et est subtilis propter siccitatem
virtute resolutoria sine mordicatione Virtus
huius lapidis et eius floris est quod curat ulcera
profunda que sunt difficilis sanationis quia
est siccus et auget carnem superfluam que fit in eis
et similis fungis et curat ulcera fraudulenta et
repleta carne et mundificat ea Et quando miscetur
cum melle aut aceto convenit ulceribus fraudulen
tis et minuit ea augeri in corpore Et quando
do miscetur cum farina fabarum et fit inde emplastrum
podagre convenit multum et convenit duritiei sple
nis Et quando cum eo fit electuarium cum melle convenit
ulceribus pulmonis Et cum ponitur ex lapide hoc
scabellum supra quod tenent podagrici semper
pedes debet conferre eis Et quando pulvis eius
aspergitur supra corpora pruritiva in balneo loco
nitri extenuat ea Et qui vult abluere hunc lapi
dem aut eius florem abluat ut lavatur cathmia
¶ Lapis magnes latine/ arabice hager abnantes ¶ Dyasco
rides autem hagerahos abnantes/ minera huius la
pidis est in maritimis prope terram indie/ et quando
naves appropinquant monti minere eius non
remanet in eis aliquod ferrum quod non egrediatur
a navi et volet ut aves usque ad montem
/ et ideo naves illarum non clavantur cum
clavis ferreis sed cum clavis ligneis/ Nam
si forent clavate clavis ferreis cum prope quate
monti dilaniarentur tote Melior ex isto
lapide est qui trahit ferrum fortius/ et color eius est
vergens ad colorem celestem/ non multum gravis pon
deris ¶ Et lapis magnes invenitur in littoribus
tibus oceani apud rogondas et indiam ab in ve
tere sic vocatus Est autem colore ferrugineus
¶ Posse Rasis/ huius lapidis virtus est quando datur in
potu lavat ventrem cum mellicrato et potissime hu
mores grossos Et quidam sunt qui adhurunt
istum lapidem et vertitur ut subeth in adamantem ¶ Et
in auctoritate G. Virtus eius est ut virtus su
beth in adamante et est bonum illis qui deglu
tiunt acum aut aliud ferrum Et illi qui habent
fluxum ventris eo quod supplet scoriam ferri Et
dicitur de eo/ accipiatur et ponatur vase ferreo
et liniatur ipsum vas cum creta postquam ponitur
supra lapidem calcem vivam quam non tangit aqua
donec repleatur vas calcis et accendatur magis
nunc ignem sub vase ingrediatur per orificium vasis
is/ Deinde pone vas in fornace figuli et dimitte
ibi donec lucerna eius coquatur et fiat testa
Deinde extrahe lapidem a vase et dimitte infrigidare
et ponatur iterum in vase novo et pone in
fornace secundo et fiat ut prius tertio aut quarto quando
non extrahis tunc quarta dimitte ipsum lapidem ubi
non tangatur a vento aut aqua et rore aut
humiditate aliqua donec infrigidetur Deinde frange
in frusta minuta quod sit unum quodque frustum 3x
aut plus aut minus ex quantitate quam volueris
operationem cum eo facere pone maius lapidem pondus
ex sulphure Deinde rora aqua supra eum et regira
ex eo ignis magnus ascendens ita ut sumat
vim brachium unius fortissimi quod non tangat a
liquid quod non combureat et quando lapidem magnetem
ita non preparaveris ut dixi sed crudum est ut est
madefit cum succo allii aut cepe ab attractione
ferri prohibetur Sed si vis quod revertatur ad vir
tutem suam infunde ipsum modice in sanguine pre
cuo et fiat virtus eius ut prius Accipitur
frustum magnum istius lapidis et ex bono clavo
et approximatur clavature alius et capit eum et co
natur lapis iste trahere ad se ferrum Et quando aliquis
vulneratur cum ferro venenato teritur iste lapis
et miscetur cum aliquibus unguentis et detur recipi
ente in potu illi qui est vulneratus fuerit ab eo venenum
extrahere per secessum et pulverizatur super vulnus ve
nenatum et curat ¶ Et lapis magnes mag
nas habet virtutes velut supra diximus ferrum
/ hunc lapidem quidam probandi sunt amoris uxoris
supposuerunt gratia se capitis dormientis uxo
ris latentis si quidem erat casta ab alto viro
accedebat ad proximum voluntabunda somno ample
xaretur cum quasi impulsa per aliquem Et si vir
alte torcerat eum tunc in alium odoris fetidissimi
lapidis emittebat ut de loco caderet mulier

concordiam quoque secum habet nisi mulieres
propter rixas dissensiones a maritis eiecit discordi/
bus et maritos mulieribus zelosos et obsequentes
et iocunditatem sermonis facit permanere / Fures autem
cum voluerint predia diripere intrant domum
et in quatuor angulos domus carbones arden-
tes ponunt et submittunt lapidem minutim
fractum cum surrexerunt mentem et oculum eorum quasi alluit
ut timore fugiant prorumpentes extra domum. Vi-
res habet purgatorias / hydropicis datur
cum mulsa et grossitudinem educit totus humores
per ventrem vulneratur et suppositus tabulam (?)
sanat. ¶ Quiris (?) magicus. Hic lapis fantasias mira-
biles commovet et phisique cum consequitur consignatos (?)
et attractus sicut in magicis docetur / Fertur quod
cum mulsa acceptum hydropisim curare. Et idem
est alia species / cuius virtus est attrahere mures (?) hominis

Lapis oracleus — idem quod supra.

Bezaar.

¶ Lapis bezhaar latine / aut lapis liberans a ve-
nenis / arabice hagiar bezaar. ¶ Serapio libro aggregatorum:
hagiar bezaar est nomen persicum id est expellens nocumen-
tum et hac ratione cadit in omnium / et quod cadit super
omnem medicinam convenientem alicui veneno et re-
sistit virtuti eius et expellit nocumentum eius
propter proprietatem que in eo est. Et ratio quod cadit super
lapidem notum quod convenit omnibus venenis calidis
et frigidis cum tota sui substantia et resistit eis bibitus
aut suspensus supra patientem. Colores lapidis
bezaar sunt multi / unus ex eo est citrinus velud
pulverulentus et mahachi. Et ille qui participat
viriditatem et ille qui participat albedinem. Meli-
or autem omnibus est citrinus et plus pulverulentus.
Et in hoc diversus est a rehalgar (?) cum bezaar. Et proprium
eius est contra venenum. Et eius minera est in terra
Sin et Indie et in terris orientis. Et multi lapides
similantur ei qui non habent suam proprietatem neque ope-
rantur ei in operationibus suis. Et quidam est quod dicitur
cobehori et marina et est lapis in quo multum [illegible]
multi errant in alio quod dicitur Sindi et est lapis
multe humiditatis mollis tactu mollicie similis
[illegible] Et idem auctoritate Ysaac / bezaar est lapis
citrinus mollis non habens saporem unum et lapis
est vergens ad citrinitatem et albedinem habens colorem
vini et est levis splendens ut limum. ¶ Postea
Serapio: lapis bezaar convenit venenis / et si ipse
bibitur ex eo pondus duorum granorum ordei
aut inunctum fit cum eo supra locum morsus
liberat illum a morte et expellit venenum per
sudorem. Et quando ponitur lapis in anulo et ponitur
in ore ipsius qui suxit venenum et sugit eum
aliquantulum convenit ei. Et quando tangitur cum
illo lapide aculeus scorpionis prohibet ab
ea postmodum pungendi. Et si teritur de
eo pondus duorum granorum ordei dissolvitur
in aqua et ponitur in ore serpentis suffocat
ipsum statim et occidit. Et ego vidi in ipso suffi-
cientiam ad auferendum nocumentum. Et erat lapis

quem vidi vergens ad citrinitatem et albedinem habens
colorem vini. Et cum erat levis splendens ut limum
et non vidi in ea sufficientiam illam quam non vidi in alio
medicina simplici immo quod non vidi tyriacis com-
positis. Unus lapis iste bezaar convenit veneno scor-
pionis. ¶ Et idem auctoritate Ysaac / bezaar convenit
veneno scorpionis quando portatur in anulo et sculpitur
in eo ymago scorpionis signo sagittario
descendens / Unde sigilla albohaly (?) luna existente in
scorpione quod est [illegible] pacientia ad potandum
et cadet a dalauarach in veneno. Vidi lapidem
bezaar [illegible] a manu custoditore legis dixit et
venerunt quod ipse emit hunc lapidem et dedit pro precio
eius palacium Cordube in principio generis.

Lapis frigius.

¶ Lapis frigius / Dicamus de lapide frigio. Tres habet
species. Una metallica que in Cypro nascitur et de
profundo lacu ascendit que est terrosa et post hec
sole siccatur postea ponitur in vaso et circumdatur
sarmento et comburitur / unde disfriges dictus est
quia in sole siccatur et sarmento ut apparet sub
disfriges. Alia autem species fecis eminentis ut sit
fecis eramenti et hoc colligitur quod habet
cum illo simile. Tercia species conbibitur ut lapis
qui dicitur pyrites colligitur in fornace et
ponitur ut calx comburitur quousque calore sangui-
neum fiat et collectum reponitur / melius est non quod
est [illegible] stipticus est eius [illegible] habens saporem
et linguam forciter siccans ut alumen / unde si [illegible]
pro drifiges venditur. Virtus est ei super
[illegible] purgativa et impeditoria et castrativa (?)
et in modum minus est frigidior. ¶ Serapio libro ag-
gregatorum de frigio. Frigius lapis / et tres sunt species.
Una in Cypro nascitur solum / et est de substantia ex gleba
terre / nascitur sub petris et in aquis / et in illa in-
sula que postquam extrahitur de sub aqua desic-
catur in sole et postquam adunitur et desiccatur
supra terram compositus lignis. Species autem
alia est fex que colligitur cum purgatur es et hec
probatur aqua super ipsum donec infrigidatur et
extrahitur ab ea et formula in qua proicitur
et reperitur sub eo. Hec species et habet stipticitatem
eris in suo sapore. Tercia autem species fit ex mar-
chasita quando pluribus vicibus coquitur ut calx
et quando fit color eius ut color minii extrahitur
ex fornace et reponitur. ¶ Quidam putant quod sit
species quarta ex ea que in lapidibus ex quibus
extrahitur es / unde quando madefit in cupella in quo
conflatur es [illegible] quando incidunt extrahunt postea
lapis reperitur ex eo satis. Melius autem est
electum est ille cuius sapor reperitur sapor eris
et similis et est stipticum desiccans linguam fortiter
ut alumen. Virtus est composita quia virtus
est stiptica et calida parum. ¶ Postea Avicenna: lapis
frigius [illegible] carnes [illegible] et
[illegible] / [illegible] ulcera [illegible]
[illegible] maligna et [illegible] curat [illegible]
[illegible] addita [illegible] simul facit
[illegible] ¶ Et idem auctoritate [illegible] Virtus eius est /

hoc quando [illegible] est et

que incarnat et consolidat incarnatione et con
solidacione bona et confert ulceribus oris postquam
ablutum est et prohibet cursum humorum venien
cium ad illud membrum Et eo iam multum
ipsum post incisionem vulne finem et usus fuit
ipsa donec sunt consolidata et curata et convenit
ulceribus que sunt in pectine et ano Et ait
Rapio ego expertus sum ea nullam in speluncam que
est in civitate cornubie · Margarita ·

¶ Lapis margarita latine / arabice hager albalo
Margarita autem perna est que in ostreis reperitur
de quibus alie sunt perforate alie non per
forate Et perforate alie sunt artherose sicut
et non naturale Sed non perforate que naturales
sunt meliores sunt perforatis Et ideo quando in me
dicinis ponuntur non perforate intelliguntur Sed sunt
aliquae obscure ad citrinitatem tendentes non
perforate que expallent perforatas Et ideo eli
gende sunt clare et albe Que autem obscura
et quasi albida est non ponenda in medicinis
¶ Rasis libro aggregationis capitulo hager albalo auctoritate
caboli Margarite deferuntur ex maritimis et
sunt frigide et sicce in 3o Et dicit auctoritate constantinus
Et eis sunt grossiores et parve / sed grossi
ores sunt meliores et clare meliores ob
scuris et equalis superficiei meliores ang
ulosis in sua figura ¶ Albertus in lapida
rio suo / capitulo de margaritis / margarita est
lapis in ostreis inventus Melior autem de india
Multa autem de britannico mari quod nunc an
glicum dicitur et versus flandriam et teuto
niam venit / ita quod ego in ore meo in mensa x
inveni Iuvenes autem conchile meliores sunt
colores autem sunt ac si perna lux penet
ret in ultimum album Et ideo invenies cum cancre
sunt albe fertur quod tonitrui quasi abor
tiendo eas ostrea evomunt et in fluminibus in
veniuntur in mosella et in quibus gallie fluminibus
inter arenas ¶ Posse / sunt virtute con
fortativa ponuntur cum speciebus subtiles ut qui
quidam dicunt Sed alii / immo interius corum
aspiciente a superfluis aspergunt et ea constringit
roborando ad quod nunc ducuntur et ita confortant
¶ Hec / sunt desiccative humiditatum / conveniunt
debilitati cordis / et sunt convenientes in cibo Et
sunt frigide et sicce in 3o Et dicit auctoritate ambarii
Conferunt obscuritati visus et albedini oculi
et sordiciebus eius / et retinent menstrua et ab
stergunt / dentes / et desiccant humiditates Et
dicit auctoritate constantinus / conferunt cardiace et mori
ad nementibus ex malitia humorum Et hoc ideo
quia clarificant sanguinem cordis qui in grossitate
est in corde / et desiccant humiditatem que in oculo est
propria / quia confortant nervos oculorum Et qui disso
luuntur et miscentur cum eis bacas aufert eas
¶ Avicenna de viribus cordis dicit quod confortant
cor

Iacinctus ·

¶ Lapis iacinctus · latine / arabice hager iacinctos
¶ Rapio libro aggregationis capitulo hager iacinctos Sunt eius
tres species Una est coloris rubei Secunda coloris
citrini Tertia est coloris alkohol et coloris attramonii
Rubeus melior est aliis qui cum inducitur supra
eum ignis rubescit multum Citrinus autem potest
stare supra ignem minima Sed alkohol non
potest stare supra ignem quoniam statim deficit
posse ¶ Rapio / virtus iacincti est quod si quis por
taverit secum aliquam de eis sigillatam factam cum
eis fit tutus a fulgore ita quod non noceat ei
cum virtus hec nullum diminuatur ut homines
¶ Avicenna de viribus cordis dicit quod confortant cor

¶ Lapis cornelius latine / arabice hager albatheth
¶ Rasis libro aggregationis capitulo hager albatheth Sunt eius
multe species / et multe minere deferuntur enim de
terris iemen Et de maritimis romanorum Et
melior est qui plus est tendens ad rubedinem
Est autem de cornelio alia species similis in colore
suo aque que distillat a carnibus salsis in
quo sunt linee albe subtiles ¶ Posse Rapio
virtus huius lapidis est / quod quando defertur in a
nulo reprimit verecundiam / et rancorem litis autem
inducem Et constringit fluxum sanguinis vacuum quod
vacat et precipue sanguinis menstrui Et quan
do fit de pulvere suo dentifricium abstergit
sordes dentium et dealbat eos et facit eos pul
chros ·:—

¶ Lapis rubeus minus quam iacinctus que arabice
vocatur hager albuger ¶ Rapio libro aggregationis capitulo
hager albuger Iacincti rubedo magis est placa
bilis hominibus / eo quod non sit in ea aliqua obscu
ritas / Huius autem huius lapidis est minerie eminens
/ a qua defertur a sua minera est obscurus Sed
quando decoquitur cum artifex detegitur bonitas eius
et apparet et clarificatur ¶ Posse Rapio Regis
ligaverit secum non videbit portentus in nocte
sompnia mala neque timorem Et ille qui as
perxit in sole / tamen quod visus eius est debilitatus
et tergit cum eo oculos suos convenit ei Et quando
ille lapis fricatur ad capillos capitis attra
hit vestimenta ut magnes ferrum

¶ Lapis gagates latine / arabice hager algara ¶ Rasis
libro aggregationis capitulo hager algara Et sunt multe Et
lapis qui defertur de iamne Est lapis in quo
sunt colores diversi nam albedo et nigredo
et alii et nimis est coloris similis Et non est visum
hominibus de iamne nec de regionibus eorum quod
aliquis portet secum aut reponat in domo sua
hunc lapidem videns in sompniis mirabilia et ha
bere portentus se viso sunt inter homines Et
quando suspenditur supra infantem auget bavas
eius Et si fiat vas ad comedendum in quo a
bibendum quicumque biberit aut comederit in eo
non potest dormire Et quando pulverizatur et aspergitur
iacinctus cum pulvere eius meliorat eius colo
rem Et est lapis quo durior inter omnes lapides est

¶ Lapis aquile latine / arabice hager athemath
aut ethices ¶ Rapio libro aggregationis capitulo athemath

Lapis aquile ·

est lapis medius quod cum agitatur / auditur intra ipsum alius lapis / et invenitur eius est in indicis (?) nibus indie inter kyn chimmoce et sarmdinis littora occeani et vocatur a quibusdam allemas partum adhet gravidus et invenitur in ipso.

¶ Et idem auctoritate rosiy / athamaliy est in mediterranea indie et est lapis similis castanee nisi quod colorem habet vellerum et quum agitatur ipsum auditur intra ipsum lapillus et quum frangitur egreditur ille lapillus et est ut avellana virgetis ad alium. ¶ Albertus in suo lapidario Ethiopes lapis gemmarum optima est / coloris punicei / et vocatur a quibusdam aquileus / et ab aliis erodialis / eo quod aquile hunc ducunt ad nidum suum inter ova sua collocantes cum de sicud gruis inter duo ova que fecit lapidem collocat hoc enim expertum fuimus in colonia ubi grues ferine fecerunt multis annis in quodam orto. Invenitur ethites secundum suum genus plinium iuxta littora occeani ubi est optimum genus ethitarum qui sunt heredes anni. Dicitur etiam quod in persica qui invenitur. Est autem modus eius quod in se continet alium lapillum qui in ipso sonat quum movetur. ¶ Ra° postille lib. lapis aquile cum aquila vult parere et ova sua masculus defert hunc lapidem a partibus indie et supponit aquile et facit parere leviter et alleviat dolores eius. Et hoc fiat mulieribus et iumentis et animalibus cum ponitur sub eis in hora partus. ¶ Et idem auctoritate pasiy quum suspenditur in pectore et suspenditur mulieribus in coxa cum debet parere facit accelerare partum cum facilitate et sunt experti et hoc invenitur sic esse. Et omnes concordant in hoc quod alleviant partum quum alligatur coxe. Et similiter cum ponitur in loco proximo invenitur ad curandum. Et lapis invenitur apud nos et quasi plurace veracissimam experienciam. ¶ Evax in lapidario suo / de lapide aquile ait / suspensus in sinistro brachio / [quomodo pregnantibus] conciliat amorem divitiasque auget ubi fertur. Et in pregnantibus impedit abortum / et periculum parturitionis mitigat / prohibet casum caducorum. Similiter si de mixtione venientibus aliquis suspectus sit in cibo illo prohibet ne possit cibus deglutire si lapis subtrahitur mox deglutitur. ¶ Albertus / fertur autem quod si suspensus in sinistro brachio conferet pregnantibus conciliat amorem / auget divicias ubi fertur / et in pregnantibus impedit abortum et periculum parturitionis mitigat. Et autem quod prohibet casum caducorum. Similiter captivis mirabilius est / Ferunt caldei quod si de administratione veneni aliquis suspectus sit in poculis in illo cibo prohibet ne possit deglutiri / et si lapis subtrahatur mox deglutitur. ¶ Ferunt autem aquile hunc lapidem imponunt in nido et grues pica sua. Sed in uno anno ponunt unum et in alio alium. ¶ Dicunt autem quidam / quod faciunt ad mitigandum dolorem onerum aut corporis aquile ne ova minus molestiant et hoc est probabile. Quidam autem dicunt aliud facere ad eorum formationem et confirmationem. Et autem quidam dicunt quod lapis ab aliis avibus ovis imponatur ne cum frangantur. Alii et / quod tenuis ad lapidem quem ad se collisa frangunt. ¶ Dicunt autem alii quod si aliquis suspectus de administratione veneni cum lapis iste cibo eius immittitur statim arbo singulatur. Et quum subtrahitur glutit cibum si reus et si non est reus glutit cibum in quo est positus lapis.

[Margin: Et in Ran. li° de proprietatibus dixit quod est lapis similis ano et lz mt sc lapillum]

Lapis chazarites / quid est II lapis smaraldus

¶ Lapis gagates ¶ Bene dictum est de lapide gagates / invenitur in licia circa ripam fluminis qui gagates appellatur colore niger / et alius etiam est pallidus et qualis lividus aut pallidus mediocriter / levis valde ut solus per aquam natans inter alios lapides invenitur. Eius melior est qui frater exarserit igne et odorem aspalti habens mediante aptus et ad lucernam accenditur. ¶ Evax in suo lapidario gagates arabice quam quidam dicunt lapidem de genere gemmarum. Ego tamen reputo ipsum esse genus agrestis / et invenitur in libia et britannia inter maris litus / et habundantius invenitur in maiori in occidentali parte britonie et in anglia frequentius invenitur. Et est duplicis coloris scilicet nigri croceum et pluviadum et glaucum declinans ad pallidum et nitidum cum citrino colore. Confricatum autem trahit paleas incensum ardet ut thus.

[Margin: Gagates.]

¶ Posse diogenes vetus et diaforetim / venena excludit emplastrum miscetur / accensus in aqua ardet et oleo extinguitur solum aqua solutum dentes mobiles confirmat. Et rigores prodiorum et dolorum evacuacione facit. Incensum serpentes fugat epilenticis prodesse. Interim aqua mittitur per triduum de illa aqua potum datur parturienti liberatur demoniis / et omnibus a maleficiis resistit / virginitate deprehendit / fistula ex eo vasa septa non dele. mulieribus si desunt menstrua hunc lapidem tere et super carbones ardentes ut uterum eius porret cauterizata parvus et purgabitur sine mora a dolore. ¶ Sed sciendum / quod de hunc lapidem quoniam apparet ut lapis non dicit est / ut gemma non annulo sunt. ¶ Evax / convenit hydropicis / fluidosque confirmat dentes ut autem de expertis autem est quod lotus aqua suffumigantibus mulieribus inferius suppositum provocat menstrua.

[Margin: sed in litera A gravis i. popu. l. arboris]

¶ Fertur etiam quod fugat serpentes / et valet contra veneni et stomachi subversionem / et contra fantasmata nocturna que quidam demones vocant. Dicunt autem de expertis / quod si colaturam aque lotam cum rasura detur virgini quod retinebit et non mingit. Si autem non est virgo statim mingit. Et dicunt probari / an aliqua sit virgo. Dicit

etiam valde valere contra laborem parturientis
Sed si vis lacius scire generacionem huius la
pidis .i. electrum · **Celidomus** ·

Lapis celidonius / secundum dicta in proprio capitulo / in ventre
in ventribus yrundinum invenitur. Cuius genera sunt duo, nigrum
et rubeum, quod colligitur captis pullis yrundinum, et fissis
eorum ventribus invenitur. Posse dicitur
rufus sanat lunaticos languidos et pannis
niveis ligatus / et in sinistro brachio egrotantium
ligatus. Nigrum facit gratissimos portantes et facundos et
amabiles et ydoneos. Nigrum colorem ... similiter
optimum fine imponit / et ad omnes iras regum et
dominorum pro ydoneus est / Unde qui eum habuerit omnibus
nibus placebit ad arbitrium suum dicta perducet. Sed cum dolent oculi teritur cum aqua
et inungitur et sanabitur. Sed cum colligitur
lapis / movendum est ne pater aut mater adsit
quia meliorem effectum habebit. Nigrum autem
in panno lineo croco tincto mittitur tercianas
et cotidianas et quartanas compescit. Advertendum
sit omne huiusmodi optimus est excellenter contra
... et ... et lotus aqua sanat oculorum
dolores. Et ad finem incepti ducit negocium
si involvatur in foliis celidonie offuscat visum.
Sunt autem lapides parvi valde / et tales vidi
mus per socios nostros extractos de filiis yrundi
num in mense augusti.

Allectorius · secundum dicta

Lapis allectorius / secundum dicta in proprio capitulo provenit
in ventribus gallorum gallinaceorum et est a
lio similis vel cristallo limpido. Et alii / ut quidam dicunt / quod iste la
pis est nitens obscuro / similiter extrahitur ex
ventriculo galli gallinacei / postquam castratur ultra
quartum annum. Et quidam dicunt quod post nonum
extrahitur "... Quantitas autem maxima est ad quantitatem
fabe. Posse dicitur quod sem habuerit invictus
erit / ut multis probatum est / Unde gladiatoribus
in ore in victus permanet et sine siti. Et reges
cum hostes fortes bellabant. Et expulsi a
regno non solum propria dominacionem / verum alienam
properunt. Mulieribus prodest portatus quod
volunt placere viris / Unde probos et speciosos
sos reddunt portantes se.

(in margin: " et melior de gallo caspato)

Crisolitus ·

Lapis crisolitus / secundum dicta in proprio capitulo / in medullis
est / et similis auro. Posse dicitur applicatus valide
aurem filaterium est et tutamen adversus notur
nos timores / pertusus et connectus cum setis
asini et in brachio sinistro ligatus demonia de
monia vincit. :—

Lapis eckonos secundum dicta in proprio capitulo / albus est
et speciosus / quo solent aurifices limpidare au
rum. Posse dicitur / curat stomaticos / potatus
cum passo et aqua similiter amores sanat / po
tus ad venereas voluptates mirifice facit bi
bitus / sed non patitur elimos fatigari. Solet
vesice dolentem / Unde portatus sine questione
servat / et velocitatem precurrens facit cum
ligatus femori

Lapis agathas secundum dicta in proprio capitulo

potenciam habet maximam si qui colorem
pellis leonis colori habet similem. Gelaat
beniamin dicitur aut lapis niger est albis
venulis in quodam modo species lapidis albescentis
invenitur alius cuius species similis
corallo. Et tercium genus plurium sive in creta
insula nascitur quod habet in nigro venas
croceas. Et quartum genus indicat et varium
quasi sanguine sit sparsum. Posse dicitur valere
ad morsum scorpionis alligatus aut aut
illinitus cum aqua statim tollit dolorem. Tritus
et pulvis aspersus aut in posicione aut in
vino datus viparum sanat morsus. Potatus
facundum suadentem amabilem et gratum potantem
facit. Gelaat beniamin / primum quidem genus
actum est ad regum formas que in lapidibus
insculpuntur et plurimi lapidem huius capita regum
in sculpta / et cum iacet ad caput dormientes
fertur ostendere multa simulacra sompniorum.
Tercium autem genus quod cretium est facit ut
adveniet vitare pericula et vires quas cordibus
gratum et placentem ut det decorem et colorem facit
et hominem homini efficiendum et munit cum contra
adversa. Genus autem indicum visum fovet
et contra sitis convenient. Cuius autem accendere odoris
est valde est.

Lapis galachides secundum dicta in proprio capitulo est colore
est cinereus / gustu dulcis quod fractus lacteum
colorem emittit. Posse dicitur hic post balneum
ieiunio datus cum mulsa aut aqua lactis co
piam ministrat. Et ex omnibus ... lana filo
ficto et pertusato lapide circa collum ligato et
prestancia mala in oblivionem perducit et graciam
reddit. Inmunditie et falsitate dolore liberat ac
cum ... ligatus quod si mulieri difficulter
parienti filo facto de lana ovium tectum de
ligatus fuit femine dextrum citra pariet
sine dolore et oblivisa facit. Dicitur etiam
quod tenax est / unde in ... litigantes vincere fa
cit

Lapis cratides idem quod supra
Lapis lethens idem quod supra
Lapis medus secundum dicta in proprio capitulo / niger
est quod fractus emittit croceum colorem. Posse
dicitur autem est duplicis potencie / scilicet bone
et male. Unde tritus in cote medicinali cum
lacte mulieris quod semel fuerit puerum per
sito et tinctus albugines curat. Et omnium
illorum dolorem et si desperatus fuerit videre
podagricos eodem modo lacte ovis que semel
genuit masculum sanat renes et debilitates
et inferiores partes corporis. Hoc medicamentum
preparatum habet in vase vitreo aut argenteo
et perfice ieiunus. Ad vindictam quoque similiter
cote ut supra tere et per aquam dilue lapi
dem et cote et da bibere. Si quis autem ex eo
biberit pulmonem evomet et oportet a bi
bente paululum tace ut sanet. non sanet. — Inachites est
circa flumen fasin

¶ Lapis armenus / 2m platearium in capitulo proprio (?) aplo
dictus et nominatus a regione illa / et est lividus
et subalbidus / et melior est huius colore me-
dius inter viride fuscum terreum et medium / et habet ma-
cularum distinctiones virides et nigras ¶ Avicenna
libro 2o capitulo de lapide armeno Est aliquantu-
lum aeruginei coloris non tamen est in colore aeru-
ginis et non est in eius soliditate Sed est arenosi-
tas quedam in eo quando utuntur eo tinctores
pictores loco aeruginis et est levis tactu ¶ Io. Mesue.
Lapis armenus in quit alexander a nonnullis
bus / est inventus habere prograciam et est educ-
tivus coloris nigri / et oportet ut sit colore celestino
mixto / et virtuosior lapide lazuli / Meliorque
est huius colore medium inter viride obscurum et
terreum igneum medium Et habet macularum distin-
ctiones virides et nigras Et qui non est in firmis
lapidibus immo facile dissolubilis pulverizabi-
lis et qui levis est tactu ... aspirate Est
...de replacionis in principio et in fine ipso et
est resolutivus abstersivus et ... conturbantibus et
subvertentibus stomachum et educit per vomitum et ven-
trem et nocet stomacho generans subversiones et
faciens solucionem cum angustia Et dicit
alexander non lotus solvit per vomitum et ven-
trem cum labore et angustia lotus autem per ven-
trem sine angustia ¶ Ars autem in lavando
ipsum est hec / teratur cum facilitate in vase
lapideo deinde fundatur supra ipsum aqua dulcis
et lavatur illud sic terendo et facit illud tere-
ris semper renovando aquam adhuc ... la-
vatur cum aqua ... Et dicit alchindus / la-
vetur cum aqua buglosse post eius depuracionem
acquirit proprietates mirabiles ad hoc ad egri-
tudines melancolicas ¶ Posse Avicenna / educendo
ducit coloris plus quam lapis lazuli et propter ipsum
diminuitur ... Jo. filius me. Educit
solvendo coloris nigram cum virtute et mundifi-
cat cerebrum ... et valet ad egritudines me-
lancolicas ut est mania et vertigo et dolorem
pectoris et epilepsia et egritudines splenis et ad cancrum
et morpheam et ... ¶ Dosis autem eius in ...
loti est a 3 ... usque ad 3 ... Et loti pondus est a 3 ...
usque ad ii 3

Berillus.

¶ Lapis berillus / 2m platearium in proprio capitulo / lucidissimus
est et clarus / similis oleo ¶ Albertus in lapidario
suo / Lapis berillus est coloris pallidi / lucidi trans-
parentis ut lymphe / et qui voluerit in eo vide-
re movere aquam secundum ... plurimum autem generacio
eius est in india sicut et multarum aliarum gem-
marum Sunt autem multa genera et modi in la-
pidis istius modum Sed meliorem dicunt
... qui nimium pallet et plures habet guttas
que videntur in ipso movere ¶ Posse Lu...
sculpitur in eo locusta marina sub pedi-
bus eius cornicula et sub gemma ponitur
herba savina modico auro inclusa gestat
amorem coniugii et maiorem omnium facit ...

ad oculorum vicia valet et contra lassitudines
si in aqua missus fuerit potui detur prodest
...us suspiriose et dolores epatis curat
¶ Albertus / fertur autem habere operaciones com-
pluras ... et confert ... et ... in victu
contra pigriciam suspiria et eructuaciones et
valet oculis humidis Expertum autem est quod
... et oculo solis supponitur quod ad
... et accendit ignem Dicunt autem quod
coniugium concordat inter virum et uxorem :—
¶ Lapis alabastrites / 2m platearium / est satis materies
Posse virtutes est leviativus emollit cum
... et stomaci dolorem repellit cum adinnxtus
¶ Lapis corallus 2m platearium / marinus habet vir-
tutes s. l. ballad
¶ Lapis lactis / est lapis 2m Avicennam / qui quando
fricatur egreditur ex eo ut lac Et hic lapis
est cinerei coloris dulcis saporis ¶ Posse Avicenna
Teritur cum aqua et servatur quod resolvitur
ex eo in pillidis plurimi convenit in ulcero apertu
Et fit ex eo alcohol contra fluxum humiditatis
ad oculum et confert sputis aperta contra ulcera ... in ipso
Lapis galactides id est quod supra
¶ Lapis vesice / est qui in vesica generatur Avicenna
li. 2o Dixerunt quidam quod frangit lapidem
in vesica Et dicit quod ut ... horum 3
¶ Lapis iudaicus / 2m Avicennam est omnibus notus
quoniam lapis ... est
¶ Lapis piritis / platearius in proprio capitulo lapis est ... dic-
tus quia si ferro percutiatur resilit ignis ex
eo ¶ Serapio silice / in proprio capitulo / lapis piri-
tes est focarius in quo per allisionem alicuius aut
alterius rei exilit ignis Sed galienus in capitulo
ad glaucomam exponit lapis pirites i. lapis
militaris quod dicunt quidam intelligunt de lapi-
de ... de lapide ... supra quem solent ignem
conferre ¶ Posse virtutes similes habet
... et facit ad colorum claritatem
Lapis focarius id est quod supra
Lapis militaris id est quod supra
Lapis alagia / est similis ossibus olefantis
¶ Lapis lincis ¶ Circa instans in proprio capitulo ... / fit
de urina lupi cervarii mixta et in montibus
congulata qui in domo servatus generat
optimos fungos supra se quolibet anno
dicitur valere contra dolorem stomaci ... et ...
et fluxum ventris
¶ Lapis asios ¶ Circa instans in capitulo proprio / est fulvo co-
lore et quasi subrufo oblongus sive pen-
ulas huius erectas velud alumen assium
¶ Posse Circa instans virtutes habet fortes consum-
ptivas
¶ Lapis spongie / est lapis inventus in corpore
spongie ... quod valet s. l. assegelabach
Lapis de barchim quod est s. l. famechi
¶ Lapis stellatus Circa instans in proprio capitulo Est de ge-
nere marmorum huius habens maculas de auro
Et eius alius albus qui dicitur lapis ma...

chalita Alius nidus clarus coloris et vocatur lapis laculi pro quo l[egitur] littera laculi. Et quam nimia fert vescosit sit aquando est alius est color viridis et vocatur lapis elopallus ut apparet si l[egitur] elopallus

Lapis Sindius i[d est] scoria ferri

Lapis ydras i[d est] lapis contra aquam generatus

Lapis trachinus Serapion in libro suo est lapis niger nascitur in ponto amne qui est egipti. // Posse plinius vires habet stigerius vi nectare deo concepti

Lapis glactides in libro suo est cinereus est gustu dulcis. Posse plinius lactem humectat et lenit consolidat et in facit ad lacrimas oculorum

Lapis morocchus secundum plinium in libro suo ponitur in egipto est pallidus

Lapis florinus secundum plinium in veniunt in egipto ignolis et flammeum habet colorem. Posse illinitus fronti soporem inducit

Lapis paratorius coctus i[d est] pumex l[egitur] famea

Lapis ulcam id quod supra

Lapis arthadie i[d est] lapis gagates

Lapis lincuridius i[d est] lapis linci

Lapis disaltes i[d est] scoria eris

Lapis lucarmenum i[d est] lapis laculus

Lapis kene quod est l[egitur] kenne

Lapis bezeal id quod supra

Lapis albesari (albestazi) secundum albertum in suo lapidario suo est coloris ferrei quod scendum plinium in arabia invenitur. Posse albertus virtus mirabilis eius in templis deorum est narrata eo quod scilicet accensus vix aut numquam potest extingui eo quod naturam habet aeralis quod salinguidu dicitur cum modico humidi unctuosi pinguis inseparat

Lapis absinthus secundum albertum est de genere gemmarum coloris nigri rubeis virgulis. Posse albertus fertur de ut lapis albestarius licet satis simullior. Nam accensus per multum calidus per vii dies aut amplius propter eandem causam que dicta est de lapide abestao

Lapis alabandina secundum eundem albertum dicitur a loco qui alabandina vocatur habet rubore fulgentem et est lapis clarus ferens sardius. Posse albertus virtus eius est in provocando et augmentando fluxum sanguinis ut depuratores asserunt

Lapis nigrorum secundum aucturem libro 20 capitulo primo est lapis qui defertur de nigris ad civitatem d[ic]t[am] lunaris. Posse fricatur et egreditur de eo fumus mordicans lingua pannum oculi cum non est cum opacitate et tabellionem et tenuem vel sanguis ulcerum eradicat ungula

Lapis amandina secundum albertum est gemma coloris varii. Posse albertus venenum omne ut extinguit aut expellit et vincit facit ad adversarios et plena interpretacione somniorum facit intelligi

Lapis cocholiti hoc vocabulum ponitur in quadam edicione. Auctor tamen circa lapides quidam dicunt quod est concha marina que dicitur cocholiti ut apparet si l[egitur] obstitum. Quidam dicunt quod est cochea limacarum. Sed secundum veritatem lapis cocholiti est cochea profere (portim) marine et est cocholiti marinus purpureum

Lapis amestinus secundum albertum est gemma violacius et non que est coloris purpurei et transparentis aliquantulum abscure fusca specie ut in trenum dicitur. Sed quidam sunt magis nota propter diversas obscuritatis omnes autem aliis melior aut de hac specie est aut melior ad sculpendum. Posse albertus operatur contra ebrietatem et facit homines vigiles et malas expellit cogitationes et bonum intellectum conveniunt sensibus

Lapis andromada secundum albertum est lapis coloris argentei et secundum plinium in mari rubeo nascitur est aut quadratus et durus ut adamas. Posse virtute habet contra furorem et facile cum regimine et colera et gravitate pro quo l[egitur] quadratus

Lapis palagius secundum albertum quod est gemma coloris rubei lucidi sub valde transparentis et dicitur de femina carbunculi et virtutes eius similes ut femina ad marem. Quidam dicunt quod est domus eius. Et in palacium carbunculi vocatur generatur aut frequentius carbunculus in lapide isto. Et in valde est hoc quod in lapide uno exterior pars sit palagius et interius carbunculus in lapide isto. Et hoc in visu est quod in lapide uno exterior pars sit palagius et interius carbunculus propter quod gemmas hoc vero de dicte genere carbunculi

Lapis borax secundum albertum quodam genere bufonis nominatur qui sic dicitur quoniam eum in capite portat et est duorum generum unum albus aliquantulum fuscum et alterum si vivo adhuc palpitanti bufoni extrahitur in medio habet oculum ceruleum et temporibus nostris est vivus extractus de bufone parvus vidis. Aliquos etiam vidimus bufones huius modi captos quos de hoc genere dicebantur vulgaritur aut crapaudie dicuntur. Posse albertus sordes purgat intelleniorum et cordis superfluitates

Lapis carbunculus quod grece antrax dicitur ac non multis rubinus secundum albertum lapis placidissimus (rubicundissimus) et solidissimus huius se ad alios lapides ut aurum ad alia metalla. Et quando vere bonus est lucet in tenebris ut carbo et talem non vidi ego. Quando autem in hoc rarius est vetus emicat in tenebris perfusum aqua clara et limpida in vase nitido intra posito. Quando autem neutro modorum lucet huius habet nobilitatem perfectam invenitur autem in libia. Et licet habet diversas plurimas ut aut evax quod dicitur cum habet xi species

Carbunculus

tinctos tamen dicunt esse ad calidas et siccas
2m plus et minus. ¶ Posse. Albertus hic solus
cum aliorum lapidum virtutes dicitur habere
Specialis tamen eius effectus est venenum fugare
Lapis eraclis i. lapis marchasita. Et dicitur era
clis quia ex ea extinguntur es. Calcedonius.
¶ Lapis calcedonius secundum albertum est pallidus et fus
cus aliquantum obscurus. ¶ Posse. Iste albus perforatus
et collo suspenditus dicitur valere contra fantasticas
illusiones et tristicias. Victorias facit et eius
virtutes corporis conservat et hoc ultimum est
expertum nostre .:-
¶ Lapis calefantes secundum albertum est niger. ¶ Posse.
Albertus virtus eius est vere clarissime et tamen
omnino medici .:-
¶ Lapis ceraunius / aut ceraunie / secundum albertum / est lapis
cristallo similis in suo colore ceruleus / qui dicitur
cadere quandoque de nube cum tonitruo et invenitur
in germania et ispania / Sed ispanus est meli
or ignis. ¶ Posse / provocat dulces sompnos et
ad prelia et causas vincenda et contra periculum tonitrui
dicitur operari hic similiter alius Eliax
¶ Lapis celonites / secundum albertum / est purpurei coloris
et varii / dicitur in corde testudinis inveniri / quia
quedam sunt marine testudines habentes conchas
que sunt ut vere margarite et perlucentes
¶ Posse. dicitur quod divinatorem facit eum
qui gestat sub lingua. Hanc autem virtutem non
dicitur habere nisi quando luna prima et accensa
crescens et nonopere ultima decrescens. dicitur
autem hic lapis ab igne non corrumpi. ¶ Lapis Cogalites dicitur secundum Albertum est magnitudinis et coloris ossis olive et Honorius vocatur lapis iudaicus pro quo in lapide Iudaicus .:-
¶ Lapis elopassius / secundum albertum lapis est qui ab india
venit / et raro invenitur propter quod rarior est
estimatur in colore et quasi ex succo porri cum
prassio coagulato hic et aliquando guttis propter quod
rale nostri repperit quod cum illo aurum sonat in gloria pellucidi
viridi viriditate porri vel cherubini folia
sunt prassia prassia quod porri. Posse vires ha
bet lapidis prassii. Et ad omnes cordis pas
siones reperitur per omnia. Crisolitus.
¶ Lapis crisolitus secundum albertum est lapis secundum albertum
in colore tenens viriditatem lucidam in qua ad oc
ulum solis micat ut stella aurea et inde dicitur
rarius. dicitur autem venire de ethiopia
¶ Posse. Expertum est / quod spiritualia confortat
propter quod rectus alimentarius datur. Fertur quod
perforatus et setis asini in foramine repletus et
sinistro brachio alligatus fugat terrores et
melancolias passiones / et hoc dicitur in phisicis
ligaturis in auro et positus et gestatus fugat
fantasticum / et pellit stultitiam et sapientiam prestat
dicitur. Crystallus.
¶ Lapis cristallus / secundum albertum dicitur quod aliqui
fit ex frigore / aliqui ex niue ut sepe summus septentrio
et in granatum ubi nulli inveniuntur / utrique
autem modus generatione facilis ex superioribus
erat manifestus. ¶ Posse. Hic frigidus oculo
solis suppositus ignem creat. Et si calidus sit non potest

hoc perficere / huius racio est posita in libro de
proprietatibus elementorum et planetarum. Dicitur et
sitim restringere sub lingua positus. Et
expertum quod cristallus cum melle acceptus a mulie
ribus ubera plena reddit lacte
¶ Lapis gelasitus / secundum albertum est gemma coloris
aurei in horis matutinis visus est pulcherrimus / in
aliis autem horis dissimilis ab igne corrumpitur
et fugatur ut quidam dicunt inflare et in hoc
de igne dicitur. Dicunt autem alii quod est genus
istius lapidis qui est lapis in nobilis siue / Rest
marchasita aurea que medium est inter metallum
et lapides. Dicitur autem secundum genus istius la
pidis coloris medii inter ceruleum et rubeum
¶ Posse / huius virtus est maiore sanitatis et ad
et in manu gestatus calore febris dicitur mitigare
¶ Lapis calcopallios / secundum albertum / est gemma veniens
ab ethiopia ¶ Posse / dicitur lucere in tenebris
et evanescit eius lumine superveniente unde etiam
colore nisi habeat obscurum / et fit in ipso secundum
diversitatem suum huius tenebrarum exprotracio
colorum ut in quercu putrida et nochtiluca dicitur
hic. in libro de anima diximus rationem plenius et vani
¶ Lapis demonius / secundum albertum / est quidam lapis bi
color ut arcus demonis qui vivus dicitur est quasi
demon deus quod gratie intellectui aut stella
clara sollicitate sonat ¶ Posse / dicitur conferre feb
ricitantibus venenolosis. pellit et contra actorem eddem
¶ Lapis Diacodos / secundum albertum est lapis pallidus / di
cit aliquantulum berillo similis ¶ Posse / dicitur
fantasmata excitare et magis mouere utitur tamen
applicatus defuncto vires suas perdit quia
morte odire dicitur / horum autem paucos haberemus
libros magorum hoc est mathesis ptolomei et non est
huius intencionis .:-
¶ Lapis Dionisia / secundum albertum / est lapis guttatus
rubeis tinctis ¶ Posse / et spirat vinum
et odore suo confortatur ebrietas quod mi
rabile apparet. Causa autem est quod terrena non
odorescit vapore opilando inducit ebrietatem.
lapis huius odor simul apertiuus est et repulsiuus va
porum .:-
¶ Lapis Dragos / secundum albertum / est lapis ex capite
draconis extractus / feruntur ab oriente ubi
sunt dracones magni Virtus eius est efficax
ut virtus lapidis qui vocatur borax quando
de dracone obtinetur adhuc vivo palpitante
inscidatur aut draconibus dormientibus. Et
subito sollo capite draconis adhuc palpitante
evellitur lapidem ac enim actus nulla convenit
huic et supplementum que generantur in animalibus
et mortis corrupta alterat ea quidem naturali
morte corruptis humoribus moriuntur aut que
mortua et corrupta occisa iacuerunt. Ego
autem in partibus almanie in suevia vidi lapidem
super quem convenerunt plus quam xx serpentes
inter montes in quodam prato. Et cum rusticus
ferret in domus terre multos evaginans.

gladii c. seducunt serpentes in ulcus petre
Et in Fucd quidam magnus invenit vel ser
pens in ulcus petris inclusus et sub capite
serpentis d. inventus lapis mire formatus
ut paramus ablata non plumbus in dentib.
colore pallido pulcherrimus huius d'serpe
serpente et hunc lapidem ab uxore eius d' nob
lis in plenarium cum capite eiusd' serpente
¶ Posse est dicitur venena fugare propterque quesi
ut amorsibus alterius veneratorum victores
d' efficere

¶ Lapis eliotropia / secundum albertum est lapis viridis
fere smaragdo similis respersus sanguineis gut
tis / hunc eliotropia dicit et nomine nigroma
tici gemma babilonie ¶ Posse. si lapis iste
inungitur succo herbe eiusdem nominis in vas
aque plenum in nullus fiat sanguineum sp
let videri sicud pateretur eclipsis eius cu
e / quia tota aqua ebullire facit in nebula que
inspissato aere impedit solem. Sicud que est
rubere inspissa nube postmodum aut desce
dit in nebula sicud per guttas pluvie.
Oportet autem ad hoc quod quoddam carmine
sacratus sit et quibusdam caracteribus inscriptus
et fiunt acceptiones plerumque ut divinando per
secundum propter quod deplorantur pontifices illo lapi
de utebantur maxime in festis precolorum
Dicitur autem verendere [superscript: verendere] homines bone fame et
large vite / contra fluxum sanguinis ad venena
valet / Dicatur autem quod unctus herba sui nominis
ut predicimus fallit visum ita ut homines pro
hibeat videre. Invenitur autem plurimis in ethi
opia et india et cypro.

¶ Lapis enidros secundum albertum est lapis in colore cristallo
similis et perpetuo guttas distillat aquam
lapis nec minoratur nec corrumpitur. Causa huius
profecto est quia ex substantia lapidis gutte illeneg[...]
distillat nimia frigiditate aere se tangentem
convertit se mutans tamquam faciunt lapides duri
et politi post resolutionem frigoris hoc similiter
ait enax [?] ad de lapide enidros

¶ Lapis epistides / secundum albertum est lapis in mari natus
rutilans et rubicundus ¶ Posse si incantationibus
carminibus et physicis ligatus dicitur valere et
quod gestans tutum hominem servat et repellit se
ductiones. Et expulso dicitur locustas volu
cres et nebulas grandines et tempestates et fructi
bus terre. Expertum autem est / quod oppositus oculo
solis ignem et radios igneos emittit. Dicitur
quod hic lapis in aqua fervente proiectus cessat
eius ebullitio postmodum frigescit. Causa autem
huius alia non potest esse / nisi procerto frigidissimus
[superscript: huius] vigoris a calore bullientis aque frigiditas sue
complexionis agere incipit / hoc idem confirmat aute
acabari.

¶ Lapis seaolitus secundum albertum / est lapis notus
dissolutivus ut dicunt periti medicorum
¶ Posse vino permixtus et potatus valet cot[...]

[...] et iliacam passionem et calculosam

¶ Lapis gecontolitus / est lapis secundum albertum ex co
loribus distinctus per quaternarium vala f
[margin: pf] frequentius in libia invenitur et apud garbatiros
et mouetur lapis et hoc idem dicitur tenet efficere
oculus similis

Lapis veraolitus · idem quod supra
Lapis falcanos · i. orsemeum
Lapis filatinus est eadem gemma que est solinus et eiusd'
virtutis ut ferunt gemmarii

¶ Lapis yegnarazomon / secundum albertum est lapis diversorum
colorum ut pellis capreoli. Posse victores reddit
se gestantes. Repertum autem dicit esse melthide
principe quodam quod quoniam hunc lapidem secum
habebat semper vincebat in terra et mari quo
nes autem carent fertur hostibus succubuisse

¶ Lapis galaricides / secundum albertum / est lapis similis
cineri et secundum plurimos invenitur in pelo et acheloe
fluvii ¶ Posse hic tritus dat saporem lactis. Et
subtensum in ore clausum turbat mentem. Dicit
etiam in libro de ligaturis physicis quod alligatus col
lo replet ubera lacte et alligatus femori facit
facilem partum. Dicunt pastores [superscript: pastores] egypti quod si vel
pere contritus cum sale mixta aqua olive et
conspergantur ubera omnium replentur lacte et
fugantur scabies generaliter dicitur valere contra
scabiem valere

Lapis berarth quod est id est kene
Lapis kene id est ut supra
Lapis iq' invenitur in oculis cervorum ut sup
Lapis arthadie est lapis qui quando accenditur non extinguitur

¶ Lapis geraugiden secundum albertum est lapis qui fertur
cinerei coloris. probatur autem eius virtus
sic quoniam gestans hunc lapidem totum suum cor
pus inungitur melle musce et vespis corpo
ris si intactus manet ab eis verus lapis.
Et si deponit lapidem musce vespe singula [superscript: super] [margin: eum]
[margin: cadunt et fugantur] vel ¶ Posse in ore potatus facit bene iudi
care opiniones et cogitationes fertur et quod ges
tantem graciosum reddit hominibus ita simul' atte
nt abiac

Lapis gerolidus · i. lapis aquile

¶ Lapis giratus ut justinianus ait in libro suo
et albertus / est de genere carbunculi. Est autem
lapis rubeus aliquantulum obscurior carbu
culo et cum subiciunt cum in sigillis nigri coloris
tinctus magis cumulat. Et in hoc genere quidam in
ducunt quod inter ruborem sparsum habet viole colorem
propter quod hoc genus violaceum dicitur esse preciosior ce
teris aliis granatis ¶ Posse / dicitur letificare cor
et pellere tristiciam et cetera. Et quod quidam di
cunt hunc esse de genere lapidum iacinthi quod falsum est
Invenitur autem lapis hic secundum plurimos in ethiopia
et aliquoniens non temere in arenis maris

¶ Lapis iaspis / secundum ysidorum / habet species x. melior
autem est transparens huius nisi venas rubeas de
bet in argento poni liguri h' similis partibus
invenitur ¶ Posse expertum est contra sanguinem

et fluxum menstruorum. Dicunt autem quod tegat con
ceptum et iuvat partum. In magicis autem legitur
quod si inventur potantem reddit gratum et tutum
~~...~~ , ydropisi fugat febrem et

(marginal note: et tutum et quiete stantem se a luxuria cohibet)

Lapis iacinctus / secundum albertum. Duo sunt eius genera
aquaticus videlicet et saphirinus. Aquaticus autem est
flavus albescens ac si per mediam aque perspicue cernatur
et superare videatur et hic est melior. Et invenitur
in illo genere rubeus aquelescens in quo superat per
mixtus aque. Saphiricus autem est flavus valde
placidus quasi nil habens aquaticum et hic
est melior et ideo sola nomina generant. Sciatur cum in
cretus saphiricus aquaticus alius iacinctus
generatur. Et zirus iacinctus saphirinus in
ethiopia et in plurimis invenitur. Et dicitur quod
quartum est quod est aquaticum ceruleum ut
capacionem hoc est in lapide. Est autem generaliter
durissimus quod vix potest sculpi. Ysidorus libro ...
ac de iacincto: Sunt eius 3 species. Una colo
ris rubei. Alia autem coloris citrini. Tertia est colo
ris halali et coloris ... Rubeus melior est
aliis. Et quando intenditur super ipsum ignis
rubescit multum. Citrinus potest stare supra ignem
minima ipsius. Sed cahali non potest stare supra ig
nem quoniam statim destruitur. Posse: frigidus
est et confortat corpora ut dicunt fere. Costringit
virtutes corporis intus in ligniencis ...
est usus quod sub collo suspensus aut digito ges
tatus viam reddit peregrinis hospitibus et contra
pestiferas regiones et expertum quod provocat som
num propter suam frigiditatem. Saphicus homo dicitur
habere: Virtus est contra toxicum. Dicit autem
quod quis ... divicias
quod dicit ... et ... ingenium bonum et leti
ciam. Ysidorus: virtus iacincti quod qui portaverit
secum aliquem ex eis fit tutus a fulgure ita
quod non cadet super hec. ~~virtus~~ tutus virtus est
multum divulgata et homines. Dicit de viribus
cordis dicit quod confortat cor.

Lapis gema / secundum albertum / est ab extra que gema
vocatur sic dictus / eo quod oculi eius in lapi
de vertitur totaliter. Posse: aiunt autem tenor
et amen quod positus sub lingua conceraunt divi
nandi dicere futura.

Lapis yrig est lapis secundum albertum cristallo similis
et est ut frequenter exagonus. Venit autem
cum / quod de arabia venit in mari ru
bro nascitur. Nos autem invenimus maximam
copiam horum lapidum in montibus germanie
que sunt inter Renum fluvium et inferiorem civitatem
et diverse quantitates omnis exagoni. In aliis
autem lapidibus cum naturaliter sunt rotundi exagoni
efficiuntur ut forcania apud ... posita ex
agona efficiuntur cum illa que sunt in genere
sunt rotunda. Est autem lapis durissimus
quod sua indicat subtilitas invenimus. Fit autem
de aqua ... quod cadit de ... lapidis
qui generatur in luto ... aqua h ... aqueum
... ... apprehensis sicut ... est

lapis valde. Ponitur autem sub tecto solis / pars
eius in ... et pars eius in umbra prohiciatur
Reddendo pulcherrimos colores iridis super oppositum
sibi pariete aut supra aliquod corpus vel
... est in gemmis ... valde

Lapis iscolos / secundum albertum et ysidorum est
similis lapidis ... / ysparnorum partibus fre
quenter invenitur iuxta gades herculis et
in ... climatibus ultra yspaniam ultra quam
non yspania illa quo non yspania ...
Est autem lapis ... propter ... ... cum
ferrum ab aere. Et si de eo fit velus non com
buritur sed in igne purgatur et ... et fortis
illud est quod genera vocat salamandre quod hec
lanugo que quidem sit lanugo lapidis huius
quare autem non tenetur in methorum expeditum
est huius speciem quamdam lapidem h quidem vocat
carbunculum album. Posse: invenitur carbunculus
in hec quod ... et plagis ... pre
tur dolorem oculorum et huius ... et ... dan
tis in pulverem sanat ... fit ... ydorus in
de lapidibus in iudaico quod est illius ad modum
glandis in ...

Lapis karbrates / secundum albertum est lapis cristallo
posse de eo fertur quod eloquenciam dat ho
nore et graciam et valet contra ydropisim.

Lapis kaman / secundum albertum est lapis frequenter
albus in toto aut in parte varius et in colore
frequentissime invenitur in mixtus ...
virtus quod eius fertur de imaginibus et sculptis
que invenitur in ipso de sigillis.

Lapis ligurius quod ... lincis

Lapis liparaz / secundum albertum est lapis qui frequenter
eius invenitur in libia. Posse: fertur huius
lapidis virtus esse mirabilis. Omnis enim be
stia a venatoribus et canibus infestam currit
ad eum et ipsum intuetur quasi patronum. Et ut
aiunt canes et venatores non possunt nocere
bestie gladio quamdiu lapidem hunc presentem
habet. Hoc confirmatur per aaron in suo la
pidario.

Lapis melochites que quidem melotom vocat
secundum albertum lapis est ... grosse viriditatis
... sed non ... ut smaragdus et est
mollis. Posse: fertur quod virtutem habet
custodiendi gestantes se et ... infantibus
et super cunabula infancium. Hec eadem ... ...
ac in suo lapidario.

Lapis merphites secundum albertum est lapis civita
tis egypti quod menfis vocatur quod dicitur ut ignis
suo calore virtute quidem non actu. Posse:
... in aqua mixtus in potu ... ...
dis aut serundre. Hoc ... habeat in suo la
pidario.

Lapis magnesia / que quidem magnesiam dicit
secundum albertum / lapis niger est et ipso utuntur vitrarii.
Posse: hic lapis distillat et fluit in magno
et forti igne / et tunc inmixtus vitro ad pur

preciositate dicat vitri subaz(?) sed ut arabs dicit in suo lapidario suo

Lapis mandalida / aut manealida / secundum albertum / est lapis huius naturae speciem colorum: quia colorem accipit cuiuslibet metalli. Et dicitur mandalida argentea aut aurea et de aliis metallis. Metallus enim quod calorat ei non distillat ab ipso sed evaporat in igne et liquatus in talis. Et hic lapis notus est apud arabes et in multis locis invenitur. Hoc similiter in suo lapidario :—

Lapis mise / albertus dicit / alteram huius esse quandam genus lapidum / et invenitur in capite bufonis / et sunt duo genera: unus subalbidus ut lac, intervenit sanguinem et vincit eum. Et illo signis observantur viam in eo dicit appare. Aliud est niger et quidem pingitur in ea bubo superpositus bubo autem apposito. Dicitur etiam quod si ambo simul concludunt presentia veneno eos adhuc manum urgentes / probacionem autem lapidis dicit quod presente veneno vocatum dicit fieri quod subalbidus est / et hoc sitis dicit evax

Lapis onix / secundum albertum / perhibetur niger coloris. Invenitur melius genus de nigro albis venis variatum / venit autem de india et arabia. Invenitur autem quamque diversitatem per varietatem venarum et colorum ferunt. Si sardinus sit prius ligatur onix, terra suspenditur a nocendo. Hoc autem omnia si habet perfecto in quia habet virtutem monendi melias precipue in capite de monentem illius cum vapore omnia illa procedunt. Dicunt autem quidam onixe sine oniculum esse quod mollis est aut quod sit creata alia species eius sed coloraque est niger non alium colorem habet ut ignis humanus. Sed in occidente nostris invenitur multi inveniuntur colores albus et niger et rubiandus quod tamen omnes in subaz quandam ferantur quod similitudine de primus virginis homini autem dicitur quod ex lacrima arboris quae onica dicitur in durata in lapidem generatur. Et hanc causam esse quod odoriferus est in igne. Hanc dicitur causam inquit quod frequentius altis depictis imaginibus mirabilibus invenitur. Quia lacrima a principio mollis facilis formata pingitur et picturam retinet quando in lapide indurata coagulatur. Hunc lapidem dicunt insensibiliter intrare oculum et lapidum galli et quendam alium eo non ignoravi sine oculi lesione positus cum cernunt non ledit oculum nisi tangat aciem aut pupillam oculi sensibilem et forame(?) mox. Posse dicitur quod collo aut digito suspensus excitat tristicia et timorem et in sompno fantasias terribiles et multiplicat lites et tristicias. Dicitur quod augeat salivam pueris ...

Lapis obtalmius / secundum albertum est lapis ab obtalmia sic dictus et ideo non nominatur color quod est multorum colorum. Posse

[margin: // pestiferus]
[margin: Xrarius(?) invenitur et ideo rarior existit pro quo // crisopas]
[margin: = secundum Albertum]
[margin: = cuius color]

se valere dicitur gestanti contra omnes malos morbos oculorum / visus autem conservant. Dicitur obtenere et eo patronum furum eorum desiderantes cum eo quasi invisibiles reddunt. Hoc similiter ait evax

Lapis oritis / secundum habitum habet tres species quarum una est nigra et rotunda, alia viridis maculas habens albas, tertia cuius pars altera est spersa altera plana et coloris quasi ferri lamina de quo fertur. Posse dicitur valere diversis // morbibus. Dicitur etiam phisicis ligni virtus quod appensus a muliere prohibet ipsam impregnari et si pregnans est abortum facit

Lapis orfanus / secundum albertum est qui est in corona imperatoris nec unquam alibi visus est propter quod orfanus vocatur. Est autem in colore quasi vinosus subtile habens vinositatem. Et hic est ut dicitur nimis micans penetrans in rubeum clarum vinosum et superiori ab ipso. Est autem lapis placidus creditur quod aliquando in nocte fulsit. Sed nunc tempore nostro non micat in tenebris. Posse fertur quod honorem gerit regalem hoc similiter evax dicit

Lapis pantherus / secundum albertum est lapis multos habens colores in uno corpore lapidis nigrum viridem rubeum videlicet et alios multos. Invenitur autem pallidus purpureus et roseus. Posse fertur hic lapis efficere visus. Invenitur autem in plurimi in media / debet gestans eum inspicere ad ipsum in mane oriente sole et fit efficax contra venenosis. Tot autem virtutes dicitur habere quot colores / hoc similiter ait evax

Lapis perantheus secundum albertum est lapis genitus de micheon et feminei sexus. Posse est certo tempore dicitur concipere et parere talem in pregnantibus

Lapis perithere / aut perithires / secundum albertum / lapis est colore fulgens ut ignis. Posse dicitur valere contra arteticam mirabiliter et fertur de illo lapide quod si fortius tangitur manum adurit. Vult golemus et parum tangi. Est alia species istius lapidis quae est in colore similis ei nisi quod minoris est viriditatis. Et ego ipsum sum expertus sepius

Lapis prassius / secundum albertum / lapis est qui est nutritor et pallatium smaragdi. Est autem viridis coloris viriditatis ut prassium. Invenitur quandoque cum rubeis guttis aliquando cum albis. Est alia species istius lapidis quae invenitur cum guttis aureis et vocatur crisopassus. Posse expertum est quod confortat visum et qualitatem iaspidis et qualitatem smaragdi habet operaciones. Hoc similiter dicit evax :—

Lapis quirin / est lapis qui invenitur in nido upupe avium quae tota est avis sterculosa et communiter ut dicitur magi sanguines. Posse hic lapis est proditor secretorum et fantasias promovens si ponatur supra pectus dor

nnenens

nitentis hoc similiter ait evax

Lapis quandros secundum albertum est lapis qui quandoque reperitur in cerebro vulturis. Posse: virtus eius fertur esse contra quodlibet nocivos casus et dat lac in mamillis mulierum secundum hoc similiter dicit evax

Lapis zaquar et alchimus secundum albertum est idem quod bolus armenus. Est autem lapis subrubeus. Posse: huius lapidis virtus experta est constrictiva ventris et precipue constrictiva sanguinis disinterie et menstruorum pro quo ll' utramentum :—

Lapis bolus armenus idem quod supra

Lapis saphirus secundum albertum est lapis valde nobilis. secundum plinium eius venit ab oriente et in india invenitur et yppodromo apud podum prope rigionem zea civitatem sed non est adhuc probatus ut per omnia similis sit orientali. Est autem colore perspicuus ut celum serenatum. Sed vincit in eo flammeus color. Et is melior qui non satis perlucidus. Optimus autem qui nubes habet obscuras ad rubedinem declinantes. Invenitur et bonus qui albidas habet aliquantulum rufferentes ho virtutes. Posse: ego vidi quod auctores dicunt fugavit. Dicunt et hunc lapidem holem calorem reddere et interiorem ardorem refrenare et frigidare sudorem restringere dolorem curare frontis et lingue. Vidi ergo unum in anulo portare et sordes de oculis purgare sed cum ponitur vult in aqua frigida et post similiter. Et autem dicunt quod amittit virtutem et colorem postquam auctrare ... est dicunt enim quod corpora vegetat et paces conciliat spiritum et devotum ad deum efficit et animum firmat in homine e:—

Lapis sardonius secundum albertum est lapis que quandam sardinum vocatum est compositum de duobus sardie. Est autem albus et niger et colore vinginis prefereris de omnie laudabilior autem est qui hos colores magis habet distinctos. Invenitur autem quinque modis et pluribus propter diversam colorum mixtionem frequentius invenitur in india et arabia. Posse: fertur luxuriam repellere et castum reddere et pudicum. Est tamen mirabilius virtus in hoc quod cum onichinus nocivus sit hic nocere non potest sardum in substantia habens admixtum .:—

[margin:] carnis et omice est ergo rubeus et hic color excellit xx sar dio

Lapis sardinus secundum albertum est lapis ab antiquissimo inter preciosos lapides memoratus. Est autem huius ruborem spissum cum substantia obscura parum sicud si pinguitas imaginetur rubea terra. Et secundum hanc diversitatem invenitur quinque modis ita quod aliquis ubicumque dicitur pueri et forte ... est et domus in quo generatur. In sardis autem civitate repertus dicitur ideo sic nuncupatur. Posse: dicunt hunc lapidem dicunt attrahere animum ad gaudium et acuere ingenia et virtutes contrarias ligare a nocumento onichini et hoc similiter ait evax :—

[interlinear:] et acuere

Lapis sarda et alium dicunt sardo secundum albertum

est lapis qui se habet ad tabulas lignorum ut magnes ad ferrum. Et ideo adheret ita fortiter tabulis navium alium in mari ut a tabulis non possit evelli nisi abscindatur pars tabule cum ipso cui inhesit. Est autem in corpore piscium hoc similiter ait evax :—

[margin:] cum ipso cui inhesit

Lapis silenites secundum albertum est lapis in quo vorat reperitur. Dicunt enim quidam nasci in quodam genere testudinis indico. Dicunt hunc esse virede et in parte frequentius inveniri lunam esse tenere decrescere. Posse: yelsinum autem fertur conferre ptisiam quandam dicunt si sub lingua portatur precipue prima luna decima crescente. Dicunt esse quod mane prima luna prima hora habeat virtutem habere decima vero luna habere virtutes in prima hora. Et modus divinationis quod cum ponatur sub lingua cogitet de aliquo negocio utrum fiat cedat aut non et si fieri debeant cordi tenent et infigitur ita quod evelli non potest. Si autem non debet fieri statim cor desilit ab ipso fertur et quod curat languentes ptisicos et debiles hoc etiam ait plaat bemami :—

[margin:] et e natium

[interlinear:] prima

Lapis sirius secundum albertum est lapis astria dicitur ut dicit ysidorus. Et est lapis qui integer natat et comminutus fluctuat cum ex quo in poris integer aerem continet qui evanescit a pulsu comminuta lapidis hoc similiter ait evax :—

Lapis sarcofagus secundum albertum est lapis divorans cadavera mortuorum esse in sacros tenat orthafagus autem ondere (comedere). Aliquando enim de hoc lapide fecerunt archam mortuorum eo quod in spacio xxx dierum cadaver consumitur. Quod hoc autem nostra monumenta lapidea sarcofagi sunt nominata hoc similiter ait arabaci :—

[margin:] Lapis saymus secundum Albertum est lapis a saima insula in qua invenitur dictus. Hic autem lapidem polit aurum. Posse: fertur autem quod portatus vertiginem sedat et mentem solidat. Hic autem hoc mirum dicitur quod alligatus in cossa parturientis impediat partum. Hoc similiter ait arabaci

Lapis subenios secundum albertum est lapis croceus coloris quem geneum electro vocant invenitur in ... ut vitrum vocabulo habet a ... quia succo aut gemma arboris nascitur qui prius coligaritur dicitur. Posse: autem frumentis convenit se potantibus casu tate. Est expertus autem est quod fugat serpentes peregrinantibus autem arabo dicitur ad facilem peregrinationem hoc similiter ait evax

Lapis specularis secundum albertum est lapis ad modum vitri perspicuus. Dicitur autem in yspaniarum urbe segobrica primitus esse inventus. Ego autem vidi habundanter in venicia ita quod cives in honoravi in diversis partibus tethonie. Et vidi in gallia inveniri cum gipso quia est gipsi genus tam quedam effusio autem scinditur in quaslibet tenues partes et fiunt inde fenestre ut de vitro vitro nisi quod loco plumbi oportet poni lignum. Sunt autem eius tres species. Una quidem lucida ut vitrum. Alia nigra penitus ut afurtum. Tertia citrina que vocatur auripigmentum aut arsenicum quod clarius est et nobilius :—

Thopasius

Lapis topacicion secundum albertum est lapis sic vocatus a loco sue prime inventionis quia fertur vocari topasus in insula / et quia aurum similem pretendit Sunt autem due species in hoc genere lapidis quorum unum est similis per omnibus auro et preciosior alia est croceum magis tenens colorem quam et est melior [interl.: vilior] ¶ Posse / Expertum autem est in nostro tempore / quod ab aqua bulliente si mittatur ita deferetur facit quod statim manus in missa contrahit sine lesione / et hec fecit paris sius unus de nobis sociis / Dicitur etiam quod valet contra emoptoicam et lunaticam passionem Et hoc autem certum est quod speculum est lapis iste nitens est lapidis et nascitur in ornicho / Sunt autem et aliquis tenet in manu dextra contra radios emittit et igne emouit ut videtur mirum / Item qui eum portat et sinistre brachium dicens turbare corripuit hoc locus te et quidamque a fructibus removentur et ardore veneris defensum facit. —

¶ Lapis turchoys / secundum albertum / est flavi coloris induti candentis ac si lac penetraverit in flavum colorem et insuleat per ipsam ad superficiem Est autem non superbiens [interl.: perspicuus] neque clarus ¶ Posse Dicunt autem quod visum conservat et a nocivis casibus defendit portantem se

Lapis episticos — id est quod supra
Lapis pirites — i· lapis pirites
Lapis sigueticus / Est lapis coloris vitrei Posse gelantur in collo valet noctilopam et stringit sanguinem et expellit menstrua alleviatione. —
Lapis regalites — i lapis aquile
Lapis echites — id est quod supra
Lapis aran — i apium risus
Laramon — i bdellium
Larapia — i masticia
Larion / interpretatur fluxus pro collirium est quelibet medicina qua utitur in solida substantia / que commovet fluxum ut suppositoria et similia / Non applicatum est hoc vocabulum ad exigendum sed illud quod ponitur in oculis. —
Lardia lepar — i fex vini
Lardea arosa — i mandragora
Larosades — i serpillum
Laraplanon — i usnee
Lasa — i asa fetida et est silfium
Lasa abalnicas — i mel de fumigia libis
Lasa abarmenus — id est quod supra
Lasarion i alimra — id est quod supra
Lalaneltelbe — i lingua canis
Laserpicium — i asa fetida
Lasirion — i amomum
Lasinar — i flores amigdalarium
Lasinarch — i aaron
Lusinarchi — id est quod supra
Latalus — i oliza
Latarach — i acetosum

Latara — id est quod supra
Latabato — i borax

Caro

¶ Latamie arab latine caro Rasis libro iii cap. ix [interl.: auctore Galeni] Latamie / alkabar i caro tiri calefacit et delectat calefactione forti / maxime quando fuerit condita cum oleo sale et aceto et porris et aqua quinta vero est / et videtur virtus mirabilis premens usque ad cutem corporis / expellens in superfluitates que sunt in corpore / et propter hanc causam generantur in cute illorum qui comedunt has carnes in quorum corporibus sunt humores mali ab humoribus illis generantur cutibus cutem similes squamis et fit a putrefactione spirituum Item carnes iste adheret humiditatibus et adducunt eas ad cutem Et quod de eis est grossum terreum ex quibus generantur scabies reginam cum qua elevatur cutis Et iam inficiunt experiencia quod tenus quando ponitur in vino et bibunt de cole prolonga in grossatur cutis eorum tota descendit ut cadunt teste aliorum obscurum / et remanet eis post hoc caro mollis ut caro que remanet in obscuritate et cancris quando cadit testa ipsorum Et quando bibit leprosus de triaca que fit cum carnibus tiri assiduitate et lenitur eius corpus cum ea convenit valde Et idem auctoritate Rasis libro ... tocia comeata acuit visum et prohibet scrophas augmentari / et oportet quod auferetur et decoquatur eius caput et cauda Cauda autem voluit / quod abscondatur de generatoribus / [interl.: ipsius] quatuor vero Sed exarauerunt perdonum aut lauatur cum oleo vino sale et aceto Et dicunt quidam quod qui comedit has carnes generantur in eis pediculos sed non est verum Et qui utitur his carnibus augetur eorum vita Et idem auctoritate

[marg.: Galienus Caro] Harbe Corpora harbe habent virtutem attractivam quia quando teritur et fit emplastrum [interl.: cum ea] trahit infixa corpori Et idem eodem capitulo auctoritate dicit quod comedit caro herbe rectius est glutinativa et mollificativa nervos mundificat pulmonem et facit vocem Et quando fit emplastrum cum nerve ipsius sulfa vero attrahit infixa corpori et aqua carnium ipsarum salsarum que sedent in ea humiditatem ulcera et des timorum in principio egritudinis est conveniens et fit clistere / [interl.: cum eo] curat sciaticam ¶ Auerrois in secundo colliget capitulo de carnibus Melior caro de volatilibus est caro gallinarum iuvenis lavare et puritatis et mirabile [interl.: proprietatem] virtute in temperamento complexionis Et in brodium eius est optima medicina leprosis quia cerebrum eius augmentat substantiam nostri corporibus et facit ingenium Et ambulans post ipsam est caro eadem et post est caro arietis Et autem dicat melior carnium est porcina et sentit quod ipsa caro sit melior hominibus quam alia caro / [interl.: analogia] ambulantium Et illa vituperant carnes agnorum et porci quia nimia humidas dicuntur in eis ¶ Rasis / Carnes agnorum sunt post bonitatem carnium edorum et de volatilibus et laudabilibus sunt carnes perdicum et declinat parum ad frigiditatem et siccitatem.

[marg.: Sed Galienus dicit quod carnes vitulorum sunt meliores ...]

z sunt ut galline deserti 2hut pprietatem
stringendi ventre alse zelixe Sed turtures
sunt similit bone z declinant plus ad cali
ditate 2hut inabile pprietate i acuendo vri
genu ¶ Columbe sunt calide z sic- coplexionis
grossiores subē q turtures z pulli habet
humiditate supflua / z hoc significant gemitus
coru actualis / z velocitas digestionis &
i sturis coru ppt eoru caliditate Et co
q volunt abstergere margarittas z clari
ficare cavent comedere eis z multiplicatoru
cu z cibum z clarificante / z si caro no mesta
petur ve visu diminuetur quatenus mar
garitarum Et caro ueris palubi macerata (*marg.:* masculi mirabilem)
habet vim i epilencia z paliti ¶ Coturnices (*marg.:* Et carnes turdoru et in lingua ara aleamarister sic riores pdicis et grossiores subē passeres aut oms ca et sit infē caliditatis)
que simula z columbe z sunt pdices
magni sunt tempate aliquantulu declinatr
ad caloré z sunt subtilis subste generantes
bonos humores / z sunt bone convalescentibus
¶ Et sturnelli q dicunt aura sunt ca z sic z
generes ad digerendu grosse vāe // Dimag
¶ Rabi moyses / caro de omnibus volatilibus autem
& carnes volantium i vepibus allis generantu
ultu celam / z omia cebra sunt mala set s;
testiculi gallorum sunt boni Et illud q oritur
de aialibus silvestribus e melius q domesticis
z vitanda sunt aialia vetera z vicina pu
tu Et brodiu gallinaru elixataru adapt
complexione & impinguat corpa z pulli colu
baru inducunt dolore capitis turtures con
mant sensu ¶ Galline z galli laxant ventre
¶ pavones dissolvunt coliam Coturnices sunt bee
sane z venty frangunt lapide / z inducunt vri
na z generant spasmum ¶ Carnes edine fere
pvenint omes alias carnes ¶ Carnes aspe
ohne corroborant spm z elevant virtutem (*marg.:* que tendit)
z valet contra sincopim ¶ Testiculi gallarum
sunt boni / quia iuvant defectus z velocitati nu
triunt & augent spma ¶ Ficedula sut aialia
de stro cu carnes comedi dent / d mane
tempore yemis / Sed clam i aurora quas
comedant ps solis ortu ¶ Boves z decrepiti
sunt abandi cu aiali occisio p die z nocte
iuvenes z fortes p venti ¶ Capita aium mas
culoru valent ad coitu ¶ Auic. li. 2o ca.
de carnibus Carnes bone sunt Caro omnia
que cu calitate e subtilis z iuvenu hedorum
z caprarum Et carnes que de eis sunt
pui sunt magis susceptibilis digestionis
z subtilioris nutrimenti Edniquid e minoris
superfluitatis q arietina Caro lactantis cum
lacte laudabili e bona q lacte aut no lau
dabili e mala Et caro decrepiti quod e ex
omnibus mala e Similit caro extenuati e
mala Et caro nigra e levior z suavior Et
similit caro masculi Et rubia dulcis ex ai
alibus pluribus pinguedinis z alba sunt le
miores z varia e minorus nutrimenti e notat

i stomacho Melior aut caro z digestibilior
que cita est / Omnis pp̄a aialis sunt con
plexionis caro pui meliore ut caro edi ppā
eni bona capra no no e bona nisi Et eius
humor fortasse e malus valde / Bovina aut
caro e mala abs Et caro leporu mala
Sues volucres aquatu mali z sinites colla
longa Et pavo z milvus z palube dure
plus a generatis e nimia Et passeres omes
mali sunt Melior caro ex silvestribus e eo
e genol dum pora silvestris na e velocioris
digestionis q domestica z pluribus nutrimenti
Et caro vaccina siccior e carne ovina Et (*marg.:* caprina; et sit ac diffinliore digestione carne =)
caro veteru e vehementioris caliditatis Et
grossi nutr. leporis aut caro ca z sic p
qua li arnabē Carnes magnarum aium
sunt grosse aucas aut z aliarum e vehem (*interl.:* agnatiorum)
tis humiditas z pinque carne omne li
bar / Caro vaccina pluribus e nutrimenti gro
ssi nimia generans egritudines nimias Et
quod melius e caro vitulorum porcello
ru no tamen e nutrimenti ppt fortitudine sue
psolucionis z vehementia sue humiditatis Et
caro anatis e pluribus nutrimenti no tamen
consistit i bonitate gallinarum Caro vipere
confert lepre Caro cervi e similiter
convenit lepre z ydroposi z dolori tim
Caro ranu convenit picture vinum veneno
soru ¶ Cinis ericius alim cu olo suppositus (*interl.:* z in ani)
valet contra lassitudi figoris delet sero
phulos sanat lepram comesta ex licencia
Secunda e iii carnis eius Et par eius assa
tu ieiuno stomacho super comedit convenit eple. ¶ De (*marg.:* No. bn.)
cao de testudine / Testudines terrene ab
scinde caput z pedes z pluvia coque i
caldario quousque possint ossa a carnibus
separari / z ossibus abiectis carne coque
cu pipe cinamomo spica butiro a olo
aut pinguedine recena de ad madore
du velocium i forno post cohopi ut si
det nimis z d aqua ubi caro cocta e fo
menta cu zsanabitur Ma probata e eis
ad oine dolore ossium z claudum lixacen
¶ Et sanguis testudinis leprosos curat et
i unctis et mirro i unctione capillos nuctii
plurimos z cortia eius incensa cred facit et
arsura d foco sanat fel eius cu melle su
tiro nigrum aliquie minus tollit z catarthos
pereras destruit Avic. li. o. 2o. ca. de tes
tudine Caro testudinis convenit eple. Et
eius fel valet ad alvola z distilla i nares
epilenticoru Et ca. de oms qua testu
dinis silvestris convenit eplie ¶ Ra. o. li. a
f ca. de aniamto S Sanguis decora
lis testudinis curat epilor qui sunt i po
tu Et sanguis testudinis marine quan
do bibitur cu vino z coagulo leporis z
cimino convenit morsibus venenatis Et

conveniunt bibentibus medicinas / de virtute c
patis quorundam animalium ¶ kebich. Et de
virtute cerebri ¶ dimach. Et de pul
mone ¶ hich. Et de virtute renum ¶
chule ¶ R 30 libro almansoris / capitulo de
gravantibus superfluitate. Pallee anseres
pisces pre ceteris pisce ... interiora spi
ales medulla cerebrum avium de stagnis et
paludibus / porcelli omnium caro et omnium novo
rum animalium in quiete viventium ventricula
animalium cauda caro agrestium animalium ¶ Et idem
eodem libro capitulo de his que multum nutriunt. In
testina sunt hec porcellorum domesticorum car
nes omnibus aliis sunt magis nutritive
et bovine cerebella testiculi spinales me
dulla cor et alie medulle ale anserum et ma
gis pullorum et omnium avium ¶ Et idem eodem libro
capitulo de hiis que parum nutriunt. Parum
nutriencia sunt extrema animalium maxime veteris
intestina cauda aures pinguedo axungia
¶ Et idem libro capitulo de humorum generantibus humore
melancolicum generancia humorem melancolicum sunt car
nes bovine caprine et magis yrcine cervine
omnis leporine et porcorum agrestium ¶ Et idem
eodem libro capitulo de cacochimis. Cacochimum cibi
sunt ovina caro caprina yrcina aut pessima
venenum arietina // Tauzia // in omnibus autem hiis castorum
carnes meliores senorum vero pessime leporine
autem sanguis pinguioris sunt generative i.
Cacochimo autem cum hiis est corvina ¶ Et
idem eodem libro capitulo de euchimis. Euchimia sunt
porcorum pedes et alia extrema quadrupedum
¶ Et idem eodem libro capitulo de expertis i. de hiis
que bene digeruntur bene digestibilia sunt hec
omnia Et genus volatilium avium plus est
digestibile quam pedestrium maxime perdix Attar
gines columbi fasiani et galline ale anserum
et magis pullorum gallinaceorum et ventre
omnium iuniorum et bene nutritorum avium Ale pe
ssime sunt gracilium et senum pullorum
testiculi minus bene digestibiles. Carnes
porcorum ad digestiones minus utiles adoles
centibus magis iuvenibus magis. Relique
autem que sunt perfectorum adolescentes melio
res vero vituli sunt meliores ad digestionem
quam perfecti boves et edi quam capre. Et vitulis
lactentium caro digestibilior est quam senum
Et eorum que in siccis locis degunt digesti
bilior quam que in aliis ¶ Et idem libro eodem capitulo
de despectis i. difficilibus digestibilibus
sunt bovina caro caprina cervina pessima
autem ad digerendum est yrcorum caro deinde arie
tina item taurorum et senum animalium pelles
et senum porcorum dura et sicca propter hoc
indigestibiles habet utrumque venter intestina
matrix cor epar pulmo aures cauda re
nes cerebrum medulla et perfectorum animalium testes
et caro vetulis turturis et anatis in digesti

marginal note: cacochima et euchima et digestibilia ... sunt terrestria ma gis sunt euchime quam domestica

bilior autem et durior est caro pavonis gruis
et anserum veteres autem omnium avium indigestibiles
propter duriciem substantie sue sed sicut Est in struci
onis ventre et ethus i. meruli sic tamen
venit ut meruli commendatur in antidotario maiori
ga in confectione que dicitur elcra ¶ Mat libro
2o capitulo de epatibus dicit huac generatus de e
patibus et grossis et anseris et est anatis
pinguis et gallinarum pinguium
Alcerculum i. insquiamus
Alceraon i. epatica
Alceralip i. pionia
Aca i. lupia autem caro aut quod quod sit de
deviatum nomen est
Anaes i. aqua
Alcedos i. ... in quo epar ...
¶ Acaia / 2m dicit in greco capitulo ... habet oblo
gum nascitur digita curium et in summo quasi
ramulum diffusum et folia oblonga fructum
in summitate ramorum huius tamgulum et subroto
dum in modum cappari in quo est grana continentur
sub membranula queam cortice est ¶ Posse
similus eius vero aut de patatus ventre vel
ad purgat quod si aqua supponatur calorem
rubeum et sub deponit.
Acume i. terra sigillata
Acu fit de aqua cum coquitur cortex berberis
Amalchiros i. cinnamomum
Anabelet i. ocimum
Amalon i. ulnec
Amandula quod est ¶ piniolarum. Amigdala
¶ Amet ara grece latine amigdala Rapio libro
ag. capitulo lauet i. amigdala et sunt dulces et
amare ¶ S ipsolle ... capitulo de amigda
lis Dulces amigdale in eis est amaritudo cor
occulta que non apparet sensui / verum quando
veterascunt apparet maxime ... eius tempo
est cum caliditate prevalet in ipsis abstersiva et sub
tiliativa sicut propter quam expurgat viscera et
pulmonem et toracem expuitiones operantur humorum
/ palam eum est quod valet ad subductionem ventris
sunt utilia et alimentum corpori dant modicum
Cortex autem ipsarum prevalent huius in ... grossorum
et viscosorum humorum virtute ut neque
comedi post amaritudinem oleaginam et pingui
pecapat qualitate sicud et nuces / vero et his
que de pulmone et expuitionibus lavant et grossorum
humorum et viscosorum sunt utilissima ...
sicca est subtilis et virtus earum est calida de
num arboris amigdale ea et ... ¶ Di
capitulo de amigdale. Arbor amigdali dulcis est
debilioris operationis quam amararum arbor Et amare
sunt subtilitate provocative urine ¶ Ra.
auctoritate archigenis / Dulces amigdale sunt
calide et humide in primo. Et qui comedunt cum cortice suo
stringunt gingivas et sedant quod accidit in ore
propter suam ponticitatem Et qui comeduntur cum
zucaro descendunt cito a stomacho Et quam

et lene et forte sunt convenientes stomacho et augent sperma ut avellana et fistici et qui comeduntur conferunt doloribus oris. Et gummi earum administratur ut gummi arabicum et preterea amigdalarum virtus est quia abstergunt lentiginem et iuvant ad extrahendum humorem grossum et viscosum pectoris et aperiunt opilationem mirabiliter et curant dolores qui sunt sub costis splene et renibus et similes eorum. Et virtus corticis arboris est sicud illa virtus et cum accipitur de radice istius arboris et coquitur super lentiginem et aufert eam. Dicit de amigd. arbor amigd. dulcis est debilioris operationis satis quam amararum arbor. Et amare sunt subtiliative provocative urine. Et amigdale amare radix quando coquitur et ungitur mundificat maculas faciei que dicuntur effelides. Similiter quando fit ex amigd. amaris emplastrum idem faciunt. Et quando fit nasale cum eis provocant menstrua. Et miscetur eis aceti et oleum rosarum et fit emplastrum in fronte et conveniunt sode et miscetur cum melle et conveniunt vulneribus frandulentis et formice et morsui canis. Qui comeduntur dulces sedant dolorem et molliunt ventrem et provocant sompnum et urinam et administratur cum melle et conferunt huic dolori renum et apostemati pulmonis. Et quando administratur cum rob curat stranguiriam et frangit. Et quando comeditur de eis quantum est nux una cum melle et lacte conveniunt dolori epatis et tussi et inflacioni testiculorum et ... colon. Et qui comeduntur v amigdale dulces ieiuno stomacho prohibent ebrietatem. Et quando vulpes comedunt amigdalas amaras cum aliquo cibo moriuntur. Gummi amigdalarum arboris est stipticum et ... Et quando bibitur conveniunt sputo sanguinis. Et quando miscetur cum aceto et linitur impetigo que est in cute curat eam. Et quando bibitur cum vino mixto aque conveniunt tussi antique. Et quando bibitur cum rob conveniunt huic lapidum. Oleum eius conveniunt dolori matricis et suffocationi eius et pulsationi aurium et tinnitui earum et sibillo et egritudinibus renum et stranguirie et lapidi et apostematibus renum splenis et aufert maculas faciei et lentiginem. Et quando miscetur cum melle et yreos radice cera soluta cum oleo rosarum convenit obscuritati visus et mundificat furfures capitis. Rabi moyses: ... de amigdalis dulcibus amigd. provocant sompnum temperatum et coniunctum cum eis ... mollificant ventrem et sunt laudabiles et salvant ...

Lacued i. lapis lazuli
Laçiniar i. capporola
Laçiniari idem quod supra
Lea i. olula aut genus ... ... ex speciebus ... sed ... melior est
Lean idem quod supra
Leo terre i. ...
Leo genesi i. lentenucie
Leon quod est sub notandum quod qui aliquid noverint de quo sunt in leon sonat oleum illius ... deli... in leon sed genitum vocabulum ut nardileon i. oleum nardinum sambuceleon i. de sambuco lirileon i. oleum de lilio etc.

Leucas i. album in leucopiper i. album piper

Leucum idem quod ... et est aditum nomen ... leucoflegmatia est species ydropisis facta ex flegmate albo leucos i. album

Leucodenis quod est ... bucton maren
Leucenapis i. origanum
Leucena i. lilium
Leuz i. amigdala
Leuchacha i. bedeguar
Leucacha idem quod supra
Leucantadum i. centum nodia
Leucae i. albaras
Leucgla i. faseolus
Leucas i. viola alba
Leucoion idem quod supra
Leucoiongio idem quod supra
Leucanthemos i. camomilla
Leucomata i. albule oculorum
Leucopiper i. piper album
Lebeledi i. coriagiola
Leben i. leben
Lebleb i. volubilis
Lebon i. tapsia
Lebornu idem quod supra

Mandragora.

Leborat ara. grece antimon aut tireconstantine mandragora. Sera. a. c. h. ag. ca. leborat auctoritate dicit mandragora et eius fructus dicitur losach et leberig et arthaleta. Et auctoritate dicit mandragora et eius virtus sunt due species masculus et femina et femine color est niger et vocatur landachis aut lactuca ... eius folium est similitudo lactuce et sunt pinguia gravis odoris et extenduntur supra faciem terre in medio eorum est similis mespili et losach et est citrini coloris habet odorem bonum et intus ipsum sunt grana similia granis pirorum et habet radicem magnam mediocrem duas aut tres adherentes invicem, (extrinsecus nigras et intrinsecus albas) intus nigre supra et cortice grossus et hec species mandragore habet ... species non habet stipitem. Sed masculus est albus et vocatur antion aut moreon et habet folia magna lata alba similia foliis sicle et mollia et eius poma sunt in duplo maiora pomis supradicte speciei quorum color similis est colori croci ... bonum odorem cum gravedine aliquantum. Et pastores quidam quando comedunt ea et induantur in eis subeth. Radix autem eius est similis speciei priori nisi quod alba est et illa species similiter non habet stipitem. Dicit ... 2o. cap. de mandragora quidam dicunt quod radix masculi facta est ad similitudinem figure hominis. Ab ... ... de mandragora virtus eius est frigida in 3o gradu et in ea cum caliditas parva. Sed in eius pomis est humiditas et non faciunt subeth. Sed cortex eius radicis est fortis ... ... Sed aliud quod est in radice est debilis virtutis. Et idem Sapio est alia species plante

quam quidam dicunt huius herbe speciem esse
et nominant eam iucarabum que nascitur locis um-
brosis / et habet folia leborach nisi quod sunt
maiora (minora) et habet virgam duobus palmis lon-
gam / cuius color est albus et folia eius sunt longa
circa palmum alba et sunt super eius radicem / ra-
dix autem eius est alba mollis longa plus palmo
et grossa ut pollex Et dicitur quod qui ex ista
radice exbiberit alicuius in potu aut in cibo cum
pane uendit semet cum in sabeth et illo utuntur
cirurgici qui volunt membrum incidere / Et idem
auctor di. / Mirtus prime speciei est quod coquitur ra-
dix in vino donec minuatur tercia pars et colatur
et reponitur et accipitur ex eo quantitas ℥ j et ad-
ministratur ad nimias vigilias et ad sedandum
dolores et quando fuerit necesse incidere aut cauterizare
aliquod membrum et volis quod non senciatur detur
in potu prius et si bibantur duo onolos ex
succo radicis eius cum mellicrato faciunt vomitum
flecma et colera ut elleborus et si accipiatur plus occi-
dit et cortex radicis ingreditur in medicinas oculo-
rum et in malefalibus et quando accipitur ex eo modicum
onolos et supponitur provocat menstrua et ex-
pellit fetum et quando ponitur in ano ut suppositorium
facit dormire Et quando eius radix decoquitur cum
ebore sex horis mollificat eum et facit
ipsum ad faciendum quamcumque figuram volueris
Et quando fit emplastrum cum foliis eius recentibus
cum sanich (?) et convenit apostematibus oculorum
et apostematibus supervenientibus ulceribus et ulceribus
et dissolvit apostemata dura et scrofulas et cicatrices
Et quando fricantur cum eo impetigo et baras (?)
et similia eis in diebus aufert sine ulceratione
Folia eius conferunt contusionibus que fiunt in iu-
ncturis / Radix autem eius quando teritur cum aceto forti
et fit emplastrum cum aceto curat erisipilam Et quan-
do miscetur cum oleo et melle est bona morsui ve-
nenoso Et quando miscetur cum sanich sedat ra-
gias et dolores membrorum et omnes dolores Et
autem vinum corticis eius radicis in hunc modum (abstr. de cortice)
accipiatur de vino dulci amphora una et
proiciatur ʒ iij magne radicis in eo et detur in
potu quantitas trium onolos illi cui necesse est
incidere aut cauterizare et non sentit incisi-
onem aut cauterizacionem Et quando sumitur multum
facit apoplexiam / Sed semen pomorum eius quando
sumitur in potu mundificat matricem Et quan-
do admiscetur sulphur et fit vestale (?) abscindit
fluxum matricis Colligitur autem lacrima huius
plante quando perforatur radix eius et colligitur
quod emanat ex radice verum succus eius
fortior est lacrima et non est in omni parte radicis
tantum humiditas quod quando incisa fuerit emittat
lacrimam quod quidem experientia sciri potest
Alia autem species que vocatur morbus admiscetur
cirurgicis qui volunt membrum aliquod
incidere Et quando bibitur post solatrum quod
dicitur suffocans et terrea / Et in auctoritate

(margin: Ap(ud) Sabet gm ... gingiti ci)

sapientis dixit michi quidam ex antiquis babi-
lonie quod quedam puella comedit quinque
poma mandragore et cecidit sincopizata
et color eius est rubicundus et quidam supervenientes
effudit super capud eius multum aque donec
surrexit Et ego vidi homines qui susceperunt
de eius radice cum in pugnationibus et accidit eis
ut solet accidere illis qui solent intrare balneum
et bibentibus vetus vinum multum nam facti sunt
nimis rubicundi et timidi ·:— Et vide ante de
radice mandragore que mulieres dant ad amorem

Lac

Lelen arabice / grece et latine lac / Kuben i. caseus
Leçchon i. butirum martega (amantegum) i. serum / Rapo-
lio (?) ag. cao (?) lelen auctoritate G(alieni) / lac melius
est sanum naturale non habens infectionem alicuius
humoris aut super quod non vincit aliqua qualitas
et est clarum in quo est non est turbulentia aqua neque
acuitas neque salsedo in eo et in eo est dulcedo
pauca et odor eius bonus est et lac quidem quod
est huiusmodi generatur ex sanguine sano separato ab
omni malicia Et sanius lac est mulieris maxi-
me cuius corpus sanum est non autem que sed mu-
lieris pulcre separate complexionis ex nutrimento
est bonum generativum bonorum humorum Et post
est lac animalium quorum non est nos multum elongati (?)
a natura hominis Et odor carnium significat super
bonitatem lactis et eius sanguinis nam quedam
animalia ex quorum carnes sunt fetide ut carnes
canis lupi leonis cameli et ursi Et quedam

carnes sunt boni odoris ut carnes porcorum
pendentium capretorum et fit caseus ex eis peius
de lacte asine propterea quia aquosum est subtile
non habens grossiciem lac autem caprarum est grossum
Et lac quidem est velocis alterationis quando
tangitur a calitate aeris et ideo percipitur ut
sugatur de mamilla ne alteretur alteratione aeris
¶ Possc. Capitulum / lac quidem compositum est ex t
ribus substantiis scilicet caseata butirosa et aquosa
Et quando tu cognoveris has substantias et separabis
unam ab alia cum medicationes invenies quod
unaqueque habet operationem propriam in via me
dicine et nutrimenti Et propter victoriam pinguedinis
supra lac vaccarum accipitur de eo plurima
butirum aut capitur de lacte caprarum vac
carum et ovium Sed caseus est lac coagulatum
et fit caseus et ideo est lac recipit coagulationem
et caseitatem Nam illud lac coagulatur super quod
vincit grossicies tale quidem est facilis coagu
lationis et separatur facile quando fit caseus ex
substantia buticosa in lacte vaccarum est plus et quan
do coagulatur abstrahitur nam butirum et fit ca
seus pinguis et quando caseus post veterascit
generat calorem et significat sapor eius ¶ Rabi moy
ses de lacte lac porcorum est magis conforme pro
ho lac muliebre et lac corrumpit maliciam humo
rum malorum lac asininum est minus grossum omni (omnibus aliis lacte et)
lacte et lac vaccinum est pinguius et lac caprinum
est medium / Ovinum lac non est conveniens capiti nisi lacte
nobis acre ad ventositatem ¶ Io. Fi. me. Lac et
aqua lactis est mira infusionum et est apta per se
medicina bona carens nocumento Et melius
est sumptum de lacte iuvenum caprarum et nigrarum
et boni pastus et recenter fetarum Et post illam in ebulli
est quod sumitur de omnibus et laudatur in se consi
derata si recens si boni odoris et boni saporis
propterea non recens fit in qua nulla accidit corrupcio
est calida complexionis et sicca in primo usque ad secundum
Et lac convenit catarro acuto et mundificat
membra a chimis malis propter suam abstersionem
et adheret membris et prohibet acuitatem humo
rum ne pervenit ad ea et sedat mordicationes
malorum humorum Et propter hanc causam conve
nit vulneribus ulcerum in pectore et pulmone et
convenit optalmie que fit propter catarros acu
tos Et si fit clistere cum eo ad ulcera in vesica in matrice
et convenit ulceribus ani que fiunt ab humi
ditatibus antiquis Et iam convenit emorroi
dibus et ulceribus ani et omni ulceri ad quod fl
uunt humores mordicativi Et datur in potu
illis qui sumpserunt medicinas mortiferas ut
sunt cantarides et similia Sed lac acetosum
administratum in plagis cutis recentibus et conglutina
tum cum eo et ponebatur super eas aliquid
de foliis plantaginis et curabantur Et clistere
de aqua lactis lavat ulcera sanguinolenta Et
curat ea sine mordicatione Et lac in quo
est caseitas et potissime quod extinguitur in eo
lapides aut ferrum curat fluxum ventris Et

fluxum abscindit humorum sanguinolentorum et virosorum
Et consuevi administrare cum decoctione ro
ris porcorum salsi facta confectione unguen
tosa super dolorem mitigando cum dulcedine et ab
stinens fuit lacteus postea venit aquositas mul
ta et allevatus fuit dolor Sed caseus re
cens est contrarius virtuti a caseo veteri
Et recentiori positus cum super ulcera putrida cum
foliis acetose curantur ea Et butirum
est calidum et humidum in primo resolvit et maturat et ideo
administratur in operibus que sunt in aure quando
volumus mundificare (mollificare) cito et maturare et ideo ad
ministratur in ulceribus et in vulneribus et lenitur
in dentibus infancium ut cito oriantur Et
confert aliis operibus ovis Et est iuvamen
tum magnum sputientibus sanguinem et habentibus
pleuresim et apostema in pulmone ¶ Almansor Ca
pitulum 3o cap. de lacte / lac recens nullum re
pertum verissime vicinum licet frigiditatem et
humiditatem parum parum appareat vim corpus
humectat et impinguat Eius tamen conversio
velox propter quia propter acutis febricitantibus aut (colericis quod ac temporibus frigidis et consuetudine accidunt consuetudinis)
quibus dolor capitis de humore accidit nullo
est ebuendum ¶ Cap. de lacte / Omne lac
generat bonum chimum et est nutrimentum
et mollit ventrem et convenit sto. Et lac quo
dam veris aquosius est estivo Et lac anima
lis pascentis herbas siccas / et lac caprinum est
minus mollificativum quam aliorum animalium quo
niam capre ut plurimum comedunt herbas stip
ticas et folia arborum et propter hanc causam
est bonum sto. Sed lac vaccarum equarum
asinarum magis sunt laxativa quam aliorum
animalium Et omne lac quod coquitur stringit
ventrem et maxime quod destruitur eius aqua
cum lapidibus calefactis et convenit ulceribus
intestinorum et interiorum membrorum et propter
illis que sunt in gutture et canna pulmonis
et renibus et intestinis et vesice et quando
abluitur os cum lacte convenit ulceribus eius et
gargarizatum cum eo confert ulceribus pala
ti ¶ Et novum ovium est bonum bibentibus
medicinas mortiferas et illis qui sumpserunt
cantaridas Et lac vaccinum est melius omni
alio lacte Lac non vaccinum omnium et propterea
quod omnium speciem coquitur cum lapide litorum convenit
fluxum ventris et ulceribus intestinorum et
tenasmon Et quando fit clistere cum eo solo
aut cum aqua ordei aut cum decoctione semi
dratum condatur sedat mordicationes intes
tinorum Et fit clistere cum eo ulceribus matri
cis ¶ Lac muliebre est dulcius et nobilius
omni lacte / et convenit ulceribus pulmonis Et
ponitur in eo olibanum contritum et dissol
vitur in oculo in quo est ungula aut ulcus Et
quando miscetur cum eo sucus papaveris et cera
et olium linitur supra podagram Et omne
lac est malum spleni et epar egrotanti et sodi

epile et scotomie et egritudinibus renum et febribus. Et lac mulieris primi partus quod ponitur supra pilos palpebre abscidit. Et sumptum in potu conuenit medicinis mortiferis et expellit fetum mortuum. Sed recens dulce sine sale quod comeditur est mitius bonus sed et boni saporis et facilis penetrationis ad membra auget carnem et impinguat et mollit uentrem mollificatione separata. Sed salitus dulcis facit totaliter oppositum eorum que dicta sunt. Sed quod acquiritur ab assatione stringit uentrem. Et quod fit de cortice et super oculum conuenit apostematibus calidis et humori qui fit sub oculo. Caseus uetus stringit uentrem. Caseus qui fit de lacte caprarum est multum pinguis et nutrit multum et est similis in sua nutritione caseo uaccino. Et quod buctirum miscetur cum melle et cum linitur gingiue puerorum facit dentes oriri et sine dolore et conuenit morditationi gingiuarum // cum accidit in tempore // Et buctirum impinguat corpus et generat carnem in uulneribus // ¶ Raby moyses capitulo de lacte generat putredinem in dentibus et lac porcinum est magis conforme post lac muliebre. Et lac corrumpit malitiam humorum malorum. Lac asininum humidius est omni lacte et munoribus (?) o // Minor et lac uaccinum pinguius est et lac caprinum est medium. Unde lac uaccinum est conueniens capitis nec laedit // apostemate (?) // ad uentositatem. ¶ Iohannes mesue capitulo de aqua lactis. Aqua lactis est materia infusionis et est medicina bona per se carens nocumento. Et meliore sumptum lacte inueniuntur caprarum et nigrarum boni pastus et etatis feterarum (?). Et post istam in bonitate que sumitur ex omnibus et laudatur nisi consideratur si recens si boni odoris si boni saporis et preparatur non uenena inquam nullo tendit corrupto est. Ca(lida) complexionis in 2o et est subtilitativa lauatiua abstersiua propter suam nitrositatem et solutiua eius est sine morditione et opilationum apertiua. Est debilis solutionis non miscetur cum eo quod uigorat eius operationem. Et uigorata cum lupulo et eius floribus minuit sanguinem. Mirabola .v. et eius sucum ... uiola ... cassiafistula et flos ... addunt operationi eius et soluunt colera rubea et humores adustos ... asaro et ... soluunt colera atra. Et ideo // permittatur // quod mittit in potionibus eius spica quod magnificat eius operationem et carsatum (?) et endiuia ... eius ... spica et eius absinthium cuparo // (?) ... et sic ter opi. sen. ... amare et semina eorum // et solus diureticus non addunt ei ad opilationem aperiendam. Et datur quinque // cum ... bracto buttiro (?) // quod lenitatem in eis acquirere oportet. Confert mane ... et opilationibus omnibus et morbis opilationum

// et scolopendria

// quamquam oportet causa lenitatis ei membris expulsioni abscondere et datur in abstracto butiro

ut ydropisi et opilationi splenis. Et est medicina bona in febribus autem febrium colericarum et lepre contaminata cum cola adusta aut humor salsus aut cola. Et conuenit morbis ut est serpigo // impetigo // et similibus sicut lepra et scabies quorum materia est cola aut cola adusta aut humor salsus. Dosis eius est ab libra una usque ad libras iii.

Lelen i. achimeta i. lac asinum uel althimeta asina.

Leleng — i. loleng
Lelenchabum — i. cappar
Lelisfagus — i. saluia
Lelugen — i. aniceos
Lemigam — idem quod supra
Lelisabron — i. esula
Lemiac — i. abalaria
Lemiach — idem quod supra
Lemialion — i. ulmee
Lemma (?) demolenes lemia inquit uel gingiua ... sicca in oculis apparentes quasi gemma et notauit sicut de limpiditate sicca.
Lemma — i. omne pigmentum sallum
Lemmia — i. cortex
Lemni ho. et doctrina gna est limpiendo pictura
Lemmac — i. caplia
Lemmachi — idem quod supra
Lemnsablon — i. altea
Lemnba — i. epatica
Lemuse — i. aelach
Lena — i. cortex
Lenas — i. pictura oculi
Lena — idem quod supra
Lenason — i. gudofilatu
Lenelach — i. opium risus
Lenemeie fit cum amigdalis pacatum et amigdalis in melle dispumato posite coquuntur et quibus parum pilule informantur et comeduntur.
Leneus — i. tenta
Lenmaus — idem quod supra
Lenisteus quod est ll. botini
Lentigo aque quod est ll. gahalep
Lenticula aque idem quod supra
Lentigo simul pro lacte dicitur lesium quod uomer (?) minuitur.
Lenoçar — i. opium
Lenotopodion — i. lentopodion
Lentopodion quod est ll. buthor marie
Leparolos — i. bubelicus uenis (?)
Leparosi — idem quod supra
Lepian — i. alius per tordy
¶ Lepider i. squama aut bractea metallorum que cum plus hac ratione colligitur maxilla eius compressa et igne calefacta et in aceto aut lauacro extincta super incudem tunditur ex qua lamina dicuntur has ergo colligimus et seruamus ¶ Pos. // se (?) ... uirtus est ei stiptica uulnera postreme abstinet ... ducit ... cum mella ... uenerem compescit et ... aut in furma ... cum

= lentis legumen i. minutula

¶ Dia ... de lapide bona est que et ... dicitur

et pro amplius dant multi collyriis ad lacrimas et defluxum oculorum, quoniam abstergit et siccat asperitudinem palpebrarum dissolvit lavatur ut Avicenna. :—

Lepidium i. genus erucae. Sic videtur in sinonimis. Lepidium lepidii est genus erucae ex quarto gradu calefacientia similis nasturcio et in odore et gustu et virtute. Eius minus eo vocant Arabes sandaragi. :—

Lepidion
Lepida — id est quod supra
Lepis

Lepidos stomates i. ferrugo de aere
Lepidos calco i. ferrugo ferri vel eris
Lepidos tutolicoi i. scoria terre vel auri
Lepidium — i. lapaciuum

Lepnia aut lepnias aut lemnia illud vocabulum ponitur in antidotario virilium confectione athanasie. Et exponitur communiter quod est arsenicum sed non, quoniam est oppositum mordicativum. Sciendum quod lepnia aut lepnias aut lemnia est omnis terra multum desiccativa et constrictiva et una distinguitur ab alia propter determinationem et propter hoc lepnia aut lepnias etc. Et alio modo de lepnia. Est terre figulis ex alamicam sordida nisi misceatur sanguis capri qui multi istam colligunt faciunt trociscos et sigillo exprimunt et vendunt hoc lepnia capria dicitur. Est lepnia alia que sinopica dicitur pro quod sinopia que nascitur in speluncis capadocie et post eliminationem ad sinopiam fertur. Et est firma densa gravis ponderosa vini coloris et florida et insipida et cum resolvitur sanguineum apparet. Et lepnia fabrilis que raro in usibus medicine venit. Sed dicitur fabrilis quod fabri proiciunt ipsam in ignem ad ferrum ut fortius ardeat que late dicitur solodia. Est et lepnia arsenicum i. auri pigmentum quod ponitur in sinonimis antidotarii. Vel et similiter lepnia fragior est terra sigillata. Sed attendendum quod lepnia scribitur sine determinatione debet intelligi illa que frigidior est et virtuosior huius est lepnia fragios.

Phelle dicit virtus aut lepnie est contra venena potens quia siphea et miscetur cum mulieribus atque conataci mulieribus. Cum pluribus cum vino bibita recepta venena vomitibus provocat contra omnes venenosos maritimas in morsiones occurrit antidotarium miscetur. Hanc virilem portat in antidoto lepnia et sanguinem fauenabi datur ante veneno potum vitraginem. :—

Leptoros interpretatur raptio ut epilentia i. superiore raptio aut lesio vel anglenxia et chatholenxia

Lepidion — i. lapsana
Leptinitica — i. [illegible]
Leporinahiba — i. satirion

Leporis pisto quod sit quoddam instrumentum quod fit pro naribus

Lepon — i. castanee

Leptos interpretatur minutum. Unde leptocaryon i. nux minuta et leptoperina i. diminutio igneus unde puringinus aut leptomerus i. subtilis substantie unde leptunitea i. subtiliantia. Unde plurali lepto i. tenuanza minor

Leptocaryon — i. avellana
Leptoleraiteros — id est quod supra
Leptoriacon — id est quod supra
Leptolaham — i. osculum
Leptopiretia — i. subtilis febres

Leptofilon. Et in pluribus dicitur una species titimalli que dendroides i. arborea dicitur
Lepus quod est i. arnaben. Lepusarium i. aaron

Lepus marinum est ut obtranti luteolum declinans ad rubedinem aliquantulum inter partem quedam sunt similia foliis alveleum. Et aliud dicitur quod est pilos vocatur mancoldius

Lesa enaret — i. lapis lineolus
Lesar — i. alnea
Lelabeon — i. pomum
Letenican i. antimonium. Letelted i. ipoquistidos

Lethes i. oblivio. Unde letargia i. oblivio quia labor ergo i. labor sed ergon i. opus unde sinergon i. simul opus i. opium

Letuza et in plurali. Alio modo de letuza. Tursum habet oblongum ad modum digiti coma in summitate gerit fructum in summitate ramorum triangulum et subrotundum in modo capsa in quo sunt grana continentur sub umbilicello que inter cortice est ex quibus grana. Unde vini potata ventrem laxat purgat quod si aqua sit superbibatur colorem et alia disponit

Lenop i. populus arbor pro quo legitur agiros
Leuosareh — i. ypericon :—
Leuosarchi — id est quod supra

Dauccus

Lesar i. daucus aut baucia. Sciendum quod daucus albus asininus alius domesticus unde quam simul ponitur daucus intelligitur pastinaca silvestris i. daucus asininus ut Le. Sar. alio modo de tiriaca (sed silvestri) sic dicitur simplex de empericis dicat quod est semen baucie (baucie) erratice. Sed sciendum quod ex dauco asinino et silvestri melior est creticus et dicitur creticus quod in creta insula reperitur. Et dicitur similiter daucus asininus quod est ab asinorum unde daucus creticus est maioris efficacie quam non creticus sed baucia est pastinaca domestica ut hic patebit. Sed daucus asinorum habet tres species. Prima huius folia similia feniculo sed minora et tenuia et virga dicitur palmarum in qua virga capud simile est coriandro florem album huius in quo semen est quasi pilosum in magnitudine milii minutum et asperum gustu visodum et odoratum. Radix est illi unius digiti grossitudine huius longitudine duabus palmis nascitur locis asperis et solemnis. Est et aliud genus dauci asinini

Simile apio agresti odoratum viscidum et album sed melius est citrinum. Est et tertium genus dauci asininorum folia habens similia coriandro et florem album in capitello et simile aneto quod semen habet oblongum et gustus ut cimini acre. Sr. ao li. ag. cao daucus asininorum habet 3 species. Una habet folia similia foliis marathri nisi quod sunt minora et mollia et habet hastam longam circa palmum et capitella similia capitellis coriandri et habet florem album in quo est semen asperum et quasi pilosum et minutum quando maturatur est acuti saporis et boni odoris. Et habet radicem grossitudinis pollicis habentem longitudinem circa palmum. Nascitur in locis siccis et asperis et soli expositis. 2a eius species est similis agresti apio habens odorem aromaticum et acutum saporem pungentem linguam. Sed melior est citrina. 3a autem species eius habet folia similia coriandro et florem album et semen in capitello aneti. Et capitellum assimilatur capitello dauci domestici in sua figura et est plenum semine oblongo simile dauco domestico cimino agresti et est acutum. Et id̄ ~~potius~~ Sim. eod. li. cao. semen est ex ea domestica et silvestri virtus agrestis est que calefacit et abstergit provocat urinam et menstrua tota herba facit hoc maxime non semen et radix. Sed que ex foliis eius fit emplastrum super ulcera que incipiunt corrodi convenit. Semen silvestris quod bibitur illud mulier aut facit sibi nasale ex eo provocat menstrua et quod bibitur convenit stranguirie et sterilitati et pleuresi et morsibus venenosis. Et dicunt quidam ex ea quod est masculus habet semen oblongum forma rotundum que quod bibitur convenit in generatione. Et radix eius provocat urinam et ventositatem vehementer. Et quod fit nasale ex ea expellit fetum mortuum. Domestica autem est convenientior in abo. Sr. in Sim. Ser. cao de dauco daucus est quedam species rationum agrestis quod minus est comestibilis domestico violentius tamen in omnibus domesticus est comestibilis quod debilior autem virtute non tamen est 2um calefactive virtutis et propter subtilitatem radix autem ex eis que dicta sunt aliquid ventositatis habet et libidinositatis habet. Semen autem domestice habet quod et ipsum quod venerit ad coitum digestibus non semen penitus quod non inflativum et ad diureticum et menstruorum provocativum. Herba ipsa est sufficienter diaforetica firmaciter ex eius pollicem est tamen debilior in omnibus Ser. Seraonem propter admixtionem aquose humiditatis. Est ex 2um replexione. Et id. Sim. Ser. cao. staffilina i. pastinaca domestica quod debilior silvestris non for-

tior est ad diurea urinas et movet et menstrua provocat. Et tota quod herba maxime autem semen et radix habet autem quod absterfium in se quo et plage corrosive ulcerum ex foliis viridibus et melle emplastrum mate. Et id. in li. de cibis mao de pastinaca harum radices domesticorum comeduntur elixatum autem nimis sapis habens calefacit autem maxime in 2o gradus et humectat in primo. Et aliquid aromaticum insinuat in dugelsibilius quod ego simulis ipsis foliis radicibus urinative autem sunt et si habundat aliquis in ipsarum usu male chimi generantur. Crudum autem silvestrem magis autem medicinale et nil ad cibationem indigentem sed debet quis comedere ipsa.

Lagathed	i. lapis lazuli
Lamnus	i. faba
Laradicum	licina que lenuit asperitatem
ad paternam	
Lani	id. quod supra
Lente quod est ll behemen	
Lerna	i. castanea
Leu	i. destinum ventrem
Len	i. bletus
Lenuchy	i. petroselinum
Lembre	i. porrum
Lenbirc	i. nitrum
Lenbale	i. absinthium
Lembra	i. olma
Lenalie	i. petrosinenos i. matrisilva

Libanus est arbor ducens gummi quod dicitur olibanum. Et libanus est mons quidam et mons in quo oritur plurimum de libano unde istud plante 3 sunt species 2ie de. cao libanon des tis vilior est rosmarinus quo utuntur ad calefaciendum furnos. :

Libanardis	i. id. quod dictum
Libanoada	i. paritaria
Libanotus	i. thus
Libanomanie	i. plures thuris
Libanos mania	id. quod supra
Libanosilon	i. thuris cortex
Libanarenos	i. thus masculum
Libar	i. cotula
Libarna	i. paritaria
Libarna	i. eraclea
Libra id est pondus	xii unciarum
Libeli	i. usnee
Liblel	i. mercurialis
Liblemon	i. matrisilva
Lirna	i. brion
Licenaria	i. aristologia
Licprasson	i. prassium
Lardine i. morsea nigra rasta	
Lichenes	i. empetigines
Licium quod est ll	hadhadh
Lia	est species murre

Plinius cao de dauco. Daucus est asininus folia habet silia feniculo curso bipalmos quod melior est tertius habet vim radiculam oblongam et hastam longam circiter palmam unam in qua summum flosculum et florellum invenitur puta purum.

/ pastinacam vocant daucum silvestrem

Domestica quod est nota silvestris habet folia domestica nisi quod sunt latiora et super ipsum capitellum simile capitello aneti et est in eo flos albus et in medio ipsius floris est silus sanguineus cuius color est purpureus et habet radicem in longitudine et grossitudine digiti et domestica habet radicem in longitudine unius palmi boni odoris que comeditur posse. Jao virtus agrestis etc. ut supra.

masculus et femina

Lacrimum est monetarie terre que comeditur
et est muscus lapidis. Lichron id est vitrum
Lichiridus id est cucumis amarus
Licen id est lingua de petra et est muscus lapidis
Lichiridus id est cucumis amarus
¶ Lichen id est lingua de petra. Dicitur autem sic lichen
licheni que in petra id est impetigo petrarum est
quedam urtica quodam dicitur genere non petre
vocatur platanum sicut autem id ut videtur
quia impetigines curat. Est autem abstersive
simul moderate et frigiditatis virtutis. Sed
natura autem est secundum utriusque abstersivitatem
et frigiditate a petra habet in sapore
autem aut aquositate in humidis et fetidis
petris nascitur quia autem ex talibus subtilis
composita est flegma solum existens nullum est mira-
bile. Dicunt autem emorroidas sistit ut dicit
Iohannes Damascenus dicere
Licon id est pulegium
Licom idem quod supra
Licozon id est aconitus
Lidep id est matrisilva
Liden alcanus id est lingua bovis
Lidemon id est barba saluina
Ligusticus id est leuisticus alguzza vulgariter
dictus
¶ Ligustrum quidam exponunt quod est volubilis
maior que per sepes et macerias serpit.
Alii autem caprifolium dicunt quidquid sit flores
habet albos. Virgilius in bucolicis / alba ligustra
cadunt. —
Ligurius est lapis sic vocatus
Ligus id est castus agnus
Liguriu id est lupus ternarius. Ligusti
¶ Liguila secundum Platearium vel ligusticum multum nascitur
in liguria provincia / unde et nomen accepit
nascitur et in monte vicino apibus. Sed
eius pannarum illum ponunt quia radix eius
alba est et odorata simile panaci. Sunt vir-
tutis vero est cum panace nascitur locis asperis
et saxosis et umbrosis. Virgulam habet longam et
nodosam similem aneto in qua virga folia sunt
similia melliloto sed molliora et odo-
rata que folia in cacumine tenuissima sunt
et dulcia in virge summitate caput est um-
braculosum ubi semen ostendit quod semen
nigrum est et oblongum ut feniculi gustu
mordax et odoratum aromaticum. ¶ Possi-
bilis virtutis est mictualis radix eius alba
similis panaci et semen eius albo similibus
corporis interioribus occurrit inflationem et infla-
tionem et stomachi soluit morsibus venenatis
opitulatur urinam provocat menstruum impetrat
si bibatur antidotis que calefaciunt perfecte
admiscetur. Radix tonsa et supposita idem
prestat. Radix eius et semen oportunus
ponitur. Ut et custoditur est / unde nostri aucu-
pes eius provincie eo pro pipere utuntur condi-

ture miscent et ultra semen seseleos et
feniculi addunt. Et quidam dicunt quod est leuisticum
sed falso. Ligurium id est lupus ternarius
Lignum opium id est lignum aloes
Lignum septum id est siliqua
Lignum idem quod supra
Lignum mortuorum quod est lignum hictum
Lignum nodosum id est meu
Lignum arabicum id est lignum aloes
Lignum indum idem quod supra
Lignum tamum idem quod supra
Lignum aloes silvestre quod est xiloaloes
silvestre. —
Lignum nodes id est acre et acutum
Lilialis id est alguinalis
Lilium ligustrum id est flos volubilis maioris sepe
ascendens

Lilium.

¶ Lilium latine, arabice ... grece leirina aut
kirion. Avicenna... aquilegia? ... est ca-
lidum et siccum complexionis in secundo. Est eo est domesti-
cum et silvestre. Sed silvestris sunt species et
vocatur una alcemetum celeste et est
album quod est notum et vocatur lilium agreste id est ire-
os. Et idem autoritate. Flos eius est com-
positus ex terrea substantia subtili et propter id
amari sunt mali sapore et substantia aquosa
et virtus eius est que desiccat desiccatione
temperata et abstergit abstersione temperata
et solvit dissolutione temperata. Sed celestis
folia sunt similia folia foliis altius nisi
quia sunt latiora et habet virgulam et habet
superius supra que est flos huius colores diver-
sos et sunt albus citrinus purpureus et
celestis propter diversitatem istorum colorum nominatur
yris id est arcus celestis et habet radices duras
nodosas et habet odorem bonum. Substantia eius est
subtilis et virtus eius calefacit subtiliat
mundificat et depurat. Sed alia species lilii
agrestis que dicitur yreos est silva huius flo-
res et virgas similia foliis et virgis yris et habet
florem album amari saporis parum et semen molle
et radix in grossitudine digiti boni odoris
nascitur sub arboribus et locis umbrosis.
Est alia species lilii secundum Plinium ut apparet si illi
xifion que sic vocatur et est xifion id est gladio-
lus segetalis. Cuius folia sunt similia foliis quod
dicitur yreos nisi quia sunt minora et strictiora
et habet in summitate acutas et habet superius
virgam brachii longam aspinio plenam in cuius
summitate est flos duplicatus divisi ad invi-
cem cuius color purpureus et habet semen
rotundum et habet duas radices magnas
et posita supra aliam et sunt due partes ro-
tunda sicud duo cepe minores inferior ex-
terminata superior autem pinguis nascitur in
locis cultis de illa specie haec sit lilium sarracinum.
Est alia species lilii agrestis quod dicitur ca-

Ligustrum quidam exponunt quod est volubilis
maior quod per sepes et macerias serpitur
Alii vero caprifolium dicunt quidquid
sit flores habet albos. Virgilius
in bucolicis ~~alba~~ Ligustra cadunt
Ligus id est Agnus castus

soras aut gladiolus / et greci vocatur dye
cris et est huius folia similia foliis yreos n(isi)
quia sunt latiora eis et summitates subtiles
et habet virgas que egrediuntur ex medio fo-
liorum eius ex longitudine unius brachii et est
grossa inferius et habet vaginas habentes tres an-
gulos et super vaginam est coloris purpurei et in
medio est rubeus et habet semen cucumeris ni-
grum acuti saporis et habet radices multas
habentes nodos longos rubeos Et illa species
dicitur gladiolus secundum habes si vl. dyxys
Est alia species lilii agrestis que dicitur sapha et
est huius folia similia foliis illius speciei que
dicitur ascoros nisi quia sunt subtiliora et
magis inclinata et longiora et habet stipitem
et ramos in quorum summitatibus sunt quedam
que creantur in eis rotunde ut pille in quibus
est semen eius ¶ Di(cit) ca(pitul)o de lilio / lilium / hoc est
lecenia quam nisi corona apponit est enim
notum cuius flores sunt albi satis Est aliud genus
lilii quod vocatur iris illirica folia habet sil-
bio similia aut gladiolo sed maiora et ualidiora
et pinguiora / flores eius habet superius incli-
nato sibi invicem diversis coloribus in albo
aut mellino aut purpureo aut veneniaris
/ radices sunt illi dure aut ante rodere
bono plene hec radices colligende sunt et
filo inserende et in umbra pendentes siccande
sunt dure breuis et coloris rufi et odoris
boni / eligenda est et in gustu calidior que cum
...ri dicitur sternutamenta producit est aut cali-
nature et leptinetice Est aliud genus lilii
quod greci vocatur yrion Est aliud quod
vocatur dyuerys ¶ Ypoc(ras) ... vii sim(plicium) for-
cas lilium / flos lilii domestici complexione mix-
tus est substantia porcium quedam et terrestri sibi
unum habet etiam que gustu amaritudine ex
quadam aquosa eructa unde oleum quod ex eo
et pigmentum in mordicatis diaforetice et mollitive
est partes ex quibus componentibus quoi
matabus aptissimum est Radix aut et folia
perse trita siccant et absterguunt et diaforant
moderate ¶ Rapio / convenit combustioni ig-
nis quoniam allia coquitur super cum oleo ro(sarum) et
ponitur supra locum combustionis et dimittitur
donec curetur quoniam combustiones eget
medicina que desiccat et abstergit cum tem-
perando et est bonum ad maturandum omnia ulcera
et mollit duricies matricis et prouocat men-
struum / oleum resoluit sine mordicatione et
mollificat / et io convenit duricies matricis
/ folia eius maturant et absterguunt abstersio-
ne debiliori quam radix Et quando coquitur et
ponitur supra combustionem ignis aut super
operis vulneris facit maturum ulcerationem
eorum Et sunt quedam qui infundunt flores
eius in aceto et utuntur eis ad maturandum

ulcera Et inuiditur eius flos et exprimitur
eius succus et coquitur in aceto et melle in ua-
so ex succo sit quinquies plus quam acetum Et
mel est medicina conueniens ad omne quod
eget exsiccatione sine mordicatione ut sunt
ulcera magna et que sunt in capitibus
musculorum Et ad ulcera omnia que sunt dif-
ficilis maturationis ¶ Ad altius species lilii
que dicitur yris / radix lilii agrestis et in eius
auctoritate .b. subtilis est subtilis et incidit et
mundificat maturat et conuenit speciebus tussis
et facit ascendere screatum a pectore et uiscosita-
tes ueneris et ulcera sordida Et quando
bibitur cum melle et aqua ca(lida) laxat uentrem
Et alterius speciei lilii agrestis que dicitur yreos
et in eodem auctoritate .b. radix est non rotunda sed
lata habens digiti grossitudinem boni odoris et
saporis stipticus est / Virtus eius resolutiua
et conuenit doloribus dentium quando fit ablutio
oris cum decoctione ipsius Et quando decoquuntur eius
folia cum vino et fit inde emplastrum et apponitur
exituris materis quorum humiditas nondum
peruenit ad saniem resoluit ea et virtutes la-
cius tremex si ll. yreos Et alterius speciei que
dicitur taloras et in eodem auctoritate .b. radix habet
substantiam subtilem et est desiccatiua resolutiua Semen
aut eius habet eandem proprietatem verum fortior
est in radice virtus aut seminis est que pro-
uocat urinam et curat duritiem splenis Ra-
dix eius conuenit ulceribus que sunt in capite
et fracturis eius Et quando miscetur cum ea pars eius
et melle parum et fit emplastrum sedat dolorem
et trahit ossa fracta et omnia infixa intra ex spi-
nis et sagittis Et quando fit emplastrum cum eo curat
apostemata flegmatica et cetera Et quando bibitur conuenit
constrictionibus neruorum et dolori lateris se-
menis et hanc Et quando bibitur ex semine
illius pondus unum anolosech prouocat urinam
prouocatione forti Et quando bibitur cum aceto
resoluit apostemata splenis ¶ Di(oscorides) flores lilii co(n)-
uenienter prosunt emollire durities vulnerum
folia eius trita et imposita adhuc prosunt
loca percussionum serpentum curant Sucus
eius melli admixtus et ac decoctus in
vasculo nono ulcera necat medicine Et radix
assata atque cum oleo trita ignis combustionibus
conuenit et mollit matricem et adducit menstrualem
purgationem Semen eius potui datum menstrua
prouocat et partum dicit et ad serpentium morsum
sic facit lilii flores leptinetici sunt Oleum
ex floribus eius diaforeticum et sine aliqua
mordicatione malacticum est utile ad omnes du-
ricies matricis Infectionibus aut antimonii
sunt Radix et folia per se ipsa trita desiccant
humores et proicient mediocriter et digerunt et
ulceras faciunt / Et eodem omnibus ulceribus ad cica-
trizandum optimum medium ventrem malaxat et
menstrua prouocat Folia eius cum cocta aque

[Margin, left:] et que tremex ceperis litteras

[Margin, right:] Radix eius cocta et primus tincta ex oleo rosarum et imposita usque ad cicatrices sanitati usturas perducit Et ex omnibus

et post ea i(m)posita no(n) solu(m) ulcerib(us) et vul-
neribus ad cicatrizandu(m) et sed ulcerib(us) cicatri-
ces facit. Succus aut(em) eius cu(m) aceto et mel-
le coctis ita q(uod) q(ui)nq(ue) partes sint succi et
aceti due probatu(m) medic(amentum) e(st) ubi ins(ci)sio(n)is
opus e(st) et i(n) magnis et maxime capitis uuln(e)-
culoru(m) et q(ue)cu(m)q(ue) sunt uiscosa p(er) longu(m) te(m)-
pus et vie ad amittere venena. Yris illirica
e(st) alia sp(eci)es lilii facit ad tussim. colica curat
sanies in(m)undoru(m) facile p(ro)ducit et purgat
colera et cu(m) nitro et vi(n)o data prouocat sop-
nu(m) i(n) p(ro)uint torsiones cu(m) aceto pota sedat
bestiaru(m) venenis occurrit splenicis et con-
tractis et frigora capitis cu(m) vino dat(a) medet(ur)
menstrua prouocat. Decoctio eius ad dru(m)
n(on) maturos fomento prodest et emollit sciros
p(er) clisterem curat fistulas et impetigines curat
tonsa cu(m) mellite collirio facto purgat et epl(a)t
et rimetres inducit collirio facto et pessarie fac-
(ta) (ore) (certe) infecto secondas mulieru(m) excludit. Radix facit
ad duricies uet(er)es cocta ut cataplis i(m)posita.
Pulvis eius cu(m) melle vulnibus et ubi
ossa nuda fuerint i(m)posita r(e)plet dolorem ca-
pitis cu(m) oleo ro(sarum) et aceto ut cataplasmis capiti
i(m)posita tollit lentigines et papulas que i(n) facie
nascu(n)tur cu(m) elleboro albo mixto et melle cataplasmis
i(n) potu purgat. pessariis et malagmatibus
et acopis miscetur et o(mn)ib(us) malagmas utile est.

Ireos Valet de viribus cordis est q(uia) confortat cor

Iri(s) celeste · i · yris illirica
Irubar · i · amigdale amare
Iluge e(st) succus herbe que ara- d(icitur) ut et e(st) indicus
Irigalis · i · pastinaca
Isitorus · i · salvia
Imagia quod e(st) ll alcimi L
Ima marina · i · spuma marina
Irnalgis · i · auripigmentu(m)
Irnpha · i · aqua
Inphaticus · i · ydrofonicus
Imen 2m pli- herba q(uam) legisse i(n)venenat(ur)
Imelar · i · usuce
Imelari · id(em) q(uod) s(upr)a
Imilar · i · alar
Imnolios · i · centaurea
Immimu(m) · i · paniciu(m)
Imiliar · i · affromeli
Impitudo e(st) superfluitas q(ue) exit ab oculo
Impmonellu(m) o(mn)ibus notu(m) e(st) ei odor confortat
cor et eius acetositas e(st) fri(gida) et sic(ca) et valet sirup(us)
de eo factus contra febres pestilenciales
Imnocolida · i · limolofis
Limolion e(st) herba ut bleta silvestris. Dya cap(itulo) de li-
lion limolion e(st) herba cui(us) herbe lilio similem
et foliis blete similia. Semen plus rubru(m) s(upra)d(ic)tum
s(an)guinem sine suptilitate mictu(m). Serapion
fum fat. cap(itulo) de limolio limoliu(m) fructu(m) habet
austeru(m) cu(m) vino ip(su)m datur ciliacis et disi-
tericis et sanguine(m) spuentibus s(er)uiat aut(em) ad fluxu(m)

u(m) muliebre :—

Limon

Limon fructus pulcre odoratus (odoris) · plenus
succo acetoso valde apto salsamentis et
ipse et conceditur et sal(sa) condito. nusq(uam) (in)ve(ni)
i(n)venire de ipso legisse. Apud auctore(m) autenticu(m)
nisi apud avic(ennam) i(n) (secund)o canone de cura feri-
cutaru(m) i(n) g(e)n(er)ali ubi iubet dari aquam aceto-
sitatis limonis salsitu :—

Limnos b p(er) diptongon e(st) pestilentia sed li-
mos p(er) i · iota e(st) fames
Limus · i · paniciu(m)
Limuza · i · calx viva
Limus lapidis quod e(st) ll · lichim
Limus aquaticus et limus q(ui) i(n)venitur supra
aquam chimolea i(d est) eruore pediu(m) a pl(ur)i(bus) po(rtat)

Limaria e(st) herba similis esule aut bino. propter
q(uod) linaria vocatur et d(icitu)r absolula. quoniam esu-
la lactescit linaria no(n) (vera) esula lactescit.
linaria sic lacte. esula. ¶ Possessiuus succus
valet contra erisipila(m) i(n)unctus cu(m) succo p(ri)m(u)-
pinelle mixtus. Et ipsa sola valet ad mirz(e)
et i(m)posita similiter valet eius succus

Linus silvestris pomum et fructu(m) et est
limon : Linaria.

Lulas · i · petra
Limpha · i · aqua limphaticus · i · aquaticus
Limelia · i · centaurea minor
Limcalis quod e(st) ll · meassilum
Limeon · i · oleu(m) de semine lini
Limhalcohol · i · perna
Limsone quod e(st) ll barauchiche
Limchimus 2m di(cuntur) i(n) p(ro)prio cap(itulo) e(st) bellaria
aut geniculata :—
Limchidis · id(em) q(uod) s(upr)a
Limchiti semen ponitur i(n) confectione metridati i(n) an-
tidoto virali et e(st) semen viole
Lingias · i · petra
Linpidatoria · i · mercurialis amara. Chercial(is).

Limostolis ysto aut ermecalis. ara alibi leb la-
tine mercialis. Dya cap(itulo) de linozostis i(d est) mer-
curialis. folia habet ocimo similia. thalos sic(ut)
elsine et similos tremores et ramos cum
fixras plurimas ac densas. femina aut maior
e(st) que appellatur chelugon sem(en) aut(em) quasi
octuos cu(m) plurimos. Masculus aut(em) minor est
q(uod) rotundum semen h(abe)t et veluti binis testicu-
lis p(er)iuctis exordio nativitatis creata ca-
pella minuta h(abe)t et foliu(m) ut epithimu(m)
et semen rotundu(m). Auicen(na) i(n) li(bro) colliget ca(pitulo)
de mercuriali e(st) ca(lida) et sic(ca) co(m)plexionis i(n) p(ri)mo g(radu)
¶ Possessio. Dya. utriusq(ue) fructus cibus et co(n)mestu(m)
ventre(m) mollit. Decoctio eius attrahit humores a-
quosos. D(icitu)r n(on) q(uod) folia femine trita et vectu(m) p(er)
vetera similiter bibita feminas g(e)n(er)are facit. Et
foliis masculi sili discipulina factu(m) masculos
g(e)n(er)are facit. Seraph id(em) cap(itulo) de capone. Capo cocta
mercuriali et vitellum eius accipitur d(e)ponit
humores crudos et nigra colera. utile e(st) tepi-
dibus febribus et pinis asthmaticis et in doloribus,
et inflacionibus stomachi aluminatus et artecus s(i)...

gulare presidium est ¶ Ser. vii. simpl. fac. ca. de
mercuriali / linozostida i. mercurialis utuntur
quidam omnes ea ad ventris subductionem solu-
cionis si temperatis que voluerit temperare eam
in veneri dialorethe sufficientis virtutis

Linostrofon i. marrubium
Linos i. linum
Linomoris
Linotes
Linoratis
Linotolus — id est ut supra
Linublet i. ypiron
Linularch i. affodillus

Cinoglossa

¶ Lingua canis latine / grece cinoglossa / a cinos
quod est canis / et glossa quod est lingua / in
cinoglossa i. lingua canis. Est herba similis
arnoglosse nisi quod nervi eius non apparentes in
foliis eius sed sunt lenia satis et est in terra bo-
ra apparens ¶ Posse / medetur vulneribus canis
et aliis vulneribus fraudulentis sic est conferre con-
plexionis / curat alcola / solutiva eius de-
coctionis curat gomorream **Buglossa**

¶ Lingua bovis / latine grece buglossa arabice lisen
alchaur grece clepto filon ¶ Ser. ag. li. agrimo.
lisenalchaur autem est lingua bovis est
herba que siliatur herbe que dicitur acrones
et habet folia versus terram aspera et nigra
assimilantur in sua figura lingue bovis. Pl.
ca. de alepto filon est herba lata huius folia
et ramus eius plenum est spinis cavis eque
sunt ut pedes locustarum. Et color eius
est ex viridi et citrino compositus latine dicitur
buglossa ¶ Posse. Ser. apro. autem ab aqua
est fria / et aqua eius flos coquitur convenit fluxe
ibilitati ventris et augmentationi et ad alcola
proprie que accidit in ore puerorum et aliubus in
firmitatibus que sunt in ore convenit cardia-
co que fit a cola. Et quum aliquis vult eam sumere
sumat cum bolo armenico ¶ Ser. vii. sim. far. ca.
de buglossa et in tercio arabice virtus eius est ca-
pacitati et huius convenit tussientibus ex asperitate
pulmonis. Et cocta cum melicrato aut decocta
in vino medicat letaciam ¶ Et id in eodem libro
et in tract. grece buglossum huius est ca. virtus in
vino posita letacie consolativa est. Convenientis
aut reis quod propter asperitatem gutturis tus-
siunt in melicrato cocta ¶ Simon de viribus
cordis dicit / quod confortat cor

Lingua arietis i. arnoglossa
Lingua agnina id est ut supra
Lingua bubuli i. betonica
Lingua equi id est ut supra
Lingua avis quod est ll. lisehalasafir
Lingua cervina i. scolopendria
Lingua passerina i. cervi media aut
poligonia. Sed lingua passeris dicitur arabice
lisenalhasafir / et est planta crescens super terram
ad longitudinem unius cubiti / habet folia
viridia ut nasturcium virgas subtiles et
nigras et citrini coloris / nascitur in segetibus in
oriente habet flores citrinos et albos et vaginas
parvas in qualibet est granum parvum nigrum simile melonis

Lingua asini est planta huius folia rugosa non
magna huius radiculas odoris ligni apii siccata
Liparidum i. lipridum i. alumen liparis / grece
dicitur i. lipadira zidum. Sed quidam dicunt quod alumen lipa-
ridum dicitur quoniam de liparis insula affertur
Lipanchera i. vilada
Lipiria est febris in quo oculantur calor et apparet
frigus
Lipidium i. laureola
Lipi ferrei in antidotario viali i. scorias spe-
cidon et est squama ferri
Lipitudo est superfluitas que in oculo habundat
Lipotomia sincopis malfacio absoluto spiraculo
id est defectio cordis in diabipsidos sive dia-
lipon i. defectio cordis
Lipotomia id est ut supra
Lipomenos i. defuerens
Lipargeon i. argilla
Lipos i. limpitudo
Lipotomma i. lipotomia
Lipural i. leporina
Lipuralos id est ut supra
Lippum i. una radix
Lipt i. rapa
Liquamonia i. amarantus

Liquiricia

¶ Liquiricia latine / grece glorizia arabice sus ¶ Ser.
lio ag. carapo. Sus est arbustum huius ramos
longos duobus brachiis habet folia similia
foliis arboris masticis et super folia humidi-
tas que adheret manui / et flos eius similis
est flori arbe dicte barchion. Et est purpurei
coloris. Et semen eius est in magnitudine seminis
arboris dicte kalathabas vel est asperius
eo habet radices longas in suo colore similes
ligno quod nominatur in oriente bussum aut ut
radix genciane. Et est in eo stipticitas cum
dulcedine exprimitur in liquoris ¶ Diascorides ca. glo-
ricia / est que nascitur in capadocia et ponto
/ frutex eius est huius virgas longas duorum
cubitorum in quibus folia sunt spissa et folia
lentisco sed pinguia et glutinosa florem
profert iacincto similem semen habet simile
platani et asperum quod semen est latum ut lenticula
sed rufum et oblongum sunt radices illi buxi
coloris et longe ut genciane subcitrine et dulces
que exsiccantur ut licium ¶ Pli. ca. de liquiricia
/ gliricia est herba que nascitur in campis gusta
dulcis et cum dulcedine habundante de qua succus
exprimitur et usui medicorum servatur ¶ Calsinus
felix ca. glicoriza / grece dictum / quod dulcem
radicem habet / glicen in greco dulcis dicitur ¶ Ser.
vii. sim. far. ca. de liquiricia Nomis fu-
niculi quod est in liquiricia est in succo eius ra-
dicis Succus eius propinquus subest nostri cor...

et valde similis ei sapor eius radicis est dulcis
cum stipticitate pauca / virtus eius est frigidior com-
plexione hominis et tepida caliditate et ideo est
prope complexionem equalem et est humida temperata
humiditate ¶ Theodorus priscianus / liquiricia
est eligenda que non nimis grossa nec nimis
tenuis que tamen interius crocea sit quam et cum
frangitur levis est et nitens alba magis aut vi-
ridis abicienda est Succus eius foraneus
efficacior est qui efficitur sic cum viridis est
radix conciditur bene et in aqua decoquitur fere us-
que ad consumptionem postea exprimitur et desiccatur
in sole et in rotunda corpuscula et in formam
vasculorum formatur ¶ Alii sophisticant hoc modo
faciunt pulverem liquiricie et requirunt in quam aqua *(et addunt mel et faciunt ut diximus)*
decoquitur fere usque ad consumptionem postea ex-
primitur et desiccatur in sole et in corpuscula redi-
git ¶ Possi dicit succus habet cum stipticitate
dulcedinem ... / tussim et sitim sedant miti-
gant dolorem / et provocant urinam / et menstrua et
omnem tumorem ... et ... placat Succus ipse
asperitudinem arterie dissolvit et non solum trache
arteriam sanat sed et simbolam vesice
quod succus eius sub lingua detentus glutiri
debet quia elevatus stomachi tollit ardorem
stomachi reparans tollit ac compescit vesice ac
renum ulcerationem curat bibitus cum dulci
sit prohibet paratus ipse masticatus sit
vulneribus utilis ... radicis ... illa
facit novit ¶ Ipsa radix in pulverem redactus
et in posita ... D glicoriza al
... nata est ... non solum in ...
in simbola vesica propter mediocritatem complexionis

¶ Theodorus priscianus / valet contra omnia vicia
pectoris decocta eorum in aqua et pleuresi
et peripleumonia aqua eius decoctionis eius contra
tussim ¶ Ad idem / valet emplastrum factum ex
succo liquiricie et melle liquiricia masticata
et sub lingua detenta sitim et asperitatem stomachi
et gutturis mitigat :—

Linon ... aperire in collirium que
libet medicina qua utimur in liquida substantia
aut que ... movet ut suppositoria et
silia ... appellatur hoc vocabulum
ad differentiam tamen illud quod in oculis ponitur

Lisariab — i. gariofilata

Lissa i. arbor cuius folia sunt similia foliis
citomorum et habet fructum similem galle

Lisemanch — i. cantarides

Lisen — i. lingua

Liseor grece dissolutum ¶ **Paulus** ... de frene-
si hec inquit / quod debent semel et omnes
liseos :—

Lisenacorni — i. barrago

Lisenel hemel — i. plantago

Lisenahaur — i. borrago

¶ **Lisenhalasafir** arabice / grece hemulalafir / latine
lingua avis ¶ **Serapio** ho ag mo / lingua

(margin:) lingua avis.

avis est arbor similis arboris dicedan nisi
quia folium eius longum est simile foliis a-
migdale / et fructus eius qui dicitur lingua
avis sunt racemi et polmices qui dependent
in arboribus similes foliis olivarum nisi quia
sunt minora latis et in qualibet avis est me-
dulla similis lingue avium exterius rubea in-
terius alba declinans paululum ad citrinitatem
Sapor eius acutus est et mordicativus cum pau-
ca amaritudine Et quod prima eius virtute calida
in fine et non elongatur a veritate Et con-
veniens est dicere quod cum caliditate sit humiditas quia
non apparet eius mordicatio postquam bene masti-
catur ¶ Et est sciendum quod in lingua avis que
est hic debilitatur stomachus et provocantur ...
et est corrigiola minor et ista non est illa de qua
locutus est Serapio ... id est Serapio capitulo de auge-
tibus in capitulo dicit / quod lingua avis est lingua
passeris ¶ Et idem in viii in confectione pillularum
mediani *(ingdiaze)* dicitur / quod similis est pellicule aut corti-
culis que est in medio bacca lauri ¶ **Avicenna** capitulo
de augentibus in coitum inter medullas com-
putat ... est ergo quam ponit Serapio tamen
sed est prima species per Serapionem descripta vide-
tur quam ponimus semel prima intelligi debet

¶ Possi **Serapio** auctoritate ... / iuvat
dolori laterum et auget in spermate et corroborat
libidinem Et auctoritate Iamalem iuvet
cardiacos Et auctoritate hedugaras augmen-
tum facit in spermate Et idem auctoritate ...
prohibet cardiacam et auget spermam Et idem
auctoritate ... placat ... et ... in primo et delec-
tabilis et de eius proprietate est conferre libidi-
nem et auget spermam et habet virtutem incarna-
tivam comesta cum membris aut aliis valet
similiter contra siccitatem pectoris :—

Lisis — i. dissolutio

¶ **Lisimachion** et in ... proprio modo / habet
... et fructus ... quarum folia mi-
nuta habet folia similia florem purpureum
aut aureum ... incarnativa ¶ Possi
dicit Succus hic ... stipticus est sanguinem
... maxime procedit dissentiriam
potui datus et suppositus naribus pro-
fluvium sanguinis ... illinitus ...
stringit vulneribus ... facit
facit herba fugationem adhibita ... venenum
... longius ... et ... occidit
¶ ... lisimachium / ... habet
stipticam virtutem propter quam plagas conso-
lidat et morroydas que ex naribus ...
emplastratum et ... emorroydarum ...
est farmacum ... adhuc
magis ... dissinteriam et sanguinis ... -
tionis et fluxum mulieribus ... :—

Lisinia — i. avis medulla

¶ **Lisinia** latine / grece tonia ¶ ...
cao tonia i. lissimum Et est illud quod est aqua

si loco eiusdem ita uocatur absinthium et est eiusdem uirtutis cum eo et quoddam frutice et femina sed perfectior est uirtute quam qualis sit in uo li pertractum

aritia i obliuio

argio i stupeo

argirum est spuma argenti et est uo compositum a lithos et argiros argentum

argus subere est solutus cum stupeo

aglienchi est species mirre

armenum i lapis lazuli

ata i berruce

annus i stercus mure

ara i impetigines

aratin i ulnus

ara i ualeriana

ethialis interpretatur lapidaria / alithos lapis / in lirapotdus i lapis rotundus / aut lethiasis i uitium lapidis / aut lethiasis i calculatio / et est constitutio mala a lapide in renibus aut uesica uide Cassius Felix ca. mos. — Marginal: solute huius et stirodes tot poros et laxat — latinitas calculosos uocant

ethiocolla est gemma colle id glutem

uis i folia diaforetica ma

ethinum aut lithinum quod est id loachum

ui i blita

uiron i cucumis agrestis

ans spermatis i grana solis

ithos i lapis

ithodemon i lapis demonis quod dicitur gagates

ithodendron i corallus et est dictum lapidea arbor :— Dicit aut lapis et est gagolis

ithospinon i lapidum semen eo quod durum

ithocilis i saxifragia

ithomatinum est gemma in nocte lucens

ithomeris i subtilis sube

ithopotdus i lapis rotondum

iron i uitrum

opium i medicamentum nitrum

obolon i cartilago

onopis i stercus lupi

ubrar i cimbalaria

urubari id quod supra

it i rapa

obarda est species cardamomi aromatici

obartica i bardana

obia i farollum et est falsus gallicus

obirach i anabula

ohidron i renia **Medulla ossium**

ochalarda ara / greke et latine medulla ossium. Dyi. mo de medulla omnis decoctis sine sale mollitiue uirtutis cum augmentatiue est / in cibata aut sine sale frondopone efficatior laxescendo / in omnibus de medullis est ceruina / et ouilia / et tauria / et caprina / et hedicena / uerum medulle autumpnali colligende sunt quia pluribus temporibus sunt mixte sanguine. Et eo tempore ossa fragiliora sunt. Et sine demum medullae debet exim. cum in ipso osse fracto exprimere astri cum in illis sunt inpositum. Opinus omnibus medullis est alia humectina et laxatoria et plenam uirium. Medulla ceruina puncta omnium bestiarum uenena expellit. Confrica autem cum oleo et sponia. Mulier superioribus a dipibus medulla omnis leniter mollire et relaxare duritias tumores pot. Presens autem cinatur emollita super fusa aqua et luteo expressa. Et iterum simile discoplina lota purgatur donec aqua purior fiat tunc dupla uasculo resoluta elquia detracta sordes aut purgamentis. Et rursus in mortario simul mixtus. Seruatur autem in uasculo testeo nouo ad usum malactatis. Plinius li xx. mo de medullis. Et medullis reuementior est medulla uitulorum taurini de inde tauri post caprolorum deinde omnium. Et medulla uaccarum et taurorum proprie non calidior est magis sicca. Et medulla camelarum est magis pinguis et medulla est calefactiua lenitiua abstersiua multi intensio si digeratur. Et est bona duritiebus et lapidositat. Illa quae est ceruorum et uitulorum non sit medulla uaccarum. Illorum in suum est. Medulla conturbat stomachum et tollit appetitum ideo oportet ut comedatur cum pipere. Ipsa sola conuenit duritiei matricis et fugat uermes uenenosos

ocin i urina

ocinalum i pericilon

ocinalion id quod supra

ofat i fructus mandragore

ofelin i ala fetida

ofaber i nenufar

ogoar i berbena

ogos i crocus

ogofe id quod supra

ohabin ara / greke lethinum aut habet aut alithinum / latine aut granum culeul. Dya. li xxiiii. mo lohanum / folium eius simile est folio albena. Et est herba habens uenas in grossitudine pollicis et mediocris et longas. Diuise iuxta terram ut sol et sunt in eis nodos et nascitur in unoquoque nodo folia similia foliis balsami / et est album magis et in summitate eius nascitur flos in uere et in principio nessium quorum colorem ut color uiolarum nisi quod sunt maiores eis. Et quando cadit flos habet fructum magnum in quantitate ciceris plenum dulcis saporis latine uocatur culeul. Et herba eius inuenitur in locis umbrosis et inter radices et arborum magnarum et in locis uehementer humectis. Et tempus collectionis est tempus messis. Virtus est ca. et humida in primo. Ipse Ipse Papio monet contritum et spina retorsione mixte et quod quicumque conficit cum melle aut ... miscetur cum sesamo

ohelibet i uolubilis

Lohenas . i. canfora .
Loblens i. rosule / et sunt quedam flores no dosi subpositi qui vocantur rosolim rosule hoc vocabulum ponitur in antidotario damasceni ca de olo articulari .
Lolens i. bectonica
Loletereb i. arsenicum
Loleban i. armoniacum
Lolum quod est l. l. sterile
Loliban i. affodillus
Lolibam idem ut supra
Loma est 2a species ulceris corneæ oculi sed loia est aqua in urinacia matricis
Lomalovius i. ulcus in cornea oculi modi cum profundum
Lomus i. mentastrum
Lonchitis et in dimo lonchitis / est species gladioli / folia habet porri similia sed latiora et rufa / in las habet super radicem virgas spinosas supra terram et ramos super terram dulcioris in quibus sunt flores similes pileo simielse sed forma eorum ut galee est et aliunde sicut rostrum ad labrum mittam et ut lingua silvestre semen eius lancee et fromi et longum unde et lochites appellatum est radix est ei similis daucus nascitur locis asperis et siccis plinius lonchitis folia habet rubicundi semine nigrum simile torneadrum quorum ora patent et oblongum in similitudine lauracum radix ut daucus radix cum vino bibita urinam provocat Est et in genus lochitis folia habens ut scolopendria sed asperiora folia eius imposita vulneribus tumorem non admittunt bibita cum aceto splenem sanant
Dyascorides sunt autem duo lonchitis Cuius quod spina triangulum habet simile lancee et in figuram radix quoque similis aliqualiter est pastinace et pro urinativa est formacum Cuius autem que similis est scolopendrie folia viridia quidem ad consolidationem vulnerum sunt idonea Dicitur autem per oximel bibita splenem siccam curat .
Lopinas i. amputamentum sed lopinas i. frigidas i. terra sigillata quidam tamen exponunt quod amputamentum licet non vere sit ut apparet in l. l. lepina .
Lepospermans / semen est quasi sperma i. semen herbe que frangit lapidem / et est granum solis .
Loptospermans idem ut supra
Lora i. vinum quod dicitur puctolum .
Lorale i. pulegium
Loralan i. mentastrum
Loton i. fisina feniugreci
Lothos i. arbor magna et est arbor mella a agrifolium .
Lothos 3 i. species tintinnalli
Lothus i. lotus

lotura plumbi

Lotura plumbi / et in dy. ca° de lotura plumbi fit sic / accipe mortarium plumbeum et pistellum plumbeum et mitte aquam et tamdiu quousque denigrescat et post liquam per linteolum et infunde adde aquam quod possit melius liquari hoc fiat quousque sufficiat et postea dimitte residere plumbum in mortario et sic lavando ut cathmia quousque aqua limpida fiat / alii autem combustum plumbum terunt et lavant disciplina superiori aut si non limaturam plumbi terunt et lavant disciplina superiori Posse / dy. / fortius est et sep. tica et stiptica et paraplastica malagma altamin utilis est repleus reuma oculorum compescit in plaga carnes crescentes vulneribus depascit ulcus ani sanguinis mulierum huius stringit cum oleo rosaceo et condolescenti cum oleo ro. medicatur vulnibus cicatricem inducit tamen habet efficaciam quam cum spodium aut cucia quia stiptica est / com positum lacius invenies in l. l. halas .
Lubeni i. olibanum
Luben idem ut supra
Lublet i. lupulus
Lubit i. funcoli
Lubia idem ut supra
Lubicta i. alnica
Lubric idem ut supra
Lubrue i. arbor cuius gummi storax est
Lubular i. antimonium
Lubulor idem ut supra
Lucaplas i. lactuca asini
Luthath albeneth est id quod cum adheret et hoc est
Lucaidis est lapis egyptius quo fullones utuntur ad dealbandum pannos / qui in aqua fluale salutur et est stipticus valde .
Luchabat barbaria est quoddam quod est velud simo dactilis et continetur in affrica et adulteratur adulterat cum simodactilo in 8
Lucinalis herba est i. flos eius et est cassus barbatus
Luctafalon i. mentastrum
Luafalidon i. spinula solis
Lucia ara aut lengibi / latine ab fenoli
Ysaac in li° diet. ca° lucia autem dicit / folia similia habet plante que dicitur cassius / nisi quod sunt molliora Et rami eius sunt subtiliores similes foliis plante ~~que dicitur cassius~~ adherentes sibi quibus opprimunt et elongantur multum donec fit umbraculum sub eis et habet vaginas similes vaginis feniugreci nisi quod sunt longiores et et pinguiores et intus videntur grana valde diversi coloris quia quedam tendunt ad albedinem et quedam ad rubedinem et comeduntur hoc sunt tus clivus ut comeduntur sparagi virtus eorum est ca. et hu. in 2° gradu Posse / gravat multum ventositatem et provocat menstrua / et inflat et generat humores flatuosos grossos / et sunt mali sed et rubei sunt grossiores Et quando sumuntur cum sinapi et comeduntur prohibet maliciam eorum Et albi quidem sunt meliores

humiditate huius / et sunt grues dragonti et
carnium fumat ad eorum digestionem Et non
comeditur corax eorum cum eorum et bibitur p[er]
ovos vini parum grossi et preparata cum aceto
sunt difficilis digestionis propter siccitatem aceti
Et de proprietate eorum est provocare menstrua
et maxime qui sunt rubei exterius Et sunt
bona pectori et faciunt sompniare mala ¶ Dia-
scoridis Et tollitur caput de faseolis / longibi
i. faseoli declinat ad caliditatem et humiditatem et in-
pinguant corpus et provocant urinam et san-
guinem menstruum et laxant ventrem propter ru-
bei inducunt sompnia et faciunt ventositatem

Lucterbos	i. tallius barassius
Lucoron	i. viola alba
Luconai	i. allume
Lucublet	i. psillium
Lufaba	i. mandragora
Lufabar	id est super

Serpentaria ¶ Luf i. dragontea i. bledra i. luza dezato / aut as-
clepias ara. / grece dragontium / latine ser-
pentaria / aut vipina aut collum draconis
¶ Dyascorides de dragontea Dragontea sive ut alii
asclepias folia habet aaron similia Sed plura
et maiora et virga aut hasta duobus
cubitis est longa et ipsa varia similis serpen-
tinoris i. maculas purpureas habens et qua
color similis botrio primo colore viridi pre
maturitate aut color similis est croco Et est
gustus mordax radix bulbi habet et ro-
tunditatem similem aaron cum cortice terminalis
acute virtutis locis rortis ¶ Serapio libro aggre-
gatorum Luf i. dragontea / et est maior et minor
Ubi dicendum / quod maior est que vocatur serpenta-
ria / et illa est habens folia aspera que ponitur
hic Sed minor est illa que vocatur aaron et
illa est habens folia plana pro quo vide aaron
¶ G. vi simplicium farmacorum de serpentaria Substantia
radicis subtilior est substantia radicis aaron et
in sapore eius est acuitas et amaritudo et
stipticitas parva Et virtus eius calida est
et sicca in primo ¶ Avicenna ii canonis de luf Luf est
planta habens folia plana alia aspera Et ra-
dix plante est exterius ad nigredinem tendens
et interius alba crispa vero exterius citrina
interius alba declinans de [illegible] nitate et super utrasque
radicem elevantur stipites habentes maculas
in modum serpentis Melior pars totius
plante est radix Et melior radix est grossa
et completa et orta in locis liberis Et melius
tempus collectionis eius est ver et principium esta-
tis Et aspera calidior est plana nam est in primo
aspera est in secundo ¶ G. dixit plana calida est in primo
et aspera in fine et est verius et in utraque est acui-
tas quasi ponticitas superficie cum substantia terrea
est vincens plus Et utraque est abstersiva in
testina et penetrativa aperitiva subtiliativa
humorum grossorum et viscosorum adherentium

nocens utraque acuitate sua scilicet reparari debi-
lius faciens mordicationem et resingitat
ad stomachum nimis a membris vicinis Corrigitur
primum nocumentum ut preparetur cum rob et melle
passulatum et speciebus electuariis Et secundum no-
cumentum corrigitur permiscendo ei aliquid ex
medicinis stomaticis et stipticis ut est mastix
et citonia et preparare trociscum diacodion post
eius exhibitionem tollit eius nocumentum ¶ Possi-
bilitas Semen eius expressum virtutem habet in
succo Nam addito sibi oleo dolorem aurium com-
pescit lana intinctus et naribus additus
polipos maxime curat Et cancros optime
Semen eius xxx grana cum pusca bibita ca-
liginem oculorum emendat flores eius cum
ceperint marcescere Si a mulieribus pregnante
fuerint odorati abortum faciunt Virtus eius
radicis calida est cum melle orthomellis more elec-
tuarii accepta medicatur tussientibus et
catarron habentibus maximum prestat effectum
¶ Morbos toracis curat Contra ruptos maxime
si assa aut cocta accepta fuerit similiter sa-
na et in pulverem melle addito omnia similiter fa-
cere potest Diuretica est ventrem stimulat cum vino
bibita ulcera sordida sanat ... cum brionia
alba et melle purgat et ramices curare facit
Dicitur quod si quis ex eius radice unxerit
virtutibus ab morsu serpentum servatur
aceto mixto maculas limpidat folia eius
et venenibus vulneribus... adhibetur Et cine-
rem eius adhibita ... magni pro-
fecerint ¶ Dicitur eius radices caligines et
glaucomata curat radix ipsa cocta et contusa
prodest ¶ Et ... collirio cum melle con-
fecta atque formam fistule apponitur facit et
ad dessiccationem tardantes urine cum melle illi-
nita polipos et carcinomata consumit odor ra-
dicis atque herbe conceptum recentem maxime
futuram corrumpit Semen eius quantitas xxx id
efficiunt dolor est quod aaron et amarior et calidior
et est terminativa plus et habet in se vim alias
stipticam cum pura acidine aut amaritudine ra-
dix aut plus operatur est purgat cum urina
et extenuat ¶ G. i. mundificat et aperit opilationes
epatis splenis et renum quia subtiliat humores gros-
sos et viscosos et est utilis vulneribus malis et
abstergit ea et mundificat mundificatione forti
Et virtus foliorum eius est eadem et seminis eius est
fortior foliorum et radice Et curat corrosiva
apostemata que fiunt in naribus que nominantur ulcere
podum et est polipus Et succus luf mundificat
maculam oculi quod fit ab ulcere et humectat cum eo
quidam caseum recentem exterius quia custodit eum
et prohibetur ab eo putrefactio ¶ Et in eodem libro
capitulo dragontea Dragontium sive serpentaria hic
quidem aliquid simile aaron tam in foliis quam
in radice Sed est acutius est eo et amarius Et ideo
magis calefactivum et magis subtiliativum

habet autem et leuem stipticitatem quandam qua concurrente cum predictis duabus qualitatibus acris et amare efficacissimum fit farmacum. Sa-
dre tamen expurgat visum cura subtiliando grossos et viscosos humores malis allinitur aut ulcerum
optimum farmacum est. Expurgat enim et mundi-
ficat fortius tamen terra que in medicinis ponitur in digest
quam morsus eius. Aceto folia non habentia vir-
tutem consolidam in ulceribus quam vulneribus lesum nimium
grossiora habentibus. Et quanto quidem
minus sicca sunt tanto magis solidant
non sicca enim fortioris acrioris virtutis sunt quam teneri
ut ulceribus. Creditur autem et eorum humidum et
puerilibus conseruat etiam et apposita
per similem complexionem. Fructus autem viole
non ut dicunt foliis sed radice quam cumque
et polypos et ymarco editur. Sed et succus
eius que sunt in oculis purgat. De fine. Et
solutione educat etiam subtile et grossum
et mundificat et conferat pueris ponat ...
... Et ex rebus medicinantibus
pectus et pulmonem et radicem ex super qui-
bus timetur frequenter anelitus et asmatis
per exhibitionem humorum viscolorum in eis et per
hoc ex succo eius cum melle et rob et aquis
administratur cum omnibus et valet. Et dixit
Democritus sanandum vrinam spei est magis
in emorroidarum doloribus et venenositati-
bus eorum et in omni modum administratorum
suppositum. Et nos reperimus super humore
...
apostemata splenis et aliorum membrorum et conuenit
ulceribus ... fraudulentis et fistulis et est
sunt additiones carnium in naribus et prohi-
bet hii in eis corrosionem et omnia in. Due
nis et distillatur in aure cum melle et conuenit
tinnitu et surditati et dolori aurium et absterge
ipsius sordiciem et fistulam eius ulceris ...
quam eius species est ex rebus que mundificant fa-
ciem et auferunt feditatem cutis et valet pa-
nni et lentigines et morpheam ... cum mel-
le et storace tritum supra podagram et con-
cussionem neruorum. Et conuenit eorum dolori
et suppositum ... ex eo educit menstrua et facit
abortum. Et dicitur quod fugat serpentes et
vermes venenosos. **Luhabar barbaiora** id est

Lulan	id est medicum
Lulatrum	idem quod super
Lunlaturn	idem quod super
Lulep est species volubilis et dicitur volubilis *Lupulus*	
Lubine est arbor storacis liquide	
Lulmei	idem quod super
Luhenaa sunt species	luinariam
Lulian	id est bluce
Luhanr	idem quod super
Lulsar	id est balaustia
Lulo	id est margarita
Lulation	id est aspaltum

[margin, left of column:] et emplastrum quod est ex hoc et ...

[margin, between columns:] Et idem in libro de ... [de dragagan]tea / radicem de capres bis ac ter ut deponat quod medicinale est medicinam aliquam dari nisi sit et radicem aaron qui fortior indiget virtute quam in pectus et pulmonem continentur nistrosa et grossa. Jo.

[margin, between columns:] quidam quod est sicut hermodactilus quod affertur de assiria quo ad ultramarinis hermodactilis est fere in ... [Lu]tum.

Lulosar	id est nenufar
Lumnaria	id est tapsus barbassus
Luni	id est sinocellum
Lubria terrem quod est id est	oratum terragrum
Lubricus longus et latus id est vermis qui oritur in intestinis hominum et vocatur solea a cingulum id est	
Lubrieb	id est aaron
Lunatricus	id est epilenticus
Lunalap	id est ammoniacum
Lunaparon	id est aspaltum

Lunaria alias burissa est herba huius folia similia lunis ... rubeum florem ... odorem ... nascitur super ripis fluminum et montibus longa fit ... sigillatum et decrescit iuxta augmentum et decrementum dierum lune

Luparia est herba interficiens lupos si potaliter pulueris factus ex ea. Et quod alii dicunt quod est radicula sine albus ... nigra est herba que alio nomine vocatur strangulator ad ... et est aconitum.

Lupinus satis est notum nisi fabam egyptiacam dixerunt. Sed alii pro pondere eo utuntur apud Iohannem ... in ... capitulo de probatione triace est ponderosus autem ... Sed nos lupinum non sunt nisi ponderis id est tanius

Lupinus siluestris quod est id est ut super	
Lupinus rigulis	id est siluestris
Lupisma	id est castanea
Lupillis	id est vitis nigra
Lupinus est quedam ab omnibus notum. De terrestri ... valent contra ... sic inuenies ... id est	fimus
Lupulus id est	*chelebh* reblch
Luteus color	id est color genestre
Lucramus	id est abalaria
Lucramson	idem quod super
Luna allera terra sigillata	
Lun aluce	id est aluca
Lunafarion	id est sotneria
Lutum magra id est sinopida et est terra rubea car-pentariorum	
Lutum lune	id est lutum samium **Lutum samium**

Lutum samium quidam dicunt quod est bolus armenus. Sed Auicenna libro 2 capitulo de luto samio dicit lutum samium id est talk aut stella terre quod est idem. Sequitur et quod nos utimur eo quod vocatur stella. Ego autem dico quod hominibus videtur quod illud sit talk verum de talk dicemus quod inuenitur in terris grecorum in insula ... Et dixit idem quod lutum samium et ut lutum sigillatum in prohibitione sanguinis et in rebus aliis est pluris nobilitatis quam sigillatum et est viscosum tenax conglutinatiuum non indigens ablutione. Possibile prohibet apostema talium in expressione et conuenit adustioni ignis et confert in principio podagre linitum et sanguinem a matrice et cum egestione.

Lutum anesuburam est quidam contra sit ...	
Lutum ausiburozon est quoddam genus terre quod vocatur lutum armenum	
Lutum sigillatum	id est sigillata terra
Lutum chimolea	id est chiolea
Lutum dinunu	idem quod super
Lutum albue	id est purum
Lutum amucdendum est lutum quod dicitur ...	

i. ad comedendum Sapio e semẽ albũ hñs sapore manife

Iuula quid ẽ ll. allelua

Iuulor i. autimonũ

Iuulari id' q supª

Iusach i. arbor kasting

Iuchachi id' q supª

Iuar i. arsenicum

Mabilon i. pentedimi :—

Mahaleb ara. ex ponitur i. lig zasig de lapide / ꝓnominatur i. lingª ysp̃anica araeno. Et ego quesivi ab ispanis quid esset araeno et ondrerunt michi agrifoliũ / Serũ arabs dixit m / q ẽ arbor quã nos hãemus i ptibus nris agrifoliũ aut dicebat vocari zahach ara. Stephanus macholebũ inquit vocatur gte kisami Sed zaba i. albam mahaleb / ẽ medulla fructus ceraſi domestici aut silvestris / z ẽ i. virtute medulla cerasie silvestris q̃dã que mulieres arabũ utuntur i. olo quo ungunt capillos suos / z alio noĩe vocatur neze / z ẽ arbor cerasi silvestris. Sapio libro agg̃ cũ mahalep auctoritate di. Est arbustũ quod similat arbori alamne i. magnitudine sua hñs folia similia foliis olive nisi quia fortiora z latiora eis / hñs fructũ similem fructui mastiar nigrũ i. cũ sapore ẽ dulcedo / z est fructus eius aliqñ ut i. zacere nascitur i. locis agilabus z lobitã eius sunt scripta. Posteã Sapio / eius folia conveniunt ulcẽibus oris quando masticatur z fit cũ eis collutio z quando bibitur de decocto foliorũ eius provocat urinã. Et dicunt alii z menstrua. Et dixit G i. libº tractatu nono Sunt quidã putantes ipm̃ esse carpobalsamũ z in dixmus de eo i. cõ de balsamo. Et id' auctorite abom mesuay / ẽ calidũ z mollificat z convenit dolori pectorũ. Et qñ bibitur gt nauseã. Et ẽ una de medicinis que deiciunt superfluitates a corpore que impugnant ipm̃ z expellit lumbricos z ascaridas z convenit podagre z frangit lapidem. Et id' auctoritate albasari ẽ ca. i. 2º g. z sic i. pmo frangit lapidẽ q i. renibus z vesica provocat menstrua z sedat dolorem deferturque ab andragen z abucahum. Et melius de eo illud ẽ

quod similat margaritis z habet odorem bonũ. Et id' auctoritate ysaac / benazam al. mahaleb sunt species de eo z sunt albũ z nigrũ z viride z albũ habet pirca ylũa iuncto magis de ea ẽ ut nerula z ẽ i. insula et minus de illo ẽ illud de hyspania melius ẽ albius z maius z pũrioris odoris deterior aut ex eis ẽ nigrũ z administrat medulla eius cũ cortice z cortex eius ẽ nigᵉ exterius z interius albus defertur a monte lelue et de dorgebei z de nachant arbores gñdes et colligitur i. septembri. Et illud q de ipa administrat ẽ g̃mi z cortex eius ẽ ca. i. 2º sic. i. pmo frangit lapidẽ vesice z renũ. Et id' auctoritate ysaac mahaleb ẽ ca. z mollificat ventrẽ :—

Mahat quid ẽ ll. darsisahani

Mahamode i. scamonea

Maharoth i. radix silliu

Malomagira i. sebesten

Mahalech i. mahaleb

Maisach i. berberi

Maihan id' q Supra

Mailabon i. absẽtiũ

Mairzella votur a mltis solatrũ / z sicgmim z mat' herba quã gra sicgmi dixerũt latini mairzellã vocant :—

Mairzelis i. mirata oculi :—

Mausacha Paulus ad dissolutũ stomachũ z imbecillẽ aloe mausaha malix / et quid sit nondũ scimus intelligimus q i. siria habundat :—

Mabatemiatron i. antidoto vitali i. confectione eidẽ Quidã q ẽ succus cauliculi agrestis :—

Mabata si / i. venitur male ẽ septũ / mã dz dici nabata z quid ẽ ll. nabata

Mabatemacio i. succus cali agrestis

Mabatemiatron id' q Supra

Mabrahuch i. genestra

Maboth / radix ẽ similis amude sed debilior

Mabroth id' q Supª

Macaros ẽ radix plante vñ emanat asa fetida

Macharos id' q Sª

Macharũ i. mezereon

Macer i. cortex mali pũici

Macen i. ammomũ

Maceriam id' q Supª

Macia i. lenticula

Macas quid ẽ ll. silese

Machir id' q Supª

Machi i. collinũ

Macropip i. longũ pip nã inazos i. lõgũ ll. falfel

Macronosia i. egritudo longa

Macton i. cataplũ fenugreci

Madach i. bdellium

Madachi id' q Sª

Madalon i. apium rc

Madafon i apiu risus
Madera i nasturciu
Madilimon i bdelliu
Madion i usnee .:—
Magaron i polium
Magra quid e ll megreb
Magrabon i i encubilon
Magelur i usnee
Magnes . i lapis calamitaris
Magnetu e spes marchasite .:—
Magit i ab aria lactis
Magnilia i aqua
Magnillos e herba que vocat filius an patrem
Magur i antimoniu
Maguri id' q supra
Magu aqua i marrubiu
Magudaris i caulis :—
Maiorana sansucus quida amaricu dixerunt ara mezemus vocatur .:—
Maionia i simia
Malabratu e foliu indu / z apud auic. vocat hoc noie foliu / z ipm no e hoc foliu quo nunc utim² Na di malabtu inquit putaverunt multi ee nardia indici foliu pli Malabrata e arbor i siria folio convoluto azurio colore Et ursta laudacius ex india venit i paludibus ubi germinat credunt lenticule no odoratus pro quo ll Sedis .:—
Mala apia / que paulus commendat / sut mala pdulcia / m testis su / na parisius z rome vidi z comedi .:—
Malacinia apud paulu cao de egritudinibus narium e confect duoru trociscoru
Malacticu i mollitiu sanie faciens
Malagma i emplu mollitiu
Malaxare i mollificare
Mala maciana pepones ysidorus / q aloco dicunt quida aut pepones silvestra / vulgari tn ie ispa nio eciam domestica oia maciana dicunt Di facit ppriu cani de ipsis inquit maciana cu adhuc imatura sut stiptica sunt Jn alio tn c cao pepones q sunt cetera apud Sane vo ex vibo di traetur q colligitur i terre Et auicenna i hoc concordare videtur na dicit q nocent nervis ppre vermula ut di dicit Et de viribus cordis dt / q confortant cor .:—
Mala atonia i atonia ll custa
Mala storaca i aristologia rotonda
Mala terre i ciclamie ll buthor marien
Mala punica i mala granata
Mala aurea i cocula aut citomolia :—
Mala cotin i citonea .:—
Mala granata quid sunt ll rviam
Malachion i opiu
Malachiu i nigella
Mala probaratiu i folia aut sucus feniculi
Malaxatica i mollitiua
Malachia i molles pisces / vocabulu e b i dmia .

mediis cao de granatibus grossu humorem / rcao de granatibus candidu humorem ut pul pi uligines .:—
Mala storaca i a'ristologia rotonda
Malacticon i laxatiu
Mala lupine i storax
Malachim i bdelliu
Malaslat i mollit
Malamuch ara grece nerfestra / latine aute ulrice / aut lanugo z invescit arbores granatoru Sapio cao malamuch auctoritate ysaac berriaç z e mali granatu prius apertu ut rosa / z i colore suo inter albedine z rubedine z citrinitate Et i medio sui habet flore m color e ut color eiusdem Sapor eius ponticus e z e odoriferu z e fri. i primo sic. i 2o Et id' auctoritate b / musetus malorum granatoru i lanugo ppetas eius e attenuare z subtiliare z loco eius pot poni pondus eius de cimino carmeno z 3a ponderis de costo z habet virtute ut nardus Est ca. z sic i 2o flos eius arboris dicitur narfestra grece at balaustion Et e fructus z conveniut sto repitia lido qua i venus si ll apnech
Malkaspra i malua agrestis :—
Malta e genus cementi ut i paladio
Malcadpend i bdelliu
Malcultima i cucumer silvestris
Malmeru i operus
Malta e genus semeti ut i paladia .:—
Malialk i asarum
Malialkra id' q supra Malu .
Malu latine / grece milea Malu ombus e notu Raby moy. cao de malo Malu odore suo corroborat cor z cerebru / z fumat pericus z ucttas Sed comestio eius peior e comes tione omi fructuu / grat ventositatem Rao lis ag' cao de malo Et ex eis quedi sunt dulcia queda aut pontica queda ace tosa queda aut insipida aquosa i dulcibus e suba aquosa tepate subc z pontica quadri at supra ea e temperamentu fri terreum Sed z stiptica e hec ead' suba cu suba aquosa z dulcia z i acetosis e suba aquosa fri Et vii sim. far. cao milea / milea i pomaria z e arbor mali no quelibet e unius nature sicud neqz fructus Na pomoru / alia dulcia / alia aut austera / alia pontica / alia autem acida / alia no totalit' dissoluta z aquosa z pdnatur aquositas i his ut sit complexio eoru calidior humidior z frior terrestri no frigidiu pdnatur i ponticis i digerente vo i austeris hoc z aqueu fri ut i dulcibus encratu dicatur Jta aut z folia sunt z cortices arboru abiunce dicut vii arbis vti cu austeris quede z acidis volua consolidat z stomacu que sunt i granatie pperetis id quod instituit z stomachu dissolubilem

I

et ventrem roborare cum aquositatibus uel mor-
dacitates florum incipientes reos qui sunt in aug-
mento tincte. Quoniam autem multa omnibus
omnibus pomis humiditas infertur palam est
ex eo quod nullum eorum fructus perdurat sed
arescit et corrumpitur omnia. Solum enim citoniorum
que utique propter ponderantem stipticitatem minus sunt
humida aliis quorum succus coctus cum melle du-
rare potest ipse nam per se neque in durabilis

Malum terre i. ciclamen ii buchor marien
Malum storacium i. aristologia rotunda
Malum melanum aut bonum malanum i. antrax
Malum citonium quid est ii custa
Malva cum suis speciebus quid est ii altea et ad
genus malue quod vocatur malua feminam aut
malua terratica et pes columbina
Malvaviscus ii ut supra

Sal.

Malh ara. latine sal. Serapio libro aggregatorum cap. malh
Sunt eius due species una que de minera
alia que de mari. Et illa que de minera est est
fortior et est acredior. Et melior est non habens la-
pidem clari coloris cuius partes sunt equales. Et
de marino melius est albus equalium partium.
Et etiam reperitur in locis aquarum stantium. Et
sal quod generatur in stagnis maximus similatur
marino et istud fit in maritimis. nam quan-
do desiccat aqua aut conbibitur in temporibus
estiuis coagulatur a calore solis adurente quod
est in marginibus aque et fit sal et est fit pla-
nius eo quod assugitur in illo de aquis sordidis (aque)
que sunt inter salem. Et species eius generatione ma-
ris que fit in loco arto subtilis et grossa et sapor
eius stipticus salsus. Et virtus est in 2 libro [illegible]

Sal sodome est sal quod generatur in mari mor-
tuo ubi est aqua amara in qua si proiciuntur
pisces moriuntur et vocatur sic a nomine ciuitatum
que sunt prope illud mare. Sal quod effoditur a
mineris est minus calidus et minus subtilis aliis.

Conburitur sal in hunc modum. pone sal in
olla noua et cooperi illam ne salsedo egrediatur
ab olla propter calorem ignis et sepelli ollam in
prunis et dimitte ibi donec aduratur et de-
perdet donec auferas ab igne et potes disc-
nere diuersitatem salis a suo sapore et est quod
quod participat amaritudine resoluit sed id
quod est salsus solum cum resolutione sua
stipticat et stringit et sal qui aduritur est ma-
ioris solutionis et minoris stipticitatis. Et
flos salis subtilior est quam sal adhuc sit et
eius sapor est acutus et dissoluit et soluit de-
forti. Et est eius flos spuma que est super
sale sed puluis salis simulatur spume eius
et multum possibile est quod subtiliaret et dissol-
ueret magis quam sal et aggregat et remouet
de substantia in corpore ut facit sal. Et si tem-
pus pisces viuentes et prohibes in mari mor-
tuo moriuntur statim ergo debes scire quod accidit
propter amaritudinem que est in eo que quidem est
inimica omnibus animalibus et plantis. Et ponit
Serapio virtus eius est que prohibet putre-
factionem corporum quorum complexio parata est
putrefieri propter humiditatem superfluam que est in eis.
Et sal maris quando terendo supra cornu
et ponitur super splenem dissoluit eius duritiem.

Dicit autem de sale. virtus eius stiptica est et abster-
sit mundificat et dissoluit et aufert carnem
superfluam ab ulceribus et cauterizat et prohi-
bet ulcera fraudulentia. Et ingreditur in
confectionibus medicinarum scabiei et aufert car-
nem superfluam que crescit in oculis et liquefacit
pinguedinem que in eo fit. Et ingreditur in clisteri-
bus et est bonum apparatibus ydropicorum. Et quan-
do miscetur cum oleo et aceto sedat pruritum cum
ungitur donec sudet. Et idem facit in scabie
ulcerata et non ulcerata et in lepra et impetigine.
Et cum miscetur cum melle aceto et oleo et linitur
conuenit squinancie et cum oleo solo conuenit aposte-
matibus uuule et duarum amigdalarum et consu-
mit humiditatem ad gingiuas et fit emplastrum cum
eo et semine lini ad puncturam scorpionis. Et
origano et ysopo ad morsum vipere. Et cum
pice alkitran aut cum melle ad morsum anima-
lis quod dicitur kerastes et est serpens cor-
nutus. Et quando fit emplastrum cum eo melle et oleo
dissoluit furunculos. Et cum miscetur cum origano
et fermento maturat apostemata tes-
ticulorum et conuenit morsui rane que est in
flumine babilonie. Et cum teritur et ligatur in
pecia lini et submergitur in aceto forti et miscetur
cum isto et ponitur super morsum in quo est mor-
sura alicuius venenosi animalis iuuat. Et quan-
do miscetur cum melle conuenit sanguini mortuo
qui est sub oculo et conuenit nocumento opii et
fungorum periculosorum et cum miscetur cum farina et
melle conuenit contusioni neruorum et articu-
lorum lacertorum. Et ponitur super combustionem
ignis et non sinit locum vesicari et ponitur in hunc
modum supra podagram et conuenit. Et fit em-
plastrum cum eo et [illegible] cum ysopo et prohibet eri-
sipillam et formicam [illegible] in corpore. Et cum
miscetur cum oleo prouocat sudorem. Et quan-
do sumitur in potu cum vino et aqua lauat ven-
trem. Vinum tamen malum est [?]

Cinis.

Ramad ara. grece tefra latine autem cinis.
Serapio libro aggregatorum. Ramad autem id est ramad
i. cinis. sunt in eo qualitates contrarie quia
ibi est pars terrea et pars quasi fumosa et illa
pars est subtilis. Et cum miscetur cum aqua exit
cum ea pars terrea debilior. Et virtus cineris
diuersificatur et in virtute lignorum unde conbu-
ritur. [illegible] opera cineris ficus domestice et siluestris
est quod adhuc [illegible] eius [illegible] cineris in aqua
et dimittitur in aliquot dies et colatur et ponitur [illegible]
alius cineris et est fac sepelli. Galienus vero simi-
liter [illegible] de cinere quod incipit tefra. Et tefra
i. cinis lignorum conbustorum compositus [illegible]

contrariis subtilis equalitatibus. Habet quidem in se quod terrestre hoc autem quasi viscosum et lignosum aut qualitatem quam voluerit quis nominare hoc ergo partes subtiles partibus grossis sunt commixte. Et dum infunditur in aqua et distillatur eius subtiles diffluunt cum humido aliquantum virtutem deponente. Quod non solum quidem terrestre debile et mordax sit non est omnis. Fraude enim indubitabiliter habet complexionem sed et combuste mediocriter calide ponitur. Dicitur vero nescio qualiter stipticam habet virtutem ipsum habere aut virtutem et nimiam frigiditatem ab omni mali qualitate ... quoniam ipsa arbor non ut glandis et quercus et pomarius et pirus et ficus et cedrus et quecumque alia talia que stiptica et qualitate aliquam omnino in nulla parte eorum ipsum ostendunt sed est plenum totum forte acre et calidum. Cum ergo ex poritus ligne eius stipticitatem non paucam habent. Et eo per cum detinet emorroisagios nove ficultice vo omnes ... ad hoc que uti inlini cum hiis acrum et caulsticum cum ablesino permixtum et cum utraque dicit ab eo quod ex lignis glandis quoniam quod viscosum in ea multo acius est. Et quasi terrestre in illis quidem stipticum aliquatum est in hac autem ablesinum ut tamallorum. Et stat et ... i. calx non extincta species quedam acuitivis subtilior partibus ... ligno et quantum lapides diligentius assati exeunt ut fiat eius acrum habet. Et ipsa quidem est quasi adustiva et sicatina et mordaciter sit farmacum et magis si bis aut ter lavetur. Differentia autem sufficient sit si non lavetur. Dicitur autem de eis que de metallis fimo fit posse. Sapio convenit plus ad ulcera fron dulcia et comedit carnem que est in ulceribus. Et administratur aliquibus pro dropocis. Et quando infunditur spongia in ipso et ponitur super tumore et fit inde clistere ad ulcera intestinorum et ad fluxum antiquum. Et detur de ea ℥ ʒ cum pauco oleo ad coagulacionem sanguinis et ad tussim et convenit dolori nervorum et paralisi et bibat eum ille cui in potu datum est venenum et illum quem momordit ruetela faciunt autem ad hoc omnes alie species cineris et proprie eius arboris glandis et sunt omnes stiptice. Albulcasim abagaroni libro qui dicitur servitor. Modus faciendi cinerem ex ramulis arborum radicibus et foliis ... et ramulos novos amputatos habentes ad huc de sua humiditate et ablesige eos bene de sua humiditate et a terra et lavat cum aqua donec nil remaneat ex eis ex terra aut aliqua putredine deinde imple ex eis ollam novam magnam quantum oportet et claude eam cum coopertorio perforato ut fumus inde egrediatur deinde pone in furno panum vel a sero usque ad mane et extrahe ollam ex qua ... ramulos extractos

ut carbones. Tunc ergo oportet quod teras eos bene et ponas in olla minori prima et pone iterum in furno et hoc facias septies usque quo invenias cinerem album bonum levem tactu quem servas necessitati. —

Hamira i. mammia

Hamica est gummi quo medentur ut in allex vel de gummi

Hamilla canis i. hebelic. Vide hebelen. Maxilla canis fert pluriam lingua

Hamilla dixit acalin 2^m^ canonis libro 20 capitulo de maxilla. Maxilla est sicca et sic propter nervos plurimos qui sunt in ipsa nutrimentum maxille plene lacte quod digeritur principium est nutrimento carnis. Et illa melior est in qua est lac quoniam velociter facit ipsam descendere

Hamodex i. maniati

Hamodelion i. melanctium

Hamodelonsi idem quod supra

Hamuda i. camonica

Hamudalon i. est ababatria

Hamudalion idem quod supra

Hama calhanis dicitur emplastrum in pulvere dis temperatur et incorporantur cum aliquo liquore absque igne

Hamna est dumus sive medius super lapidem aut arborem / et fit dulcis / et coagulatur ut mel / et exsiccatur ut gummi. Secundum tercemabin. Vide ... plete ... // men

Hamna gilena i. terrauabin

Hamna condai i. manna thuris

Hama cusira quidem est // terramabin

Hama thuris i. thus minutum valde. Illud vocabulum ponitur in viatico capitulo de ruptura et dissolutione ... et ponitur in littera et dicitur manna thuris in littera cuiuscumque invenitur / et est apud autem minutum thus et apud alios autores arabes est pulvis thuris. Est etiam medicina convenientior et plus delicata optis ipso thure eo quod habet admixtum ex cortice ipsius arboris qui siccior est ut ait galienus ... de ingenio sanitatis ... principium particule ... a thure ... vocamus manna thuris. —

Hammes i. manipulus

Hamtotabon est herba que nascitur in stipite arboris ... // des ...

Hantelia i. serum

Hansan i. ...

Hamtex est una de speciebus strigni

Hametis i. manna thuris

Hancitan i. liba ... et ignoro

Handi i. cunatura brachii

Handile i. tobalia

Hannis i. olibanum minutum et est manna thuris. —

Hanskin i. cortex qui in olibano invenitur

Handolemon est species yperici

Mandrolenion id quod supra
Mandrolimon id quod supra
Manilec i. psilotrum
Manthus i. thus minutum
Manuar i. alchanna
Marratrum i. feniculus
Marrabius est species mandigore
Marrasmus i. febris ethica confirmata
Marazin i. emplastrum
Marachi i. dragontea
Marateres i. fel ursi
Maracarazare i. fel gruis
Marathepis i. fel vacce

Fel.

Mararac arabice / latine fel. Serapio libro aggregatoris capitulo mararac auctoritate Diascoridis. Virtus est omni felli calefactiva et desiccativa, sed aliquibus magis et minus. Fortior tamen virtus est mararat scorpii et [?] piscis et belluini et galli agrestis et draconis et pavonis et caponis albi et capponis / omnium [?] istorum fella una sunt virtute / faciunt denique ad oculorum suffusiones et ad caliginem et asperitatem palpebrarum dissolvunt. Birbicinum et ursinum et poracinum et vulpinum cum illa secunda sunt virtute. Preterea taurinum omnibus horum virtutibus calidius sunt. Lanis adhibita in belico in porta infancium ventrem solvunt minime si ano imponatur. Commixtum autem unguento melle squinantias curat, vulnera et cicatrices ad sanitatem perducit. Mixtum lacti aurium dolores mitigat, plus mixto lacte mulierum. Caprinum fel adhibendum est cum suco porri. Fel sui adhibetur medicaminibus curativis i. vulnera sanantibus, non sinit tumore vulnera servat atque curat; adhibetur (misceatur) vulnera mala curat; melle mixto dolorem testium et veretri suspendit; leprosis et tiriacis [?] et qui surdi sunt in capite intro admixto optime fovetur. Berbecinum et ursinum idem facere novit. Ursinum ut emplastrum datum epilenticos medetur. Bolagie vero squinantias et vulneribus sordidis infirmum singulare [?] ... in aure infusum epilenticos facit operari. Capite notolapee [?] iu-menti tollit [?] ... grossiciem palpebrarum tollit et strumaticas [?] fovet. Fella denique maioribus aptanda sunt passionibus ut lepras et ... cum ... et cum oleo medetur. Fovet et nebulis et suffusionibus in principiis oculorum et argematis et ... Testudinis autem fel squinantias et oris ulcerationes ... aptas vomuit et putredinem in ore curat. Serapio libro dinadiarum [?] / fel taurinum infirmum lumbricos necat.

Marchalita i. copporosa / et est lapis ... quoniam ad hoc valet ut pirites :—
Marchangit i. fel porci

Marchangir i. fel porci
Marchad i. opium
Margarita quod est ll ut supra
Marmathur i. marrubium
Marmachera id quod supra
Marmaca i. melissa
Martasite i. lapis marchasita
Martalepata i. tumiana [?]
Maruziazit i. sansucus
Marumus est quedam herba que similatur ysopo et est sapillum
Mare i. melissa

Litargirum

Marechet arabice / grece et latine litargirum. Serapio libro aggregatoris capitulo marachet auctoritate Diascoridis. Quoddam est quod fit ex vena plumbea cum ... insufflatur donec fiat ut ignis et dissolvitur donec aduritur et postea coagulatur. Et aliud est quod fit ex plumbo quod fit ex lamine et aduritur pars eius. Et de eo est color rufus et splendens et est aureum et est melius aliis. Et aliud ex eo est purpurei coloris et est argenteum. Et alius modus factionis litargiri quod in iuncture metallorum [?] ... sardine [?] ... ibi argentum et plumbum sic calabantur et est verius modus ut apparet. Sil i. halas. Postea Rasis / autem alcanoci [?] litargirum dealbatum est magis preparatum ad auferendum vestigia variolarum quam non albatum et aufert fetorem subascellarum et prohibet sudorem. Et si bibatur ex eo stringit ventrem et urinam et prohibet et occidit. Pandectarius [?] / contra scabiem de flatu salso aut colera valet contra disinteriam; fricetur vero in testiculorum [?] fiat ex eo pulvis qui incorporetur cum oleo rosato aut cum aqua ros. Contra ulceras virge distemperetur cum oleo rosato et consolidat ulcerationes. Contra fervorem erisipille et fiat pulvis litargiri et terrula [?] cum aqua ro. et cum quaque in unguento litargirum quod sparsim autem est pulverizatum subtilissime et abluatur cum aqua ro. donec aqua non inficiatur a pulvere. Valet iste pulvis in modum collirii cum aqua ro. ad fovendum depurandam et pannum superfluum removendum que habent mulieres post partum. Auxungia gallina aut anserina liquefiat; addito pulvere litargiri fit unguentum et vino et addatur oleum ro.

Balcalsim abalsamin [?] libro quod dicitur servitor: litargirum sic dealbatur. Accipe litargiri boni auri partem unam et tere bene et pone super ipsum de sale quantum potes et pone desuper quantitatem aque quod cooperiatur et super erat quatuor digitos et dimitte sic in vase vii diebus et misce quolibet die bis. Et post septimum diem prohice aquam et pone aliam aquam et muta aquam illam cotidie usque ad finem x dierum quod aqua dulcificabitur et litargirum dealbabitur ut cerusa et fiat rotulas [?] serva. Et sunt qui accipiunt litargirum ... i. et miscent cum nive de sale et ponunt supra ipsum aquam et teriunt in sole et mutant in aquam

una post aliam quousque dealbetur
¶ Conburitur litargirum. Accipe litargirum et fri-
ge frustratim ad quantitatem nucis et pone supra
prunas et suffla cum folle fabrorum donec
fiat ut ignis. Deinde extrahitur ipsum ab igne et extinguitur
in aceto aut vino et iterum ponitur in igne. Et
quando extrahitur ab igne sinitur infrigidari et iterum
ponitur in aceto aut vino etc. .:. ——

[margin: extrahe ab igne et sine infrigidari et quando]

Mardarsengi i. litargirum
Marmens i. marrubium
Mariam quod est ll. liberans a venenis
Mariplia i. alumen
Maria capmisa i. buthor maien
Marciaton est quoddam unguentum a G. factum. Et
ponitur in antidotario minori et dicitur marciaton
a marte deo bellicoso quia bellicosum est contra
duces musculos frigidos
Marmacine i. fel tauri
Marsilia i. faba lupina
Marticus i. ferula
Marolasach i. pulegium
Marolasachia idem quod supra
Mamoro spiradius in libro equorum vocatur ista
hanc passionem que prima sic quoniam in pedibus
equorum iuxta ungulam ubi dicitur corona
descendunt humores corrupti et equus iterum la-
borat cuius per lutum et calore per pulverem
Marmarazatia i. species rafani
Maratorella i. valeriana aut herba gatte
Maruria quod est ll. haterum
Marullia i. lactuca
Maru i. marmacir et .m. auctor in ipso capitulo
habet et .m. stephanus est marrubium. Verum est
quod auctor loquens de prassio videtur dicere quod
sit prassium. Causa autem huius potuit esse quia ab-
nomini inveniuntur nisi in la. nimis scripsit mari
in l. fe. pro prassium scripsit
Marula in antidotario vinili in confectione ad ex-
medium libidinem exponitur quod sit sariola
¶ Marva canalis, et .m. Dioscorides eodem modo est
planta similis prassio nisi quod longior est
huius folia nullam peraquam duram et asperam bonum
odorem habentia dulciam super que sunt pili
parvi et habet virgas multas egredientes
ab una radice albiores virgis prassii nascitur
autem in locis montuosis et asperis. ¶ Et Dioscorides
auctor. G. sapor eius acutus est pungens
amarus et virtus eius est que calefacit in 2° gradu
¶ Posse Dioscorides virtus eius est que abstergit
et mundit et provocat menstrua et educit
fetum et expellit secundinam. Habet virtutem ab-
stractivam acutam ideo quando bibitur decoctio eius
foliorum cum vino provocat menstrua. Et
facit abortum et expellit secundinam
Marrubium prassium idem. Sed prassium est color
viridis porri. Marrubii folia sunt prassia
prassia quod porri .: ——
Marrubiastrum aut marrubium nigrum aut

marrubium silvestre latine grece bublotu
ara marmaciu. Dioscorides bublotu similis est
marrubio nisi quod folia eius non sunt roton-
da sed pilosa similia foliis ugnae nigre
aut alcalifie idest virgas nigras et quadratas
habet et asperas ex una radice virgellas
multas profertur ¶ Posse Dioscorides eius vires
faciunt ad serpentum morsum et subpirosos
Deinde dissolvit menstrua provocat
decoctio eius in aqua cum ceno solis et modica
liquore esse. Similiter conveniunt folia eius addito
sale et ampliatis apposito morsus caninos miti-
gant in cinere calido mista et maronda sa-
nandi licentia solvent. Sordida vulnera
melle addito purgant .: ——
Marlu i. cornu galli
Martiricurine i. herba similis alanis et est
similis grece
Masolux i. cassia lignea
Marsolux idem quod supra
Marsolitesi idem quod supra
Masal est abus qui fit ex lacte acetoso et fa-
rina ordei infrigidantis aut ipsum lac acetosum
ut apud almansorem in capitulo de diabete
Masalchoc idem quod supra
Masachamagua i. manna
Masarzanalie i. pulegium
Masucarora i. aristologia longa
Massanus est flos lambrusce qui frangitur dicitur
Massarum est lapis qui invenitur in felle bovis
Massarima i. color cum quo alteratur vasa
terrea et in lingua nostra nominatur petrami
Masalden i. marx
Maserion i. genus tremalli
Masera i. pionia
Maserne i. apium rusticum
Masumochora i. aristologia ll. amurusma
Masuchera i. malva alba
Masuchera idem quod supra
Masule i. affodillus
Masul idem quod supra
Masaus i. autofalus
Masanima in collirio almansoris quod facit
ad albuginem oculorum aut potius cum aliis
in secretis omnium ipsum recepit. Exponitur quod
est aqua vitri et aqua vasorum vitri. Quidam
dicunt quod est vitrum non perfecte coctum et e-
nim quedam qua fit vitrum et vocatur vulgo mas-
sa cocta. Quia in pluribus libris cuiusquorum li-
brorum ad albuginem repertum vitrum ingredi-
tur. Sed ad nos venit et .m. veritate quod sic massaca-
nima
Matma i. forfices
Matmai idem quod supra
Mathit i. radix similis amido
Mater silquarum quod est ll. capsfolium
Mater sanguis quod est ll. amurusma
Matir i. pulegium

[margin: Mater siluarum infancium i. epilensia]

Mathid i. lat. vaccinium de quo extractum est bucium

Matrisilva

Matrisilva latine / grece autem splenion aut splenia ria / aut lunaris / aut pictumenos / herba est cuius folia sunt ex alio laterum subalbida et alio viridia se adherens et involvens sepibus cuius fructus est magnitudinis cubebarum in principio viridis et cum maturantur circum colores rede tis ad rubedinem posita ordinatio et conclusi in duobus foliis sit convectis acutibus in capi tibus stipitum unum cum. Dicit Diascorides pictumenos fructex est similis in arcutu folia huius albar similia etiam et ipsa folia virge sunt tenues in quibus semen est adere simile quod semen foliis adheret durum ut cum vi leuetur radix illi grossa et nascitur locis cultis / vel ortis et incultis et incultis locis et adheret sibi vicinis fruc tibus aut eam volvitur. G. viii. sim. far. cum pictumenos naturis et fructus et folia incisive sit et calefactive virtutis. Posse dicit Diascorides semen eius collectum et in umbra siccatum et cum vino bi bitum diebus xl splenem siccat urinam sanguinolentam et sanguinem provocat orthopnoicis et sub glucienatis medicatur diu parturientibus subvenit. Similis virtus est in foliis xxxvij diebus bibita genitalia semina hominis privat oleo mixta et puncta figura predicta excludit. Virtus est urinativa ut urinam sanguineam operetur bibita usque ad plurimum in principio vero urinativa solum est et extollitur autem cum oleo vinc tum calefacit. Iuvat autem spleneticos et disin tericos. Mensura autem eius potionis dra gme est unius cum vino siccat spinam. Et quidam autem si plurimum bibatur confricatam in generatum fuit qui bibit eundem autem eiusdem dierum in hunc potum ut dicit Septem et xxx dierum vel periculum ab eo ponit ita autem et urinas sanguineas fieri ut a quarta dierum

Matfemmula i. serpillum

Matohac i. ypoquistidos

Matohaa idem quod supra

Matrohales i. mamati

Maturelia i. amarella

Matulac i. abalaria

Matula idem quod supra

Matuch exponit Johannes Serapion in vii capitulo de suffitis ad impinguandum quod est lentiola. Hec dicit in alio suffitus dicit quod est lanich

Maxcerum i. folium

Maxlizarum i. folia allei

Maxbratum idem quod supra

Maxibatum i. peucedanum vel cauda porcina

Malsix quod est ll. meltrche

Malschecha i. mastix alba

Maza i. panis ordeaceus fur fureus / Rasis dicit / quod est succus ptisane / quidam dicunt et verius quod est panis factus ex farina ordei maliata cum vino dulci / Alii dicunt / quod est offa

Mea i. storax

Meadhaysi / nescio quid est Serapion facit in capitulo

Mealir i. mentastrum

Meestara quod est ll. laudanum — Meadhaize i. meathaze

Meest i. ulice

Meeli idem quod supra

Meoculos i. papaver agreste

Meocalesi idem quod supra

Meotham i. herba ircina

Meuron i. maiorana

Meubethene i. genus rigion

Meubethain i. catapucia

Meuberne i. catapucia maior

Meudima idem quod supra

Meumachos i. semen meu

Meumaran i. opium

Meu

Meu herba similis est feniculo. Sed eo est tortuola eius radix / et vocatur similiter silfisiros et est acumathicum / et latine vocatur anetum agreste et non peucedanum quoniam Diascorides facit aliud capitulum de peucedano et meu / unde dicit meu quod athamantum dicitur nascitur in macedonia et ispania virgulo atque foliis aniso et aneto similibus ascendens de terra usque ad cubi tos duos radicibus sparsis et teneris et cur vis et longis odore suavibus et gustu acutis et linguam mordentibus. Plinius capitulo de meu. Meu radicula est herbe aspa tenuis et oblon ga sua virtute oleum / Calidum et siccum in 2o gradu. Posse dicit vires habet eius radix elixata sed in aqua datur in potione utiliter ad renum dolorem et vesice causas urinam provocat stomachi et inflationes et torsio nes intestinorum mitigat et ventris hoc est dolores matrices curat artesim mitigat toraces et reumaticos cum melle ut empiastrum datum prodest. Mensura ad fomentum provocat stranguriis infancium ut emplastrum impositum supra pectine resolvit. Ex quo si plus bibi tum fuerit capitis dolorem commovet

Mebeal i. guzbila

Mebeali idem quod supra

Meberhego i. urmi rostri

Mebenacli i. castalia

Meberegi vocabulum arabicum est sed nescio quid sit

Mera conjunctum mediarum arborum et est storax

Meromum i. papaver

Meronterzaride idem quod supra

Meropum i. galbanum

Meromudex i. lactuca plena lacte eo quod papa veris habet naturam

Meronia fendix i. exarlen

Merontezatidx i. papaver cornutum

Meruezeraride i. papaver agreste ll. caxchax

Meculbrahis i. cinnamomum

Meruch exponit Johannes Serapion in vii capitulo de suffitis ad impinguandum quod est lartorolla et in alio suf fitus dicit quod est lanich

Mechu͞ afrodracha / 2m dr i͞ greco ca° habet diornu͞ palmoru͞ longiorem et folia minima sinctio similia et semen albu͞ et omnis ipa herba alba e͞ et radix tenuis. Semen eius colligitur i͞ estate qn̄ maius e͞ et siccu͞ reponitur quod cu͞ acetabo vino mixta dtrepetit vomitu stomachu͞ prestat que depurgatio epilenticos medicatur
purgat

Medid i. encaustu͞ et marine sarraremeu͞ quod a dr atramentu͞ vo^r.

Medadi — id' quod supra

Medafilon — i. mille foliu͞

Medeos — i. plicu͞

Medes — i. astronticu͞

Medeli — id' quod supra

Medica apud di. est qua͞ quidem vocat cot et alis tiloch et alfan et e͞ viridis et virens. Et ho diac quod e͞ abiex animaliu͞ omni et apud Sapione͞ vocat^r hodhab. Di. medica similis e͞ e͞ folio qua͞ nascens fenu͞ nascitur folia habet angustu͞ et virgu͞ simile e͞ folio. Semen ut lenticula͞ hanc alim comedunt cyli. Semen pomis miscent pro salibus et odoribus. Ysidorus aut medica͞ inter legumina͞ scripsit. Palladius libro de agricultura / medica inquit que semel seritur quatuor an̄is permanet / ita quod quater et septies possit per an̄u͞ secari agru͞ stercorat et alia reficit curat extra
Pli. medica dicitur ut a medis inventa per bella persaru͞ que lacius intulit quod et tantu͞ e͞ eius dos ut ex uno satu amplius quam et triceni an̄is durat. Similis e͞ e͞ folio caulis et foliis que geniculata quidquid i͞ caule assurgit folia con trahitur

Medicina nuda sunt quedam trocisci facti ex cinamomo spica garo. calamo arom. sandalo atino ligni aloes al zambra / et dicitur medicina nuda / quia mulieres nude illa medicina ungu͞t i͞ balneis et illa medicina e͞ i͞ aqua ro. dissolvitur
ligni aloes

Medichen — i. herba fetida

Medina e͞ civitas iuxta baldach i͞ qua habundat vena medori et ab illa sunt nomen

Medion sive basilicon concaticu͞. Di. et medion nascitur locis asperis et umbrosis / folia huius arcti similia et astrantia longiora. Ebus cubitus flores purpureos maiores et obrotundos. Semen minimu͞ simile cinico radices longus duobus palmis. Posse di est aut viridis et dar gravens sicca terra et cu͞ melle more emplastri nullis diebus fluxu͞ mulieris suspendit. Semen eius bibitu͞ menstrua provocat

Medvat — i. liquor

Medafers — i. polipodiu͞

Medors — i. nigella

Medulla quod e͞ il. lochalcha

Meduen i. troalens ex herba fetida

Meduben — id' quod sup

Mega magnu͞ i. megaragm aut metelinus

Megar — i. abalaria

Megari — id' quod sup

Mehembethene i. gramen rigiu͞ et e͞ catapucia maior et minor

Mehezael — i. usnee

Mehentamelir — i. ciminu͞ agreste

Mel — i. bdelliu͞ de meca

Melli — id' quod sup

Mela i. nigru͞ aut usualia poma

Melangia — i. mollificatiu͞

Melangiu͞ i. mollificatiu͞ aut somnu͞ faciens

Melachar — i. storax

Melanos grafien — i. atramentu͞

Melampion — i. origanton

Melalupne — i. storax liquida

Melantion — i. nigra iterica

Melachia i. molles pisces ut aliquantus sine pulpi / vocabulu͞ e͞ gr. i͞ li° commadmacu͞ ca° de generantibus grossu͞ humore͞ et ca° de generantibus crudos humores

Melagogu͞ i. medicina ducens melancoliam lege l. cerat

Melandrus — i. sorbus

Melachion i͞ v anti. i. confectione utendi quod e͞ opiu͞ exponitur. Sed no͞ e͞ conveniens expositione infra i͞ eade͞ confectione ponit opiu͞. Sed secundu͞ veritate͞ e͞ nigella

Melapodis — e͞ genus elhi

Melanchiron — i. yetirica nigra

Melarasphi / alexandr' de cura ciuinsite e͞ an encaustu͞

Melangraffion — id' quod sup

Melanchochiromia e͞ atramentu͞ pellu͞

Melacha / apud Oribasiu͞ e͞ potus ex mel et vinet inquit ex dulcibus malis melacha fit

Melaspinon — i. nigru͞ semen i. nigella

Melanteron i. de clavoru͞ veti ferroru͞ rasura. Alii dicu͞t quod e͞ fugia de furno. Sed di. ca° de malateria dt quod malanteria invenit^r in speluncis ubi erame͞ ipm invenitur et sup ipm erame͞ coagulat^r / invenitur et i͞ subter i͞ alicui i͞ l. multis locis bona aut e͞ que invenit^r colore sulphuris vini et leuis e͞ equalis nitida que tacta digitis humore͞ nigru͞ eicit. Aliu͞ vini pro alio ponit^r. Posse. di / virtus eius e͞ ad conglutinandu͞ plagas ingiuas et tenuitate͞ vena musculoru͞ sanat habet et protectiva͞ virtute͞ inde.

Melanos glaukon i. encaustu͞

Meliokon Melakion i. opiu͞ nigelle

Melachia — i. spinachia

Melangrafiu͞ — i. graffia

Melanchiu͞ — i. git

Melanphilos i. spina ex qua gumi e͞ dragantu͞

Melanterion i. fugia de furno vitri

Melan aut melano — i. nigru͞

Meladion — i. opiu͞

Melacgiptica — i. melekreta

Melanphios — i. pip nigru͞

Melanopiper — i. nigru͞ piper

v x

Storax.

Mhalachar arab. id est sugia latine ait storax
Serapio li° agg. m° melachar auctoritate di
cuius 3 sunt species scilicet liquida sicca et kear
miniaru. unum arbor storacis magna est que voca-
tur lubne habet lignum simile ligno sauo fo
lia eius sunt foliis salicis et habet fruc-
tum album maiorem quam avellana similem prunis
albis duos huius cortices quorum exterior co-
meditur et est in eo amaritudo et interius est in
clenis pinguis ut nux et exprimitur ab eo oleum
Et de cortice huius fructus fit storax sicca et
gummi huius arboris est lubne storax kermi-
naru et latine vocatur kalamita id est bona gut-
ta vel storax kalamita id est bona gutta Et alio
nomine vocatur sugia et est gummi album forte albe-
dinis Et vocatur gummi illud al lubne kerminaru
et melior species eius est illud gummi lubne Et
melior de storace sicca est et rubea que similia-
mini rubam storacis sicce quem non habet o-
leum administratur in suffumigacionibus Et istam
romani vocant confectam aut cocubrum Et
est oleum quod ingreditur in unguis balneorum Et
melior harum specierum est lubne mulsatum et est
gummi album albedine mixta rubedini Et
postea est sicca que clarificatur non habens oleum
et est spissa rubea Et deterior est levis nigra
Et lubne mulsatum est lubne karminaru
et notum apud xpianos et est storax kermi-
naru id est storax calamita et rubam gumicola
et est gummi subam aut storacis sicce que non
habet oleum utuntur xpiani in eorum ecclesiis
et suffumigacionibus et vocant confectam aut
cocubrum Et deterior nigra est Et idem
auctoritate di storax liquida id est pinguedo ni-
ce stercus et extrahitur a nucibus terantur cum
cum aqua parum et premitur cum torcu et est boni
odoris et ingreditur in confectionibus et sola
sine aliqua admixtione alterius olei et parum ex
ea est multe virtutis et calefacit et eius cale
factio similis est calefactioni mirre et olorum
calidorum et siccorum Et storax liquida dicitur
mech Et mech exprimitur ex gummi arboris
que similatur arboribus citoniorum quod gum-
mi est mirra quod invenies ll. her Sed sto-
rax kerminaru est lacrima arboris cuius est nomen
in virga nuc cuniculos nisi ortum emittit
ut scrobe simile serre que cum conservate
lacrima fluit eius distillatum in terra in ve-
nos Illa autem que procedens virgis in hostit
cum sicca mi vel ce[?] late alba deinde fulva
fit sole crula et mirola Et melior est pi-
guis rubea silis rufus primi Sunt in ea
fulva alba et remanet in ea odor bonus lon-
go tempore Et quando frangitur remanet ab ea
humiditas que est ut mel et illa que nigra
est ut furfur est mala et iam invenitur ibi gum-
mi simile gummi arabico coloris clari et odor
est ut odor mirre Et parum quod invenitur

d' hoc gummi Et adulteratur storax cum serraci[?]
ligni putrefacti commixta cum melle et residui
mirre et subam vero putrefacta et aliis rebus
scilicet cera adipe Sed illa que non est adulterata ha-
bet odorem acutum ¶ De virtutibus sim. far. Explicit
storace eius virtus est talis que mollificat et
maturat et dicit in quinto epidimiorum quod est
est una de rebus mortiferis ut iusquiamus et
madragora Et eadem li. storax calefacit mol-
lificat et digerit vul licet aut lib 20 mod
storace dicat alius modus factionis storacis
Serapioni contrarius magis credendum est quam magis ex
pertus Vel dicatur quod storax humida alia est que
conficitur per se ipsam gummam et est storax kalamita
Et alia que conficitur cum decoctione certa est
atina Sed que per decoctionem conficitur est nigra
et est storax liquida et fex huius est storax sicca et
est confecta aut cocubrum ¶ Avicenne b. colliget
mo de storace kalamita ca. in 20 sic. in primo
Et posse fluxit[?] tussim et corizam et rauces
et raucedinem et provocat menstrua quando bibitur
et quando supponitur matrici et fumus eius est similis fumo
olibani Serapio auctoritate di Virtus eius est
calida mollificativa maturativa convenit tussi
et catarro et corize et raucedini Et quando bibitur
et fit nasale convenit oppilationi matricis et
provocat menstrua Et quando deglutitur cum
parvo gummi albo mollit ventrem molli-
ficatione levi Et miscetur cum aliquibus unguentis
resolutivis et oleis que resolvunt lassitudinem
et administratur assata et tortore facta et adhibitur et
colligitur fumus eius ut fumus olibani Et idem
auctoritate abugei convenit dolori pectoris et
pulmonis delet tussim et constringit ventrem Et
aromatizat stomachum et convenit ventositatibus gro-
ssis et inflacionibus membrorum Et quando bibitur
aut levatur extrinsecus convenit ulceribus et scrofulis
vulnibus Et idem auctoritate abuzan fumus stora-
cis est bonus contra multa et storax est ca. et sic. et
stringit ventrem

Melcanalb . i. nigrum sal

Melha est ut ramus et folia eius sunt ut folia
olive latiora et comeduntur ut olera medetur do-
loribus ventris pregnantis Et in ea est sapia
tas et salsedo al. dicitur et illud quod adi dr
alunis

Mella arbor . i. mesfolium

Mellanum . i. cuminum

Melias . i. persica

Melea arbor aut meleas est quedam postera
dr melea folia et cornue amaram possidet q. re.

Melerkula . i. sal quod comeditur

Meletali . idem quod supra

Melegeherezi . i. arbor ut arbor scerbam unum tum
longior in eius colore est tinctitas

Meleaos . i. persicus arbor

Meleltmia . i. cucumeris alimeni aut sillires

Melech . i. sal.

vt app3 in la her

Melelotum herba est cuius semine et flos dicitur corona regia / latine dicitur pratellum . i. mellilotum

Melimela . i. mira

Melipodium . i. plumbum

Melibdanie . i. plumbum ustum

Melnon . i. fraxinus

Meliche est arbor de babilonia / quam dicit quod est arbor lactis que latine vocatur quercus murata

Melia aut melaa / Paulus in capitulo de anorexia et fastidio quod inquit acomia venter melia est aliud velud aliquid de lacte. Et est quod fit de spinia lactis et vino acerbo aliquantulum acetosi saporis quo iannuenses utuntur et vocant melaa et vulgariter mire appetitum provocat et aufert fastidium

Meli . i. mel

Mellilotum.

Mellilotum videtur nomen compositum a melle et lothos / quod est trifolium. Una ipsum sine dubio est species trifolii / cuius flos est mellini coloris. Dioscorides duas species asserit unius eius flos crocei coloris alia que magis feniculo similis est. Sed plinius cum de coronis loquitur mellilotum quod sertulam campaniam vocavit. Est enim in campania ytalie laudabilissima a graecis a sunio movit atica et retica ubique non asperis et silvestribus nata coronas ex ea antiquitus factas indicio est nomine sertulus quod occupavit odor eius croco vicinus est et flos ipse cinus placet maxime foliis brevissimis atque pinguissimis videtur quod sertula vocata est a serto quo coronabantur antiqui et in arabico alkikl elmelich vocatur quod est dictum corona regia.

Mellikrikis est quod dicitur opium quod non frangitur nisi ab eo aliquid ut mel.

Mellissa quod est . i. bedrugie

Melliceza . i. semina grossa et glutinosa subalbida melleus albo similis

Mellicratum . i. mel et aqua unde Paulus in capitulo de mellicrato dicit / quod potest esse coctum et non coctum / non coctum idem id est quod aqua mellis aut ydromel. Sed mellicratum coctum idem est quod mulsa. Sed quando debet exprimi utrum sit pignaus aut mellicrato debet esse mellicrati non cocti. Unum mellicratum conficitur sic secundum diminutive unam partem mellis et aque celestis partes duas et ab eas mixtis diucius ponas in sole aut cum eadem mensura aut aqua fontana miscent et alii coquunt et alii non faciunt aliter similiter secundum damascenum

Melissilion aut mellissophilos . i. apis amor et est citrania aut mellissa . i. bedrugie

Mellica quod est . i. cera

Melongiana.

Melongena arabice / grece melongia / latine melongiana. Serapio libro aggregationis capitulo melongia / fructus sunt oblongi medium inter rubedinem et nigredinem et inveniuntur etiam et albe. Et est auctoritate Alexandri et fissur est in secundo in 2o / generat meliorem et plorem epitis et splenis / generat sodam et generat emorroidas / verum si de capitibus eius abscissis et coctis fiat epithima confert emor roidibus. Et etiam ipsa in oleo coquitur solvit. Sed in aceto stringit. Et ideo non habet proportionem ad solvendum et stringendum. Rasis almansorem capitulo de melongia / valet contra nauseam et vomitum et est alius peior est

Meloplacenta . i. placenta facta de pomis ut apparet si . i. cusa

Melomeli . i. cidonomelli et sic conficitur cidonia munda et semine eius ejecto et infunde in melle ita ut bene cooperiantur melle et dimittes anno uno sive aut sit mala citonia

Melon anuchi . i. melon indus

Melon indus . i. sammonius

Melones alfakir . i. illi qui habent longum collum ut cucurbita

Melonosi . i. serpellum

Mellossia . i. medulla cervina

Melonida . i. lana sucida

Melon quod est . i. zaheron

Melon agrestis . i. coloquintida

Melonchia . i. malua ortulana

Melosus est arbor a qua fluit armoniacum secundum ysidorum

Melognum . i. oleum Paulus in capitulo de paralisi

Melonreus alexander in capitulo de gomorrea est radix plante dicte testiculus canis

Cassia lignea.

Melochaa arabice aut malechia / grece et latine cassia lignea. Serapio libro aggregationis capitulo melochaa auctoritate Dioscoridis. Sunt eius multe species. Et nascuntur in terris arabum ubi nascuntur species aliquo modo / habet stipitem grossum et corticem et eius folia sunt similia foliis piperis nisi quod piperea et habet odorem similem odori rosarum. Et hec species est prima in bonitate est illa cuius color est ut color coralli et est subtilis levis longa grossi calami et plena medietas lignum cum stipticitate et acuitate paucum bonum habens odorem et permanente aliquid odoris vini / hee due species sunt in medicina / alie autem non sunt admistende. Et ego eas commemorari ut non admisceantur. Sed abiciantur. Et est de eis quedam que est nigra habens odorem malum et cortex subtilis et spinas et est quedam similis cassie lignee et non est cognoscitur per saporem quoniam ~~non adheret ligno et~~ non est acuti saporis nec odorifera et cortex est adherens ligno. Et reperitur similiter quedam habens calamum latum mollem levem asperum tactu et est minus mala quam nunc dicta. Sed peior omnibus illa est cuius color albus est et odor similis odori peris non habens calamum grossum sed subtilem.

Avicenna in secundo canonis capitulo de cassia. Substantia cassie lignee est multum subtilis et sapor eius est acutus cum stipticitate pauca et virtus eius calida et sicca in 3o.

Capitulum et virtus eius est quia resolvit et mundificat et fortificat membra / et provocat menstrua que retinentur cum grossitudine humorum viscosorum. Serapio. habet virtutem propter

et ella prima in bonitate est illa

mellicrati

cinamomo calefacit et desiccat et provocat urinam et convenit veneno terre quando sumitur in potu et apostematibus calidis intestinorum quando bibitur et dolori eorum facto fomento cum ea et dilatationi matricis quando fit encatisma i. sessio in decoctione eius et ponitur loco cinamomi in confectionibus duplicato pondere ponderis cinamomi Et ipse antidotum melior fortificat stomachum et reparat et expellit fetum cum fortitudine Avicenna de viribus cordis dicit quod confortat cor
Meluke i. pediculus ulturis
Melul i. mensis octobris
Meluchia i. malva
Melugnat est quoddam lignum in india in ventre putrescunt nodi declive ad nigredinem parum propter putrefactionem
ancias unius cum mellicrato acceptus convenit affectioni lactorum Avicenna lio ijo cao meligniat
Mel quod est II. hel
Mel achademenese
Mel alusbue
Mel purum
Mel acticum
Mel ... Quid sint II. ut supra
Mel zoris
Mel anacardi
Mel storacis
Memzen i. lignum ut nodi declinans ad nigredinem ... est ... pura i. lignum nodosum
Memitan i. menite
Memiram id est supra
Memithe est planta ... nascitur ex eius succo fiunt

menite qui ponitur in libris de greco translatis glaucium

sief ... et apud dioscoridem de glaucio est inquit similis herbe eiusdem nominis Est enim herba similia papaveri cornuto ut dioscorides de menuthe karatide pro memithe utitur
Memiresim i. celidonia
Memirenum i. celidonia maior
Memion i. sinsibrum
Memule i. pediculus ulturis
Menabrum i. folium
Menathus i. flos aut semen mei aut radix
Menach id est supra

·Menta·

Menta latine grece ediosmon arabice nochama aut dinathacha Menta herba est cuius plura sunt genera Est enim quedam domestica que ortulana dicitur aut mag aut odorifera et hec calefacit et confortat Est alia silvatica que menastrum dicitur et habet maiorem virtutem in calefaciendo Est et alia que longiora et acutiora habet folia et hec romana aut sarracenica dicitur et hec est magis diaforetica quam alie Et est alia que est aquatica et dicitur sinsibrum aut balsamita Et alie non odorifere et illa dicitur calamenta Sarapio lio agr cao dichamnacha est menta Et ... eorum est domestica et silvestris Et familiaris domestice quam masticant habent colorem celestem et sunt ... rotundam et in summitatibus ramorum sunt quasi ... et virent et augentur in estate et yeme et habet odorem honestum Et ipsa ... et quidam nominant eam mentam et est dichamnacha et est non habet virtutem calefactivam septicam et desiccativam Est aut alia species mente silvestris cuius folia sunt aspera et pilosa maiora foliis sinsibrii et in odore suo est pinguedo et est minimus iuvamenti in medicina quam alia species sub substantia eius est plus de septicitate quam in alio et in sapore eius est plura caliditas et ponticitas Et virtus eius est in 2o gradu Dioscorides cao ediosmon Ediosmon i. menta herba est omnibus non ... habet virtutem ... septicam et stipticam

Platea= Platearius cao de menta Menta calida est et sicca in 3o gradu Est enim domestica et agrestis Et est alia que dicitur menta romana aut sarracenica Sed domestica magis usui medicine servatur que viridis et sicca magne efficacie virtutem habet consumptivam et dissolutivam ex propriis qualitatibus Dioscorides Succus eius bibitus cum aceto sanguinem ... subventi lumbricos extinguit ventrem stimulat subglutiones tollit coleram et nauseam compescit duobus aut tribus coclearibus cum succo mali granati acidi accepta et in posita cum poleio ... aspergit in fronte imposita dolorem capitis mitigat tumorem mamillarum tollit sale addito morsibus canine opitulatur Succus eius cum mella dolorem aurium depellit ante coitum mulieres sita ... prestant genitale asperitatem lingue dissolvit lac coagulat Da sem a putredine ... servat conditur ... cum lactucis ... quia ... est labentem ... odoris dulcedine ... stomachum ut concupiscentia fastidium In sorbitione ... optime ... Sanguinem ... cum pulve ... digitis ... et cum aqua calida in positione ... Iniuria ... compescit ... ventris ... in nimis ... temporibus illinitur in dolore capitis Sanguinis habundantiam stringit et nimios vomitus ortulana atque humidior et ad libidinem excitat cum mediocris habet autem aliquid amaritudinis quare potata lumbricos occidit Et 2' est stiptica et io cum pulsa bibita frenit sputum sanguinis ... et leptomeris est ... substantia eius Dioscorides Sarapion sive farmacorum cao ediosmon quidam mentam odoriferam vocant Est autem quedam non odorifera menta quam et calamentam vocant Ceteri autem sunt ... virtutis et calide virtutis in 3o quasi gradu debilior tamen est que odorifera est calamento et minus calefactiva Generaliter autem loquendo ... ... illa autem ut domestica Menta ... acquisita ... ad tonum moderato ... ... huius omnibus quibus nec semi digesta humiditas et ventose Et io herbe complex...

quedam et cetera apparata cum furina ordei sup
ponitur cum quod calamentum facere nequit Et eo
quod vehementius quam illa calefacit et resistat
Habet autem quod amaritudinis et acerbitatis
quare lubricitas accidit Et retinendo autem
bibitum caliditatis et ratione sanguine prohibet
Est autem et in substantia subtilium partium
sicut et alia aliqua herba contra fetorem
oris et putredinem gingivarum et dentium Ex
decoctione eius cum aceto os abluatur Ad
appetitum provocandum cum impedit ex frigi
dis humoribus existentibus in ore stomachi fiat sal
sumentum de menta et aceto et modico cimi
nomo ¶ Contra vomitum factum de debilitate
virtutis contentive aut de frigida causa
fiat decoctio mente in aqua salmarina
et aceto et spongia intincta ori stomachi sic
supponatur ¶ Contra sincopim de debilitate cum
fe. aut sine fe. sive de medicina aut quam
cumque alia cum contorquatur menta et disten
ditur cum aceto et frustum panis assi in
igne ponatur in aceto illo et dimittatur tam diu
quam bene imbibatur et naribus applicatur deinde
fricentur labia gingive et dentes et linguntur
in temporibus supra venas pulsatiles tem
porum et brachiorum et pacienti masticet et
humiditatem transglutiet ¶ Ad matricem mun
dificandam tenerrimas mentas coquantur
in vino et fiunt inde suppositoria ¶ Contra colica
passione fasciculi mente coquantur in aceto
et oleo et super ventrem et pectus applicatur ¶ Contra
coagulationem lactis in mamilla pondere fasci
culi mente in vino et oleo decocti superligatur
mamillis / habet enim similiter unum extendi
venenum Et si quando datur cum aliqua medi
cina contra venenum detur cum succo eius Sed
succus mente romane aut sarracene aut
vinum eius decoctionis cum melle mixtus
valet contra oppilationem splenis et stomachi et epa
tis et natura viarum de frigido humore Et de ca
liditate sine fe. Succus eius lumbri
cos occidit auribus instillatus vermes ne
cat ¶ Decocta herba in vino et oleo et cata
plasmata solvit sclerosim et duritiem apparatum
superiorum ¶ Mentastrum autem menta silua
tica aut agrestis cum carnibus decoquitur in vino
et datur pacienti frigido cuilibet vinum eius
decoctionis / et pulvis in cibis datus confortat
stomachum factum de aqua eius decoctionis ma
le nutritum calefacit sacellus facta calefacit
et sacellum de pulvere eius frenena frigidum
capitis constringit

Menta ortulana	id est menta
Mentastrum	id est ut supra
Menta aquatica	id est ut supra
Mentastrum ortulanum	id est mentastrum
Meren	id est celidonia
Menelich	id est allelluia

Menelich	id est quod supra

Menilus / succus est mora fructus quod dicitur mel
Menix est piscis marinus sic vocatus a qui
busdam dicitur membra.
Memphicum id est impedimentum commovens aut a
menphis civitate egipti
Menocle paulus de cephalea Et dolor
inquit fiat cum pulsu ut contra membrorum
durorum cum grauedine et venas pleni
nitus venas contentum.

Monomedi	id est manaca **Mana.**

Men autem malachaga ara / latine manna
Mana ut autem dicunt est ros cadens super la
pides et plantas / et habet plures species Et
ignota est terrenabin et siracosto et sucaria ha
oser est de speciebus eius Et ut autem diui
sificatur et in diversitate eorum super que cadit
Recipiens ab eis diversitatem et virtutem
Apud nos vidi duas species Una quarum est
granulosa non coniuncta granulis Alia autem
non conglobata que citrinior magis videtur
sophisticata de zucaro cocto et foliis sene quorum
frustula commixta videntur sapore quod sene
ostendit ¶ Sapio li. o. aggregatoris non est calida et
/ abstergit et lavat et est calida in primo temperata et humi
ditate et siccitate ¶ Et id auctore Rasis / dixit
quod manna cadit supra arborem que dicitur
tamarisci ut mel / et facit moram supra
plantam illa albescit Sed quando non moratur
Sed colligitur cito cum foliis eius est viride
melior de ea est cum color clarus est propinquus
albedini et habet parum ruboris Plinius
de manna Est ros cadens super lapi
des aut arbores et fit dulcis et coagulatur ut
mel et desiccatur ut gummi quedam terrena
bin pro quo ll approbatum ¶ Post Sapio.
auctore Rasis / quod de ipsa cadit supra
arborem tamarisci est bona tussi et asperitati
pectoris colligitur cum calida Et dixit quod
manna cadit super arborem que dicitur tamaris
cus et est ut mel ¶ Et de auctoritate habitum
est calida in fine primi sicca propinquus calida
confert ad laxationem stomachi et abstergit ventrem
et convenit aque atque quando bibitur de ea
complacetur ventri / et ingreditur in medicinis
apparatum et resistat acrem quando fit capud pur
gium quod mundificat cerebrum / et expurgat ven
tositatem grossam et fortificat medicinas quando
miscetur cum eis in potionibus et capud pur
gium et delet apparata flegmatica et miscetur
in confectionibus propter excellentem firmationem quod est in
ea.

Mera	id est aurora diei
Merabage	id est pannus de lana
Merdilongi	id est lingua
Marginidum	id est maiorana
Marale	id est lingua sparagi
Mergen id est radix arboris coralli	

seilen

Merleise id est supra **Maiorana**

Mertemus ara / grece ebriū / aut amaracū aut amaracū / latine maiorana aut sansucus. Ser. viii. sim. forma. ca. de simili co. Sansucus subtilium partium est et dia ferotice virtutis summat enim et calefacit in 3° gradu. Diascorides li. 3 ca. merzemus aut dicitur herba virgas habens extensas super faciem terre in suo orto et habet folia rotunda super que est borea fere similia foliorum cala menti hirsuta folia subtilia et habet odorem bonum virtus eius est que calefacit et desiccat in 3°. Et virtus eius que dissolvit et subtiliat. Posse. Diascorides qn linitur cum sinapi super livores sanguinis mortui aufert eum. Et propter hanc causam apponitur ventosam vngitur locum post ventositates cum eo ut non appareant cicatrices magnam omnis. Et qn fit caput purgium convenit dolori capitis et nimie melancolie et ventositati cerebri et aperit opilationes que in eis sunt. Et propter hanc causam convenit epi epilensie et paralisi et tortue oris et vinisure. Et attrahit humiditates nullas a cerebro et convenit multum et fit oleum cum ea et convenit ad omnia predicta. Et qn teritur maiorana sicca et conficitur cum melle et linitur supra livorem que fit sub oculis aufert ipsum. Et exprimitur succus eius de ea dum est viridis et caputpurgium cum eo et mundificat cerebrum et convenit egritudinibus eius frigidis et humidis. Et qn bibitur cum eo totum aut lana et ponitur in aure aperit opilationes. Similiter aut facit oleum eius et fit cum eo nasale et aperit orificium narium et convenit suffocationem narium et causa eius propter aromaticitatem siccam et calidam et subtilitatem convenit omnibus egritudinibus frigidis et confortat cerebrum et omnia alia membra. Pli. ca. de maiorana vires habet acres et calefactorias ad omne durum aut rigorem ualde idonea medetur et cataplasma imposita. Sine potu contra scorpione vix atque et intestinorum tortio aut difficultate minctus laborante. Sicca uia eius ydropicis medetur vrina pronocat et torsionibus vesicis et succus mellis additus livorem detergit scorpionum ictus cum aceto et sale repellit luxacionibus hic adhibetur. Le ctores utiliter adhibetur tumores dures corporis cataplasma adhibita spargit muscere cum polenta adhibita sit apposita solute purgationis nidis pronocat in feminis malas matribus et acceptis hic infertur. :

Mernise capitis i. pomeuli capitis

Merion i. mandragora

Mermera i. celidonia

Merenalis quid est ll linolitis

Mersule i. lingua sparagi

Mesalmesir i. pulegium cervinum

Mesalia dicitur vas acutis in ambabus extremitatibus in medio obtusa

Mesak id est supra

Mesabarū i. opium

Mesarteza i. mirra

Mesacta i. pira

Mesacrū i. papauer

Mesaftinesir i. diptamus

Mesarur mesir i. stipitis similis altehese bra / et eis utitur medici ad accendendum ignem

Meschazemesir i. pulegium cervinum

Mesa i. medium in venit meseraice et mesaraice ieiunium intestinum. :

Meseraye id est supra

Mesen i. medium

Meserion geme tremalli

Mesenterium Salerand de zennarica dicitur donat ergo medium intestinum quod vocatur ieiunium Una mese grece medium enterion intestinum

Mesebiar i. marrubium

Mesturx annus i. esimola **Mastix.**

Mesteche ara grece schinus aut achios o chios latine aut mastix est gummi arboris scini aut lentiscus que lentiscus grece vocatur sanguis li boni.

Ser. ca. de mastice. que mastix emanat ab arbore que est scinus dicitur et quedam est alba quedam subviridis. Sed melior ex ea est cuius color est albus plurimum huius bonum odorem. Ser. vii. simp. far. ca. de mastice alba est illa que dicitur frangluente romanum. Et ex temperantia ex virtutibus diversis s. stiptica et mollificativa sit virtus eius est que calefacit et desiccat in 2° gradu unde mollificat et dissolvit sit in stomaco et ventris et epatis flcombus competit. Sed nigra que dicitur capti aut egyptiaca est in ea minor et non convenit ut oportet dissolui amplius et propter hoc multum convenit operationibus duris que fiunt in exterioribus corpore. Sed alium mastix est simile virtutem mastix alb. Diascorides libro ca. mesteche mastix est primus inter omnia glutina in bonitate et arbor mastix est composita ex substantia aquea et terrea sicca non multum. Et in sapore omnium partium huius arboris dico radicis et fructus et cornus est stipticitas pauca et virtus eius est in fine 2° et calefacit mediocriter temperate et desiccat in fine primi. Posse. Diascorides in ea est de stipticitate. Et confert debilitati epatis stomaci et intestinorum et a postemationibus in eis generantibus in eo est siccitas non habet acuitatem aliquam et est multum subtilis. Et etiam emplastrum cum foliis mastix dum sunt recentia est cuius virtus stiptica maiorum. Et ideo qn bibitur folia aut cum aliis medicinis ad ulcera sedentur et ad fluxum ventris conferunt multum et confert spuentibus sanguinem et fluxum menstruorum et ani et non est in eo diuisio a sicca ypoquistidos. Et id autem propter hoc tota hec arbor est stiptica.

"aqua decoctionis maiorana hominis capiti et sim ad posteriora et alij paralisi

"granum magnum et fracillimum et cito frangibile linguis

"maiorem de facultate alba et nimis stiptica est

" et est dicitur ... et ...

2 vsque ad primum 3

et virtutes foliorum fructus corticis et radi-
cis est equalis. Et decoquitur cortex eius et
cortex radicis et cum foliis decoctione plurima
et postquam fuit cocta colatur ab eis aqua que
iterum coquitur ad mellis spissitudinem et convenit
sputo sanguinis decoctio ipsa bibita et fluxui ven-
tris et ulceribus intestinorum et fluxui matricis et
ani. Et utilitur quidem ponitur pro acacia
et ypoquistidos et ponitur illa decoctio loco suc-
ci foliorum. Et quando probatur decoctio illa et // super ulcera
stringit membra laxa et abstergit humiditates // profunda et
antiquas a matrice et prohibet ulcera corrosiva // super ossa fracta
ne dilatentur a corpore et provocat urinas // restaurat
Et quando fit collutio oris cum ea stringit dentes // et ulcerationes
commotos. Et quando de ramis huius arboris fit // ubi restaurant
oleum stipticum quod est bonum vel ubi gummi stipticitas // ossa
Et ego auctoritate aliorum medicam mastice re-
solvit apostemata sicut et convenit cutis et non est
peius acetosus fluxus quam masticatur et cum
miscetur cum aloe ut preparat ipsum et absterget
cum eo flegma a capite

Melena idem quod supra
Melir i. sandaraca
Meliph i. aqua lactis
Melm i. lothos
Melmiron i. melerazion que est inter epar et stoma-
Melspilum est species arboris que arabice vocatur gubeira
Melus i. liquor acetosus
Mellis idem quod supra
Mellitum dicitur amenise
Melt i. lac acetosum coagulatum
Meralis chiri i. morbus sanati
Metacatafora i. epilentiam cum est in pueris
Metacarpium i. pectus manus

Metallum quodcumque minerale et illa sunt plura
metalla quia sunt vii genera scilicet argentum
i. plumbum stagnum es argentum vivum ferrum
et illa sunt metallica corpora et omnium istorum
et omnium istorum materia est argentum vivum et sul-
phur ut philosophus ex quo metheororum (forma). Et est aliud
metallum quod fit artificialiter ex commixtione
aliquorum predictorum ut vasa enea campane
Metatrensis i. divinator humorum
Metae meretrice i. fermentum
Metafrenon i. posteriora dorsi. Cassius Felix
capitulo de tussi. Et in psalterio glosa ubi nostrum
habet posteriora dorsi ipsum habet meta-
frenon
Metalon i. metallum
Metasincrisim i. recorporatio
Metafrenum i. pars pectoris ubi terminant xii spon-
dilia
Methamphora interpretatur translatio ut epile-
ticus cum est in actione. i.
Methaphora i. similitudo
Methnesis i. pulegium cervinum
Meth i. storax
Methomania perturbatio matricis quam est quasi
mania eius
Methadius i. regula aut doctrina, inde meta-
dicus i. doctrinalis aut regularis
Methon i. papaver
Methobuectica i. diaforetica colica
Metron i. mastix
Metroticum i. instrumentum quo medicina in matrice
mittitur. Cassius Felix capitulo de precidentia matricis
Metron afrodis i. eraclea
Methaurum est supra i. rebus liquidis   Tapsia
Mezahara i. tapsia, quidam dicunt quod est nigre
tiron, alii dicunt quod est electuarium. Serapio capitulo
hoc est methezaheaa est planta que reperitur
in India et in cortice eius habet iuvamentum
in medicina in doloribus iuncturarum. Et est in
foliis huius plante id quod diximus in ar-
bore ague et hoc quidem ponitur in fluxibus in-
ebriat pisces et melior ex illa est que habet
subtilem corticem in sapore eius est acuitas
pura. Et dosis eius simplicis est iii aureos cum
aureo i.
Mezereum i. meserzeon
Mezenella i. camilla   Magra
Megreth arabice, grece lepima, latine magra
aut mogra. Serapio hoc est capitulo megre
auctoritate Dyascoridis. Ex ea quedam que defertur
de terris Sinoi. Et melior ex eis quam
est densa et color non est diversus et est ut
color epatis aut sanguinis non huius lapidis
et posita in aqua dissolvitur facile et est
illa autem magra qua utuntur carpentarii ex
debilioribus operationibus quam illa que defertur
de Sinoi et Babylonia et melior que facilius
teritur. Collirium autem in Capadocia in speluncis
distillatur et aufertur venalis in Sinopiam
civitatem unde et nomen accepit. Et ego dico
Et in sapore eius est stipticitas unde virtus
eius est siccativa et quando sorbetur cum ovo
aut fit clistere stringit ventrem et habet
virtutem stipticam et consolidativam et glutinativam
et cum miscetur in emplastris conso-
lidat vulnera recentia et in gradu in confectionibus
trociscorum desiccativorum et consolidativorum
ventris. Et quando sorbetur in ovo sorbile aut
fit clistere stringit ventrem et confert in
potu in dolore epatis. Et datur in ovo
ad sputum sanguinis et venenum. Paulus
capitulo de mogra magra Sinopida fortior est
bolo armeno et luto sigillato. Et commis-
cetur in confectionibus unguentorum et con-
dit intestinis in ventre. Abulcasim Albasasam dicit sicut dicitur fertur gummi mogra sicut bolus armenus.
Miacanthus i. sparagus
Miacantha i. spargula
Miamir i. ex cerata in libro meamir
i. ex cerasibus
Miafile i. storax calamita
Miagre i. mula, quod arabice est storax
et prima similiter est in cicatrice (?) spiritualis

Miagrus psilmus e herba feculenta cum foliis similibus rubee cum semine oleoso ex quo fit oleum
Mielon dasin i medulla ceruina
Mieruy i esuola
Mielbellasim i medulla ceruina
Mier i capra
Mielus i spolium monacum
Miologus i murmurea serpens
Miopone i silonum
Mioponei id quod supra
Mion i meu
Miopie dicuntur que prope sunt videntes et que de longe non vident
Mioxos i glis
Miolas i viola
Miothephula i videns musculas ante oculos
Mionnas e herba in ignota ut in allexandro
Miota id quod supra
Miosaris i auricula muris
Mieberugi i saxifraga
Mietermgu i mala persica
Miba muris i acetum
Mibae id quod sup
Mib i lac
Micharia herba 2m dyaslatum vocant spondilion
Michantus i sparagus
Micantos id quod sup
Michad Papio libro aggregationis capitulo michad sunt pene arbores mali granati silvestris que nascuntur in semitis ultra mare in coralem et sunt vene grosse albe colliguntur malbacinne et eorum mala granata sunt ut mala granata domestica in principio eorum ortus et color eorum est inter rubedinem et viriditatem et inter malum eius sunt grana rubea rotunda in magnitudine lenticule et diminuunt ea in cortice suo et qui egent ..... a cortice et est in primo in secundo augent in spuma te et corroborat ventrem et est bonus podagre quod teritur et conficitur cum aceto et ponitur super ipsam et convenit spasmo et mollit duricia ex matrice
Milancha i sparagi
Mictam e arbus factus ex pane acimo cum oleo et istud vocabulum ponitur ab aui. primo canonis fen xa capitulo xio
Micto i fungus
Michere sunt homines velores latine vocantur curfores
Michelel i apium risus
Mikete i fungus
Miconium i papaver et est album et rubeum sed quod simpliciter ponitur de albo intelligitur ll charchar
Mirotera i coccula aut esuola
Mirofia i pruritas pulsus
Miros i pinum in micrologni i micrologus
Midian i abalaria
Midriasis i dilatatio pupille et est mauir quod placioialis

Misra ll zenecia
Misari id quod sup
Misarion id quod sup
Miach i storax
Miaba id quod supra
Mialur i abrotanum
Mibith i folium
Mifuler i pulegium
Mifuleri id quod supra
Milax que chimo fors nominatur similis est ederi teneroribus foliis duo eius genera dicuntur alterum romaniabus acutiorum cornibus alterum genus cultura amara melius effectus est pli
Mila i mala
Milagrafico i assinentorum pictorum
Milogna i sine ignile matrice
Milia i arbor mile aut malum
Milefion i species alacionijs
Milia medica i citrum
Milia persica i persicum
Mileos i fraxinus
Milefolium quod est ll minfolion
Millemorbia aut milmorbia herba ficaria et scrophularia castrugula aut urtica mortua eo quod folia urtice silia non tamen urentia
Mili i mala
Miliaria herba est que milium necat pli. / vocatur
Milidiums i mola matricis non est mulos mola
Milimadrum i mirsianus
Milinos lothos i molaris lapis
Milium solis i grana solis
Milium quod est ll dochen
Milinum i sinapis
Milium solis i cauda petronia et quod est ll cicl
Miliaree i serpentes quorum color propter citrinitatem est quasi color milii / nus
Milise i ~~mel~~ vinum de oro
Milinon i fraxinus
Milicum i sinopia
Miloplacencium i meloplacencia
Milotita i tenta cirurgicorum
Milos est mola / mi milon i molendinum in amulum quod sine mala fit
Milops i medulla
Milto i sanguis
Milto grato i sanguis urenis
Milto dromis i sanguis draconis hoc vocabulum ponitur in antidotario urcoli i pauli apostoli dicto antidoto
Mimmar i silileos
Mimnae i fraoliis
Mimnaer id quod supra
Mina e pondus unciarum quarte 2m aliter e pondus unciarum 3
Minaballanus i ballaustia repleta
Minera i celidonia
Minthe i menta
Minthei id quod supra
Minium i color scriptorum quod est ll cinabar: —

Mirchi .i. brunat et est tamariscus agrestis
Mrti .i. nepita ; —
Mira . id ut supra
¶ Miriofiles grece latine autem millefolium ¶ Ser. Ca° miriofiles/ nascitur in paludestribus locis turculum habet ex una radice molle et subrufum equali manibus ligatum et folia similia feniculo ¶ Pli. Miriofilon nostri millefolium vocant caulis est tener similis feniculo pluribus ex foliis/ unde et nomen capit Nascitur in palustribus herbam ipsam nascentem tenuem a lateribus capillamos foliis eorum usum vulnera conglutinant et vulnera sine tumore custodiunt et veneni dolore cum butiro in ponitur in modum empli Et valet urine difficultatem et cum aceto bibitur contra calculum ¶ Se. vii sim. fari. ca° millefolium siccative virtutis est vertitur in maiori ut consolidat vulnera ,
Mrion .i. mix
Mirtum thus .i. macis
Mirmitob .i. psilotrum
Mirsal .i. psillium
Mirrama .i. salsina
Mirach .i. ansigatos cutis que est super ventrem
Mirocopium .i. alcidum
Miralolis .i. campana
Mirageniat est quedam species alu
Mirra grece .i. odorifera aut redolencia unguenta mirria .i. odorifera in miracopum odoriferum .i. mitigativum allexandri ca° de unctionibus ad sudorem ; —
Mirdine .i. mezereon
Mirra saudeni est ut ex mirabulanis exprimitur di ca° de mirra sed smirna melius scribitur
Mirra.
¶ Mirra latine/ ara. her/ grece autem smirna aut ta chantus ¶ Serapio 1° agregatoris ca° her auctoritate di. Mirra est gummi arboris que nascitur in terris arabum similis albori que in greco dicitur spina babilonica/ sunt namque scissure in ligno arboris unde exeditur gummi ex ea emanans cadens super vi ria que sternunt sub arbore et quedam per se con gulatur supra stipitem Et est de ipsa species que dicitur barmasenus et grossa aqua exceditur meeh .i. storax liquida quod exprimitur ut appareat in ma lachan et dicitur in rinasen Et est de ea que dicitur anigeni et est pinguis multum et arbor eius est in terra que dicitur ptima et est pinguis et quod exprimitur virtus eius exceditur quasi storax multum et melior mirra illa est quo dicitur anichi et nominatur hoc nomine quoniam defertur ex terris que sic dicuntur Et color eius ad viriditatem tendens est pingens linguam clari odoris Et ex ea que dicitur lia et est hamisluchicha et est mol lis mirtus ut bdellium et in odore suo pinguedo est et arbor eius est locis soli expositis Et ea que dicitur pactis et est aspera multum nigra et apparet in ea reliquum ignis et deterior illa est que dicitur argalin et est levis non pinguis acuti saporis similis gummi ara. ex in fortitudine

et virtute Et ex mirra que dicitur oriunni et est mala et sunt quedam trocisa ex substancia mirre Et si mirra fuerit pinguis trocisa que ex ea sunt habent bonum odorem et pinguem Et si non est pinguis quod fit ex eius substancia eius non habet bonum odorem neque pinguem et habet virtutem debilem quapropter admiscetur ei oleum quod sunt trocisa ¶ Adulteratur mirra quod admiscetur gummi quod infusum sunt in aqua mirre Et melior ex mirra est nova levis mun da et que coniungitur aliquantulum aspera arida ato frangibilis Et quod frangitur permanet in eo fractura eius alba et in figura eius est ut figura unguium et que est in frusta non pura Et color eius uniformis est non diversus exterioribus eius Sed interius rubeus est ad rubedinem pa rum cum lineis subalbidis ut diximus et odor eius est delectabilis amara cum recedit Sed illa que est gravis eius color est ut color pistic non est aliqua utilitatis Sed mirra que est ex terra que dicitur laboteno absconditur ex radice arboris que est in terris illis Et lingitur cum ex ea illud quod simile mirre est in odore Et virtus eius calefac tiva et resolutiva et ingreditur in confectionibus un guentorum G. vii sim. far. ca° de mirra in sapore eius est amaritudinis quantitatis non parve Et virtus est eius que calefacit et siccat in 2°
¶ Ysaac Serapio autem abinguens Mirra con venit ad aquam citrinam quod sumitur de ea in poti one sit emplastrum supra ventrem Et quando fit caput purgium cum vino anoch de ea mundifi cat et aufert ventositatem grossam et nutriat gingivas et confirmat dentes et est bona collire quod fit lavato cum ea ¶ Se. mirra ablegit cum serpentis et glutinat fragmenta ossium capitis et occidit lumbricos et fetum expellens eos et in greditur in confectionibus colliriorum que sunt ad ulcera oculi et ad maculos que sunt in eo Et in medicinis que bibuntur ad tussim antiquam et ad asma non ipsa non exaspat canna pul monis et cum quia non calefacit neque desiccat calefactione et desiccatione forti et sine superatate sive amaritudinis et sine abstersionis Et alia mirra que sorbitur ex radice arboris huius et virtus eius calefacit mollificat et resolvit
Mirra trochite .i. rotunda nam trochos .i. rotundum
Mirta lepita .i. mirte cum
Mirica .i. genesta
Miricon .i. tamariscus
Miriofilon .i. millefolium
Mirice .i. unguere
Mirifinata .i. adronitta tinnia anata
Mirilica .i. redolencia odorifera inde karen mirilica .i. nux odorifera .i. mix muscata
Miris dicitur mirra dicitur foliis et hastis similis tomo est radix oblonga et mollis odorata ap ta ad edendum
Mirmix .i. formica cum mirmicones aut mirmi

colon i. aliud formicarum

Mirmicolemia i. lac formicarum

Mirmicias i. formica pertusa in cute quandoque et melius quod est pustula parva in se formica

Mirmicia i. arena que fertur de mecha et conficitur supra manum et in ea mittitur et non apparet nisi sit unguentum qua dicitur manum penetrabile.

Mirsini i. mirra

Mirsine i. mirte folia

Mirtecon aut mirsticon i. quedam species tetmalli a qua oritur fructus que dicitur mix domica

Miros i. fumus

Mirobalani a Plinio vocantur grana ben, alibi tamen de mirabolanis loquitur, et dicit quod si colligantur antequam maturescant nullum nucleum habent lignum et quidem. L. Haly.

Miropola i. unguentarius

Mironites est herba nobis ignota ut in Alexandro

Mirosodes est species tetmalli

Mirul i. cuminum

Mirtus quod est lignum de domestica — Mirtus silvestris i. rubebe

Misaragach i. cognatum quod sit carne fit

Misalus i. aquilus, et dicitur sic ad similitudinem acus que est curvata in medio, cumque grossior est in duabus extremitatibus tenuis, qua in terra Sarracenorum utuntur sutellorum sutores.

¶ **Miseos** est genus terre quam arenas aliqui dicunt, quod est flos eius quod cum fricueris diversis stelle auree apparent. Per cap. miseos Plinius: cap. miseos, est glebula in aerosa fulgore et fragilis, nec metalla inveniuntur ut calcitis in Cypro insula cum fragmenta imitantur in modum sabulosis. Illud autem optimum est quod auro splendidum colore et longatum molle est cum tactu. Et aliud hoc pallidum et leve quod cum tactus fuerit auro denigratur. Propter eum chalchat efficere.

Misen comedenda i. suffocacio matricis

Misteron apud Alexandrum de cocleari vocatur quedam confectio ad tussim fixam

Misi est genus tuberis — **Muscus.**

¶ **Misch** arabice, grece aborasala, latine muscus. Serapio libro aggregationis ca° misch dicit ab Isaac et verbo Abnahalhidie in libro aromatum et mineralium et mirabilium terre in quibus sunt gazelle magne, et muscus regionis Tubasi melior est musco Seni duabus de causis. Prima quia gazelle de Tubasi comedunt spicam nardi et alias species odoriferas. Gazelle autem de Seni comedunt alias herbas ab istis que non sunt odorifere. Secunda alia causa est quod homines de Tubasi non removent muscum a folliculis et non adulterant ipsum cum medicinis adulterationum. Propter hoc illi de Seni abscondunt folliculos temporibus humidis et turbidis et in aere conservant. Sed homines de Tubasi non habent res cum quibus adulterant. Sed et ponunt in vasis vitreis et obturant bene et mittunt in terras Sarracenorum et Persida et aliis regionibus Babilonie. At si esset de Tubasi. Melior autem muscus et magis redolens est ille qui absconditur a gazella postquam bene est maturatus in ea, et non differunt ille gazelle ab aliis in figura et colore et corporibus, cognoscuntur tamen in dentibus earum quod quelibet earum habet duos caninos dentes egredientes ab ore ipsius ut egrediuntur ab ore porcorum. Et sunt dentes valde albi et recti habentes longitudinem unius palmi aut plus. Venatores quidem in terris Chelethi et Seni tendunt funes et laqueos et capiunt eos. Aliquando autem sagittant et abscondunt folliculos et ligant eos in maturos, et quando tunc est in corpore illius et maturitas tunc est in corpore suo horribilitas, et suspendunt eos relinquentes aliquo tempore donec maturentur et cedit fetor et mutantur in aere et auferuntur ab eis in minus bonus. Et comeunt fructibus arborum qui colliguntur ab arboribus suis antequam maturescant. Verum melior muscus ille est qui maturatur in folliculo suo et est completus in maturitate in folliculo ipso antequam sciudatur ab animali dum inde absconditur post complementum. Et propter hoc natura expellit circulum sanguinis ad folliculum illum, cum autem completur est sanguis in eo et nocet animali et tunc venit ad saxa aut alia ex planicies calidis caliditate solis et fricat semel tunc cum delectatione magna donec linitur cum in loco illo evacuatur, quod continetur super lapides quemadmodum evacuat ab apostemate aliquo cum aperitur et sentit tunc illud animal in exitu eius delectationem magnam quam evacuatum est et ab eo quod in eo continetur et maturatur et consolidatur. Et tunc postea colligitur in eo loco prius sanguis ut fecit primo et egrediuntur homines de Tebeth qui noverunt loca ubi pascuntur gazelle et perveniunt ad saxa illa et ad lapides et inveniunt sanguinem illum qui desiccatur supra lapides et saxa et colligunt eum et iam digestus est cum materia in sua natura et desiccatur cum sole et preparatur in aere et melior omnibus speciebus musci et odor. Colligunt ergo eum et ponunt in folliculis quos habent ex gazellis quas venati sunt et ponunt apud se. Et hoc est ille muscus quo utuntur reges et donantur et quem vendunt mercatores illius regionis pro meliori, et in Thebeth sunt mille civitates unde totus muscus quod colligitur in partibus illis defertur ad illam civitatem que propter hoc vocatur nomine illius regionis Thebeth. Ca. et calidus et siccus in 2° aliqui dicunt calidus est in 2° siccus in 3°. ¶ Possibile **Saus**: auctoritate abe Mesuay fortificat cor et omnia membra interiora quando bibitur aut ponitur ex eius in emplastris, et abstergit albuginem subtilem et desiccat eius humiditatem et desiccat quando fiunt stimulationes cum eo et corroborat cerebrum, et corroborat membra sua aromaticitate et confert

z confert sode antique que ē ex humiditatibus
z corroborat cerebrū Et si recipiat parū z resolua
cū ex oleo de keiri z linitur virga iuuat contra
Et ē ī eo humiditas quedā p quā coartat coitū
¶ Auit de viribus cordis dt q confortat cor
Mixorae i musca terrestris venenosa rubea
Micritū i pessariū instrumētū ut clistere quo mittū
medicine ī matricē paulus ca° de mulieb' fluxu
Miterigū i mala persica
Miradacia herba ē qua pli deslebit sed ipam ignō
Mistracia id' q sup'
Mistratū confectio ōmibus nō
Mimix i cimola
Mixo i saticon
Mirmiae i fistula
Mina i sucus citoniorū coctus cū vino ut sapa
z fit cū speciebus z sine speciebus
Mocasinteriorū i incipit morbus dolinas z lauas
Mocadū i semē papaueris albi
Mocedon id' q supra
Mocliū i poliū
Mothen agria i pastinaca siluestris
Mochallahudu i medulla ossiū
Modiu est pondus x l ll aut et quatuor
Modiplion i apiū risus
Modiplionū id' q supra
Moigra i magra
Mola i moli / z ē aruiel / z mola z m phin est
quedā alia planta cui radix rotunda nigrum
in similitudinem terre capiens Sā ut dixerut aliq' ma
pauli aliquot diebus offolla iuit difficultates
fixeras xxx pedes longa inuenim ē acue liqui
de solida sed abrupta folia eius florē eius gā
luter dicunt Sed homerus candidū scripsit na
scitur ī forma coralia ytalica
Molamaza i malua agrestis
Molibdi scillis scil[icet] ī antidotario diamolibdi i de
plūbo plūbū ustū
¶ Molibdana ē plūbū ustū i scoria plūbi S ed
di cuo molibdana dicit q ē quasi scoria auri
aut argenti Est aūt melior que colore spumā ar
genti habūt z liuida z rufa ī tritura ī coctura
ī oleo citoniū facit colorē foditur z ī sebastia
z ī chorinthus melior aūt ē que signa ut
supra habūt ¶ pli. ca° de molibdena Est scoria
auri z argenti que ab officinis auribus colligit
que optima ē que nō ē lapidosa fragilis z splē
dida ¶ Ei virtus ē ea ut spume argentea aut
scorie plūbi lotura z combustura simile simpe
habet Miscetur emplis pinguibus z sarcoticis
z cicatricē ducentibus purgatoriis aut medicatis
nō miscetur
Milicoria i malua
Moli i aruiel
Mollificacio corporis ē debilitas ī qua homo strat
ita ut loquatur neqz bn sentiat .; ——
Milochia i malua
Milochia arborea i altea
Malochia agrestis id' q supra :—
Malonsi i serpilliū
Molo i millefoliū
Molon id' q supra
Molotoria i papauer
Molochiu i altea
Molosagria i altea agrestis
Molotora i papauer agrestis
Molochia albacharū i atriplex
Molongiana i melongena
Moluchia i malua
Molusar i arthemesia
Molusan id' q supra
Monadis i ceterac
Monsari id' q supra
Monadis i arthemesia
Monoimenon i vnius diei
Monomachia i duelliū a monos quod ē vnum
z mochos q ē pugna quasi pugna vnius ad
vnū sicut ītechimacia i murorū pugna z sithiā
ae i aēr pugna Striche i aīa Itē a monos
quod ē vnus d' se monadis i vnius diei et
colliriū mono z m'ta silia
Monopagia ī passionario graponti si vna p
te capitis ī acutū dolor venit monopagiā
gā dicit scil' i oculus sinistr cū media parte dr
emigranea .; —— ut in Alexandro
Monoymeron i medicina diurne z cotidiane
Mora de semi i mora rubi
Moralion i cipperus
Mora cela ll hec
Morella solatrū vua lupina ll hameb
Morgellina quid ē ll anagallus
Morgellina agrestis quid ē ll celidonia
Morion ē spēs mandragore Sed pli sem mā
dragore q quidē arte alii morion alii ipo
marion
Morilia i almiri
Moriplia id' q supra
Moricellū i collū
Moroba i instrumentū aut conditū misticū
dicitur apud antiquos Vnū autē dt acoris
mistus z nō mistus i condimus z nō condita
Moro i caro pustulosa addita ī oculo / z ē
inter sacos palpebre
Morudan i ciperus
Morbus sacer i erisipilla
Morbus lunaticus i epilensia sed
Morbus regius i ytericia a regulo alacito co
Morbus arcuatus idē ab arcu celesti dictus
Morbus ī quo leuatur cutis i lepra
Morbus galline dicitur a quibusdā anagal
lus q' z supra vocatur quidā morgellinam
vocant vnū morgellina nō debet dici morsus
galline sed morbus galline .; ——
Mor i murin
Mors napelli quid ē ll napellus
Molone ī molspone i psilotrū

Mosmone vinosmone id est quod supra
Moterea sunt tecola que nubibus apponuntur
Motrob i. havena
Muenga i. rete cerebri
Mualep i. affrodili
Mualepi id est quod supra
Muchar i. mulachlach
Mucatum i. fungus
Mura i. pars que de oculo videtur
Muela oculi i. anterior pars oculi
Muchetum i. sebesten
Muethe i. pars que de oculo videtur
Muethei id est quod supra
Mudulion i. bdellium
Muduan i. sinonum
Muduani id est quod supra
Mufian id est quod supra
Mugalar i. lac acetosum
Mugali i. dco maius
Mugath secundum Avicennam ut dicunt diversi quod est radix granati silvestris et videtur ignoravisse quod est scriptum in quibusdam sinonimis ex quibus vocabula greca quod mugath est radix granati silvestris
Mugus id est quod supra
Mugali apud Avicennam ca. de a. Et Avicenna eo de cao est cum venenosum pugillum muris silvestris hunc nominat Avicenna in ca. sen. p. de veneno cao de morsu ipsius :—
Muhachem i. pondus
Muhali i. affodillus
Muhalib id est quod supra
Mulachlach est aqua valde turbida de qua mulieres liniunt se ut rubeant Et ideo dicitur mulahalach quasi quod infectum est et turbatum Et fit secundum hunc modum In aquo rose ponitur musci et canfora et alia odorifera mixta et fit cum istis aqua valde turbida et secundum hoc vocatur aqua rose Damascena Rasis de separatione post lo. fi. me. in antidotario suo paragrafo qui incipit opacio in fistionis et lotione et alii scripturis suo ista aqua et est optimus sirupus alterativus et lubrificativus
Mula i. enula
Mulachia i. malva ortulana
Mulgali i. algaleth
Mulsa quod est li mellicratum :— Mumia
Mulb i. castaneum
Mumia est illud quod invenitur in sepulturis balsamatorum in quibus humor mortuorum cum aloe et mirra resolvitur quibus ipsa corpora condiebantur et similatur pice navali Solebant antiquitus corpora balsamatorum balsamo mirra et aloe condiri et adhuc fit apud paganorum babilonia ubi est copia balsami Serapio libro aggregatoris cao mumie mumia sepulcrorum est aloe balsamum et mirra et quod miscetur ex humoribus corporis humani Et

ideo autoritate Dya. in terris que dicuntur apolonie nascitur ex montibus fluvialis cum aqua et defluit aqua fluvii in ripis et est coagulata et fit ut cera et habet odorem piscis et aspalti mixti sit Ponitur et autoritate Rasis Ex nomine quorundam medicorum est bona solidativa et stiptica et fit ex ea materia emigranee et paralisi torture oris et epilensie et torsionis stomachi et faciei capud purgium cum vino decoctionis cum aqua maiorane et convenit doloribus aurium que distillat in ea grani in oleo sambucino et distillatur in aures et convenit dolori gutturis quando dissolvitur de ea una kirat cum aqua in qua decocta est lactuca Et convenit tussi cum aqua iuiubarum aut cum aqua ordei et sebesten et datur in potu de ea semino cordiante una kirat cum aqua amicorum et alsin et pollicion quasi sumitur una kirat cum duobus kanich cum aqua in qua decocta est sarcocolla Et bolo armenio ad singultum que iuvat de ea cum decoctione seminum apii et carui et miscetur cum oleo de ben et fit apud purgium cum eis ad sciaticam pondus unius kirat cum aqua carui et ad venena datur cum decoctione ebulorum marmorum et foliis anniculis ad puncturam scorpionis ponderis unius kirat cum vino puro Et ponitur in loco puncture cum vino buttico Et convenit fracturis et conquassationibus que fiunt in interioribus corporis et exterioribus et contritioni pulmonis Et est propter separationem nisi quod habet proprietatem in sedando dolores que fiunt in fracturis quasi sumitur in potu Et liniuntur cum eo et fit cum ea clistere et convenit ulceribus vesice et virge Et Rasis quidam emittebat sanguinem et non potuit restringi per aliquam medicinam quousque datum est sibi de mumia ponderis granorum trium cum vino et statim est restrictus Et quasi fit cum ea suppositorium dissolutum cum oleo sambuci convenit non potentibus retinere urinam Paulus cao de mumia ait est calida in 3o et sic consiliatur lice quidam dicant quod sit frigida quod consolidativa nichil est nisi frigida et laxat et mollificat et confrigit Avicenna de viribus cordis mumia ca. est in fine 3ii sicca in principio habet vim confortandi cor
Mum i. cera secundum Avicennam communi cera arabice vocatur dafahania et mum ut patet per Serapionem est sordicies quedam domorum apum quam Avicenna vocat cum mi grecum et greci vocatur propolis aut cera propoleos est calidius cera et fortius attractiva
Muebun i. conditum aliquid ut rosis viole condite mirabolani et ceteri fructus et alii inveniuntur sic vocatum vel rosacum
Muradaston sic invenitur 2o canonis Avicenne sed in arabico muradasefon scribitur quod sit nescio Albubas uero in 2o practice mandasefum inventum libris describitur .:
Murari i. cornus cum sebesten et est cornea latine vocatur cornale fructus qui dicitur cornea ;—
Mura i. alemu

Murahaa .i. luchaa

Murex i. cochileum marinum et cum eius sanguine fit tinctura purpurea

Murcli i. cuminum Garus.

Muri id est quod garus et vulgariter almuria ab salmuria et est quasi salsum garum. Et modus faciendi garum est iste. Fiat garus de pisciculis prius lotis et ponantur pisciculi in aliquo vase habente foramen in fundo latum superius stratum et coniunctum et fiat strata pisciculorum ad modum lecti sternantur in vase postea supponatur sal et ordo quidam lapillorum minutorum et sic tale fiat alius lectus pisciculorum et iterum spargatur sal et ponitur per dictus ordo lapillorum et fiat donec vas plenum sit tunc permittitur morari per aliquod tempus in explorato sapore et invento garo debito garum autem garus potest dici quelibet salmuria sapida ut apparet in omnibus. Sed sciendum quod garus aut muri aut almuri que idem sunt est liquor salsus quo utimur pro salsamentis vertitur et duorum modorum. Unum quod fit de pisciculis salitis et aliud quod fit de farina ordei et sale inde panis vel tortus invenitur in xxviii. sermonis a. canone aptum in enematibus clisterium [in margine: clisteriorum]. Rasis libro iiii capitulo iiii. Muri illud est quod fit ex pisciculis aut carne salsa quando prohicitur super ulcera fraudulenta prohibet corrosionem et dilatationem. Et idem auctoritate 6 admiscetur in collirijs putridis et apponitur in clisteribus quando admiscetur ad ulcera intestinorum et ad dissinteriam. Et idem auctoritate aben mesuay almuri fit de farina ordei et est calidum et siccum in primo sic in secundo. Sed illud quod est de piscibus calidius est et siccius et mollificat ventrem et iuvat sciaticam et convenit dolori sciatice quando fit clistere cum eo. Et idem auctoritate melius autem habet sapienciam et mundificationem et cum fit cum eo ablutio in estiomene ledit in variolis ut ne extendatur in faciem et postquam extenditur dissolvitur et est calidum in secundo. Et idem Rasis libro eodem dicit quod curat ulcera fraudulenta putrida que sunt in ore. Bulasti abacarmi libro qui dicitur servitor muri purgat stomachum viscosum et iuvat ipsum et iuvat in colica que inferatur in enemate cum aliis medicinis compositis convenientibus et sumitur in cibo pro dolore lateris qui fit a frigiditate et est debilior quam sal et est sal intra et propterea piscium salsorum et virtus eius debilior est virtute ipsius. Et operatio est in hunc modum accipe de farina ordei et de sale partem unam et confice cum aqua et fiant formule agimine et pone in furno et dimitte ibi donec comburatur intus et extra deinde extrahe a furno et divide unamquamque in tres aut quatuor partes et pone in olla in olla magna munda et cooperi aqua et pone cum eo de asilionibus palmarum plenam manum et pone ollam in furno parum a principio usque ad mane. Et sunt qui coquunt panem supra ignem et coquunt usque ad consumptionem medietatis aque et colant et ponunt in aqua et sunt secundum voluntatem eorum ad tingendum salsedinem eius et fiunt et est in capud muri. Et almuri sunt operationes alie longe ab istis quas diximus que sunt post dictas comestionibus et non oportet eas enumerare in hoc loco quia sufficit nunc de isto quantum ad necessitatem medicine.

Murichus i. raucitas pectoris

Murion i. auricula muris ut in alleoticis

Murmi i. havena

Murziban i. saxifraga

Murtuk i. verrus

Mur i. mirra

Musa est quidam fructus in quo peccavit primus parens ut narrant

Musaguazat i. abacum aut sapor quod fit de carne et aliis speciebus.

Musamgi i. quando cohopitur pupilla oculi

Musatir herba est que se expandit in terram habens odorem muscatum et invenitur maior et minor que herba sanguinis similatur agrimonie nisi quod minor est et alia minor est muscata que minor est superiori conferunt cardiace et debilitati cordis.

Muselcon id est quod supra

Muscellina est herba facta ut buglossa cuius radix est rubei coloris defertur in superficie in sicilia gingibus et in genere mulierum et alio nomine vocatur lactuca asini

Musallaga est illud globatum quod extrahitur ex rebus musallaginosis per artificium. Et modus extractionis musallaginis est ille secundum bullasim abalacarmi libro qui dicitur servitor. Accipias de bono psillio aut quantum vis ex quo extrahitur musallago et munda ipsum a terra et pone super ipsum de aqua calida ad unamquamque partem psillii aut plus secundum quod volueris pinguem de musallagine aut subtilem et per noctem dimitte et mane calefacias parum super ignem deinde pone in marsupio facta de tela lini fortiter et nova grossa et stringe os marsupii cum ligamento forti ne aliquid de psillio labatur deinde suspende ipsum supra orificium olle vitreate et percute marsupium a omni eius parte cum virga lignea aut ferrea subtili et quod egreditur de musallagine trahe mittendo ad inferiora cum virga donec descendat musallago in ollam. Et facit illud donec non egreditur a marsupio deinde solve eius os et liga iterum magis inferius a loco in quo ligasti prius et percute iterum cum virga quousque egrediatur tota musallago non psillium egreditur totum sicut de marsupio ab isto artificio. Et secundum hanc disciplinam fiunt omnes alie musallagines. Sunt autem quedam que ponunt supra semina aquam calidam et miscent bene et premunt donec tota egrediatur musallago sed primus modus melior est.

Musus i. apium risus Muscus equivocum.

Muscus equivocum est ad odoriferum et lanugines que est in epatica que vestit lapides maris et vocatur muscus maris aut lapidis torrentis et est muscus aque que facit labem pe.

des Amulie est equocium ad lanuginem que nescit arbores / pro quo l. l. lanamuch et avnech / et pro muscho musco odorifero ll nuch Est alius muscus qui vocatur nus, eius rigis / et est basilicon cum foliis parvis

Mus omnibus notus est Avic. libro 2° de mi re Stercus eius eradicat verrucas Et eius stercus convenit supra alopociam / et proprie limitum cum sepe Et proprie illud quod adustum est et desiccatur et assatur nuces / et datur ad co medendum infanti abscindit fluxum salive ab ore eius Et si bibatur stercus muris cum thure et aqua mellis frangit lapidem et suppositorium collirium solvit ventrem pueri Et quando coquitur cum aqua et sedeat in ea qui difficulter patitur urine convenit ei Et quando muris scinditur et ponitur supra puncturam scorpionis curat ipsam Di cap simus stercus muris thus et dubelito infancium impositus ventre deponit aut solvit .; —

Murigenat i. cibus qui fit in aliquo vase cum lacte seminum gariofili et iure galline et vitellis ovorum cum cimino et speciebus factis sicut ex cinamomo spica cubebe calamo aromatico et carui et coquitur in igne et appositum super vas sessile calido .; —

Murigabil est nomen regis

Murali quod est ll alfachi

Muratalm idem quod supra

Murgarat i. sapor acetosus

Murdrali libris alchimie sepe invenitur et apud alhabbatem murcidus et almuradi in cap. debilitatis visus est sal aromaticum proprie autem apud arabes muscade vocatur aquo nisi latini lieadram vocant corrupte

Murcum proprie dicitur quod sapor compositus est ex dulci et acetoso

Murinni idem quod supra

Nani i. fructus aius .; —

Nahahana i. menta — *marg.:* Nahanaha

Nahamar idem quod supra — *marg.:* Naeg i. acorus

Naeg idem quod supra

Naeful i. abrotanum .; —

Nanchana i. nathonia

Narof alkefe i. nasturcium

Nausea est cotinula oleatis que nauseatur et est eas quo accus aciuitur .; —

Nabale i. apis

Nabach est fructus et est arbor dicte siccar / que apud di. vocatur agsobiti veritas apud sapientes est aliud nabach scilicet cortex arboris que adi vocatur nastnemon Et dicit Sapio vero nabach quod defertur de media et est in colore silis roas Et sunt ut cortices mon boni odoris et habent virtutem calefacientem fiunt autem cum eo suffumigaciones et ponitur in confectionibus ungentorum et in aliis confectionibus calefactoriis et habet virtutem calami aromatici Et idem auctoritate galieni est in 3° et est de speciebus medie Et quando fit suffumigacio cum eo convenit corrupcioni matricis / et confert suffumigacio eius quando est siccum in tanno no sebitur quod nabach comparatur nespilis et ita similitudo est in virtute quia fructus agsobiti est stipticus et confortans stomachum Et ~~filr~~ operatur nespula — *marg.:* Et forte quod est magis odorifer in nespulis i. zaror

Nabaa est regio vim quia reperitur de aliis intelligendum est orientali arabacheia regione orientis que iacet inter indiam et arabiam nabache i. sunt qui sunt de arabia cum fines sive Ovidius in methamorfoseos Currus ad auroram nabacheia regna recessit

Nabat ara. dictum est planta

Naban est quod fit in septentrionali parte

Nabet i. mundi

Naben idem quod supra

Nabes i. acorus

Nabit / est potus quidam qui fit ex dattilis et ficubus siccis coctis in aqua aut quoniam fructu dulci

Nathaia ara. est latine amcos Sapio libro aggregato nathaia auctoritate di. quidam vocant ipsum pomum aromaticon i. ciminum ethiopium vim vocatur ciminum ethiopum aut vero ameos et est notum est nasque fere simile cimino ethiopo nisi quod minus est eo nisi albius et durius in suo sapore Et est de silvestre saporis origani Et est illud quod eligendum ex eo est illud quod recens est et mundum Et idem auctoritate G. firmamentum ex eo est eius semen et in eius sapore est multitudo ponica et amaritas et virtus eius est que calefacit et desiccat in 3°
Et idem aben mesuay dixit quod provocat urinam et eius semen est bonum fe. antiquis Et quando de eius decocto ponitur super puncturam scorpionis aufert dolorem et est bonum humiditati stomachi et epatis et aufert opilationes et sedat nauseam et desiccat humiditates stomachi et est bonum humiditati que est in pectore et mundificat vias renum et vesice et destruit lapidem ex eis postquam fuerit factus et quando fuerit linimentum cum eo abstergit morfeam et baras cum aliis medicinis .; —

Nathaia i. menta

Nathani quod dicitur est Palma

Nathala ara. / latine palma Sapio libro aggregato nathala / virtus eius est desiccativa / et confert ulceribus putridis / et stringit iuncturas laxas / et convenit corrupcioni oris et oris stomachi applicata exterius aut in potu supra et in iuncturas i. nucleus sine os dat

tch quando combi[n]itur i[n] olla ut ab[ ]e mediac[ion]e
& cu[m] co[n]ctus fuerit ab igne extinguitur i[n] vino
post abluitur & po[n]itur loco tucie i[n] collirijs
que ponitur i[n] oculo & si no[n] combustitur p[re]pa
rate combura[n]tur itu[m] & virtus eoru[m] e[st] supra
& co[n]glutinatiua q[uan]n miscetur cu[m] lardo confert
ulc[er]ibus que sunt i[n] ocl[is] & aure & nasu palpe
braru[m] & incarnant ulc[er]a ¶ Et id[e]m auctoritate
ab[e]n mesuay Virtus albedinis e[st] fri[gida] i[n] fine
p[r]imi & sic i[n] me[dicin]o confert acuitati sa[n]g[uinis] & co[n]
& stringit ventre[m] & mit[igat] mitiendo pauco & sedat
dolore[m] stom[achi] ¶ Et id[e]m auctoritate Rasis c[aruoniu]m
sedat fluxu[m] sa[n]guinis & ter[re] descendit a stom[acho]
fundo Et ad eius descensu[m] iuuat cu[m] aber
co[n]ditu[m] & facit ea que facit kafur i[n] siccitate
ramoru[m] palme aut cortex siccitatu[m] eoru[m]

¶ G vin sim sar sorraabor i[n] palma / septima
participat virtute i[n] o[mn]ibus eius p[ar]tibus pa
moru[m] i[g]i[tur] succus aust[er] e[st] & aquosa subst[anci]a tepi
da & terrestri sir[uto] co[n]sistens Similit[er] aut hu
ic natu[r]e e[st] & vocatus cenogenafilos i[d est] cefalho
nius cerebri ei[us] ad vi[c]tu[m] ueniunt vsum n[on]
solu[m] cerisicius appetitus ubi confortare quid[am] &
siccare & co[n]stringere & deprelare & co[n]stringere
indigemus Sed cu[m] a[ssu]mptus ut ab eis sunt
cu[m] alijs & ip[s]e per se Quod v[er]o vocat[ur] cla[r]eni
gemine eius molle palme cuius cu[m] enagefalo
habet virtute[m] etiam aut e[st] ut tertia eius si[mi]
pl[ici]a virtute[m] possid[et] Spirat aut p[re]dictis plus
ten[er] & consistencie subst[anci]e sicca[m] i[n] eius & mi[nu]ene
p[ro]p[or]tiones humiditate vn[de] vtis i[n] putridinalibus
ulc[er]ibus eo utu[n]tur & i[n] farmacis colligentibus lax
as arteriaru[m] & epaticos & stomaticos co[n]ue[n]ientibus
co[n]silicius Est aut radix huius plante siccatiue
i[n] mordacit[er] virtutis h[abe]t quid[em] & ip[s]a sap[oris]
Raby moy ca[pitulo] de palma Cor palma auget
sp[er]ma & iuuat ad coitu[m] ¶ Auerroys i[n] suo colli
get o[mn]es p[ar]tes dattili stipticitate h[ab]e[n]t ma[xi]m[a]
Sed fructus eius cu[m] maturus e[st] aliqua[m] h[ab]et
stipticitate[m] Cortex aut arbo[r]is maiore[m] h[ab]et
stipticitate[m] alijs p[ar]tibus ip[s]ius pro fructu ll
photah :——

Nacie — i. menta
Nathie — id[em] q[uod] supra
Nathiecause — i. vnce
Nadis — i. sinsibriu[m]
Nadus bothor niarien — i. aclame
Nadulor — i. alume
Nafata — i. ignis grecus
Naffara — i. napta
Nafta — id[em] q[uod] supra
Nagaril — i. nux indica
Nagalmon — i. pionia
Nagalir — i. altea
Nafeal — i. alnea
Nafeali — id[em] q[uod] sup[ra]
Nafrah — id[em] q[uod] supra
Nakir — i. tormentula
Nalas — i. antiomu[m]
Nalali — id[em] q[uod] supra
Nakire — i. tormentula
Nalas — i. antimoniu[m]
Nalali — id[em] q[uod] supra
Nalbas — i. ex ustu[m]

Sparagus.

¶ Nakron aut halion ara[bice] / grece & latine sparagus
/ aut asparagus ¶ Serapio li[bro] agg[regatorum] ca[pitulo] nalion / vi[r]tu[s]
eius p[r]ima e[st] que desiccat sed no[n] habet sig[nificati]
uas calidutate / & abstergit & aperit opilacio[n]es e
patis & r[e]nu[m] / & p[re]cipue seme[n] & radix / sedat dolo
re[m] denciu[m] quia desiccat sine calefactione & infri
gidacione ¶ Et id[e]m auctoritate ab[e]n mesuay / species
eius e[st] i[n]mone[n]s dolore[m] lu[m]boru[m] q[ui] fit a flegmate
& ventositate & dolore[m] colice q[uia] mollit ventre[m]
& si homo vtatur eo nimiu[m] mouet nausea[m]
¶ G .2o de[ ]cib[is] ca[pitulo] de asp[ar]ago ait / q[uod] sunt diureti[ca]
mediocr[iter] humores incin[d]ent & no[n] b[e]n[e] digeru[n]t :—
Et id[e]m in sim sar asp[ar]agus petreus aut marini
nus absinthe virtutis e[st] no[n] tame[n] calefacit ma
nifeste nec infrigidat Et no[n] tam[en] r[e]nu[m] q[uam] epatis
deopilatiua e[st] & magis radices & semina q[uam] herba
Siccat & dolore[m] denciu[m] mitigat quoniam sine
calefactione siccant quibus maxime dentes egent

Nana — i. menta :
Nanalmon — i. colofonia
Nanalar — i. aprotanu[m] abrotanu[m]
Nanegi — i. colofonia
Nane — i. abalaria
Nanem — id[em] q[uod] supra
Napahir — i. sinsibriu[m]
Napta — i. petroleon oleu[m] quod v[ocatu]r secus deo
me —

·Napellus·

¶ Napellus e[st] h[er]ba que facta e[st] ut el[e]b[or]us nige[r] / cu[m]
radice ordinata e[st] ad modu[m] r[e]thi[s] anthono
marice h[er]ba venenosa / & e[st] p[r]ima sp[eci]es aconiti
¶ Auic[enna] li[bro] 2o ca[pitulo] de napello Napellus e[st] h[er]ba q[ue]
e[st] venenosa / & e[st] i[n] summo calidit[at]is & siccitatis
Delet albaras linitu[m] / cadentes lepre / vi[nu]m e[st] ve
neni destruens bibente[m] Maior aut eius po[rcio]
e[st] medietas 3 vnus & h[ab]et me[dici]nas / sicut vim[is]
Et de eo comedentes aband[onant] & no[n] moriu[n]t[ur] & de
o[mn]ibus co[n]fortantibus diamuscus e[st] resistit Et
alius q[ui] vocatur napellus moysis & vult di
ce[re] napellus mu[ri]s Et e[st] quedda[m] a[nim]al quod sila
num & moritur i[n] radice napelli & nutrit[ur]
de eo & e[st] triaca napelli Est alius napell[us]
q[ui] dicitur napellus mors / & e[st] h[er]ba nascens
cu[m] napello & q[uod] cu[m] eo appropinquat no[n] eleuat arbor
& e[st] triaca napelli & e[st] maior & i[n] eo sunt
o[mn]ia iuuame[n]ta que sunt i[n] napello

Nappeu — i. napo :
Napia — i. napo a napus
Napu — id[em] q[uod] sup[ra]
Napo — i. napus
Napon — id[em] q[uod] supra
Naponti — id[em] q[uod] sup[ra]
Napus aut napias caule Est quedam species rape ut app[ar]e[t] si[c] ll[ud] delien

Nappeu — i. napo
Nana — i. menta
Nanalmon — i. colofonia
Nanalar — i. abrotanum

x

i

nape .i. delica :

Naçaril id est supra

Nartha piscis est scilicet arçele stuporifice nature quod mediante lino aut calamo reddit manum piscatoris insensibilem / in narcoticum i. dormientem stupefactum

Narengebin est genus bdellii

Narchesis i. stupor

Narphestira quod est .i. nabameth

Narion i. usnee

Narbilos i. naracleus

Narcileus quod est .i. balatar

Nardilion i. oleum de spica nardi

Nardinum id est supra

Narti i. torpedo

Naron i. avena

Narchontica i. stupefactiva

Narkodes et calcos i. stupidus

Narkon / est piscis stupefaciens scilicet torpedo

Narcholi i. stupor

Narti stachis i. aprum

Nardus stachium aut sachios aut nardus indica / i. est spica indica que vocatur spica nardi Nardus similiter quando simpliciter ponitur spica indica vel spica nardi intelligitur .i. simul ;

Nardus celtica quod est .i. ut supra

Nardus romana quod est .i. ut supra

Nardus agrestis i. asarum

Nardus cretica i. saliunca

Nardus rusticus i. asarum

Nar i. ignis

Nasar i. asarum

Nasale i. rectorium nasi

Nasabor i. lutum comedendi

Nascatmon hoc vocavit Rasis nabath / id est quedam cortex indicus odoris boni et similis sicut corticibus more est cum valde calefaciens infirmitatibus ventris continuatis in annodes / et cerpis mittitur ex calefactione / quapropter mediatur similiter ut calamus aromaticus et vaporacionibus supponitur tarda secretura matricis laborantibus

Nasta i. siccus arboris / et dicitur diviationem ab arbore aqua oritur / ut nates mirae aut nasta pomi ;

Nastale est quod matrici imponitur simile suppositorio est etiam nascitur pro nastale pessarium in libris auctoris sepe invenitur :

Nasir i. rubens

Nasiri id est supra

Nasirp i. polium montanum

Nasturdus est quidam morbus qui accidit infantibus quo difficulter et cum sonitu naribus sonant inspirant et respirant

Nasor est species cinamomi

Nasorep i. abalaria

Nasiri i. abrotanum

Nasturcium quod est .i. cardamus

Nasturcium hortorum quod est .i. ut supra

Nasturcium orientale / quod est .i. ut supra

Nasturcium silvestre quod est .i. leuscriam

Nasturcium aquaticum .i. ut supra

Nasturcium babilonicum .i. ut supra / Scorpio.

Natarb arabice / latine scorpio / Rasis scorpio est animal venenosum omnibus notum Post Rasis libro aggregatorum natarb auctoritate Scorpio qui teritur et ponitur supra locum morsure eius confert Similiter confert quando assatur et comeditur Confert etiam morsui vipere Et confert cinis eius combusti lapidi renum et vesice Albumasor Grecum vinum est de hiis que fugant venenosa Si suffumigetur domus ex scorpione omnes alii fugiunt Si mulier suffumigetur ex sulphure et ungula asini et galbano tunc fugabuntur omnes scorpiones Oleum cum in eorum foraminibus fusum fuerit non inde ulterius exibunt immo fugient Et idem de puncturis scorpionis Et bibe pondus unius aurei cum aqua vel vino cum radicibus coloquintide siccis aut radicis unius aurei pondus ex medicaminibus assa cum una ℥ vini et locum qui est super puncturam stringere et ex oleo de ben et aqua ca enbomene et cum saubastino in quo castoreum et euforbium confricata fuerint inunge atque cum eo locum forassime fricare Tiriaca que valde proficit Recipe radicum capparis absinthii nabati aristolochie gentiane ana equaliter confice cum melle Doses huius in potu ℥ iii Et confert tyriaca diasalcon aut vinum recens et allea ad comedendum et bibe atque ex cyloco empli suppone locum quoque assidue cum igne calefaciat Si vero febris supervenerit frequenter sorbeat aquam cum edere et bibe et conforte / stude ne acuitam vel egritudinem incurrat Omnes puncturam ab apium comestione ubi scorpionum nil tenendo fuerit Si modo de scorpione Rasis pro monitamine qui teritur vivus / et ponitur super puncturam suam curat Et assatur et comeditur et facit hoc pro scorpionis maxime quando comeditur lapidis colaz et confert aque descendenti ad oculum et obscuritati visus

Gaiti / oleum scorpionum confert doloribus aurium valde :

Nathanacha i. menta

Nathanatha quod est .i. dibanacha

Natra i. posterior pars oculi

Nathis est concha quecumque ad modum unguis

Natali id est supra

Natlen id est supra

Natmicngi i. colofonia

Nathis i. ferula

Nathios id est supra

Natris i. pruna / Hoc est natris herba est cum folium croleum prurit redolent

Natron i. vitrum

Natron id est supra

Natrodiha i. rubus

Neal i. amomum

Neulisar id est quod supra
Neufares i. ammonium
Neuzon i. nerium
Neulane i. ferula silvatica
Nechalor i. arthemesia
Neufasoi id est quod supra
Nebalar i. pequoquilsides
Nebarar i. prema
Nebeklach i. pimpinella
Nebidh i. vitrum
Nebid id est quod supra
Nebuch id est quod supra
Necara claretum i. ammonium
Nectar i. claretum de vino mellis aut cum aromatibus et speciebus.
Nectarium i. abrotanum
Necezton i. folium
Necemilie i. semen pionie
Necrosis est genus mortiferum alicuius partis membri
Ned i. Regali dispositione Haly est confectio quedam aromatica ad suffumigandum, que consuevit deferri ad nos trociscata in forma quadrangulam oblonga.
Nedidus i. nenens
Nedizan i. auricula muris
Nedizam id est quod supra
Nefelin est morbus prohibens ortum pilorum
Nefelon est quoddam ulcus oculi.
Nefolom id est quod supra
Nefre i. thit
Nefeli i. nubis nefele i. nubes
Nefrelis i. passio renum
Nefri i. renes
Nefolar i. pionia
Nefro charthar i. renibus acta confectio
Nefro i. renes
Negurak i. sibiclis
Negarak id est quod supra
Negzamh id est quod supra
Neghen rebel i. gramen
Negefar i. opium
Negebroch i. abilaria
Negil i. gramen
Negili id est quod supra
Negilar i. pequoquilsides / Stro
Nema inspiratur somnolentia secundum quosdam vitium quod fit contra
Nemam ara. expositor translator autem quod est simsibrium et in hoc erravit Constantinus. Veritas autem est quod ipsum est serpillum. Avicenna tamen capitulo de serpillo apud nos idem dicunt. Similiter apud Serapionem atque Stephanum in sinonimis nemam i. serpillum. Et alibi de serpillo serpillum i. nemam.
Nemama id est quod supra
Nemanema id est quod supra
Nemen i. sisimbrium
Nemam i. cinaber
Nemebele i. sorbitia
Nembesa id est quod supra
Nemerem i. vespertilia
Nemmerem id est quod supra

Nemen i. cinaber
Nemita i. cimices
Nemita id est quod supra
Nemus i. lenticula
Nemita i. amros
Nemiche id est quod supra

Nenufar.

Nenufar latine, arabice silofar, grece nimpheas et hec dicitur. Et quod nenufar est duplex genus domesticum aquaticum et aliud terrenum. Aquaticum est nenufar, aut nimphea aquatica, aut tarabi veneris, aut papaver palustre, aut alga palustris, habet flores albos similes lilio in medio guttam croceam. Terrena que vocatur ungula caballina facit flores croceos aut tussillago aut camelleuce grece. Arabice vocatur pharami aut farfigium nascitur iuxta fluvium. Serapio libro aggregatorum capitulo alofar i. nenufar est planta que nascitur in paludibus non currentibus, habet folia similia foliis plante que dicitur priorea in qua maiora aliquantum et longa parum et quedam partes apparent sub aquis et quedam supra aquam et in omnibus sunt folia multa et habet multos in una radice exeuntes et habet flores albos similes lilio cum pallidutate pauca huius in medio ut crocum et cum produxerunt flores capita eius apparent similia malis aut capitibus papaveris nigros in quibus est semen nigrum amarum vel sit huius sapore lene non grossum nigrum silex sapiti herbe que dicitur pronon. Et habet radicem magnam albam habentem nodos et aliquando huius nigra radix. Et idem auctoritate Diascoridis vires radicis et seminis huius plante est quod abstergit et desiccat sine mordicatione et stringit ventrem. Flos eius humidus et frigidus est in 2°.

Diascorides capitulo de nimphare, nenufar i. nimphea nascitur in aquis stantibus folia huius similia ciborio sed minora oblonga altum supra aquam profertur capulus nulla capitum in aqua huius una radix flos est illi albus similis lilio cum parvo pallore. Semen huius in medio croceum postquam floruerit capud rotondum efficitur ut mala maciana aut capita minora nigri in quo semen invenitur latum et spissum in gustu argillosum hasta eius levis non grossa et nigra similis ciborio. Radix est illi magna et aspera et nodosa que in autumpno sicatur.

Post Serapio auctoritate Galieni radix eius et semen stringunt ventrem. Et idem auctoritate albatrum flos eius aufert vigilias a caliditate evenientes. Et idem auctoritate Rasis inducit sompnum et est frigidus et sedat dolorem. Et oleum eius forcius est oleo violato. Diascorides radix eius sicca bibita cum vino aliquantulum medetur splenem siccat cataplasmatis adhibita et in sede posita dolorem compescit vesice dolorem mitigat bibita. Maculas corporis detergit appositione emendat pice addita. Mania similiter nocet potui data atque illinita corporibus similiter facit. Semen et radix et semen virtute huius siccativa sine mordicatione. Et 2° turma veneris reprimit

Nenufar autem cuius potum datum reprimit seminis fluxum aut si plus a coire fluat. Valet ad vicium cordis aut quod confortat cor. Serapio in simplici secundum capitulo de tussillagine bilhum sive tussillago / et est ungula caballina aut nenufar terrenum nominatur aut tussillago ex eo quod tussibus et orthopnoicis confert creditur. Si quis fumum folia sicca aut radicem super prunis suxerit ab ipso dispneis consurgentibus subvenit. Est autem mediocris caloris qui et rumpit sine dolore editur vomicas aperit que in torace virida aut folia et florem parie membra cum difficultate digestionis decoctis cataplasmata sanant propter admixtionem aquosae humiditatis et enim viridia et temperate hi quidem magis illa autem minus percipiunt. Sicca autem folia siliquae autem sunt virtutis ut compescant scorie pancitibus. Valet libro 20 capitulo de nenufar corpus eius lenit ventrem / et confert febricitantibus et vehementis attritionis.

Nenuchia ... i. amicos

Nemichia ... id est quod supra

Nenutha ... id est quod supra

Nenuche ... id est quod supra

Nenurus ... i. coctus

Nepita ... i. calamentum

Nepitefendinus ... id est quod supra **Nux indica**

Negeril arabice / latine nux indica / et est nux magna. Serapio libro aggregatoris capitulo negeril / est palma in insula que in mari est et in partibus insularum eius. Et dicit quod negeril domolgech et iste insule nominantur dabget et ab eis deferuntur de buris et est negeril optima aut illarum insularum est sandarib, acaron. Et idem auctoritate quod nux indica est ca. in 20 hu. in primo. Et idem Serapio signum eius humiditatis quod cito corrumpitur et grossitudo et quando sit hoc nisi quod non est mali chimi / et oportet ut caveatur ab ea que non est recens et bona que est ut albedinis in carne sua et aqua est aqua dulcis bona. Et in aqua est signum eius recentie et debet excoriari illud quod est albura ex ea quod interius quia iste cortex est durus quod ius sed longinquius a digestione. Et si quis digeritur non invenit corpus in eo nisi modicum nutrimentum. Et ipsa quidem nux comedi cum sucaro taberzet aut cum penidiis albis ypnis ab eis qui sunt calefacti stomacho vel cum pauco melle. Et colica aut non utuntur eo. Et sumant stomaca in ieiunio et expectant donec descendat a stomaco et post comedant et quando ipsa nux acrescit expellit ascarides sua proprietate. Et oleum eius veteris convenit ventositatibus lumborum et dolori geminum et emorroidibus que sunt a stomacho quando bibitur et quando linitur extrinsecus maxime admiscetur cum oleo nucleorum persicorum quando administratur de unio quo quod illorum 3 i aut circa unus / Oleum autem eius que nova est confert stomachis et est melioris chimi quam butirum vaccinum aut ovinum et mollificat ventrem / Oleum autem eius confert ulcere. Item in 20 libro aggregatoris / oleum eius confert dolori

nucleorum. Olent pectus et pulmonem clarificat vocem et impinguat et addit in spermate. Valet libro 20 capitulo de nuce indica / dicit quod augmentat coitum et carnem impinguat simul cum alcauidax necat.

Nera i. arbor cerasi silvestris / de qua corrozie sophisticantur cassia lignea seu mahaleb

Nercon ... i. affodillus

Neremuese i. semen rose asini

Nereluuuch i. rosa asini flos eius et cortex similis asinati sed minus rubeus et aromaticus declinans ad caliditatem et habet parum ponticitatis et approximat dominicis / Avicenna in primo canone

Nerechinilz ... id est quod supra

Nere milia ... id est quod supra

Nerselem ... i. virga pastoris

Nerice i. spica romana aut celtica

Nerice ortensis ... id est quod supra **Oleander**

Nerion grece aut nerodendron aut rododafnes arabice adelpha / latine oleander aut landrum. Serapio in capitulo nerion / frutex est omnibus notus folia huius similia amigdali sed maiora et pinguiora et florem rosis similem semen est patens ut cornu velut lana dentibus huius similem cornicolo radix illius est oblonga et angusta nascitur locis aquosis et maritimis. Valet libro 20 capitulo de oleandro oleander / alia silvestris / alia fluvialis. Sed utriusque folia habet portulace similia sed sunt strictiora cuius terra sunt oblonga expansa super terram et apolitica folia sunt spine / et nascuntur in desertis dominibus fluvialis autem oritur in ripis fluviorum et nisi a terra elevatur et spine eius sunt occulte / et ipsius folia sunt ut folia salicis et folia amigdali / et est saporis valde acuti super cuius / et eius flos est ut rosa rubea bonus valde / et super ipsum egreditur que da similis pinus. Et eius fructus est ductus plenus alpinus intus est res ut lana est ca. in 3o sic. in 20. Possessio virtus illius est mortifera nam comesta ab animalibus mortem infert sed hominibus comedentibus est salutis maxime cum vino et ruta bibitur morsibus venenatis occurrit pecora minuta si eius odore tacta fuerint moriuntur. Valet interficit pulices et vermes terrenos decoctus cum foliorum valet scabiei et venenum hominibus et bestiis peritum confert cum bibitur cum vino decocta cum ruta et potatum liberat a venenis omnium venenosorum. Ego tamen dico quod in hoc est timor licet et ipsa et eius flos venenum est hominibus et bestiis et canibus peritum tamen confert cum bibitur cum vino decocto cum ruta et in quod dicitur. Serapio in simplici secundum capitulo rododafnes i. landrum aut nerion / notum est omnibus frutex corpora cataplasmata diaforetice virtutis est intus corpus non supra perniciosa et deleteria est non solum hominibus sed pluribus bestiarum et in complexione 3 est gradus calefaciendi incipiente primo aut in 2 siccandi.

Nerinus ... i. rosa canina

Nerolens ... i. bellum

Nerolarth ... id est quod supra

Nerodaudum i. nerion :—
Nesa i. amidum
Nessa id est quod supra
Nesar i. filipendula
Nesarin i. rosa silvestris
Nelon i. arbor similis
Neselor i. amilum
Nelassargen id est quod supra
Nellen
Nellefregum id est quod supra
Nelletingi
Nelcon i. centaurea maior minor
Nesin i. rosa sem
Nesiron id est quod supra
Nespilli debet dici mespilli ‖ gaar
Nesirum album i. nesim
Netahim i. ephitimum
Netalmi id est quod supra
Netabron i. mandragora
Netmar i. anetum
Nervus est apta et genitum apparatum animal in carnibus mollibus grece glandulosis / et nominatur naturalis cutis .; —
Netennus i. maiorana
Netemusii id est quod supra
Neteraror i. garor
Niata i. aqua
Niati id est quod supra
Niabor id est quod supra
Nictabrius est passio qua patiens non videt in die sed in nocte
Nictabrius id est quod supra
Nire id est quod supra
Niche i. amidum
Niete id est quod supra
Nicteris i. vesperalis
Nichi flos i. vetonica
Nietes i. nux
Nietym i. laudinus
Nictlopa i. ut evanescat visus in nocte et videat in die et debilitatur in fine diei post solis occasum
Nides i. viridis
Nidesim i. almea
Nidelim id est quod supra
Nidius i. laudrum
Nidisar i. mellilotum
Nidisso id est quod supra
Nidius prudinus nomen ‖ gr
Nidulacum i. asarum
Nidrius i. laudrinus
Nigaad i. paritaria
Nigrad id est quod supra
Nigrato id est quod supra
Nigra vena i. vena media que vulgariter dicitur
Nige i. radix coralli
Nigem id est quod supra
Nigella quod est ‖ cuminum
Nigeth i. indicus

Nigtin id est quod supra
Nigri est nomen quorundam serpentium
Nigimer i. siliceos
Nigrugeron i. album ut vitrum
Nigrugeronn id est quod supra
Nileos est quedam radix quam vulgus simulat galanghe / et planum ab auctoribus non invenimus figuratum sed est species iuris :—

Indicus.

Nileus i. oleum mixtum cum una 3a parte
Nileos arabice / grece nesme aut chaer aut arlen / latine indicus ¶ Serapio hoc ait ad nileos ait Dioscorides est de ipso / domesticus et silvestris ¶ Et domesticus ille est quo tinctores utuntur / et folium est simile folio plantaginis / nisi quod magis est viscosum et fortioris nigredinis et habet sapientem longitudinem brachii unius ¶ Agrestis similatur domestico / nisi quod folium eius est magis simile folio lactuce et habet ramos longos plures graciles cum multis ramusculis quorum color tendit ad rubedinem et in summitatibus ramorum sunt vaginule multe similes siliquis et est in eis semen et habet florem plus album subalbidum ¶ Et ideo auctoritate ¶ Domesticus est ille quo utuntur tinctores sapor eius amarus est et stipticus ¶ Et virtus eius est que desiccat fortiter ¶ Et ideo a te alaesmc est arbustum pulverulentum elevatum cum sapiente suo unius brachii longitudine et habet gummam ramorum in summitate sua est flos ut flos coriandri ¶ Existimatur autem ipsum cum aladia / ¶ Et ideo auctoritate al plantat hoc narans et nesme sunt idem / ¶ Ke halhac et est planta huius folium longum salicis et assimilatur folio fasioli coloris quasi auri sed est maius et corolli est et stipticum :—
Nileos i. indicum
Nylon diarodon i. rosa viridis purgata
Nilofar i. nenufar
Nil i. indicum / et est semen plante similis volubili cuius semen intrat loxatam potionem
Noma herba est cum pluribus ramis longis et albatis i. similibus membro :—
Nime i. ulnee
Nimphea i. nenufar ¶ Ego vidi in Lumbardia istius due flore albo et croceo que luteum vocatur pluribus / et ipsa est magis odorifera quam alba :—
Nimicula quod est ‖ pedex
Niphi i. mustella
Niphisi id est quod supra
Nimfon aut monfon apud Dioscoridem est filix
Nimsar i. abalaria
Nipifal i. aspaltum
Nipifali id est quod supra
Nips i. lutum terre medium
Nilabo i. nileos
Nila id est quod supra
Nisar i. nileos
Nilu i. almea
Nisluk id est quod supra
Nisue id est quod supra

et ad ylon est arbor nileos

plus quam salix

x 3

Nirflos i. flos aneti
Pinsulphur i. acacia
Nitze i. folium
Nirhochesis i. venter merule
Nitholethis id est quod supra
Nitroflos i. arcontium
Nituful i. artemesia
Nien i. bedeguar
Pinnum quod est ll. bauzach
Pisa i. sebesten
Pixar i. terasium maturum
Nix est aqua congelata / et mala sentibus et [illegible] quibus generantur humores frigidi [illegible]
Noah vocant greci rosas molles inferiores
Noas i. rosa
Noacx id est quod supra
Noachalathama / est herba nascens in campo pilosa et dura qua mentimus .:—
Nox i. racio aut intellectus
Norsi id est quod supra
Nor i. nucleus dactili
Nocale i. furfur
Nochale id est quod supra
Nochale i. flomos
Nocha i. pulegium
Nochisar id est quod supra
Nochisari i. bubones auce
Nochlopa i. methlopa
Nodach i. pulveres et unguenta
Nodar i. anamonium
Nodalfar i. apium risus
Nomas est ulcus oculi putruosum conceptum ex tumore et sordibus / quidam dicunt quod sunt concussiones cancrose
Nome i. sapon
Nomerac i. almea
Nomerati id est quod supra
Nora i. mel
Norasar i. musinta
Norahsor i. prona
Nosador i. sal armoniacum
Nosadir id est quod supra
Nostalef i. musellina
Nonceos mileos i. spinalis medulla
Nohaora i. nochtorac
Nomnacom i. rubeum
Nonsarch i. serpillum
Nonolasar i. siccados
Nubalas i. stafisagria
Nubasuf i. centaurea
Nubar i. ulnex
Nucaria i. nux muscata
Nucha i. posterior pars capitis
Nucrati est locus ubi collum cum eo iungitur
Nuchelar i. nux sarcha
Nuclarch id est quod supra
Nucleus et in quosdam qui sunt ponitur scilicet pro nucleo pinee / quidam dicunt / pro nucleo olive sed auicenna in 20 can. intelligit de nucleo dactili

Nuch i. mentha
Nudalep i. semens
Nudalepi id est quod supra
Nudar liquor est
Nudbalip i. os mundi
Nudolf i. teterac
Nugalelitis quod est ll. elius
Nugalelitali id est quod supra
Nugalar i. aurionium

Serpillum.

Nammir ara aut meskteineskiri grece aut serpillum aut erpillum / latine serapullum / Serapio hoc ag. ex auctoritate dyascoridis de eo domesticum et silvestre. Sed domesticum est planta melior super faciem terre et quod de eo tangit terram infigit in terram radices / et habet folia et ramos similes foliis et ramis origani nisi quia sunt more suo aliquantulum ex odore maiorane. Et utuntur eo multi in abiis et vocant eam multi alarzelarcham. Sed silvestre vocatur magis quod non inclinatur sicut id aliud supra terram immo est sicut erectum et habet ramos sive subtiles lignosos adeo quod possimus facere ex eis licinia ad lumen accendendum et in ramis sunt sunt longi circa palmum pleni foliis rute similibus et flores acuti saporis et odoris per singulos ramos distincti quorum color in summitate est purpureus et habet ramos in quibus non est [illegible] nascitur in rupibus et in locis paludinosis et est forcius et calidius domestico et admiscetur in medicinis. Et est alia species agrestis aut silvestris sinabanon nascitur in locis habitabilibus et domesticis et est similis mente nisi quod sunt ei folia latiora quam mente et meliore odore humana. Et id autem [illegible] Sed ... eius subtilis est virtus eius est que calefacit et desiccat in 3o gradu.

Pl. in [illegible] de serpillo Serpillum id est quod h'pillum quamquam sumitur pro polygonia ut in alexandro de dolore capitis [illegible] Et dicitur serpillum quod supra terram serpit Et est aliud silvestre aliud domesticum domesticum minus diffunditur supra terram silvestre in longum elatum in altum.

Di. in [illegible] de serpillo, Serpillum sive ut latini dicunt cerercratium / herba est humilis et per terram repens cum suis foliis atque ramis origano similibus albidioribus tamen suaviori odore fragrantibus. Cuius due sunt species. Una ortualis que in campis et locis petrosis elatum. Alia silvestris que non per terram serpit sed sursum recto porrigitur in altum cum ramulis tenuibus atque crescentibus in longitudine bipalma cum foliis primis rute similibus sed angustioribus et longioribus quorum halta similis est saturneto florem odore suavem habens in omnibus virgis in summitate purpureum et lingua [illegible] regulare [illegible] radix eius inutilis est nascitur locis saxosis. Est autem vehementior et calidior eo que est usualis que id accepit nomen serpillum quia greci herpete dicitur quia ambulat illa fruticex hinc plurimum ambulat fructificando. dicit hoc 20 ao [illegible]. Est quorum species similes sunt asfelchabrin [illegible] Et que non assimitur in principio [illegible] sapor plurimus et odor [illegible] succendunt amaritudo et acuitas et [illegible]

2 e inuersarum specierum & una debiliore alia. Et
est 2a sic. perueniens ad 3um. Possibilitas: prouocat
menstrua quando sumitur in potu & urinam. Et est bonum
contra nocumenta uenenorum quando bibitur & fit emplastrum
supra morsum. Et quando coquitur cum aceto & admiscetur
oleum roseum & proicitur super caput sedat soda &
est conueniens litargie & carabito. Et quando sumitur
in potu de eo cum aceto 3 iiij sedat uomitum sanguinis.
Et dicit auctoritate [illegible] semen eius similiter calefacit
tamen. Et id quidam bibunt in potu humidi sincopim
& torsiones in uino & habet uirtutem calefactiuam
quando semen eius bibitur cum uino & frangit distilla-
tionem urine lapidis & torsionibus uentris & sincopi
& fit emplastrum de eo prohibet apium quando sumitur in potu
sedat uomitum & aperit opilationes uiarum & habet
proprietatem confortandi multum in pictura. [illegible] uir-
tutem habet consolidatiuam sine [illegible] intestinorum
impetrat urinam prouocat bibitum torsionem & coquassationem
sanationem ualde tollit. Timorem epilepsie compescit mor-
sibus uenenatis occurrit bibitum & in potu [illegible]
tat dolores capitis cum aceto coctum oleo roseo ad-
ditum compescit maxime litargias & frenesias adhibitum
prodest nauseam prouocat [illegible] medici
dicitur 3 iii cum aceto datum. [illegible] forte
est de serpillo / notant ipsum multi similiter sa-
por eius est fortior acutus & uirtus eius
est & est subtiliatiua & solutiua prouocat urinam
& menstrua. [illegible] quando potatur cum [illegible]
at emittere sanguinem & excusat a calamento
in eo fortius est plus & [illegible] humiditates uiscosas
a pectore & pulmone. [illegible] eius confert contra
[illegible] & nausee & prouocat menstrua fortiter
& urinam.

Sal armoniacus

armoniacus

Nuscadir arabice / greci nuscadir / latine autem sal armo-
niacus. Rasis: Sal armoniacus est albus & in-
ueniens & extrahitur de lapidibus duris & est salsus mo-
deratus multum defertur de [corrosione] & sunt eius
colores multi. [illegible] de eo est magis puluerulentus
& albus clarus ut cristallus & est melior & est qui
ingreditur in medicinas & est calidus & siccus in 4°.
Possibilitas: Rasis: est abstersiuus humorum grossorum ab-
stergit & lauat & confert [illegible] & [illegible]
diminuit albedinem oculi aut pannum eius.

Nuscadir	id est quod supra
Nutela	i. amigdola
Nunfar	i. ubalaria
Nunfun	id est quod supra
Nutum	i. motum
Nuranslomus	i. stella terre
Nutrulsar i. cinamomum	

Nux usualis

Nux usualis latine / arabice uero alexandrie / greci
autem basilica aut caria / & est nux usualis qua
communiter utimur ad comedendum. Sed in Nenedu / quod magis
multa sunt grana / sed quando hic ponitur pro usu
alii intellige. Possibilitas: [illegible] [cum comederit] si comesta fuerit
tarde digeritur et indigestibilis & inducit [coleram] dolorem ca-
pitis [commouet] [illegible] contraria est & in ieiunio comesta
nauseam prouocat / ueneno contraria est & si comesta
fuerit [illegible] cicatricibus lubricos latos excludit.

Cataplasmata adhibita tumores mamillarum compescit
[illegible] cum melle & ruta bene adhibetur
cum cepulla melle & sale morsum hominis & canis
ad sanitatem perducit. Similiter cum corio & umbilico
in potu torsiones compescunt. Corium eius com-
bustum tritum cum oleo & uino capillis infantium in-
unctum bonos reddit alopicias impediunt autem eme-
dat. Menstrua suspendit si ex eo spinis combus-
ta cum aqua bibita fuerit. Uiridis autem nuces
recentes carum cataplasma adhibite cancros & carbun-
culos tollunt egilopas impediunt. Et si ex eo
masticata & in potu fuerit fit ex ipsa oleum
si tusa & expressa fuerit. Uiridis autem nuces
recolliguntur sunt que si oleo mixte fuerint acro-
rem temperant & humores corporis tollunt. Arbor
numerata habet in foliis hoc autem cum sapini
nucis aut uiridis cortex tunsa & expressa & succo
quod exitur cocto cum melle ut solet fieri de moris
ad odoris uina bonum est & uocatur dyacaryon.
Et cortex nucis siccata & usta lepromem & de-
siccatiue sine mordicatione fit. [illegible] Ub uel si
formatorum [illegible] circa castanea: nux arbor
habet quod est in pullulatis & frondibus superius
ostenditur et & in nucis cortice recenti. Uiridis
autem ea ipsa & ueteres exprimentes eos & succum
similiter succo mororum & ruborum coquentes
cum melle stomatico utimur firmato & est ad ca-
uitatem in quibus sunt contingentia predicti sic-
ciitatis aut stipticus quod quidem exibilis
est oleaginositas & in subtilium partium quo circa
& succedit facile & magis quidem fit tale qua-
tinus uero reponitur diu manet oleum uero eius exprimi
possit & de eo cum quarto [illegible] autem diafore-
tica sufficient fit unum quidem cum eo cancre-
nas carbunculos & egilopas sanant. Quidam
autem ad neruos [illegible] utuntur ea [illegible]
[illegible] est & habet quidem stipticam qualitatem
[illegible] non completa sunt adhuc & nondum sicca
simpliciter & aliis fructibus quemque uerus sit
plena est humiditate semidigesta. Cortex autem eius
siccus ustus subtilium partium fit desiccatiua &
in mordax farmacum. Est autem & aliud genus ca-
rarum i. minimum ponticum que nucis & pontice nu-
cupantur & sunt auellane id est uero alegeum.
Quintum [illegible] de nuce. Infra est nuce sup-
tiores plurima & folia & cortex ipsius omnia sunt
consimiliter [illegible] sanguinis. Et eius cortex ad-
ustus est desiccatiuus sine mordicatione. Oleum at-
uetustum est ut oleum uetus & abstersiuum
est forte. Et recentibus fit emplastrum super cancre-
na. Percussionis masticata medulla eius posita
supra aposta nulla & ulcera & confert. Eius
gumma confert ulceribus calidis sparsa super-
eas & in emplastris cum melle & ruta confert tor-
tionem [illegible] & [illegible] sodam. Et distillatum succus
foliorum tepidum in aurem confert saniem in aure
dicunt alteram quod ipsa [illegible] lingua & sanies
bothor in aure eius. Oleum confert hic per [illegible]
omento [illegible] & fistulis in partibus oculi

Virides cortices eius et rob eius prohibent putrefactionem et nocent tussi. Et oleum antiquarum facit venire dolorem gutturis. Et ex dictis sapientibus nucis dicunt aliqui sil amplius mali apostemate et exprime ex regali magne et difficilis digestionis et mala stomacho sed cum melle et dactilis est melior stomacho et minoris inflationis. Et illud quod non frigitur adiuvabis corticibus suis. Et nux quidem mixta cum melle confert stomacho frigido. Dico autem quod nux non est conveniens in stomacho frigido sed facit dolorem ventris pungitivum et prohibet pinpne fixa. Et eius cortex prohibet fluxum sanguinis menstrui et que mixta est confert stomachis frigidis valde. Et cinis corticis eius prohibet menstrua bibitus cum vino et suppositus. Et quando comeditur mixta solvit [illegible] eius educat vermes pravos // et asarandus. Et ex eis que valent orbo et cum ficubus et ruta est medicina omnibus venenis. Et ex ea cum cepe et sale fit emplastrum super morsum canis rabiosi et pliquorum ¶ Rabymoyses inquit ex eis comeditur generatur effectio verborum et ideo non comedunt pueri ¶ Auctor libri de [illegible] in suo collliget: Nuces communiter et sicce sunt que multum comeste faciunt palati lingue / provocant vomitum et laxant ventrem. Et comeste etiam cum caricis bone sunt venenis. Et sunt bone tempore frigoris.

Nux kedri quod est ll lauuedn

Nux hedri id quod supra

Nux edri id quod supra

Nux muscata i nux muscata

Nux indica i magna que ab india venit

Nux pontica i avellana

Nux pina id quod supra

Nux mech i alexandrina

Nux tarca basilica i avellana

Nux basilica i usualis

Nux lecto carita id quod supra

Nux regalis i nux indica

Nux romana quod est ll electrum

Nux gallica id quod supra

Nux lartha i nux egiptia / que est magna huius semina intus in callibus ordinatis ut est ordinatio seminis in pomo ingelle. Et semina eius vocant grana paradisi aut melikeca aut mele egiptica. Sunt illa semina odorifera et minima acuta mordicantia linguam ut piper.

Nux egiptia id quod supra

Nux alexandrina i usualis

Nux pirsica id quod supra

Nux aprelli est omnibus notum / fit ex ea 2 m amicorum emplastrum ripenire.

Nux tamarisci aut tamarias est fructus tamarisci aut vocat ipsam alatin (alkeka) merok aut kamel alz. Est equalis in alieditate aut est in primo. Primum abscondit fluxum sanguinis. Et collucio oris ex eo decocto prohibet dolorem dentium et movet.

Nux muscata i nux muscata nam mi(u)sacu greci odoriferum.

Nux medisinnisata id quod supra

¶ Nux muscata latine/arabice iensz baue. Serapio libro aggregatoris capitulo iensz baue i nux muscata et affertur de india. Et ideo auctoritate placeat meliores sunt ex eis rubee pingues graves deteriores nigre leves et sicce. Ca. sunt et sic. ¶ Posse: Stringunt ventrem et aromatizant stomachum et odorem oris faciunt bonum aufert superfluitates a stomacho digerunt cibum et repellunt ventositates corroborant stomachum et epar et confert lentiginibus faciei et serpiginem. Et emendat splenem et mollit apostema duram epatis et natura eius est ut natura gariofilorum est ca. et sic. in tertio gradu. Bona est stomacho et epati frigido et confert debilitati cordis.

Nux muscata (margin)

¶ Nux avellana omnibus nota est ¶ S. primo de alimentis capitulo de nucibus. Est autem et aliud genus parvarum nucum que et pontice nuncupantur ampliores pinpanis tenuissimam substantiam habent propterea et magis austeram cum gustantur ipsam plantam et fructus apparere alius autem similis existit fructus unam que vocatur ab aliquibus basilica nucum parvarum autem et hec prima nux a pluribus lectocarica nux et avellana ¶ Posse de avellana in abo sumpte dolorem capitis movent stomachum inflacione distendunt corpori sano pinguedinem conferunt. Contra et nasi fictile constituere distillacionibus inmagnitudinis utilime offeruntur trite ex aqua mellis potate et vetustissime tussis molestiam sedavit. Alii etiam cum passo bibendas dederunt ad pulmonis et pectoris vitia sananda. Aliquotiens cum pipere miscentur cum vino propinantes contra tormenta ventris et caterrum et urine distillationes angustias valere senserunt. Cum axungia aut adipe ursino convicte et alopecie illinite dicuntur capillis decipiunt restituunt. Dicunt alia corcia eius cum oleo trita oculos [glaucos] (guttineos) in unte (uncta) inficere et capillos. Hanc nuclei leptomecam vocant. Item stomatice que si allata fuerit et cum pipere bibitur catarrum maturescere facit et sic combusta et axungie mixta ut supius scriptum est facit ¶ Lo. filius me. capitulo de oleis oleum eius valet contra dolorem arteticam et nervorum ¶ Aut libro 2o capitulo avellana mutabilior est nuce quod magis est ca. et nux vero oleo et tardioris digestionis. Deterius est ad calidam quamvis et siccitate prima generatur ex ea sola et in ipso superacies est minor quam in nuce et in ipsa est inflatio et generant ventositatem in ventre inferiori et quod est ex ea adustum tingit capillos facit sodam et alia comeditur cum panico pipere et maturat corrizam. ¶ Propinquat avellana in cerebro facit augmentum. Ex tiranicis quidam quod ipsa illinita super vertice (ventre) puerorum varios habentium oculos delet varietatem. Comeditur cum aqua mellis et confert tussi antique et adiuvat ad spuendum. Est tarde digestionis et excitat vomitum. Et est tardioris digestionis quam nux. Eius cortex est stipticus et constringit ventrem et confert venenis et morsibus et proprie cum ficubus et ruta et punctionibus scorpionis.

¶ Nux vomica est fructus et est species nemmalli earsice et per dyaz ... et m quosdam vocatur castanea indica

(margin:) et nervis digiti et muscolis

(margin:) pa l. Nerregil

Serapio libro aggregationum capitulo cum alhei auctoritate habix facit vomere fortiter color eius est inter glaucedinem et albedinem et est maior avellana parum et sunt in eo nodi. ¶ Possibilitas: quando capitur de eius cortice et teritur et cribratur et accipiuntur de ipso 3 ii cum duobus aureis cum tritis aut semine feni greci et conficitur cum melle sufficienti et bibitur cum aqua calida movet vomitum et expellit superfluitates colericas et flegmaticas.

Nux agrestis — i. pinugus

Nux nitegis est pondus ponderans simmet xiiii

Nux methel latine / arabice jeuz methel. ¶ Serapio libro aggregationum capitulo jeuz methel. Vocatur bona balchoriah id est sunt et sunt nux methel / et est fructus similis nucis vomice et semen eius simile est semini mandragore et cortex eius asper est et sapor eius delectabilis et unctuosus et virtus eius frigida est in quarto. ¶ Possibilitas / si detur de eo in potu inebriat cum vino inebriat ebrietate forti. Sed si detur ii aurei cum eo occidit statim. ¶ Et est auctoritate Rasis jeuz methel est in quarto et fortasse occidit et opilat et facit emoroidas et si detur de eo quantitas 3 s inebriat ebrietate forti. Et oportet quod simul cum ut accipiant butirum calidum et ponant extremitates eius in aqua calida et fiat quod evomat satis et curetur cura illius qui sumpsit mandragoram.

Dae i. salmacidum

Daaon i. filipendula

Dabelthara i. nucibita

Dalaragun i. ~~s~~ virga pastoris ~~gamu~~

Dazator i. origanum

Damfaxion i. sempervivum

Damenon i. sinsibrium

Cicer.

¶ Oemps arabice grece erob / latine cicer. ¶ Serapio libro aggregationum capitulo oemps auctoritate G. oempsi cicer. Et ex eis sunt alba et ex eis sunt rufa. Et est alia species que dicitur kersenne et sunt rubea. Et cicera assimulatur orobo et nigrum nominatur cicer. Virtus est ei calida cum humiditate pauca. Sed folia cicerum agrestium sunt similia foliis domesticorum verum grana eorum diversa sunt ab illis et conferunt ad ea que confert domestica. Sapor eorum amarior et virtus eorum subtilior et fortior domesticis in omnibus [margin: est calidior et fortior]. ¶ Possibilitas. G. viii simplicium farmacorum capitulo de cicere. Cicer legumen inflativum faciens ventrem laxari et spermatis generativum provocat menstrua iuvat dimictionem / urinas mundificat decoctio eius aperit opilationes epatis frangit lapides renum et abstergit scabiem et impetiginem et resolvit apostemata que fiunt ~~p~~ gravitate et rupta testiculorum et curat corrosiones malas quando administratur cum melle. Et idem vi simplicium farmacorum capitulo erob. Erob i. cicer agreste per omnia calidius est ~~domesti~~ domestico et est desiccativum in quantum acrius. ¶ Dioscorides ipso [interlinear: et amarius]

Est domesticum mollit ventrem provocat urinam et menstrua iuvat partum generat lac et est inflativum. Et est aliud cicer quod vocatur cicer pecorinum et est orobus quod cataplasmatis adhibitum morsus testium et formicas ferinas et cancros et scabies malignas cum melle mixtum salubriter curat per quo il. serseme. ¶ Est aliud genus ciceris quod arios dicitur et est rubium similiter habet virtutem superioris quia licet solutivam cum lebulaneum accepta ydropicos et ictericos medicantur vesice voluntate contraria sunt et ulceribus ulcera / cum virtus est epispastica et calida ex media parte cum parte amaritudinis propter quod et splen purgat et pur purgat scabies et paronichias et vulnera mala cum melle sanat. ¶ Est aliud genus ciceris quod vocatur arietinum et est nigrum et est nigrum hoc enim cicer plus diureticum dicitur eius decoctio bibita lapides in renibus frangit. ¶ Est aliud genus ciceris agrestis folia habens similia superioribus odoris violenti semine dissimilis sed tantum efficacia illi est opposita superioribus. ¶ Avicenna: album calidum et siccum est in primo nigrum fortius est ambo sunt in statera lenitiva et in ipso est inflatio et nutrimentum quod prebet fortius est nutrimento fabarum et magis solidum et necesse est in singularibus quod magis mutat pulmonem et ipso est magis humidum et generativum superfluitatis quod ex eo sunt et abstergit lentigines et colorem efficit bonum domesticum confert apostematibus calidis et duris et flegmaticis apostematibus que sunt ex eis et glandulis. Eius oleum confert impetigini. Et ipsius farina ulceribus fraudulentis et corrosivis et pruritum et confert dolori aurium et confert dolori humido in capite [interlinear: et confert] eius in ulcerazione dolori mollarium / et confert apostematibus gingive calidis et duris et apostematibus que sunt sub aure. Et cicer clarificat vocem et nutrit pulmonem melius quam res aliqua et ideo fiunt sorbitiones ex farina ciceris. Eius decoctio utilis est ydropisis et ictericie et proprie quod est ut subrubeum et nigrum opilationibus epatis et splenis aperit et oportet ut cum comedatur necesse est in principio cibi necesse est in fine ipsius sumo in medio eius. Decoctio eius et nigri frangit lapides in renibus et vesica et cum olo amigdalino rafano rapio et totum quod ex ipso est acetum fortiori et malum ulcera vel ulcera vehementius addit in coytum et ideo mittit masculinam animalia et cameleos. Et cum infusio fiat eiusque membrum fortiter quando bibitur a ieiuno et totum sicut naturam [interlinear: eorum] et aperit opilationes renum et proprie nigrum et quod est ut subrubeum. Et dixerunt quidam quod quando infunditur in aceto et aliquis ex eo comedit ieiunus et moratur super ipsum per medium diem interficit vermes. ¶ Dioscorides dixit / quod in cicere sunt due substantie

[margin: ¶ G. vi simplicium farmacorum capitulo erob. Erob i. cicer agreste per omnia validius est domestica calidum scilicet et desiccativum in quantum acrius et amarius. Avicenna]

que separantur in decoctione aquarum/vina est salsa et lenit naturam/alii dulcis provocat urinam et dulcedo est inflativa et gravat capud.

Omata · i · frigella
Omnis · i · vinum
Opaxparnos · i · almea
Opatum · i · amsum
Oreis (Oris) paulus capitulo de emoptoica passione, mellis inquit, melle inquit ftyeu gentie ovinet et m
minimum cum aceto supponamus
Olimpiades · est nomen cuiusdam loci
Omarteus · i · sambucus
Ostritis · i · papavus
Oballinum · i · gummi edere
Oblitta demita · i · oblitus marinus
Obleta est qualibet pilos degens toclez et de isto genere sunt similiter lunatosi
Obtalgia · i · dolor aurium
Obtalmia est passio oculi dictum/ab ob quod est contra et talmon quod est oculus quod est contra oculum
Obtarnuta · i · sternutatoria aut provocativa sternutatoria
Obemon · i · asarum
Obredi · i · os ailamari subeus
Obretica · i · que fastidium tollunt
Obilimanteus · i · alimanteus
Obrepulacio · i · frigius
Obrisum exponit britus gregorius in xxiiii moralium unde aurum/alii exponunt pro auro purgatissimo/quasi curison · i · indicus
Obsimogarus · i · garus
Obolus est pondus tum karat et karat ponderat quatuor grana ordei ergo obolus xii grana ordei ponderat
Item obolus ponderat danich mcmiii. /vidi in capitulo de lauro apud sapionem et libro galieni ubi dicitur/quod de cortice eius danich ii
Sed verbo dei habetur ut karat similiter apud avicennam. et eodem verbo Item in antiqua cullacione dei habentur ʒ oboli quemque inveniuntur apud avicennam ewolosat intelligendum est obulus et anoy idem est Item in practica cassii/oboli duo faciunt ʒ i
Obriosum · i · quietum
Oblonium · i · caro sibielis
Oblomagarum · i · oxomagarum
Oblomum · i · sallamentum
Oblomagan · i · muria
Obloma/dicuntur genera sallamenta aut sapores in quibus intinguntur carnes aut pisces aut panes Item pluraliter obloma sunt quemque aborta que cum pane eduntur
Ocalib est herba palustris que est in stimbus
Oca · id est quod supra
Ocab · i · sal aromaticum armoniacum
Ocia herba est que nascitur in mari alio nomine dicitur ozyga
Ocha · i · terra
Ochra est gleben terre et in ~~dyameliun~~ huius
Ocra est gleba terre et in dya melium huius

colorem quo pictores utuntur aliquid autem mellinum colorem habens sive lapides frangibiles est non aliis attrita comburuntur et lava et ut cadmia. Possibilitas virtus eius septica est tumoribus et pustulis medicatur altera vulnera replet et supexcelentes carnes equat ad tus maxime addita duricies solvet
Oseneleon · i · elamnum
Otellica · i · filipendula
Otermulica · i · termulica Ozimum
Ozimum · i · basilicon Sed aliter/ozimo est herba et in dis similis ozimo hastas duorum palmorum que habent folliculos similes iusquiamo et semen nigrum simile melancio. Possibilitas virtus illius talis est/cum vino bibitum morsibus venenatorum occurrit sciaticis cum mirra et pipere maxime prodest Item radix tenuis est et inutilis
Oaus · i · affodillus
Ocipiit · i · ompicium
Othis · i · aneis
Ochimoides/folia habet ozimo similia et ramos preos cum lamiis seminibus plenos et est melancium dictum
Ocodis · i · serum de lacte
Ocodum · i · oculus bonus
Ocobianum · i · arsenicum
Ocelodon · i · aneis
Ocrodis · id est quod supra
Ocron · i · rubeum/in noasa idroa/ab idea · i · forma et ocron quod est rubium quod formam scit noasa rubei
Oculus lucidus · i · licium
Oculus bonus/aut oculus vacce/apud auicennam et sapionem vocatur bihar/genere autem butalmon/apud dei est rotula H bechar
Oculus conlulus · i · herba dicta filius ante patrem
Oculus xpi · id est quod supra
Oculus aranee · i · tela aranee rotunda/illud vocabulum ponitur in antidoto ymdei galieni in unguento ad serpiginem
Oculus spacule · i · quod dicitur adrianetum
Odac · i · salinarum
Odalia · i · soldana
Odapidelia · i · tartafilago
Odasimon sunt nordiaceres aut piritus
Odes · i · deus
Odelium · i · naiculus
Odeberia · i · arbor tinula
Odeimon · i · napta
Odico · i · ebulus
Odiolmon · i · menta
Odicus · i · ebulus
Odmeria · i · decafrigium
Odorbion · i · rusticolus avis
Odoplas · i · altea
Odonchitis est herba a pluribus sic vocata
Odromas · i · mensaria
Odorforbia · i · ododorbia
Ofarion · i · genus
Ofermecum · i · enfenochum

Ofranna . i . mellita
Offei . i . gummi edere
Offeonic . i . brion
Offeoni . id est quod supra
Offialis . i . tinea et dicitur offialis ab offios . i . serpens / quia serpentinas squamas in super ficie capitis reprimat / et habet corticem qualem dicunt latini. Unde in allexandro in ... primo / offialis appellatur a sapione tinea a tiro serpente quod idem est. Unde offialis aut tinea . i . furfuris in capitis sit differt ab alopocia / quia fit alo pocia magis in profundo circa radices capillorum et facit corrosionem in profundo
Offia . i . anguilla
Offis . i . serpens anguis
Offiena sunt molles tumores
Offiomos . i . lacerta
Offius est species marmoris coloris serpentis
Offrices . i . supalia
Offocacio . i . strinam . i . suffocatio matricis
Offolab . i . albuca
Oiga . i . allaganum
Oginna . i . gumme
Opigganum . i . opoponax
Ogi . i . in acoris
Ogigi . id est quod supra
Ogir . i . citer
Ohabatum . i . cucurbita
Ohasnaim est herba latinis non scriptum huius virtute caror
Olarien . i . git
Olba . i . femigrec
Olbaheeth . i . cinis
Olaib . i . alec
Olea est pondus unce unius unius 3
Olyagea . i . aureos
Olea . i . oliva
Oleandrum . i . landrum . ii . nerion
Oleum quod simul ponitur pro oleum intelligitur
Oleum ciprinum . i . de cipro
Oleum de alcanna id est quod supra
Oleum sicinum . i . liliacum
Oleum nardi . i . nardinum
Oleum sicionum est quod fit ex cucumibus agrestibus
Oleum de Kenesce . i . laurinum
Oleum onfacinum . i . de olivis inmaturis factum
Oleum mannum . i . de floribus vinarum vel de labruscis
Oleum susinum . i . liliacum
Oleum mirtinum . i . mirtinum
Oleum miliacum id est quod supra
Oleum picellinum . i . de resina pinnina
Oleum indum . i . de nuce indica
Oleum alupicum . i . de vulpe
Oleum coe . i . luciualum . ii . capit
Oleum glaucinum . i . de pastinaca
Oleum ignimale . i . de olivis maturis
Oleum ghon . i . de liquore balneorum
Oleum vulturinum . i . de coriandro
Oleum de lo licorare quod est . ii . melethac
Oleum nardinum . i . de semine urtice

Oleum sansucinum . i . de maiorana
Oleum metropium . i . amigdalinum
Oleum muscellinum dupliciter potest intelligi / aut muscellinum quia recipit muscum ut illud quod ponitur in antidotario quod / aut quod fit de ben quod a quibusdam muscellinum dicitur / et tale oleum vocatur balaninum
Oleum de carina . i . de catapucia quod vocatur ab aliquibus palma Christi
Oleum de keiri . i . quod fit ex keiri
Oleum lenia . i . oleum album lenions, iste album et est anaquinum quoniam oleum quanto antiquius tanto albius. Et oleum sic nominatum ponitur in antidotario in unguento quod nominatur agrippa
Oleum spondilcon . i . de lanceola
Oleum petroleum quod est . ii . bafzalendi
Oleum arnicum . i . oleum de acrometis . i . cetinglis
Oleum ocanum . i . de catapucia maiori
Oleum lilinum . i . de lilio
Oleum de roco fit ex roco mirra cordumenis et calamo aromatico et in meslie ... fit vocatur crotonica
Oleum olivarum quod est . ii . mit
Oleum expensarium . i . oleum . i . oleum onfacinum quod fit de olivis inmaturis et tale oleum vocatur similiter oleum ignimale eo quod in ignimo olive colliguntur ante maturitatem / et vocatur similiter oleum expensarium quoniam libenter venit expensis ad naturam consuetudinem quoniam colliguntur ante tempus et ex eis oleum conficitur
Oleum balaninum est quod fit de ben
Oleum nilgam sic fit, contere semen nilgam et pone in foliis mercurii intus cineres calidos et coque postea manibus exprime et illud est valde bonum
Oleum tilinum . i . de femigreco
Oleum album . i . oleum vetus in ... loco
Oleum dulce . i . cum sale
Oleum sabinum . i . sicionum
Oleum sabinum id est quod supra
Oleum sicionum . i . sabinum aut sabinum
Oleum cabrinum . i . ex citris . i . de ~~mullis~~ Oleum musinum . i . de musceis
Oleum secaminum . i . sesaminum
Oleum keadi oleum quod fit ex keadi
Oleum de halle . i . oleum seterinum illud oleum positum in antidotario ... et debet sic intelligi oleum de halle et est oleum seterinum . i . quod illud oleum compositum est ex oleo halle et oleo serceno et ideo vocatur oleum de halle et oleum sarracenum
Oleum sercenum . i . oleum quod fit de sericis
Oleum licanum . i . oleum quod keadi
Oleum melinum . i . de citoniis
Oleum citinum . i . de citris
Oleum ciziigen . i . de hinodattilis
Oleum sambucinum . i . de sambuco
Oleum lincicon . i . de semine lini
Olenela . i . oliva
Oleu . i . lacertus
Olbedias . i . oleum

Olecharia i. pendatilus
Olia i. asina
Olibanū libanthus hoc libanū i. thus hcli-
banus i. arbor [libanus] dicitur mons ubi oritur ergo
ē i. tondet
Olibrū i. maiorana
Oliboria i. eupatoriū
Oliza aut olliza i. siligo
Olisidora i. spatula fetida
Oliua quid ē i. camelea
Oliue calubares i. oliue sal' condite
Olisedra i. spatula ferrea
Oliua ethiopia i. oleaster
Olixatrū i. allexandrū
Olirat i. semē macedonici
Olus i. spleta
Olebri i. ros marinus
Olechates i. capsicus a' ficus agrestis
Olira i. siligo
Olinthi i. ficus prue non mature
Ololach quid ē onololach
Oleo i. cotiz
Oleligus i. lucalis aius
Olus ianeum i. sachilieniene
Olus cortlidis id' qd sup̄
Olus acteuse id' qd sup̄
Olulac i. tapsia
Olibet i. sal
Olus iudaicū i. maluauiscus aut altea
Omaros i. sorbicio
Omaunusi i. farina ordei
Omalū i. vent'
Omfaciū i. sucus aut liquor amarus i. factus de oliua amara et inspissatus uel de uua amara secundum [illegible] in libro quadmediarū / onfacinū sic fit / acinus vue agrestis expssis carnes [illegible] et meleos in sole siccatos tunde et fac puluerē et erit onfacinū quidā dicūt qd onfacinū ē quidā sucus inspissatus et redditus in pastillo quia quidquid fit de olea aut aut fructu vitis in maturo exprimitur et redditur ;—
Onfaciū mellitū / secundum b. li° quadmediarū sic fit accipe botros mūdos nō maturos nec acerbos et pone in umbra ut prius suc humiditates aliqūtulū depone deinde exprime et mitte de ipso suco ptes iij mellis dispumati pte i et mitte in uase fictili et īpleto cū calamo pforato et suspende ad solē diebus xl valet ad ventris reumaticos ad fastidiū stomaci debilitatē corpora confirmat que sincopim patiuntur ;—
Onfaciū mel secundum b. li° quadmediarū vue nō mature succi ptes ii mellis pte i in uase dupplici coquens donec expissior ipse liquor fiat ;—
Onfakion i. onfaciū
Onfales i. umbelicus
Onfuyotos i. lambrusca a' uua agrestis
Onetan i. cirbus
Oncet i. macra

Onerciū i. colliriū
Omentū i. pellicula i. velus i. mebe uiscima
Omomeriū i. consimile
Omizat i. lactuca
Omisiria i. audacia
Omus et cuudhra gte pisces
Omu i. similis
Ommon id qd sup̄ [illegible]
Omnimorbia i. poliū eo qd nullus morbus eo
Omotron i. castanea
Ometeras i. rapas
Omorienlus i. distillatio pupille
Omogeniū i. unius natiue
Omos i. humerus
Omopotras i. spatulas
Omor i. lapis rotundus qui invenitur sub pedibus paulus de almaire omon que sub pedibus in ve- mūt et fuge in uase fictili ;—
Ona i. testiculus
Onagri i. siluestris asinus
Onaciū i. vinaciū
Onacinos i. que nō pnt coagulari
Ondacota i. nasturciū
Onfiria i. mensaria
Onius i. diagridiū
Onichos i. ungula
Onificiū ē pulius quid fit de acinis vuarū aci- darū in maturarū expssis siccatis et tritis mē- melofiū qd habet admixtionē huius pulueris aut qd fit de floribus siptuariū arborū aut libarū ut ornus et brucus et simuliū
Onoias i. mor ut in fine regni
Omnimorbia i. poliū
Omnimorchia id qd sup̄
Onoterū i. tenliniū
Onolach i. obulus
Onololach id qd sup̄
Onoles id qd sup̄
Ononia quā multi ononida appellant [illegible] Ono- nonia / virge sunt palmorū duorū et nodose folia sunt illi minuta ut lenticule qui ruite aut ancilule sub aspa et pinguia et spissa hanc multi in sale apponunt et comedunt sua- uissime virge predicte spinas acutissimas habt et albas sunt vrtitas calide [illegible] Pulle rorū radices eorū cū vino bibitū urinā provocat lapidē vesice excludit vulnibus sordidis medi- catur cū aceto decocta iore retenta dolorē de- ntiū prohibet [illegible] vin sim far. cap° ononis Ononis radicē habet calefactiuā in 2m 3m gradū cortex ii° eius maxime valis in petro- apaus ablsimtaiur [m] cūbsione vnus nō tm ē absolia sed lapidū fractiua radi aut vrtute relaxas cito sistit vrtutir aut eo et ad dentū dolorē coquemus in oximeo cont gargarizans
Onololat i. nom pondris et ē obulus
Onus i. asinus
Onoptra i. simila ordei
Onnokorron i. simila frumento
Onthos quid ē ii effelide

Opagros i auricula muris
Opocalia id' ut supra
Oponelmia i lupula
Opomerum i de octo rebus
Optemerum id' ut sup
Opirus i panis non fermentatus / alii dicunt quod est panis non mundus a furfure quod est ll' hen
Opium i succus aut lacrima Sed opium da papaveris quod est ll' charchas / nerum est quia sunt ponent de opio papaveris intelli
Opium quirinacum aut cirinacum est alia / lacrima ut i allexandro cap° de curis dentium et plurium doloribus opii cirinaci hoc est laxeris
Opium indicum i granis odoris
Opium orithe i diganteum
Opibro i lac ficulnee
Opix i capillus veneris
Opillonii i superficies panis revulsa
Optima valeriana i fu
Opalli i gummi edere
Opoballsamum i balsamum
Opisilfin i assa ferida
Opopira i succus igniteus
Opos grece i succus aut lac
Opo id' ut supra
Opoponax quod est revisir
Opolthimalli i lac titimalli
Oponagreus i moris dimurcius
Opoquilleda i succus aut gummi edere
Opozezu i fructium
Opomirline i succus mirte
Apode i merr quod de succus fit ut opium
Opollico i succus capsfica aut succus aglice
Opocaparum i lacrima quasi gummi arboris rey da que nascitur in egipto
Oplon i sallanictu
Opso id' ut supra
Optos i assatus
Ophius i cappares
Oralis i scamma serica quo ibantur subalissimi pulicezes / ut i allexandro cap° de febre sedicta / et vocatur sic ara quia consueverunt nobiles mulieres ora velare
Oralix i oliua
Oracm i pomum
Oraler i visus
Oraca cadabel i folia nelspalli
Oretemtafara i folia tamerisci
Orolozal i folia capilli
Oraca borot i grana quercus
Oromalex i folia mirti
Oracallus i serpentaria
Orotabinaster i finistrum
Oracasulc i lilium
Orahillef i folia tamerisci
Oraclaget i mix
Oracalfefun i sisamum
Oracteper i cappara amara
Oractadel i coloquintida
Oracaltron i folia arti

Orotalsas i folia prum
Oracatur i folia celsi
Oracaltimux i ala
Oralorliticon i emula
Orchades i olive / seu per testiculus similitudinem namque grece testiculi orchis vocantur
Orrarii i estiuales aut qui servantur in orreis
Orenum i pulegium
Oresis i principaliter appetitus unde orenesia aboray est et oresis quasi sine appetitu i fastidium Sed interpretatur n' caula cuforme
Oreoselinum quod est ll' apium
Oreptica dicuntur grece que fastidium aborum auferunt b' ad pasmanum
Oreginos i faba fracta

Ordeum·

Ordeum latine / ara habacer / grece Athia / Dyas sinistar. cap° de ordeo ordeum primi gradus est frigidum et infrigidando habet autem absterfivum non paucum Est autem breui quidem siccus quam farina fabarum Talia autem omnia similia i huius que usui extrinsecus cum autem comeditur suppat fabam quoniam inflationem et inflationem deponit in faba vero qualitatibus coquatur permanet inflationes grossiorum enim est paruum quam ordeum et non nutribilius eo est quoniam modum a mediocritate accessit propea similiter in uslio usu huius in farinaca nullis alius permiscetur seu manet quidam et non terra et obiti non paucis commiscetur farinas Alfita autem uel ut ordeo ipso sunt sinantmora capsum ita vocatur quod est grosse partes farine ordei tere dicimus que ex terra farine subtilis Est autem nutribilius quod alfite difficilius aut digestibilius vocatur at que ex eo sorbicior pelet et quieta in assertione insuperabilit venris Et dixit i libro de alba fit ex ordeo panis quia quem est furfureus vocatur maza ¶ Bapo° l'o ag' cap° habacer virtus cuius est que infrigidat et desiccat in primo gradu et desiccatio eius amplior est desiccatione fabarum quando applicatur exterius Dm ordeum coctum melius est fabis in hoc quod non inflat Et quando fabe coquuntur generant inflationem quoniam eorum substantia grossior substantia eius et non magis sunt nutribiles quam ordeum et ipsa ambo declinant parum a temperamento Sed sanie ordei est magis desiccativum quam ordeum ipsum ¶ Posse Bapio / aqua ordei iuuativa est ad reprimendum caliditatem humidorum calidorum et confert asperitati canne pulmonis et ulceribus eius et cum semine feniculi provocat urinam et est absterfiva et maturat apostemata calida Et quando miscetur cum semine lini et fenugreco et ruta confert tumoribus testiculorum Et quando administratur cum mirta et vino et piris siluestribus et fructibus rubi et cortice granatorum stringit ventrem Et quando fit emplastrum ex eo cum cotoniis et aceto confert apostematibus calidis que accidunt podagricis Et quando miscetur cum aceto forti et ponitur super scabiem ulcerosam maturat eam Et farina ordei stringit ventrem et sedat dolorem apostematum calidorum ·:

Origanum quod est ll dipramum
Oricu i. eris cathmia
Orionia i. aurum
Oriat i. crocus
Orinu id est quod sup
Orinon i. vermes
Orica est genus leguminis nobis ignotum
Orix id est quod sup
Oritus i. durities in vulnere
Orios i. arbor glandium
Orilina i. simula de ordeo
Orica i. risi
Origanum silvaticum i. mentastrum
Origanum cratibum i. pulegium
Oradiu i. semper viva
Orion i. stella
Origaniacaba quod est ll lauderus
Oriu i. cephalea
Orion i. funis
Orithi i. arteria
Orbicularis i. aclarne
Orchis i. satirion / et vocatur testiculus vulpis
Orchis kinos i. testiculus canis et est species satirionis
Ornumu i. lomentum fabe ac aliorum seminis
Orminon i. emula
Orminum i. urtica
Orminis id est quod sup
Ornithia i. gallinacea
Orinx i. perdix
Orpida i. cimitas
Ortinita i. satirion
Orthi i. parapilion
Ortix i. coturnix
Origira id est quod sup
Orodis i. rosa marina
Orodinus leualer i. laurea
Orothonia i. suspirium
Orobu i. herbum aut pisa / et est leguminis pro quo ll serlenne
Orodoru id est quod sup
Orola i. risus leguminis species
Orofis i. liquiricia
Orobotton i. pe poquilredos
Orodes i. humores serosi et aquosi
Oros i. aqua lactis
Oroncrenatum i. ribes
Orotenus id est quod sup
Orodis i. colatura colore rubee ut serum lactis
Orror i. opilacio
Orthot i. sompnus

Orthomia i. difficultas respiracionis sive asma ut apparet si ll bilileos in quo et in 2m una translacione dicitur asma 2m orthomia. Et dicitur orthomia ab ortum quod est rectum. Sive quod cogitur recte sedere non potentes sedere aut quod equaliter moventur superiora pectoris et inferiora in respirando cum est quod sanis hominibus non moventur nisi inferiora aut quia recte dicitur labor in inspiratione et expiracione quoniam in ambabus laborat et quoniam quod istorum predictorum modorum dicatur orthomia valde est laboriosa / Item ab orthos quod est rectum dicitur posterior orthos i. verbena recta que quasi recta sit ll gerebotanum
Orthogonia id est quod sup
Orthodolos i. recte glosis aut recte docens
Orthocaunomenus i. lectus asinatos aptus in quo potius sedere quam iacere videtur. Aurelio... de profocatione matris orthocaremena in quo sedeat et est dictum recte sedens ab orthon quod est rectum et carthe quod est sedere
Orthoponnas i. talpa
Orthos i. rectus
Orthus i. blitus
Orum i. orobus
Ornus est arbor glandifera querci similis / unde quatuor sunt arbores glandifere quercus ylus ornus et alia unde sunt genera tinctorum
Orthus i. corilides i. blitus
Osoraga i. virga pastoris
Oslatat i. organum
Oslaricon i. genus
Osalis quod est ll mespila / alium
Oslancho cos quod est in parte posteriori rota
Olans i. herba fullonum
Oluarch i. flos orni
Olla quid sunt ll harcaz

Ostracodermata i. pisces habentes duras carnes / Dicuntur barcora pro dicuntur ara lades / Plato libro aggregatorum capitulo ostiorum. Ex mari magnorum dicuntur barcora non usum sum corpus eorum nisi conburere prius ea quia sunt testa dura nimium sed quando adurentur fit virtus virtutis eorum que desiccant desiccacione forti. Posse conferunt apparatibus fraudulentus et porfurum in arma et conchilium marmum purpureum habet virtutem desiccativam mundificativam et abstersivam unde abstergit dentes et diminuit carnem superfluam et mundificat vices et ulcera et consolidat eas et quando teste eorum implentur sale et ponuntur in vase terreo et ad uruntur donec terminentur et ponuntur abstergunt dentes et conferunt conbustionem ignis quando pulverizantur super locum et oportet ut dimittatur hoc medicamen in loco donec per se cadat. Item quando locus combustus sanatus est cadit per se et quando coculle purpure coquuntur cum oleo et fit linimentum cum eo retinet capillos cadentes et facit oriri capillos in locis. Et ungule ipsorum sunt coopercula quibus tegunt in foramine suo similes ungulis que deferuntur ex india et que ex babulonia et que ex ... et meliores aliis que nigrent ad album. Et sunt odorifere quorum odor est aliquantulum ad odorem castorei quando sumitur in potu attenuat splenem et quando suffumigantur cum eis mulieres habentes suffocationes matris confert eis. Et ille fumus excludit scotomiam. Et quando fumigatur epilenticus excitat cum sed fades est conchilium prius sicut quando adhuc conchilium est multum adheret ita quod misceatur cum alkitran et ungitur cum eo

lorum pilorum palpebrarum postquam euulsi fuerint
prohibent ortum eorum et qui teruntur sine ad
ustione et ponuntur supra membrum infirmum
et debilitatum confirmant, [et exsiccant] quidam medicorum qui com
posuerunt libros in mea opinione experti fuerunt et ho
inuenerunt hoc ¶ Et idem auctor ¶ Sunt
ortensis nominant eum caslam et est una ex spe
ciebus cochiliorum huiusmodi petram testam quamuis
sint recentes et comeduntur molliunt uentrem
uentrem maxime ius earum ¶ Sed combustio uetus
ex cochleis ualet ad palpebras quando comburitur
et miscetur cum alchitram et teruntur bene simul
et ponitur ex hac medicina in palpebra non sunt re
nasci pili qui pungunt oculum ¶ Et species coche
arum que dicuntur hamie et aliarum prouatiem
sperum laxant uentrem quando coquuntur cum pauca
aqua et bibitur ius illud.

Oler i armoniacum
Olter idem quod supra
Olem romanis bursa testiculorum
Oltrab i bolum armenum
Oltrea piscis degens i concha
Olion i opium
Olisus uirgam habet nigram tenuem et sarmentosam
Sed non fragilem que etiam folia habet ut linum
et nigra in minori et cum maturauerit rufa fit ¶ Di[oscorides] huius
herba cocta in aqua et bibita deterioris opitulatur
Olitare i alare
Olud i ulcus oris
Olmara salentre i cortex radicis coltre [anterioris]
Ollilum ios quod est corona alium aparte posteriori
Oltrum planta est et Di[oscorides] nobis ignota
Ololorahim i radix enule
Olofannom i usnee
Olobara i pes coruinus
Olaluf i i serpentaria
Olelachalab i radix rannae
Olollalaria i radix spine albe
Olollalpheonenia i radix pionie
Ololalchilamia i radix amigdale amare
Olollooc i radix apij
Olohathilir i radix squinancie
Oloac i negotium uini
Olino i egritudo in facie
Ol i acorus
Os muri quod est ll pirgiac
Os quod est ll hacam
Os de corde cerui quod est ll ut supra
Os hominis quod est ll ut supra
Os sepie quod est ll sepia
Otalgal i color auris
Otaltac i omidum
Otosac idem quod supra
Ota i auris
Otarion idem quod supra
Oton i auris
Oton ripa i auris sordes
Otice i medicina auricularis
Othmum i prassium
Othis i auris

Othialis i morbus auris
Othilac i filipendula
Otonia i celidonia maior ¶ Sed Ro[ndinus] otonia
et Di[oscorides] est perforata aut ypericon aut herba sancti
iohannis folia habet eruce similia sed pertusa et
fragilia et florem croceum et latum ¶ Plinius otonia est
in siria similis eruce perforatis crebro foliis
flore croci quare quidam anemone uocauerunt
per qua ll nefarion
Othonia i celidonia maior
Othoniam idem quod supra
Othoce i serum lactis
Othulis quod est ll landanus
Otulia idem quod supra
Otuler i ulcus
Oua apula i mollia
Ouarancon i oua piscis salita que in romania
re uocantur nataxachi ¶ Paulus in capitulo de dentibus
et gingiuis sanguinem manantibus ouarancon in olla
comburens
Oxoalarium i acetum cum sale
Oxolidos i herba acetosa
Oxalmum i muccum confectum
Oxabelis i rosa
Oxabelion idem quod supra
Oxirodinon i acetum oleum
Oxiagaron i garum et acetum
Oximagarum idem quod supra
Oxidorcas i acute uidens
Oxialimon i acetum et sal
Oxia i sepulta sic exponitur in libro de almuthe
Oxichantus grece ¶ Di[oscorides] arbor est minima spinosa
fructum mirte similem huius sed paulo maiorem
rubrum intus et granatum ¶ Et est dictum acuta spi
na et herba ferens berberos ut patet per continu
ationem Di[oscoridis] in eodem capitulo cum ante eo amberberis
¶ Stephanus oxichantos aut berberos quidam
acrepulicam uocant
Oxichiantos et Di[oscorides] / uocatur cinobatus
Oximel i compositum ex aceto et melle
Oxos i trifolium
Oxiporum i catarticum edentes uiscera et acumina
te dictum acute poros penetrans
Oxi i acetum
Oximillinus i acorus
Oxidranum i fomentum acumen uisus
Oxifilon i una species forbi et significat acu
tum folium
Oxigni i uitreus acute luminans
Oxinzola idem quod supra
Oxifabon latini sebunt ¶ Sed grece oxorafon ¶ O
nobalius est ponderis aut mensure ¶ Nomen
¶ Papias est pondus ʒ unum et ll ut alii uocant
ipsum acetabulum.
Oximinius i scopa regia
Oxilapacium i acetositas lapacium et herba que uocatur
acetosa
Oxiarron i pusta
Oxifabus i caluf
Oxilocallia i callia lignea

Oxigarum i. oximcigarum
Oxileon i. acetum et oleum
Oximel i. acetum et mel
Oxilocantum i. berberi
Oxicantum id est quod supra
Oxihatecunuli sinus i. sinus triangulum
Oxifenitia i. tamerindus
Oxifenicia id est quod supra
Oxicratum grece est dictum acetosum vinum / vini ipsum acetosum aqua mixtum / sed ubi paulus eius dicit alibus aurum habet oxicratum hunc eodem habet acetum aqua mixtum similiter in omnibus libris arabicis ubi habetur acetum aqua mixtum in grecis habetur oxicratum ;~
Oxitolla i. tanzitolla
Oxicanda i. lac acetosum
Oxicadia id est quod supra
Oxiglico i. dulce acidum similiter et componitur ab oxis / et glicis quod est dulce ;~
Oxileon i. compositum ex oleo et aceto
Oxirotorum est emplastrum compositum ex aceto et rosis
Oxizomia i. acetosa eructuatio
Oxizeum i. forte acetum
Oximalum i. acrisa
Oxis i. acetum
Oxiporum i. acute poros penetrans
Oxifilon i. acumen aut cicuta
Oxi i. acutum aut acetum cum pro acuto / sumitur dicitur oxidorchia i. acute videns et oxiporum i. acute penetrans poros cum pro aceto / sumitur dicitur oximel et oxigalia i. lac acetosum et oxifenicia i. acetosus dactilus qui est tamerindus quia sic dicitur in tanzalsemi id est proprio nomine / et similiter fructus palme silvestris indie et in similitudine quam ut dicitur nascitur in forma dactili cortex abicitur et medulla et acetosa ad nos affertur i. fenichia et tamerindi ;~
Oxifillon id est quod supra
Oxirodinum i. confectum ex aceto et oleo rosarum
Oxizaccara i. acetum cum zuccaro
Oxigalas i. lac acetosum
Oxichantos quod est amberberis et est arbor berberis
Oxos i. acetum
Oxomagorum i. sapor salsus et acetosus
Oxtarech i. trifolium
Oxianotos i. squinantum
Ozanozli id est quod supra
Ozimie i. ulmi fetrina
Ozemelich i. bedeguard
Ozemech id est quod supra
Ozimum cum omnibus speciebus quod est borzemuregith ;~
Ozimum nabat quod est ut supra
Ozimum montanum i. basilicon et est borzegemuch
Ozimum fluviale i. mellissa
Oza i. acorus
Ozeno i. quoddam genus sed nobis ignotum
Ozon i. fetens
Ozonab i. vitellum ovi
Ozimum i. flos lini

Pala i. lepida aut squama ex acutis rapinis et est lepida ;~
Pacius id est quod supra
Paciana i. patella
Pacide beleferon et molocius est palpebrarum corpulencia grassioribus que anteriores partes videntur exteriores et interiores minores atque sanguinolente vertendi palpebre difficultatem faciens ;~
Pachnnens i. grossis substantie
Pala i. bullis arbor
Palanugra i. palmamanus
Palam pilos i. lapalomado ;~
Palla i. bullis arbor
Palmarum tebarinorum poma i. dactili
Palma xpi est species lanzionis huius radices coniunctas ut digita manus et chasi
Palma silvestris aut agrestis indie est cuius fructus tamerindus est et oxi
Palma est arbor dactili et est domesticum et nathala
Palea camelorum i. squinantum
Palest i. certamen
Palestina i. proprium nomen loci
Palcon i. ventus
Palmum est herba lavaria aut est domesticum ab aliquibus dicitur
Palmeus id est quod supra
Palmola i. saltuola
Palmos i. saltus membrorum
Palmolazo i. nenufar
Palmolacch id est quod supra
Palmus i. saltus
Palmulireth i. testudo et
Palmulizer id est quod supra
Panacolirum i. ferula agrestis
Panadina i. aristologia
Panarina i. apostema calidum acutissimum
Panax eraclea / planta est / sui opoponax colligitur pro qua sumitur
Panax asclepii / et in dicta est herba quam ignoro
Panax aromia i. enula
Panax dema est species armalli
Panace i. silfium / poponacum
Panagos est ferule genus aqua manat o
Panagone i. pulegium
Pancracium et in dicta est herba similis scille
Pandecta i. totum dictum cum nec dicitur pa quod est totum et decta dictum / a dico. cis / sumitur pandecta i. totum dictum quia ibi dicuntur omnia / aut dicitur a pandeo is ere / quasi omnia in ea manifestantur ;~
Panis pictericus quod est herba benda
Panis lucronillos quod est ut supra

Panis hutzamulas quod est ll ut supra
Panis lilikimitar quod est ll ut supra
Panis lendalutie quod est ll ut supra
Panis zubiaidus i. decoctus rubescens aut bis coctus
Panis alexandrinus id est ut supra
Panis opirus aut opopirus aut popirus i. mediocr' le hus mit' purum et furfuraceum pro quo ll henda
Panis azimus i. qui non fit de fermento
Panis porcinus / malum terre / ciclamen / caltanum / id est pro quo ll buthor marien
Panis alcurit id est ut supra
Panis lanni id est ut supra
Panicum quod est ll dechen
Panis cuculi i. alleluya / et est acetosa saporis
Pandinuon et m̄ sabaium dicitur grece quando corpore contendo in pluribus hominibus concurrit ut pestilencia
Panfilicos i. vocitum nodia
Panodria i. aristologia
Panodo i. bonum malignum
Panus i. est arbor glandifera
Panude i. mollia
Panucia panaricium est apostema ungule digiti
Pandiculacium i. herba capillacea que nascitur in muris iuxta aquas quam ignoro
Papaver cum suis speciebus quod est ll thaerthar
quod sine additione ponitur album intelligitur
papaver cornutum i. papaver spinosum efficat o paaone tenalle laxando ventrem / et est esula
Papaver palustre i. nenufar
Papirus quod est ll bucedhi
Papilus id est ut supra
Papilla oculi i. apium aque
Papillas i. vesica
Papirella i. portulaca
Papule sunt quia minuta aut pustule albe que nascuntur in facie / alio nomine vocantur furfuratule / quod idem est ut papule / illud vocabulum ponitur in litera libri coram fine et in litera barrachi [?] chene
Paragoge est species egritudinis que vocatur formica
Paraimilon i. pentadattilus
Paraplagia menoplagia idem / et est dolor capitis de litera frigiditate / et potissime in una eius parte
Paracopum i. debilitas visus
Paroplasmatica conglutinativa aut compactiva
Paragodes i. clavus corporis
Parocentesim i. aperiro
Parocollectica i. consolidativa cicatricum
Paralias quod est ll tesilua
Paracolesis i. conglutinacio
Paragoicus i. mitigativus a parogoico as at i. mitigare
Paracopis i. insania
Paraplugia i. periculosa resolucio
Paratiza latine proprio / significat a aby apud detiis intra sub sup nos secus prope propinque [?] per ultra ultra cum
Parabola dicitur grece paraualu significat ut proverbium similitudo ymago forma figura / hinc erubescant ergo medici a parabola parabolam dici / cum ceteris medicis (?) licet terociosimus subtilia arduaque nisi in parabolis dare intelligi non possit
Paracentesis grece paracentesis id est perforacio que fit in oculis ad deponendum cataractam illam congelatam / quam cataracta dicunt ut denuo sciencis proprio causa / et sic dicitur perforacio que fit in ventre idropicorum ad aquam educendam ut theodorus prescribit in capitulo de ydropisi
Paracenterium dicitur ferramentum quo perforantur oculi in cataracta et venter idropicorum ad extrahendum aquam
Parachisis grece est diffusio humorum per totum corpus Callis felis capitulo de idropisi
Paracopim i. desipiencia
Parakolion id est ut supra
Paralis i. dissolucio et laxitas
Pararichia i. panaricium
Paratella i. lappacium
Paradalio i. micromum agrestis
Pardalis i. leopardus
Parecefalios i. posterior pars capitis
Pareplastrum i. panum collectum
Pareplasmon id est ut supra
Parella quod est ll lappacium
Parthenio i. arthemisia
Parthemon i. mercurialis
Parthemia i. herba vita
Partenion id est ut supra
Parthenoticles i. mercurialis
Parischimia i. cilsacile
Paritaria virola / herba vitri herba venti maior alumen herba minor id est ll alsine
Parisinia i. resolucio
Parichie i. meri ysophagum
Parigios sunt summitates sparagi que comeduntur
Paronichia i. apium risus
Parus i. sumus avis
Poromasterica (?) que precedit commendo (?)
Paroxismus i. exacerbacio / unde paroxismaticum id est exacerbativum / ut in alexandro de febribus
Parno i. plantago
Parmicalum i. gremium
Parmithes i. lapis marchasita
Parcgius i. summitates sparagi que comeduntur
Parsium i. stuppa
Pallerees punt dicta omnes aves minute
Palaron i. ulmus
Palarella / prunella herba / herba parthidis (?) id est
Palten i. ordeum
Palmia i. alcanna
Palsime i. tortelle panis azimi bis cocte dicuntur i. de terra thercul... quoniam ibi arabes in palmis cum aqua masticant
Palsmaca i. domestica / et silvestris ll fegar

Pasallu i. flos lupilli
Palliu solus dicitur a parendo quia vna
palla assurando et elbano ponitur pro vno l. hazm
Pallula montana i. stafizaga
Palens columbaru et rancellorum est herba hac eius
genus ut genus virtu / et est ei proximus et eum pas
cunt animali et non nocet eis sed est venenum
ominibus aliis.
Paterison i. filipendula
Paterisom id est quod supra
Pateslech i. polium
Pacias i. lepida
Pation et scolopon mathcaon aut scolopho
et in semolacium vocatur instrum cirurgie
ad faciendum ipospatelinum ad strum lacri
mam .: in mesione
Pacios aut patos daphlos vocant greci hu
dos pinguos .:
Patomilu i. condisi
Patonac i. bdellium
Patonach id est quod supra
Phamiu i. vngula caballina
Pftarmita i. sternutatoria
Ptarmos i. sternutacio
placenta i. focacia a placeo l. heuda
platantica sunt in herbe sapore aquosum insi
pidum ut ethnuc plantam l. cufa
plantago i. arnoglossa
plantago aquatica i. herba siluana
plantanus est herba ut elbius vnde facta aut
sicud compuncta sicud apporz si l. elbius et mata
pucia et est alius plantus que vocatur dub l. dulb
plantus i. papirus
platus i. latum
plagella iacum aut pena lata ubi ponitur emplastrum
pladrosin i. passio stomatica
planta leonis herba flauza aut mauza habet
odorem aspalti / et est species ebuli aut mudachusie
plantanes est species allii liguri
platanos i. dulb
platacorialis i. distillatio pupille
plata i. latum
platafillos i. una species camalli
platoselinon i. apiastrum et est latum apium
platos arsenicum l. platocamini .:
platina i. forma / in tarcaplatina
platani pile dicuntur fructus tres platanum et sunt
bacca ut olive
platocimini est dictum plantum cimini / et est spilla
motanum / aut sileleos / aut ci montanum / platos
in latum cimini / ita dicitur ciminum rusticorum / et
a platos dicitur arsonum platos i. quod in latam
lancias dividi potest et hoc plata i. latum os
plata leonis quid l. herba flauza
platea i. vena magna aut matrix
planta noctis i. nasceuca et sunt pruritus
asperitas et bothor pue que accidunt in fri
gore ei quasi passus est dilucidatione cutis et opila
tione pororum et bonitate digestionis
plantafilos quid est l. venena .:

dilatatio
platacorialis i. distillatio pupille
plantafillos et a species camalli
pratum i. rot
prassinus color i. viridissimus
pratellum quid est l. clinchike
prassium i. sucus porri viridis
prassium i. marrubium l. farigon est aliud quod dicitur
prassium nigrum aut silvestre aut marrubiastrum
aut marrubium nigrum l. marrubiastrum
prasmon i. zeta viridis
prasini viridis i. flos eris
prasine i. flos cupri
prinos i. plex similis quercui
pralis i. opatum in practica i. opacum
plazos i. stimus aurius
plarios i. duros
peonia quid est l. pimuler
peonar i. bardana
peucedanum quid est l. herba cunis
peudac i. sisileos
peucas i. arbor species pini et est abies
peucina i. resina que ex peuce fit et est resina
pecalon i. rubea tinctorum
pettalondes sunt cortices terre excoriati
pectala i. squama
perclea i. ulmus arbor
pectolasion i. vrtice
petolasiom id est quod supra
petenotontica i. prox sicca / ios
pecten i. pars manus que est inter talentum et digitos
petra i. frustum
peas i. folium
peiaus i. brionia
pecola quid est l. bieten
pecolibrat i. vrtice
pecolibrati id est quod supra
pecus est at monstruosum / quod generatur in
ventre mulieris quod salernitane mulieres vocant
fetram .:
pedeculor i. culcitra qua cooperitur lectus
pedeto id est quod supra
pedzota i. arhantos et est spina in genere est dra
gantum .:
pediculus volucris est ut primus pediculus a
primis accidit l. alcado
pedicularia i. stafizaga
pedicularis id est quod supra
pedicos greci vocant epilensiam / a pedion aut pedi
non quod est puer / eo quod pueris frequenter accidit
allis proprio contingat aut hoc passio infanti
bus propter quod pedicon aliquando cum vocamus .:
pechia i. pueri
pectim i. portulaca
pectimar i. polium
pectimarus i. agricola
pegnr i. vrtice
pegnia i. ferrorum ut in alexandro
pegniata o pignata id est quod supra
pelatanos i. pellicanus
pelargia anis acoma

Pelargus id est quod supra
Pelagonios i. citorea
Pelmate sunt calli qui in pedibus nascuntur
Pelemomon grece dicitur est planta que in nostris partibus ignoratur
Pellicenos herba est grece dicta que ignoratur
Peliu i. portulaca marina habens lac
Pelidion i. silex arbor
Pelichmon i. plumbeus color ut in theophilo
Pelecinus grece dicitur herba est que nascitur in arvis segete et ordeacea cum lamus semine plenus rami nis flaviis baccis similibus nascitur cum pluribus et tenuibus ramulis folia habet pusilla et similia in folliculis tria subrussa et amara valde que nostro idiomate vocatur luparia aut faba lupi. Possidonius dicitur conceptum necare et menstrua ac provocare ab alleviando. Item in sinon. far. ca° idiasmon / pellicinus aut idiastinus fructus semen rubicundi coloris est arma tum aut et subacerbum apparet unum bibitum et purgat oppilationes que in visceribus / dicitur facere tamen totius fructus
Pelliacon i. cuterba
Pelles habet concretam que apparet in gelda lacte
Pellicomia emmorbia id est
Pema i. placenta paulus capitulo de tarro comme dicit vero que est lacte pemata
Pemagus i. celidonia
Penalarch i. abalaria
Pentolis i. ventositas
Pentadattilus est dictum grece quinque digitorum et est planta quam quidam catapuciam maiorem vocant et custos orti et ob hoc papus qui quondam deus orthorum dicebatur et solsequia eo quod solem vertendo aspicere videatur et ideo elitropia
Pentafilon i. quinque folia
Pentafili id est quod supra
Pentafile i. agnus castus
Pentalo i. laureola
Pentabrassica i. brassica silvestris
Pencbemenon i. mater silva
Pentezchon i. pionia
Pentra i. caulis silvestris
Pentellus i. spongia
Pendicles sunt ac cultro de quibus loquitur in l. 3ui cum
Pentilingon quod est ll. pontiligon
Pendigo i. corpus mulieris (vulnere)
Peonia quod est ll. pionia
Peonalar i. oculus homini
Peonalari id est quod supra
Pepanus i. pulmonaria
Pepania i. digestia
Pepanulis i. digestio et primum hoc nomen sumitur
Peperi i. piper pro prima digestione
Peper i. pepones (secundum pepticam digestio ut infra)
Pelarch i. piperata
Pepiar i. alnus
Pephin i. digestio et ponitur hic non simpliciter pro prima digestione secundum pectica digestio i. tertia digestio / sed 2a dicitur ema dolis / 3a aut anadolis
Pensis id est quod supra
Pemphica virtus i. digestiva virtus et pecti ca sunt aut dicuntur digestionem facientia aut digestionem iuvantia
Pepones i. melones
Peplos aut peplum grece quoddam est cognomen ad illud mulierum / ad manutergium et ad quod tergimus (faciem) et ex similitudine quasi folia subtilia que cum quolibet impulsu venti volant per aerem. Sed alio / quoniam peplos grece dicitur in proprio capitulo est frutex plena lacinio albo folia minuta habens ut ruta sed longiora verum omnis fructus obrotunda est et in terra sparsa sub quibus semen eius minus est et rotundum et bruno mitonio albo radix eius inutilis est nascitur autem in orthis inter vites et tempore messium colligitur et in umbra siccatur ita ut assidue moveatur. Paulus in libro dinadiaz ait quod est esula et hoc videtur dicere in libro septimo simili tersa dicit peplus / quidam autem micon i. papaver spumosum dicit / et habet fructulus opium habens silem titialle et in alius purgando similiter illi pro quo ll. esula. Possidonius dicitur eius oblatam (semine eius) acceptam stratam deponit cribato i. mista accipitur cum tonsa et viscellis miscetur et ventrem solvit alii in sale exponunt
Perabilis i. nux fuelsin
Perdachilicum i. aconitum
Perna quod est ll. margarita
Perla i. maiorana
Percbemon i. mater silva
Perplexum dicitur quando homo est inter duo et nescit quid illorum magis eligat
Perrebenon id est quod supra
Perlepida i. lappa
Perthenium i. paritaria
Peridimum i. matrisilva peritineon i. locus inter anum et pudenda et est sifac
Peristerion i. columbaria et berbena
Peri i. circum / aut de / quandoque pro circum / inde prodis i. circularis / quando pro de inde perion noxeon nosimato i. de acutis egritudinibus et perion kelrogmedicorum i. de sectis eorum et perisimsion dinamion i. de naturalibus virtutibus
Periplias i. de repletione
Peritorenz i. pecten
Perichimenon i. matrisilva
Perielamenon i. pellicula tegens os capitis
Peridimenos i. matrisilva
Perichmenon id est quod supra
Peritmenon i. locus inter anum et pudenda et est sifach
Peridmenum i. matrisilva
Perimerum i. bulbus
Perialinos i. intrinsece modus ad lacrimas abstendendas
Perinalimos id est quod supra
Perimabnon id est quod supra
Perielimenos i. matrisilva
Perictureon i. membrana que ossa capitis de super circumvolvit supposita ossibus cutis

Pericardios i. ambi dext aut extmanus
Periglisino inuolitas dicitur e
Perigunmea i. res coniuncta aut nata
Periodus i. periodus
Peripneumonia i. periploma
Perison / 2m di e quarta spes stagni
Peristria i. columba
Perison i. marrubium
Perissolarzia i. superfluum corius cimentum
Perdicalis i. paritaria
Per diaados id est quod sup.
Perdicion id est quod sup.
Perdicum id est quod sup.
Perdices / sunt perdices magne cum rubeis pedibus
Pernio i. rosula / que oritur in calcaneis pedum propter frigus 2m quod dicitur / duas habet species una in medio folio maculam fuscam habet / alia caret macula 2 illa adustiua e valde laudata propter aque putanest
Pernach i. berdana
Perforata i. yperikon
Permonaria omnibus nota e / nascitur locis humidis et epatica huius figuram ut prope longum / virtus eius e ut virtus epatice
Personacia i. andorago vireis i. confeccione uniti nifdan moris / exponitur i. antiquis sinonomis / quod e lappa maior aut bordana
Pesalachona i. pes corui
Pessarium materia quod ano estere aut suppositorio / vel mata dicitur pessarium aut nastale aut pessus / Paulus cap. de retencione menstruorum / pessus e lana carpaciaria rotondam figuram digiti amplex quo continentur medicamina ;—
Pes coruinus quidam vinum ex lactemis extra asserunt / folia eius sicut silicam folijs psillij / Dicit cap. psillio quod coriapodion vocant
Pes gallinaceus e planta / quam di clasprum vocat / Plinius cap. capnos / quidam dicunt quod e polictaria
Pes leporis apud quosdam vocatur gariofilata et lanamunda ;—
Pes pulli 2m matrum vocatur portulaca
Pes columbinus aut pes columbi / e plurimis generis / unum genus quod vocatur anemonum latine / et ceteraria hamus / quod sunt sicut II anomum / Et e aliud genus huius folia rotonda et parua similia magnis et parue incisiones superius subtiliter et breues coloris subrubei habens nodos raros i. quibus sunt duplicia folia et semina tria aut quatuor aut v. cum uncta i. medio quorum e ut acus / Auerroys v. colliget cap. de pede columbino / sicut i. primo sicut i. 2o / Est aliud genus quod vocatur anagiros de quo aut S. in simplici far. cap. anagiros anagiros fructus e fetidus et calefactiue virtutis ac tenera viridia folia propter humiditatis admixtionem minus actiua et desiccatiua diaforeticum sunt sicca non inlicilme et licitatiue vehement virtutis similiter aut quodammodo nate e et cortex radicis ipsius leuem non magis e subtiliatiuum Sed e vomitum
Pes locuste i. olus / amentum
Pes alacuna i. pes corui

Pes / quod e II hafir
Pes milui / herba e que ab nomine pepano appellatur / folia habet similia sanguis et subalbida cum flore et capitello oblongo ut cauda animalis
Pes vituli / aron barba aaron serpentaria minor aut dragontea minor id est 2m quosdam / Sed d in simplici for. cap. aaron dicit aaron sine pes vituli hoc 2m illo minus e aaron et inducere habet maculam admodum oliue / Est aut illo cuius aliquando illa vocatur ciclamine
Petala i. palmitas
Petagillo i. balanorum glandes inabolari
Petalon i. brathcos
Petanum e quedam invitacio cum qua allaciant alteram aut invitantur vasa vitrea et fit ex plumbo et limatura eris et lapide focali / et vocatur ab aliquibus invallacimia aut aqua vitri aut aqua valorum viridium quia ex ipsa invitantur vitri invitacione vasa terrea ;—
Petina i. volatilia
Petrum i. crocus
Petron i. epilia
Peton i. oliue **Petroselinum**
Petrocellinum / quoddam domesticum / quoddam est siluestre quod vocatur macedonicum aut silamum quod sunt sicut II apium / Sed domesticum omnibus notum e / cuius virtus diuretica e sanguis menstruus impat inflammacionem tollit stomachi et colli calefaciendo et stringendo tortionibus subueniunt et ex eo fit compositum sillamentum / ventrum digestionem confortat et ventositatem excludit / et valet ad omnia ad que valet siluestre / Sed vim simplicem forma. cap. petrocellinum / Petrocellinum spes e maxime utile exhibetur ab herba ei similiter et indicibus similis debilioris aut virtutis / Est aut sicut i. gustu acre cum amaritudine ita et i. operacionibus similiter cum i. calidis et ideo menstrua prouocat copiose / Est aut et ventositatum delectiui / Erit aut 3 gradus calefaciens et siccans ;—
Petroleon quod e II barfalendi
Pecite greci vocatur genus fungorum 2m plurimis dictum quod sunt sub indice aut pediculo nascitur ;—
Pheluden fit quod mel tam diu coquitur ut super marmor oleo i. unctum proiectum et dimissum postea frustum incenditur et communiter latine vocatur silanum ;—
Pheludenis
Phecherecaig — id est quod sup.
Pheludun
Phenice i. palma aut dactilus
Pheronlaria i. berbena
Phel i. fabel
Pholich i. genus tuberum
Plettoria i. repleccio omnium humorum intra vasa
Cacochimia i. repleccio vnius et post ille ex
Plegmos i. leuacula amara
Plegi .i. plaga
Pleura i. latus inde pleureticus

Pleuron i. latus aut costa
Plethon grece plenus
Plectoricus i. plenus aut repletus
Plexmi grece i. turbacione
Pneu grece spiro .:~
Pneuma/spiritus/ventus/spiramen/flatus/alitus
Pneumatosis/ventositas G. ad glauconem et in
primo de re. Item alexander de ana. de cardiacis ad huius
stomachum. Item oribasius ca. de pronosticis .:~
Pneumon i. pulmo unde peripneumonia quod nos
corrupte peripleumoniam vocamus .:~ Pneusis i. spiramen
Pneumaticus i. ventositate spiritus
Pirethia i. arthemesia
Percinsio i. quod visus videt aliud quam videt
Perandias i. quod aures audiunt aliud quam dicitur
Pluma quedam superfluitas pilosa ut apparet in foliis
et os mundi .:~
Porthia i. fructus que vocatur cochila
Pteris i. filex
Pteriteris id. quod supra
Persique plica sunt autem persica/ et sutcotula
Pericardia/ pericardia hominis ab inferiori viscerum
parte separantur membrana que pericardia
appellatur quia a corde protenditur
Perfrigerium/ allexander ca. de pectoralibus et autem
cetera accepto fine cum perfrigerari et passam
fieri .:~

Ptela i. ulmus arbor
Pterigion i. ungula que oritur in oculo
Pterion i. polipodium
Pteridis i. filex
Ptera id. quod supra
Pialites quid est .ll. athadreos
Pialidan i. ulmus
Pialis i. alnica
Piarios aut piccatus/ et in di de caltius est
confectio que fit et duabus partibus calami
in una radice
Piamatos grece capillis callis felix caro
de pruritu .:~
Picidi i. confectio quedam
Picata vasa dicuntur que linita sunt pice
in quibus grece vina reponuntur .:~
Picaania i. picasania
Pici dicuntur grece amara/ nos aut cor
rupte nigra .:~
Picaleon i. oleum de pice
Picisacrum i. nestrum quo colatur pix
Picium i. coagulum
Picuiach i. abalaria
Pichimaa id. quod supra
Picnia quid est .ll. pimiler
Picniades i. picnia
Picnax i. abrotanum
Picorin i. cicorium
Picoma i. pecola
Picolobron i. palma Christi
Picolannel i. pimpinella
Picus i. aratum
Piculsar i. flos salicis

Piculsan id. quod supra
Piganon i. rutam quod vocamus peganum
Piganiorion i. rute radix
Piganos agrion i. ruta agrestis
Piganos apud allexandrum ca. de pleureticis
sunt trociscis que cum pice fiunt
Pigra i. amara
Pigmentaria i. balaustia
Pigmentum i. unguentum
Pignicos i. bienne
Pigreocomon/ planta/ herba solvens ventrem
erucis foliis crassioribus et acerbioribus radi
ce tenui lauri coloris terram olente caule
quadrangulo flore ocnin/ invenitur in saxo
sis locis .
Pignotica virtus exponitur sopnifera
pro ut puto corruptum/ unde ipnotica sunt
sopnifera
Pilumina i. calefactione aut lana mollis
cum olo nebula
Piluna i. liuor
Pilos grece latine argilla terra rubea que
a grecis argillos dicitur
Pilocellula est herba habens folia sane alba
et pilosa ut cartilago fere sic.
Pilinar i. astronitrum
Pilule a rotunditate dicta i. parva pila in
aliquibus antiquis libris aurapina pro
pylula invenitur
Pinalar i. pinus silvestris mire altitudinis
et amedio tenuola ut pinus in vertice ca
pitiore que dat resinam gummi et in planis
Pina grece pilas in quo margarite generantur
vel dicitur pro ipsa margarita dicitur
Pinastellum i. peucedanum
Pinax quid est .ll. elula
Pincellum dicitur a forma pini et acute
summitas et est instrumentum ad aliquid abstergen
dum ab oculis proprie factum ex re molle
sicud quo pictores utuntur G. vero ad
glauconem exponit spongolam licet et demosteneus
Pimpinella est herba nostra similis saxifraga
unde vocatur pimpinella pilos saxifragmon herbe
illos .:~
Pinoide i. solata
Pinorus i. cardo
Pinolis id. quod supra
Pinope i. prassium
Pinus arbor ab acumine foliorum dicta pi
nus tacitum autem vocant aliam pinum acum
peucem vocant quam nos picam dicimus eo
quod desudet picem .ll. enobar .:~
Pyrinos rubeus i. rumpus .:~
Pyros infirma i. cauceuphites i. camapiteos

Pimiler aut peonia arabice grece pentorebon
aut peranbora aut pina aut gliciside
latine aut pionia. Serapio in eodem ca.
peonia auctoritate dicitur peonia est arbor et sunt
eius due species scilicet masculus et femina masculi
sunt folia similia foliis tamen minus et

Peonia.

radix eius grossa est ut digitus longitudine unius digiti palmi / et color eius albus est. Folia vero folia sunt similia foliis mirmon / et super summitatem ramorum eius sunt ut amigdale et apparent in eis grana rubea ut sanguis per nasilia grana granati et inter illa grana similes nigra grana purpurea et radix ipsius est rotunda / et radices eius sunt similes glandibus una viri similes radicibus affodillorum [illegible] subalis est et sapor eius stipticus pauca stipticitate cum dulcedine et quando diu masticatur apparet acuitas mordicativa et amaritudo pauca virtus eius est que calefacit caliditate pauca et desiccatione forti. ¶ Avic. libro 2o. cap. de peonia. Alia masculus, alia femina. Masculus quidem radices habet albas grossas ut digitum stipticum huius gustum. Et femina radicem in plurima parte divisam et minorem et est ca. et sic. vehementer. In ipsa sunt resolutio et stipticitas cum resolutione et subtiliatione et incisione et abstersione et quando masticatur una hora apparet post eam in ipsa acuitas ad stipticitatem declinans. ¶ Posse virtus eius est que abstergit et mundificat provocat urinam et mundificat renes quando in eis sunt opilationes quando suspenditur super pueros epilenticos curat eos. Et quando coquitur cum vino aliquo stiptico stringit ventrem. Et quando bibitur de eius radice eius quantitas amigdale a mulieribus que non bene purgantur in partu mundificat eos per menstrua / et quando bibitur cum vino confert dolori ventris ventris et yctericie et dolori vesice. Primum et quando bibitur cum vino stringit ventrem. Et quando bibitur de granis eius rubeis q na xii conferunt fluxui matricis. Et quando comeditur similiter confert dolori stomachi et punctionibus eius. Et datur ad comedendum in potu pueris et confert multum in corrupcione matricis lapidem qui generatur in eis. Et quando bibitur de granis eius xv grana cum mellicrato aut cum vino confert suffocationi matricis et dolori qui accidit ex eo et confert morbo. ¶ Et inde auctoritate Abraam filii Salamonis / quod de arbore peonie fit suffumigatio curat epilenticos et quando suspenditur super epilenticos prohibet ipsos ab epilepsia. Sed et eius fructus cum [illegible] iuvat iuvamento magno. Radix eius menstrua movet cum amigdala aut nuce potata purgat epar et renes et quia stiptica est et [illegible] ventrem constringit cum vino austero cocta et potata ipsa radix desiccativa est valde ut appensa in collo pueri epilentia cum sanat. ¶ Avic. abstergit vestigia nigra in cute et confert podagre et confert epilepsie adeo quod suspensa radix quidem [illegible] ex ea appensio et [illegible] prohibet epilepsiam quamdiu [illegible] et cum eius ablatione [illegible] redit epilentia. Et vidimus quidem [illegible] suffumigationem factam

cum semine eius confert demoniacis et epilenticis et sanat eos. Similiter si [illegible] fructus eius bibantur cum melle rosato confert vehementer. Ego autem dico quod hoc forsitan est species peonie romane. Nam illa que de India fertur ad nos parum habet magnum effectum in hoc casu. Et bibuntur de semine eius grana xv cum mellicrato aut vino et confert membro valde pertinet naturam quando coquitur cum sirupis potionibus et prohibet [illegible] chili ad stomachum. Et eius semen confortat stomachum et sedat dolorem eius et mordicationem ipsius. Et confert radix eius yctericie et aperit opilationes que in epate sunt. Et quando bibitur in vino et provocativis provocat menstrua. Et potus eius provocat urinam. Et quando sumitur de semine eius grana xv cum vino aut mellicrato confert suffocationi matricis. Et si bibantur duodecim grana cum vino abscindunt fluxum sanguinis. Et quando in potu datur de radice eius quantitas amigdale mundificat ea a superfluitatibus post provocationem educendo superfluitates et confert de eius radice quantitas avellane dolori ventris et vesice et eius decoctio cum vino stringit ventrem et provocat. ¶ [illegible] cap. de peonia. Radicem stipticam habet cum quadam dulcedine amplius autem masticata cum acredine subamara. Propterea [illegible] et menstrua provocat. Et in magnitudine amigdale cum mellicrato bibita tenere ut oportet [illegible] et pertinet ipsam et ita emplastrum expurgat opilationem epatis et renes. Sed hoc quidem inquantum [illegible]. Et quod [illegible] nata est inquantum [illegible] et habet aliquid stipticitatis. Sed quidem que [illegible] fluxum [illegible] virtute est quare non [illegible] applicata esse rationabile sanare posse puerorum epilepsias. Et ego quidem vidi puerum octo mensibus nequaquam occupatum ex quo portare cepit radicem ut autem decidit quoque a collo quod erat applicatum statim fuit epilenticus. Et iterum applicata alia salubriter habebat. Visum autem fuit michi iterum auferret eam cum expurgere et ita [illegible] iterato fuit occupatus magna [illegible] parte radicis appendimus in eius collo deinde perfecte sanatus est puer nec fuit ulterius occupatus. Rationabile ergo est ut autem aliqui partes radicis effluentes deinde attracte per aerem illum sanaret ita passa loca aut [illegible] et [illegible] a radice. Dicit etiam [illegible] liquor confert guttam [illegible] patientum et torrefactum [illegible] in nigella [illegible] catarros et rumas desiccat. Si quis ligaverit illud in panno lineo [illegible] sequenter per naris caliditatem quare ex eo [illegible] fila et preparare [illegible] hiis que de materia purpurea applicantur gule et [illegible] applicantur unicuique filorum gule notabiliter confert paristmiis et omnibus hiis que circa gulam nascuntur. Sed de huiusmodi quidem sermonibus alibi tractabimus. ¶ Peonie [illegible] complexione secundum est subtilium partium et siccitatem nondum [illegible] calidam. Sed aut

aut comenssicatam aut paulo quodammodo
Avicenna de viribus cordis dicit quod confortat
cor. Paulus capitulo de pionia dicit quod est calida et
sicca complexionis in secundo gradu

Piper apium aut apium dicitur acorus
Piper ciraticum i. psillium
Piper simpliciter ponitur est piper quo omnes utimur
Piper album .ll. ut supra
Piper danarchos i. iperico
Piper t psillium i. psillium
Piper aque i. senacion
Piper ethiopium i. piper nigrum
Piper nigrorum i. habeltebin
Piperos leucos i. piper album
Piper longum quod est .ll. fulfel
Piper macros i. piper longum
Piperculum herba est huius folia minuta et est crispillum
Pipla i. agnus casti semen aliqui dicunt quod est pi
perculum
Pipella i. semen aut fructus ligni aloes
Piple i. esula
Piponee sunt pulli columbarum et est nomen nomo
nepicon i. nomen formatum a sono avium
Pipon agonsi i. coloquintida
Piplo i. esula
Piplosam i. alnea
Piracium i. talia arbor
Pira porcina i. silvestria
Pirast quod est .ll. achadroy

Piretrum.

Piretrum latine grece deutinios arabice vero achirzara
ha. Serapio libro aggregationis capitulo achirzaraha autem
dicit achirzaraha i. piretrum et est planta cuius folia
similia sunt foliis dauci aut marati et stipi
tes similes sunt stipitibus illius et super stipitem
est corona similis corone aneti et habet radi
cem grossitudinis unius digiti. Avicenna libro 2o capitulo
de piretro. Piretrum plurimum quod de hac
planta administratur est radix eius melius est
illud quod acutum est mordicativum longius et
magnitudo eius est in quantitate unius di
giti. Posse pungit linguam cum gustatur pu
nctione forti et attrahit flegma et cum coquitur
et fit cum eo collucio oris confert dolori den
cium et cum masticatur attrahit flegma. Et si cum
coquitur et fit cum eo collutio oris. Et cum
inunctatur cum oleo et inungitur provocat su
dorem. Et confert membris super que vincit
frigus. Et conservat corpus a nimio frigore
aeris ne noceat ei cum admissione sensus
et motus et eius iuvamentum magnum est in
paralasi et rigoribus febrium. Ibn Sim
harinarum capitulo de piretro plurimum quod de
eo administratur est radix et proprietas virtutis
eius est proprietas adurens et pungit linguam
cum gustatur punctione forti et attrahit flegma
attractione forti. Alii piretrum quidam
existimaverunt esse frigidum sed non est immo est ca-
lidum et siccum in 3o attrahit flegma masticatum. Et
eius virtus est adustiva et provocat sudorem
cum eo et oleo absterguendo inungitur cor
pus si inunctatur cum oleo. Et provocat
sudorem fricatio facta ex ea et decoctione eius
et oleo eius confert mollificationi nervorum
antiquo et stupori eorum et prohibit generationem
algensem ab eo in quo generatur algensis ve
hemens aperit opilationes colatorii et consti
pationem narium. Et eius decoctio confert do
lori dencium et passio frigida. Et eius acetum con
firmat dentes commotos si decoquatur cum a
ceto et teneatur in ore. Et cum fricatur cum eo
corpus ante proximum rigoris cum oleo con
fert rigori febris cum febre et sine febre. Paulus
calidum est et siccum in 3o masticatum attrahit
flegma per os et removet dolorem et stuporem dencium
Pirimum aliarum aridum i. radicum panis
Piristerion i. piristereon
Pirites lapis i. marchasita lapis aptus ad
accendendum ignem
Piriasis i. fomentacio
Piriale i. fomentare
Pirio i. calefactorium
Pirina idem quod supra
Pirrctis i. passeris genus

Ob mundi.

Pirgias aut epium aut epio grece latine at
oz mundi et est herba facta ut silex ex uno latere
pilosa. Dicit capitulo pirgias folia habet lapa
to silicia oblonga et viridiora vi aut vii
elevata et lenia albicantis et flores huius plurima
ut ulice nascitur in paradiso aut in omnibus
gustu aspero et stiptico nec semen nec flores
huius. Posse folia eius cum vino bibita mor
sibus venenatis occurrit imposita et bibita
disenteriis et alliacis prosunt.
Pirodes i. igneus
Pirones i. inflammatus
Pirosis i. incendium
Pironica i. celidonia maior
Piros i. triticum
Piron idem quod supra
Pirotica i. medicina adustiva
Pirres i. rubicundus
Pirus i. triticum
Pirulabor i. anulus
Pirulabon idem quod supra
Pirsinus i. nocticora
Pirlasalz i. ulice
Pirpatica i. eductoria
Pissapiter i. pix mixta cum bitumine
Pissasphalto idem quod supra
Pixaxera i. pix dura aut sicca
Pisaugra i. pix liquida
Pissa i. pix

Festuca.

Pistacia grece arabice pistoch latine festuca
Serapio libro aggregationis capitulo pistoch sunt fructus
qui veniunt de damasco. Dicit capitulo pistacie pis
tacie que in syria nascuntur similia storbi
libus. Posse dicit cultorum sunt cum vino
bibita morsibus venenatis occurrunt vitis

pistachiarum austera et stiptica est a comedia et
duntur toracis et pulmonis et cordis vicia pur
gat. Et id sapio / pistach i. festuce. Substancia eius
subtilis que est sapor eius ferre ad amaritu
dinem declinans. Et virtus eius ca. est et sic.
amplioris caliditatis quam nux avellana. Sh
lo de cibis ait de pistaciis pistacie nascuntur
apud alexandriam in egypto multe aut plurimi
borali forma admittunt quod paucissimi humana
talia quod sunt ad epatis corroboracionem. Et
simul ad purgacionem menstruorum ... pertinet

pat ar ama et stiptica qualitate aromaticitate
herum aut et ultra talia epati utiliaut in
negotia simplicium medicinarum onibu est dicitur
aut neque p... nocumentum notabiles ex ... expie
hoc ... ... neque
seductione. Et id d viii sim. ser ait de pis
taciis pistacium i. festuca in siria multi nasci
planta h... fructus aut eius subalium p...
est subamarum quod aromaticitate dentes ...
... ... ca et in epar et
ca que et in toracem et pulmonem. Anitor in d
colliget ait de pistacia confortat stomachum repar
atum suba. Sabi mor ait de pistaciis / pistacie
sunt meliores omnibus fructibus corroborant
stomachum repar sunt ca. et sic. tempore.

Pistaleon i. olium quod ex pice liquida aut cera
a conficitur.
Pisces altedinadu amet de cera / cancri sunt
pru pisces
Pisces aradiadar i. pisces petrosi
Pisces i. feniculus
Pisterea i. columbaria
Pisilades i. laureola
Pisos quod est ... lauch
Pisces ... quod est ... ...
Pissiduma i. concavitates ossium que vertebris dig...
Pisohac i. abalsoia / pisoat ... ...
Pisoibus i. ... de pasta **Pisum.**
Pisum est species orobi. S. lib de cibis / pisa calmaks
aliquid fabis et in totum substanciis huius convenient
et in colore nisi ... ipsis in duobus hiis ...
quia inflatiua consimiliter fabis non sunt et quia
abstersiua hunt virtute non hunt propter hoc medi
ocris digestionis et in ventre ... ...
Picrugon i. filix
Piucos i. simia
Picelibron i. avena
Piterali i. precium
Pirca i. coagulum
Pitiralis i. furfur capitis
Pithios est species ... ...
Pitirion i. furfur
Pinus ... pinus / et pinus quod ... / ...
sina pitinna. Sol. ... ... fructus et
... ... et sunt ... ...
Pithime i. ... aut epithimum
Pithiras i. furfures
Pithira id quod supra

Pituina resina quam ... ...
Pitiussane ... ad similitudinem foliorum pini
Pitu i. pinus
Pitinus lanacee i. ... pini loci
Pitiecrigium i. ... ...
Pitiudes i. ballanus repsico
Pituitas est viscositas humor in ore conglomeratus
Philoros i. flos aut cortex mali granati
Phibit i. rapax
Philotoria est species astrologie
Philirine i. tilia arbor
Phitina i. vecia et est semen
Pnapiston i. satirion
Prisma i. inflacio corporis
Priapismus i. quando membrum virile augetur et in 3 ...
dimensiones
Prinos i. ylex arbor
Prinus id quod supra
Prisma i. inflacio corporis et est ypolarcha
Primula veris / herba paralisis est. Et alia primu
la veris / que alio nomine vocatur lavandula cuius
flores sunt ut flores camomille ca. et sic in fine et
confortat matricem ... primula verior est ... ...
Petrotafios i. vectonica
Psymchium i. cerusa
Phicu id quod supra
Psilios i. policaria
Psillium quod est ... hacharachoana
Psilotrum est quoddam unguentum depilatorium quod la
tine vocatur color ... harneth et psilotrum sili
vocatur vinus alba ... fescera
Psillos i. pulex
Psillium ... psiler ... siselcos id
Psidracia i. ceantina
Psitoason i. vectonica
Psidion i. flos mali granati aut cortex
Psichi i. anima
Psithos i. frigus
Psidracia sunt ... ... sunt pustule pur
... in cute ... plene humiditate ... ...
dracia sebitur.
Psidracion. Demostenes ... ...
... alta ... ... rubore ...
... in albis ... ...
et ... ... alta ... ...
... ... aut ... ...
Psillia i. pulex / ... psillium dictum est semen eo
quod pulicibus similetur. Demostenes ait de
optalmia. Theodorus pstrinus et alii plures ...
ipsam herbam pulicariam ... / ... ...
psillion ... halarathena
Psimichia i. cerusa
Psimichium id quod supra
Psilis ... / aut ... ...
... capitis ... ...
Ptisis i. ariditas
Ptariodaras i. ...
Ptisana i. succus aut aqua ordei aut ...
ex ptisana et ordeo factus.

Pelleon grece i sputum / in emoptoica passio ab emo i sanguis / et philleon sputum :—

Pelosis pallus est grossitudo palpebrarum rubeda cum qua quibus accidit plerumque pilorum defluxio

Pteriacum radix in anticodotario nicolai in confectione nerdaum mioris exponitur quod est filix sic pteros dicitur scribi

Pteroien i abiex

Podagra grece apodos i podagros podagricus podos pes

Podagra herba vocatur cuscute eo quod serpendo herbam necat

Polenta / ubicumque in antiqua translatione dyascoridis apud Serapionem eodem loco habetur saviech

Polomomon i celidonia

Policaria grece vocatur conisa sed apud dyascoridem vocatur coniza et est policaria

Policarpos i multa fructus

Policomas dicit folia habet similia herbe que quam ignoro

Policriston i valde bonum

Polifilon i multorum foliorum et vocatur ab ypocrate species trifolii

Poligaria herba quam ignoro

Poligonos i fecundum aut multa semina

Poligonos i multorum geniculorum a quibus angulorum nam gonum i genu

Poligonia

Poligonia / a gonu quod est genu / quia et multa geniculata et continuum nodia vocant / aut a goni quod est semen ita dicit policarpos vocari dicit quod magis est credendum hec sanguinaria et corrigiola a multis vocatur et est quam virga pastoris arabes vocant ut patet per concordiam dyascoridis de poligonos in capitulo de poligono et autem in capitulo virga pastoris et autem virga pastoris Dyascorides poligonos masculus herba est virgas habens teneras molles et multum nodosas et expansas super terram ut agrestis folia habet ruthe similia sed oblonga et molliora semen iuxta folia unde masculus dicta est / unde flos eius albus et femineus poligonus autem femina fructex est una habens virgam mollem et ramosam et spissam et nodosam in quibus nodis folia sunt pini similia radix illi est inutilis locis nascitur humidis

Plinius / Est poligonum grece vocant quam nos sanguinariam non attollitur a foliis terra ruthe seminis quam plura gra poligoni faciunt hinc in arte intelligi voluerunt appellantes a multitudine seminis aut densitate fructicis alii poligonon a firmitate geniculorum / Stephanus in sinonimis poligonos i virga pastoris psilotro scripsit ut asserunt et in karumda poligonus i corrigiola nilagonia alii autem aincrallum dicunt

Poligonos vide quod supra

Polimigmaton i medicina ex pluribus mixtum

Paulus in capitulo de ydropoli / et est dictum pluribus mixture non magna grece mixtura :—

Polna i subalis farina cuius grani in polenta

Poliominon i parietaria

Polion i polium

Polipus i multa pes plures / polipus piscis et est pulpus piscis

Polipodium

Polipodium dictum est a similitudine singellorum polipi piscis in eminentiis que sunt in fragellis aut pedibus scripturis dyascoridis / ita radicibus polipodii similes sunt eminentie unde polipodium quasi poss polipi pes per quod et bisperos

Polipus est eciam pro naturam que in naribus fit similis et in subaz polipodos enim i carnis piscis qui dicitur polipos latine dicitur pulpa

Polirizon grece i multarum radicum / quare foliis sic vocatur a dyascoride de dipteris sic enim plures vocari a quibusdam elleborum nigrum Item idem sic vocari dicit unam speciem aristologie propter duas radices

Politricona Plinius herba est que habet folia similia mirte et radices multas

Polichantemum i bothon et est dictum plurimum flore

Polichitos est dictum multarum conarum unde greci eius coma dicitur

Polutpha i multum nutrienta oligotrophea contra i parum nutritiva

Polus i valens

Polum quod est II bakaa

Policaria

Policaria latine grece coniza autem grafit Dyascorides de coniza alia est maior sine odoris grauioris alia parva et odoris iocundi / tercia habes est alia media granabilioris odoris que prima appellata est coniza lata sic vacuus ut latini arnetalis / secunda vocatur labanotis Romani ut latini pix marina aut scilinem median appellatur coniza tebalcos sive ut latini tinea minor vel dicitur aut et minor coniza habet folia similia olivo sed aspra et pinguia / minoris vero folia odorata sunt maioris gravis odoris que et in fructice maior est / virga maioris et longius cubitis duobus minor autem unius pedis que in fructice maior est longitudine porrecta flore fragile et melinum habens colore et amarum sapore Et cum floruerit velud capillos facit / radix illi inutilis est Dyascorides in simplici far in capitulo coniza i policaria tam maior quam minor similis complexionis sunt et virtutis in gulae aut acres et amare apparentes calefaciunt valde aperitiva est fructicosa est planta Est autem et tercia species policarie in humidioribus locis nascens fetide utraque ambabus et debilior sed prime due dicuntur in 3° gradus sunt calefaciendo et siccando Possidonius eius fructice cum foliis frigido adhibitus et suppositus velud longius arcet Aqua eius sparsa pulices necat folia eius in cataplasmis adhibita morsus venenatorum mitigant vulneribus et pustulis medicantur flores eius et folia cum vino bibita menstrua impellunt abortum faciunt urinam provocant toraonibus subveniunt yctericis hiis adhibentur cum aceto bibita epilenticis prosunt effectum Elevatura aut corpori fomentum adhibita causas matricis componet Succus eius appositus abortum facit oleo mixtum puncta cuncta corpora contra frigora servat Rigor autem imposita ut cataplasmis adhibita

dolore capitis mitigat. Hedera aut cornigera
hastam grossam habet et lenia folia et paulo
maiora et non pinguia nec montana habet
folia sed ... iactantia odore gustu sua
... convivale omnes vipera et serpentium fugat
et volunt vina ... comedunt aut contra
... calefacit et desiccat decocta igne in oleo
ad prodest febrium in tipos et malicoliis rigores
... facit flos cum foliis in vino potatis per
... et vehementer menstrua provocat. Et si
quis folia cum mollibus ... appo
suerit alias ... sine ... oleo ...
... videtur aut et nigerum que etiam produ
... huius olim flores aut horum foliis
virtutes sunt quo et quod ... cum foliis
... oleo ... menstrua pro
... et educendi embriones
Poliriso i. dipteris etiam quodam est aristolochia
Sed Alexander est ... ut dicit ... de ...
... ii. ...

Polium marinum i. barba ... ii. ...
Politricum i. pica ...
Polinus i. bolisin
Polionino i. menstruum
Polionicla i. eraclea
Poligalo herba habet longam duabus palmis
et folia tenericule similia gustu sapida que
bibita lac mulieribus facit. Et ... in ... ca[lo]
Poliarazaron i. medicina composita ex pluribus
principalibus medicinis
Poliarchion i. plurium principis
Pollionenon i. parietaria
Pollitron herba est ... folia in uno ... stipi
te ordinate posita rotondant folia capilli
veneris ... locis humidis ... et
virtus etiam plurium est ut capilli veneris
Pollinos i. farina [laborum]
Polus i. dolor qui in membro fit propter dolorem
Polusarch i. astronomi
Poma de Ierusalem i. de Ierusalem et sunt pruna
damascena
Pomelitos i. ydromel
Ponterat i. acetosum
Ponticido quod est ii. garon
Ponclida idem ... supra
Pomalorich i. avena

Pomfilix · thutia ·

Pomfolix ... grecus sed pomfilix profert
... vocatur eo quod ampullosa. Nam pomfilix
grece ampulla est. Pomfolingues ampulle. Et pom
folix aut pomfolingues tutia ... scintilla vo
latilis et alba. Quam Avicenna laudat ... in
pomfilix apud ... de tutia apud Avicennam
et Serapionem. Avicenna vero dicit. Est fuligo que elevatur
adherens tecto fornacis cum extinguitur. Et fit cum
calcanto quod vocatur apud ... in ... ...
... et ... ex fumo eris et lapidis cala
maris qui dicitur climia aeris et cadmie ...
quo lapide tinguntur et sublimatur in vi
gore et subtilis levis est ... tecto fornacis

adheret et vocatur pomfolix et est tutia. Que autem
ex eo fumo grossior [elevata] est nec potest elevari
inquantum quod adhereat tecto propter gravitatem
suam et descendit ad inferiora fornacis
et aut adhereat parietibus et hoc vocatur a ...
spodium. Sic et constat ... sola sublimatione
ipsius lapidis. Est et alia species tutie que ab al
chimia ... similis ... arborum ...
... boni olla ... que fit ubi ...
fit aurichalchum et elevatione ... scintille ...
formulas ... que ab huius fornacibus sus
penduntur adherens ... que quidem fit
... lapidis probatur ... artificio auri
chalchi et illa bonum aurichalchum facit ...
... calaminarem lapidem ... et ... in ...
... pomfolix ... de huius et aliis que in
hoc opere ... in ... invenientur
que vocantur pomfolix et spodio differentia
quod pompolix lotica simulatur spodio. Sed illo
... Et illud quod candidum est levissimum quod
pomfiligon dixerunt ... cadmie scintilla
spodio nigrior est que de ... parietibus fornac
... scintillas alia carbonibus ... acta
... odore ... Et si tangetur ... liga
... habet ... Convenit oculorum medicami
nibus quibuslibet ... ad ... que
spodium hoc solum distat quod huius elatior ...
spodio aut pomfolix a sole ... optima fit
aut ... cadmia ... lapide lami
... aut fornacibus ... adheret
et fuligine ... Que vero ...
... fornacis ...
... quod pomfiligon ... ex rubicundis ...
... habet ... ad ...
... si oculos attingat ... Sed quod
... lavando ... fit ... et ...
... fornacibus spodium quod ... lamio
... aut oculis ... que ...
... fit res ... quas cadmias ...
... vocat ... de quibus ut supra. Et
antispodion vocant ...
... foliorum ... minorum ...
... aut ... Et ... moris
... in sole ... aut ...
... aut rubi aut ... aut ...
... fit in fornacibus ... quod ... et
... in ... officinis et ... fit ...
... et ... carbonibus paulatim ...
... ac repente vehementiori flatu ...
... quo ... et debet
mox ... quod in ... officinis ...
... eo quod ... origo ...
... dicatur ... lapide pirite ... in ...
donec ... in rubrum ... et ...
... paulatim ...
... fit in fornacibus ...
... dicta est quod ...
... fornacibus ... differ ...

frigidus manent. Secundam cōtinent globas la
pidis in fornacibus qui coquuntur ferrum minam. ferro mori
et hoc ferrū ipsum no non coquitur nisi
cumulatum in alia fornace et est in modum. Secundam
id materie quod ex cocto superfluit distillantia vocatur ha
betur ex his quod pomfolix et spodium idem sunt
quod tucia. Item alexander facit collirium ad debili
tatem visus lenium ex pomfoligo nam lota bal
samo vino et melle cum similibus seplesit autem in
quo loco pomfolix seplesit tuciam. Item stephanus
in sinonimis pomfolix i. tucia

Pomum quod simpliciter ponitur est malum sed quod po
nitur cum determinatione est illud ad quod ponitur per
determinationem aut pomum citrinum i. citrum pomum
arā i. citrangulum ; ~~et~~ ferum — et consuptis

Pomum aque i. citrum
Pomum armeniacum i. cinnamomum ethiopum
Pomum amirie i. citrangulum aut citrulum
Pomum terre quod est ll altharmitha
Pomum paradisi quod ll mauet
Pomum citrinum i. citrum
Pomum citonium quod est ll ofsa
Pomila i. avena — et alibi
Pontica stephanus bordacha et avellana pontica
pontica sebit ;

Ponticus sapor quod est ll aultea
Ponfolix ll albaisir
Ponfoligos ll ut supra

Populus.

Populus arbor duas habet species in dyascorides duo facit
capitula primum sic incipit populus quam leuce dicit
et aliud sic aygiros i. populus arbor quam ali
leucera vocant. Et in fine capituli aliqui inquit pro
hibent arboris eius lacrimam in redamini distil
latum succinum facere i. karabe dicit similiter et
facit capitulum unum quod incipit arbor romani quo
leus dicitur agros ut dicit di alhorosa ut sa
tham. Capitulum ra gerard populi facit alba et
nigra et sepe libita vocatur minima folio atque
angitinea alba folia et bicolor superne candida
inferiori parte viridi hinc inquit ex immedia
cremate et de rotunditatis folia sunt in ve
tustiora in angulos et exeunt eccentrice circa an
gulosa rotunditas

Poralsiol i. bdellium
Poralsius i. porcus marinus
Porcalla i. porculaca
Porta i. vena que oritur a parte concava epatis
et est vena que oritur in gibbo epatis
Porcamos i. sinicinio
Porcetum i. affodillus
Porcetti id est quod supra
Porcelliones quod sunt ll gradau

Pori sunt foramina tam cutis quam omnium membrorum
minima vix aut minime visui apparentia sed ut
et ipsum porencia foramina ut aurium a paulo cio
de egritudinibus aurium et omnia alia largo modo sup
ra pori dicuntur tuberosi duricies nervorum
arteriarum que et lapidationes dicuntur ut pau
lus cap de artetica Theodorus et pori in cisis
et padagra

portulaca quod
in lyge. i. hasdar

vocat quod superfluum vulgo dicitur ;
Pori uritides i. vene urinales
Porfira marina quod est ll ostreum
Poralarth i. perforata
Porne i. plantago
Porpilis i. porpoleus
Porus sarcoides dicitur ligamentum factum a natura
fractis aut cassum ad conectendum capita fracto
rum ossium et est eius arapo duricies circa na
lare grece i. caro latine silis et kairas
Porcus est at latis notum ex carnibus et in de
latis similes carnibus in colore et sapore car
nibus humanis. Et pedes eius conferunt cons
lesentibus sunt et frigide et hic complexionis
ut invenies in la lactamus. ;

Porrum pro herba ll turath et porrum pro mor
bo quod est ll verruca / fogi
Portulaca marina herba lac quod est ll afal
polarum oribasius sic inquit vocat cum una
egritudo cum minuatur in alia ut ex litigia fe
bris i. vel econuerso
Posthumi id est quod supra
Polrodactili sunt dactili humidissimi qui cum
comeduntur dissolvuntur et sunt quasi mel
Polis i. ordeolum nascens in palpebris oculorum
Polax id est quod supra
Polis grece i. potatio aut potus bibitio
Polstigmenum i. fluens de renibus ut in alexandro
Potamios grece i. fluminalis
Potamoe i. fluvii

Dattilus.

Potabh arabice latine dattilus. Sarapio libro
aggregatorum cap pothab calefaciunt et generant sanguinem crudum
grossum et convertuntur cito ad coleram et sunt
multi illi quorum complexio media est et repar calidum
et cum cito exeunt colla et scrufancia. Et
oppilant citrores ex illis sunt magni et dulces
et sunt convenientes aliquibus illis qui sunt ca
complexionis illi ad qui no sunt ea complexi
onis et no sunt calide nature impinguantur
ab eis. Et dattili qui vocantur harion aut
heyron melioris sunt omnibus quorum color
croceus est et rubius ut apparet in la hayron

Gerardus de edulius cap de fructu palmarum
quidam de dattilis siccioris sunt et asperiores
ut egipti dattili quidam aut molles humidi
et dulces sicud qui vocantur heyron aut kha
nothi optimi aut illi qui palamantur et in pa
lestina sive in gerico nati aut dictorum am
borum genus dure sunt indigestibiles et capi — et gravatiuum capitis. Ita omnes dap
tilli indigestibiles sunt et c.
tis lecium amplioris comestantur ab ipsis
distribuuntur in corpus chimus grossus teper
et habis aut aliquid viscosum qui dattilis
sunt unctuosis qui aut tale chimo dul
cedo admiscetur celerrime quod ab ipso
epar obstruitur leditur aut et flemaciis
et turgescens simo ad edulio ipsorum et qui
epar et splen opitulantur et leduntur mul
to aut magis leduntur viridis dattili ad
cena paulo ampliores comesti palam igitur

q̄ calidiorẽ hñt chinni qui dulces fri
gidiorẽ aut que stiptica ẽ ꝫ inflationẽ
implent viridis dactili ut ficus Secundũ
in proporcione hñt ficus viridis ad siccas
quã viridis dactili ad hos alias ∥ Inne
nalede nõ calidis locis nõ maturantur
perfectẽ dactili ut ad reponendũ fiat un
de ∥ Item hoc tractat viridis comedere ip
sos qui crudis humoribus replentur et vi
goribus difficulter calefactibilibus capi
untur ꝫ ꝫ iam epar opilaciones hñt pro
arbore eius ∥ nakala ¶ Scabynion de
dactilis ∥ generant dolorẽ capitis ∥ opilant
epar ꝫ aperiunt capud ꝫ emorroidas cont
de ossibus eius invenies ∥ nakala ¶ Auer
rois ꝑ colliget de dactilis dactilaciĩ arbor
dactili cũ fructu ꝫ floribus omnes partes eius
stipticitatẽ magnã hñt ∥ cortex aut arbo
ris predicti maiorẽ hñt stipticitatẽ aliis
partibus eius

¶ Sed fructus eius nõ est maturus aliquã hẽt stipticitatem

postella ∥ anancella ∥ fn ∥ valeriana ∥ idem
potrisis | i. acrimia
poteon | i. suppositorium
potion | i. vinũ onfacinum ¶ et est vinũ de vinis nõ bñ maturis
porcatarticia sunt i. purgatiua ∥ a pro porcul
ꝫ catarizon quod est mundificare ∥ quasi de procul fu
prosserpinata | i. centinodia ∥ ems
progimena | i. accidens cũ ꝫ corporalis
porsenettica cõ unctio ut in allexandro de
dolore capitis
profilactron dicitur cõ preservatiua ∥ a pro q̄ est
procul ꝫ prohibẽ. i. custodire quia dicit
procul custodina hoc est preservatiua
pronithosis est oculorũ de nimio timore pro
ueniens casus ꝫ vix palpebre attingunt ipos
in oribasio .:—
protea | i. nypheia
protheca | idem quod supra
prosimnu | i. fermentũ
prohis i. sputũ nũ omothoys i. sanguineum
sputum ,:—
promptuariũ | i. cellariũ aut cellula
pronocatiũ | i. ductũ vrine
prolophus | i. bardana
protectonic | i. pes columbina
protenia quod est ∥ aprotanũ
proflun | i. fluxus sanguinis menstrui
prole | i. vlmus
prolicontteron | i. aconitũ
proton | i. bdellium
probisalidos | i. alkekengi
prolilacco | i. preservatiũ
prosicus | i. ficus silvestris
¶ propoleos i. ceropicea sed Rõ ∥ Sed propoleos est ꝫ
quoddã illud mellatũ quod primo de apibus
ponitur ꝫ non firmũ aliũ invenitur in foliis
silicie aut apii ꝫ dicitur cera virgo ∥ Alii dicũt
q̄ est prima fabrica apiũ sine melle ∥ Sed di
dicit cas de cera propoleos quia cera propoleos

est cera que invenitur in vase apiũ ubi apes
corpus firmant ꝫ hec est sine melle ∥ Alii dicunt
propoleos i. mirrã ꝫ est fex aluearis apiũ ubi apes
prohibitũ suppluitatẽ ∥ ꝫ est dicta cera propoleos
ꝫ est calidior ipsã cera nimgue virtutis in attrahẽ
do in profundo corporis unde cum de cera propoleos
apud di cõ cao de mirra apiũ Serapione in cera
¶ Stephanus propoleos sordes valorũ apiũ dun
cena vocat ipsum mirram Sed sedim
probaton | i. ovis
proiecto | idem quod supra
probliando | i. custoditũ aut preservatiũ ;—
prenosticus | i. prenosticus
proptosis prenosticus inquit prominentia pro cade
cas oculi ex paralasi contingens fletus ex
magno dolore.
progimna i. cibus cũ prandiũ superius lenitiuus so
lutiuus
proponia secundũ Allexandrum cao de epila ∥ oportet inquit
ex aqua calida accipe proponia quale est ab
sinthiũ aut conditũ et cetera ∥ Et infra proponia que
sunt accipienda preter absinthiũ ꝫ vinũ bonũ
∥ Idem cao de ydropoli ∥ de vino corrũ ubi post
confectionẽ eadẽ proponia proponia secundũ potio ut dicitur
poroli calinia ∥ aut psilocalinia aut crotalia
gra scabiosita oculorũ allexander cao de colliriis ad
visũ
protorobon | i. pionia
protolis | i. frigus
plomion | i. burcella parius
plomos | idem quod supra
plora i. scabies aut asperitas cutis cũ prurit
et scabies
ploralis apud allexandrum est scabies vesice
plorocalinia i. pruritus oculorũ cũ pruri
tione ꝫ cum ulceratione palpebrarũ sine ullo la
crimarũ fluore paululũ est nigrum prurit
palpebre scabies salsis humoribus facta
¶ plori est quedã species violi ∥ quam autẽ plurimi
vocat demosteneus plorimi quod nos scabiũ di
cimus ∥ Cornelius celsus ∥ persic nulla ruguosi
que plorimi nominatur id est in vas fictile addi
tũ ꝫ conectũ frenlinis foliis sub terra post
sublatũ post dies xx rursus teritur ꝫ appe
llatur ¶ Ysidorus ∥ plori quam multi putant metal
lẽ terram esse sed sinus est quoniam sunt genus habet
hoc ꝫ illa sunt bromũ habet plora plerumque ut
nauseã provocat ∥ Invenitur in egipto in multis lo
cis ut in libia ꝫ hyspania que melior est supra
cõ nõ cũ frigeris mg̃ est Inventus ꝫ multũ haeris
penlazap ꝫ est primus ¶ Polle ∥ di virtus
illi est stiptica gustu ꝫ odore brumolo plena
contrinus sed Est ꝫ aliud genus quod ut
mileos colore habet Sed mollis est virtute
ꝫ conbustionis similes mileos habet incetus
foramini cõ auris compescit dolores agitatos
dentis conforotat scatrices medicatine ∥ Si
vino mixtus ẽ clisteri adhibeantur maculas
nobilibus tollet cũ aqua supponitos capil .

los nigros facit. Gemma illa metallica in medicina virtutem habet et maxime aceto vel medicina vitro confecte vini et calce et ceteris quibus virtutibus additur in actione. —

Pulegium

Pulegium quoddam est montanum et est diptamnum quoddam silvestre et dicitur glichonium et illud est usuale aliud serpillum et est serpillum. Unde quando pulegium simpliciter ponitur silvestre intelligitur pro quo dicitur dyptamnum. Sed pulegium agreste est aliud quoddam est nepita dicitur calamentum. Sed secundum alios pulegium agreste est illud quod invenitur diptamni et in veritate. —

Pulmentum est apud arabes ut amigdalatum etc.

Pulicaris — id est psillium

Pulicarpos — id est miliolum

Pulicarbasis — id est amomum

Pulvis cameli est quidam pulvis qui invenitur de dorso cameli quando detergitur lapis lignorum ad scabiem. —

Pulvis buxie id est pulvis de radice arboris ber/beri

Pulmo quod est dicitur hich

Pulmonaria herba est mollibus foliis sanguine mata habens quasi formam pulmonis in locis humidis nascens quam quidam peparum vocant

Pumex quod est dicitur fameckhi

Pupex vocatur lapis terri. Separatio nominis fornax et lapis vilam latine vocatur pumex pro quo legitur ut supra *famechi*

Pupilla oculi apud auctores est senacion. Sed apud arabes vocatur planta fontis scilicet chorochalban. Quod ex nomine est ad pupillam oculi et ad plantam fontis aliud quam etiam facit auctor de eodem planta sub hoc nomine sisimbrion aut silvestre aut sium. Et vult forte dicere ut dicit senacion et dicit ibi quod est eruca aque. —

Purach — id est philonium

Purgatoria id est absinthium et mundificativa

Purulentus est color sanguinis putrefacti

Purpura — id est lappago

Purpura marina id est cuttula marina

Pulsa sepe reperitur in antiquis libris et nominatur pulsa a quibusdam illud quod per impositionem aque fit in vinacio confecto multo. Invenitur apud dyascoridem in nova translatione habetur pulsa. Apud Serapionem in libro de simplicibus aliquando mentio in eisdem locis semper dicitur acetum et aqua mixtum quod greci oxicratum nominant. Item alexander in de antidotis ex alia distinctione panacea dicta invenit ordinatione que in frigido invenitur possit et maxime que aceto conficiuntur ubi pulsa est ponenda. Rursum tamen a greco quod vocatur posca potius ex locutione vinacium fructus sepe dicitur pulsa aut pulsia sicut alias invenitur nominibus dicitur caremi. —

Pulita — id est pulegium

Pulsatu — idem quod supra

Pultech — id est ventre

Pulsis moledini quod est lege gypsi

Pulsobar — id est marrubium

Pulsolor — id est usnee

Plumbum quod est dicitur hasas

Plumbum est quoddam unguentum quo utuntur mulieres ad mundificandum faciem ex sepo argento vivo et cerusa plumbo etc.

Pruna — id est ignis per securis

Prunia quod est dicitur gnas. —

Quarta nec greci nec arabes habent Stephanus interpres translator regalis dispositionis vocabula que per kef a'zaf scribuntur apud arabes per q scribuntur.

Quarna id est rubea

Quameos — id est salla

Quassa — id est aqua

Qualmees — id est lac

Quatuor semina frigida sunt semina ista

Qualaiea — id est milefolium

Quatila — id est lactuca

Quadrans est nomen ponderis ponderans ʒ ii et ℈ i unde est quarta pars uncie

Quadrunceclum id est conferro ex quatuor speciebus vel antidotum —

Quactus — id est choagulum

Quercus id est lignum glandiferum dicitur bullos

Querciola — id est camedrios

Quercula minor — idem quod supra

Quercula maior — id est camepithios

Quercar — id est lingua

Quenetus — id est semen

Quelsen — id est paritaria

Quichel *hispanum* — id est antimonium

Quermis — id est quercus

Querqueda — id est febris acuta *vel acuta*

Querich — id est sulphur

Quermatege id est fructus tamarisci aut tamariscus dicuntur et fructus est galla. —

Quercus sirica — id est sumac

Adeps.

Quercus uroban arabice latine pinguedo aut adeps. Serapio ubi ait que cum ucoba auctoritate etc. quia est alhudui quando in eo pinguedo ut porcus qui est sicut quando adeps ut taurus capre et animalia que habent carnia. Dicit capitulo de axungia virtus est omnibus adipibus taurinus fortior ut et bubalinus et vitulinus et magis caprinus pastoralia. Item dissimiles existunt que solventur cum potentia et fortibus rectus et sicut posita nota et si huic causa addunt per esse. Item quibus mordicantes sunt in ano a'

aut intestino collo fratur capitur adeps qui facile dempsat mitigat in mordicantes di sinteria aut tenasmon patientibus quibus at in profundo mordicatio fuit ex tenui hu re adeps anseris aut pullus mittitur / Omnes ergo adipes virtutes sunt calide porcinus cali dus taurinus calidior et diaforeticus / Iussellum capri adipis persica opitulatur cantaridis subvenerit / Vrtinum seum solutum est si cum sale olive solutum fuerit et lanis sucidis positus po dagrica opitulatur maxime si novum accepit / Berbecinum similis est porcino habet virtutes secu ritas cetam mulos valet curat combusturas et fert opem / Porcinus aut vetus et salitus acer est et malactiras quod si cum vino lotus fuerit plenere aut valere est et mata et unguento combustionibus mixtus cum ovo aut cum calce eiore solvit vulnera ad sanitatem perducit / Asinus adeps ana tres nigros dicitur concolorare cicatrices sinegra llucatus sunt vitiliginis est ob dulcedine prin quadrinis mulierum oculis valet adhibetur ad hibetur rimulas labiorum curat et rocis vultus frigore factos rimas optime sanat et aurium dolores tollit / Leoninus dicitur venenis contrarius esse / Cervinus adipe homo punctos bestias punctus dires expellit et superstitibus odoris causa ser pentis persequitur / Adeps piscium fluvialium mel le mixto et in sole solutos caligines oculorum detegit / Vipinus uso suffusiones et obtusiones et caligines mixta cedria tanta ponderis et melle attico et oleo veteri curat alarum pilos inductus nasci non sinit / Omnes ergo adipes sine sale potens maloreat atque induat pinguedinis cum obtun dit et venena curat quod vitellum non solum hos que cantarides biberint Iuvat vinum et aliquo ve neno vetus aut salitus aut quilibet aromatibus conditus stomaticus virtutis set spiritualis pro calabus aut palemis aut magnificus inducit omnes tumores duros emollire potest / Adeps aut leonis omnibus quadrupedibus calidior et minus extenuatorius est / Vetus aut factus a deps a se ipso fit calior et leptomeris et dia foreticus ut ;

Quenomolebet in petra halvab in confectione el dre quam acare vocat eo loco Apud avic. al mechi et in pategni est epar pulli est haetm

Quelenceth	id est quod supra
Quebritum	i. sulphur
Quonum	i. ciminum
Quenna	i. acuta
Quercus	i. cheiri
Quersene	i. orobus
Quercinanigri	i. fructus tamelsa
Quelon	i. fisch
Quelulu	i. coriandrum
Querrassum	i. apium
Quetre	i. dragantum
Quinoglossa	i. arnoglossa
Quinacarro	i. fomentum

Quinnocarpus	i. mela punica
Quianus	i. squilla
Quipero	i. radix iunci
Quiamus	i. faba
Quianeo	i. ventus
Quiafaleon	i. spillum
Quinacium est nomen loci ut tebaicum / Vnde dicitur opium quirinaticum et opium tebaicum et in dinisalo	
Quitinos i. pro quilstidos et balaustria	
Quinorodo dapin	i. rosa canina
Quinocarpi	i. quinocarpus
Quidros	i. far
Quinobatus	i. cinosbatus
Quincaa i. testa cabali marina	
Quinorordabin	i. rosa canina
Quinicus	i. semen lini
Quilius	i. cagulus
Quinib cefalea	i. canis capud
Quietonn	i. pulegium
Quiola	i. sella
Quidago	i. daucus
Quiconis	i. papaver
Quiliofacium	i. oleum sicionum
Quinion sanguis i. radix iunci	
Quinomelo	i. psillium
Quibar	i. castoreum
Quisqualic fabuli et calli id est que dicitur purgatum ca certa	
Quinx	i. herba cinabi
Quisem agresta teracha et est paritaria	
Quinacita	i. infusa
Quicallos herba est a dyo vocata licet quam ignoro	

Quinanes herba ¶ Quinquefolium latine grece penta filon ¶ Dyascorides pentafilon / Pentafilon autem pentapetes aut pentalston aut pseudo selinum habet hastas semine plenas et longas duobus pal mis in quibus semen et folia habet ediosum sile in quinque partibus divisa singula folia in singulis hastis florem viridem habet nascitur locis humidis et in riguis Radix est ei rufa et oblonga ¶ Pli. pentafilon aut quinque foliorum dicta vocari a latinis quinque folium vocant herba adeo munda ut puri ficatorum et templis adhibitis agentibus soli est

¶ Posse lectria eius ad tertiam decocta dolo rem dentium mitigat ore retento et quia gargaris mo adhibita putredinem oris tollit asperitatem arte riarum dissolvit ventrem stringit dissinterias necessario adhibetur arteticas et sciaticas prius effectum / Ce levatum cum aceto in cataplasmatibus adhibitum erpetas curat scrophas spargit duriciam et tumorem ne rvorum solvit ignem sacrum extinguit apostemata et panaricia et potum ad sanitatem perducit / Con dolenicam solvit scabiem tollit / Succus eius radi cis accipitur causas epaticas et pulmonis et potum venenatis occurrit folia eius cum pedeo melle aut vino bibita addito pipe quarta narium rinedium est si tantum quatuor folia bibimus Teratiani vero tantum cum aqua sola efficimur in vinum / Epilemnas xxx accepta tribus diebus

X Vrsinus dicitur capillus preter mirum modo tumentum / Allopicias emendare pessimoris curare / Vulpinus aurium dolore tollit

bibentibus

X pro ipoquistidos pone vir dia in rissos pro balaustia pone vir diam vana

Quitinos herba est a dia posita pro ignoro

pentafilon

et cum vero maius

plicat effectum. Succus autem foliorum potus
magnum presidium est contra icibus acceptis vul
neribus et fistulis prestat sanitatem, menstruis
remedium est bibita ut cataplasma profluente
abstinet sanguinem. Amplius bonam addunt et
domibus potius expiamentum est radix eius
ea est non habundant et numquam aer et idem est
utilia ad ventris fluxum et deponit dolores.
Serapion simplicium: capitulo pentafilon. Pentafilo
hec radix siccat quod fortitudo et nimie non
acris est et curat in multis naturis est ut omnia ad
quecumque subalium parentum et siccant absque
mordicatione. Est autem ipsa radix siccativa et
2o ipsa gradu nimie autem caliditatis materia
participat. Anice. loco 20 capitulo pentafilon. Pe
tafilon nominatur quinquefolium. Est fortis desicca
tionis sine acuitate et adustione et mordica
tione fit ex eo emplastrum ad fluxum et fit em
plastrum et sedat dublet scrophulas et duritias — et sedat ipsum
flammas decoctio eius radicis valet ad ulcera
deambulativa. Et quod de eo decoctum est cum
aceto confert erisipilis et panariciis et
scabiei et confert doloribus iuncturarum et sciatice
et confert nimia bibitus et mundat emplastrum suppo
situs. Et valet ad alcola. Et folia eius cum
vino valent ad epilepsiam accepta et bibita xxx
diebus. Succus radicis eius valet ad do
lorem epatis et pulmonis et ictericia cum bibitur
per aliquos dies. Radix eius confert soldi
et ulceribus intestinorum et emorroidibus. Et
similiter eius decoctio radicis folia eius cum vino
competit quartane et cotidiane. Succus eius medi
cina pensola.

Quinquenervia quod est ll arnoglossa
Quinaste i. porrata
Quinanes est vena terre que invenitur nascitur in
cipro in fabrica metallica et in speluncis littora
lis elugendum est limpidum colore et smaral
dinum huius.
Quinsias in pl[...] est ulcus in angulis pertro
huore emanans
Quinactio secundum plinium vomi species quandam
foli quod cucumerum nominatur.
Quinalticum est nomen ferrandorum ocis morbis
bus actorum.
Quinanos color dicitur latinum sed grecis ki
anos et est color inter nigrum et viridem
Quinli grece i. succus. unde diaquilon quod fit
de succis fit hic emplastrum Sine syr[...] vel per c h melius scribitur
Quinnathis i. spalma
Quinmonella i. psillium dictum de psillio
Quingl[...] i. liquiricia
Quinirnia i. ala
Quinliinum scilicet i. aprotanum
Quintino flexes quatorum radina
Quinlsii i. yproquiscidos
Quinodros i. far
Quinrota i. cucumer
Quinosmella i. prima

Rahamen
Raulhamen i. fumus
terre. Supra
Rahmalhami idem quod
Rahadat apud avicennam
est pilas scupeia ... s
et est torpedo autem
pedo
Raheleb i. mulsum
Racheleb idem quod supra. Chelon.
Rahera arabice grece lichimis, latine melo. Serapion
simplicium. capitulo lichimis. Holonis matrix siba
est grossa. Virtus eius que infrat et frigiditate
in 2o. Virtus melonis matrix est absti
nia et provocat urinam et mundificat cutem. Et
grana eius semen quod siccantur teritur et cribratur
et administratur in lavatoriis corporis. Quando
in eo fit aqua quo non tantum fortis sed in 2o
gradu. Radix eius et semen quod siccantur sunt
in primo gradu sic autem principio 21 et in tertio est pla
de abstione quam in carnetinis et carne eius
incertis. Rasis loco aquarum capitulo rahera quod fit em
plastrum cum ea sedat apostemata oculorum. Et cortex
eius qui ponitur super caput infantis sedat
apostemata calida que fiunt in eius cerebro et ponitur
super frontem illius ad eius oculum continerunt
humiditates et prohibent eas [...] adnolitas. Et
semen qui siccatur ad solem et conficiatur cum
farina ordei aut cum amido et siccatur bu
mundificat cutem mulieris qui lavat cum eo fa
ciem et reddit eas splendidas sed radix melo
nis qui siccatur et luitur de ea in potu 3 i
cum pdromelle provocat vomitum. Et qui sume
post abum in hunc modum facit vomere sine
labore. Et quando fit emplastrum curat ulcera que
dicuntur favi.
Raib i. lac acetosum
Raulelon est herba similis portulace et habet lac
et est de genere lactiminorum j axa latis et alio
nomine vocatur soldanella
Raud i. reubarbarum
Raut idem quod supra
Rauet idem quod supra
Raulen i. maratrum
Rauet sem i. semen de pratis semen et quod est
sem H sem
Rau i. anetum
Raubel i. caubel
Racauto i. asparagus
Racardus i. cardamomum
Rachahe i. ficus pharaonis
Racemus i. pes vite
Rachecle oleum in parte halapb capitulo de accidentibus
que sequuntur febres vel calorem. Radicula.
Radicula i. condiss et ponitur in auidos prilis
in polisione ad scrophulas. Plinius inquit radi
cula vocatur in lavacrinis lanis sicut hz
minum quantum confert candore viol[...] linaque
mulieri q

nascitur siccitatibus . Sed sponte proprie
in alia sicca quia saxosis locis et asperis
caule ferulaceo tenui et ipso sibi indigena
rarum repetito et in pinguedinis quidquid sit
cum eloquitur folio olere siccum greci vocant
floret estate gusta asperum viride sine odore
spinoso et caule lanuginoso semine ultimum ra
dix magna que cum conditur ad quem deinde
est usum hoc est condisi quam invenies in condisi
in structio .:—
Radicul id est quod supra
Radiolum i. polipodium
Radius vocatur in sermonibus cirurgicorum salus tenuta
et id quo medicine in oculis ponuntur
Radix simpliciter pro rafano domestico an
tiquitus hodie et greci accipiunt non greci radix
sine addito invenitur pro rafano accipitur
ii fuel .:—
Radix rustica i. rafanus quod hodie sic vocatur
licet magistri quia radix rustica non est rafa
nus quia nec rafanus est radix ut in medic
dictum est in i radix
Radix maria id est quod supra
Radiatum i. vulgaris
Radiolus i. dreos
Radix rotunda i. lactuce
Radix pipis ii balsamen
Radix pontica i. liquiricia
Radix aplicen aut alliix i. radix pionie
Rafanus quod est ii fuel
Rafanus agrestis Dioscorides rafanus agrestis similis duos
sive 3 spargit in terra rubes folia multe ra
dice recte . Sed apliora quam quidam rafanum sil
vestrem vocant nitus habet minima candidum
que tortis nigros nascitur in montibus et locis
asperis alum et umbrosis purgant inferius et
superius Simeon dicit quod rafanus agrestis est apios
quod invenies si ii apios
Rafanus gallicus est radix quam nos radicem vocamus
que nec radix est ii fuel
Rasis i. acus
Rasialb i. folium
Rasialbi id est quod supra
Ragadie dicuntur scissure circa culum aut in
pedibus ut sunt ardoris .:—
Ragalus i. gallus aius
Ragarius i. granum solis
Raganus i. asparagus
Ragial i. triangulus
Rages i. psilotrum
Ragsar i. ulmus
Rages est species serpilli
Ragichor i. polum
Ragoydi i. uner
Ragodam i. apium risus
Ragodali id est quod supra
Ragine i. spina
Ragular i. arsenicum
Ragulathos i. oleum petroleum

Rahadat i. terpigo piscis
Rahadati id est quod supra
Raphalhame i. fumus terre
Raib i. lac acetosum ut in almansore . De dia
Raiemon herba est similis portulace . herba
et habet lac et est de generibus lacticiniorum et vocatur
sardonella
Ralenbadatum i. coriandrum
Ralesat i. abrotanum
Ralebar i. pulegium
Ramad i. cinis
Ramale i. resina pini aut pix que ex pinguioribus
lignis pini colligitur
Ramex locus sub ascellis et id non quedam
egritudo que est ramex et est ventositas que fit in corporis
sive sub ascellis puerorum et hoc vocabulum ponitur
in hachoracoana . ;— in hazarachanai
Ramencu i. aliquid preciosum pigmentum
Ramenta quedam confectio est . **Ramich** .
Ramich arabice et latine greci autem ruich ut dicit Serapio
libro aggregatorum medicinarum ramich et gallia confectiones sunt
ut ramich capitur ex illis speciebus aliquid capitur
ex dactilis immaturis aliquid capitur de cor
ticibus gingiatorum et ex herbis asperis . Et omnes sunt
frigide et stiptice . Et de ipso est sucre i. gallia et
quod fit ex ea gallia miscentur cum eo species et
muscus et tunc quod admiscetur ei ex speciebus et
musco erit amplior aut minor caliditas eius
et erit tunc medicina composita ex stipticitate et
caliditate quam acquisivit a musco et speciebus ut
invenies si ii such . Et id est Serapio autem placet
ramich fit ex gallis et est frigida in fine secundi gradus
Et ex ramich fit gallia quam miscetur ei ex
musco et aliis speciebus calidis ut patet in gallia
Et modus preparationis ramich et iii eius est iste
capiatur ex gallis pondus lb x et terantur sub
tiliter deinde accipitur ex passulis lb iii et buli
ant in aqua bene bulitione forti et debent poni
super quinquaginta mensura passularum pone in ea
de aqua ne adhereant medicina deinde accipe
de rosis et cinamomo et garyofili et ex folio cassie et
ligno eius si non habes folium et est omnibus et
pone super x lb gallie lb i misce simul species
deinde misce totum cum decoctione aque passularum
et mel in olla ubi est et coque suaviter cum discretione
et move semper Et quum finiverit decoctio eius ex
tende super scutellam in sole quando desiccatum fuit
fac trociscos et extende eos super tabulam in sole do
nec bene siccentur et utere . Collector Est alius
modus confectionis ramich quo hodie utimur
et est iste accipe succi herbe acetose aut succi
a atomorum ʒ vi bulliant bulitione una cum ʒ i
foliorum rosarum et ʒ ii granorum mirti et postea cole
et in colatura misceantur gallarum bonarum recentium
tritarum ultima contritione ʒ v coquantur ad
deinde pulverizentur foliorum ros ʒ i sandali al
bi boni ʒ i et quarta granorum ossis ʒ s ciminis su
mach et spodii ana ʒ v succi agreste ʒ viii succi
granorum mirtillorum tritorum ultima contritione

Marginalia: ut radix sola greci domestico · siligit propter m frakm et ex

ℨ iii ligni aloes igr̄ macis 2 nucis musc̄ añ
ℨ iii involvantur cūa i sit 2 extende i scutella
lapidea donec siccentur 2 postea pulverizent̄
subalt' 2aī ant' | canfo· 2aque 20· sicut tro
asca ad pondus ℨ i ·:——

Rana quid est ll distea
Ranabroch .i. ebulus marina
Ranalarch .i. callos
Ranalach .i. pulegiū
Rancoredea .i. bursa sacculorū
Rancoride id' q̄ sup̄
Ranula / vocatur angustia orta sub lingua cū cofredine 2 fluore salivarū quasi i radice lingue ut alia lingua orta videatur
Ranunculus / pli ranunculū vōme quā gā botra chion quā eius quatuor sunt
Ramus / quidā dicunt q̄ ē spina alba sed Ale / quoniā dicit / q̄ ramnus ē frutex nascens iī orās / in virge sunt longe 2 spinose folia habet pinguiuscula longa 2 lenia ll hauser
Rapa quid est ll delen
Rapa caules quid ē ll ut sup̄
Rapa agrestis / qui nascitur locis siccis fructū tollens faciens ll ut sup̄
Rapastellus .i. rapolla 2 ē rapa silvestris
Rapacillus / ysaac de dietis de ipa loquitur
Rapa rustica vocatur di quedā spēs yperiaon
Rapa .i. alippa
Rapesta quid ē ll smel
Rapelarch .i. abalaria
Rapelarchi id' q̄ sup̄
Rapella .i. rapastellus
Rapistru armoracia .i. rafanus agrestis
Rapisarchia .i. abrotanū
Rapolla .i. rapestellus
Rapobarsin .i. acelone
Ropobalsin id' q̄ sup̄
Rapū silvestre / pli i arvis maritime nascitur fruc ticulū leniū candido duplo maiore q̄ rapinis
Raratis .i. siliqua
Raratasi .i. d' q̄ sup̄
Raramos .i. pulegiū
Raralarch .i. arbor sancti berberos
Rarelir .i. fructus temerius
Rauetir id' q̄ sup̄
Raneain id' q̄ sup̄
Raringi .i. colofonia
Raricon / paulus cap̄ de cerabus 2arios i alani coribuncis
Rasamuz .i. emula i 20 practice hakabbatis i ve mes 2 alibi irison
Rasas .i. stagnū
Rasaltorana .i. capitellū saponis
Rasangi .i. es ustū
Rasa quid ē ll halmos
Rasacalin .i. poc̄ lini
Rascha .i. patella
Rasel .i. corallus
Raselhaychi .i. perdix avis

Rasiel .i. nisel
Rasian .i. maratrū
Rasin .i. pentadactilus
Raschi .i. quod ꝓhit ad rotunditatē
Rasmaon ē spēs apii silvestris
Rasus .i. plūbū
Rasura cris ē quod abraditur a b'ze **Caput.**
Ras / tra· / latine cap̄ / Sapo li° ag' aute di / quidā adhuc ū apud le poles / 2 curāt anni co alopociā / pisciculi pū capud qū adm̄ 2 2 pulverizatur sup̄ salliuag' cum curat cap 2 mitti q' fit i eis qū fit emplin ac coagulat ulcera frandulenta putida que i eo sunt
Rassassas .i. salx
Rassasimtm .i. anis
Rasapa ē de succis fructuū ad spissitudinē decoctis ll sapa
Rasinon .i. testiculus vulpis
Raxadapha id' ē quod de venire fit / que a sco iacobo asportatur / postq̄ detrahitur cortex ficuū do ablate fuerint simulant' margaritis
Ratha alham ē unquit spēs esolu dū ē ricins sic vocatur sed sicca dicitur sassusa 2 adhab 2 i hyspania dicitur herba cavlorū oritur i orap 2 i pl̄s i principio ortus eius ē ut esolū poste a sit ꝯsalus eo 2 habet flores ut lenacle
Ratha id' q̄ sup̄
Ratte .i. gith
Ratherelen .i. polipodiū
Rathius / Paulus cap̄ de asmate alia potuū aut ab̄ rapco ydromelon
Raacingi i pū 10 sapio i pugto asselania in de pugnū apsorū Et i aliis mltis locis ex ponitur q̄ ē colofonia / Ct ab aut· i 20 in prio cap̄ similit' exponitur vnl 10 mo de pa ralisi dicit / q̄ ē gummi ꝯiorū viridiū quod vocatur raacingi 2 hoc gummi ē terebint / Ct i eod' cap̄ de asmate inquit / ꝯiorū pinorū sup̄ quas ē raacingi istū 2 in veritatem hoc non cadit sup̄ oīe resina ꝯū imitando nā etiam gde resin ut i lib de decima ꝯla
Raind / a'rey ꝯte aliud barbarū aliud senicus / nascitur i ydia 2 in abe melius / aliud turchi 2 in eiude / aliud ponticū de ponto sic a' gra dibus nuncupatur ·:——
Rauced id' q̄ sup̄
Rauabel .i. raubel
Rau .i. aurū
Rabith .i. lac acetosū
Racilz id' q̄ sup̄
Raacingi .i. feniclz
Rocas / apud di ē 2a spēs papaveris
Reactis .i. petrosellinū
Realgar fit de sulphure calce viva 2 auripigmento 2 ydromate mō vō scoriada / aut fiat levitas 2 alia cidalia / pulvis eius mortificatus ē silicis 2 vinū cignorū et corrodens oīe mala carne
Rean .i. mirta
Reach .i. algulenar ·:——

Realapes Ribasi i. feniculus
Reiben i. lapis qui est ut mire
Rehibe id est quod supra
Reib i. lac acetosum

Reuponticum

Reuponticum i. barba silvestra vel radix pontica, simile
multum similis reubarbaro, minimus habet venu-
las distinctas ut reubarbarum, sed non tingit ut
rebarbarum. Et dicitur reuponticum eo quod in
ponto insula reperitur aut quia ponticum habet
saporem. Et reu idem est quod radix. Di-
cto de reupontico. Reuponticum nascitur in bisso-
foro et ad grana venit, cuius folia magna sunt similia
foliis sinphiti. Radix est aliquantum vasta et
inglista similis centaurie. Sed brevior est et
fragilis et levis in pondere sine odore et gustu a-
mara leviter stringens. Et si masticatur fit glu-
tinosa et croceum corporis. Possibilitas: vino quod in
fomento in potu in sirone desiccat et vulnera gluti-
nat et sanguinis habundantiam reprimit, ad sp-
asmata et reumata et orthomia iuvat, po-
tata livores et impetigines sanat. Sed bona est que
non est pensa in gustu nec sallagmosa, madida
subnordax, bibita in sirone stomachi tollit laxitudinem
et dolorem stomachi, pleureticis et epaticis bibita prodest,
et conquassationem corporis efficit, de alto cade-
ntibus subvenit, nefreticis et toracoribus, et ypocon-
driis salutaris est, sciaticis et siaticis causas corrup-
clat. Sanguinem spuentibus valet adhibetur
dissentericis prodest, singultuantibus valet adhibetur,
aliaris et disintericis frigoribus, typicis singulare
presidium est, morsibus venenatis occurrit. Valet
ut agaricus datur in omnibus causis, serpigines lim-
pidat et livores cum aceto impositum. Similiter
cum aqua livores omnes tollit virtus ei est terrena
tunc et paulo superius. Paulus in capitulo de repon-
tico ca est et sic in 2o gradu. Virtutem habet medicina-
di confortandi ex ponticitate et diureticam ex
qualitatibus aqua decoctionis eius solvit opilationes
epatis et sanat. Decoctio ex pulvere eius et oleo
ro. et zedoarium contra debilitatem stomachi. Pulvis eius
lubricus occidit. ;—

Remia est et artulis, quod est fluxus a' curlus
Reu i. radix
Reud id est quod supra

Reubarbarum latine, arabice raued aut raud. Vnde
reubarbarum a reu quod est radix et barbarum
quia radix est que in barbara nascitur orientali
ut yndia et tribus merinis partibus. Est aliud quod
dicitur herba reuponticum de quo supra, quoniam
dicitur sic eo quod in ponto insula reperitur vel
quia ponticum habet saporem. Reubarbarum ut
quidam dicunt radix est cuiusdam arboris, reperitur
quasi quedam tuberositas in radice et est ca et sic
in 2o. Mo. Si. in c. Reubarbarum quedam oritur
in yndia et vocatur raud et est melius. Quedam
in barbara nascitur et est laudabilius. Et laudatur
magis ex eo quod subnigrum est declinans ad
rubedinem et quod rarius est cum raritate sua. Et in
quo confractura invenitur diszignata ex rubore

glauco et quod est croceum nitentium et quod est rarus
Cognoscitur quod non est adulteratum quoniam est
rarum et mirum superioribus et est croceum tribute
convenientibus in permixtione eius aquositas et
terrestritas dominus ei superioritate et activas das
ei raritatem subtilem et in eo igneitas perficiens
que propter actionem eius intentionem ipsius ipsum
facit ex raro verum terrestris est et in profundum
et igneitas in superficie eius, qua propter infusio se-
parat in eius substantia et explicio operationis so-
lutionis et aperitionis opilationum per ipsum est per
dominium caliditatis in eius superficie. Et collectio
constrictionis per ipsum est a substantia sua terrea sup-
rema non est eius aliquod nocumentum apparens et
datur in omni tempore et omni etate ita ut pueris
et pregnantibus non negetur. Et est de elegantioribus
et melioribus medicinis aqua laccis et proprie quod
superius est ex capris magnificat operationem eius.
Similiter magnificatur infusio eius in aqua endivie et
apii post bulitionem et colaturam aut in aqua plantaginis
et non permittatur quod cadat in eius societate cum
spica. Est et proprium iuvamentum cum ipsa nisi post ter-
minationem addiderunt modicum vini albi odoriferi clari
in infusionibus eius et proprie quando operatur in emenda-
tionibus opilationum. Et eius quod infusio com-
petit quando solum queritur absolutio et opilationum
aperitio et ipsius contra ebulitio quando queritur et po-
illa in infusionibus nisi propter confectionis reminerint
virtutem ex eo quod altum est vehementius fit illud et adde-
re vehementius ex adustio et quod ex eo pueris est
subtilius quod oportet tunc ad confortandum. //
Possibilitas: educit solutione colericam et flegmaticam et
maior eius proprietas est in mundificatione epatis et stoma-
chi, confert doloribus pungitivis et viscerum et clarifi-
cat sanguinem et auferre opilationes ut per depositi-
onem vitiorum grossiciae splenis et fel. opilationum et
similium ex parte subtilis proprietas est conferre spu-
to sanguinis et evacuationi eius vulnerum casui et
percussioni et sanat rupturas, incisiones et extrinse-
cus. Proprie eius ʒ i. minime si trahitur habe-
re ʒ ß cum vino sopitur. Et confert in milio olei con-
cussionibus et constrictionibus lacertorum et doloribus
eorum et ipsum quidem medicina est singulariter est me-
dicina bona disinterie et proprie quod ex eo assum
et bibitum cum succo plantaginis et parum vino sup-
er hoc et confert fe. pidopis et opilationis et amicius.
Dosis: potio eius infusionem a ʒ i. usque ad x
et ipsum combinatur per annos quatuor a putrefactione
si suspendatur ei cedri terebentina liquefacta aut
cera sola aut si sepeliatur in melle tabescet aut
psillio aut milio colatur cum hoc tempore vero
tunc ut supradictum. ;—

Rebise i. genus locuste
Rebilzenge i. lupinus
Rebike i. alrade marine

Epar.

Rebith arabice, latine epar. Rasis libro 9 capitulo de re-
bith. Aliter: Epar canis rabiosi quando sumitur
in potu sanat morsum canis rabiosi. Et idem alter
di. Epar asini quando comeditur confert epilenticis

Reuponticum est enim ca. complexionis et sic in 2o gradu

Baro aut ex la-
xo contrito vehe-
mens resolutiu[m]
iuvamentum de tertio egritudinis
cum filtro resolutivo
virtutem qualis sunt
et sit. Posse.

ieiuno sumptum. Capar prima si comedatur ab epilentico facit eum cadere. Capar porra masculi silvestris et in potu sumptus confert morsibus venenatis. Capar canis rabidi et in hoc dicitur administrari assatum et comestum ab eo quem canis momordit rabidus prohibet eum a timore aque.
¶ Dicit etiam ficatus ficatus caprinus carbonibus impositus sudorem quasi aque emittit que collecta in oculis infusa noctilopas sanare perhibetur. Sed cum elixatum fuerit ab his qui epilenticam passionem tenentur comedatur similiter prodest. Et cum ficatus capre combustus et pulvis aspersus sanguinem fluentem reprimit. Contritus cum aceto sanguinem habundantem de naribus concludit, ulcera stringit. Fimus hircinus combustus et cum oleo mirtino cum pice illinitus capillos fluentes continet et eos esse facit. Ficatus vulturis tritus cum sanguine vulturis tritus et per dies viii potatus epaticis prodesse per paralisim in via ubi ll letarime

Recal i. usnee
Rechabinum in practica Hali capitulo de fe. contra egritudinem pectoris quod est nachalum et in capitulo de constipatione ventris et Avicen in ipse scribitur nachenetbin et alibi utenecrbum predicto
Recoab i. galbanum
Recorporativa medicina et in spissativa que carnem et cutem deplorat confortantque membrum et reparat complexionem que generatur nec calefactiva dicitur
Rechonus secundum Plinium asseritur niger de his que supra ponimus cadit costo nigro similis minor et rufior paulo sine odore calefaciens gustum et abstergit cum de trita vini colorem reddit et ad tenorem relevamentum
Rec i. simus dicitur quia fit a terra
Redarguen est virtus appropriata reparativa dicitur cum de arbore pini
Redhab est species esoli
Rediudinum i. morula aut cuius semen et mora rubi
Rediudinar i. berben Cucumer agrestis
¶ Refo arabice latine cucumis asininus aut agrestis. Est calidus et siccus complexionis in 3° fit ex succo eius fructus elacterium quod laxat per inferiora et superiora per duos annos in multa efficacia servatur. Virtutem habet purgandi principaliter fleuma et colera.
Contra artheticam podagram ciaticam et iliacam passionem datur ad intestina provocanda pulvis elacterii conficiatur cum oleo musellino aut gummi et lienis bombacis intinctus supponatur. Ad apostemata frigida maturanda elacterii ʒ v cum farina ordei conficiantur cum vitello ovi et supponatur. Item contra calida apostemata. Ad apostemata rumpenda ex elacterio et ebentina ad vinos aucum conficiatur elacterium in quantitate v granorum cum modico aceto et tepidum infundatur. Ad omnem dolorem frigidum ex frigida causa inungatur ex confectione elacterii cerere aceti. Ad lentigines faciei et ad omnes cutis superfluitates. Serapio libro aggregatorum capitulo de refo auctoritate Dioscoridis planta eius diversa in fructu eius quoniam ipse est minor satis cucumere domestico similis est in figura glandi longo et folia eius similia foliis cucumeris masspitate radix eius alba est et nascitur in rupibus et ruinis et quod de administratur est succus fructus et radicis eius removendam. Accipe resuram et rasuram et elacterium in quantitate illorum duorum conficiantur cum aceto in modum unguenti in mortario plumbeo et pistello plumbeo et ponatur in vase vitreo per xii dies postea iterum in eodem mortario et pistello moveatur addito aceto et inungatur facies et omnem pannum abstergit et lentigines. Serapio libro ut supra

fructus eius subtilis est. Sapor eius amarus virtus eius que calefacit et desiccat in 2° gradu. Dosis eius est a karat ii usque ad iii. ¶ Serapio vim sim. far. capitulo silzen agsilzen agri i. cucumeres silvestris succum eius fructus elacterium nominant.
Regal i. terula
Regalea quod est ll igalea
Regalf i. cicuta
Regebeberte dicit Stephanus se nescit prodire ductorum et dicitur curcuma. Et dicit verum quod ipse vocatur chelidonion et curcuma quod est ll curcuma curcuma
Regius morbus i. auriginus vocabatur petroleum
Rallius selie Serapio capitulo pl. et Orbasius in commento aforismorum hoc ab auro colore arcuatus morbus dicitur ab arcu celestis in celo apparentis
Regillus est amis pinsilia omnibus notum nullius effectus ad opera medicine
Regulus i. serpens qui dicitur basiliscus interficiens suo sibilo et visu
Regulacus i. polium
Relaxatio membrorum i. paralisis
Relambach i. mirtus
Relambachi idem quod supra
Relmisco i. barba capillatea
Reluboch i. mirtus
Relis i. aqua que super lac acetosum elevatur
Remar i. abalaria
Remari idem quod supra
Renbi i. herba terra retorta in supra est
Renitentis i. tetuzi resistentes
Renisalea i. rigalea
Renilar i. usnee
Renilsmethi quod est ll lzhule
Relenux i. pallule
Rellenies idem quod supra
Rellenielli idem quod supra
Resina quod est ll athinos
Resina frixa i. colofonia
Resis oculorum Orbasius exponit quod est illorum ulceris pilis generatur kruptio
Resin i. pentadactilus et resin i. sanguis draconis
Resiresin idem quod supra
Reslinzabe i. carnis agreste
Retin Paulus capitulo de abinate i. resina
Retini idem quod supra
Riada generatur passio in angulis oculi ut Alexander capitulo de egritudinibus oculorum et est in Pauli de inimico oculorum diuolarite Pasis negavit esse contra latine fluor debilitatem per cum aut ex leso angulo aut medica cirurgie operatione
Item alibi quibuscumque passionibus lacrimosi oculi fiant reade sicut a veteribus nuncupatur quod nos similiter dicere possumus chiada apud Cornelium scribitur
Ria i. malum granatum
Ribes quidam dicunt quod est acetosa quidam quod est cornus sed falso quoniam non est acetosa quoniam Mesue facit sermonem tamen de rob de ribes a capitulo de rob de acetosa similiter ubi ponit tamen de rob de ribes ait quod valet sicut rob de acetosa Item non est cornus quoniam cornus

Ribes autem li. agg. e ribes auctoritate
ysaac benarim. Ribes e planta
habens capolos racemos rube-
os ad viriditatem tendentes et
habet folia magna alba rotunda
et lata atque viridia. Et habet
grana rubea quorum sapor e dulcis
cum acetositate et ipsa e fri. et
sic in ij gradu. Et signum super hoc
est acetositas eius et stip-
ticitas et cum ipsis constringit quia in-
frigidat stomachum et alupini
dicit quod est frigida et sicca
in tertio Nascitur et plantatur
in montibus frigidis et umbrosis.

Et etiam quod sit illa que notatur
acetosa et lapatium et puta-
verunt aliqui

corticis e ca. et sic. complexionis. Sed ribes sit
frigidi et sicci. Alhavi e planta saporis huius
rubeum ad viriditatem declinans tenerum cum sapor
dulcis e acetositate mixtus folia rotunda
viridia ad viriditatem declinans terreum cum sapor
e dulcis cum granum portatur de coralsem ac
di saporis de qua fit rob. Hoc autem loco co-
muni acetose que e lapacium anglice ponere
possumus. ¶ Ribes abscindit sitim et con-
fert speciebus habaon i. morbilli et abscindit
sitim que fit a caliditate corporis et comprimit flu-
xum et confert speciebus bothor que in corpore
fiunt ut sunt variole et similia et provocat
appetitum et conservat sua frigiditate stomachum et abscin-
dit sitim a cola fluxum ventris et vomitum. Et
in rob eius e dulcedo et acuitas. ¶ Et item
auctoritate Rasis ribes fri. et sic. stringit ventrem
et extinguit colera et acuitatem sanguinis et non
stupefacit dentes. ¶ Et auctoritate Abenmesuay
fri. et sic. in 2o gradu. Et robeum eius ut rob
acetosum atque agreste in virtute et e bonum
emorroidibus et ebrietati. Et putant aliqui
medicorum quod sit granum acetose quod affertur
a coralsem sicut dictum est superius

Ribe nascitur in monte libani et e frigidilla herba

Ribus apud Di. e de sentius et de palestra i. de loco
ubi fiebant ludi palestre et e quod apud an-
tiquos vocatur sordines in capitulo de sordinae. Grece
autem ripus dicitur

Rigeon i. fluxus menstruus

Rigelle i. portulaca

Rigemlor i. sal sementum

Rigos i. rigor

Rigolarch i. terrenum nodia

Rigolafal i. polium

Rilobur quod e ll nenufar

Rilofari id quod supra

Rilolatur i. pipoquilindos

Rima marina alleaaria per aquam id est herba
cum folia rotunda sunt habens odorem alei que
trita et imposita sanat noli me tangere

Rinnech i. arnnech

Rinnedia i. rima rimula i. rugne ruge

Rimar i. limatura Paulus capitulo de cicatricibus et
albugine oculi rimam cornu ceruini in rinon
grece lima

Rimomelis grece ferrum nitarin aspi rapitur ut
lima quo asperitas palpebrarum eraditur

Rinon i. limatura apud paulum capitulo de albucate
inquit lingi et proni efficacior rinon

Rincho grece rostrum scribitur rigos proscribitur rinchos

Ripuron i. lucida

Riparcinfmi i. b dellium

Riparulmi id quod supra

Ripuros aut ripus sordidus ripos sordines

Ripticon grece que purgativa ut in libro de ursa riptiron ra-
tetiuum

Ripus i. corpus

Ripuli orobi quod sunt ll salemie

Ripulurac i. portulaca

Ripulasur i. arsenicum

Ripum silvaticum i. abrotanum

Rilari i. pecten

Rilarch i. affodillus

Rilarchi id quod supra

Rillari i. penne

Rilis grece fluxus libro de cortina grece cum rimma:—

Rilipella i. rilipilla

Rili quod sunt ll aceris

Rillritm i. sumach

Rilubar i. alnea

Rilubari id quod supra

Rileu vinum i. cotile due

Ringa grece ruga

Riudolos ductus oculi e rugosa sive folliculosa
pathos pupille :—

Ritum Hus ritum

Risa i. radix in glavringa i. dulcis radix quam
nos corrupte dicimus liquiritia

Risa panatoc i. peucedanum

Risi i. granum paniceum ~~pomificium~~ huius due sunt species est
enim unum rubeum aliud album. Sed ad nos non
affertur nisi decorticatum et utriusque medulla e proprio ll arz

Rirlomethia i. radix unguinis

Rilonga callius felix in antidotario sunt radices
due que in ulceribus et evacuationem permanent. Ro

Ris i. cedrus arbor quedam dicit quod e cupressus Sed

Rismar i. lactuca asinina

Rillebreos i. anetum romanum

Rillidus i. elimia

Roa i. rosa

Roan i. marmor

Roariati i. egritudo in qua homo semper ridet

Roam i. salamonita similis e nitro et e marmor ut supra

Roi i. defluxus aut cursus

Roida i. arbor mali granati et radix i. pomum

Rotom i. avellana indica et e fausel

Robal caradi i. vinum coctum

Robali eris i. squama eris

Robelie apud ysaac in dietis e legumen quod apud
antiquos vocatur melle aut vicia. Unum apud Pauli-
num alma sore aliud e robelie et aliud vicia propterea
ll vicia :—

Robiche i. acacie

Robilie i. robele

Robi i. vinum coctum

Robilact herba e portulace similis sed cum frangitur
emittit lac et e laxativa valde :—

Robolus i. liquiritia

Robolar i. anonum

Robolam id quod supra

Robub i. sucus nissillarius per se

Robullari i. genciana

Rob vinum mustum coctum ad consumptionem duarum
partium aut quilibet sucus ita coctus sed quod remaneat 3a pars ut autem. 2o canonis primo capitulo de sirupo
ruthi ubi ponit modum faciendi rob rumbarum
illa clarius invenies sicut ll arzam. Sed quando rob
simpliciter ponitur debet intelligi de musto :—

Rochab i. ferata placenta panis valde tenuis
Rochach id est quod supra
Rorena i. cum aliquis ridet sine causa
Rotelar i. atriplex
Rotelari id est quod supra
Rocna i. cum aliquis sine causa ridet
Roenab id est quod supra
Rocnabilon i. pentafilon
Rodanche i. flos rose
Rodapnu i. laurus
Rodatina i. persica
Rodakinon i. fructus persica
Rodhaba i. rathada
Rodomelli i. rose et mel
Rodomellion id est quod supra
Rodelinr i. sapor balsamum
Rodius i. cortex mali granati

Rodia 2m Dioscoridem propriis capitulis. Rodia est nascens in montanis similis costo paulo lenior et non equalis que digitos confricata rose longius iactat odorem. Et ideo vocatur rodia quia rodon rosa dicitur. Cum oleo nardino cephalargias mitigat et vinum medium est capiti fomento adhibita et frontem illinita et temporibus nimium prodest. Ex ymo sim. far. cap. rodiacia i. rodiacea i. rodie que in mercedo inventitur subalis pte 2 et diaforetice virtutis in calefaciendo ut 2o. unde ponendum ab eo suam 3o incipiente :-

Rodiadi id est quod supra
Rodianga id est quod supra
Rodinu i. oleum rosatum
Rodimonum i. morula rubi aut semen eius
Rodokina i. plicus arbor
Rododafni Iohannes de doctrina greca est rosa larandrum. Est autem eius corpus rasia laurus non est non compositum ex rodon quod est rosa et dafnis quod est laurus ab antiquis vocatur oleandrum. Et dicitur nereo plinius rododendros nomine quod apud nos invenit latinum rododafnem vocavit aut nereon Stephanus rododafnem et quod est ll nereon
Rodo est insula quedam
Rodon i. rosa agrestis alba
Rodoleu i. oleum rosatum
Rodoleon id est quod supra
Rodonsion i. oleum rosatum et acetum
Rodoendru i. mercurialis
Rodonyon i. rosa sicca
Rodothantus i. flos rose
Rodomel i. mel rosatum
Rodozuara i. zuccarum rosatum
Rodoston i. aqua rosata
Rodostoma id est quod supra
Roygal i. polium
Roygili id est quod supra
Rorgma i. salsura superficialis tranca
Rogel i. pes
Rogelion i. alumen
Rogchomi id est quod supra
Rogolon i. ar kenetu
Rogolom id est quod supra
Rognios Paulus capitulo de pipiloria i. orismo
Rokia i. eruca
Rakialcos i. centaurea
Rokal i. ammonum
Romer in consilione meditam in antidoto virili ex ponitur prasinus
Romex i. lapacium acutum
Romero i. corona regia
Romulla i. camomilla
Romilar i. anetum
Romia infans ll fingalmus
Ronelar i. populeu?

Olibanum

Rondr arabice et latine olibanum aut thus. Serapio libro aggregatorum capitulo zondr auctoritate Gal. est gummi ex arbore. Et sunt eius species quattuor. Una melior et est ex terra india cuius color est smaragdinus et ut color melongie et colligitur in rachinis. Et figura eius rotunda et fractura eius angulosa et ponunt illud homines in olla terrea et agitant ollam cum manu donec rotundantur figura eius et post tempus fit rubeum. 2m est quod terre arabum et est 2m in bonitate et melius est ex quo masculum. 3a illud quod est rotundum album et non facile frangibile et quando frangitur × viget color eius ad colorem masticis. Sapor olibani est simplex superficiale ulla. Vim album non habet simplicitatem. Manifestum virtus eius est que calefacit in 3o gradu et desiccat in primo unum simplicium. Ex eo capitulo de olibano thus aut olibanum latinus est arboris que greca libanus dicitur. Quod autem de arabia defertur candidum est quod non de india sub rufi sed verum quia masculum est. Et 3m genus minutum valde et rufum de quo manna nascitur fit. Est ergo optimum thus quod masculum dicitur subrufum et rotundum et pingue et naturaliter intus album leve et fragilis. Et quod ad ignem cito accenditur odorem suavem emittens. Ex octavo sim. far. capitulo de thure libano i. thus calefactivum quod est in 2o gradu siccatus aut in primo habet aut quod septicus parum nunc non manifesta septica est in albo 2m colorem cortex aut eius septicam virtutem manifestam possidet quo desiccat quo sicut in 2o gradu sicca cum calidat. Ex posse Serapio abstergit obscuritatem visus et replet ulcera profunda et ea carne cum suo sanguine. Et quando bibitur olibanum aufert sputum sanguinis et abscondit fluxum? mitridez? et ... sanguis qui procedit a cerebro quod dicitur mesecha? et est species sanguis fluxus narium et prohibet ulcera fraudulenta que fiunt in ano et aliis membris quando miscetur cum lacte et fit cum linimentum et admiscetur et quando admiscetur aceto et oleo et fit linimentum in principio sermone aufert ea et extinguit. Et miscetur cum adipe anseris aut porci et curat ulcera facta ab adustione ignis et salsuras pedum que fiunt a frigore. Et quando miscetur cum pice curat scissuras ani. Et quando miscetur cum vino dulci et di//

× quod est interius eius est tenax et quando fit fumigatio cum eo roboratur cito. Et 3m est in bonitate sicut arabicum et est huius fuska? mora quam ymn et declinat plus ad colorem citrinum. Et 4m est coloris albi et quando frangitur / negit?

tillatur i aure confert dolori eius Et qn admiscetur cu chimolea 2 olo ro 2 linitur apata calida mamillaru que sunt p9 ptu confert eis 2 ipm admiscetur medicinis confe rentibus pulmoni 2 emplis resoluentibus apata teriora Et quando bibitur continet sputu sanguinis 2 dissolvit fla 2 aufert tristicia 2 auget me memoria Et si nimis cu vino biberint i dn at maniam 2 amplius cu vino occidit Et co burantur olibanu qn accipitur frustu de eo 2 incenditur 2 inflamatur 2 ponit i testa sub tili 2 cobruitur 2 qn conbusseris eu ut cooperias eu aliquo alio vase quia facit eu hoc ut non incineratur Fortis olibanu facit fumu boni odoris Subsa eius grossior e subsa olibani Sapor eius superius narratu est Et virtus eius e que desiccat desiccatione forti quousque sit i fine 3i gradus 2 t no sunt i eo acuitas 2 mordicatio multe 2 confortat/ 2 abscindit fluxu sanguinis p sputu/ 2 corroborat stom lassu 2 confortat/ 2 confert fluxui ventris et ulcibus intestinorum 2 olibani similiter fa cit hoc juvamentu mlt quia cortex eius i ho fortior e ppr virtute sue stipticitatis valet n cortex fluxui hudietatu antiquaru quando fuit nasalia cu eo 2 confert ad abstergendu maculas 2 acaturis 2 confert impetiginem/ Fumus olibani ita colligitur accipitur de oli bano cu forcipibus p unu incende 2 inflamma i lucerna 2 pone ipm i vase de terra nova vi tato dnt cohopi cu vase eneo hnte oificiu medu 2 perforatu bn 2 interpone ~~ipm i vase de terra nova~~ labris vasoru ab uno latere aut duobus lapillis grossitudinis quatuor digi toru hnte ut possis aspice olibanu 2 videre si conburitur 2 si flamma eius attingat usque ad orificiu vasis 2 fit in introitus p que into mitte possis frustu aliud olibani cu est consumatur primu penitus extinctione aple Et hoc quociens facis quociens habueris de fumo quant volueris Et eu quod sunt cooperiru eneu exterius linito extra cu spongia madefacta i aqua fria quia qn facis hoc no calefacit calefactione forti 2 coadunabitur fumus ung sup aliu Et si no no feceris hoc conuertet fumus q ascendit ad cooperiru inferius 2 mil scitur cu cineribus inferioribus olibani pice de go de olibano quantu volueris 2 collige fumu eius 2 in disciplina qua e monstrata Cuius aut collige pelle 2 pone seorsu Et ide auctor Galienus virtus fumi olibani e calidior 2 siccior virtute olibani quousque r ponatur i 3o 2 abstergit 2 replet 2 mundifi cat ulcera oculi quadmodu facit fumus mirre 2 storacis Et ide auctor de fumo olibani se dat apata oculi/2 abscindit cursu hudietatu ad ipm/2 mundificat ulcera eius 2 quat tuor i ulcibus eius que dicuntur pilosa/cancri ✳ ut s/ /2 sedat apata que fiunt i eo que dicuntur fat

// Et id auctor Abrm mesuay Olibanu destruit fla et aufert tristicia et auget i memoria

✳ cancri/ fumus aut mirre 2 storacis eodem modo colli ut sup // Aluit de viribus cordis dr/ q con fortat cor .:—
Roras Paulus cao de dolore capitis comedat inquit roras i mala granata
Rozaltru i simulax apud di 2 simulax apud pirandru
Roab ara datali q 2 thamna vocatur 2 aliis qplu ribus locis modis 2 in diversitate spetu eoru aperte mansiatoris formaru 2 regionu
Rosa quod e ll nard
Rosa garofila quid e ll ut sup
Rosa regis i flos scabiagie
Rosa almorzu i per pione
Rosa vince i flos spine albe
Ros siriacus/ exposuerunt quida q e flos orni 2 no dut q ornus e Sz ros siriacus e sumach in q ubicuque i libris de ysto cu llatis habetur ros siriacus i arabice i eisde locis 2 casibus habetur sumach Ita apud di i cao de ungento ubi e ros siriacus i Sapione i eode loco de uno qr habetur sumach Et i cao de morsis ubi dicitur sicca 2 trita ponitur loco roris siriaci fu S a qe e sumach Et i venitur sp9 de fructibus i vn 1o Saponis cu simulis i venitur apud plz di 2 ubi ille habet sumach iste hnt siriach
Ros same i flos malvavisca
Ros son i uesu
Rosa persica i rubia qui apsia habetur oetu
Rosa caninae planta i cu radice nascitur quasi fungus de quo fit ypoquistidos q fungus vocatur ara ce tararich/ planta vor liba prinia Et e alia spes rose canine que vor rolago
Rosa agrestis id q sup
Rosa marina quid e ll laureal manaz
Rolago/ planta e que ponitur i antidotario vili i porcione ad scrophulas 2 e spes rose canine
Rolandros Paulus cao de ainflatione medicine admiscente inquit ustiuuia 2 sitanica ut rola idros 2 mirtine puto q e sumach .:—
Rolacos i storax ampi
Rolaceu i oleu rosatu
Rosata i antidotatu de rosis
Rosilo i aristologia
Rosilio id q sup
Rolilab i ammdu
Rolo i mala granata
Rolor id q sup
Rolocdor i bedeguar
Rolu i alnica
Rostru porcinu/ hba e longitudinis digiti 2 eque lateris spandens sup terra amplectens ea/ cuius folia ex utraque late sunt mesa i salutis magnis i cuius medio levatur super pes i eius capite sit quedam lanugo rotunda sicud pila sicud; hba sene ~~cuius~~ que tu fricavit tangitur dissolvitur confert opilare
Rostru corvinu/ hba e qua plures dicunt de conso lide specie Sed fls/ ut apparet si l simulicu/ immo e hba ut ea pilosa huius quasi odore boraginis

et virtute consolidativa.

Rocab i. dactilus

Rodhaba aut rodhaba. Serapio libro aggregationis capitulo rot haba, quod Hinda est, et eius dicitur alfaxfasa quod sicca est dicitur. Alii dicunt quod est species leguminis sicut notum est. Et iterum auctoritate Dyascoridis: quod nascitur similis est andrachne que nascitur in pratis sed quod est amplior et habet folia subaliora quam folia ipsius et habet ramos similes ramis andrachnis. Et sunt eius semina in magnitudine lentis. Et virtus eius calida caliditate temperata et exsiccativa amplior est exsiccatione lentis, et comeditur ut lens. Et iterum auctoritate Plinii: benaram alfaxfasa nascitur super aquas et non siccatur estate neque hieme et iterum vocatur Hinda. Et quod de ea administratur est eius semen et folia, et calida est et humida et est in commixtione et non auget spermata et facit coitum et auget in maxima magnitudine medicinarum que ad hoc sunt. Et semen eius ingreditur in pluribus confectionibus fortibus et quod fit emplastrum cum foliis eius confert membris que indigent sedatione doloris eorum et est conveniens ab omnibus animalibus venenosis.

[Left margin:] tortuosa sicut rotunda aliquando desiccatur et administratur cum aliis rebus et preparatur cum sale. Et idem auctor Galienus. Sapor huius seminis est stipticus sicut sapor lentis et virtus etc.

Rocan i. cerusa

Rocaa i. idem quod supra

Rotanch i. ligustrum

Rualnur est species ...

Ruam i. marmor

Ruaon idem quod supra

Rubea tinctorum quod est in arabico atrodatum

Ruben i. radix quedam que affertur de barbaria similis ruben i. rasens

Rubea consolida i. bistorta

Rubeum i. amara

Rubiar i. sinopida

Rubien i. ab omnibus convenientis et lapidibus et est alius exterius

Rubine i. sapia abluta

Rubie i. os sepie

Rubien idem quod supra

Rubea i. rubea tinctorum

Rubidus panis i. rotundus et rubefactus

Rubrica i. sinopida in arabico lepma

Rubus quod est in arabico sulach

Rublus i. liquiritia

Rubsusi i. herba que rubea vocatur

Rugge idem quod supra

Rugelar i. abalaria

Rugelan idem quod supra

Rumam aut ruma i. malum granatum in romania i. arbor quod non fit

Rume i. malum granatum

Rumex i. lapacium acutum

Rumelarch i. pimpinella

Runega est lapis similis auro quidam dicunt quod est lapis in lapide conversus.

Rusarum i. ... ulcus

Rusangu idem quod supra

Rusarum i. semen genitale

Rusertas i. ros siriacus

Rusertio idem quod supra

Rusue i. arubet et est species ...

Rusue i. ... de palma

Rusue i. ... que sunt de alma palma

Rusin i. tepe agrestis

Ruta

Ruta latine et grece ara aut radeb. Serapio libro aggregationis capitulo radeb i. ruta. Ruta est domestica et silvestris. Silvestris est magis calida quam domestica et magis acuta que est ... est bona sed domestica et maxime que oritur ... arbore ficus aut circumcirca est conveniens ab ... Est aliud genus rute silvestris que nascitur in Macedonia et in Gallicia. Alii quam multi ... appellant. Alii ... cum ponunt fructus est ... una radice virgas multas huius folia ... ora plus quam domestica in ... partibus. ... huius semen obrutum et ... et gustu amarum est. Hec in autumpno tempore colliguntur cum addito melle et vino et felle ... et ... marathri caliginem oculis detergit.

Ysaac libro ... Simplicis farmacie capitulo ... quidam herba ruta silvestre ... quidam autem ... virtus eius est subtiliativa ... gradu ... incendit grossos humores dissolvat et ad venenum provocat. Et iterum ... simplicis farmacie capitulo pyganum: pyganum i. ruta silvestris est in quarto gradu calefaciendi et siccandi. Domestica est in 3° aut non solum agris gustu sed amara quo ... et dissolvere habet grossos et viscosos humores propter ... virtutem et per urinas evacuat ... et subtiliat ... et venenositas destructiva. Et iterum ad ... conveniunt ... que ad ... detinet et dissolvat et ... Est enim de forti ... Et iterum auctoritate Dyascoridis Serapio: Ruta est de rebus ... conferentibus inflationibus et venenositatibus et extinguunt libidinem coitus. Ruta domestica et silvestris ambe sunt calefactive virtutis provocative urine et menstruorum. Et quando comeditur ruta aut bibitur stringit ventrem. Et quando sumitur in potu de semine eius ... cum vino est medicina conferens ... medicinis mortalibus. Et quando comedunt eius folia sola aut cum ficubus siccis et ... confert nocumenta medicinarum venenosarum. Et est ultima medicina contra ... venenorum quando administratur ... Et quando comeditur et bibitur ruta semper ... sperma. Et quando coquitur cum aneto sicco et ... sedat torsiones et quando administratur in hunc modum confert dolori pectoris et asmaticis et tussi et apostemati pulmonis, sciatice et dolori ... et quando coquitur in oleo et ponitur in clistere confert inflationi matricis et inflationibus ... Et quando teritur cum melle et linitur supra ... matricis convenit doloribus eius. Et quando coquitur in oleo et bibitur occidit lumbricos et confertur in emplastro ... dolori ... Et emplastrum cum ea et ficu.

[Margin:] et dolori ... et dolores

ficcibus convenit p[ro] ydropositi nervose Et quan
do coquitur cu[m] vino usq[ue] ad consumpcione[m] me
dietatis vini convenit sp[eci]ebus ydropisis hu[m]i
de Et quando comeditur sola ut e[st] aut sola ra
acuit visu[m] Et quando fit emplastrum cu[m] ea [et] sal[i]uch
sup[er] oculu[m] sedat dolore[m] eius Et qu[ando] teritur [et]
miscetur cu[m] oleo ro[sarum] [et] fit linimen cu[m] ea sedat
dolorem capitis Et quando intromittitur i[n] na
ribus sola aut succu[m] eius aperit absciendit fluxu[m]
sa[n]guinis Et quando admiscetur cu[m] nitro [et] fra[n]
nu[m] morphea alba aufert eam Et qu[ando] fit emplastrum
cu[m] ea cu[m] melle [et] albume[n] sup[er] empetigine[m] con
fert ei Et qu[ando] succus ruthe calefit i[n] cortice g[ra]nat[i]
[et] distillatur i[n] aure[m] confert dolori eius Et mis
cetur cu[m] succo feni [et] melle [et] fit colliriu[m] cu[m] eo
confert dolori visus Et qu[ando] miscetur cu[m] aceto [et]
oleo ro[sarum] [et] confricatur cu[m] cerusa [et] fit linimentu[m]
confert erisipile formice [et] ulc[er]ib[us] capitis huidis
Et ruta quando masticatur post comestionem
ceparu[m] [et] alleoru[m] aufert eius odore[m] Rutha[m]
venenis resiste[re] mustele docent que cu[m] serpentib[us]
dimicature sunt cibo eius armantur Cocuit [et]
re ponticus qui cu[m] fratres sui timeret mi[scuit]
dias ruthe folia cu[m] duab[us] nucib[us] [et] tota cari
cas sale veunio caperat Diascorides fi simarum mi
nus de ipsa occidit Et quando ipsa colligitur
inveniet cu[m] incipit aperire flos si carnem
tetigerit ulcerat [et] facit inflare cu[m] pruritu Quare
oportet ut q[ui] vult ea[m] colligere q[uod] ungat manus
[et] faciem cu[m] oleo ro[sarum] Et dissimilaverunt quida[m]
q[uod] si succus aspergatur sup[er] pullos galluaru[m]
no[n] comedat eos milius Et putant quida[m] q[uod] ista
que nascitur i[n] macedonia p[ro]pe fluviu[m] qui
dicitur archmon q[uo]d comeditur occidit [et] loca
i[n] quibus nascitur sunt loca serpentu[m] plena
Sed seme[n] eius qu[ando] bibitur confert dolorib[us]
menstrualis [et] ip[s]u[m] ingreditur i[n] confectionib[us] medici
naru[m] e[st] Et id[e]m auctoritate Rufi Ruta domestica
e[st] medicina maxima iuvativa intellectus [et] conf[er]t
visui [et] g[e]n[er]a eius calidu[m] e[st] i[n] fine 3[i] sic[cum] i[n] 3[o] Ci
zat ulc[er]a oculi qu[ando] pulverizatur sup[er] ea [et] confert
scrophulis que fiunt i[n] gutture [et] sub acellis
Rutula e[st] genus aranee [et] no[m]i[n]e araneula
Rutesiar i. nasturciu[m]
Rutmor i. abrotoni
Ruthib e[st] quod facit sinu[m] sicud sicut homo cu[m] erat
tenens faciem sua[m] [et] ventre[m] sup[er] terra[m] Ren.
Rebule arab[ice] / latine ven ren Ex libro ag[regatoris] cap[itul]o
p[ro]bule auctoritate G Rence scinci Sunt ex piscib[us]
illis q[ui] scinci dicuntur Quida[m] deferuntur
de babilonia quida[m] de india Et de eis sunt q[ui]
g[e]n[er]antur i[n] mari rochum [et] de eis sunt qui ge
nerantur i[n] regione lodie Et sunt sp[eci]es scellone
aquatica Et desiccantur te[m]pore autu[m]pni
Diascorides at e[st] quadrupes ut lacerta g[e]n[er]atur
i[n] india [et] nilo manus longius ventrosius
aptu[m] ad venereos actus et i[n] nostris p[ar]tib[us]
haemus eos p[er] pueros ut sunt lacte nonus orte
[et] sunt i[n] aquis de q[ui]bus Et post Sapio/qu

ad mixto (margin)

unnamentu (margin)

S

suntur i[n] potu de eo quod e[st] iuxta r[e]nes semen
mentat fortit[er] libidine[m] illa[m] [et] h[oc] medicina ing[re]
ditur i[n] confectionib[us] ad extinguendu[m] desideriu[m]
coytus Et id[e]m auctoritate alcanci Si bibitur ex
renibus ip[s]is solu[m] facit erectione[m] nimia[m] adeo
ut oporteat ei medicina[m] extinguente[m] Et in
co[m]plexionis auget sp[er]ma [et] libidine[m] Et melior
de hoc pisce e[st] q[ui] maior e[st] [et] pinguior Et sic fac[iun]t
ad venereos usus Si caro eius vino vini condito po
tetur na[m] si plus sumatur nervus ledit Et Pauli
ca[pitul]o de scinco / e[st] calide co[m]plexionis [et] sic[ce] i[n] 3[o]

Sabarg e[st] no[men] gra[ecum]
ap[ud] ...
Sabar i. salsa que
cu[m] aceto fit Sabar i. aloes
Sabare i. tenile q[uod]
a[nt]i[dotum] iacobo ap
portantur p[ro]
q[ua]m exterior cor
tex siccando abla
tus fuerit et
margaritis simulatur
Sabami i. panniculi q[ui] sunt int[er] g[enu]a c[on]nati ac
bombicinis pannis
Sabagit i. aboriu[m] cu[m] iure aut cu[m] salsamento
liquido i[n] quib[us] intingitur aliquid ut caro
Sabaun i. suberis
Sabacen i. nabach
Sabran i. esula
Sabrer i. aloes
Saberni i. esula
Sabel aut sebel i. caro rubea e[st] crescens sup[er] albu[m]
oculoru[m] de venis contexta ad modu[m] rethie
[et] palbebr[is] inversatur [et] fit rubea [et] aspa
Sabdnegi i. emiuthis
Sabdnegu id[e]m q[uod] sup[ra] Sapo.
Sabibonehum i. bona suavitas att[ra]ctiva sa[n]guinis fit
Sabor i. formentu[m] / latine Sapo Sapo fit ex for
n... liximo [et] quacu[m]q[ue] pinguedine cu[m] mixt[ur]e sunt spe
cies Est n[am] spatrenticus qui d[icitu]r sic q[uia] incidit
ut spata [et] iste vocatur iudaicus quo iudei
lavant sericu[m] Est alius galliens alius muscus
alius mellis [et] niger / [et] vocatur spatrentus Ex
libro ag[regatoris] cap[itul]o sapon auctoritate pauli virtus eius
e[st] que abstergit [et] purificat [et] e[st] ca[lida] [et] ulcerat corpus
[et] e[st] fortis i[n] hoc Et e[st] bonu[m] ad maturandu[m] apostema
dura [et] ad tollendu[m] saniem [et] mollificandu[m] ap
ostema[ta] dura Et id[e]m auctoritate Rasis e[st] ca[lidus] et
ulcerat corpus [et] e[st] fortis i[n] hac operacione
Sabor i. aloes
Sabot e[st] nome[n] cuida[m] piscis [et] e[st] spinula nota
Sabonon i. spleta
Saamme i. mora celsi
Saamdulion e[st] porcellaca silvestris laxativa [et] lac
tinosa
Sarach i. rosa rubea vehemens

Saba (margin)

Saccaron i. mel (margin)

Sarcaron e mel i arundinibus collectu candidu de
nbus fragile ad auellane magnitudinem 2c tintin
aster .;—

Samara id q Sup

Sachahic i flos papaueris albi **Sapnu·**

Sachabens ara· gte / latine sapnu / Sapio libro
agr cap sachabens auctoritate dy / e gumm cuidam
plante similis galbano i figura sua Et e vna
ex spebus ferule ut apparet i litra ferula / Melius
aut ex eo claru e ocius rubeu intus albu / Odor
eius e int odore gase 2galbam / Posse Sapio au
toritate dy / confert dolori pectoris 2 [illegible] lat
teru 2tussi antique 2aufert superfluitates grossas
que i pulmone sunt 2 curat epilenticos 2spas
mu cu facit declinare caput ad posteriora 2 valet
dolori splenis 2 paralisi e illi q amisit sensu et
motu alicuius membri causa frigiditatis que acci
dit nimis Et custodit corpora a rigore maxie
a rigore febriu predictaru 2 fit cu coctus in
doloribus magnis Et quando bibitur cu ydo
melle pronocat menstrua 2 intficit fetu Et qu
bibitur cu vino conuenit morsibus venenatis Et
qu odoratur conuenit suffocacioni matricis Et cu
linitur cu aceto sup' cicatrices attenuat eas et ip
sum abstergit vestigia ulceru oculoru 2confert ob
scuritati visus et aque que descendit ad oculum
2 prohibet eam 2 dissoluitur sicut dissoluitur ala
cu amigdalis amaris 2 ruta aut pane calido
2 sic administratur ad ea que diximus et e conu in
venenis mortiferis 2 aliu teritur cu aceto 2 inunctu
sup' ordeolu 2 aufert ipsu 2 confert colice quando
sumitur i potu aut fit cu eo clistere 2 purgat flegma
grossum quod i iuncturis e mollit ventrem mollificat
competenti 2 confert emorroidibus qu simpliciter
aut compositu 2 e conueniens medicinis laxatiuis
acutis 2 expellit ventositates grossas 2 dissoluit
lapidem 2 confert rigoribus febriu 2 auget spermo 2
e bonum epati 2 purgat aqua citrina 2 confert punc
ture scorpionis 2 confert ventositatibus intestinoru
2 colicaru 2 purgat flegma viscosu Et dosis eius
simul e ab 13 usque ad auri 3 infusi i aliqua de
coctione aut aqua rute aut aque mellis aut fe
nugreci 2c dosis eius e ab 3 5 usque ad 31. Gom
sim fur / mode Serapio i Serapinu opus e calidu
2 subtiliu partium similiter aliis opis habet autem
2 quod abstersionem quo 2 acuitas que i oculis expur
gat 2 subtiliat quinno 2 fissionibus ppt grossitiem
humoru frecabus bonu e farmacum Ipsa quoque pla
ta ex qua fit ferula similis oms debilis 2 i vnlis
Vocatur aut principaliter illa sagapinu opos cu
eius ab utentibus vocatur ita ut 2 alia uilis ppt
defectu vocabuli noiamus abusiue melius ergo ip
su no sagapinu 83 opos sagapinu dice / Sanh
cao de serapino ca, e 2 sic i 30 Et ipsu dissolu
tu i succo rute frangit lapidem 2 facit urinat Et
fit collirium conu panu oculoru 2 confert ob
scuritati visus 2 aque descendenti ad oclin / Ex rec
pao e Re Serapim 31 dissolua i 31 succi celi
donie cicutari 3n 2 dissoluetur cu lacte mulieris

Et melius e illud cuius color declinat ad ru
bedinem et e claru huius odore bonu et acutum
sapore et confert doloribus emorroidaru qu bibi
simplex aut copositu et e conueniens ad misceri
cu medicinis laxatiuis et phibet difficul
tate aut grauedinem corporis sup' naturam et re
soluit ventositates que generantur in corpore
cal' vim ut 3

an equalis Sachalzachalhemenon i flos papaueris

Sachasi i filix

Sacharb i papauer nigru cu flos e rubeus totus

Sat herba i berbena

Sacaru i vinu ex fece sacre expssu

Sachasarrosa i spica

Sacilio i l affodillus

Sachilio id q Sup

Sachilie lucerna i rosa regis alio noie vocatur
sichebresam .;—

Sachidalion i affodillus **·Beta agrestis·**

Sachilie meme ara / gte blitea aut blitis aut
olus iameni / latine beta agrestis qr aut blitis

Sapio lib agr cap sachilie dicitur noiu horrenus e
fr 2 hu i 30 Posse / libra ipa comeditur et
mollit ventre / 2 ui e diio virtutibus i ea qui
bus medicinalibus / 2 hz nise aquositas multu
plus q diuo alia ola Et fit emplm Sup'
apata ca· confert / sedat sitim 2tussim que fi
unt a caliditate / 2 ipm e parua nutrimenta quan
do comeditur 2 parue penetracionis Et id' aute
plaat / qn fit emplm cu radice ipsius confert
ulcerib que dicitur fauu a quibus emanat humiditas
similis melli Et ide auctoritate habix fr fri et
hu i 30 / humiditas eius amplior e q humidi
tas lactuce 2 cucurbite / 2 libra eius aquosa e
no huius nise grossitiem / quoniam cito descendit 2
mollit ventre / 2 io modice sedit nutrimentu ex
ipe Et exprimitur succus foliorum 2 miscetur cu
olo ro / 2 confert dolori capitis q accidit a calo
re solis Et qu sequitur ipa libra 2 probatur
sup' ipam oliu amigdalaru 2 sirupus malo
ru granatoru dulcium confert tussi sicce que e cu
caliditate 2 asperitate pectoris Et id' aucte
p precipit ad sistenda nimia menstrua femina
i albo candidu clauos i porros pedum i poto
colmire 2 compm educit / Succus eius ex vino
datus ualet scorpionum venenis resistit Simi
lit prauent / ipm tritu 2 i potu plagas medetur

Sachilie i affodillus

Sachimotus i pulegiu

Sachilie bucina i rosa regis alio noie vocatur
sabachilsachiua

Sachinabra i abrotanu

Sachinopus id q Sup

Sacolohadea e noll cadm rimis huius xiii pedes

Sacolonias id q scolinias ll cicadus siluestris

Sacolamos id q Sup

Sacron pma sper calcana

Sachuhi fandarico i scolopendria

Saculo id q Sup / ualde

Sacudulion e portulaca siluestris que e larua

Sacudu i alceu agreste

Sacapalea quod e ll tinolbatus

Sadaf i coclea marina

Sadafa i q fit de cocleis que apportantur a scoria
cobo postq exterior cortex fricando ablatus fue
rit 2 simulatur margarite .;—

Sadara sadrna Sapio libro agr cap sadara / 2 est

Diablete frius e et hu mmis 2 relaxat
et comestus ventre mollit custho
machus est et indigestibilis humidi
corpus medicaminibus nd facit nature
eius sine agrimonio vnsa e intre
usque ad coleram plerumque conturbet
Et id' Anticke ij

dictum in lingua persica nigrum cadalza et est res nigra
qua tinguntur ligna in chaamam Et est herba aut
frutex nigra in gradiens in mediocritate odorifera
scebara est algalia habens odorem bonum et ingreditur
in medicinis ad abstinendum fluxum sanguinis et
ad casum capillorum et ad ulcera est frigida et sicca in 3°
Et id auctoritate aben mesuay est frigida et sicca in 3°
et stiptica prohibet sanguinis fluxum et confert
casui capillorum

Sadar i. agrifolium cuius fructus dicitur nabach ;—
Sadage i. folium
Sadaq id quod supra
Sadeb quod est ll obscurorum
Sadrua i. nigrum
Sadinus i. pulegium
Sadrugi i. emathites
Sadrua i. sandaraca
Sadeb i. ruta
Saduzum i. storonna
Saduref i. ammoniacum
Saduzar id quod supra
Safan i. pustule faciei
Safas est illud quasi stagnum quod remanet quando efficitur cerusa et eius subtile est cerusa Volutis enim sunt affid= / heos
Safan i. album
Safara i. abrotanum
Safar i. gariofilus
Saficum i. oleum in quo infusum est ferrum
Saffaf i. salix
Safarenum i. basilicon
Safer i. suberth
Safena est vena que est sub cavilla pedis
Sagapinum i. serapinum
Sagdos i. nitrum
Saguron i. abrotanum
Saguinatus i. pinguis
Saguine i. berbena
Sagi i. panicum
Sagon i. agnus calidus / cum aceto
Sagmon id quod supra
Sagofilon i. millefolium
Sagualara i. abrotanum
Saguar i. allume
Saguair id quod supra
Saha est species consolide
Sahara suber aut subera i. dormiens vigilantia
Sahada i. lapicios
Sahala i. morbilli
Sahan i. album
Sahamer est genus aberi et est compositum
Sahan scelucinum i. rosa regis

Saturela

Sahanc arabice grece thymbra / latine saturegia Sa(tureia) in
libro aggregatoris Sahanc auctoritate dyascoridis sahanc
est planta cuius sunt non ignorata locis saxosis
et asperis et est similis timo nisi quod eius folia
maiora sunt et molliora et habet spicam plenam
floribus quorum color tendit ad viriditatem Et
virtus eius est ut virtus timi et adiutiva
ut thimus et est calida et sicca in 3° et ponitur in cibis
et quedam ex eis seminantur in ortis et est debilior
operationis quam alia et ipsa est magis conveniens in cibis
quoniam acuitas eius magis remissa est ¶ Ysaac
Sapio / virtus timbre est calefactiva ultra et dis-
sicativa et dissolutiva et provocat urinam et menstrua
expellit fetum et facit screare superfluitates a pectore
Et id auctoritate aben mesuay saturegia calida est et
sicca in 3° et magis aggregatus et preterea eius est quod
expellit superfluitates que sunt in stomacho et provocat
menstrua et acuit visum debilitatum ab humiditate
Et id comeditur in hoc cum cum rafano et bedra
os et confert dolori sciatice quando fit emplastrum
cum cum farina tritici agrestis fortior est domi-
stica .;—

Sahaphach et in anice est de sinca bothor ul
chiron et dicit saphan in arabico est bothor
provenientes leviter cum medicatione locorum quorum
ulcerantur ulcibus crustosis et sunt ad rubedinem
declines et quando innititur virus romanus libertagi sa-
hapha Alii dicunt quod sahaphe macule sunt in
hoc que in facie sunt cum pustulis prime
Sahafad id quod supra
Sahafari id quod supra
Sahalid id quod supra
Sahic est inferior pars sive et est latior
Sahik i. rosa rubea vehementer
Sachasules i. aqua cerebri
Sacharelz alucem i. flores paponis rufi est
similis panniculus araneis ocli ex inflatione
venarum eius apparentium in superficie coniunctive
et cornee .;—
Saltzaelz alucem id quod supra
Salalites i. lapis
Salanidien est herba et in anice libro in primo m°
que invenitur in montibus yspanie similis aneto
humido / et folia eius sunt ut malua et pomacia
sunt parva et involvuntur super arborem ut voluit
vulgus cum estimat quod ex eo fit sal armoniacum
Est dissolutiva et exsiccativa confert posita supra
erisipilam et linitur super apostema flacon et super
ulcera ambulativa et linitur super podagram
et confert cum supponitur cum oleo ro. ad dolorem
matricis Et linitur super puncturam scorpionis
Salanr i. rosa rubea vehementer
Salebruzachet i. spolium serpentis
Sahuatina i. salsa
Salsa i. argilla aut terra nova
Salethea i. cassia lignea
Saleghea id quod supra
Salen i. sanguis draconis
Sale i. auena
Salerem i. esula
Saluecarna i. ploto commune
Saler i. aloes
Sales cesina i. mica cesina
Salix quod est ll chulef
¶ Salimea i. spica romana / genus herbe que ra-
dicles et folia subrufa habet et flores siles

viole pluri(m)os que a(rabi)ca r(ubea) folia i(n) modu(m) sco
pulor(um) constringuntur. Nascatur aut(em) i(n) alpib(us)
siriis (et) i(n) orie(nt)a regione. Illa aut(em) optima (est)
que odorifera (est) (et) sine sablone (et) h(abe)ns pluri(m)os
ramos (et) radices hui(us) post ead(em) que (et) spica
celtica q(ua)mvis i(n) fe(r)vor sit. ¶ Di(cit) q(ui)dam medici
dicu(n)t ip(s)am e(ss)e spica(m) celtica(m) (et) vendu(n)t ea(m) p(ro) ea.

Saliola — i(d est) centaure(um) **Salina.**

¶ Salina Paulus i(n) p(ri)mo ca(pitulo) forte opanonipe
illa que (est) femella homi(n)is (et) ierium p(er)nc(ipale) ca(pitulo) 9°
calida (est) usq(ue) ad em petiginem (et) confert palpebi
ma(c)ium palpebre (et) albugini (et) nesc(ienti) venena
omnia etc.

Salunde — i(d est) rubeus

Saluncula — i(d est) centaurea

Salpinga i(d est) fistula que sugitur aut(em) ventis i(n) aure

Salina usualis quod ll. elbifagus

Salina romana — v(i)d(e) s(upra) sup(ra)

Salorbra quod (est) ll. hathille

Salocha — i(d est) cassia lignea

Salcosti — i(d est) sal gemma

Sahnora(m) — i(d est) paritaria

Salu — i(d est) pastinaca

Salmuria ll. garus

Sal nigru(m) — i(d est) alumen

Sal.

Sall quod (est) ll. malh

Sal metallinus — i(d est) sal gemma

Sal alkali aut alkalisit i(n) hu(n)c modu(m) fit. Accipe
de h(er)ba chali que alio no(m)i(n)e vocatur usnen (et)
fac i(n) terra fovea(m) magna(m) (et) imple fovea(m) ex
h(er)ba illa (et) accende ignem (et) q(ua)n(do) erat illa h(er)ba co(m)-
busta pone de alia (et) fac ita donec fovea erit ple-
na ex illa h(er)ba b(e)n(e) conbusta (et) dimitte extingui
ignem (et) infrigidari. Deinde detege sub ci(ne)re
fovee (et) i(n)venies sale(m) nigru(m) petrificatu(m) aut co-
agulatu(m) i(n) magno globo fovee fundo

Sal capadocia(m) — i(d est) sal usual(e)

Salandrene i(d est) sal alexandrinu(m) i(d est) nitru(m) vel lucidu(m) et (est) sal

Salmoniacu(m) debet dici salcoculu(m) (et) (est) sal conbust(um)
pro quo ll. malh.

Sal armeniacu(m) dicit(ur) q(ui)a i(n) armenia r(e)p(er)itur. (Et) dicunt quidam ex h(er)ba

Sal tegesini illud no(n) hab(e)mus ut i(n) alleg(atum) fieri licet falso et

Sal pensu(m) i(d est) fuligo nota i(n) tectis balneor(um) quod est et quod fit lege m(a)n(i)festo

Sal nasicus — i(d est) sal nigru(m)

Sal malle — i(d est) usualis

Sal sinadu(m) — i(d est) sal nitru(m)

Sal gemma dicitur q(ui)a clarus (est) ut gemma (et) (est) vena
terre ac (et) sic habet effect(um) salis armoniaci
fit ex eo suppositoriu(m). Sal nitru(m) et baurach i(d est) affronitu(m) et q(ui)-

Sal mineralis (est) sp(eci)es salis que r(e)p(er)itur i(n) mine- dam (est) n(atur)ale et
ris montiu(m) cui(us) virtus (est) satis corrosiva et q(ui)dam artificiale ut
desiccativa ll. malh. app(are)t s(upra) ll. baurach

Sal aclemeu(m) — i(d est) sal sublimatu(m)

Sal pomp i(d est) usualis ll. malh

Sal yndus (est) i(n) colore salis (et) dulcedine mellis
ut aut(em) 2° can(onis) sexti primo de asp(er)itate lingue
(et) (est) gummi quod i(n)venitur coagulatu(m) sup(er) canna
mellis i(n) yndia ut sal loco eius pone(n)d(um) candi
ll. gu(m)mi. etc.

Sal taberzet i(d est) sal gemma. Illud vocabulum
ponitur ab aut(em) 3° can(onis) ca(pitulo) de cura c(on)tractionis
vene

Sal sodome quod (est) ll. malh

Sal acbroch i(d est) sal alchimistaru(m)

Sal sacerdotale (est) quedam co(n)fectio ut ponitur in
antidotario virid(e)

Samatalurabi — i(d est) gummi

Samadr — i(d est) simia

Samedr — i(d est) embotu(m)

Sanabar — (est) sp(eci)es pini

Sanamunda — i(d est) gariofilata

Sanarion — i(d est) affodillus

Saubat i(d est) sambucus

Sanchamathi (est) fructus arboris sidrie

Sandarata quod (est) ll. sandaros

Sandarx (est) sp(eci)es tribuli (et) similit(er) (est) quedam
h(er)ba sic no(m)i(n)ata

Sandachias (est) herba que vocatur testiculus
vulpis

Vernix.

¶ Sandaros aut barotin aut grella aut san-
daracha ara(bice) g(rece) gu(m)mi latine vern(ix) vernix.
¶ Serapio lo(co) ag(endi) ca(pitulo) sandaros i(d est) vernix (est) gummi
ca(lidum) (et) sic i(n) 2° ¶ Et id auctoritate habui ca(lidum) (est)
sic. Sed caliditas (est) pauca. Est enim similis
karabe sed no(n) ita duru(m) (et) (est) i(n) eo parum amari-
tudinis (et) affertur a terris xp(ist)ianor(um). ¶ Paulus
ca(pitulo) de vernice. Vernix (est) gummi cuiusdam arboris
que i(n) xp(ist)ianor(um) partib(us) nascitur que arbor iuniperus
vocatur. Unde ab eo tempore estimo quedam
fumositas egreditur que actione caloris desicca(tu)r
(et) i(n)durat(ur) (et) dicitur vernix que cu(m) collig(itu)r
(est) albi coloris (et) cu(m) antiquatur (est) subrufa. Et
cu(m) plus antiquatur (est) subrufi coloris. Eius
q(ue) sit divino lucida (et) clara eligenda (est) ¶ Et d(icitu)r
vernix quedam quod conficitur ex oleo semi-
nis lini (et) vernice (et) cu(m) illinit(ur) (et) consolidantur
colores pictorum. Habet aut(em) vernix virtute(m)
conglutinandi ex viscositate (et) clarificandi
(et) conservandi quod satis patet. Nam picto-
res sup(er) alios colores ponu(n)t ut lucescant (et)
alios colores co(n)s(er)vat. ¶ Possibile (est) vernix aut(em) q(uo)d
(est) gummi absq(ue) confectione valet contra fluxu(m) sanguinis
ex narib(us). ¶ Pulvis eius confectus ex albu-
mine ovi temporibus (et) fronti supponatur. ¶ Contra
vomitu(m) colicu(m) fiat ex pulvere eius emplastrum
olibano (et) albumine ovi (et) sto(machu)s supponatur. ¶ Item
fiat contra dissinteria(m) addito aceto (et) supp(on)a(tu)r
pectini. ¶ Pulvis eius i(n) ovo sorbili datus
contra vomitu(m) colicu(m) (et) dissinteria(m) valet et pl(us)
ius eius contra interiore(m) (et) exteriore(m) solutione(m).
Sap(er)o p(ri)mo lo(co) 2 ca(pitulo) vernix confert catarro
q(uando) fit suffumigatio cu(m) eo (et) desiccat ulcera (et) absci(n)-
dit sanguine(m) menstru(m). ¶ Et id autore abu-
mesue de p(ro)prietate eius (est) conferre catarro q(uando)
fit suffumigatio cu(m) ea (et) desiccat ulcera (et) c(etera) (et) desiccat
fistulas (et) (est) ca(lidum) (et) sic(cum) i(n) 2° g(radu). ¶ Exuberat sup(er)flui(tat)e
flativas que i(n) sto(mach)o sunt (et) intestinis (et) corrodit lu-
bricos (et) ascarides (et) confert stimulationi moris

que accidit ex frigiditate et humiditate. Et vir autem
habet quod fit suffumigatio cum eo confert catarro
capitis quod pulverizatur super ulcera desiccat ea.
Et vir auctoritate acaba sandaraca est similis ka
rabe in virtute sua. Et confert fumigatio eius coitu
et desiccat fistulas confert sputo sanguinis et
emorroidibus et est gummi citrinum citrini coloris si
milis karabe sed non ita durum ut karabe et in eo
parum est amaritudinis et affertur a terris christianorum
et virtus similis est karabe quando fit suffumigatio
confert fistulis. Et quod accipitur ex sandaraca
olei ro. et linitur cum eo confert scissuris que fi
unt in manibus et in pedibus. Et si non invenis pone
loco eius pondus et partem plus pondere ipsius
de karabe quod ibi dicit est gummi hau ronne.
Ubi sciendum quod illud nomen sandaraca aliter
intelligitur in libris arabum et aliter in libris grecorum
nam arabes pro sandaraca intelligunt vernicem
ut dictum est sed greci pro sandaraca intelligunt
quendam lapidem rubeum ignei coloris unde pli.
sandaraca affertur a ponto capadocia et
sicilia et est lapis ignei coloris. Di. in 5° de san
daraca in eisdem locis nascitur ubi auripigmen
tum ho. ut di. dicit cap° de arsenico et dicit
quod eligenda est sandaraca que colore est rufa et
facilis tritilis et trepula munda colorem habens
cinabari et odorem sulphuris virtus est ei si
milis arsenico unde caulac est virtutis diafo
retice et septice et sine mixtura alopecias curat
cum pice unguis leprosas excludit carp[...]
narium curat. Dent[...] pustulas accipi[...]
cum oleo purgat oleo mixta pediculos necat
pustulas cum adipe mixta mundat raucedinem
cum compescit empireas cum melle et vino utile
datur fungo tussim prohibet maxime in sanguinem
mixta fimus ore acceptus vocem liquidat
cum melle accepta ut clui asmaticos medicatur
sive voca obtusi cum resina ut cataplasma accepta.
Plat. in practica similiter sequitur morem
grecorum ut cap° de dentium putridis et capitulo de
morfea. Similiter et in antidotario in cap°
quod incipit medicamen ad polipum narium etc.

Sandarachia i. sandaraca
Sandare siccata et innumera fusile Sandalum.
Sandal arabice grece et latine sandalum. Serapio libro
aggregatorum cap° sandal i. sandalum. Deferetur ex sini et
est album rubeum et citrinum est fri. in 3° sic. in 2°.
Et melius ex sandalo est citrinum pingue et post
citrinum rubeum et est magis siccum citrino et post
album. Et vir auctoritate abugeris. Album frigidum
et sic in 3° gradu. Sed citrinum fri. in 3° sic. in 2°.
Ypollo confertur dolori stomachi et epatis ex
colera rufa. Et citrinum frigidum est magis naturam
ipsum prohibet fluxum humorum ad membra.
Et est ut saudel in frigiditate et sic. et con
fert syncopas et stomacho. Et vir auctoritate
aben mesue confert cardiace que inunctum
super cor. Et vir auctoritate ysaac heraza
confert calefactis et debilitati stomachi et cardiace

que accidunt a colera que teritur et miscentur
cum aqua ro. et applicantur pectoribus et quan
do conficiuntur cum aqua ro. et pauca camfora
et linitur in tempora confert sode que a calore
fit. Et quando miscetur cum vino quantitate
sandali albi media quantitas sarcocolle et
conficitur cum albumine ovi et ponitur supra
tempora confert sode calide et prohibet des
census materiei ad oculum et linitur cum coto hal
nico et prohibet ardorem psilotri aut sempervivum
aut portulace aut lenticula aquae con
fert podagre cum camphora et prohibet hu
moribus ab illis membris. Et melius ex
sandalo est citrinum pingue post citrinum rube
um et est magis siccum citrino postea album.
Et vir auctoritate abugeris. Album fri. in 2°
teritur et dissolvitur cum aqua ro. et in acrioris
calidis ponitur in fronte et in stomacho calefactan
bus et confert eis et confert fe. calide et
biliosi et debilitati stomachi. Sed citrinum et rubeum sunt
frigida in 3° sic. in 2° non habent superfluitatem
neque ponticitatem pro. Et quod dissolvitur in
aqua ro. et ponitur super stomachum confert fe.
acutis et debilitati stomachi et sode que a calore
fit. Et vir auctoritate acabai rubeum est fri
gidius albo et linitur cum ipso apa. ca.
Sanamen i. abrotanum
Sanchanach est fructus arboris sidre
Sandros est rigio quedam
Sanmagenora i. gummi abietis
Sane i. tuores que cito fiunt et cito recedunt
Sandix herba est qua tingitur blavus color. Pisces
Sanich arabice latine pisces. Plinius libro 20 cap°
de piscibus. Meliores pisces sunt illi qui non
sunt magni valde et qui non habent carnem duram
neque siccam in quibus non est pinguedo multa
et viscositas in quibus non est nullus sapor
neque odor quorum sapor suavis est sunt te
neriores et qui pingues sunt non superfluit
habent pinguedinem neque grossam neque ut corpus
et illi quibus non cito advenit fetor. Et eli
guntur ex piscibus duram carnem habentibus qui est
minor et ex habentibus mollem carnem ille qui ma
ior est et illis qui habent duram carnem salitus
melior est recens. In locis autem quibus morantur
quoniam qui in locis petrosis melior est quam qui
in arenosis. Et eliguntur ex aquis dulci
bus currentibus in quibus non sunt sor
des et non sunt limose neque lacunales neque con
pestres et non sunt de lacunis piscibus. Et pisces
quidam marini sunt laudabiliores et subtiliores
et meliores species ex illis est illorum qui non sunt in
in mari pelago et qui morantur in aquis dis
coopertis flatum ventorum simpliciter meliores sunt
illis qui contrario sunt. Et illi qui morantur in
aquis multarum agitacionum qui vehementiorem in
ducunt calorem quam illi qui stant in aquis lon
tibus. Et pisces quidam marini sunt optimi po
tissime cum ipsorum habitatio est in littoribus petrosis

et arenosis et pellagini et plurimum currentes et maxime autem ab illis qui abantur herbis bonis et radicibus plantarum sunt meliores eis qui comedunt sordes et prohibentur ad loca in civitatibus infusionum radicum plantarum malarum que prius sunt in ultimo boni sapores. Modus autem melior quo pisces comeduntur est illorum qui assati sunt super retes. Frixi non sunt convenientes hominibus forte sedem et assati quidem sunt mutabiliores et tardioris digestionis et elixati sunt quarto. Et ipsorum melior decoctio ut decoquantur aqua donec ferveat deinde prohibeantur in ea. Salsa illi sunt meliores qui sunt recentes et condita cum aceto et cum rebus condientibus abacia. Et aqua quidem in qua elixantur hii pisces est vehementis mundificationis ponitur in clisteribus mundificativis. Omnes pisces sunt calidi et humidi. Recentes tamen pisces sunt calidiores per comparationem ad complexionem aliquorum piscium. Salsa quidem calida sunt et sicca quanto plus augmentatur et antiquantur tanto plus illa complexio augmentatur et aqua illorum similiter est abstersiva. Recentes qui sunt recentes generant flegma viscosum et mollificant nervos et non sunt convenientes nisi stomacho calido. Aqua piscium salitorum confert ulcerum dolori anche extergata. Ab in antidotario illo eorum qui nutriant pisces petrosi et de clara aqua subtiles chimos sunt generantia velociter nutriuntur sed cito dissolvuntur. Et in libro divisionum capitulo de generantibus superfluitatem sunt pisces fluviales et stagnei et in limosa aqua degentes. Et de mari omnes pelagici et cortice que habent multum generant. Et de ipsis quidam sunt qui multum nutriunt ut in melachia omnia sicut pulpi sepie et alii et similia. Et idem eodem libro capitulo eorum que multum nutriunt. Et in libro de euchimis et cacochimis pisces euchimi sunt mediocres omnes squamosi preter eos qui in paludibus et stagnis limosis et turbidis degunt. Odore autem et sapore cognoscendi sunt. Pisces vero generant oleum et in luxuria et nauseam commovens sunt quecumque degunt in aqua turbida et mala similiter sunt cacochimi. Dracones marini delphini gallicorum cornu orfi scorpii grondi glauci tuburi murene fragra et omnia illa pecies cacochimia. Et idem eodem libro capitulo de dispectis sunt omnia dispositionis dura digestibilia omnia ostrea pagure cancri corani pulpi sepie et aliqui et omnia que vocantur melachia. Rasis in libro almansoris capitulo sanitatis. Aqua piscium salsorum confert ulceribus putridis sicut abluens. Similiter dolori sciatice et ulceribus intestinorum quando cum ea fit clistere et hoc ideo quia abluit humores qui sunt in scia et lavat intestina et desiccat ulcera que in eis sunt. Et illa qua medicinaliter plus utitur est aqua anguille salse et piscium salsorum. Caro piscis balene que dicitur kelsam confert ad multa morsuum veri. Rabbi moyses capitulo de piscibus. Pisces petrosi generant sanguinem bonum. Mesue capitulo de almate (?) o uatmethi conferunt albuas et opilationem pectoris et pulmonis. Est alius piscis et marinus et saporem removens dolorem capitis id est fraad :–

Anne dico marinus. Si scindatur et ponatur super morsum suum confert. De tancro tuermes id est sarcan de sipia tuermes id est sipia.

Sandaracha est confectio que in dinamidiis est. Habetur et est confectio altafiruca id est sirican. Sed quando non ponitur pro confectione et rasura ut in ceteris seu de dinamidiis.

Sanbic in fructu coctum cum ulcera aqua

Sanchion id est gladiolus

Sanchion quod est id est falgamon

Saxifragium est herba similis pimpinelle non differt nisi in pilositate quia pimpinella pilosa est sed saxifragium non habet pilos. Paulus capitulo est et est in tertio valet contra stranguriam et vitium lapidis et dolorem iliacum. Nota pimpinella pilos saxifraga non habet illos.

Samon id est affodillus

Sanguis draconis quod est id est demalathohem

Sanbuthe id est dem

Sanguisuga.

Sanguisuga est vermis omnibus notus. Sed ex hiis deinde eligenti. Avicenna primo canonis fen x capitulo de sanguisugis. In quibus non est venenositas. Abicere conveniendum est quae sunt ex genere magna habentia capita. Et quorum colorum sunt antimonialis et nigre aut virides aut qui sunt lanuginem habentes et super quas existunt fila coloris acule. In omnibus ex istis existit venenositas et provenientes ex eis apostema sincopis et sanguinis fluxus febris et lanitas et ulcera mala. Eas quoque non accipias ex quibus mala in quibus est limus et turbantur et fetent. Sed illas elige que in aquis bonis degunt in quibus morantur rane. Sitis eorum color similis ranis que sunt quod existunt virides et tendant super eos fila duo colore arsenica habentia et que rotunde minus similiter existunt parva habentes capita. De iste eligende sunt. Et nullas magis eligas quam habentes ventres rubeos et dorsum viride plurimum si ex aquis fuerunt currentibus. Et ipse quidem antequam ponantur per unam diem sunt colligende et ... conservatione faciendum ut evomant donec in earum existat ventribus esse ... si hoc fieri potest. Et ipsis parum sanguinis agni aut alterius rei prohibeatur ut non mittantur antequam ponantur deinde sumantur et eorum viscositas et sordicies cum aliquo quasi in spongia sit mundentur loca post ubi ponende sunt cum baurach lavetur et fricatione rubificetur postea cum est voluntas ponendi sanguisuge in aqua prohibeatur dulci et lotis mundentur deinde apponantur. Et eo autem quod eas efficiat voluntas ad se suspendendum est ut locus luto liniatur aut sanguine. Cumque eas prohibere volueris pulverizata parum super eas aut cineres aut lane combuste et cadunt. Et melius quod est ut postquam cadunt locus ventosa sugatur et ex sanguine loci parum expriatur ut de morsure eorum malicia removeatur. Et si sanguis qui stringatur galle combuste aut calx aut cineres aut tegula combusta et subtiliter pulverizata supponatur aut aliqua ex hiis que sanguinem constringunt. Propterea appositio sanguisugarum consuetudinibus intemperantiis ut sahaf. Et scias quod ex eo

compellit

sanguis a sanguisugis facta profundior e ea
que fit in ventosis .;

Sapa e musti coctu ad consumptione tertie partis
id est carenu et dulcor

Sapaon i. lmoria

Saprac i. bdellium

Sapea i. spongia

Saphera crea i. tabula erea

Saphene vene sunt in talone et sunt interiores et
exteriores .;

Sapicus i. brionia

Saphnos i. apam ducem ani non assonat sensus

Sapo quid e id est sabon

Saponaria herba fullonum id est borith

Saporias i. filipendula

Saponaria gruta i. capitellum

Saprons i. carnes luporum

Ciperus.

Sapiriop aut sahade/ quantitate di hahade i. ci-
perus habet folia similia foliis porri/ minus quam ille
longiora subtiliora et duriora/ et habet stipitem
longitudine unius brachii et plus/ non rectum/ et in
eo e tortuositas et e quadratus similis stipiti
squinanti et in sumitate sunt folia parva et
radix similis e olive Et quedam ex eis longa
quedam aut rotunda/ Nascitur locis domesticis
et aquosis in partibus et locis paludinosis Et alia species
cipri in yndia que similis e zinzibere in sapore suo/ et
quando masticatur eius color e ut color crocei
Et quando fricatur super cutem corporis facit pilos
statim cadere Melior aut ex cipro e ille qui
plenus e gravis et grossus durus difficilis frangi-
bilis huius odore bonum cum pauco acumine Et quod
administratur ex cipro e radix ipsius et odore eius
bonus e et in sapore acuitas e cum pauca stipti-
citate calefacit et siccat sine mordicatione Et id est au-
ctoritate abe mesuy/ ca e et sic in 2o/ facit aug-
mentum in sensu/ confortat stomachum/ meliorat colorem
et e bonus emorroidibus/ et efficiat oris odorem bonum
/et quando bibitur cum oleo lenalci calefacit
/et fert frigiditatem vesice et distillationem urine
et addit in sanguinem calefaciendo ipsum quare co-
mentur ne utens sit leprosus. Ut b. vii sim far-
cap de cipro/ cipri vero invenitur sunt radices
calefacientes et siccantes sine mordicatione unde
ulcera que propter humiditatem multam sunt difficilis
cicatrisabilia mirabiliter iuvat/ habet aut quod
stipticitatis et ppa ulcibus que in ore sunt y. dmici
drus et insalinam quandam virtutem et atte-
nuandum e qua lapides renum pancreatis gutt et
menstrua et urinam movet Ut di cao de cipro
Cipus Sive ut alii cristerion/ folia habet
similia porro sed oblonga et tenera/ et ascendit
de terra cubito uno et semis/ habet hunc an-
gulosum simile junco que habet in capite semen
quinque radices sub terra sed rotundas longas
ut oliva nigras que multe radicule nascuntur
colore nigro odore suavi gustu sicubamato
nascitur locis aquosis in partibus et paludibus
in huius radicibus ea nobilior e que gravior du-

rior et grossior fuerit non frangibilior asperior
et odore plenior vissitudine odoris habens tamen
lia lingua habet aliquantulum aut similiter aut
de istis que e similibus vires habet calefa-
ciendi et siccandi absque mordicatione Unde multum
in fistula ulcera que difficulter cicatrizant mirabiliter
curat habet aut aliquid stipticum unde et e diu-
reticum et habet continuum dum per quam lapides
in renibus generatos comminuit urinam et menstrua
provocat additur malagmatibus calidis et con-
fectis oleorum Dicitur et idea apud nasca similis zinzibere
quod cum masticatur colorem croceum facit et hoc
si capillis fricatum fuerit Avic. de viribus cor-
dis dicit quod confortat cor

Saras i. filex

Sarax id est quod supra

Sarandib e nomen cuiusdam insule

Sarau i. saue

Sarapin quid e id est sacbaben

Saraulich i. crimel id est

Saramb i. alas hutar

Sara i. cplia

Sarigre i. stelle

Sarasif i. torax aut ossa pectoris

ffilix.

Sarax ara grece driopsteri aut pteris/ latine
filex Serapio libro agregatorum Sarax autem dixit
e herba que nascitur in montibus et locis petro-
sis/ et non habet stipitem neque florem neque fructum
/et habet folia que expanduntur ut ale odorem
non bonum/ Radix illius magis de foris longa aqua
multe oriuntur radicule Sapor e stipticus Et
similiter e in eius radice Sapor eius amarus
e parum huius stipticitatis et iste e filex mas-
culus Virtus eius e que siccat desiccatione
forti sine mordicatione lavat et confortat virtute
et interficit vermes curcurbitinos et potatur de co
aurei iiii cum mellicrato et interficit fetum et expellit
mortuum Est alia species que habet folia supra
dicte minus quod plures habet ramos folia eius sunt
altiora et minora a stipite et habet radices lon-
gas Et color corticis rubeus cum pauca nigredine
et quedam ex eis habent colorem rubeum ut color san-
guinis/ et iste e filex femina/ et radix eius quando
miscetur cum melle et fit bolus hoc expellit lumbricos
longos et quando datur mulieribus prohibet impregna-
tionem et pregnantem facit abortum Et quando desiccatur
et teritur et cribratur et ponitur de pulvere eius
in fistulis humidis quarum sanatio difficilis e con-
sanat eas Et folia eius tenera recentia elixata et
comesta laxant ventrem virtus eius e ut virtus
saracix supradicte Ut b. vii sim far. cao de filice
quod incipit ptteris/ pteris i. filex in ra-
dice quidem habet virtutem interficit lumbricos
latos Signatur zz pondus de ea cum melli-
crato quibus assumat et in eadem aut modum emb-
riones vivos corrumpit mortuos vero eicit
et multum mirum e Est vi amara stipticitate pro-
prie fortiter siccativa non cum mordicante
Simile aut huic et thilipteris filex femina

cinum virtute habet. Et dicit in eodem capitulo filius Serapionis: dentes qualitates non conveniunt diarrhee et dissinterie bibita iuvat.

Cancer.

Sartan arabice, latine autem cancer. Serapio libro aggregationis capitulo de sartan: cum aduritur in aqua cineres eius desiccant ut cineres aliorum combustorum que diximus et in operatione virtutis subtilis spiritus. Confert quando magis morsui canis rabidi. Et oportet quod accipiatur ex olibano pars una et genciana partes v et decem cinerum combustorum cancrorum fluvialium. Illorum adustorum ipsorum et in quod adurebat eos. Et dixit auctor Alexander experimentator est quod accipiebat cancros certo tempore et ponebat eos vivos in ollam ere rubeo et adurebat eos donec fiebant cineres postea terebat eos leviter. Faciebat hoc tempore estatis quando sol erat in signo leonis et luna iam habuerat xviii dies. Dabat ergo medicinam hanc illi quem momorderat canis rabidus. xl diebus dabat ei coclear unum magnum cum aqua. Et si canis non erat curatus in principio sed timuerant super ipso nisi diebus probabat ex hac medicina super aquam ad quantitatem duorum coclearium et dabat in potu. Super locum morsure debet poni unguentum quod fit ex pice quod dicit liquida abrocul et est illud in quo ingreditur opoponacus acetum et quantitates que ponuntur in ea de pice et libra i et aceti lib. i et sextarii. Et sic fit acetum forte de opoponaco ℥ iii. Et G. laudat multum hanc medicinam. Dixit quod nunquam vidit aliquem mori cuius morsus fuerat a cane rabido cum hac medicina. Et dixit quod hic egritudo est multum similis et non timet aquam. Et dixit quod cancri fluviales sunt proximi in hoc. Marini autem non propter salsedinem. Caro autem marinorum mollis est et mollitie multa. Non est tenuis eius ut testa conchiliorum aliorum neque petrosa et in cancro marino similiter est absteriso similiter et intentius omnium ostreorum similiter in cinere est desiccatio et subtiliatio sibi est in venenum in eis plus quam in omnibus aliis speciebus ostreorum et ideo administratur adhuc in curatione morphee et impetigine et lentiginibus facies et quando additur ei sal minuunt ungulam oculi et non adusta tantum abstergunt dentes et desiccant ulcera. Dixit in capitulo de cancris fluvialibus: ex cineribus qui adurunt accipiuntur ex eo ipsorum ponderibus aurei iiii cum auro et genciane et bibitur cum vino tribus diebus et confert morsui canis rabidi. Et quando miscetur cum melle convenit fissuris et bibuntur cum lacte asine et conferunt morsibus venenosis reptilium et puncture scorpionis. Et quando coquitur et comeditur caro eius confert ulceribus pulmonis et illis qui sumpserunt leporem marinum. Et quando teritur crudum cum bedegar et miscetur bene et approximatur scorpioni occidit eum. Cancer autem marinus facit easdem operationes nisi quod debiliores sunt. Dicit libro 20 capitulo de cancro: Canes conveniunt ex teminantes multum ..

Saver	i. ferrum
Sardamon	i. nasturcium
Sarandi	i. aperum
Sare	i. pustule
Sarmech	i. atriplex
Sare secundum quod est apium	
Sarrei	id quod supra
Sarion	i. semen citrum
Sarich	i. urtica
Sarion	i. abrotanum
Sarna	i. superfluum aurium
Sarogon	i. Rinodactilus
Sarcon quod est ii. simobar	
Sarcofagus ii. sarcofagus	
Sgros	i. auro

Sarcocolla.

Sarcocolla grece, arabice anzarot, latine autem [illegible]. Serapio libro aggregationis capitulo anzarot: anzarot est gummi arboris spinose que nascitur in terra Persarum quod assimilatur olibano et sunt parva frusta et color eius est subrufus et amarum saporis. Et melior est que cito frangitur et desiccat sine mordicatione et in sapore est amaritudo et est calida et sicca in primo gradu. Virtus est que glutinat et abstergit maturat et dissolvit et mundificat et aperit apostema que fiunt a percussione. Galienus vii simplicium farmacorum capitulo de sarcocolla: Sarcocolla est lacrima arboris ex Persia nascens habens virtutem exsiccativam quedam subtilis et modicum stipticum sine mordicatione sicut et ideo valet potest consolidare. Dixit in capitulo de sarcocolla: habet virtutem conglutinativam vulnerum et abstergit humiditates que ad oculum veniunt et corrodit carnes corruptas que in ulceribus est et habet virtutem in obtalmia cum ponitur et proprietatem expellendi lippitudines ab oculo plus aliis medicinis maxime quando admiscetur cum amulo et zuccaro albo. Et dixit auctor Alsahar: consolidat fracturam et mundificat ulcera et mundificat ulcera cum melle. Et quando miscetur cum albumine ovi aut cum lacte et desiccatur teritur et cribatur et administratur in pulvere convenit obtalmie et purgat flegma viscosum. Et dosis eius quando administratur cum aliis medicinis in decoctione est ab ℥ i ad unam et ipse non ponitur sola propter malitiam eius magnam. Et dixit auctor habix: Sarcocolla est acuta multum perforativa corrodit carnes ulcerum et habet iuvamentum in optalmie vim magnam et aufert lippitudinem oculorum. Et quod non facit aliqua medicina et quando miscetur cum amulo et zuccaro. Et potio eius ad laxandum ventrem. Habet proprietatem iuvandi oculum et ventrem et proprie ad purgandum flegma viscosum quod aggregatum est in iuncturis dextra et in genuculis et expellit ipsum cum fortitudine cum aliquando calore. Et forsitan vulnerabit oculum et intestina et excoriabit ea et inducet senium propter suam acuitatem. Et si datur in potu aliquem sola

> [Marginal note: que est in eis xx mari]

aut cum aliqua medicina. Et cum fuerit illius etas
completa inducit ei calvicium et facit cadere cap
illos omnes a capite suo. Et si fuerit quinque
sit in hoc mora si senex fuerit illud tempus. Et
melior ex illa est illa que facile teritur que
albidior est et in minoribus frustis et quando fit cum
oleo de rosis quia oleum rosarum fugit acuitatem
eius et iam non habet ipsam facere id quod diximus
in corrosione propter quia oleum prohibet eam ad
herere et caliditas eius fugit plurimum acuita
tis que in ipso est. Sed si preparas eam cum oleo
amigdalarum pone de eo duplum aut triplum
ponderis de ipso oleo. Si vis ipsum ponere in ali
quibus pillulis. Sed si volueris ipsam ad
bibere solam sine admixtione alterius medicine
pone plus ponderis eius de oleo de sesama
quantitate qua possit dissolvi solum et postea misce
cum aliis medicinis. Et quantitas dosis eius
simplicis postquam preparatur sicut diximus est
pondus aurei unius usque ad pondus ʒ in et
quartum. Et meliores medicine que conveniunt
in admixtione eius sunt sagapinum et mirabolani
citrini et aloes et armoniacum et bdellium juda
icum et semen apii et anisi et horum similia.
Paulus capitulo de sarcocolla cum est in 3o. Item
plus factum ex ea et albumine ovi super tempora
valet ad fluxum sanguinis de naribus. Pulvis
eius cum aqua ro. confricatur et soli exponitur
et iterum cum aqua ro. ponitur in oculo ma
culam consumit et oculum clarificat. Constantinus
... fumus eius per inferiora receptus embotto
imposito valet. Abulcasim abacnim libro qui
dicitur servitor translato a Simone de Janua.
Forma nutriendi sarcocollam bona alba grossa
et pone in vase vitro ampliori olficii et mul
ge super eam lac asine in quantitate pauca ne
infrigidetur in eo et liquefiat sed remaneat quasi
sicca et pone subito in sole ut cito desiccetur
et quando erit sicca oportet ut iterum mulgeas cum
... quam dixi et semper moveas ne cooperiatur
lacte nec accedat lac antequam siccetur et desiccatur
et fac ita quater aut quinquies et cum hoc feceris
sicca bene et serva. Et si non habes lac asine pa
ratum fac cum lacte mulierum quod melius est.

Sarcon quod est ll cinnabar
Sarnion quod est ll kalsper
Sarsar aurum est
Sarsas i. calx
Sarsari i. pleurosis spica
Sasifarola i. rosa
Salin i. enula
Saloneth i. apium

Galla cipressi.

Sallo arabice / latine galla cypressi. Serapio de cypresso
quod est ll apsilius. Serapio libro agregatorum capitulo sallo auc
toritate ... / quia ex cypresso administratur sunt folia
... et nuces / in sapore est acuitas et punctio
fortior amaritudine. Serapio de amaritudine et acuitate
non est quantitas tanta que faciat eam penetrare ad pro
fundum corporis calefactione et mordicatione et

Virtus eius est que desiccat in qua non est acuitas
et mordicatio apparens. Serapio quantitas sine acuitate
est quantitas que sufficiens est ad penetrandum et com
... et sic.

Sacarbi i. thimum
Saturagi i. origanum
Satubar i. ephitimum
Sari i. sticados arabicus
Satrapium i. atriplex
Sastrati i. medietas sextarii / hoc vocabulum posuit
auctor ... capitulo de cura ... in qua ubi lo
de aqua ordei ponit tale vocabulum exemplariter
quasi dicat quod sunt sex xx sextarii xx partem
Sana i. atramentum nigrum quod vocatur encaustrum
Sathen i. siler
Sater i. napus
Sare i. origanum
Sari est medicina quedam
Satira i. fumarius aut manna
Satrion quod est ll cassi
Sateps i. vene tortuose
Sats est quedam ... quod sic nominatur
Sataroton i. scorpio
Sattle hindrion i. scolopendria
Saturnia i. tribra
Satudeum i. allium agreste
Saima i. agnus castus
Saima quod est ll abel
Saidos i. carite
Salabotas i. cantarides
Salpodia i. salvia
Sah i. aperus
Sanis i. ficus
Samomalue i. ...
Sarabeus quod est ll benet et ...
Sarfolium i. daucus
Sandaticum quod est ll lembecum

Saelongia grece / latine aut sepula. Serapio de ab
capitulo de saelongiis / sunt saelongie ex genere bulbi
comeditur enim ipsorum radix sive folia / habet
autem amaram et austeram virtutem notabiliter per quam
stomachum resolutum excitat aliqualiter ad appetitum
neque contrariatur autem est ex puero aliquid indige
stibus ex pectore et pulmone. Et quidam substantiam
corporis grossiorem et viscosiorem huius amaritudo
eius ... agit grossiores scoriae viscosa et aquosa
apta nata sunt in hiis que in medicinis dictum
est et si bis decocte fuerint magis nutritive fiunt
contrariantur autem ... ex puero indigentibus tamen
utique deposito toto amaro. Et ... delectabiliores
sunt et minus inflative et magis nutritive sub
tiliores ad digerendum habundant autem cum esu
ipsorum et sperma plus fiunt promptiores facti
ad venerea propter paucitatem autem et hos homines nimium
fortes sed et nimia decoctione non sustinent ...
sunt autem valde modica aut neque omnino propter de
coquunt gaudent ipsorum amaro et austero sapore
salvato provocant autem ipsos magis ad esum et
inflationem et torsionem inferunt non indigeste

ex hiis quod' itaque qui sic comeditur non bonus chimi alimentum fit. Ex hiis autem quod amplius coquitur aut bibitur ut dictum est grossior quod' chimus melior autem quantum ad digestionem et mistionem fit.

Sandiun ... i. zapelm
Sandix ... id est quod supra
Sambucus est id est quod terra do(?) mo de ficu et pirra id est quod furfura capitis
Sarlea ... i. centrum galli
Sarriola quod est ll carrea
Sarcia ... i. aricia
Sarcon ... i. urciolum
Sarca ... i. n. ostiola
Saurus ... i. anisum
Sisimbrium ... i. mentha
Scatharos ... i. scarabeus
Schara dalla ... i. salvia
Scamanie ... i. succus papaveris
Scamonea quod est ll. scamonea
Scaurota ... i. lacerta
Scena ... i. cucena
Scatte ... i. capillus
Scamus ... i. anisum
Scara ... i. campus minor (maior)

Scamonea.

Scamonea est arabice diagridium latine aut scamonea. Avicenna libro secundo capitulo de scamonea. Scamonea est herba habens plantas in longitudine quatuor brachiorum, super quas est viscositas adherens manui, et parum bozec, et habet folia similia pilosa similia foliis lablab agrestis aut foliis edere nisi quod molliores sunt, et hunc (et humidiores) tres angulos. Et habet flores albos rotundos concavos similes in figura circuli, et habet gravem odorem, radicem habet grossam ut pollex, quamque odoris plenam lacte, et colligitur in hunc modum, scilicet incidatur virga, et radix eius et fiunt fovee in illis humiditatibus manantibus a radice colliguntur in foveis illis que postea colliguntur in corticis. Quidam autem fodiunt circa radicem et ponunt folia nucis et radice quod de humiditate aggregatur super subiecta folia colligunt postea. Sic dimittunt donec illa humiditas desiccata fuerit, quam reponunt, et melior ex illa humiditate est clara levis similis in corpore suo glutino quod fit ex cornu bovis humida gibbositate et spongiosa et que defertur ex locis minsie et ex terris asie. Et ille qui vult colligere scamoneam oportet ut sit continentis ventrem sit albus quando tangitur cum lingua quod contingit quando adulteratur cum lacte titimalli, nisi tamen discernitur quod non est adinventio, eo quod non adurit nec mordicat mordicatione forti, tamen hoc accidit quando sibi mixtum est lac titimalli. Et deterior species est illa que defertur

ex hemi et palestina quia iste species ambe male sunt adulterate cum titimallo lacte et est ac(?) et sic in eo, et purgat et allinitur radix scamonee et datur chyatura in potu et coquitur radix et tritum cum radice forte et confricatur cum farina ordei, et fit emplastrum supra quam scutate et quando lana involuitur in succo radicis et subiicitur pregnanti facit abortum, et quando infunditur cum melle et oleo et linitur extenditur solvit ea, et quando coquitur cum aceto et linitur scabies ulcerata curat eam et quando infunditur cum oleo rosarum et linitur caput confert sode antiqua. Et idem auctor aben mesuay, quod lenat forti ventrem et nocet stomacho et epati et diminuit appetitum cibi et inducit anxietatem et nauseam. Et rectificatio eius est quod admisceatur ei anisus daucus et semen apii et radix piperis et aspice et misceatur cum oleo amigdalarum et est bonum et quod non bibatur sine et sumatur cum magna cautela. Et sic dosis eius ab una drachma usque ad tres. Filius mesue capitulo de scamonea est solutivum magnum et dixit democritus quod est solutivum antonomasice et quod est genus solutivorum et generalis super omnia solutiva. Fit autem ex succo cuiusdam speciei volubilis, cuius folia sunt in modum sagitte alate. Nascitur autem in anthiochia armenia corascen in partibus arabie et turchie, scilicet plurimum nascitur in terra nostra et est mala. Et credo quod dispositio et modus culture et ars in faciendo auxiliatur ut bona sit aut mala. Modus autem preparandi sunt quatuor. Primus ut incipiatur radix in terra et infundatur et in ea debitur quod effodietur et similiter feminino et dimittetur desiccari et confricetur. Secundus acci.. patur totaliter postea radix et incidatur et colligitur lac cum flocis et coquitur cum sobrietate aut desiccatur sole et fiunt inde forme et sigillantur et huius scamonee color est subalbidus aut varius. Tertius est terunt adhuc radicem post illud et exprimitur succus et fit ut diximus de decoctione et alii et sigillant alio sigillo, nunc autem fides sigillorum periit et hec scamonea grossa est magna et ponderosa. Quartus est terunt flores et semen eius exprimitur ab eis succus et fit sal similiter et hec scamonea nigra est attinet viriditati. (et est gravis odoris) Electio melior est anthiochena et armena et postea hanc non fit in partibus nostris et de corascam est mala prolixus et melior adhuc est que est prime forme et que est post illam et alie male sunt deterior inde. Ad ea autem que laudaverunt in eius preparationibus laudaverunt primo quod sit in colore sit clara ut si tangatur confractum cum aqua aut saliva fiat ut lac et ut sit tenera non sit sana aliquando ad frangendum et pulverizandum et ut sit ponderis levis. Quinta ut sit odoris boni, quamvis non quamvis remota aut

Et idem auctor Galienus est et sit in tertio et calidior pipere. Et idem auctor pauli scamonea abstergit et meliorat colorem et mundificat borax, et aufert dolorem capitis antiquum quando administratur cum oleo rosarum et aceto et infunditur super caput et melior ex eo est quod est declinat ad colorem celestem quando frangitur et est in fractione sua sicut cortex fracta et illa que colligitur in montibus ex eis est huius et mala cuius color vergit ad nigredinem et figura eius est rotunda et dura et alterius corporis ab illa, et modus rectificationis preparationis qui est bona est quod accipiatur citonium et abscindatur de capite eius rotula et fodiatur medium eius intro mittatur ibi scamonea. Deinde ponatur cooperculum quod fuit abscisum et firmetur deinde involuatur super ipsum pasta et ponatur in furno non nimis calido et dimittatur donec siccetur, et dosis eius ita preparate sit ab uno danich usque ad duos et sexas quod scamonea non mutatur neque minuitur acuitas eius circa spacium triginta usque ad xl^ta annos nisi illa que est preparata sicut diximus sed illa que est preparata quando transierit longum tempus super ipsum amittit virtutem suam et propter hoc oportet quod preparetur eam solum quando volueris eam administrare et quando sumitur scamonea plus ab ea quantitate quam diximus fortasse inducit anxietatem et languorem et dolorem et sudorem frigidum et sincopim et fluxum donec morit. Et dosis eius convenientis est a sex granis ordei usque ad viginti et de proprietate eius est quod expellit coleram et humores viscosos et attrahit superfluitates malas a corpore et minus ex his qui sunt calide complexionis postquam susceperint eam moriuntur scilicet a. et cave ab ea hoc est melius nisi magna necessitas incumbat et tunc accipiat sed formatiua et quantitatiue quam diximus. Et idem auctor Albumasar mesuay ut supra

Et scivisti quod aqua calida post medicinam transmutat audaciam ipsius et debilitat virtutem ipsius Et dicit Ruffus [illegible] qui sufferunt scamoneam de melioribus rebus est ad expellendum audaciam eius et post quatuor vel quinque horas postquam sufferunt eam psillii conquassatum cum aqua tepida et oleo ro. sumat post horas duas infusum mirabolanis et tribue sic enim non timetur nocumenta eius Credo est reprimere ei virtutem acuitatis et ferositatis hoc facimus cum auxilio rerum humidarum et unctuosarum sicut est dragagantum et oleum ro. et amigdalarum et psillii et obviantium ei quod diximus in hoc cum eo quod est thezaurus [illegible] operationis Et illud est acquirere ei bonitatem cum meditiniis membra et virtutes confortantibus Adhuc auxiliatur nobis medicine cordiales composite et [illegible] et medicine [illegible] pari et auxiliantur nobis ars et modus preparationis sicut iam diximus rectificationis eius Et dicit Rufus decoquatur scamonea in citonio post involutionem eius et revolutionem fere perdit facilitatem in scutella vitrea et volvatur in oleo ro. et viol. et amigdal. et post illud teratur usque dum siccetur cum infusione mirabolanorum citrinorum facta in succo citoniorum tunc fiat

exeo trociscus qualitatis ℥ j et sit dosis trociscus unus solidus et facit absque molestia modus alius et iam eundem satis bonus decoquatur scamonea cum pruni dactilis ad unge ei mirabolanos citrinos ad quantitatem tertie partis ipsius Idem Accipe Amsi dauci an. ℥ ij decoque cum succo citoniorum cum facilitate et cola et utere de sir[u]pone et involutione sicut hunc proximo diximus Inquit Ruffus [illegible] madde et minuere et mutare eam quod exigit dispositio Inquit [illegible] ins[illegible]

Cordialis aliquid inserim aliud sicut res exigebat Inquit hame Accipe duplum eius flores violis et medii ponderis ipsius liquoris et involve oleum ro. et fac trociscos ℥ j et sit dosis eorum unus Inquit humani Accipe duplum eius folia viol. dissolvantur cum oleo viol. amigdal. et pauco mastice predicte et diem agitetur in sole cum administratione olei paulatim post hoc agitatur predicte et dies cum aqua ro. in qua fuit dissolutum bdellium et ex siccetur et decoquatur in citonio post hoc eum tertia parte mirabolanorum citrinorum fiant troscisci et sit dosis ℥ ß Inquit Paulus ℥ ij et piper longum et ana amisi decoctio ipsius et proprie in pomo acetoso aut potiono removet nocumenta ipsius Modus rectificationis ipsius et inventione nostra decoquatur frustra eius in oleis amigdal. tritas multas preparatione eorum intra fo. splendidi eam eius calido et post dies adiectis amigdalis dissolvantur in aqua citoniorum acetosorum in qua bulliverit spica et ana alia ex speciebus et semibus recollectis et desiccetur Deinde pauce mastice et bdellium decoquatur in pomo aut citonio involuto in massa Deinde fiat trocisci ℥ j et sit dosis unus operatur eum sine nocumento modus autem preparationis predicte misce cum quantitate

ab his speciebus non est bona Contrariatur quoque per annos xx. [illegible] quanto antiquior tanto debilior [illegible] est in 3o [illegible] in primo Et est de ea de acuitate minus quod in plantam sua [illegible] sicut quod [illegible] in faciendo ipsam frangit ex acuitate in ea aliquid // Rectificatio quoque sunt ei familiaria que corpora magnitudine in primit Est enim ventositas mordicatio et fanes in stomacho subversionem et nausea et destillatione laborum et in quod sunt ei calidius et acuitas abilis de flammore et in calidis in febre et sic et propter qui inveniunt patientes preparatio et ea qua fit per eam arteria vehementes et dilatacio ad [illegible] quoque facit calide in moderatum [illegible] quoniam in eo est scrofulas operans ad recorationem visceri cum quam generat dolores acutos pungitos quod facit calide in dilutam et recolutionem [illegible] est speciebus et sua operatio quibus impressio nocumenti in membris quod sunt minorum virtutum ut cor epar stomachus et Auxiliandum ergo est cum rebus quibus [illegible] et virtute tollitur ut ubique obviamus et quod primum admittamus dum ut resolvatur vapor eius turbidus et istam fanes subversionem et laborem ad hoc auxiliatur decoctio eius in pomo digerit et maturat et resolvit et excludit vaporem et aufert scrofulositatem eius et vult in decoctione eius que ventositatem resolvunt et corrigunt et adiuvat ad illud ut daucus proprie et galanga et semen feni et semen apii et similia Et dicitur quod decoctio eius equalior preparatio eius aufert plura ex nocumentis que diximus Et obviamus ei gradu 2o miscendo in eius decoctione ad virtutem eius quantitatem et operando ut fugatur acuitas et inflammationes et ad hoc auxiliatur nobis eius decoctio cum hiis que extinguunt et lenificant ut mucillago psillii et aqua eius et [illegible] primorum succus rosarum et aqua violarum et viole [illegible] et involve ipsam cum decoctionis eius in oleo ro. aut violarum aufert hoc nocumentum ab eo et succus citoniorum maiorum sumach et spodium faciunt similiter obviamus ei quod dixi in 3o miscendo ei in decoctione que [illegible] ut virtutum membrorum et auxiliantur in aggregatione corroborationem partium et hoc faciunt maxime ex sapiditate suarum et omnia que auferunt superfluitate actionis et [illegible] subtilitatem et virtutem penetrationis ipsius ut macere citonia et [illegible] Sunt enim rectificativum bonum mirabolani citrini et sunt mirabiles in hac operatione et aloes Ad 4m obviamus miscendo res que agunt demum operationes primum in acquirere ei fidelem eam et hoc rebus expellendis eius audacia eius et [illegible] eam dolendi et ad hoc auxiliatur nobis administratio eius cum rebus lubricantibus ut mucillago ex psillii [illegible] primorum Et scivisti quod impressiva sunt citonia et maxime super post medicinam et [illegible] prop

et cumpa et amaitu do et ipsa quidem est abstersiva mesina et resolutiva cum attractione multa [illegible] attractio extendit usque ad multum [illegible] venarum

aperit educere febrium [illegible] faciunt eius educione Inquit Et infirmi scamonea cum sextuplo mane et replo eius sunt dolis eius propter bonitatem corticis eius in pomo et dum ex medicinis preparationis istius hunc modum satis laudabile eius dosis plura et nocumentis que inveniuntur per ipsam et aliis in istam quod ex sumpli Glicerius psillii et sic [illegible] modum bonum et alium nostrum medicinas cordiales alium aliam ut res exposcit fiat

Scabiosa Scabiosa latine grece [illegible] Ruo in oper herbe herba est in semine sapori est sicca in 2o gradu Et decoctio eius decocta dicitur sensus [illegible] et de omnibus purpura nervis sanat iusticiam et in magis vel in [illegible] et [illegible] glutinatus in viridis ad agenus si cum vino in 10 et auxiliato et semper coquatur desistere fortiter omnia que [illegible] sunt humida folia autem eius viridia trita et cataplasmata apposita ano emorroidas comprimit Et permisce cum in oculis facta suppurationes iuvat Item folia eius adhibita suffumigationes sanguinis mixti in ipso desiccant Paulus in 20 de scabiosa [illegible] est ipse in 2o habet [illegible] et alopon [illegible] succus eius lubricos necat simul vini decoctionis eius [illegible] erodit [illegible] [illegible] que aeria dicuntur fiat emplastrum desuper cum ipsa herba summo [illegible] pulveris accepto Traditur quod sanctus urbanus ad petitionem [illegible] sororis eius [illegible] super scabiosa [illegible] quam [illegible] versus urbanus [illegible] pro scabiose ita purgat pectus quod comprimit ex senectus et curat pulmones [illegible] hepatis [illegible] frangit si [illegible] bibitur [illegible] [illegible] libbit hore

Scabiosa: usus. — purgat

pelarca	i semen tenuium galli
paciri	i pinn
parigella	i malacatonia
frangil	ibidem quod [illegible]
fragnip	i salvia
fragu	i fragaria
frodis	i ficus sicce
pastoni	i genest
pagniu	i salvia
palm	i palma
paromele	i frumento est
pursim	i p mirigalla
partus	i genesta in sparsina ut in paliadia vigo illa sparsina

Spatula fetida herba est similis yreos [illegible] caret flores Paulus in 2o de spatula fetida succus eius erodit morsum album aut [illegible] [illegible] explicit

ipsa est de sumach agita parte eius de spodio et fiat inde trocisci sicut priores sunt enim ultimi et dissolvatur scamonea cum pauco [illegible] post involutionem eius in oleo ro. et amigdal. et decoquatur cum facilitate enim datur a sua malicia et scivisti quod aloes frangit malicias eius et mirabolani magnificat eam et decoctio eius in succo portulace an. aque seminis ipsius aufert plura ex nocumentis ipsius et medicine cordiales [illegible] calide aut frigide sicut quod res exigit frangunt malicia eius et oportet quod fiat decoctio eius cum facilitate impetuositas enim [illegible] in coctione addit in malicia eius et ista quidem sicut scivisti de trituratione ipsius non nimium insistatur Ex rebus autem facientibus facile et velocem egressum a corde sunt citonia quod in confectionibus et electuariis semper miscere et similiter mirabolani ipsi enim sunt de citonia deponentibus et similiter si super eam post preparationem bibatur Et scivisti quod aqua calida expellit malicia eius et aliquid similiter sicut diximus in canone solidum educit colam cum fortitudine et attrahit eam a sanguine et venis vehementer et eius operatio est sicut operatio furiosi et est ista inimica cordi epati et intestinis et est ex facientibus nausea et conturbationem in visceribus et ex subvertentibus ea et facit sitim et debilitat appetitum cibi et ex ea et nitra et oleo [illegible] agreste pauco opio fiunt trocisci et cum vino pontico Et proprie ana ʒ j et fit ex eum vino ex vino eorum supra frontem et tympora comprimendo et proprie cum intellus omni et aceto forti sanat sodam antiquam et frenesim et proprie cimicaream difficilem et si ponatur super dentes removetur dolor eius et corrosio et si super scrofulas et [illegible] cum succo apii et dauci delet eas Et si fit linimentum ex uno eorum cum ℥ iij succo et aceto loco apii postea castorium et linatur in posteriori parte capitis est magis iuvativum ad subeth et litargiam et quando scamonea supponitur cum lana inducit menstrua et facit aborsum et ita quod curat morsus scorpionis proprie desuper linita cum succo menthe aut cum vino vel de aut eius acceptorum quod calide et sicce in 2o gradu [illegible] cade in febres. Hii autem qui sumunt ipsam timeant estus et frigus abhorreant fructus et proprie frigidos et aquam veri frigoris et sompnum plurium super eam [illegible] superbiam animi conservatur autem scamonea per annos xii Dosis eius est grana quinque usque ad septem : Scabiosa ut [illegible]

cuius compulum colligatur flammule et
humo decoctis et ad aliam ... combusto
in olla rudi cum aceto auxungia por
cina vetustissima et ungitur per 3 dies et
cooperitur cum folio caulis aut foliis pla
taginis

Sparagus quod est ll' vation
Sparatella quod est ll' glalparella
Spatania i. taxeris
Spatella i. catorus
Spartus i. genesta
Spartemon idem quod supra
Spargium idem quod supra
Spalangion i. araner
Spasmata i. toronces
Sparos i. rubea
Spargula quod est ll' asparigula
Sparetta i. acorus
Squacul i. carula
Spere est passio que accidit homini qui
maxime sentit pruritum / et cum palpat
se apparent in cute nodi quidem ammetis silem

Stachis ... viris sunt ... silius
porro fructus acris gustu amarus
est 3° gradu ... calefaciendi quo
... calefaciens non minus solum ... stirua
... nominatum est farmacum
... quemcumque

Stactis idem quod supra
Stannides i. omnes lapides
Stignum quod est ll' fenugrec
Stacr i. adeps porcinus
Stacten i. gutta nitre
Stacta idem quod supra
Stingn ... fructus similis est pistacio fo
liis oblongis ... dura et aspera
odorata et alba et ... ex
una radice et albiores pistacio
Stafilon i. genus folium
Stactis i. gutta nitre
Staurosi i. lactis viridis
Startenali i. hyrina
Staltrai i. carne ... equarum
Stinge i. astelle
Staltita i. consecratum
Stafilina i. pastinaca
Stafilagra quod est ll' heberap
Stafilomata i. vene corrosiue
Stalsorotora i. capheri...
Stactea quoddam componunt unitum quod
est armoniacum
Stak i. guttam olive
Stactus i. lectus
Stragmes i. gutta in lingua
Strugilis i. aristologia longa
Stagulara i. scrophularia
Stagulator aut adipes aut leopardi
i. luparia / et ... vetus ...
quod dicitur ... appropinquat scorpionum ...

Est et alia
maior que vo-
catur sus

Nascitur locis montuosis ...
est ei terminacio et ...
elixatura ... cuius ...
... impat cum vino bibi
ta ... excludit

gelat ipsum et dicitur aconitum ...
herba venenosa ... aconitum / ...
venenum ... dicitur aconitum propter portum est Grube hic quere in littera que incipit
aconitum

aconitum herba luparia stagulator adipes ul' leopardi ... / ...

Sterne sunt pedes pue
Stirones i. balsamita
Sinachori herba est que nascitur in superficie
aque sine radicibus cum foliis similibus
semper vive ... ll' gahalab
Seutlotha i. blita
Selini spina i. semen lini
Selion i. apium
Semidalcos i. simo
Semilse i. medietas
Senition i. cardus benedictus / dicitur
senition quia senescit ... tempore
veris caput ei ll' erigiam
Senelao idem quod supra
Sedum idem quod supra
Sepedine i. ... arborum
Scutalia i. consolida
Sen i. ysophus
Sepesos i. bacce lauri
Selemulia i. spina ... et est calida
Seline i. absinthium
Setacul i. piragi
Semen bulbi i. semen cepe domestice
Selinum i. apium ... ll' apium
Solinum idem quod supra
Solinum equinum i. macedonicum ... ll' idem quod supra
Serpentina maior i. aaron & Seisegurip i. abrotanum
Sedar i. arbor arcorosi
Sepreme i. semperuiuum
Serpillum maius i. valeriana
Senation i. nasturcium aquaticum ll' bozachalchan
Semina ... i. quatuor semina frigida ...
... semina melonis citrulli cu
cumeris et cucurbite
Sedum minus i. nucleus datilis
Semina frigida quatuor sunt quod dicta sunt
Semores est quoddam genus piscis
Selien i. longius dicitur
Secanabin i. oximel
Serra i. annis maior
Sesene i. salse de piscibus que fiunt in egipto
Seriguech i. ...
Semi i. pira porcina et sunt silvestria
Sexabara est nomen ... croralcha
Secebinip i. abrotanum
Seutar i. pes columbinus ...
Senterus idem quod supra
Seylen i. lolium quod nascitur in segete
Seyle idem quod supra
Serea i. ... arcetolum
Serraniz ... i. ...
Seiser i. mandragora
Sedusi i. semen ...
Senabi i. ...
Serabiner i. serapinum
Selesenbubati i. herba ... ortulani

Sebeu ē quedā medicina nota
Schelibus i. darselahan
Scetetegi i. lac ordei
Sceras i. sisamū [marg.: vel ydiomate po(?) … zezio]
Scecha i. milia lignea [marg.: = sena]
Scemabras i. tinea turquatius
Sciriani i. seta
Sethil ē arbor de genē spinaz / cuius folia simulant foliis spine albe lignum ē tamē durū ꝛ̄ putrescibile / ꝫ dicitur q̄ ē incombustibile ē quo antiquitus fiebant altaria in quibus ut nō comburerentur / hō ī ceis arcē debant ignē ad sacrificiū .: —
Semē lini quod ē ll bazachiber
Scin spiū noīī lini ī india ult' mare [marg.: ut apparz sill … maud haise m … l. haliby et l … misth et l braf … salandi]
Scidneth i. lapis emathites
Scrannia i. delicatura
Sel quod ē ll bel
Sedūnrinas quod ē ll nakala
Sens ē spēs cattole
Scmlabm i. zucarū rosatū [marg.: sīm]
Secū i. durū prudimū ut adiutoriū zima
Sete colite sunt que similite sunt epithgi
Selet i. blena
Semelion idē q̄ sup̄
Serlur i. ferrū
Sera armenia i. absinthiū
Setrisie i. ruta agrestis
Sedimē ī urina dr̄ alsedeo cp eē q̄ ī fundo sedet [marg.: Serannach i. lac]
Secrnach ut urina aut uelp tholowe
Scdnetz i. lapis emathites
Sed nigri sunt quidā lapides uomonsis
Secede nigri idē q̄ sup̄
Sedine idē q̄ sup̄
Scoregi i. oleū sisamini
Semetion i. semē [interl.: sp̄arx] apii agrestis
Setuzen sunt duo aialia
Sciegeis [interl.: …] i. h̄ba
Semprimia quod ll ut dr̄ helaalahen
Sementuga ē quoddā genus olule capestris(?)
Selgen i. napus
Sorben i. cedrus
Seliop i. tetricato
Senopus quod ē ll cardel
Serpens ueteres i. lubricus latus ꝛ longus / illud nobulū pontiantur ꝛo mūcio de cappazo
Seftroc i. apa durū ut nō assortatur spū [marg.: nerꝫ dolor]
Selanlauthel i. appiū silvestre [marg.: et ē melanū]
Sciatomam i. apa q̄ cū frangitur exit ab eo aliquid ad modū pinguedinis
Serannia i. delicatura
Sedinach i. lapis emathites
Sethet / aranea hūs plures pedes ꝛ lōgos .: —
Secebs i. poliū
Seuchlo i. beta
Septē pinere i. serapinū
Serpud i. tubor cutis cū pustulis

Sempebolunie i. affronitrū
Setatis aut sclate i. spica celtica
Seil quod ē ll thayrhax
Semnipiū i. timū
Seperop i. bacc lauri
Selia i. cassia
Senix i. rubus [marg.: ll rammus]
Seuriep idē q̄ sup̄
Selekulia i. spina hinc ꝛ ē calk
Serigene i. crīna mell'
Senacion ll herocalann
Sedia i. cassia
Sepriū i. r' dirgneup
Serpellū i. serpillū
Sexne i. sal de pisis
Sel[m] i. pili porcini

Sercula

Sercula pīma sercula / h̄ba huius ē odore suauis ꝛ colore exalbida flos illius subrufus / illa nō melior que ē nata ꝛ nō minus exalbida ꝛ teneris uirtus hz lenit' lugantes ꝛ ad tumorē oculorū sedat leniis debilitate ꝛ uinosi ex aqua multa cocta ꝛ fomentata facit
Semē lubricorū quod ē ll kaubel
Semē quod ē ll almodi[9]
Schezabuan quod ē ll sisabrā
Sextarius ē pondus ℔ ii ꝛ 8
Sclabri genū ē m'ptā minus
Sethelabran idē q̄ sup̄
Sea i. lhamop azarup
Selebmegi i. opoponacū
Senair i. pes columbinus
Scrabit i. semen papauis
Semim i. dunfngim
Senapiones i. senaciones
Serafiphi i. torax [interl.: torax] aut ossa pectoris
Sedin i. foliū
Seberich i. fructus mandragore
Sezieg i. oliū sisamini
Serib i. siluestris
Seileth i. mandragora
Semathis i. lentigmosa
Secedeb i. ruta
Serpentaria quod ē ll luf
Serpentina idē q̄ sūa
Scan i. alopia
Serbonne i. orobus
Set i. lacca
Sentix i. quelibet fructex spinosus
Semnipiū i. piretrum
Serpigo i. moduum ē pigo
Sera quod ē ll hactur
Sedir i. [illegible] foliū
Sericon i. fix plūbi p[illegible] ustū scrule ꝛ ē cerula usta
Sedine i. lapis emathites
Sebaliri i. sulfurata
Serū i. agnus castus
Semē sule i. artetice & cō flō 83

altius herbe dei dulcissime et placide eque quam habentur ex calabrie
Sacleu i. folium indum
Sadina medina i. opium molle
Semsen i. sisamus
Scabinum i. serapinum
Salauis alnabati i. herba rota oculi lati
Selichi i. ocimum latum
Serin i. butirum coctum
Serpis quod est lutamine
Sergi combustum ignem venenosum
Schedengi i. lac ordei Sembellia medicina media que posita est cauda et lanatis quibusdam ut apparent in l gallia
Serulacula i. species brassice
Seu est proprium nomen loci
Sero colice similes se empetigini Seati i. agrimonia
Seregus mulierum persice baldarum Scrofe i. spongia marina Seren i. lac ordei
Seligen i. napus
Seuesen id est apud Grecos
Seriones i. piretrum
Sexter vertex i. saligenia
Seri i. apoplexia
Semeriod i. semen apii campestris vel silvestris vel ipsa herba
Seleza i. ropalia
Serpentes viscerum i. solea
Sebella est medicina piudia et est febre
Setim i. emagnea
Serpillum quod est luminum
Sedon i. medicus benedictus
Semerion i. opium siluire
Seleu i. agrimonia
Serenis i. sinriola
Serux i. rubeus

Sebesten.

Sebesten latine, grece mubalonmacella arabice sunt, in lingua persica nominatur lingua ... Sebesten mixilla mamp his plena lingua. Serapio libro aggregationis capitulo sanis sebesten. Abouaise mechiani sunt nominata huius arbore fructuum dulces fructus nominat capitulum grantes sanis sebesten. Et dicit auctor plantearum nascitur in rhoth et arabia et est arbustum altum, et habet huius cortex, cum color vergit ad album et ramus quorum color vergit ad viriditatem, et habet folia magna rotunda et habet racemos quorum sapor dulcis est, et una est magnitudinis intricate que pisa glandulat cum maturatur et humor eius viscositate album et gummi quod est ut gummi olive. Et fructus colligitur et exsiccatur donec passus et est id quo utimur in medicinis et est medicina mediocri complexione calida et sicca.

Sedis arabice, grece malabratum, latine folium. Serapio libro aggregationis capitulo sedis dicit quod nascitur in Indie in humidis locis et paludosis, carent radice, folia in aqua natant. Est autem optimum complexione et album aut nigrum ... et similiter oleum in modum spice gustum nardi ... similiter ... sale ... ut ... herba

... inferunt lino et siccant estate, aliqui etiam illos ramos colligunt et sic fuerant et etiam cum dimidiis hieme estate cum vi colorum arefiat in foro hic ... fuerint conservata alio anno nullam generant herbam. Est autem folium integrum odoris cum suavitate superficiem et dimidium cum dimidio odoris virtute habet spice nardi quod similiter diuretica est cum omnibus oculorum clarum in vino feruto adhibetur pulverem eius in aqua siccatum oculis superponere folia masticatum diuretica odorem et quod in vetabus cum positum fuerit in ... molas non permittit et vestibus odorem gratum prebet. Multi putaverunt folium eius esse nardi indici folium sed fallitur. Et dicit auctoritate virtus eius est virtus nardi indici vini sicut ... est operationis. Paulus capitulo de folio calida est in 2o sicca in 3o.

Sene.

Sene arabice, grece et latine. Serapio libro aggregationis capitulo sene, quod delicatur reponitur et ipsum usum conservatur, et habet vaginas longas in quibus sunt semina ordinate coniuncta et ille vagine habent pediculum subtile quo adheret ramulo et que agitantur vagine a vento cadunt et pastores colligunt. Virtus calida est et sicca. Est tamen parte calidus et siccitas eius est grece talitate ipsius, fortificat substantiam cordis quando miscentur cum eo medicine quas dixi in ..., iuvate simul ... Et dosis sicca eius est 3 1 et in decoctione 3 5. Et dicit auctoritate Paulus quod ... ne ... terre purgat humores adustos et confert scabiei et pruritui.

Sisamus.

Semisse arabice, grece sisamum, latine aut silaginis aut ... Serapio libro aggregationis capitulo semisse: et est de substantia unctuosa quamtum non pauca et virtus eius est quod mollificat et eadem virtus reperitur in oleo ut in substantia et aqua in qua decoquitur silaginis habet eandem virtutem. Et capitulo sisamum contra inflationem grauem ... est et commestionem oris fetorem tollit. Qui fit emplastrum cum eo mollit duritiem nervorum et curat inequalitates aurium et apostemata calida que sunt in eis et confert combustionem ignis et dolori colli et morsui animalis. Et qui miscetur cum oleo rosaceo sedat dolorem capitis qui fit a calore solis. Et planta sisami que coquitur cum vino habet eandem operationem et confert apostematibus oculi et prohibet pullulationem eius. Rabi moyses capitulo de sisamo: sisamum cito stomachum ... ... et ... alimentum dat corpori ...

Rubus canis.

Het arabice, grece ... aut ... latine aut rubus canis. Serapio libro aggregationis capitulo secth est maioris rubolinis alio nomine similatur in magnis sicut arboribus folia eius ... sunt et in ramis eius due sunt spine et habet florem album et fructus eius oblongus similis nucleo olive quod cum maturatur fit rubeus et habet intus simile lane et coquitur cum vino et bibitur et stringit ventrem a nocet

Marginal notes:

in illa et color et

qui quando defit ... et ... quod intus est

* Et pono de coctionis plus confert quam ipsum tritum

Et dicit Serapio auctoritate Abrum mesuay de zizanii ... est malum stomacho et destruit eum et nutrimentum eius et illis qui sunt in illa ... cum ex cibo eius et fissuras ... et extendit rugas cutis et mollit eas et consolidat fissuras que fiunt propter desiccationem que fiunt a ... Et dicunt quod zizanius est calidus in 2o gradu et humidus in 3o et provocat vomitum qui ... melioratur. Et in libro de cibis capitulo de zizamo: zizanium cito stomachum ... et tarde digeratur et alimentum dat corpori ventuosum et neque releatur.

Rabi moyses capitulo de zizamo: zizanius corrumpit cerebrum et ... et replet ... fumositatibus et facit sudorem fetidem et in ... ventre auget et ipsum generat herniam. Auerroys 5o colliget capitulo de zizamo est calidus in primo vel in principio 2i humidus in 3o gradu. Set ...

dicto fructus eius confert pulmoni et stringit fluxum menstruorum. Et radix est calidior ipso et ipsum stringit. Comburit spinas et alia infixa corpori. Et quod fit emplastrum ex foliis eius habet stipticitatem paucam. Et oportet quod caveatur ab eo quod intra fructum est bombacino quod nocet arterie pulmonis. Hic vocatur cinosbatus a cinos id est canis et batus rubus quasi rubus canis. **Scolopendria.**

Scola fedron aut olutribe arabice / latine scolopendria. Serapio libro aggregatoris capitulo scolafedron auctoritate Dyascoridis scolafedron id est scolopendria et nominatur hoc nomine propter similitudinem cum dicto verme dicto scholobandea / Seems in septentrione est xiiii pedum / habet multa folia egredientia ab una radice et nascitur in petris et in muris (umbris) edificiorum et non habet stipitem neque florem neque semen. Et folia eius de subtus maculata sunt ut folia scolopendrii et pars eius inferior est quasi rubea et pars superior viridis. Serapio in sine fac. capitulo de scolopendria (2m magistrum tractatum) substantia eius subtilis est et virtus eius calida in primo sicca in 2o et incidit et resolvit duriciem splenis. Et idem eodem libro eodem capitulo 2m Ruffum vini ... sive scolopendria stipticitas cum a maturitudine participat quare confert splen[i] bibita cum aceto. Et idem Serapio quod herba ipsa...[2] ⌗

Schechenuchi arabice / grece canopis / latine id est canapis. Serapio libro aggregatoris capitulo schechenuchi est planta que seminatur / et facit semen / et habet folia similia foliis agnicasti granum odoris / et habet hastas et ramos longos intrinsecus vacuos. Serapio ante abenmesue / est calida in 2o / et de proprietate eius est quod desiccat humiditatem que in auribus sunt quando distillatur / vires eius olei sunt secundum :—

Scenturas id est halaub. Serapio virtus sapor et eius odor similia sunt vitulo sapori 20 ... naris ... quod est minus delicatum eo et calefacit in 2o. Est in eius confectio facilis et non dura et de vene rubea ambo sunt ... et calidi ... in frigidis ... id est eius non ...

Schebel — id est allumen
Scema — id est figura
Sel — id est vene rube super oculum
Schola cena — idem quod supra
Scen — id est lacta rubea
Scoplen id est vena quedam est inter auricularem et dorsum manus et vocatur salvatella
Scata — id est magna stella
Scen id est sanguis draconis est quod sinus rubeus notus :—
Scea quod est ll alcutodos
Scea armenium idem quod supra
Sceb id est ungula ll alir
Scenlen — id est silamum
Scenas — id est minimus
Sceole id est ramus vene nigre

Scea romanum — id est absinthium
Schelich romanum idem quod supra
Secer — id est anetum
Scebel — id est ruta
Scedenugi — id est ematites
Schech dengi — id est semen canapis
Setaragi — id est fimus terre
Semeram — idem quod supra
Sedalif — id est pocudrum
Sense — id est sol
Seyzarali — id est psilia
Seyragi siuon — id est nigella
Secar — id est adeps porcinus
Sedrie — id est chetrabre
Sedme — id est ematites
Septalap — id est psillia
Sedie — id est pinguedo maleimoni
Serridatis — id est sanguis draconis
Syleon — id est storax liquida
Sebirun — id est chila
Seza hyrach — id est vespertilio
Semanm — id est sebran
Senoria — id est pastinaca
Sfericos — id est pes columbinus
Spelta quod est ll kalt
Speres cidiures id est species odorifere
Sperule cologuintidarum id est poma eius
Sperlu — id est formentum
Spedilion — id est sinsibrum
Spedare — id est taxusa
Speculare clarum — id est gipsum
Spelmon — id est tetirac
Splenaria idem quod supra Spladios id est ppelta
Stel — id est bel
Stemi — id est ierusalem
Sterra — id est odorum qualitas
Sterione — id est galla
Sterios — id est parietis
Stella dominum id est sigillum salomonis
Stercus aris quod ll hoas
Steriama inspiratur vinees
Stebuer — id est scirpum
Stercus argenti id est scoria argenti que ita est ex argento ut stercus eris ex ere et quod est stercus eris ll stercus eris
Steringia — id est arvum agreste
Steae — id est adeps
Steb — id est alumen
Stellaria quod est ll asterion
Stera — id est mater (dolor)
Stericus pallio id est corruptio matris
Stecho — id est pes columbinus
Stelho id est lacta viridis
Sterphinea — id est vinacium
Sterone — id est galla
Steatemata — id est indiana apata
Sterigs — id est fimus terre
Stercus quod est ll fimus
Stercus passerum id est usnee .;—

Canapis.

⌗ et bibitur xl diebus resolvit extenuat splenem secundum aut faciunt folia ipsa si terantur et fiat cum eis emplastrum super splenem qui terunt et miscentur cum vino confert oppilacioni urine et singultui et ictericie et frangit lapidem vesice quando bibitur et putant quidam quod ipsa prohibet impregnacionem quando suspenditur super mulierem sola aut cum splene mulieris. Averroys 4 colliget capitulo de scolopendria et separata est calida et sicca. Schechenuchi 2:

Canape dicitur se schechenuchi et canabs et

SterCus demonum .i. napta aut petroleum
Stella terre .i. talk
Stelisia .i. ruta agrestis

Fumus terre.

Sterus arabice aut seterus / grece capnos / latine fumus terre. Serapio libro aggregatoris capitulo Sterus / est herba similis palmate agrestis / nisi quod est minoris quantitatis / habet radicem cum calor vergit ad albedinem. Et est auctoritate G. Sapor eius amarus est et stipticus. virtus eius calida est et sicca est in 3°. Plinius capitulo de fumo terre. fumus terre .i. fumaria et dicitur fumus terre quia nascitur et emittitur a terra in magna quantitate ut fumus quod nascitur a quadam grossa humiditate aera resoluta et etiam superficie terre adherente vel ex actione caloris vaporis generatur. debet enim viridis poni in medicinis. Et est ex eo alius est subalbidus puerorum. alius cum floribus est pallidis violaceis et iste melior est. Plinius capitulo capnos vim habet que latine fumaria dicitur. Nascitur in segete ordeacia similis coriandro herbe sed mollis alba et ramosa et multum florem habens purpureum. Succus eius viridis est caligine oculis detergit lacrimas provocat / unde et nomen accepit / herba ipsa comesta aut bibita plurima per urinam provocat

Silbum .i. lolar et est genus ferule cum gummi est assa fetida ;

Saricanum idem quod cretanum
Sidia .i. flos granati
Sinaras .i. simsibrum
Siramex .i. semen
Sirozon .i. furnus lolii
Sumacha .i. opium pura calidum habitum quod multum coloris sanguinis convertitur ut in bruncum
Simatum idem quod supra
Simum .i. vinum et est vinum passum
Simeum .i. bdellium
Silaleos .i. filipendula
Sibios herbias loca que sunt in communitatibus coxarum ubi glandule sunt ubi vertebrum comungitur sic
Sibare demonum nigrum cum herbe ita ut non homo habet siclen alienet propter demonum agitationem / fundicum
Snelilon .i. emblitus quod sic nominatur in lactem
Silon .i. sal
Simaren .i. lactuca asini
Simicamus .i. viscus quercinus
Simopis .i. rubicandus

Consolida.

Simphitum grece aut anagalicum / arabice pitelion / latine consolida. Unde sim ser capitulo Simphitum 2m est quod Simphitum petrolum coleat virtutibus / habet quidem quid abstersivum quo totum hic in torace et pulmone pus expurgare naturam habet aut quid congitarium quo ad sanguinis eductione iuvat. Et tercia ubi hoc humiditatem quandam calidam non immoderate quare et dulce apparet gustantibus et delectabile ad odoratum insipidum aut est cum masticatur et asperitatem que in arteria sanat. Plinius capitulo de simphito simphitum consolida et est maior et minor. Maior enim sunt ista pinguia et virescentia maior nascitur locis asperis virgas habens similes origano et tenues capita sicud timum virge lignose et odorate et dulces in gustu. Radix illi oblonga et obrusa grossiore digito huius. Est aliud simphitum quod puchion vocant hasta habet asperam et longam duobus cubitis angulosam ambitus tenues in qua folia sunt aspera angusta et oblonga ut buglossa habet enim ipsa hasta angulos in quibus folia nascuntur et in quibus folia sunt flores illi mellini sunt semen habet super hastam ut flores hasta / et fructus huius pilium similem quod cum ... applicatum fuit facit pruriginem. Radix illi est in colore nigro que cum fracta fuerit alba apparet et mucillaginosa et ista est consolida maior / cum radix trita et bibita emoptoicis medetur conquassationem et fluat, ruptos etiam sparget cum foliis cataplasmis adhibita cum simili facere potest *vulneribus parolesim facit carnis in testis frustris in carabo missis in se glutinare facit* Consolida minor electa in multa pulmone purgat ... sanguinem et ... cum aqua medetur. Radix cum vino cocta et bibita fluxum mulieris stringit et disintericis opitulatur cum melle data conquassationes et dolores lateris salubriter curat. masticatum amputat ... asperitatem faucium mitigat. unde etiam parolesim facit. ... bibitum et cataplasmus adhibita optime curat et carnes ... conglutinare facit. Sunt enim ambe ille species consolide eiusdem virtutis. Consolida 2m Plinii auctoritate aut opinione ultorum ... curat et rupit ... duos lapides trita. Est aut alia consolida que dicitur consolida rubea pro qua ll bistorta

Sicaminos .i. sicomorus
Simphoniaca .i. iusquiamus

Simsibrum.

Simsibrum .i. absinthium ponticum et est ... ut apparet in litera absinthium. Sed simsibrum vocatur menta aquatica alio nomine vocatur balsamita. Unde simsibrum latine arabice cululer grece cardamomon. Diascorides capitulo de simsibrio 2m est quod simsibrum dicitur cardamomon / eo quod cardamo agresti folia habet similia cum foliaque rotunda nascantur aut folia eiusdem agrestis cum creverint scindunt se ut eruca virtus est ei ... dura ... ... tollit maculas emendat si una nocte impositum fuerit alia die lavas ablutas aqua. Paulus capitulo de simsibrio est sic 3° aliud domesticum aliud silvestre ... in usu quod omnibus notum est / virtutem habet diureticam dissolvendi ... ut vicium pectoris fiant pulveris ex frontia ordei et aqua apposito pulvere eius detur ... Contra ... folia eius ...

Sed in mixtione vero que ex omnibus predictis virtutibus simul et diaforetice sufficiens est collige et constringe corpus / et postea intestinalibus herniis apponitur et adulsiones et ... cum oximellis bibitur. ... vero ... ad dissinteriam et fluxum rubrum ... et vino datus ut siccantem et congregantem utuntur et ... ad ... ut purgante et mordente similiter aliud magnum simul est virtuti predicti non tamen gustu dulce neque odoriferum olfactibus apparet. Sed in hoc ascendit a predicto. Sed vero quod ... et morditate habet quo ... utuntur aut ea in omnibus quibuscumque ut prius dicto : dia. capitulo 2°

et palmis / virgas longiores et suaves in gustu
et scipiritas in quibus virgis capita sunt
ob rotunda sicut nectarelli et sicut prassii
et in ipsis capitibus semen morum inve-
nitur / nascitur sub petra et alia sedeleris
hastam hujus duobus cubitis longas et teneras
et folia =

sine liquore in sacculo [posita] capiti supponitur
Valet vinum decoctionis eius contra dolorem
[capitis] et melancholicorum infirmitatem et copulationem
epatis et ventriculi durum. Herba ipsa cocta
in vino et cataplasmata solvit sanguinem dal
sicum / sed et contra pleuriticum dolorem / contra
dolorem factum ex ventositate / menstrua edu
cit / conceptum adiuvat / mulierem mundificat
/ fomentum ex eo si fiat tenerositatem eius in
oleo muscellino aut lacte et cocte supponitur
id operatur
Sidericonia / i. ferraria
Silobrigus i. avis que vocatur merula
Sigben i. species [illegible] eius sipillosum
Sin i. custute
Sinos scadis i. cucumis agrestis
Silimus quod est ll. semisen
Silimus [illegible] i. cataputia
Silimos i. confectio de melle similis penidiis
Silanum id quod supra
Silonatum i. cortex celsi
Sipin i. apium
Sinsen i. sensen
Sinteu i. terrisa
Sinusis i. dragagantum
Sinda i. brionia
Sillium latine / grece psillium
Sinamica i. aaron
Sica i. sermociones
Sicra i. ficulnea
Sica i. ficus
Sira i. teralia
Sindin i. cuminum domesticum
Siler i. cucumis agrestis i. meu
Sigia i. storax liquida / alii dicunt quod est storax
calamita
Sichius quod est ll. gentia
Sicla i. bleta ll. beta
Siligo i. frumentum ex quo conficitur panis ll. ger
manum
Sichen armenicum i. abrotanum agreste
Silamida i. olla alisomo / quod est semen minutum
de quo fit oleum silamini et sunt olla que et
olla digitorum vestiunt
Sisorun i. lolium
Silae species quod multum augetur in principio sigla
dula
Sincben i. beta
Siquus ordei i. pulvis factus de ordeo tosto
et cocto cum multa aqua et colato
Sithemolia i. neomomachia
Sidrichis i. arbor [illegible] domus
Silelia prior quod est ll. [illegible]
Sindra i. iunbia silvestris Centrum galli.

Sideritis aut eradia grece latine prima eius
species et vocatur centrum galli quod in veteri
in libro yerebotanum que folia habet prassio
similia / sed oblonga ut elisfagus aut more
sed minora et aspera / hasta habet quadrata lo
ngam duobus / [illegible] / et folia in ipsis hastis
similia peristereon sed dulcia et incanuta plu
ma nascentia sed in ossi tenuia et oblonga
in acumine aut haste capitellum habet rotundum
et asperum in quo semen est simile bete obroton
dum et durum et huic virtus est calefacere sibi
perfecto / Est et tertium genus sideritis quod era
tebrap erateca dicit nascitur in parietibus
ut vineis folia habens minora tenuia et multa
ex una radice nascentia similia coriandro
et haste longe sunt duobus palmis molles
et albiores flores habet semen eius gustu ni
[illegible] et in [illegible]
[illegible] presentant Petroselinum macedonicum

Sinonum / quidam dicit quod est herba que dicitur
petrosellinum / quidam dicit quod est alexandrum
sed falso / ita nec istorum / quoniam non
est petrosellinum quod vocatur pepanis / quia
petrosellinum habet folia sicut maiora et pi
gma et flores [illegible] a floribus eum dicitur
quoniam petrosellinum facit flores multos et
albos sicut [illegible] in capite ut valeriana
sed et sinonum [illegible] florescit ut petrosellinum
usuale et facit folia sed maiora / nam sicut
alexandrum est quoniam alexandrum facit
semen nigrum rugosa ut [illegible] curva et magna
ut [illegible] sed sinonum et in dicto et plu facit se
men ut apium [illegible] Verum et in veritate
sinonum est petrosellinum macedonicum / quia
dicit sinonum semen minutum est simile a
pio sed oblongum nigrum gustu calidum et aro
maticum Et dicitur sinonum / quia nascitur in siria
prima regionis macedonie Pli. tertio de petro
sellino petrosellinum / quod nascitur in ma
cedonia nascitur plus in ruptis aut spe
luncis semen habet multum simile apio
aut aneto odoratum et [illegible]
[illegible] valde [illegible] impat tota
[illegible] subvenit dolorem [illegible] ne
frenos et vesice doloribus subvenit prono
aut habundantia urine [illegible] in vino
[illegible] diureticum [illegible] [illegible]
Siler [illegible] ll. [illegible]
Simach i. separatio [illegible] in aro sup [illegible]
dicitur et in parte
Silae dicitur grece [illegible] aut lenius gros
sities in palpebris / et difficultas [illegible] ad
claudendum oculum cum sunt aperte ad aperien
dum cum clausi sunt
Sirsan i. caro mollis venosa in interiori parte
palpebre aqua [illegible] sine sanguine sub
[illegible] et viridis
Sirsen i. frenesis i. apostema cerebri et dicitur a sic i. apostema
et cerebrum
Siphac i. panniculus qui est super ventrem
post cutem comprehendens intestina ale sonet
ea sua spissitudine et [illegible] et com
prehendit latus
Sirsir i. semper putrefaciens ;

Plinius tertio de petrosellino macedonico Petrosellinum macedoni
cum semen de siria affertur / vel semen est minutum simile apio
diureticum valde nascitur circa petras / folia et semen similia apio
semen eius odoratum et diureticum valde / Non petroselinum vocatur
quoniam interveniens in petris nascitur / quod multi petrapium dicere
consueverunt / quare idem sunt sinonum et petrosellinum ma
cedonicum quod latine dicitur petrozelinum agreste ll. petrozelinum
Multi sinono vel macedonico carentes utuntur alexandro / quoniam
sunt quasi eiusdem virtutis virtute sinoni vel macedonici
invenies in littera petrozelinum.
Sirsemati i. egritudo composita ex sirsen et fri
quoniam est apostema frigidum ex duobus humoribus compositum
similiter scilicet ex flegmate et colera ; Siler [illegible] [illegible]

Silfur id est quod supra
Sirmen i. lac coctum
Siruen id est quod supra
Siniciu i. cerusa
Sirs i. rubrum
Sican i. sepia idest .ll. sepiche
Silileos isepelon i. leuisticum
Siphkoreche i. tunica
Siliceo mocolofis i. nasturcium album
Sericum romanum i. Siricum aut seta
Sirme i. lactuca asini
Silamelion i. oleum de silamo
Sicheia i. ventosa
Silstoley i. contractio
Sintomia i. actiu
Silamberis i. oleum de silamo
Sibagat i. salsamentum liquidum quadratum
Sinapiu i. sinapis
Sinigmatia i. storax
Sir i. medicina inda
Silfur i. lasar aut eius radix
Sirra i. oliua
Sinach i. gummi oliuarum
Sindes agri i. cucumer agrestis
Simar i. buxus
Sichoros i. silibrum
Sinices i. semen urtice
Silaliquorum aliquirona
Siler montanum i. sileleos
Silele id est quod supra
Silium montanum i. siler montanum et est idem quod supra
Silar i. buxus
Silapalmar i. fumus
Sadurum i. fauonia
Silenabin i. zuccarum rosaceum aut mel rosaceum
Simp i. nigella Sief meite.
Sief meite Karmu fit / Suceus meinte i.
sole siccantur et eo formantur pillule
parue ut nucleus dactili / quare fit sief
ex aliis rebus / vnum sief i. medicina oculorum
forma oblonga que fricatur super cote
cum aliquo liquore qui in oculis poni debet
Est enim forma eius ut nucleus dactili
Silen herba est que nascitur in frumentum
cum est tempus pluuiosum et germen
Syrupus diagulon debet dici Syropus
diachilon i. de liquiris ut apparet in 1a chelus
Siregia i. oleum silaminum
Silliu i. ellonce
Sincalar i. heel
Sinteri i. rinolicus palpebrarum
Simfes i. quedam musca parua quasi culici
similes visionum huius acule ad mordendum
tam / alio nomine vocatur sinfes et alio nomine
vocatur culex / et per eorumdem eius vocatur
tortula / cum delimatur hoc sinfex genitivo huius sin
fecis indeclinabile
Sirongi i. minium
Silium i. henekenim

Silofur i. uenifur
Sincheria sunt ossa que sunt super spon
diles dorsi ut spine
Sigillum sancte marie i. lenacul
Sionagrios est species quedam carnis i. halap
Silion est species lilii
Sinapis quod est .ll. medel
Sinthelis i. echum senectute que ex
frigiditate fit et siccitate
Simtenus id est quod supra
Suter i. rubus
Sinthesis i. iacrobia et quia intestina non
digeruntur neque conuertuntur in substantiam mem
brorum
Sinthesine i. palpebre contractio vel conglutinatio innaturalis
Sinapia quod est .ll. segenzech
Smakar i. silibrum
Siden i. bleta
Sicen aut siccen armenum i. abrotanum
Silimis i. draoma
Smiaren i. lactuca asini
Smuren id est quod supra
Sigillum lune i. terra sigillata
Simthu i. cerusa
Sirenimata i. calidae humores purgantia
Sinimp i. gummi iumpi
Sirnigios i. quod incidunt quasi fistulas
Sucus oculi passio est
Sicera i. vinum de pomis
Sibela herba est alte marinis paribus quam
zemis
Sigillum Salomonis quod est .ll. dasiwonis
Siloterium quod est .ll. psilotrum
Simula quod est .ll. benda
Sudarium i. panuum
Sileos i. ala fenda
Siracule i. siracole
Singulares i. uerruce rotunde
Siliqua i. xiliqua
Simia i. radicarum cipatis / sed eius gibbus
dicitur gedola ut in libro urinarum ysaac
Sinache i. pfocatio acutissima uel sinantia
aut squinancia i. acuta pfocatio
Silcon i. dimissum ut in alkeno, delacte et de disuuaria
Sim i. genus arancie
Simocus i. condulus
Similu i. get
Sidus marinum pisces est
Silac i. corrosio cum rubedine et asperitate cum
prurimo in palpebris / Ichelue enim est casus
pillorum palpebrarum aut est corrosio palpe
brarum et quasi scabies in circuitu oculi
Siriaas genus granum Sifac est primus panniculus qui est super uentrem
Sicamina id est quod supra / dicitur enim de cello / quod per cutem ut supra
nisi dicit quod est fructus celsi non innui aff
mant quia mox dicitur est ut videbis sub ... exi
mium notare et tunc opinione aliorum
si non affirmat
Sicomordus id est quod supra .:—

Ca viii simplicium far^x cap^o Nardus celtica 2m tras. gre. Nardus celtica silis aliquat est 2m genus in virtute pduite minus vero
stipticat virtus eius e calidior ea in 2a et 3a et e debilioris virtutis qm illa in omnibus nisi in provocatione urine. Et eodem
libro et eode cap^o 2m tras. ara. montana nascitur multu italie et fo eius sunt sicut fo^a herbe sahame et Ramuli eius sut
sicut ramuli ipius nisi qz sunt minores et ipa no ita grossa nec ita spinosa hz duas radices aut plures nigras boni odoris
similes affodillo nisi qz sunt minores et ipa no ita grossa nec ita spinosa subtiliores intus et no hnt stipite nec fructu nec flo-
re et est debilior omnib speciebus spice. Ca viii sim. far^tu cap^o pmo 2m trans. Nardostachis i. nardus spica calefacit et siccat i
2^o consistit aut ex stiptica sufficient virtute et cada subamara et talibus aut compata virtutib ad epar et stom nat^r competit
bibita et extrinsecus apposita. Normas monet mordicatione stoi sanat et que 2m virtu intestina et renta siccat et cu adi
ea que sm cap^t et tocare fortior vero e indiana vocatur pq hec existens siriaca que vocatur ypercussa. Et id Sapio ut i

Sirium i. som. Maris.

Sirose aut bisbese aut hessbese ara gre
galiter aut machil hz de oriente vom^w
adacs aut adarhes latine aut maris
Sapio libro ag cap^o Sitese i. mane i. cortex
nucis muscate que e sup^w corne grossium
Et melior e que colore rubis. Et acior
mus e sive duro grosso nucis nigrore no
e aliquid ymaneru. B fructus eius
e 2 nasantur i oriente adacs aut ada
rhes. Dixit alius qz e macis. Ex mo ma
chi 2m tr gr. machi i. mane cortex e lig^n
venientis de barbaria coloris rufi cum
robore solido cu virtus e stiptica 2 remo
rens que manare e gustu orula 2 bibita
emoptoicis 2 disintericis singulare preit eff
ectu. Collector. Huius cortex mans e cor
tex nucis muscate qz que adheret ipi cor
tici ut pot videri i barbalis avellana
in hz i. ulronis modi cuminu sic explicit
dicit. Ergo qz machir i. mane e cortu lig
error translacionis e qz debet dicere cortu
fructus. Ex viii sim far mo de mace
2m tr ara galiter macis cortex ex ipso
portatur de india i gustu quid stip^ts
sufficient cu breui quada actione aroma
tizante cu aut odoratur e simile plurib
aromaticis pdiamis. Et siba eius g in e
ex subtilis 2 plurimi qz e sicca e siche frac
sicca. B minus e subtilis calida 2 odor eius
bonus e ut odor aliarum specierum aroma
ticarum que apportantur ab yndia. Sapor
eius stipticus e stipticitate ulla cu aliq
talo aromaticitate virtus eius e que de
siccat i 3o gradu. B caliditatis 2 frigidi
tatis nu e operatio maius 2 confert fluxui
ventris 2 ulcerib intestinorum 2 bibitur
i emoptoica et fluxibus humoru ad vetere
Auict. de viribus cordis ait qz confortat cor.

et e to que a
portatur de re
gione que no
e grecorum et
calor eius e flaue
us

ut supius pz

Sunbleb aut sobol ara latine spica. Sapio
libro ag cap^o simbel i. spica eius 3b st
spes una quedam e nardi que yndia alia roma
na que celtica alia montana. Spica nardi
nascitur i monte hamani i india hz melior
e cuius leuis pinguis rufa boni odoris
Et i ea parui adacs capelli sicut folia eius
spica pura e quando masticatur. Remouet
odor eius i ore diu. Hz nascitur i monte
sirie spica que nominatur sira 2 sunt i ea
omnia que dicta sunt i yndica qz indica
ppt humiditatem locorum i quibus nascitur pe
nitus que i monte sirie que debilior e
qz indica e longior ea minore spice. Et
ortus spicarum e ab una radice 2 omnes spice
sunt i ea aut plures sibi inuice adherentes
pinguis coloris forsitan venditur aliquibus
de spica poquam maceracta e i aqua et
signum i hoc e albedo 2 extenuatio eius qz
non e de exterra. Et vide autore si ista spice

Spica.

Et fuit cosa
nasti et gt me
diceris odi

nardi aut yndie e composita ex rebus subtilis
una carum e virtus stiptica 2a calida et
acuta no inde minus 3a declinat parum ad
amaritudinem virtus eius cu i pmo gr 2 desiccat
i 2o 2 i fine eius. Spica romana e spica cel
tica 2 nascitur i siria e planta pura habet
folia longa cuius color vergit ad rubedinem
2 flos eius citrinus. Et melior e recens boni o
doris inclinati modicu no facile frangibile
Et qz de ipa admiscetur e radices eius 2 stipes
solu qz i eis e bonitas eius odoris 2 immanicetur ipis
Et ipa euellitur cu radicibus suis 2 fiunt ex ea
fasciculi plena manus. Et id Sapio virtus
spice e que abstergit 2 confortat 2 confert epati
2 oi sanu qn bibitur 2 ponitur ve 2 provocat
urinam 2 curat mordicationem que i ore e et
desiccat humores que adveniunt et 2 intestinis
2 confert humoribus que oriuntur i capite et
pectore 2 fortior specierum spice e indica 2 for
cioris ingenuus qz sirica. Et id autore
di virtus nardi cu e calida 2 provocat
urinam 2 ppt hoc quando bibitur stringit ventre
2 qn fit nastale stringit menstrua hz desiccat
humiditates que currunt ad gallos matricis
2 qn quando bibitur cu aqua frigida sedat sincopim
2 confert cu dicto 2 i flationibus epatis vi
terine 2 agitudinibus renum 2 qn coquitur i aqua
2 sedet mulier i aqua confert apantibus ea
fiunt i matre 2 confert nasu capillorum
2 palpebrarum ppt eius stipticitate. Spica
romana i. celtica virtus eius e ut virtus nar
di sirie nisi qz provocat plus urinam
2 confert sto. Et quando bibitur cu decoctione
ablutionu confert opantibus caliditas epatis et
vetessice 2 inflatione sto 2 qn bibitur cu vino
confert opantibus splenis 2 dolori renis velice
2 renum 2 inflatione sto 2 morsibus venenosorum
animalium. Et ingreditur i confectionibus oculorum
spice indice modis confert dicitur quibus tollit
spica celtica. Et id autore abs nesciam ppt
emptum eius e qz retinet menstrua superflua quam
de bibitur i potu. Plinius cap^o de spica qdi

et e quo
siccat sto^n

Sileleos ara aut alcelegios grece silelis la
tine sel montanum. Sapio libro ag cap^o sileleos
aut e dr. Folia habet similia foliis feniculi nisi qz
longiora 2 grossiora hz habz halitu longum
mixtus i summitate e corona i qua semen elonga
2 latum habens angulos grossum acute saporis
fortis odoris 2 e illud quod i usu administrat
i abis radice longam boni saporis. Ex viii
sim far. cap^o sileleos 2m tr ara radix hz plante
2 semen habet caliditatem tantam quia provocat uri
nam forti provocatione cu eo virtus subtilis
qua confert asmati capite. Et id eod. libro
2m tr gerardi sileleos radix quide 2 fructus
calefacientium e intantum ut sufficient urina
tum e farmaciu. Est aut 2 subtilis partes ut
ad epilasis orthomnias competat. Et id Sapio
autoritate dr virtus eius calefactiva e sz

Siler
mota
nu

Vocatur spica nardi quedam spica celtica et quedam e celtica motosa. Spica nardi ca. e i pmo sic in 2o Vn asilitudie cognoiata
est. silis enim spice frumenti est et velut aristas plurimas hz in modu capillorum tota collecta et densa velut fasciculus pinssimus
nascitur in yndia ex una radice pura sine foliis dr cu siriaca qz in siria nascit^r et legitur. Sed qz motes indie in quibus hundant^r
i venitur spice parte spectat. Verum illa e optima que e odorifera et colore subrufa gustu sub amara recens et levis nec
vasta hz vires stipticas et calefactorias. Spica celtica nascit in illirico nome hns capiteos. Hec et in siria nascit^r et in Italia
frutices hns super terram breues et spissos. Colligit^r aut a rusticis cu radicibus silr que fasces faciunt quantu plena ma^r cotineri
pnt et ideo ab aliis fasces gallice appellant^r. Hec hz foa oblonga et no lata flore mellinu odore vero fere suaue cotinens est
et fit in virtute spice siriace. Est et alia spica celtica motuosa que a pluribus ptis appellatur. Hec nasit^r in Cilicia
silis in foliis et ramis virgio sz spica breuior e spinosa radices mittens duas aut tres odore suaues et nigriores colore
sites affodilli radicibus hec nec flore nec seme ht. Eius virtus est illi sitis celtice supiori. Sed quida mentientes dicunt celtica
saliuncam et pra ponunt sed flo quid sit saliunca. U. mrazar. Sileleos ut s.

* est ca. et sic. in fine 2i gradus incidit et dissolvit humores flatuosos viscosos et coniclatos et propter hoc aperit vias omnes et canales opilationis et provocat urinam et menstrua et confert asmati et omnibus flatuosis 2um Serapionem

medicines omnibus convenientes Et quando sumitur ex eis in potu provocant urinam et conferunt scharracioni (?) ab hac (?) in qua oportet homines erigi asmati et suffocacioni matricis provocant menstruum expellunt fetum et conferunt epilencie et omnibus doloribus interiorum membrorum Et quando sumitur ex ea cum vino et pipere preservat et defendit hominem a frigore aeris Et in terris calidis in yeme et quando homines et alia animalia comedunt de hac planta in tempore cortus (?) confert, // est statim in pregnandum Et id auctor Abem mesuay *

Spongia i. eius alcionis (?) ll. botum

Spongia ulcerum — i. empetigo

Spondamum (?) — i. agrifolium

Spongia aerea (?) — i. de piris

Squilla — i. bulbus 2ii genus squilla

Squinne (?) — i. lactuca asini

Sporupus (?) draquilon quod est ll. dragnilon

Sporupus (?) jujubis fit de jujubis liquiritia et aliis rebus maturantibus pectus ut in veneno (?) viarico (?)

Sonikes (?) — i. Sinkes

Spalton (?) — i. serum

Spodos (?) — i. duritie

Spolosis (?) — i. alumen

Spora (?) — i. oleum aque aut flos aque

Spanthimazon (?) — i. coloquintida agrestis

Sprocolt (?) — i. mamma

Schirros — i. apostema quod venit ad corruptionem membri et est durum Schrosarta (?) i. qui duras carnes habet

Schirrosis (?) — i. apostema nullum sine dolore

Scincha (?) — i. dattili

Scinchion (?) — id. quod supra

Skinos (?) — i. lentiscus

Skirros (?) — i. durus et est propriae (?) apostema durum aut plus (?) durus potest sic vocari

Skiratus (?) — i. durus

Smirne basilicon — i. mirra

Smirme (?) — i. scolopendria

Smirna (?) basilicon — i. mirra

Smirca (?) — i. absinthia

Smirnia (?) — id. quod supra

Smilace (?) — i. vitex

Smilax (?) dio. ca. smilax herba est ut marsilium habet aspera folia persimon (?) similia cum virgis ve / aut vi sunt ut hedera implicantes se circa arbores aut saxis semen simile habent uvis quod cum maturatur rubeum colore fiat cum gusti submordax cum radice dura et grossa valatur (?) locis aquosis et asperis Semen eius et folia venenis occurrunt nam si ante accipiantur venena venena non sunt nocive (?) Dicitur autem quod si ab infante fuerint accepta venena non sentire // debere — et scriptus construitur ut desiccatus

Spica nardi quod est ll. Sunbel

Spica siriaca (?) — id. quod supra

Spica celtica ll. ut supra ;.——

Spica montana (?) ll. supra ;. et est illa quam volunt vocant celticam sed falso

Spinachia latine (?) grece apenach Serapio libro agre cap. apenach sic vero est uni in fine prima (?) ...

Spinachia.

sunt ventrem et confert dolori pectoris et pulmonis qui fiunt ex colera et sanguine incidunt enim ipsius melius est intinctum cum pluris (?) Ra. et operationem eorum propter eorum operationem Avicenna libro 2o cap. Spinachia sunt spinachia Ra. et est in fine primi gradus et sunt lenificativa // humectificatoria et prima mediane (?) pro melius est mediocriter et colorante (?) Et est in ipsis virtus absinthia lavativa et vincit // colera corruptionem et ideo non si stringitur (?) uteris (?) ad ne eorum quo aufertur a Jud. sive commodatur et confert hanc (?) lenem pectori et pulmonum et confert doloribus dorsi sanguineis et sunt lenificativa ventris ;.——

Spica fetida (?) — i. citrum

Spica nardi — i. nardi ll. Sunbel

Spica aleie (?) — id. quod supra

Spica aromatica — id. quod supra

Spica nerine (?) — i. romana

Spica alcline (?) — id. quod supra

Spica silvestris — i. fu

Spica lacch (?) — i. spica viridis (?)

Spica lam (?) quod est ll. neub ll. her

Spica babilonica quod est ll. her

Spinae (?) quod est ll. Sieme (?)

Spina arabica — i. Suchaa (?)

Spina egiptica — id. quod supra

Spina judaica — id. quod supra

Spina que vocatur cinalhacus (?) aut lac capiola (?) aut vitis alba quod est ll. Sech (?)

Spina alba dicitur echinum in libro uno quod de simia medicina sed puto sit dicta eo quod capitellum habet simile ericio marino quod vulgariter vocatur lingua latina erico marina sed ista apud ... vocatur achantis leuce sic ea describes et est Bedegnar ut apparet sic ll. Bedegnar

Splin — i. gariofili

Sterera (?) — i. alumen

Storax — i. Storax

Struthos (?) — i. ... Lumenon (?)

Stomache (?) arium (?) aut azarum quod est ll. as cultodos ;. — Stingar fit ex radice cheisin et aceto et quidam dicunt quod fit ex radice amiden et aceto et sale vocatur stigar

Stiptirus (?) — i. constrictivus ✗

Stimui (?) — i. lapis purgina (?)

Stipa (?) — i. canna

Strica (?) — i. gutta

Stirop (?) — i. Ethun (?)

Stircor (?) — i. Scarbola (?)

Sterngen (?) — i. Scheringe (?)

Stiptum (?) — i. constrictivum aut pontitum (?) Stiptum i. constructivum

Stigmata (?) — i. virga oribata (?)

Stirnitus (?) arbor quod est ll. horu

Stipteria alalis (?) — i. alumen scissum

Stibeus (?) lapis est fulgens niger et splendens et in metallis invenitur colore similis plumbo virtute similis habens molibdum aut calcum (?) te cimneno (?) Di. ;.——

Storax — i. Storax

Stracos id est supra
Stradullis i. herba ionis
Strallorum i. scabies que in cooptura est oculi ;—
Stimar i. napis
Stipsoualis i. alumen
Stineo est genus quoddam terre
Stincus al. quod est ll. scinke
Stignum i. cruor sanguinis
Strigini quod est ll. haneb
Stritum i. struchium
Strenum id est supra
Strenum i. sinapium
Striones sunt vermiculi qui oriuntur in cinnibus piscium ;—
Solimontana i. sileleos
Sorepi i. aristologia longa
Soldanella quod est ll. chachille
Soac est arbor magna que oritur in egipto quam ignoro
Soforlos i. fitecivola auis
Solaria sunt apara
Solsequia i. eliotropia
Sota i. iuncus radice
Solimerlia i. actamina
Sonoba i. pinea
Sobolis i. spina
Soanis i. anisum
Soth i. saluatix
Soraliuron i. abrotanum
Sores i. lac acetosum coagulatum sine sale
Sonca i. torbera quam defert peregrini de sancto iacobo
Solatrum quod est ll. ut supra
Sora i. herba de qua fit alcali
Sorbes herba est ferens sorba. Serapio libro aggregatorum capitulo sorba. Virtus eius est que stringit ventre forte. Avicenna 2o de alimentis capitulo de sorbis. Sorbia et nespila stipticant quod nichil aut magis sorbis nespila propter hoc in fluxu ventris maxime confert edulium est et palam quoniam calidum cum parum concede quecumque modo ut herum aut vinarum copiose neque non alimento sed ut medicamus ipsis egemus magis. Avicenna 8o simplicium farmacorum capitulo de sorbis et in fine geris. Sydria i. sorbia dulcis rotunda sunt terrestre substantie dominante possidet modice subtili propter maiorem. Et dicit eodem libro capitulo quod inter Sidrie i. sorbie arbor cuius fructus vocatur amilans sed dicit ad x. lignum stipticum propter qualitatem sed debiliori nespillo multum quo ad dulcem est cum comeditur et minus nespillo et potest constipare
Sordines balnei et aliorum parietum quod est ll. nalacha ;—
Salber est vnus de speciebus tamgalli
Solea i. cot
Sonaria i. calcaria
Sogos i. congelacio

Solum atramentorum quod est ll. geledacheb
Soda i. dolor capitis
Sordines seminarum balnei ll. asathari
Sorothenigi i. fumus terre
Sola i. herba de qua fit alcali
Sobrani i. esula
Soldago i. virga aurea(?) illirum
Sonae/species et in duo sunt capitulo soriues una agrestis et spinosa alia aptum est ad comedendum ramulos angulosos habens et rufos et ramos ab inicio et folia rara et sicca virtus est ei stiptica cum multum enim secundum estimacionem et tumorem compescit emplastrum adhibitum. Succus eius morsum scorpionis tollit lac mulieribus provocat tumores mamillarum et maxillarum spargit foliaque et medulla emplastrum adhibita pestilentiam removet ;—
Solidum est pondus ponderans ʒ iiii.
Solea piscis est et re quidem nimis longus sed latus ut dicitur de veneno scorpionis habens ut inter ista ... que vocatur sombrius ... que dicitur ... in libro de ... ... ;—
Sothira i. saluia
Sothar i. saluator
Sorongon i. hermodactili
Solstitium est ab viii. kl. iulii
Soob i. mutacio coloris
Stordi i. allium ll. tum
Stordion id est supra
Stordion i. allium agreste ll. ut supra
Stordion praeterea alleum compositum de alleo et porro pro quo ll. ut supra
Stouliebe i. umbelicus veneris
Storpio quod est ll. naturb
Stolis i. stinc
Stordmaze i. sfenderlare de cervisio bethoze
Storinis corporis
Stortensis i. liberarum
Stopus i. signa
Stob i. mutaciones colorum
Stopia(?) vigera herba lauca iohis praeterea operatum ll. infusion ;—
Scolopendria i. lingua cervina ll. scolaphedon
Scolimbris i. pruni
Scorpion plantacio ll. dragam
Scorpio marinus est quoddam animal aut quidam piscis ... venenosus notum de genere ... quod non ... dorancia
Scordalasarum i. sala muida aliqui dicunt quod est allium ;—
Scotolicus i. umbelicus veneris
Scordeo i. scordion
Scorami quod est ll. dulb

Est alia scolopendria vere ... huius folia sicut reterari ... sicut apparet in lana applendet est alia scolopendria que non est herba quedam ut apparet in dupte zis

Scorpioides herba

Scorpioides herba est 2ᵐ dicitur folia et semen habens similia caude scorpionis cuius adhibitum pensum scorpionum mitigat et veneno resistit
Scolopa est lignum quodlibet aut festuca qua te in pede aut alibi infigitur
Scotulis aut scotomia i subita tenebratio ui sus non durabilis .:—
Scorpioron i electropium
Scoria i squama
Scoria argenti quod est .ll. felech
Scobes ferri i scoria ferri
Scrodi i sorbus
Scammaros i ferrum
Scabrus i cardui silvestres et est scolopius
Scabiosa
Scolofora — idem quod supra
Scolimas
Scoria ferri i squama ferri quam fabri ferrarii de fornacibus eiciunt globatim .ll. haid et i erugo ferri .:—
Scobes ferri id quod supra
Scrofa i micta in scrophula apparet quod non oritur solum ita sicut scrofa nato facit unum fetum sed illud apparet inter ortum solum
Scropilia quod sunt .ll. semi / similiter nucleos pinee in diastrobilion i de nucleis pinearum
Scrophularia castimagula id est spanlus circa de scrophularia / herba est huius folia tenuia et sub tilia que cum flectuntur ut frangantur sedet et ideo a nullis dicitur caulis sed ollus radices sunt ei sane subtiles in quibus adherent radices rotunde ut avellane mediate et albe, inter se lac que dicuntur scrophulis medica
Scrophulus i pondus
Sfongos i spongia
Shobon i altea
Smodis i siconei fructus
Spondileon i laureola Spondilion i ostrea
Spondilia recti i locus cothan et est locus ex terior in directo ei sunt spine
Spongia marina quod est .ll. asfenci albach
Spondion i ciniis auri
Spumma i spuma aqua maris oris
Spongos i spongia marina
Spodium quod est .ll. abaylie
Sponsa solis i cicorea
Spolium serpentis quod est .ll. salchalhaileb
Spora i ulcus fraudulentum
Spondigos i lanugo que in rosa silvatica solet nasci
Spongos est fuligo illa que fiunt pontiliges cineris caderet .ll. abaylir
Storax i gummi olive
Storachia id quod supra illud vocabulum ponitur in viatico in de dolibus putridis
Storax quod est .ll. malabach
Stofilleos i extima pini aut cortex
Stoma i os i stomachus i os ventris
Storax rubea i storax liquida
Stoas i acte pes / in scotomia i apis in illum humorum continens admixtae adeps vel spermaceti dicitur lupina .:—
Stodie i pinguedo intestinorum
Strobilia pepsonena i nuclei pinearum
Strobilia i pinea
Strobilos i cortex estrine pini
Sualhen i sponsa solis
Suimen i simonium
Sublimate i ypis
Supgemmine est nomen generale arcuus
Suorbiton quod est .ll. romarus
Suctur i zuccari
Suffusio i cataracta
Sulam i quasi simbice
Suchuchom i semper viva
Surmie i simadactilus venenosus .ll. suziricanum
Supercilium veneris i ambrosiana aut mille folium
Sulerch i sulay
Sima quod est .ll. sen
Sultar i scammonium
Sulibar i serpillum
Subeith i lapis adamas
Summon est quedam species apii et est minus domesticum huius aut communis ad albedinem declinat
Suctum i karabe
Surandum i tucia
Surindus i elidenona tucie lapis
Subet i quam homo continue dormit cum oculis
Subeth achari i dormacione vigilanerum .ll.
Surabaicte est .ll. abaii Subeth
Surabem id quod supra Sumach
Sumach latine / ara adiutor aut barbo greci ristitum / Libro 2ᵒ li° or° cauto de sumach auctoritate dicitur planta nascens in locis saxosis / huius folia longa et habet ramos altos / et fructum in racemis quorum color vergit ad rubedinem sanguinis et grana sunt in racemis in magnitudine granorum lenticule et aliqualiter lata inveniuntur et in corte ce generorum / Et id auctoritate G / melius quod in tota arbore est et cortex eius virtus est que infrigidat et desiccat in 3° / Ab vel sim sarcino de sumach 2ᵐ et sf / quod incipit ristitum i sumach / fructuola plantarum stiptica et siccat / vim et cerdoneis ad stiptandum et siccandum coria utuntur hac planta in nota et usui depsia i coriorum actiua / melius aut eius fructus maxime et siccius ad vel carne pueris sufficient auferre omnes qualitates / Concordat auctoritas et totius est 2ᵐ parte usque sensum et 2ᵐ gustu erit frigida et hoc sumacum siccatum quod in 3° gradum infrigidatum aut in 2° Surabrich est nomen ribarij et est rafanum
Suppurare i maturare Surabem idem quod supra
Supgemmine i arcus
Sucutum i semper viva
Suffufet i pulveres que siccantur pse
Suffuf id quod supra
Sumahin i sumach
Suranzon i apium campestre et est apium p.

Sura ē grossa carnositas tibie
Sulemi Sulēnet sūt ossa ex quibꝫ cōponūt digiti
Surinnus .i. al' quoddā / et ē minus ꝯtō napello
et destruit opacom eius cū ꝯmedi ex ipo ll napello
Sulen .i. spēs apis
Sumē .i. omentū ul' zirbus
Surethucha .i. spine spondilis
Suahir .i. pultes de granato mdato et fracto +

Susimū .i. oleū de lilio ut' liliū
Sulla .i. artechita ul' s'm quosdā ē herba dulcissima et placida eqs q̄ calabres ī pinguāt equos
Surabegi ē quoddā genꝰ pulmenti acetosi qd' fit ex carne cocta cū aq̄ cui ad miscēt acetū et crocus
Sumabiū .i. māna confecta
Sumē .i. lucus super pectinē
Subetem .i. farinēciū subeth
Sulach ē egritudo cū q̄ cadūt pili palpebre cū durtie
Sulatū .i. quasi scabies
Surutehim .i. sempviua

Sual .i. sulla ꝗ digiti
Sulemnet st' ossa ex qbꝫ ꝯponūtur
Sudor quid ē .ll. harat
Sup aluū venēs .i. millefoliū
Surtin .i. caulis agrestis
Surugen .i. hermodactilus
Sumurion .i. apiū silurē
Suriron ē fex plumbi pq exitū de
cuse / et ē cerusa usta et ē cubā
verū q̄ ē mesq fac' aliā ꝯferroz
suriron in qua de isto vocabulo
ꝯplete tractatur :
Sumathia .i. sapor factū ex sumath
Surrigena ē quedaz elēcū cordis cō
fortatm q̄ nocat' in viatico cō
de cardiaca / satirion
Sutirio .i. testiculus vulpis et ē
Suctmatm vinū .i. fulnuz
Suppassina .i. ꝯglucimatorū
Sub altātarū .i. cōpositarū
Sudion .i. passer auis
Susanna .i. liliū
Subrethipori .i. vrinales
Susimū .i. liliū uel eius flos
Sues .i. porcus
Subel .i. spica
Sucinū .i. electrū
Sucrusus .i. succus
Sumenet .i. obulus
Suffio .i. ribappitū
Sugia .i. cozumbrū
Sup ossa q̄ st' .ll. hasir
Sumbel .i. spica
Subedigi .i. smerigi cū qo alij lapi
des perforantur
Surnath .i. mater
Suel .i. stella
Sustri .i. piper
Sumeru .i. pastinata
Supoferrea .i. plūbū minutū uel
antimonium
Sulfur quid ē .ll. chibut
Susati .i. caro mollis cōueniens
in intiori parte palpebre a qua
nō cessat fluere sanguis rubens
niger et viridis
Sumathiā .i. sumach
Surus liquir' qualit' fit et q̄
est lege liquiritia
Sumuse .i. marrubiū
Suken .i. medicina romana
Suraton est quoddā genus piscis
Sulfurata herba ē sicut trifoliū hñs odorē sulfuris
Suheb .i. radius qui ē ut ignis stās in aere et app3 ut stella cadens
Sumekeit sunt quidā pui pisces cū melmāim
Suraha .i. suchaa
Subet et sahari .i. qū subetitus stat oculis apertis et nō videt quā dormit stupidus
Siarcuri .i. sempviua
Surannion .i. apiū campestre et dr̄ persicū et ē agreste
Suculugi ut s̄ /

sicū ꝯ agreste :— Sulfurata ē sp̄s trifolij ut app3 ī la andacucha
Suculugi .i. chy ꝯ aceto et croco
Sulatū .i. quasi scabies ī corpore oculi
Sutinon .i. testiculi vulpis
Surach .i. rubea
Suen ē h'ba vinꝯ palm aut parū plus sapore
huiꝰ lactis cū acetositate et simulat' vinculari et
vincitur eo ductores ī abluendo
Suciminum .i. apolitus
Sulem .i. kuche
Sulbē .i. sene
Suhulē .i. stella maiꝰ impetus
Suc .i. gallia muscata
Suberth .i. pilus
Sumana .i. chy q' fit de suco hi sumach
Surubegi .i. acetosū et grossum
Suchos dr̄ qū aliquis moue' ī eius lectum
Sutetubu .i. testiculi vulpis
Sumec .i. nigella
Suffe .i. ꝯsephus
Sume .i. pinguedo pectinis aut pecten
Suosarlus .i. sicuū
Suhuth .i. cicatrix vilis de nocte Sur .i. gallia
Suricon .i. cerico
Surutim .i. sempviua
Suchaa quid ē .ll. cancelcate · Cicuta ·
Sucaraz ara' gr̄ce conia aut conisa aut terebba
aut conisflatine aut cicuta Paulus ca' de
cicuta / ē planta cū semine frigiditate sua
interficiens ē & vino puro et calido eius fronti
subuenitur Serapio libro agg' ca' sucaraz / est
planta huiꝰ sapor corianni ī quo nisi sunt
nodi ut nodi feniculi et ē nisi maior feni
culo / et habet folia silia foliis ferule huiꝰ gra
ue odore et sup sapitem ī ē coraz qua sunt
flores albi similes semi aneti nisi q̄ albiores
et h3 indicē nō nisi ī h'ba terre que frāc
valde h' cadit occidat frīto si bibatur vinū
purū calidū medicat' eius nocumēto Et
capitur coriana huiꝰ plāte cū toto semine aū
q̄ desiccat' et terente exprimitur succus et siccat
ī sole / et ad miscea' ī collirus que sunt ad
sedandū dolore oculorū et ē optimū in hoc
et qū fit emplm̄ cū hoc sedat dolore eius
ipsius et formicā et quando teritur h' planta
cū sue semine aut cū foliis et fit emplm̄ sup
gomorreā medicat ei & ponatur sup testicu
los Et si fit emplm̄ sup virgā prohibet
eius erectionē Et qū emplaustratur mamille
nisi prohibent lac Et qū ponitur sup'a
mamillas puellarū prohibet augmētū carū Et
qū ponitur sup testiculos puerorū nō sinit cos
augeri Et melius de hac planta ē que
nascitur ī crete Et huiꝰ sine fac ca' com
ū quoniā sume infūtū ē nō dicat pli. ro
mū ē h'ba dicūt nō ꝯ folia vipas et serpēs
fugat ē fra frigiditate mortali
Suciminano .i. hermodactilus venenosus quē
di vocat colcicon :—

Surabon .i. testa
Surrudin .i. alleū agreste
Gallia muscata.
Sucb ara grece / et latine gallia muscata
Serapio libro agg' ca' suck qū accipiunt ramich
et admiscetur ei muscus cū aliis spēbꝫ fit
optima gallia ut p3 ī la ramich / et cū
aliis plures sunt modi gallie ic tamē ad
ponitu' efficatior ē Et est iu' virtute abē
melior / superior ē / qo' stringit ventrē que con
bugit ppr' humiditate Et ad auctoritate Rasis
ē in .i. chie ī et o / et ē ꝯm de contrario virtu
nibꝫ caliditate et hy siccitate ppr' muscū et
alias spēs Et est Serapio / confert vol
tui et nausee que accidit ppr' humiditatem
et retinet ventrē confortat stomachum et cepit Et
sunt eius quatuor spēs gallia muscata gallia
minor gallia com gallia aque Et op°
gallie minore ē q̄ impius de meliori ra
mich et h'ba cū h'ba pili mediocri ī radix
in ꝯspissitudine et conficere malaxando bn̄ et
muscū parū olei de keadi aut sisamini et olei
de keadi melius ē et dimitte sic ī nocte ī
vase suo et mane accipe de musco meliori
et ē h'ba et rape quantū vis et misce cum
ramich et pone et postea malaxa manibꝫ bn̄
ut malaxaretur pasta et in forma trociscos
et ea ī forma ossiū dactilorū aut maiores
si vis et vnge manū tuā semp cū aliquo
oleo ne adhereat manibus et dimitte sup ebur
de pilo duabꝫ aut tribus diebꝫ donec siccā'
pq hoc pfora cū pforatorio ferreo et sume
filiū ī cap de canapo quod nō sit subtile
nec grossū et pone ut' vnūqq3 trociscū
frustū lig' ne se coniungant et suspende donec
siccentur ēbus et vtē Et gallia quanto ma
gis morabitur et veterescit et magis odorifera
et fortioris virtutis et melioris compositionis
Et ita ē qua uti oportet et aliū q̄ miscētur ei
spēs cū musco et cū com ad impositionē aut
pliorem et minor caliditatis sup' h° ad
misc narcinē meabe aliqs licet plures ī con
munitur / et cū melius et h' sūt gallia
cororū ē qū fit cū mere marsiporum
ī quibus fit muscus Et gallia ꝯ fit qū
ponit' marsubia eꝰ ī aqua cum
qua ꝯparaoit aut conficitur ramich Et
gallia ventrū qū indicunt metallinc velles
marsipiorū pdorū et ponit' cū ramich
Such allerete .i. gallia magna aut regalis
que ponit' ī antidotaō d aurea
Rubus.
Chulath ara' grece batus / latine uo rubus
/ et sulach ē quedā egritudo que ponitur
ī littera orcham Serapio libro agg' ca° sulach
.i. rubus omnibus notus ē Galienus sume
ramus eius recens ē composita ex subā frā
et aquea et sapor eius stipticus ē et ꝯeius
eius que infrat et conglutinant et decoc
tio eius tingit capillos Et in semi fac
ca° batus et cū ē ꝯ batus aut rubus

Et id[est] rapio virtus eius est qua curat aftola et ulcera oris cum masticatur et curat alia vulnera et decoctio eius tingit capillos sed sapor eius fructus est dulcis et est humidus [illegible] et immaturus est [illegible] siccus et sapor eius est ponticus et desiccat de siccatione forti sed floris eius virtus est sicut virtus fructus et confert ulceribus intestinorum et fluxui ventris et debilitati stomachi et [illegible] radicis eius est substantia subtilis et sapor eius est stipticus et ideo frangit lapidem renum et cum fit emplastrum cum foliis eius curat ulcera humida capitis. Rubus ramnus qui greco dicitur [illegible] nocet decoctio fructus eius carne pulmonis et stringit fluxum menstruorum et radix eius calidior ipso de qua si fiet emplastrum extrahit spinas et alia infixa corpori et cum fit emplastrum cum foliis suis recentibus prohibet apata fructus huius plante est stipticus stiptico forti et folia eius habent stipticitatem paucam et oportet quod caveatur ab eo quoniam intra fructum est bombicinum quod nocet multum carne pulmonis habent [illegible] invenies [illegible] set [illegible]

omnibus notus est substantia eius folia quod et [illegible] ut non flores et fructus et radix fructus stipticae [illegible] qualitate [illegible] in hor[illegible] [illegible] folia quod [illegible] mollia et nova [illegible] aquosi [illegible] sunt [illegible] et in [illegible] [illegible] apta [illegible] que in ore ulcera sunt et omnia vulnera solidare potest cum [illegible] terrestri et frigida substantia et aquosa tep[ida] fructus [illegible] si sit maturus non pauce [illegible] [illegible] est moderate caliditatis cum sit [illegible] dulcis et propter hoc ut non [illegible] stipticitate [illegible] est immaturus aut [illegible] substantia terrea superatur et ideo [illegible] et [illegible] desiccatur [illegible] et flores [illegible] est [illegible] virtute ad dissinterias ventris [illegible] fluxum et debilitatem ut non ad sputum sanguinis [illegible] radix autem [illegible] eo quod stipticat non pauce subtilium partium substantie [illegible] lapides qui in renibus sunt frangit. Et [illegible] de [illegible] [illegible] bibus non est [illegible] stiptica et [illegible] [illegible] eius capillos inficit ventrem abstinet fluxum menstruorum [illegible] stringit [illegible] [illegible] occurrit [illegible] [illegible] [illegible] oris [illegible] si cum aceto eius folia masticata fuerint [illegible] mundat [illegible] capitis [illegible] purgat [illegible] oculorum [illegible] emorro[idibus] subveniunt [illegible] [illegible] medicatur [illegible] [illegible] huius [illegible] [illegible] [illegible] sole [illegible] eius [illegible] natura [illegible] [illegible] subveniunt ventrem abstinet [illegible] flos eius cum vino bibitus [illegible] et dissinterie prodest flos eius albus est [illegible] [illegible] ipse qui [illegible] cum vino [illegible] prohibet [illegible] cum melle [illegible] medetur [illegible] folia flores et mora [illegible] stringunt [illegible] ad [illegible] [illegible] ventre [illegible] que [illegible] stringunt folia eius [illegible] masticata aftola et omnia ulcera curant [illegible] et plagas [illegible] mora eius matura [illegible] [illegible] calore [illegible] aut [illegible] et terrestri [illegible] [illegible] desiccant [illegible] pulvis ex eo fructus et de flore eius plus desiccat [illegible] facit [illegible] ad dissinterias et ad [illegible] ventris et ad defectionem sanguinis [illegible] pulvis [illegible] medicamen est radix autem eius [illegible] [illegible] [illegible] lapides [illegible] [illegible] [illegible] duo sunt [illegible] que albus non est [illegible] que appellatur [illegible] [illegible] que est [illegible] [illegible] dicte et virtutis est consimilis [illegible]

mollia [illegible] sive [illegible] [illegible] [illegible] emittunt que sub sole [illegible] [illegible] ad grossitiem mellis et datur ad ea que [illegible] eius fructus cum vino et melle [illegible] [illegible] prodest cum vino [illegible] [illegible] [illegible] ab [illegible] dicuntur [illegible] [illegible] cum melle et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] barup

Henria — i. allocio [illegible]
Hiera — i. lacta
Hena — i. lucbaa
Hrupeo — i. pes argenti
Henterom — i. fumo terre
Hermpulus est ponderis xx [illegible] ordei
Hrelera — i. abrotanum
Hpumos — i. [illegible]
Hpuma [illegible] quod est [illegible] bauroth
Hpuru quod est [illegible] bulach
Hpuma maris quod est [illegible] alboth
Hpuma argenti — i. litargirum
Hquantu quod est [illegible] adcher
Hquin quod est [illegible] ut [illegible]
Hquama ferri [illegible] [illegible] ferri
Hquilla [illegible] hansel
Hquibul — i. [illegible] hoc vocabulum ponitur in [illegible] rufa
Htupion — i. passer [illegible]
Htuper — i. [illegible] dormit stupidus [illegible] cum magna difficultate [illegible]

Hermodactilus

Hturmigen aut [illegible] [illegible] archime[illegible]con aut [illegible] latine hermodactilus [illegible] libro [illegible] [illegible] [illegible] hermodactilus est herba que florescit in fine autumpni et est eius flos albus similis in figura flori croci [illegible] emittit folia similia foliis bulbi in quibus humiditas est adherens manui et habet stipitem in longitudine unius palmi [illegible] radix [illegible] color rubeus est declinans ad nigredinem [illegible] [illegible] aufertur cortex apparet radix intus albus mollis dulcis saporis. Et [illegible] archimecon [illegible] quod est [illegible] silvestre [illegible] [illegible] Et [illegible] [illegible] [illegible] alia que alba est intus [illegible] melior est [illegible] virtute laxativa et similis aqua in qua [illegible] [illegible] confert doloribus [illegible] et podagre [illegible] [illegible] [illegible] albus [illegible] rubeus [illegible] [illegible] albus [illegible] [illegible] confert [illegible] [illegible] albe

Paulus [illegible] de hermodactilis hermodat[tili] [illegible] sunt [illegible] in principio [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sunt autem eligendi qui albi sunt et solidi habent autem virtute dissolutiva [illegible] [illegible] purgat autem principaliter fleuma [illegible] podagram [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] benedicta

et quod franga est [illegible] eius fragilis et non durat nigra non et rubea sunt ambo [illegible] [illegible] filius mesue hermodactilus est radix herbe [illegible] et eius alius longus sicut digitus et alius rotundus sed melior est rotundus. Et eius alius albus alius rubeus alius niger sed melior ex eis est qui est albus nature albe [illegible] intus et extra et qui est grossus [illegible] mediocris alii autem [illegible] mali sunt [illegible]

Et plena humiditate que greco vocatur [illegible] ut apparet in [illegible] [illegible] Est autem radix ipsa rotunda similis [illegible] et radix ipsa habet in medio suo [illegible] ex qua egreditur stipes super que est flos [illegible] nascitur in loco qui dicitur [illegible] et intus qui dicitur [illegible] et [illegible] radix intus et alia si [illegible] [illegible] occidit strangulando sicut fungi est [illegible] comedentibus lac bonum [illegible]

X cuius pulvis cum re ere isto co
ficiatur cum aliqua medicina
cerebrum confortante et stuellum de
bombace intinctum naribus i
immittatur cerebrum confortat
et polipum corrodit

strume ex kinadaculis percolagadion the
odicon quatuordecima Item strictum pax
gratia reniagria succus seu cum melle decoquitur
et cum eo melle conditur ʒ ii kinadaculi
et ʒ i semis sed fiat electuarium quod in cerebrum
parte post sum Et nota quod in deli debent pon
ʒ ii aut in kinadaculi Confectio illarum pos
sione fiat decoctio mellis addita aqua
ne exurantur et ne mel crepat et ex isto mel
le addimus ʒ ii kinadaculi et permixtum Ep
imus kinadaculi super stomachum corrodit
plimus cuius confectionem cum sapore gallico et
licinium intinctum fistulis imponatur X

Strucium — i condis
Struction — id est quod supra
Struma — i emorroidis inflata aut orta que
nit sanguis emittit

T — Abezat i album
sic infinitum quod
in illarum regione fit
Talis i galla
Tabezact i similiter
dicitur
Tarobolos i ar
themelia
Talck i stellaris
et fuerit lapis lucidus terre ubi primo in
venitur in insula cypri et vocatur terra lame
Tallus — id est quod supra / um
Tagantes — i arthemesia
Talasso — i herba faricola
Taculo — quod est lapis almanaz
Taos — i paones
Taralis — i turbatus de fumo
Tahnon — i oculus i optalmia
Taquilos — i plantago
Taurion — celidonia
Taugium — i terra mali
Tachir — i papaver
Tarucellum — i umbelicus veneris
Taxxon — i quatuor reges
Talbanis — i flos
Tartarum — quod est lapis bornin
Theleb — i lenticula aque / roxe
Tharenint — puto quod est quidam musculus
Tanu — i cerua qui domibus lavis fit ut
sub ascellis et post auriculas et in unguibus et est ex greco cor
Taran — i aves buus dentes ... rupto
Taquid — id est quod supra / herbe
Tarachila — i piscibus salsis aut omnes piscium
Tanagat — i esula
Tarfala — i prima que post obtalmiam in oculo
eminent
Taffert — id est quod supra
Tarac — i sirdinus
Tabos — i marasinus et zo speties

X que sit ex ferratur
fossam ita libera
fac radicem in eo loco
cavas quas cavata tamen
ex ferro ut fercones
ille cum humore infundunt
lacrimam in cavatur
illa colligat que in a
lia die colliges

ethice que est ethica senectutis aut ta
bes i arripoo aut putrefacto lapis cedrus
Tamariscus quod est lapis rasi
Tala — id est quod supra
Talon — in spetiebus ramus in dentalon i
de ramus
Toncbila — i stomacus
Tarichin — i porpuliculis
Tarachit — id est quod supra
Taragaro — leuiscus id est quod supra
Tegedis — sunt species que ab homine comedendo ad
ministratur
Tauanni — i bolum malannum
Talus — i cavilla
Tapinus — i pediculus vulvarum **Tapsia.**
Tapsia aut talia que ara-minun / latine
aut ferula silvestris aut tapsia Rapio
heo ag mo tapsia auctoritate dyo / tapsia est
tantum / de planta huius sapiens similis feru
le huius folia similia foliis marathri et ca
meis subtiles in quorum summitatibus sunt coro
ne similes corone aneti / habet florem
album ad citrinitatem declinans / semen latum
simile semini plante que dicitur karonis
est ex maior est habet radicem albam gro
ssam nigro cortice acute saporis ex
qua liba colligitur lacrima in hunc modum
fodiatur circa ipsam et abscinditur ne
cortex et coopertur fovea ut mane lacrima
invenitur in venatur vero sequenti die hu
midum illa coadunata est medicinam col
ligitur et reponitur / virtus eius calida
est et sicca humiditate et tapsia et in ... raº de tapsia
et in ... dicitur similis ferule folia
similia marathri / super et hastas tenues
in quibus singula capitella sunt ut a
neti flos illi mellinus est semen latum simile
ferule sed minus radix illi alba est et grossa
et cortex grossus huius et vilida in odore / Ra
dix in corio suo in pila contunditur et
in vase fictili servatur et sumus quod exprimitur
in sole ponitur ubi mo folia et radices
exsiccantur sed talis succus inutilis est eo
nocentior tempore quo colligere suus volentes
ventum sentire quod tunc facient facies et manus
quod si tunc volunt tectis supernis facies
et manus cum tangunt virtus est et acta
tia et calida Cortex ipsius radicis et
succus et lacrima est nulla accepta superior
inferiorum humores purgat Radicis aut
in obuli capiuntur et cum aliis ʒ iii cortici
succus aut cum duo obuli accipiuntur ex
lacrima unus obulus accipiatur non plus
acceptus infert necem purgam sed ex
loco lanis emungat adiuvatis medicine
Radix et lacrima multum huius caliditatis
ut non nulla sit operatione in alopocius
superioribus succus eius alopocias emen
dat. humores deget succi pecius addito

calidite

Tapsia

libanotido 2 cera equali pondere omia silr̃
facere potest ī quolibꝫ loco ponitur amplius
ꝙ duabꝫ horis esse non debet sꝫ ante
2 post locū ex fomentō sicut serpiginis mū
dat lepras limpidat pustulas purgat max
ime sulphure mixto veteres dolores la
teris aut pulmonis curat arteticas 2 poda
gricis maximū pstat auxiliū Et ēhit de pro
fundo humores violenter 2 dyaforesim facit
Tapsia sm Ser. cao de tapsia 2m tū q̄ tap
sia sunt ferula silvestris acē ē virtutis 2
vehementē calefactiue cū humiditate attrahit
similitūs violent' ipā 2actta consumit / Opa²
aut hoc nullo tempore ea ꝙ habundancie ē
plena humiditate superflua quare 2cito cor
rumpitur Tapsiat ī viatico cao de morphea
unguentū morphee omis colore ℞ tap
sie sdīsie sinapis semē nigelle radīs pirē
tri rubee añ ʒ i cost colloquintide elle' nigr
paradisi capparorū rute ollus saxifragie nitri
añ ʒ ß euforbii cinamome salis armoniaci
sandaracte amcos añ ǵu xiii horū pulverē
tempa cū aceto 2 ungatur .; —
Tabeltzen ē nomē regionis
Tabui i struzzo masculus
Tabuzos i lipparia
Talilfir i nux migrata aut eius arbor
Talilafar id' ꝙ sup̃
Talilcar id' ꝙ sup̃
Talalmonet i mel cū aqua
Tauroaulla quid ē ll ghete
Taurs i arthemesia
Tabezeet quid ll smaraldus / blauetum
Tarascot i gnadus 2ē herba et quatuor
Tarcdulie i pirecrū
Tarsa i arbus
Tamerix ibrica erecta 2ē tamerisius
Tarmico i ebulus
Tacula quid ē ll lacte alumias
Taio i asinus
Taling i oculus
Talitatos lamide i tela subtil' quo aurifi
ces aurū purgant .; —
Tabet i rostus
Tara ī ina viridia huius 2dicta
Tasrada ē dux una que alba ē alia indis
alba ē que ex sola aqua fit 2 inde vi
dis que ex aqua inde 2 alius .; —
Tapsilis i abus qui ex lenabus fit
Tarp anis ē q̄ ī palato dentes habet et
quidā dicit ꝙ ē vultur
Tarsuro id' ꝙ sup̃
Tanagar i lattarolus 2ē leopulaia
Taragi ē auis minuta
Tarad i radix rubea
Taberni i ebulus
Tams i terra barbarorū hns laritatē
Tarazacon i ntorra aut endivia
Taraxa id' ꝙ sup̃

Tamariscus masculus i cypressus
Tartarū i capistrū auri
Tarazaton i endivia
Tarsander i pirecrū
Tabasir i spodiū
Tamar sunt omes dactili ī natur aut palma
dactili
Taur i taurus
Tarcon i santureia
Tarcri id' ꝙ sup̃
Talea i caput palme
Tarachin i pisces salsi aut ova cozū
Tanalgi i pondus unc 3
Tamagela i tanacetū
Talbe ē quedā medicina indea
Taisilon i filius aū prem
Talypeos ē semē quoddā acre meritur ꝙ
intusione aqā inpaciione datū rupit quo
nos arcemus .; —
Tameat i tamericius
Tamnbor i xilocaracta
Tallus barballus quid ē ll flomos
Tabeston ē locus quidā
Tanacet i tanasia Tanasia id' ꝙ ī et ambr sut 2a spēs arthemesie
Tabes i marasmus 2ē ethica confirmata
Tagnites i arthemesia · Taro ·
Taro / 2m pli cao taro / planta ē que intra
ierusalem plantatur ī orbis 2tir eius acm
tas 2 superflua caliditas auferatur / Vnū ad
comedendū hū sapidū redditur cū tamen si
milia sunt granis ballsami ī quibꝫ quando
ꝙ ballsamū falsificatur / 2ē lignū cū ligno
balsami simile 2 olui olō h' latinis ignotā
Talimac i amidū
Tabaleb i gabaleb
Tarenus ponderatur ꝙta xx
Tarchemet i quidā unculus coxe
Taratine i feniculus
Tasarp i pediculus vulturis
Tabrin i romana
Tam i plinius torticis quercus Tapsus ·
Tapsus 2m di cao de tapso / arbor ē silis
palme folus 2 altitudine / nascitur ī yta
lia 2 campania 2 hyspania / In ytalia et
eius semē gallinē impinguant / Vnū si hō
gustaverit solucionē ventris patitur Tap
sus uo que nascitur ī calabria tantā vim
habet ut quis quis sub eo dormierit aut
sederit periculū sustineat vite ira ibi febrī
grant sustendes vmm .; —
Talipeos quoddā semē 2m dy cao eius no
bis aut ignotū
Tarax i scindulus ē a' qualē in pē intusion
simach cata sit ī quo uū consistat commitas
intusion que ē ut vnca comprehendas nez
q' ē q' audit voces sub undositate corax
aut aquatte sunt ut uo p eas nocumt'
sequi' puncionis sensus 2quatte ē ut
destructo corans solidiati Et uo sit illic

comantes. Sed vermis non aufert virtutem seminis eius. Et ideo [illegible] ab ipsis destructione dicit Galienus. Et in conversione et sublimatione dubel la et apa.

Tarsan i. macula rubea

Tachie i. ebulus

Taguelbel i. omnes species que in abatus ponuntur ut piper, amomum etc.

Taifadu i. piretrum

Tabasir i. spodium

Lupinus.

Tarmus arabice, aut termos latine, aut lupinus. Serapio libro aggregatorum capitulo termus auctoritate Dyascoridis: termus id est lupinus. Sunt de lupinis quidam qui dicuntur figales, et sunt silvestres, quorum folia albidiora sunt domesticis; et quidam sunt domestici. Et domestici comeduntur post eorum decoctionem et infunduntur in aqua pluribus diebus donec recedat amaritudo et sic minuunt humores grossos. Galienus in simplici farmacia capitulo de lupino: thermus id est lupinus comeditur quando coctus et multis diebus deponens amaritudinem in aqua, sine abo grossiorum humorum ut farina non habet talis emplastrum, quia non habet amaritudinem et abstersionem et ostensionem. Necat lumbricos suppositus aut si quis ipsum bibat cum melle aut bibat cum oximelle. Sine enim eius decoctio nata est lumbricos educere in medio et super fila de super tenent morfeas et scabiem et gangrenas et malignis ulceribus sed quando abstergendo ea aut consumendo sine mordicatione desiccando coniungit et aperit opilationes epatis et splenis si bibatur cum ruta et pipere. Similiter educit menstrua et embriones cum mirra et melle appositus. Est autem et ipsius farina in mordicativa diaforetica non solum scrophulas et gingivas duras sanat ut eos in decocto aque ac oximelle [illegible] ac non passiones [illegible] illud quod oportet non est aut [illegible] negocium distinguere talia diaforetica. [illegible] quando pius dictum est decocto facere ipsa enim farina nata est facere thermus agrios aut lupinus silvestris amarior et validior in omnibus domestico et similis eius. Est genus virtutis lupinus occidit lumbricos quando de eis emplastrum fit exterius. Et quando comeduntur cum melle et bibuntur cum [illegible] admixta aqua. Et farina lupinorum depellit sine mordicatione et curat livores et apostemata et scrophulas quando coquitur cum aceto et melle et quando emplastrum fit de eis sedat et confert impetiginem et ulcera capitis et scabiem botor et ulcera [illegible]. Et quando bibitur cum ruta et pipere aperit opilationes epatis et splenis et provocat menstrua. Et [illegible] tale de eis et mirro [illegible] lupinus silvestris valet ad omnia que dicta sunt.

Tum arabice, grece scorodon, latine allium. Serapio libro aggregatorum capitulo tum auctoritate Dyascoridis: est domesticum et agreste. Et est quoddam quod seritur in Babilonia quod non est divisum in dentibus et nominatur porrinum. Et virtus domestici est calida et sicca in tertio. Sed agreste in sapore et operationibus est [illegible] et amaritudo et acuitas et stipticitas et putrefactio et actiones eius consimiles actionibus alei domestici et iste est scordeon et fortius domestico. Et aliud quod nominatur porrinum et eius virtus est sicut alei et porri. Et est huius folia similia foliis porri nisi quod sunt strictiora eius et habet stipitem longitudinis unius brachii et plus similiter [illegible] quam est flos albus et virtus eius est ut alei domestici nisi quod est plus calefaciens. Et ideo auctoritate Ysaac: benazar alleum porrinum est planta ut planta porri [illegible] et in sapore suo est similis porro et aleo. Et propter hoc virtus eius est composita ex virtute ambarum et faciunt ea que faciunt aleum et porrum nisi quod operacio debilior est operacione ipsorum et coquitur et fit dulcius et comeditur. Unde fit porrum domesticum calefaciunt et incidit humores grossos et ostendit [illegible] et nocivum est oculis quod adhuc et [illegible] oculorum et adhuc humiditatem eorum et conturbat visum et est nocivum auribus et capiti pulmoni et auribus et si est in aliquo loco in tempore [illegible] et monet [illegible] ventositates et vomitum. Serenus: melius est ad provocandum urinam et mollit ventrem et expellit lumbricos. Sepe allei que comeduntur cruda expellunt lumbricos et conferunt stranguirie et difficultati urine. Stabulensis monstrat de alleo ante [illegible] allea i. triaca sunt rusticorum. Avicenna libro 2° capitulo scordeon et alei agreste est calidum et siccum [illegible] ad [illegible] est autem aperitivum et abstersivum consolidat ulcera [illegible] et est bonum [illegible].

Tamerindi.

Tamerindi arabice et latine, grece oxifenicia. Serapio libro aggregatorum capitulo temerendi: nascuntur multum ex hijs in terris [illegible]. Et folia eius sunt ut folia salicis. Defertur ex terris Indie et est fructus coloris rubei habet medullam plurimam plus quam [illegible] coloris ad nigredinem tendens et habet mellicitatem et illud est quod administratur. Pars optima eius et meliores comedendi sunt novi recentes non mali saporis acrimonie. Et virtus eorum frigida est et sicca in 2°. Virtus eius est quod laxat coleram et prohibet acuitatem eius et abscindit vomitum et aufert pruritum. Et dosis aque eorum per quam decoquuntur est [illegible] et confert febribus. Et idem auctoritate Mesue: est frigida in 1° mollit ventrem in 2° ut prunia nisi quod subtiliore [illegible] humiditate. Plateareus et vinis [illegible] quod confortant cor.

Ypaulus capitulo de thamarindis et friget in 2° [illegible]

Lubrici tere.

Taratin arabice, latine stomaci aut lubrica terre. Serapio libro aggregatorum capitulo taratin: sunt vermes qui fodiuntur terre aut arature

invenmuntur. Et quando teruntur et ponuntur super unos inscissos confert incarnando magno subito. Et quando datur in potu orobi est medicina que provocat urinam. Et idem dicit de eo quod confricione forti teruntur et ponuntur super unos in fissos convenientes lutinat cor et non oz cor quod ulmus dissolvitur usque per 3b dies. Et quando miscetur in oleo et distillatur super aurem dolentem sedat eius dolorem et convenit huic lapidi et petrinum. ——

Lana

Tauf ara, latine lana. Serapio hoc nomine tauf id est lana sucida confert attritioni idiorum et conquassationi membrorum. Et quando fricatur corpus cum ea convenit ad penetrandum quia lana lota est confectus in hoc quod est ipsa medicina recipiendi omnem liquorem quando ideo infunditur. Et quando adhibetur fit virtus eius calida cum subtilitate quoniam per se ipsa aufert carnem superfluam ab ulceribus.

Thalassius | i. aqua marina
Thalapius | i. diuntoxicum
Thabalacus | i. polygonus
Thamsona quedam | id est lacer abunaaz
Thameb | ionia
Thamisimi est quedam species coriandri
Thaar | i. nidrius
Tapsia | i. tapsia
Talpi herba est que folia habet in magnitudine digiti hirsutum subalbidum latitudine eius circa longum filii tarcon quod media. Pes gallie.
Thalasmo | est quedam confectio
Thalapsum aut thalapsis aut stauillacum greci latine lenistacum silvestre aut nasturcium agreste per galbine. Serapio nomine thalapsum nascitur in tumulis et in viis et super tegulas herba est cum minuta folia huius augusta et duobus cubitis digitis longa in summo divisa et pinguia significa in medio ramis duorum palmorum cum pomis ramulis in quibus fert semen latum simile cardamo et rotundum et velut conquassatum et non suspensum. Florem habet albidum. Virtus est ei fervida et potissime eius semen. Potum datum in acceptabili quantitate per superiora atque inferiora purgationem facit vehementer. Flammas per esse adhibitum moderate. Bibitum menstruum impat abortum facit. Et d in libro suo aro thalapsis et in fine ge. Est autem lenistacum silvestre aut stauillacum aut thalipsus cuius semen acre utrumque est et ipsam capit primatum potum in speciale monet embriones capit per animi impositum sciaticos convenit. Est autem et alterum purgantem super et desubtus coleram bibitum in decoctionibus tale invenies similiter in la lenistacum. ——
Thalasso melli | i. aqua marina et mel
Thnos | i. pano
Thalatoos | i. gladiolus

Tharo est quedam herba que ictitana planta in ortis et et tenuitas eius acuitas ac siccitas a caliditas aufertur. Vinum ad commendandum sapidum bene redditur cum grana carpobalsamo filia sunt in quibus balsamum quoque saphi fecerat. Est enim virtus ligni balsami ligno sile atque oleum olivo.

Thanquelib i. species que ab is nascuntur pro sapore ut piper. ——
Thaus | i. pulvis
Tharona | i. gummi brancha
Tharo | dictum est supra
Tharubil i. species que abis adminstratur.

Arctu

Thal ara aut halal, greco oxi aut oxios, latine aut arctu. Serapio nomine oxos id est arctu in primo libro monstratum est multe substantie existere sed cum in ambabus subtilibus partibus superat non tamen frigiditas siccitas non sufficient. Et hoc farmatum ut fit 3 gradus in complexione quando forte est. Serapio libro aggregationis nomine thal. Substantia eius est subtilis ex caliditate et frigiditate mixta quod frigus est amplior et desiccat in 2o gradu. Propter hoc quando fuerit aliquando stringit gingivam sanguinolentam et sanat ulceribus fraudulentis et erisipile formice et scabiei ulceris et impetigini et emorroidibus et pruritui et abluuntur cum eo ulcera fraudulenta. Et quando miscetur cum paucho sulfure et ponitur tepidum super podagram convenit. Et quando miscetur cum melle et liniatur cum eo livor qui fit sub oculo aufert eum. Et quando infunditur in spongia in aceto que prius fuit infusa in oleo ro. et ponitur convenit pede ex calore solis. Et fumus eius convenit gravitati auditus et tinnitui aurium. Et quando distillatur in aure occidit vermes que sunt in ea. Et quando bibitur calidum confert sumentibus medicinam venenosam. Et quando bibitur cum sale obviat nocumento toxici. Et quando bibitur eradicat sanguisugas que adherent gutturi et convenit tussi antique. Et quando bibitur crudum convenit asmati. Et quando fit gargarismus cum eo abscindit abluendo cursum humorum venientium ad guttur et convenit squinancie et casui uvule. Et fistulis lacrimalibus oculi in eo convenit dolori dentium.

Paulus nomine de aceto. Frigidum eius cum sale et volas manuum et pedum valet contra frenesim et litargiam. ——

Vulpes

Thaleb ara, latine vulpes. Serapio libro aggregationis nomine thaleb auctoritate G. Oleum in quo decoquitur vulpes convenit multum dolori. Et multi medicorum ponunt cum viventem in vase cum oleo ad coquendum. Et quidam ponunt eam mortuam quando dolor est propter humorem grossum viscosum et adherentem et existentem in profundo membri non potest curari nisi totum propter totum propter sui multitudinem aut propter grossitiem sive subtilitatem et viscositatem inflationem que generatur ab eis in dictate dico quod illi qui operantur cum vulpibus ad hoc ipsi faciebant multum. Et ipsi faciebant balnea in quibus egrum ponebant et iacebat ibi adeo quod volunt recooperiebat corpus egri totum et quando videbatur infirmo quod stetit ibi multum et faret moram longam

[margin:] et cum eis

ibi contingebat hoc de hoc quod oleum illud resolvebat illud quod erat in iuncturis de aptitudine humorum in loco / et non sanabat hoc in non evacuabat ab eo quod erat in corpore de superfluis humoribus quamvis in corpore huius dolore iuncturarum esset repletio magna non ipso mirum est si hec medicina convenit in hunc modum vel humores non descendunt ad iuncturas totum inde evacuatur per resolutionem de loco ubi sunt Et illi qui in iuncturis sunt resolvuntur ¶ vulpis pulmo desiccatus et potatus et in illis conveniunt asthmati et sicut dicitur phisica medicina ex corpore purgato ;— Cauda emula

¶ Tragulidium ara grece sasirion / latine cauda emula plus mo de sasirion Est avis de parvis avibus minor omnibus excepta ave regali Corpus eius est viride et tenuem et ceruleum et super alas eius sunt penne auree et super ea cauda sunt puncta aurea Et plurimi apparet in penne apud piscinas et paretes et sepius volatus non facit immo volat parum et videt et girat se per et monet cauda et h' est avis spume Repellit lapidem de renibus et vesica cum potentia

Tragubulidos id est quod supra
Trachimata i. aspirag orlerum
Trachiotis i. ballamita
Tragos i. pecus
Tragus i. spleta
Tracus id est quod supra
Tragos i. sponsa et de eius 3ª species
Tragomatum id est quod supra
Traumaticum i. laguncula de vulnere singetia
Trachit i. ypoquistidos
Trachia i. lazziola
Tragnucon nascitur in qua insula maritima simpli similis et semine foliat ramos surculis lactens
Tragum id est quod supra
Tracholozion quod est laudinus / felle
Traumaticum medii i. panas vulnera dicitur mo de
Traben i. via
Tragon i. fructus qui vocatur tinctus
Trasia i. esca solis
Tragiganum vocatur radix arboris digiganti vel arontos ;—
Tragemata sunt fructus dulces hiis duo mediocres ut nuces aut duracina apta ut amigdale aut quidquid post cenam comedatur gratia delectationis que est adhibe ut dicit de edulis mo de semine avis zara vocatur mugu nos ;
Tragacantes sunt qui vocantur figamanthi
Trachia arteria i. principalis arteria
Tragos et in di mo rogus aut scorpion nascitur locus maritimus / fructus est super longitudinem palmi unius hiis aut amplius hasta illi est sine foliis in qua de summo habet velud acinas minutas ut fructus acutum nisi in gustu stipticus Semine eius cum vino

bibitum fluxum matrice et ventris abstinet
Traise id est quod supra
Tragit i. semine endivie
Tetanon i. galbanum
Tetomucos i. pentafilon
Testiculus canis quod est chachelicullrel
Testiculus sacerdotis / aut cenerath / herba supra terram expensa cum folia pinguia lata et rotunda / flos eius croceus / radix eius testiculis prima plena alba que comesta valet contra venenum emorroidarum
Testiculus vulpis vel ut supra
Testiculus leporis vel ut supra
Testiculus cuius animal non habet bestiale intellectum mamillarum in testiculis gallo in pugnatorum ipse nos bonum nutrimentum plurimum Et alios testiculi qui sunt difficilis digestionis qui digerentur minus ut plurimum pecorum sunt difficiles digestionis et plurimi nutrimenti / et porcine que sunt per animalibus magnis grosse carnes omne li. 2o mo de testiculis
Teuton i. centrodinum
Terica i. ebuli
Termuach i. lupinus
Terbutinall betum
Tergio i. silex
Teropomion i. bettonica
Teorica i. urtica
Teudon i. polium montanum
Tebuthus quod est vel betum
Tetus i. acetula
Terra sigilli i. argilla aut creta
Terra sigillata vel ut supra
Tenapum i. sinapis alba
Tetus i. caro stringuinarum
Teruniati i. ros
Testa i. tunus
Terra alchitim i. terra que in terra invenitur
Terra lune i. lunaria
Tesinaricula i. policaria
Tepithie i. semen rute agrestis
Terra viridi pradinus quod est vel gi
Teleny i. ulmus
Tediminis i. flos calcis
Terra alba i. creta et bolum armenum
Termenabit est potus qui de dactilis fit et ficubus siccis ad spissitudinem reddit ut mel calore salis hoc fit in locis calidis non terrae in locis calidus nabit i. predictus potus quod fit in locis calidis quod appellatur mania confecta
Theobolus i. muscus qui nascitur in lapidibus qui morantur in locis humidis
Tesabuc i. cum vino per offendit alia
Teraw id est quod supra
Tenub id est quod supra
Tetaniati i. mana
Teuuzi i. minuta ;—
Thorazit i. ypoquistidos

Tenterus i. minutum
Thertermis id est quod s'
Terra stelle i. talk
Testiculus i. serpens
Tentis i. gumm pini
Teromucos i. pentafilon
Termosormos x Lupinus agrest

Tespugo piscis de quibus habetur in torpigo quod
sit ll. stad
Tela aranea quod est ll. hanacabut
Teracthit i. perquisitados
Telul i. fistula
Terahit i. herba iudaica
Terianes i. silex / neeth
Tera ruth i. fungus venenosus ll. ha
Tellendis i. pirretrum
Tebelmalle i. liquantum
Terminantina i. calefaciendo dissolutoria
Tebemnatha i. sepiatum
Telea i. satureia
Terith i. nux parvus super quas funditur
ius aliquod
Terme i. omnes species calide a terme i. loca
calidus in arabica i. calida
Tebal est genus fistule
Terisie i. rute agrestis
Tesilie idem quod supra
Teratith i. fungus qui nascitur in pede ro-
se canine aut herbe proine / in sicut de-
pressus constratus de perquisitados ll. herba
prena: —
Terbentina est gummi arboris que vocatur
terbintus et ipsa vocatur ab antiquis glutem al-
bote alias legunt albotim secundum Avicennam de cap.
prima ll. botim
Terehabin i. manna confecta
Teraclit i. perquisitados
Terigia oculi i. ungula oculi
Terugia idem quod supra
Tegula quod est ll. alsef
Teregia grece latine sugolico
Tetanus i. spasmus tenens totum
Tenstulus i. serpens
Telub i. tinea
Terra armenia i. lutum armenium
Terra rubea idem quod supra
Testudo est quedam animal parvum in testa dura ha-
bens horribile ad videndum quod omnibus notum
est in virtute invenies in la. lotanne
Tepor i. torpor
Terramina i. eta re septem lang
Terra figuli idem quod supra
Terontellum i. epanum
Terapium i. sinapis alba
Teredone i. perforacionem actis sicut cum terebello
Tessara interpretatur quatuor i. terciam diatessa-
ron quod fit de iiij or speciebus
Tetis interpretatur iiij or / in tetteus i. febris
quartana et tetrafarmacum consimilia
Tecapentica i. triacra
Tetigenisie i. ennula
Temal cameleo i. chamelea
Tenenarius i. argilla
Tereate i. pix liquida
Tersire i. gummi rute silvestris
Teal est quod dicitur genus pisces

Tesine i. tamariscus
Tenusi i. aurip
Terid i. nux parvus quibus infunditur
ius aliquod
Tesiste i. gummi rute agrestis
Tenith i. tauneddes
Telias i. strellum
Telea i. ulmus secundum Avicennam cum est arbor
que vocatur tella
Terminus i. urtica
Tetrafarmacum quod est ll. terich
Tetrarcas quod est ll. ut g. **Mel roris.**
Terenabin / quidam dicunt quod est manna
secundum Avicennam / simile ut mel album huius sapore
manne. Serapio libro agregationis cap. terenabin
i. mel roris / vero est ros cadens de celo
similatur melli granuloso et agregato grossis
granulis / et vocatum mel roris / et plurimum
cadit super arbore que est in corasceni
et oriente / et habet folia et spinas vi-
des florem rubeum et non facit fructum
et cadit in castella super summitates palmarum
et virtus eius equalis mollificativa
ventris minus cadit et et non invenitur
nostra que cadit et et plurimum quod de ipso
cadit est super spinas et humectantum pe-
toris / et convenit calidis tamen et apparet quando
dissolvitur in aqua iuiubarum et prunorum
et melius ex eo est album et novum / et dosis
eius est ab aureis x usque ad xx aureis. Et idem
auctoritate habetur / sedat inflacionem febrium
calidarum aufert sitim et mollit ventrem mol-
lificatione mediocri reducit colera cum
facilitate et melius est album novum **Pix.**
Test greca / aut affet / latine pix. Serapio dicit
quod pix fit ex arbore lignum aret de arbor
serbin aut deda et cedrus aut pinus
masculus cuius fructus dicuntur coni. Est
hic et sic. Serapio libro agregationis cap. test. Est
hic et sic colligitur ex arboribus lignum aret et
est masculi pini / et profert fructum pini et
ex eo ut sit lumine aptis in littera tinoba. Et
melior est alba splendens et munda. **Et.**
vim sicut fecit cum pix. Pix siccat et cale-
facit et in tercium abstinencia a ceteris siccatis
et plus siccare interius quod calefacere que liquida
e converso calefacit plus quam siccat / hec
aut quod est subtilium pecius quo asmaticos
et empicus iuvat et habet quandam digestivam et
diaforeticam sicca et et in concisum suba-
nutum quod racte in aut et leprosas
ungues educunt in ea cum et impe-
tigines expurgant. Digerit autem du-
ros et indigestos humores ancis quoniam
ponuntur in emplasmatibus fortem aut ad
omnia alia est que liquida / dura autem
pix adhoc quod peior est ad consolida-
cionem aut ulcerum magis ydonea / pa-
lam quod ex hiis quoniam quod copiosum

humiditatis talis. pue sicca sit ex pte humida que coquitur. Et est quedam que similiter est visco viscositate sua et nominatur viscosa. Et est alia que ex toto est sicca et calida et melior illarum que est pura tenuis odorifera similiter rasine pini. Sapor huius acutus est et fere amarus / virtus est ca. in 3o. Et de sucino est plus quam desiccativus calefactio. Zinziber.

Zengibel ara. / latine zinziber. Serapio libro aggregatoris de zengibel / est arbustum quod reperitur in terris arabum / et homines illius terre utuntur foliis in millis rebus / ut utimur nunc in cibis et potibus / et radices eius parve sunt ut radices ciperi / quarum color est versus albedinem / et sunt ut intillate / et in sapore eius est debilitas / et similitudo saporis piperis / et habet bonum odorem / et oportet quod eligantur ille que non sunt perforate. Et quidam sunt qui condiunt ipsas cum melle quidam cum zucaro quidam cum aqua et sale et ut non putrefiant / et ponunt in vascellis parvis ut deportetur ad terras romanorum et comeduntur in cibis. Hali ibn Sina filius ... de ... radice huius plante defertur ad nos ex india / et est illud in quo invenitur est / et virtus eius est calefactiva caliditate forti cum humiditate. Paulus [illegible] est ca. in 3o humi. in primo. Omnium decoctionis et confectionis stomachi et passularum valet ad frigiditatem cerebri / et spiritualium frigiditatem. Tra sigillata.

Teninacen aut himacen ara. / grece lapina frigidios / latine terra sigillata / et est sigillum maris / et est sigillum lapidis / et ebua ex terris almyanz et nunc assimulatur / et color eius est similis magne ... diffinditur abeam / et que tangitur digitis non adheret eis ut magnes. Et est de viscositate in ea et pura / et in ipsa sigilla sunt et almanz et color omnium rubeus est / sed illa que non est ex eis fiditur de terra sinidosa ubi non est arbor neque herba neque lapis. Accipitur gemina ... sua et infunditur in aqua donec dissolvitur et spissatur et agitatur agitatione forti et dimittitur donec residat / et tunc abicitur abeam / et postea colligitur quod est pingue et viscosum et prohibetur quod est lapidosum. Postea de vasis ponitur illud pingue ad siccandum donec fit ut cera mollis et dividitur in frusta parva ex quibus fiunt trociscorum et sigillantur quod desiccantur et vinum de ... aquositas et complentur siccatione. Et in auctoritate G. substantia eius est are... et paruum splendicitatis et virtus est que curant sine mordicatione et curat ulcera fraudulenta et si fuerint sordida. Et que conficitur cum aceto ut fiat ut lutum et ponitur super vulnera recentia et dimittitur conglutinat ea et curat ulcera antiqua et dissolvat ipsum quoniam videbitur magis ea corpore necesse ... cum aceto aut vino

Si etiam pulvis eius in fiscubus ponatur / et si comeditur pulvis eius cum vombace suppositus valet contra tenasmon / pul. eius in cibis confectis et exibitus sinapis et corpiditatibus confert contra vermium ... Et est domesticum et silvestre domesticum est quod est karopos coloris sapore vehementi acuto solide substantie / domesticum vero subalbidum acutum habet saporem sed non adeo et vehementem nec substantiam adeo solidam / Unde cum frangitur partes sibi cohent quibusdam ramusculis / in silvestri vero raro vel nunquam sic invenitur

aut aceto mixto aut secaniabin aut vino aut mellicrato. Et convenit in curando morsu hominis ulcera in extremitatibus que fiunt putrida facto clistere cum ea aut datur in potu et fit clistere cum ea postquam processit clistere cum aqua mellis dum cum succo plantaginis et datur in potu cum aceto forti mixto aqua et convenit morsui vipere et aliorum animalium veneno sorum et morsui rabidi cum vino limphato. Et cum linitur super locum morsus cum aceto. Et similiter oportet quod liniatur omnes morsus animalium venenosorum dum ponitur super vulnera pulvis ali quod quod sit repressivum putrefactionis illius. Et ex melioribus est pulvis agrestis et post est pulvis cenunculae maioris et post hoc pulvis ... Et medicina que fit ex luto sigillato et grano iuniperi in quo admiscetur ex bolo ... parva quam debibitur ex eo ille qui timet potionem veneni et prohibet nocumentum eius ab eo et si fuerit cum in potu ille qui iam sumpsit medicinam venenosam dum ipsa est adhuc in stomacho provocat eum vomitum et expellit nocumentum et liberat a morte. Ego sum expertus in illis qui biberunt cantarides et leporem marinum nam dedi eis in potu de hac medicina et statim eis vomere ... et evaserunt neque passi sunt aliquid mali ex veneno ipso.

Avicenna de viribus cordis. Terra sigillata est temperate complexionis et est in caliditate et frigiditate conformis humane complexioni nisi quod eius siccitas maior est humiditate / et habet virtutem mirabilem confortandi cor.

Theonestrum i. quercus folia

Themia i. lupini

Thermon id est quod supra

Theonissis i. arthemesia

Theuchi chuuolca i. cinnolea

Thei locus quidam est

Thermulitonis i. lupinus agrestis

Theoromia i. quedam tunica in qua continetur aliquid ad modum tunicis

Theocris i. loligo

Theaca i. beta

Theutola i. beta alba et nigra

Theulis est quoddam genus piscis

Thebeth est nomen loci

Therramus i. flos parietis

Thel herba est quam inveniuntur latices confortans stomachum

Thermus i. lupinus

Thermus agrestis i. lupinus silvestris

Thephyse i. gummi vitis montane

Thel i. aquine

Theacia i. beta

Thegemami i. dulces fructus duros habentes cortices

Trenicola i. herba timula

Alia ratio de terra sigillata que incipit lepma frigidos etc. in tractatu g. / in luto sigillato est virtus que cum sumitur in potu cum vino / et cum bibit aliquis ex eo et post sumpserit in potu medicinam mortiferam facit statim eam egredi per vomitum et non nocet ei / et est conveniens morsibus et punctionibus venenosorum animalium / et ingreditur in confectionibus plurium animalium compositarum. Et idem Serapio auctore Alkangi quod est bona si pulverizetur ex ea mox unde fluit sanguis stringit eum statim. Et non est medicina que abscondit omnes fluxus sanguinis sic ista / et cum ponitur adustione ignis non sinit locum vesicari / et datum extra in potu post casum in quo timetur lesio interiorum membrorum / et liniuntur cum eo membra post percussionem et casum et contritionem vel atritionem et prohibet ea ab apostemate / et si fuerit in ea ... solutio continuitatis consolidat / et est de melioribus medicinis contra venena

Paulus ratio de terra sigillata ... est et sic Avicenna ut supra

Tremosus i. paraliticus
Tibucos i. femigrum
Tilui id est quod supra
Tilui id est quod supra
Tibapparum i. sulphur vivum
Tiberinus folia i. camedrios
Tibir i. rosmarinus
Tuber i. tinum
Tincar quod est ll. eborella
Tirasinu i. medulla cervi
Tinuinon i. scolopendria
Timinus i. tuminus
Tisana i. aqua ordei
Tinamgist i. quinque folia
Timolas i. vespertiliones
Timbra i. satureya
Tisapium i. sinapis album
Tiria romanum i. serpens tirus ut in antidotario in antidote diatargadion
Tinea habarasa i. tusilla
Tingos i. pirus
Tiria i. furfures capitis ll. petrasius
Tincar i. capistrum auri
Tilui aut albui i. femigrum
Tiure i. pinus
Tusanire i. sulphur sine igne
Tielon i. rubicundum dem sputum tielon
Tilina i. tortidilla
Tirisa id est quod supra

Titimallus

Titimallus latine, arabice chentua. Rapio lo. autem in lentua auctoritate dicit chentua id est titimallus. Et sunt eius vii species, quarum una dicitur arabice barasinus, grece autem vocatur aut comentes aut coinos, et est masculus. Habet virgas quarum longitudo est plus uno brachio, et quorum colore est rubedo plena lacte albo acuto, et folia super virgas ipsas similia foliis olive nisi quod longiora sunt et strictiora. Radix eius grossa est aspera. Et in summitatibus illarum sunt come similes palmito et in summitatibus comarum sunt capitella similia capitellis illius speciei quo dicitur vorlis. Et est in istis capitellis semen. Virtus eius est laxativa et ista est ramelea. Et est alia species que vocatur arabice grece mesi coni, et est similis plante que dicitur chiamedis. Habet folia similia mirti nisi quod maiora sunt et strictiora duriora, et sunt fetidi odoris, et habet acumen summitates ut spinas, et habet virgas ut supradictas ab una radice longitudinis circiter palmi unius, et habet semen quod profert omni anno plenum et ista iam dicitur mire rodem. Et mordicat linguam mordicatione forti, et nascitur locis asperis. Virtus autem huius speciei est virtuti prime nisi quod commovet citius quam prima et ista est femina. Est species laureole. Et est alia species que dicitur grece paralios, et eius expositio est proprie max

marine est illud quod nominant homines maguri rabsonis, nascitur in maritimis locis, et habet ramos quinque aut sex aut vii et ex una radice quorum longitudo est circiter palmum unum et eorum color tendit ad rubedinem exeuntem ab una radice et in quo sunt folia parva stricta et oblonga similia foliis lini et in summitate ramorum sunt capitella amigdolata et rotunda in quibus est semen orobo coloris varii et sunt ibi flores quorum color est albus et est tota planta lacte plena et vocatur esula latine. Et est alia species que arabice vocatur chostrophos, ipse chostropios, habet folia similia portulace nisi quod subtiliora sunt et rotundiora. Et iiii^{or} habet ramulos aut quinque ex dictis ab una radice longitudo quorum est circiter unum palmum subtiles et rotundos rubeos et plenos lacte et habet in summitatibus ramorum coronam similem corone aureis in qua est flos et semen et est folea que ad cursum solis convertitur cum eius revolutione et ideo dicitur chostropos et eius expositio est appareat solem. Nascitur in cantonibus et parietibus et marinis. Et iste genus dicitur alarinus titimallus proprie. Iste dicitur titimallus a tytan i. sol et mallo i. coma quia titimallus comas suas vertit ad solem. Et est species que dicitur ciperiaas, habet virgas fere iiii palmos longas aut plus quorum color rubeus est in quibus circum folia similia foliis pini que dicitur ambiculinis nisi quod molliora sunt et subtiliora et non sunt similia eis in principio sui ortus et ipsa sic videtur hec planta et plena lacte nascitur locis lapidosis et siccis. Virtus eius est similis virtuti aliarum. Et est alia que nascitur inter lapides, et dicitur dendroides, habet multos ramos, et color ramorum est rubens, et super summitates ramorum sunt folia mirti similia subtilia et longa parum, et habet semen simile semini illius speciei que dicitur titimallus et modus eius operationis et virtutis et forma eius posi... ut dictum est species. Et est alia que dicitur platafilos que habet folia similia foliis plante que dicitur flomos et radix eius flos et lac eius lavat a quo sunt humore et quando teritur et proicitur in flumine aut stagno occidit pisces. Et est species supradictarum lactiferarum quarum supra diximus factum hoc. Et est alia species lactis que dicitur lichias similis speciei que dicitur capilling que potest exponi cum predictis vii speciebus titimalli. Et non posuimus quandam speciem titimalli. Et vii sunt fere cum de titimallo dicemus quod habet acrem siccam et calidam virtutem, et ideo que aut eius acuitudo fortissima quo omnino est

hic virgas longitudine unius brachii similes virgis lentisci nisi quod sunt longiores et plene nodis et folia similia stricta et acuta in similitudine similia foliis pini et propter hoc si non invat et hic flores magnos ad longitudinem tendentes quorum color est purpureus et hic semen depressum simile lenti et hic radicem magnam et albam et grossam in qua est multum lac. Et vii sunt fere cum de titimallo dicimus. Virtus omnium istorum lactiferorum est ista et sic in genere virtus titimalli est laxativa et laxat flegma et coleram et provocat vomitum.
Et vii sunt ut s.

est opes et frondes / precipue autem et radix predictis virtutibus sed non equaliter / ipsa autem cocta cum aceto dentium dolores et maxime qui eciam ex corrosione ipsius fiunt curat. Opos autem fortiorem habet virtutem ad foramen dentium ponitur et aliarum partium corporis mox ulcerat cutim si fuerit emplastratum. Est enim ex quarto gradu calefaciendi quoniam castoreum diximus esse. Ita autem aufert verrucas opos quare non fortis est mistum oleo et si inlinitur hoc fiunt tamen radices pilorum pereunt et medium eius fit corpulentum. Cauda autem virtutem acrioris habet et furfures et pitira tollit. Abstergit autem et impetigines et scabiem eo quod abstersiva ei adest virtus propter acuminem et furfuredinem et ulcera carbunculosa et cancrosa quoniam calefacit fortiter et abstergit in tantum natura enim si quis in tempore et non sicut a eo utatur. Et sifilorum eadem natura existit et hec omnia operatur omnis opos cirimallorum et in genus similiter debilis non folia et fructus operari non sunt quibus et pisces que in stacionariis aquis non affluentibus. Caristimum enim ab eis tenebri et semimortui fiunt ad superficiem ferunt aque. Quorum autem sic in primalli forcior est qui caradaciaris nominatur et amaseutum quod nominatur qui marsinicon vocatur. Et qui in lapidibus qui dicitur dotoides. Omnium autem qui barbasco assimilantur et ciparissias dein paralius debilior autem copios et in proportione predicte corum virtutis est omnis et breviter quod ab eis.

T chrassolla i. mucedra
T ibas i. mocronem angulum oculi
T in i. ficus
T melon i. mucedos
T ubre i. sarneia
T iaffi i. sulfur
T irus est quidam serpens
T ilaurum i. lucchum minutissime incisum
T ibicamentum i. nec nimis leve nec nimis forte
T il i. semen / sinpinis
T inca nomen equorum ad vinnes et ad stabem
T isana i. aqua ordei
T ibia concheta aut ridiculum
T ile est species vini et est vinum coctum
T inuncus i. absintus
T insa i. corcodrillus

Timiama

Timiama est quedam lacrima quod vocatur auctamon quod apparet in libro tantamen. Est cum coagulata est glutinosa et fiunt glomula per inalemia albissima quasi thus album apparet sed albius leve est et magis minutum quod emanat ab arbore simili tecine in magnitudine et foliis cum volvatur / Et fructus eius est oliva aut granum lauri carens nucleo magis coloris quod fructus exprimitur / Et succus eius coagulatus dicitur cinnamomum sed illud purius est quod a fructu arboris emanat percusso sic et cir fragium homini sed nec quid vocamus timi amus cacubrum consuetum. *quid sit. ll. cozubrum*

T hymo psilmo quedam confectio est quam dicit descripsit in proprio capitulo
T ibulch i. reptimentum et est potus
T ilus est callositas et granditas oculi ut in allusio de oculis
T ichar est species vitri ut argentum
T ibiale est species calami aromatici
T ino i. liquor
T iria / pictura offitale id est fiunt sive fixes corpus ll. offiasis
T iragia i. ungula oculi
T imum albe i. fenugrecum
T ifa i. siligo
T ire i. gluten
T igus i. barba iovis
T ipira passio i. interpolata
T riam aforoch i. amorete libine
T minas est species ciceris *ll. hasap*
T ibur i. vimula ll. vinula
T igus barba iovis
T riam alfaroch i. amorete libinis / hi
T riam diatesseron i. quod fit de quatuor. *ll. gessaza*
T imus quod est ll. haste
Thymus id est quod supra
T hitu quod est ll. altea
Thymolea quod est ll. camolea
T hit i. semen
T hebrum i. omentum aut cirbus
T hitictels est una species florum
T isapnos i. sulfur sine igne
T himos quod est ll. lachaelch
T hia i. sulphur
T hiarapion i. sulphur iudaicum et est vivum
T hridre i. lactuca
T riguna id est quod supra
T rifolion i. trifolium
T rikilon i. satirion
T rifillu id est quod supra
T rifilin id est quod supra
T ranen i. pencotellinum
T rinba i. saturega
T rigim quod est ll. zaror
T riote i. tribe
T rilago maior i. mucedria

Tripolion

T ripolion / sicut dicit tripolion / nascitur locis maritimis in littoribus / folia habet apio similia grossiora habitum longam duabus palmis in capite divisum florem dicunt mutare ter in die nam mane colorem album facit et albus horis eum mutat. Cum vino bibitum et in aquas ventris deponit urinam provocat et corporis venenis occurrit.

T rifolium quod est ll. handacuna
T rigenio species est trifolii
T rigeo rubb i. de granata
T rasclarin i. gluten nimium
T rigoma i. pisteon
T ridax i. lactuca

Tidax agr. i. lactuca agrestis
Tribula i. lactuca
Trilasite i. gladiolus
Triciis genus est spongie
Tricomanes i. politricum
Trix i. seda
Tristeucon i. camomilla
Tridi agr. i. lactuca agrestis
Triton i. iuuenile siue delenon in spera et collirium triteron
Triorsis i. betonica
Triobolus i. tres oboli
Trillus i. ebuli
Trigon i. turtur
Triangulum aut triangularia i. sigillum salomonis
Triuelcum i. herba capillaria / bacat
Tricocum i. mespillum coctum ...
Tribulus quod est ll. bassa
Triplicato i. tercia pars ... decoctione
Tri i. cibus factus de pasta ...
Triconomeli i. mel cum citoniis
Triallis est quoddam genus tassi barbassi ... herbis ...
Trisaga i. camedreos
Trigon i. trocisci facti de ebus ebus / qui ponuntur in antidotario alexandri de ... quidquid de ebus ebus sit pot dici trigo ... i. de ebus .: ——
Trigama i. lactuca
Trigoni mespilli quod est ll. ...
Trimata i. ...
Triagnum i. uinum rubeum
Tritum quod est ll. henda
Trigo ... i. lupinus ...
Trilago i. quercculus minor
Trimague id est quod supra
Tymbra i. satureia
Tulis i. semiscum
Tpramis i. calx
Trialis sunt squame ... a capite similes ...

Tyriaca·

Tyriaca est quoddam farmacum ... notum ualens ad plura / ut ... in libro de tyriaca / que non competit ... dispositionem ... complexione / neque diebus ... neque ... in ... Constantinus ait / que non competit in ... aut ... ait / que competit in febribus ... melancolicis ... Rasis ait / que competit ... ait que competit in ... / ... ante ... fine ... :— ——
Teremialis i. ...
Tofi est quidam ... ad modum lapidis
Toxicum quod est ll. ...
Torax i. pectus
Toxia i. ...
Torresactum i. semicoctum
Torobos i. aqua lactuce
Tabolatim i. rubi ...
Tortricos i. quartana febris ...
Tormes i. lupinus
Tormalestre i. ...
Tornios i. ferrum
Tortia solis i. pentadactilus
Torobos i. aqua lactis
Tormentilla i. consolatiua
Tofus lapis est leuis et spongiositis ... absorbens
Tomos i. diuisio in anatomia ... dicto
Tobrion i. ypoquistidos
Tormis arbor est ... cortex fructus et folia ... aliquid ... :— ——
Tortuca i. testudo
Torbolex i. cortex sambuci terranei
Tossa i. mela
Torpor i. congelatio aut stupor
Torpedo est quidam piscis ... congelatione ... quod est ll. ...
Toreus i. lactuca
Torma i. sanctus nausenam
Tormentilla i. bistorta
Tortella quod est ll. ...
Topus quod est ll. corpus
Tormaton i. sanctus nausenam
Tormentilla i. bistorta
Tortella quod ll. ...
Topos quod est ll. corpus
Tormoton i. sanctus nausenam
Tomma id est quod supra
Tortelle ... quod sunt ll. pallie
Thoutinus i. ...
Thorax i. pectus
Thorax i. ... bistortus
Thora i. mensura xxx ...
Thomice i. confectio
Thobos i. pomus ll. henda
Tresima i. intuba
Tronbos i. sanguis congelatus
Troros i. olla de mespillis aut rota
Troncenia i. peristereon
Troxima i. ... endiuia intuba idem
Troymel id est quod supra
Trorima i. aspitos
Trobaltim i. mora rubi ...
Troalli i. spina semen lactuce
Troalli i. lactuca
Troacus i. rotundus conus
Tropus i. modus ... topus i. locus ... topica ... localia ... topicorum

Tragorinus ... tragorinus / auctor ... est serpillo agresti ... foliis ... gluten ... uehemens ... uirtute potior ... / ... huius folia / et semen que ... ab aliquibus dicitur folia sunt similia //

Et virtus tutie e scrip[ta] in sua [illegible] replet vlcera carne conglutinativa desiccativa desiccatione pauca. Et qui volt assare tutia tract ea contritione forti et confirmat ea cu aqua et faciet trociscos cu assiduatione donec desiccatur et fiat rubei. Et scias q accipit[ur] etia tutia ex auro et argento et plumbo. Et illa que accipit[ur] ex plumbo e secunda in bonitate ab ea q fit ex cupro de qua dixi. Aliqui aut eorum tutia et no possumus i venire. Sz nos scimus medicinas equivalentes in bonitate et similes virtuti eius quas volumus hic dicere et modu earu et qualiter fiat. Accipi[tur] ex folys mirti cu folys et granis eius recentibus sic est et pone i vase terreo crudo et cooperi vas cooperculo habente multa foramina et pone in fornace figuli et qn decocta fuit cocta vasis et facta testa et aufer quod e in ea et pone i vase alio crudo et pone iterum in fornace sicut fecisti prius et extrahe cu coctu fuerit vas et extrahe quod e in eo. Et lava t[ame]n illu sicut lava[tur] tutia et utere.

Fiat at hoc quida ex folys i sumitatibus olivaru eade dispositione et maxime siluestriu et fit ex citonys postqua incidunt[ur] p frustra et abicunt[ur] semina et ex galla et ex moris celsi albis immaturis et desiccatis in sole et ex sumitatibus arboris grani viridis et ex floribus vitis agrestis et faciunt ut dixima. Virtus tutie ablute e sic et plus desiccativa omi medicina et ingredit[ur] inscis cu quibus curat egritudines oculoru. Et e una de melioribus medicinis cu quibus curamus ulcera q fiut in ano et virga et pectine et desiccat humiditate que venit ad oculum et prohibet casu eius et ingreditur curas eius. Turbith azanitis.

sicco virtus e cum ea et unctoria venire mollit. Electuariu eius bibito colon dispomit i splenetos cu aceto bibita medi[cina] mentis menstrua impat melle addito ut clem p[er]plexione ualit adhibe[tur] puidarium [illegible] volit fosiuo medi[cina] nauseantibus sub venit polenta [illegible] spargit

Zoala stelle aliqui medici [illegible] alii medicamenta huius no pmittit [illegible]

Trothos rota aut rotundu

Tropos conuerto

Ture i pmg

Tularia i albucii re affodillis

Thutia.

Tuthia grece azar latine tucia. Serapio libro aggregatoris tucia. Tuchia quedam e que i venitur i mineris et e quedam que fit i fornacibus i quibus extrahit[ur] q et colligit[ur] et reponit[ur] ut climia ut appz sub climia et ponit fol. Sz illius q i mineris fit sunt species. Una ex ea e alba rotundis et e altera i bibit rubore et minor tunc viridis sunt colores mali propter [illegible] viridis. Et melior harum alba e que cu aspicit[ur] videtur q habeat sup se sales et porpam e altera sz i viridis aspirus et pforata et desertur ex maritimis syrie et alba e subtilior omi specie tuchie et viridis grossior quam illa que e cu foraminibus. Et de ea tertia eius sunt due species una e alba levis et alia mixta levis est congruen[s] aut tuchia qn accipitur climia et pulverizantur sup ea i sua co[n]mixtione et apponitur i ipm climia ut fiat clarus ac [illegible] Rlena[tur] ergo ex climia sicut adherit parietibus de tucia. Et tucia quida no est solu propter tinctura eis sz e absque hoc q potest ex climia vel atinitate eius melior e ex ea et in Serapione que qn rora[tur] aceto emit[tit] ex eis odore as colorem similis e colori e[r]ugine et sapor similis sapori [illegible]. Et qn ponitur sup prunas augmentatur eius pars et fit torrefacta similis colori et qua [illegible] tangitur no habet asperitate et e levis colo portet q[uo]d q invenia[tur] h[uius] alia i ea aliis aut no e bona lava[tur] aut tucia i hunc modu. Accipitur tucia aut cu aqua nuper et ponitur i pecia lini non rara et ponitur i aqua pluviali et moue[tur] pecia i aqua et q de tucia bona clara eg[reditur] p pecia et post hoc dimitte residere dum probire aqua cu tucia i uase aliquo et q remanet i fundo ex [illegible] rarens. Deinde abice et dimitte aqua clari ficari et probire ea cu subtilitate. Et iterum funde sup tucia aqua illa et agita et fac ut prius et hoc tandiu ut nil arenosi remaneat et q superius remanent clara. Et cu hoc feceris probire aqua et siccata tucia i qua fiat ut melle et ponit ea i pecia et suspenditur super vas et colatur ex ea et q restringunt pecia constrictione pauca et amplius exsiccatur et ponit[ur]

et nisi qn mare turbatur et resisit no tangit ea hz folia folys plante longu dimissu [illegible]

sup aqua multu et mouent sup natat i superficie aque colligunt cu lana et illud q natat e pinguedo ponit[ur] in vase novo mundo deinde commovent residuu motione leui et probiciunt i vas aliud et quod remanet i fundo ex arenoso abicit et faciunt hoc sepe donec nil arene remaneat lavatur aut tucia cu vino simil[iter]. Et illa que lava[tur] i [illegible] plus e sup ea q que lava[tur] cu aqua.

Turbith.

Turbith latine azar grece [illegible]. Serapio et Ro[sis] aug[mentum] mo turbit autem dicta e planta quas oritur i litore maris i loco q quo[n]q[ue] mare cooperit qn crescit qn no e tranquillu no tangit ipm sed tamen nascit[ur] nimis appe nec longe ab ea. Et quida dixit q flos eius mutat colore e viridis et mane albus in medie declinans ad purpureum in vespe aut aliis. Radix aut odorifera e alba et qn mastica[tur] calefacit lingua. Et ro aucoritate h i transmarinis locis al batuirich nascitur i litoribus et arenis et virtus eius ea e et est lavat et mundificat ventre et melius e album. Et Serapio id i lavat et mundificans ventre et melior e q evellit[ur] radix eius a terra auferatur cortex eius statim abicit eo eius. Et ex corticibus melior e q e mollior albus et qn volunt ipm frangere frangitur et no accipitur illud turbit q e tortuosu e cu reste. Ideo. Et melior e q e subtilis lignu. Et proprietas eius e lavare fl[egma] viscosum vim diminuit debilitate i stomacho propter abhominationem sui saporis. Rectificatio eius e cu conficit[ur] cu olo amigdalaru dulciu. Dosis eius ab [illegible] ad [illegible] adhiben[tur] potum custodia magna et non exhibea[tur] solum sz ipm quide bonu e humoribus siccatur reducit eos et lavat humores grossos crudos. Isto sane turbit e radix mediu herbe et folia similia sunt folys scamonee minore e et habent lac. Et ex eo e siluestre et domesticu et magnu et parvu. Et adhuc aliud albu ad ocmi et aliud nigrum quod nascit[ur] i locis petrosis acrobus sic gumosus propter similitudine eius lactis. Dicitur u. o corp[ore]. Declinat a proprietatibus bonis que sunt vii. scilicet q sapientes experierunt sunt ut sit albu vacuu arundino su[m] gumosu et sit cortex eius emericia et palmis sit plenus et fragile frangibile. Sit in aut malu e et nigru petrus grossu no bonu et subtile tenue similiter. Est et debile et minus malu e q est in medio contorsis et huius mellius cu frangitur ut virgas et silvestre malu et q ud e gumosu e debil[is] virtutis continebat in. Et tua necesse est ut cognoscas adulterari ex eo q fit sup limatione in [illegible] eius et gummi dissoluto. Et [illegible]

Et id dicit Habix Medius ex eo e albu in colore suo et quod i figura sua e sicut calamus argenteus et pulpa calami e subtilis et cito frangitur no existens grossu neque grave et qn teritur e contritio eius facilis et e album et qn est tutum illud vel quod no est siccu no est alicuius bonitatis et turbit vel quod transiverit tempus multu sup ipm fiunt in eis vermes sicut in alys lignis et debilitat[ur] virtus sua et signu eius sup hoc est quod apparent in eo foramina ac si esset pforatu. Et turbit quida laxat fl[egma] laxatione levi et rectificatio eius est ista quod frangis cortices eius donec pervenies ad album eius et postea tere ipm et cribra ipm p cribru tenue et si ponis ipm i medicinis laxativis sicut i pillis et decoctionibus cribra ipm p cribru strictu ne sit ei aliqua grossities ne adhereat villis stomaci et quemadmodum modus rectificationis eius est q confiriat[ur] cu oleo amigdal[arum] amaru postqua fuerit tritu et cribratu et si vis exhibe ipm habentibus fl[egma] viscosu tenax tere subtilit[er] et cribra ut ipm no adhereat stomaco et expellet ipm. Paulus ca[pitul]o de turbit: Turbit est calida et sicca in 3o gradu. Io[hannes] filius Mesue ut s[upra].

in colore suo et q in figura sua et sicut calamus argenteus et pulpa calami e subtilis et qn frangitur cito frangitur no existens grossu neque grave et qn terit[ur] est contritio eius facilis et e albu qn e tritu illud no q no fuit sic no est alicuius bonitatis. Et turbit qn transiverit tempus multu super ipm fiunt in eis vermes sic in alys lignis et debilita[tur] virtute sua. Et signu eius est q apparet in eo foramina ac si esset pforatu acu et qn reperias pondus eius invenis ipm leve tale no administres ipm qa virtus eius evanuit. Et id Serapio ut s[upra].

eo quod in fractionibus ipsius est, sine eo et mine
ttencie est conturbacionem et subversionem viscerum
aliquorum aut debil. mediocritate huius. Est in
quod eligitur complexio et prevenitur in 3° et
est solutiva acuta cum actione mediocri genera
ventositate subversione et nausea. Et acci-
pitur de usu eius furtum d corpore. Eva
cuat enim humiditates subtiles. Prestit minus
sed sunt corruptibiliaque ipse. Est non debil.
operacionis et aere et quod nocet stomacho facit sub
versionem et nausea et extruacione. Rectifica
tores aut in primis abiecta fuerunt cortice
eius donec appareat albius ille et corro-
git quod de eo dictum est. Prime administrando ali-
quid metallorum aere vigoremus ipsum in opera-
do. Et de rebus ipsum intervenite confortantibus
dicitur ipsum ei sugillatores eius preparate mira
bilia ut educant humores grossos et viscosos
a iuncturis cum sualitate / de causa a neruis
et ancheis et longe profundis et distantibus pre
terea non facit illud inmoderate de levitate
quod subtile et derelinquit grossum et hoc modo
operatur. Et corrigunt quod eo dictum est. Administ-
rando ei de medicinis lenis et dolentibus et
sedantibus eius operacione eius ut masticem gal
la aromatica piper longum et similia. Et con-
datur quod ulcerato dictum est et ut dicit aliquid
ut misceatur oleum amigdalarum aut gin
gatur cum amigdal' aut cum ʒ'. Et dixit
Rufus administracio eius cum sceptris pro
moveret hoc nocumentum ab eo. Et dixit Iudeus
ipsum cum coctione decoctionis aut roboratis
cum medio pondere de ʒʒ et duplo pondere
de amig. est solutivum bonum. Et inquit
Haimet sumit coctum ab eo et duplo pon
dere eius et florum violarum et medio pondere
de ʒʒ et fit solutivum sine molestia. Et in
quod io/ accipe dactilorum nuclorum aceto
partes l amigdalarum purgatorum partes xxv
turbith partes xxxv suavione partes vii
ʒʒ piper longum foliorum rute suavium ana
partes iiii fiat pruneto bona confectio
mellis dispumato. Est enim medicina mirabilis
inquit s. omnis aut medicina debet
quod eligi in egritudinibus in quibus eius convenit
accipiuntur turbit partes x ʒʒ partes v zuccari
partes xx et magis additur ninathas zin equi
et alia zin aliis medicationibus. Et
dicit item in suadatur turbith in succo
citonii asinum die ac nocte postquam
rasus fuerit cortex eius. Est non ultra
ad egritudines iuncturarum. Et possetur
bit confortam solutione educit humores
grossos flematicos et viscosos a neruis et a
iuncturis. Et ipsum quod mundificat stomach
expellit superfluitates adherentes in illis
et mundificat pectus a flate grosso
putrido et reducat a iuncturis et lumbis et
neruis et ancheis humores grossos viscosos

et valet ad omnem dolorem iuncturarum. Et
eius usus prosunt alexipharmacis et ab infusionibus
flaticis ut morphea et baras et cetera medicina
sebrium flaticarum. Invenit qui sumit ipsum
omnet aufferunt et purgat. Dosis eius
communis est a ʒi ad ii. Et de decoctione eius a
ʒ ii usque ad iii. ;

T<u>inubasi</u> est regio quedam
T<u>urse</u> i. armoniacum
T<u>uringi</u> i. fasianus
T<u>erminlios</u> i. cortiua que rupit
T<u>ut igersa</u> et cetera carnis
T<u>urbib</u> regium homo stat sicut ut homo stat
qui orat tenere faciem suam et ventre supra
terram
T<u>ululio</u> i. vertucalis — formica
T<u>uruge</u> i. cithu ergo vomitur species quedam
T<u>urdillo</u> i. herba passerina quam ignoro
T<u>usa</u> i. uvula
T<u>uolole</u> i. verticul'
T<u>urma</u> i. lupina
T<u>ulup</u> est que in flumine nascitur et bo. orga
T<u>hulup</u> id' quod supra
T<u>ucra</u> i. pulegium
T<u>ulusens</u> i. desicatio
T<u>ulumip</u> id' quod supra
T<u>urminlios</u> i. cortiua que rupit
T<u>iniabarum</u> i. cinabere
T<u>ubal</u> i. bachtua aut squama metallorum
T<u>hubelleris</u> i. bachtua eius
T<u>urbilion</u> i. olinella et cetera laxatia que est species
laureole
T<u>urguron</u> est species diornum nadnorum
T<u>urelele</u> est quedam genus piscium
T<u>urrionep</u> i. commutates aut cepole
T<u>uden</u> est herba nascens in tectis et parietibus
et vocatur olino. Sed auicenna dicit quod est herba
similis prassio pariens pollutiam et molli
tiam .; — <u>Tussus</u> vel lebleb arabice latine volubilis. <u>Tursios</u> i. antrax <u>Turges</u> i. sordes
T<u>ussup</u> camola camina et cetera tussup et quod
est species orthimie
T<u>umor</u> <u>matrice</u> i. emorroida inflata aut
ma que ut sanguis emittitur
T<u>uborostrag</u> i. indie rotunda
T<u>urgong</u> i. turtur
T<u>ubelanathas</u> i. squama eris
T<u>uba</u> sunt fungi sub terra morantes ro
tundi admodum pile || hameth
T<u>uden</u> est herba humida folia similia inpresso
quod ignoro
T<u>uramerus</u> i. pulegium
T<u>urbistus</u> i. laureola
T<u>ussillago</u> i. ungula caballina
T<u>himi</u> i. thimus
T<u>humi</u> id' quod supra
T<u>himon</u> i. herba capillorum
T<u>huctamenus</u> i. pulegium
T<u>hucal</u> quod est thucinum
T<u>hus</u> quod est thus

// comestibiles in modu pisi tria grana accepta coagulatalat mamillis solvent Vires hr omnis cera relaxare duricias mollire est enim media inter calidum et frigidum et sic et hu[mi]du[m] inter aliorum medicamentorum que cera constringuntur epithimata

Trumbus i. globus in tribus [illegible]
i. globosus
Trufe i. tubera

Vatus i. mora sil[vestria] que dicitur vom[ica] batus ll. batus
Varetis i. vene grosse
Valeriana i. amantilla doctorum portentilla nature alla [illegible] /alamantilla
Vappa i. vinum [illegible] debilitatum [illegible]
Vaccinea i. genus florum nigri coloris et [i]n oculus [illegible] ll. buchton
Vaccinum i. viola purpurea
Vaccine i. mora rubi ll. fulach
Varat [illegible] i. folium
Varices i. vene tortuose in cruribus aut alibi
Vahanah i. menta
Varicopa i. qui debilitatur ope [illegible]
Vatine i. lamina
Voporum i. poporus ll. burthidi
Vapiru i. id quod supra
Vacthion i. lapis [illegible] ll. botrachion
Vacieb i. narcissus
Vard i. rosa
Vastus i. demissus
Varax i. regotricio
Vahach i. [illegible] et sunt bellirici [illegible]
Variola i. morbilli
Valeriana i. serpillum maius et est valeriana
Vaniacha ara latine [illegible] vm fim. Sar cno de tra zm Tara [illegible] quod est medicina media inter [illegible] calefaciendum et frigidum [illegible] [illegible] [illegible] in hoc grosse parum [illegible] Et [illegible] non solum destruat [illegible] proprietatem [illegible] Et in eodem libro [illegible] [illegible] aqualis est [illegible] et sua et [illegible] quid grossa [illegible] [illegible] quod [illegible] Tera [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] odorata [illegible] mellis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] habet [illegible] [illegible] debet Tera alba [illegible] [illegible] [illegible]

// Et id auctor [illegible] auctor Albugrati mollificat grossiciem apatium et solvent [illegible] pectoris quod ponitur super ipsum in oleo violato / et mollificat nervos et ulcera et maturat et dissolvit resolutionem debili / et non est [illegible] que ingrediuntur corpus [illegible] et illis que apponuntur ex / et cera omnis emplastrorum [illegible] [illegible] et infrigidandum et ulcera replerem [illegible] et non [illegible] replent et [illegible] grana in [illegible] modum granorum [illegible] et [illegible] ad ulcera intestinorum / et prohibet coagulationem lactis in mamillis lacta [illegible] et quod ponitur super nervorum [illegible] mollificat / et lenit [illegible] [illegible] vosis [illegible] et est [illegible] et sordes quas apes ponunt ex domicilia sua et reperitur in alvearis / [illegible] ll. [illegible]

Cera.
Hac auctor dia[scorides] melius ex ea est grossa munda a sole / in [illegible] odore et odor mellis et est in colore eius parum rubedinis et ea que est alba [illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible] sicabo novo et missa aqua maritima inpone in sicco et [illegible] sparge de super [illegible] Et [illegible] [illegible] bulierit de pone [illegible] [illegible] [illegible] levia de [illegible] et purga sordibus [illegible] Et [illegible] et cum bulierit [illegible] [illegible] sicabi [illegible] aut illud [illegible] aqua aspersi de super tere quod fuit aut [illegible] pone in sole aqua [illegible] [illegible] album fuerit colore [illegible] aut aqua [illegible] plus [illegible] albam teram et [illegible] super [illegible] ponitur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aut [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] admixto aliquid mellis quo decocto fiat

Vapathi i. sordities parietum balnei
Hac libro [illegible] vapathi / lenit et dissolvit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod ponitur super [illegible] Et [illegible] de sordibus collige a corporibus [illegible] et sordes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Et sordes auris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

// auctor bal[neum] est calidum

//. quod [illegible] est de pul[illegible] diversificatur ab aa

Valar [illegible] alios / latine armoniacum
Hac libro [illegible] [illegible] armoniacum [illegible] Paulus [illegible] armoniacum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] armoniacum [illegible] [illegible]

Armoniatum

// et dissolvit quia fluxum et quod ipsa est composita ex pul[vere] et oleo ex sorde pul[monis] hominis

Et est odor eius vigil ad odorem castoreis et sapor eius est amarus et hic in se pinguedine et splendore in soliditate et id quod est [illegible] [illegible]

// farina

// et [illegible]

// carissima [illegible] illud quod gemmet [illegible] et lapillos nominatur [illegible] et defertur [illegible] [illegible] et fructus [illegible] galbani in similitudine sua nascitur ibi

Et id [illegible] auctor Abem mesuay / [illegible] eius [illegible] [illegible] et podagre et dolori [illegible] qui fiunt [illegible] [illegible] [illegible] ex eo auris [illegible] [illegible] resolutum fuit in decoctione et ipsum bibitur simpliciter vel mixtum cum aliis medicinis

D flegmate tres gutte vel due armoniaci accipiuntur in ovo sorbili vel distempetur in melle et detur vel fiant pil[ule] ex eo et melle et dentur sanat [illegible] pectore mollificato cum dialtea et aliis

✝ armoniacum cum aceto et dimitte per noctem et postea resolve

mitrum, sucum marrubii, terra et resolve ✝ cum aceto et aliis rebus et unge. Item [illegible] cum splenis accipe armoniacum et galbanum equo pondere et resolve in aceto et dimitte per unam noctem, in mane resolve cum terra addens pulverem [illegible] et absinthii et fiat unguentum. Item ad provocandum menstrua ex solo armoniaco fiat suppositorium cum [illegible] aut feniculo [illegible] et aspaltalbano fiat suppositorium. Item contra scrofulas detur armoniacum cum succo absinthii et resolve ipsum in aceto et fiat emplastrum in umbelico ut dentes cadant accipe armoniacum et succum [illegible] et inunge dentes et cadent. Galienus [illegible] de armoniaco [illegible] in primo [illegible]

Veronica: arbor [illegible] Serapio libro aggregatorum [margin: de vitrum] veronica dicitur quod sunt vene albe [illegible] ad [illegible] et sunt [illegible] in grossitudine ramorum [illegible] in magnitudine nodi pollicis et plus et sunt aliquantulum dure graves [illegible] de [illegible] et dicitur [illegible] quod magis administratur cum [illegible] in 30 [illegible] doloribus qui [illegible] a ventositatibus grossis et flatibus et [illegible] a ventositatibus grossis matricis [illegible] morsibus venenatorum et puncturis eorum bibitum et [margin: emplastro] factum cum eo [illegible] ventositatibus matricis [illegible] et [illegible] suo [illegible] mori [illegible] de viribus cordis dicit quod confortat cor.

Vhamue — i. affodillus
Vla e albugo — ut i. allas de veniis [margin: in oculis]
Verdagios / Vracgiros — i. argentum vivum
Vra — i. celeste
Vpsisto — i. empetigo
Vem — i. planungo
Vetufilla — i. [illegible] rubea
Venerica — i. acorus
Verachlani — i. urtica
Verlon — i. silina
Verapedium — i. verbena
Venago — i. succus de [illegible] arbori expressus
Vessicago — i. alkekengi
Venit apri — i. millefolium
Velarii [illegible] duo sunt album et nigrum et cetera albus
Vena i. radix platani aut vena i. vena [illegible] vena est que in [illegible] venarum adhuc [illegible] quod [illegible] et [illegible] [illegible] de [illegible] ambulantium [illegible]
Vena cephalica — i. vena capitis
Vena nigra — omnibus media purpurea et [illegible] venarum [illegible] sunt, et est vena media [illegible]
Vena [illegible] — i. vena sub lingua
Vena que dicitur [illegible] brachii et que venit ad [illegible] — anca
Vena salen — i. salvatella [illegible] que est inter digitum minimum et anularem
Vena basilica — i. [illegible] que est [illegible] subtus [illegible]

et cetera radix et [illegible] et [illegible] dicitur basilica a basis i. radix
Vena appellaris — idem quod supra
Vena [illegible] sunt vene magne que sunt in [illegible] una [illegible] alia in alia parte
Vene orginales — idem quod supra
Vene [illegible] sunt vene magne et cetera
Vene [illegible] sunt vene que sunt inter renes et cetera
Vestinox — i. trifuola
Venii — i. serpillum
Veronica — i. dorincum
Vermis — [illegible] aut porcellio ll [illegible]
Vinus [illegible] — ll taratim
Vinus vete — ll harenr haemr
Verguies — i. [illegible] aut [illegible]
Verbasium — i. verbana
Vena nigra — i. vena communis que sic vocatur quia [illegible] appellatur et humeralis ut alia [illegible] in [illegible] de authonomo venarum
Vena cephalica — est vena que est inter pollicem et medium [illegible] silvestra [illegible] ut [illegible]
Vena leporis — et est [illegible] in [illegible] quedam [illegible] digito [illegible]
Vinus [illegible] ✗ est [illegible] in [illegible] ✗ et [illegible] vermi grani — [illegible] subtilior et magis [illegible] in profundo quando [illegible] vocatur [illegible] et [illegible] arboribus glandium et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] Et id dicitur [illegible] quidam dixerunt quod in ipso est stipticitas temperata convenit vulneribus nervorum [illegible] cum vino aut aceto cum melle
Vesspulum — dicitur nespulum et est caro
Vene [illegible] sunt ille que sunt inter renes et vesicam
Vena saphena — est illa que [illegible] sub [illegible] cavilla pedis interiora
Vena sciatica — est illa que [illegible] in cavilla pedis exteriora

Vespertilio

Vespertilio [illegible] [illegible] [illegible] sanguis vespertilionis prohibet mammillas puellarum [illegible] et prohibet ortum pilorum [illegible] dicitur [illegible] cerebrum eius cum melle [illegible] in principio [illegible] descendunt in oculis et [illegible] acuit visum et [illegible] albuginem
Vene [illegible] — i. rubea [illegible]
Vene orginales — i. [illegible]
Vene [illegible] [illegible] et cetera
Venarum [illegible] — i. [illegible] almenis
Vermis quidam est ll [illegible]
Verucaria — elotropia
Vesme — i. [illegible]
Vepres [illegible] [illegible] in plurali et cetera [illegible] [illegible] et possibile [illegible] [illegible] [illegible] abraham vidit arietem post tergum inter vepres herentem cornibus que [illegible] [illegible] pro filio.

Vertex i. sal gemma
Venia i. regula que defertur a peregrinis a sancto Jacobo
Veretrum i. pistillus dictus tinctoris
Vermicularis crassula minor semper viva minor idest herachalaleb
Vertebrum est os rotundum anche ... in quo vertitur in osse volano
Verbasca ... Vertonica ...

Vertiam dicitur ... Ser. aza ... herba est que habet folia similia edere ... sed paulo minora ... et terram ... alba angulosa viridia ... palmorum / flores illius viridis ... nascitur ... hastis ipsius ... possit ... radix ... folia ... cum melle addito ... ... eius ...

Verrucaria ... gre ... sophazacius ... arabice ... lach ... Ser. primo de alis ... de verrucaria ... herba ... semen ... rotundum ut ... lenticula ... ponunt ... agrestis ... folliculis similiter ... plantis ... alumen ... qui ... vidi ... quosdam ... adhuc viridem ... cum ... similiter ... indigestibilia ... ventris ... grossam ... ... bona ... herbarum ...

Venter ... difficilis digestionis et ... dicitur ... pessimi nutrimenti / mali chimi ... tum / et similiter ... venter ... plurimum est ... pulmo sed ventres ... digestio sunt meliores ... digestio sunt meliores et ... Avic. libro 2o tractatu o venter

Vertebre lapis i. ...
Verbena ... libro 2o ... est planta ... virgis ... supra quas sunt flores albi ... ... floribus maro ... odoris ... est ... / Et ... ... apostemata ... vulnera ... et ponitur ... cor ... odoratur ... dormire ... ... conversio ... lapidis ... ... in nascentibus ...
Vertebre i. ... gehennum
Verm est illud quo ... nasus
Vessala i. carnel

Vena mores i. herba venti morbus et est consolida ... Venerie i. ... delegi? ...
Vengrosin i. sol ...
Velaretab i. ...
Ventriculus quod est ...
Veb i. dentes molares idest hasir
Veladii est herba huius folia minora ... sed non dissimilia / flores violarum ... similes ... folliculis oblongis ordine ... ad tussim veterem et ... morbum cum oleo ... vel ...
Venenarium i. vespis ... in fovea
Veratri i. ...
Verum ... quedam ... sicut ... Rhasis ... nam aut ... capite et ... pede ... dicitur ... grossa et ... subtilis et ... pede grossa et dicitur clavus.

Rosa.
Vesium ... / latine aut rosa ... quam sambucus / ... rosa ... arbor ... flore albo ... narcissus ... odoris ... colore marmoris ...
Et ... auctoritate Rhasis vidi quosdam qui ... ex foliis eius ... aquam ... nebant ...

Anetum.
Veber ... aza / latine ... anetum / Serapio ... ... omnibus ... calefacit in fine ... grossis ...
Et ... auctoritate ... anetum ... ... bona ... polentas ... accipitur ... debilitat ... Paulus ... de aneto ... ... eius ... differentiis ... ... facta ... olei et vino / Item dolorem ... ipsa herba ... ad educendum ... ... pectoris ... ... pulvis pulveris ... pulvis ... cum melle ... pulverem de aneto ... pulvis ... ... pulveri aneti ... melle et albumine ovi ... ... facto ... / Item aneti ... singultum ... apposita aut ... Raby moyses ... de aneto ... singultum et repletionem.

Margin:
+ silvestris facere novit mortuos in utero infantes excludit ciato vino cum mulsa bibito. Radicem eius siccam pone super carbones de vite amarica aut de oliva et ... et ... quod est subtile ... in ... teneat in ore et fumum recipiat et postea vinum ... modicum glutiat.
Vettonica quod est idest bistarte

X separatum ... nasturcii gustu calefaciens et submordax

agreste

X et provocat sudorem et eius oleum in unctum ... ... et ... in stomacho et sanguinem ... in ipso.

Gal. vi simplicium farmacorum ... gradus ... calefacit quidem adeo semper ut secundi gradus ipsum intensi putandum vel tertii remissi / In siccitate vero ... est inchoantis vel primi intensi. Merito ergo ... in oleo ... et ... ... et digestum ... ... pomorum ... ... oleum ... putrefactis et digestivis ... ... paulo calidius illis subtilioris ... est. Et ideo ... ... sit ... calefactivum et siccativum / et ideo ... ... appositum ... opera et ... in eis que in pudendis ... aut et magis calidum videre est ad ... ut ... digestibilius est plus sicco magis aut ...

Vber i acetus
Virgelle i virgule aromatice et blastebisante
Visne ara gce aniphiloc / latine aut callo
la visneu herba e cu folia similia sunt vim
culori aut lenticule herbis salsu saporem de q fit sal pq
Visnex i lanugo que e in quibus arboribus ll anthilos
invenitur et terrestre et marinu ll aynerth
Visne i pulius abstersiua quo sarracenum vnu
Visfiant manus
Visnerh
Visnex croua
Vsidroch i gemmu gc ll berengemisth
Vinfacion i flos vini
Vitriuie i sulphur iudaicu
Vitapolion i buglossa
Vitela quod e ll tenetlus
Vinaria quod e ll hacin
Vini quod e ll ut sup
Viris quod e ll ut sup
Viris mg quod e ll ut sup
Virp alba quod e ll ut sup
Vinu aminneu i bn album
Vinu tacenu i vinu coctu ut consumatur
3a pars ·:— ll dulcor et l racemu
Vinu aco i vinu austeru
Vinu valernu i a falerna regione ll falernu
Vinu graecu i quod affertur de graecia
Vinu medi et sappinu alacas dicunt secundum
loca i quibus nascuntur dicuntur
Vinu uicatu i forte et puru
Vinu mirratu i acidu
Vinu album i valernu ll falernu
Vinu ptolu id q s
Vinu de passis est cu passule ponuntur i
aqua et exprimunt et e vinu passatu
Vinu defructu i dulce ll dulcor
Viracl cus id zimar quod e ll cimar eris erugo
Victoriatus i pondus 3 i et 3 s
Vinu melliciate i mustu mixtu cu melle
Vinu pdinel id q sup
Vinu scilliticu i cpositu cu squilla q invenies in l haurusel
Vinu piracu i vinu de vinp et piris vinu stillititum id q s et sic fieri p de multis aliis
Vinu patia i passi
Vinu aminu i sine rubore
Vinu essanai i rubi coloris de dactilis imatus
Vinu palmitu i de dactilis dimactitap
Vinu panaster i sistenes pauca aq ut Gal vi terapentice
Viste i amulu
Vitrago i pazitala
Vincatovica herba e cu stipes violaceus
longitudinis / palmi vnius aut duorum
folia ut folia psta valens contra tox
icu et mg dicitur i diatessero ·: diatasscro in antidotario Gal
Virga sacerdotis id q sup
Vinzeni i iumba
Virga pastoris quod e ll dipsacus
Vitrella quod e ll felsa
Viris mg quod e ll ut s
Villudu i acutu et forte
Vitaca quod e ll harem

Virolu quod e ll zeg ·:—
Visdu i inspissans
Virginalis i mercurialis
Viris canis i stafisagria saxifraga
Vitru quod e ll cugres
Vitriola i paritaria
Viton i eupatoriu
Virus i venenu
Vinfacion i flos vini
Viza quod e ll enancu
Viride i lac q virnt similer
Viretru i virens virgula
Virgultu i virga pullulans
Vincetis sunt stromi fructus et sunt
fructus fleng ll strongrus
Visila visalon i regula latis
Virp alba quod e ll filipendula
Vite mg quod e ll harin
Vistus quod e ll abolth
Vinopia i affodilli
Viola ult marina / quod e ll cheiri
Vipina serpentina / alii dicunt q e sinphonia
s pina melior est contentina
Vitrus celum i vitis cattha
Vire / 2m sapiente liu aq mo vire sunt 2
spes eius / s absq 2 una quod appellatur
arabicu / et rubi coloris et e id q curina
e radix eius confertur de qs i ponne
et habet grana teresines et melius e in
brevibus pauca grana ut grana teresines
Et aliud e quod adheret manu et habet
colore viole et citius e rubeu et corrin
e inlui crocini quod e id pauca innu
in moll adheret manu qn tangitur eiu
vagina et ipsu quod linitur sup morsu
convenit ei desuo / virtus eius ca e et sic
i principio 3n gradus / q si linitur supra
morsa convenit
Viridius macula sup aqua / que ara bo
hatalep / et i lingua yspanica mullis et in
auerrosim go colliget ca e et hu i 20
Vidnus 40 i apa molle ut lutu paludis
Vidnuia i apa molle flaticu
Vigesile i cinaberis
Vilavatru e petrosellum spes ll petrozelim
Viliandru e cu flore dicitur coriandrum et sic
laudeup ·:—
Vlicon i pulegiu
Vlugo i terre humor aut limus
Vuchio i spina
Vlnus i bulefimus a fimus vacca
Vnutialis i liberia
Vmbolicus veneris quod e ll cotiledon
Vnica e pondus x 3 s antiqti fecerunt
vnica ix 3 hm
Vlpicu i lappago
Vlbie i loca ee inguina
Vrbia i loca que sunt i quinantibus coxaru
ubi sunt glandule ubi vertebra q sic
sic

Viticus · i · porus urinalis
Vrtica quod est ll hummere ·:
Vrtica mortua · i · marrubium
Vrina quod est ll baul
Vsifar id est ammonium fit de sulphure uiuo per combustionem et non potest eligi sulphur uiuum et ideo similiter simopie quod durius est tamen
Verfin · i · cinnabar
Volinus · i · oliua
Volubilis quod est ll rebl... Volmiū · i · uola manus
Vomica · i · apa molle
Volucrastinus · i · conyza maior
Vommadas i · cime et folia herbarum cum sunt tenera et comeduntur
Vomix quod est ll robleeh ·:
Veromi · i · auena
Vsbola · i · adhulsa
Vua lupina · i · stafilagria et ideo quo secundum Serapionem dicit / quod est solatrum mortale quod est herba que uocatur broasseler. ph · dicit tamen / herba omnibus non qua genus strignum sine vua lupina uocatur / nascitur in ortis uiridis stringentes et constringentes habet ·:
Vlua palustrina · i · fistula
Vlua sordida id est quod sequitur
Vlcus sordidum id est quod supra
Vua quod est ll harm
Vnguentum almortha · i · decagram os ·:
Volpis quod ll thaleb. Volpis alahamatu quod est ll turuber
Vlua / herba est cum stringua et fortis, ex qua uelia · i · algamoll et aqua de uluatur nascitur
Vua uolpe · i · strignum uel solatrum
Vua uersa · i · rubea
Vnaton · i · cappar
Vua passa montana · i · stafisagria " stafixagria
Volcigo · i · barbara aut alara barbara
Volcinigo · i · ala barbara
Vua canina · i · strignum id est solatrum
Vua demonis · ll · dimispons
Vrach · i · sulach
Vethue plantae quemque nos non reperitur
Vrmundi · i · lignum aloes

Vlmus

Vlmus latine / arabice acnubum / grece petela aut prolec · et yppocras similiter fuit · ac prolec · i · ulmus folius consolidatiuus quod retineat uel non conuenit quod scriptura simul abstersiua uirtus conseruatur in eis / cortex uero eius adhuc magis subamarus et stipticus / uulneribus sanat cum aceto et dum uiridis est et recens si super ligata in uolnus ulceribus consolidare ea poterit et radices eius erugo eius uirtutis sunt //. Paulus cap. de ulmo / arbor est omnibus nota / eius folia scriptura sicut et folia bulita in aqua sedant corrosionem earum partium // radix eius scriptura conglutinatiua et consolidatiua nimis ·:

// et cum eius decoctione fomentant omnis causas porosas et ... exgentes

// si in lanis

Vlular · i · butte lunri
Vlular · i · louerip
Vlua · i · alga maris ·:

Vngula caballina quod est ll neumsfor
Vngulella ... asini id est quod sequitur
Vngula capraria et est ll hasfe
Vngula aromatica · i · blacte bisancia
Vnguentum alben · i · oleum de ben
Vngula · i · stramonica
Vpupa quod est ll hanabruch
Vrusimazag · i · rusti

Vsnea

Vsnee arabice / latine secus pallerum grece aut annfiles. Diascorides cap. stin pallerum aut usnee de alba / sed uiridis calidior est abstersiua medisimentum et aptiua. Due ʒ prouocant menstrua et ʒ ʒ prouocant aquam ydropicis et ʒ sunt uenenum mortiferum. Et suffumigate fugiunt uenenosa prima ///. Et de auctoritate melancolie est et adherens et eius caliditas est in 3° et pellit apam et animalia uenenosa facta fumigacione cum ea et bibantur a mulieribus ʒ · eicit fetum uiuum siue mortuum. Et bibantur de eo ʒ v usque ad ʒ x prouocant urinam et menstrua. Et si detur ydropico ʒ iii confert ei et ʒ pondus x ʒ ut fiat. Et iuuamentum eius est ut salis inest quod est acutus et administratur in medicinis conferentibus morphee et scabie ·: et desiccat carnem superfluam in ulceribus
Vsnee est herba huius folia similia portulace sed maiora et de ea una ex speciebus usnee
Vrs est rasura medii arboris de lunaris ad colorem croci emctuā eius et ponitur ad iame

X

Xantus · i · flos rubus
Xantes · i · rubeum
Xantugala · i · auis gallus ·:
Xansifragia · i · lignum stringens et de herba facta ut pipinella crocus pilis quibus dicitur ab ea ·:
Xanaticum · i · crocus
Xamum · i · nigella
Xerouta · i · cornu auis
Xeteanis · i · capsia
Xebet · i · acetum
Xekam · i · gula
Xenaca quod est ll tinmalls
Xilon · i · lignum in xilocassia · i · cassia ligna xilobalsamum et cetera et xiloaloes et xilomazarta · i · lignum scriptum ut rasura
Xifon quod est ll fagalimon
Xilomarto · i · cornu celsi
Xilobalsamum · i · lignum balsami
Xisso · i · acetum
Xilocinamomum · i · lignum cinamomi
Xiro · i · porcus
Xiracost · i · mana

// Vbao id est aggeronum cap. usnee est herba habens cuius species sunt multe et omnes sunt ex amoch et usnee est haaron et est illud quo lauantur panni. Et dicit auctor Albudel habami ait non uidi aaron albius neque purius illo quod non nascitur intra hamen et illud est quod super ipsum in bonitate quod nominatur tohalrascinus / et arbor eius est magna adeo quod forsitan posset stare sub umbra eius et habet subtiles summitates et habet lignum albiorem usnee et est dealbantibus pannis et est almon alumen affaz / et est illud quo lauantur panni et liquescit cum eo latera domus possit cum ea pingi / et accipitur ex arbore ckarus sicut accipitur sal alkali ad perficiendum tincturam ·;

Xiron · i · succus

Xiron i. siccus
Xiron i. porcina caro
Xilocinamomum aut xilocinamomum i. lignum cinamomi ll. darsien.
Xilistracion i. sapa
Xiloceratum i. siliqua
Xiridia i. gladiolus
Xalocoram i. borsella. ll. rahazlimp
Xilocassia i. lignea cassia
Xinalset i. rob de succis fructuum sorbilium salubrium illud vocabulum ponit avic. primo canon. sen. quarta cap. ix. et sunt eiusdem materia sed ypocundriorum
Xinnaro i. cortex celsi
Xiloaloe aut aloes i. lignum aloes / xiloaloes silvestre est radix plante dicte sporolagallina
Xiloimmiro i. lignum mirre
Xiliqua ceratum et aliquando est pondus ponderans kirat et est quantum ponderat semen eius
Xisu i. acetum
Xilia i. cassia
Xira i. seliacion
Xibimbrum i. balsamita
Xiran i. asenablum
Xiria i. unguentum
Xilocanitos i. calamitum
Xoso i. acetum
Xorontos i. brancos
Xosarea i. almea

Yaquitum i. yaquitus
Yabie est quedam species dactili
Ydrargiros i. argentum vivum
Yderitides i. vesicule in matrice
Ydragogum i. medicina purgans aquam idropicorum
Ydria i. sorba
Yrania est flos lambrusce
Yrantum id quod supra
Yparissi i. gummi edere
Yria latine sicere alkohol lara tumar paulus / herba est sanguis minuta ad albedinem tendens medetur doloribus neruorum et egritudinibus
Ycena i. bellula
Ycyana i. brassica
Ycitra est bestiola quedam
Yerina est lapis de oculis ytem
Ybella i. urbo
Ycud i. indorum
Ypronoson i. epila
Yethris i. cominum ethiopicum i. git
Ycterina est morbus quo homines cotidie efficiuntur et dicitur ab ave que ycterus nominatur
Ycterus i. ictericus
Ydrox i. pulitis · xiiij· translator gratus
Ydea 2m. dyo. cap. de ydea. folia habet similia mirto que amuli longi sunt radice eius emorroydas sine re[illegible] · Ydea

quitus est sanguis fluorem ac quelibet fluxum stringit. [?] quod de ydea facit dyo. cap. / unum quod incipit ydea p. v. et illud quod ponitur post aliud capitulum quod incipit bacus et est una de speciebus ydea p. i. [illegible] pro qua ll. sulach. [?] in fine sermo de ydea / ydea radice eius gustantibus quod est contra emorroydas ac fluxum ventris ut stipticam dissintericis et fluxum mulierem quotquot cataplasma (?) lonias bibita aut deforis apposita.

Ydenia i. apia flaticum
Yderricus i. astlincus / 2 ordinat
Ygemonia i. virtus principalis que quercit
Yperium i. psoraria aut falestrum aut herba sancti iohis ll. mfarium
Yperice id quod supra
Ypentafelon i. viberna

· Yreos ·

Yreos est herba faciens florem album ut lilium et est in frondibus similis yri sed differt in floribus (unde) yris purpureum gerit florem yreos album. gladiolus nostrum spatula fetida nullum ut ille herbe liles sunt in foliis / differunt tamen in floribus yam yris habet florem purpureum est · Paulus · [?] yreos autem est in 2o. fit in 3o. valet contra duritiem neruorum ex flate callidum plamt saciatum facile facit grossos humores pectoris attenuat cum aceto potatus sple nem ac spasmum humidis prodest rigorem febrium et dolorem vulve mitigat et aufert cum vino potum menstrua provocat pessarium in partum secundinam et fetum mortuum expellit · Aliter nocet contra alia aqua calida bibitum dolores ventris placat · Elixatum et pistatum vulvam dolentem curat · Et cum oleo ro. mixtum vulvam et pustulas mundificat et boni in eis generat carnem. Et valet contra putredinem dencium et gingivarum.

Ysteropus i. matris pferario (?)
Ypster i. carbunculus factus ut massa magna
Yscus i. viscus
Ybiscus quod est ll. altea
Ycintus i. yreos
Ydialimi i. pellicuna
Ydiosin i. media
Ydiosmon id quod supra
Ydionata i. spata flatica
Ydiscus i. malvaviscus
Ydrea i. sorba
Ydriae 2a species lauri ll. gara
Ydria est vas aque
Ygra gera est quedam confectio pocius [?] aurelianorum valet contra commotione[m] dencium [?] si supra potenciam
Ygia i. urbem
Ymatires i. scolopendria
Ylisthi est egritudo qua aliquis moritur propter amorem
Ylcon mirrum rubeum
Ypipolos i. balsamum
Yhipius id quod supra

huius gradaciones diversas in purpureitate sicut hec arcus celi proqua le lit · Lilium · et est aliquando flos est albus et est iste yreos · Et iste est debilior superiori in omnibus · Et melior ex eis est cuius radix est alba participans ad rubedinem secundum aliud et grossa et dura et spissa et ingna est aromaticitas sicut odor viole · Et eius sapor est acutus moderatissimus propter [?] aromatica ipsius et huius nodos breves et collectos et melior pars plante est radix post illam flores · Et melius tempus collectionis eius radicum est principium veris.

XII. vin mala precat illa nō biberes mala sch'humidat comestione ex vires illis. illis pseverat atq rebescit sibi siliq supiora ventrem et media iflant quam ppt cataractico fortibus vel ut ad ē ac egritudine acute vel aq citria et incunt estate vero dissentria lientaria longa et quartana laborant qui morbi nam pueriut et mutat et in qua cadut citria et peunt Iuvenes illoz pulmonis dolore alys qz passionib eorz mentes pturbat abis affligunt senex acuta et ardenti extenuatum costituendi acute vexat mulieribus apta digite albi flatur i nascuntur neq corrupunt vel pturent nisi cu magna difficultate atq malicia corpa eorz magna et grossa quātoplus in longitudine pcedunt tanto graciliora fiunt intestina ud nō nō qz oportet fluunt pueri hernia ventrosum reumq vulneribus insistant qui hunc nē sunt eis uita impgle ē extendi intestina severa ppnit mulieres ergo grauide videntur cu vō tpa plus adveniunt vōt fetus in anes tiores e relaxent eiusmodi passione accepta matrix grauidi

aque retine coadunatione intumuit laborat adhant itaq quā pdixit a qua ptinis est et ea que a calida terra surgit aut frā metal la vel ere sine argento vel auro sine sulfure aut alio, Aque plu viales etc

Pithimi | i capillaria
Pirgion | i pruguis ll asaracion
Pis illiricu | pi folia habet preter similia
ireos. nature i floribus vu flores habet p̄ptereos ac diuersis coloribus s albo melli nō purpureo quod ē ll lilium
Pirgeron | i senacionis aut carduus benedictus
Pirgeonlolos | id ē sup
Piraua | i lambruscia yctina qz ē ll ertinos
Pisina | i sipia
Pistrix | i porcus spinosus i estrix
Pirionu | i agnū
Pirion | quod ē ll mucleonte
Pollex | i barule qz orit i facie
Procus | i brauiug
Poreces | i hudres
Porion | i endiua
Por | i aqua
Porpisla | i pix liquida
Potiu ē qui aliquis nō cessit ut appare 2m
Pirgamacione

Piper motanu

Dropiper | i pip motanu sive pipastru
Dr cao v dro pip 2m gs malcus lo
ci hindis in virga ē nodosa i quibus
nodis nascunt folia que i radis me
se gradiuntur hunt folio mentastro si
multa sunt maiora 2 molliora 2 albi
diora gustu acerrima ut pip nō tales
odores vni sim sur cao v dro pip fm ta. gra
vocatur quod ē sic i loas i quibus nasci
2 ab eo quod 2m gustu ad similitudinē
que ad pip ē aut ca nō quantu qui piper
uno viridis b libra ac fructu contaplara a
popia 2 sciatos hudres apit 2 diaforat

Dron | i viridis
Dro | i argētu aut argentu vivu
Dorom | i vermi
Dromel | i aqua 2 mel ll mellitu
Dromelu | fit ex melle 2 mal mactiano
Droleu | oleu quod fit ex aqua 2 olo
Dromel | i potus quod factus ex aromatis
aqua celesti
Drosomia | quod ē ll ronos
Drosecba | id ē sup
Drospa | i aqua rosata
Dragin | i aqua 2 viteum
Dromellitu | i ellon de melle rosato fiu
ex despicione ponit albo cao de passido
stomachi

Aqua

Droe | gr̄. tamen aza spusabiles ferme aquas
aqua que i alīs locis sine putredine
eis luces quum deducit medicus aquaru ops
2 salubrima saporata talis nō multu
mei punctione indigens ē venue calide
estate nō frā similis quam illa quia
profundicule denergunt fonte aqua et
melior ea que ab oriente solis 12 maxime
estivo tempore decurrit alba pspicua
atq procul dubio odori sa que nō lenius

i ho ē ame et aq pulmerulente

et rigore nimio menstrua stringit inhibent egritudi sudorem prumpere vel fluxu ventris vel nauseam

Aui pimo canō fen 2a doctina 2o cao 16o

Aui code loco

putrefactiva

2 graui lis. vn oportet te esse attentum et rectores aquaru ut pute que dū pi sapore eponte sunt et hac bibe dunt eoru venes caldi ac turdi fiunt ac pora macia cibiu spatula temner plī fones qz maxime anime ad splenem confiusse attritu. Ill que plunuales leues 2 saporite ac lucidissime sunt na sol subtilius atq leuis i attrahendo assiuit aque pluviales ato putrent ma lu qz elegant odore qz ex mista inspigate sunt aquis ro leniores alis purpo possibiliores Aqua nivalis aut glacia lis enim mala pessp sunt sunt congela tuu i pstina converttitur naturam quod ē saporitu leue 2clarā facta pura id vnu gelu advenientes recessit quod nō turbidu remansit Et pe pomp probare ē eni aqua equale ad mensura posita sub celo congelare dimiserat in quo congelata sunt a sole aut i quolibet calido liquefactu dimouens eaud nō baz nullo nivio minomu qz similis aut de gelu 2 nive omis aqua de nive i sim libus peior ē omi aqua Aqua frigida de cao digesta mā Aui quarto canō de cao se. i glste Aqua frigida pma i digendu Aui code lo Aqua calida ctius congelatur q frā Aui pmo canō fen doctina pma cao 2o Aqua frā ino ē dū si huoz ē ondit aut grossus Aui de cao se i glste aqua frā digeret hidre colioi Aqua nō nutrit Aui sine aquaru pot ac suplementu ri nutre. Aui cod loco. Dr cao de aqua. Sim natura ē frigida 2 humida Aqua que de lapide e manat leuior 2 limpidior ē ventre et vrina pmovet Aqua de paludibus ac gallesis emanat fumus ē aqua cortasa lut corporis oportet 2 mihi medetur Et ab certibus instrumentis aquae nō ciu nut omes aquas pluviales aqua est optima leuis 2 dulcis 2 facilis digeritur de fontibus aqua eligitur illa que ad solis ortu tendit 2 nudis 2 de nō abiis calidis excit se eni apropinquat plu viales que nō sunt occidente aut terre eorū currit pessime sunt Petra dicet cō vulnibus sunt 2 mulieres steriles sunt 2 corpora torpore. Dr cao de aqua nigi no salsis suma breve habet vissi 2 humiditate 2 corporis venter turbat talibus nō facta 2 fomenta adhibita postea de alto educit matrices dul zaqz spicit cunctis diaforesim pstat nimiu mixtis cotopont paribus nō nullitatis oportet contemplare vito nuper malagmantibus 2 medicaminibus nobilibus ad

Solent ac motari

Aui cod loco

calo eni calisit et calo ifrit

flā dpot

+ :|: + aqua currens et discoopta ē melior aquaru Aui codem loco melior ē aqua que super lutu vadit quod super petras Aui eodem loco quātolongius et magis elongatur aqua a suo principio tanto melior Aui code loco Aqua que in estate ca. in hyeme frā ē melior Aui code loco Aqua cocta minoris est inflationis et velocioris descensionis Aui code loco Aqua pluvialis et specialiter que in estate colligitur et in sunt tonitrua est intra meliores aquas Aui codem loco Aqua pluviales impedit pectus et vocem Aui code loco Aque puteoru deteriores aque sunt Aui eodem loco Quedā aque gñant flā et quedā colera Aui code loco Aqua paludū ē splenis et ydropis Aui codem loco Aque nō currentes quotiq̄ mō fuerint nocent stomaco Aui cod loco Aqua calida corrumpit digestionem et nō tollit sitim illico Aui cod loco Aqua nō nutrit Aui pmo can fen pma doctina 2a cao 2o Aqua debet exhiberi inā exeunte digesta et virtute forti Gal' vi Terapentice cao iij Aqua tepida facit nauseam Aui pmo can fen tria doctrina iiija cao octavo Aqua multu calida constringit cutem Gal' vii terapent cao ij Aqua frā nocet destris Gal' code loco Aqua tepida mollit corpus et humectat et delectat Gal' code loco Natans inmodate i aqua alluuosa co stringit cutem et transpirationes intus constringit et si sunt famosi generant febres Gal' code lo cao iiij Aqua frā quamvis ē coleris hpe multi in frā aqua balneati mortui sunt anequam domu venirent Gal' code loco cao iiij nisi pus veniat ad sanitatem Gal' octavo sanitatis et hpe egritudinis et ht si fuerint tosuto corpi inspinto neq aquā dare nisi pus veniat ad sanitatem Gal' cod loco Aui Terapentice cao iiij si timeas dare aqua frām corporibus colericis ppter in consuetudine suadeo qz debes dare Gal' cod loco Aui serre fecte aque splene resolvunt et nō coire valentes adiuvat et corruptioni complexionis utiles existunt Ypa. cao de aqua et

z medicaminibus nobilibus additur dyaso
rentis que maxime impetiginibus adderi
Et similiter adhibita livores corporis emu
dat morsibus venenatis occurrit fugat
hic opitulatur spalangiorum et scorpionum ictibus
aut aspidum non admittit | calida adhibi
tempus tenuari facit lavacrum utiliter ad
hibetur que lavat ydropicos et cephalar
gicos et similibus opitulatur si frequenter fuerit a
qua marina brionum non colligit | multi vo
cant aquam marinam et componunt ad
purgationes clisteris solum cum pistite et cu
mino et oximelle et post purgationem dat
vitellum galline aut pistum et tempet eius
mollitudinem ¶ Inveniuntur aqua sulphurea
alluminosa et ferrea que habent virtutem eorum
a quibus fiunt derivantur que virtutes invenies in locis propriis

tepidia laterum for
tionibus accepta pisto
latur et servat
scabias et pruzigi
nes fomento ad
hibita tollit lepr
dines capitis pur
gat tumores mana
marum compescit

Ydrodino | i. aqua rosata
Ydrophalus | i. humiditate capitis
Ylboe | i. medulla maior
Ymolonceon | i. pelliculosa fiba
Ynos | i. vinum
Ynomel | i. vinum et mel
Ynosbatus | i. cappara

Ypoquistidos i. fructus eius | qui oritur ad
pedes rose canine vel barbe hircine .ll. assos ⊕
Ypothimia quidam .ll. glaucomia
Ypoglossos i. lingua eque et romani ad nare
incita agrestis | Dyascorides frutex est minute agrestis
multis foliatus minimis comam spinosam
que folia in summitate habet ut linguam
ramulis minoribus // collo digesto dolorem
capitis tollere mitigat cum malagmatibus med. immisce

// ita eadem fo
liam prohibent
mich

Ypoquistoe | i. saliva
Ypostasis | i. sedimen urine dicitur ab ypos quod est sub et stos stans
Yposta | i. cauda equina

in ypostasis i. sub
tus stans

Ypoiilis | i. humores frigidi
Yponastron | i. feniculus rusticus
Ypomnus quidam est .ll. tamballi | ypofasis i. flagogum et quibus
Ypopias | i. livores subocli

flatus educitur

Yposelinum quidam .ll. apium
Ypoonocus | i. doruminatis | oculi et vocabulo novo vult
Ypostagma | i. passio inguinum torcimen pedarella
Yrephus | hircus quidam .ll. renfarab
Yposelinum quidam .ll. apium
Ysophus quidam est .ll. halse
Ysophus orientis quidam .ll. ut supra
Yn | i. vide cur
Ystianum | i. instanum
Yr | idem quod supra
Yndaim | i. hibri
Ylinum | i. linaria
Yndus | i. celestis in
Yspatis | i. cauda equina
Yrudo quidam est .ll. chauras quod stat per aure et quod stat per
Yrudina | idem quod supra sanguisuga .ll. sanguisuga
i. algardaione

Ysia | stringit ventrem vehementissime unde ventris profluvia
et sanguinis hundantiam reprimit sine mora | sunt autem
due species eius | Una est flava i. subruffa | et alia
alba | quas greci ypoquistidas vocant | ideo quia ad radices
herba dicte nascitur ut apparet similiter in litera ciffas | Cuius
succus exprimitur et reponitur valens ad eandem qualitatem
licium et acaciam | Paulus | frigidus est et siccus in iii gradu

Zuarbu | i. morum
Zarbaro | i. psillium
Zarnie | idem quod supra
et ponitur illud
vocabulum a G.
in libro diviad et ma
de passionibus pe
toris in co pectore
Zasandali | quam facit quod dolorem capitis et
contra ... | ... ... dolore ...
Similiter ponitur illud vocabulum in v... co ...
de ydropisia in tractatu de lacertis sandalis ad epis et splenis passionem

ex calide
... ... calido

ex caliditate | similiter ponitur in anti
dotario Nicolai in confectione tria
sandali in confectione trociscorum
de lacca.

Zanar | i. argentum vivum
Zarbaret | i. lapis smaraldus
Zaro | i. lenticula
Zarazon | i. psillium
Zahazat | i. planta cuius una species habet
folia ut lenticula
Zahazat | idem quod supra
Zarsar | i. berberis
Zaitun | i. oliva
Zait | i. oleum

Mespilum

Zarur aza aut zarora grece tonum aut e
gam aut tortum | latine mespillum | aut
azarola | Serapio libro aggregationum cum zaror autem
dicitur arbor spinosa | cum mia per vocatur
mespillum | et huius fructum prius similem
malis prius bonum ad comedendum est
stipticus bona fide ac comeditur et tenet
ventrem // Serapio est alia species zaror in
regionibus yspanie | quam multi vocant carmo
ladi aut ponicludi | cuius fructus est bonus
esum sed durus | pomum eius habet tria ossa
rotunda | et ideo vocatur tricoccum et vocatur
similiter ut superior capiticus et hanc speciem
latini vocant lazula ¶ Ysidorus poncludo
portat fructum similem mediocris arbor in
flore candido dicta poncludi quia dulcedinem
sit eius fructus et acuto sapore mixtus
¶ Dy. mo. de mespillo 2m frigi. gre. mespillum semen habet
rotundum fructum nimium maturum prius siccum
stipticum et custodiam ventre abstinet et tarde
maturescit ¶ Salvator | est 20 | sicca sunt et stiptica
| ventrem abstringunt et vomitum abstinent | Et
est alia species que est in yspania nascitur quam
multi cpimeladam vocant semen rotundum habens
et tricoccum vel tricocchum dicitur hoc bonum est ad
edendum stipticum et sic operatur et stare morula

// et tarde maturatur | Hali libro
de dietis in o | fructus eius est stipticus
stiptice forti et in foliis | et in sum
matibus eius est stiptica virtus eius
est fortis | palam quoniam talium omne
parum comeditur convenit non ut
ficum aut uvarum copiose | neque
enim ut alimento sed ut medicinis
ipsis indigemus magis | et dicit
in vii° de farmacis tanto mes
pilum 2m trans. grad. Mespillum
quod tricocum nominant | ideo quia tria
habet ossula omnia intra se vel
semen aut est quibus torum huius
arboris sicut que sponsis in
veniuntur et atim vitis et
mirice fructus stipticus aut
est sufficienter fructus huius
arboris et inexsolubilis et retenti
vus sufficienter est ventris
et virgerminibus et foliis stiptica
qualitas non est pauca | et idem
Hali est alia / vide

Zauch | i. argentum vivum
Zamorat | i. smaraldus
Zambaca | i. sambucus l. una de
Zausior | i. opoponacum
Zanda | i. crocus orientale

(mastica vel unde
(oleum fit

Zancilezuto | i. argentum vivum
Zarin | i. auripigmentum
Zapucatedus | pinus masculus arbor g
in bedis idem : est quod botin
Zanahan | i. cedar
Zahazali | i. casia

9 2

et hec que est zeg 3a conuerti et fit colcotar et colcotar fit zeg viride et vitriolu et aliud zeg rubeum quod hic no ponit quod i- uenies in tractatu atramentum Et omnes 3s ut i

Zabrali id est q.s.
Zaroich i. auripigmentum
Zaredc i. crocus orientis
Zanen i. lolium
Zambach i. sambacu
Zarone i. herbe
Zaruch i. folia salicis
Zarogi i. lerigiu
Zancrad i. smaraldus
Zarole i. herbe
Zar i. color ex tonsura zabrasina
Zaranit ari stolop a longa
Zaub i. argentum
Zatura i. psillium
Zarmena auicenna i. auripigmentum rubeum
Zaruabn i. ros marinus
Zari i. herbe
Zanet i. auripigmenti
Zarur id est q.s.
Zarur id est q.s.
Zafaran i. crocus orientalis
Zarnab folia herbe magne no faciens fructu similis salici huius odore ut odor
Zarabnut i. aristolog a longa
Zara i. aristolog a
Zara medina i. bulbus vomicus et e narcissus
Zaduss ara grece faki latine lens aut vinicola **Lens.**

Lentes (emathrius vel) ... zm tras ... i. lentes

Et Vm sunt fur rade dentes suptraut no sestit i medio no calidi et frigiditatis consistunt sunt e 20 pru quod cspit ventre decoctio autem prouocat quo est effunditur prior aqua qua decoquuntur sunt. Et dixit ypocras vij ypodimiaru quod temperate e in 2sui et declinat ad calore pariu p. et signum hoc est quod no apparet (pedum) qui comeduntur aut quod muttatur i. sto aut qui dependit omnes et frigido mo et de capella ex sicba quod stringit ventre et laxat et laxatiui quod est e in suedubio et constringens fam terrena in stringit ventre qua coquuntur bis et proiectur i aqua prima et aqua i qua coquuntur laxant ventre Et qui comedit eo assidue facit obscuritatem visus et diu digestionis mala sto Et accidit ex usu eius spasmus mala Est mala nimis et pul moni Et id sanitate mestiare Ex huis sunt sto grossi stringunt ventre et urina ingrossant sanguinem ... et sunt frigidiores quam mep i. rubee Et id autem ab e mesuep semp ipa e ... ste i primo et tempus eius in 2ste i primo et de prenatione eius e mmie primi.

Zelbeldarbahar i. spuma maris
Zerorellen i. herba
Zerubet i. zedoaria **Zedoaria**
Zedoaria latine grece zerubet radix est cuiusdam herbe i tustmariump partibus inuente calida e virtutis et vissub ton ...

... liberatop occidit vermes facit et stomacho aptu e in dolore auriculis et iteme mas tractatu tollit Paulus mo de zedoaria e ca i 30 sic i 20 Radix e cuiusdam herbe q. f. ex ... pot ... eius ... tonis p. ... et cont colore suu et nitostimoru ex ventositate aut fratre suppositu factu ex eo ... magna matrem calefacit et mundificant Cal- pinnetu facti ex eo ... et pane assd et acto appetitu incitat Rao li ag- ero zerubet i zedoaria sunt radices ro- tunde similes i sapore (et colore) 33 et defertur de (Sem) ferm ... ca 2sic i 20 Aui de viribus cordis dt quod confortat cor et quod e ca et sic i 20

Zet ara aut sachim grece calcanthos aut co- larna aut calcadis latine vitreolum. Vitreolu Serapio li ag. ero vitreolu ait dyascorides 3s venas i minerus ve consip vna sup aliam p. spacium et vena infiol e sicut nigrum et ponatur marcasita pro quo ll marca- sita Et 2a que est sup ea e colianur aut calatis ll calanis Et 3a que est superior e zeg viride de vitreolo d' ca ... Et dixit 3s spes diuersificantur ad- i subtilitate et grossitudine quoniam grossior est nigru et subtilior e zeg viride i violu et colatior e mediu inter hec duo Et virtus ipsarum omnium e adustiua corrodens carnes et sunt sup... Et eius quod ... et colatur dissoluitur et liquefit qui ponitur sup igne Et 3 aut in- gru no dissoluitur qui eius coagulatio for- tior est Et eius no viride e maturatu a calore suo utilita maturacione apha- qui colatur Et eius babilonicu et aliud in ... et babilonicu melius e durius quod cu frangitur h3 intus maculas albas. Et id Serapio vitreoli autem omni habet virtutem stipticam corrosiua et adustiua et qui sumitur ex eo potu 31 cu ydromelle expellit ascarides Et qui sumitur i potu cu aqua aufert noci- mentu fungorum. Et qui ponitur pulueris eius i naribus stringit sanguinem Et qui ponitur i naribus dissolutu i aqua pur- gat caput Et pulius eius mundificat ulcera que i naribus sunt et occidit do- lores auris et mittit Paulus mo de vit- olo e ca et sic i 20 Bulcasim libro q' dicitur seruitor translato a iohanne de Janua fornum combustionis calcanthi h' accipe calcantum et pone testam sup prunas et tene et sic ... combustionis eius si sunt calcantu no ulti humiditas qui (ngn) apparebunt ampulle et erit desicatu de siccatione forti Et si fuit amplioris humiditatis oportet quod dimittatur sup prunas quousque mutetur eius color et

Margin notes (left):

al' mazathora

Rao li agre trc° zadens aucte dicat meliores ex lentibus sunt ille que velocius matuant- tur et qui infunduntur in aqua ad mollificandu no nigrescunt

Gal' eode libro et eodem trc° 2m tras. ara. Sapor eorum stipticus e stipticitate pauca et virtus lentis prima i mea intra caliditate et frigitez et ex siccant in 20 gradu et ipa stringit ventrem qui coquitur bis et prima aqua prima et aqua in quo coquitur laxat ventrem Et dixit ypocras

Margin notes (between and right columns): farietis; cum; fir(ma)s facit; lumbricos et; facies excoriat; ex eo pul- i naribus fluentem ab eis; abazazany; et pone sup testa nonam; Simone

et virtus eius e sicut virtus calcatis et roburit sicut ipm Et 3 cipresse ht colorem aureum uersus colore eris frangibilis venosum sicut alume nitens maculas splendidas sicut stellis et melius ex eo e recens indum fragibil illud aut quod defertur ex babilonia est melius et e fortius in omnibus quam cypressa et h3 virtute stipticam Putant aliqui quod sit spes zeg et est illud quod aggregatur super capita mineraru eris sicut salis et ex eo est quod aggregatur sup mineras et e dem malacia quod inueniuntur i mineris ubi foditur es et super es ipm reperitur et complexio eius est terra que dicitur falchia Et in aliis pluribus et melius ex eo est cuius color est sicut color sulfuris et e leue equaliu primu modum et qui tangitur digitis fit nigrum et eius virtus est adustiua sicut virtutis zege Et id Serapio ut s.

et quando mutabitur color eius in flava et vertentur ad similitudinem nigredinis. Et fiunt quod ponunt super prunas et insufflant desuper [oz quod auferius ab igne et purges] donec declinat ad citrinitatem. Aliquando ponunt super testam et ponunt super prunas et inspiciunt donec mutatur eius color.

Spuma maris.

Zebed albach arabice aut alcionium aut alo [alzachus] chaine aut arofachie latine spuma maris. [albach] Capitulo 10 agens de rebus auctoritate. Spume maris fiunt v species. Prima est polida et fungosa huius odore piscium putredinis. Et similitudo eius est ut similitudo spongie marine et reperitur in litore maris. 2a non figurata est longior et est leuis ponderis huius in illa foramina et est similis ungule cati leuis ut spongia. Et odor eius similis est lenticule [illegible] odori. 3a similis est rose et color eius vergit ad rubedinem et purpuritatem. Quarta similis est lane succide leuis ponderis et 5ta aut est in superficie leuis in tempore aspera similis fungo non huius odorem. [Et dicit aucte] Omnium specierum spume maris sub[illegible] est subtilis expolitur et abstergit. Species una habet bonitatem plus alia ratione mixture in his virtutibus et subtilitate et diuerse. Et virtus duarum specierum primarum que conueniunt impetiginem scabiei et morphee. 3a subtilior est aliarum specierum et ideo quando adhuc et miscetur cum vino rubeo subtili et linitur alopecia curat. Et virtus etiam similis est 5ta [non quod est debilior ea quantitate non pauca] et 3ta licet in sapore suo pungitiua et acuitate et virtus est et calidior aliis speciebus et que adhuc pilos et rubificat cutem. Et idem auctor. Species fiunt species bone in lauatricis mulierum quod mundificant cutem et confert similiter bothor [ad auferendum] lactum et impetiginem et leuigine et bothor et scabiem ulceratam et morpheam et maculas que fiunt in facie et aliis partibus corporis et similia horum. Sed [illegible] et sanguinem [altamapsi] et lapidis vesice et dolori renum. Si quis aut vult habere aliquam speciem oportet ut ponatur in aqua noua olla cruda et cooperiat eam luto et ponat in fornace et dimittat olla donec decoquatur et ponatur et lauatur ut eluuia. Et idem aucte [et idropisi et doloris splenis quando si miscetur cum vino et linitur in alopiciam curat eam sed alii dicunt quod sit] ipse virtutibus eius calefaciunt mundificant et abstergit ablutione forti. Et conueniunt egritudinibus in [pherant et aspergit et mordicat et potest hoc abstergunt dentes et quando miscetur cum sale abradicat pilos] quibus oportet calefacere quando ponitur super corpus. Sed [illegible] non est conuenientius propter suam fortitudinem. Et idem auctore dicit est bona scabiei ulcerose et bothor lacteos et impetiginem et similibus. Et [vniuersaliter] virtualiter est calida et conuenit complexione mala quam habent membra ad bonam. Aluassor capitulo 30 de spuma maris spuma maris multas habet species que omnes in virtute.

Sed spuma alia que dicitur haerka ipsa congelatur sicut sal super kanas et super muros et super alias herbas. et reperitur ad herens kanis et herbis in locis humidis et lutuosis et salsis et color eius est similis colori floris lapidis azios et floris spume maris. hec multa foramina sicut spongia. Et idem auctor [illegible]

[et morphee]
et scabiem; aut alopicie [illegible]

Zubulasaim libro qui dicitur Servitor translato a Simone de Janua [+ ab asazanii]. Modus combustionis spume maris. Pone in ollam et cooperi luto aut argilla et pone in fornace quousque decoquatur donec accipe et impone [illegible] ponunt super prunas et comburunt de sufflando. Sed ablucio eius est ut ablucio cinere. [humidus et est uirtus eius similis virtuti beherm]

Zeuc id est medicina que fit in vindice de ligno
Zebel id est stercus aut fimus
Zeit id est oleum
Zemeneton id est purgatio menstruis
Zeron id est augmentationes aut [illegible] que fiunt id est [illegible] animalium [ll. hazir]
Zerefe id est berberi
Zegi id est calcatur
Zeua id est suauis
Zerbha id est nux nigra
Zerua id est impetigo [hec nobilium potest in illa gluctiene et in illa carnea]
Zemor id est rubor placidus
Zenor vide supra
Zedua id est planta volut [de manete]
Zelrabum id est [illegible] ll. gelenabin
Zebn id est oleum
Zefere id est [illegible]
Zedenagi id est [illegible]
Zeteno id est oliua
Zealadar id est oleum [illegible]
Zeba est quercus [illegible]
Zefirus id est [illegible] ventus
Zeua id est [illegible]
Zerbin est species cypressi
Zeure id est [illegible]
Zeulia id est [illegible] vel polygonia
Zeraaleu id est [illegible]
Zeite id est oleum
Zeite edrim id est oleum [illegible] [zeite erard id est oleum laurinum]
Zeufur id est uua lupina
Zeduar cumu id est [illegible]
Zerzeachis id est semen apii
Zebon id est butirum
Zelt id est [illegible]
Zegibel id est [illegible]
Zeufir id est [illegible] hirida
Zedaraa est herba similis aristologie in morus in sua virtute et melior quam illa est quoniam napello [illegible] vinum et [illegible] uenenorum et ponitur triplum ponderis [illegible]
Zeuafur id est [illegible]
Zia id est spelta
Zia id est lolium
Zelen id est piper ethiopum vel piper nigrum [et est habel zelim]
Zemuncrum id est [illegible]
Zeugite est species [illegible]
Zenuchti id est [illegible]
Zeun id est frumentum
Zemphiros id est lapis durus [cum illo assonatur sensus [illegible] dolor]

ezat i herba unde fit lenium
ezias i spelta
eari id est quod supra
ion i semper viva
irius i mirta
ima i frumentum
izania i lolium
imilis i trifolium
imilap id est quod supra
imbar id est quod supra
ircostaie i cibus qui fit de berberis
igm i sorbe
ipparis i galla
ion i vita
insir i cuculbatum
ia i leuaciones
inbar i ros marinum
izuber i cedaria
inia i via
inuara i viride eris
imina id est quod supra
izaton i herba adactili
izugeni id est quod supra Zinzib caminum

inziber caminum aut aquaticum i olus quod nascitur circa muros cuius folia sunt ut folia salicis sed magis acuta et habet virgulta rubea habentia saporem zinziberis

irbus i piperulus tropicus vel festuca
ibarbegi i cibarium quod fit de ovis crudis rasta et cum aliis mixtis
izaben id est quod supra
igibil i zinzib' quod et dicitur teibel
inubu est arbor magna non fructificans in monte libani dicitur stem et eius virgulta sunt pura rotunda figure huius pura grossitudinis calami cum quo scribitur magis ad ... cinnamomi declinans que non habet multum saporem neque odorem quandoque habuit de odore est odor etc Est et virtus magis inflative et subtilior parum par

irona i aristolochia
izudia i herba oculi et est lusula
incipee i galla
ingiae id est quod supra
izasfu ag-... i rubea que habet fructus intus pilosos
izugen i herba adactili vel magis ‖ zulahig
inuar i lactuca asini Zirumb

irumb arbor est arbor quam vocant ... Ysaac dicit quod cum cinnamomo ... cum speciebus odoriferis et admiscetur in confectionibus aromaticis Et ideo autem paulus ut dicit ... ab eo transtulit Et id autem ... arbor magna nascitur in monte libano et in oriente nullum fructum huius folia longa quorum color est ut viriditatis et rubedinis similia foliis salicis et ... color ramorum Et habet odorem ut odor etc ... et temperata et sol ut restringit ventrem Et id autem mediocre Et virtus eius est ut virtus magis inflative

verum tamen est subtilior et quod sit in sumitate cum oleo violaceo conveniunt dolori capitis frigido et humido conveniunt stomacho et propter suam aromaticitatem.

inii quinnam est arbor similis cinamomo et cirumb

ipsal planta est talis ... et in modicis flavore ...

ibil i passule
iniyt est ... non loci
inzig id est quod supra
iniar i viride eris
imza i mirra; zin tras. ...

imnemom herba est in ... cuminum nascitur in montibus armenie virgas habet ... et ramos plurimos folia similia ... super terram spargit ... et pinguiora et odorata cum viscositate colore ... sunt et capitello ... similia et semine ... simile ... nigrum viridum ... odore radix eius ... odorem et mollis ... plus et faucis mordens ... est illi a foris nigrum intus ... aut subalbidum Nascitur locis asperis et ... Virtus est radix eius et semen et herbe ... folia ... pale ... ponitur ventre stringunt radix eius venenosum ... tussientibus et ... urinam provocat folia eius ... adhibita ... radix eius ... semine eius urinam provocat ... et splenetice et dolori vesice ... menstrua ... utile ... bibitum inflationes ... sudorem ... propter subveniunt.

oa i acalia
oi i sorbe
onnne i semper viva
omus i fermentum
oan i acalia
odiam i acalie
oz i vita
ohodi i tipera
oohod id est quod supra
onon i ... aut sallmentum
oruber i cedaria vel herba est filius ...
uveur i poligonia
ucrronia i flos ...
hurrae quod est ‖ curcare zurrozalie id est quod supra
ottoraria id est quod supra
ucon i vitrum
use i ysophus
urges i piper
ukugebs i nimbe
ucane est viride eris aut croco
uffore est planta huius folia similis foliis rute et est calide.

Marginal notes:

Gibrabegi i cibaria quod ... torta et cum simul ... mixtus conficitur vel rasta mixta cum ovis

Et id autem ... et sic per ternum gradum ... in virtute sua ... lignum et rubebe Et id autem Cosdomi si non haberis cinamomum pone pro eo zirimb Et id autem pauli sic dicit ... non plus nisi ... quod ab eo transtulit

fructus intus pilosos ‖ zulahig

sumul ...

Brenaran

color

Et id autem ... est in eo stipticitas et ... est in ea subtilitas et ... et stringit ventrem

... maior et minus odoriferum

Cuaux i. palum
Culbe i. acetula
Culeluge fit de farina aqua et melle simul commixtis et in oleo frixis
Culeme id est quod supra
Cuiedbudust i. alsoreum
Cuffesele i. jujube
Culvara i. lenisticum
Cukernie i. coriga zurumb i. zerumb
Cubd i. butirum crudum
Cufkerad i. radix mandragore
Cufezie i. alacha
Cuiz i. acinum lauri et ponitur pro pagina huius acinum
Cuffarcf i. jujube **Zuccar**

¶ Zuccarum. Serapio libro aggregatorum zuccarum, auctoritate Constantini, virtus est que secat et quod abstergit et solvit. Et dicit in aggregatorum quod ingreditur in medicinis que aperiunt opilationes et abstergunt et mundificant et elongant qui a oculo sunt et ab eo quod sit. Et efficatur per decoctionem canne et syrupus earum coagulatus vocatur zuccarum. Et auctoritate dicit: zuccarum est de speciebus mellis et vocatur mel canne et est illud zuccarum quod est ita pingue quod non indurescit et remanet liquidum ad modum mellis et est zuccarum quod invenitur coagulatum super cannas in ordea zarabin et ipse plus inveniuntur durantibus in substancia. Et similiter substancia salis et frangitur sub dentibus ut sal et vocatur salinum. Et quod resolvitur et abstergit, solvit ventrem et est calidum in primo et humidum in fine primi medio. Et est zuccarum tabarzet i. de regione illa in qua fit zuccarum album purum et humidum quod non mollificatur ut sal. Et est simul zuccarum aliquo et eius corpus sub allusa et sunt ut frusta salis et in ipso est ponticitas et amaritudo cum abstersione et solutione acuit visum confert in plurimis rebus et vesice. Est aliud zuccarum quod colligitur in planta hauser. ¶ Paulus in de zuccaro. Zuccarum est calidum et humidum in primo virtutem habet mitigandi inflandi et clarandi contra dolorem oculorum distemperatum zuccarum cum lacte mulieris distilletur in oculum probatum est. ¶ Et idem Serapio ponendum sicut calidum et humidum mollit ventrem et sunt grossiores zuccaro. ¶ Avicenna libro 2° tractatu de zuccaro. Zuccarum rubeum est vehementioris lenitivi omnium et sedat inflammationem et cum oleo amigdalino curant colicam.

Margin: sicut mel lx

Margin: Et hec zuccarum fit coagulatum super cannam quod affertur abrhem sitar frusto salis

Margin: 2us Avicenna libro 2° tractatu zuccara lizar

Oculus i. virga pastoris.
Ordeum est ordeum romanum et ordeum cum ordeo est cortex.
Ordo id est quod supra.
Odill quinque .ll. [illegible] ex.

Explicit liber pandectarum scriptus per albertum yoper de hasselt anno domini m° ccc° quinquagesimo 6to mense septembri.